



ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (มูลฝอยติดเชื้อ)

เล่มที่ ๑... เลขที่ ๓/๒๕๖๖...

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้..... บริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

สัญชาติ..... -..... อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๑/๕ หมู่ที่ ๑๐ ถนน เพชรเกษม แขวง บางแค

เขต..... บางแค จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์..... ๐๖-๑๖๙๔-๒๙๙๔

ชื่อสถานประกอบการ..... บริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๑/๕ หมู่ที่ ๑๐ ถนน เพชรเกษม แขวง บางแค

เขต..... บางแค จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์..... ๐๖-๑๖๙๔-๒๙๙๔

เสียค่าธรรมเนียม..... ๕,๐๐๐ บาท..... -..... สตางค์

ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่..... -..... เลขที่ RCPT-๐๕๘๔๐/๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดท้องถิ่น

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนอนุญาตนี้ได้

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ

๔.๑) เส้นทางขนส่ง (ตามเอกสารแนบ)

๔.๒) ดำเนินการทุกวันพฤหัสบดี

๔.๓) กิจการประเภทเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๕

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..... ๑๘..... เดือน..... พฤษภาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๖

(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่..... ๒๑..... เดือน..... พฤษภาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายฉัตรชัย ทิมกระจำน)

นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



คำเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ การฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไป ต้องยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

สัญญาการบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และกำจัดมูลฝอยอันตราย โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เลขที่..... 660206.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิม จอมพล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โดยทันตแพทย์สุพจน์ ภูษธรณี/รองศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์ ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน/กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้แทน ซึ่งสัญญานี้ เรียกว่า "โรงพยาบาลฯ" ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ในนามศูนย์ I-TEC (I-TEC WASTE SOLUTIONS) ตั้งอยู่เลขที่ 181/5 หมู่ 10 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 08 4664 1571, 06 1694 2944, 09 5209 2215, 0 2454 8040 แฟกซ์ 0 2801 5724 ต่อ16โดย นางสาวชนิษฐา วาตรอด ฝ่ายโครงการ เป็นผู้แทน ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า "ศูนย์ฯ" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญานี้ไว้ต่อกันโดยสัญญาฉบับนี้มีระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มบริการนับจากวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ศูนย์ฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรฐาน เป็นเวลาต่อเนื่องมากกว่า 24 ปี ตกลงจะทำการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตรายให้กับโรงพยาบาลฯ โดยมูลฝอยอันตรายได้แก่ หลอดไฟเสื่อมสภาพ กระป๋องสเปรย์อื่นๆ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ และขวด/ภาชนะเปล่าปนเปื้อนเคมี ยาหมดอายุ ให้กับโรงพยาบาลฯ ค่าบริการ 10 บาทต่อกิโลกรัม (สิบบาทถ้วน) รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ข้อ 2 ศูนย์ฯ ตกลงจะเก็บและขนมูลฝอยดังต่อไปนี้

2.1 มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลฯ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ในวันอังคาร, วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ โดยรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ และผู้ปฏิบัติงานประจำรถที่ถูกต้อง และถูกสุขลักษณะ โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และนำไปกำจัด ณ ที่พื้นที่ปฏิบัติการเผามูลฝอยติดเชื้อ ด้วยระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อปลอดมลพิษ

2.2 มูลฝอยอันตรายจากโรงพยาบาลฯ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันเสาร์ โดยโรงพยาบาลฯ บรรจุมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟเสื่อมสภาพ กระป๋องสเปรย์อื่นๆ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ และภาชนะเปล่าปนเปื้อนสารเคมี ยาหมดอายุ แยกประเภทอย่างชัดเจนในกล่องกระดาษ หรือถุงพลาสติกซึ่งไม่มีการรั่วไหลหกไว้ ณ อาคารพักมูลฝอยอันตราย รอศูนย์ฯ รับไปกำจัดต่อไป

2.3 ศูนย์ฯ จัดถังบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสีแดง ขนาด 240 ลิตร จำนวน 18 ใบ เพื่อใช้สำหรับสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการรับมูลฝอยติดเชื้อ ณ อาคารพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ

2.4 ศูนย์ฯ จะทำการเก็บขนและกำจัดให้กับโรงพยาบาลฯ โดยโรงพยาบาลฯ บรรจุถุงอย่างดีไม่มีการรั่วซึม หรือแตกอยู่บริเวณอาคารพักรวมมูลฝอยติดเชื้อก่อนศูนย์ฯ นำไปกำจัดต่อไป

2.5 ศูนย์ฯ จะจัดทำสรุปรายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อแยกตามแผนกให้กับโรงพยาบาลฯ

ข้อ 3 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เข้ม ของมีคม บาดหรือทิ่มแทงพนักงานของศูนย์ฯ อันเนื่องมาจากการที่โรงพยาบาลฯ จัดเก็บคัดแยก หรือบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะที่ไม่เหมาะสม ในระหว่างปฏิบัติการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ณ พื้นที่อาคารพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ โรงพยาบาลฯ มีหน้าที่รักษาพยาบาล พร้อมดูแล และติดตามอาการจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษาจากเหตุ นั้น

ข้อ 4 โรงพยาบาลฯ มีหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตรายจากหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย ลงในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอย โดยคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ประเภทวัสดุ ของมีคม และมูลฝอยติดเชื้ออื่นออกจากกัน บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม และมีหน้าที่เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตรายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลฯ ไปพักไว้ ณ ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ เพื่อรอศูนย์ฯ ทำการขนย้ายไปกำจัด ระบบเตาเผาปลอดมลพิษนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และระบบเตาเผานครสวรรค์ ซึ่งผ่านการตรวจวัดคุณภาพมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษต่อไป

ข้อ 5 ศูนย์ฯ มีหน้าที่จัดตั้งบรรจุมูลฝอยอันตรายให้กับโรงพยาบาลฯ จำนวน 5 ใบ เพื่อใช้สำหรับบรรจุมูลฝอยอันตรายระหว่างที่โรงพยาบาลฯ เข้าร่วมโครงการ โดยจัดแยกประเภทดังนี้

ใบที่ 1 หลอดไฟเสื่อมสภาพ ใบที่ 2 กระป๋องสเปรย์อื่นๆ ใบที่ 3 ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ ใบที่ 4 ขวด/ภาชนะเปล่าปนเปื้อนเคมี ใบที่ 5 ยาหมดอายุ

และศูนย์ฯ มีหน้าที่เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย จากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ โดยทำการล้าง และบันทึกน้ำหนัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ และแยกเอกสารเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ข้อ 6 ศูนย์ฯ ใช้รถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย แบบปิดมิดชิดป้องกันการแพร่เชื้อ ที่ติดตั้งระบบเทคโนโลยี A-GPS เพื่อช่วยในการตรวจสอบรายงานจากการเก็บข้อมูลของโปรแกรมอัตโนมัติของบริษัทผู้ให้บริการด้าน GPS โดยตรงเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตรวจสอบเส้นทางการจัดเก็บ-ขนส่ง และกำกวดมูลฝอยที่ถูกจัดเก็บถูกนำไปกำจัดยังปลายทางที่เป็นระบบกำจัดมูลฝอยแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง พร้อมส่งรายงานแนบประกอบทุกครั้งที่ทำกรวางบิลเรียกเก็บค่าบริการ

ข้อ 7 กรณีที่โรงพยาบาลฯ จะเข้าเยี่ยมชมระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย ศูนย์ฯ จะนำชมและสาธิตการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย ณ พื้นที่ปฏิบัติการ

ข้อ 8 ศูนย์ฯ มีเอกสารแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากระบบเตาเผาที่ใช้กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งตรวจวัดโดยผู้ตรวจฯ รับอนุญาต และผลการตรวจคุณภาพอากาศผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อ 9 ศูนย์ฯ ไม่รับชิ้นส่วนอวัยวะ และชิ้นเนื้อจากทางโรงพยาบาลฯ

ข้อ 10 การวางบิลเรียกเก็บเงิน ศูนย์ฯ จะส่งบิลเรียกเก็บเงินค่าบริการให้แก่โรงพยาบาลฯ ภายในวันที่ 1-5 ของแต่ละเดือน ณ สำนักงานของโรงพยาบาลฯ และโรงพยาบาลฯ จะจ่ายเงินค่าบริการดังกล่าวให้กับศูนย์ฯ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่วางบิล

ข้อ 11 ศูนย์ฯ จะไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้ บุคคลอื่น อีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงพยาบาลฯ

ข้อ 12 ในกรณีที่ศูนย์ฯ จะต้องมาให้บริการ ณ โรงพยาบาลฯ ศูนย์ฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้สถานที่ของโรงพยาบาลฯ ที่มีอยู่หรือจะกำหนดขึ้นในอนาคต

ข้อ 13 คู่สัญญาทั้งสองตกลงและทราบดีว่าการให้บริการตามสัญญานี้ที่โรงพยาบาลฯ และศูนย์ฯ ไม่มีนิติสัมพันธ์กันในลักษณะจ้างแรงงานกันแต่อย่างใด



ข้อ 14 คู่สัญญาทั้งสองตกลงและทราบดีว่าการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้โรงพยาบาลและศูนย์ฯ ไม่มีนิติสัมพันธ์กัน
ในลักษณะจ้างแรงงานกันแต่อย่างใด

ดังนั้นโรงพยาบาล จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ อันเกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก และพนักงานของศูนย์ฯ
ในการปฏิบัติงานตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ 15 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือโฆษณาอันเป็นข้อมูลความลับแก่บุคคล
ภายนอก จนเกิดความเสียหายขึ้น ตลอดอายุสัญญาฉบับนี้

หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปิดเผย เผยแพร่โฆษณา ดังกล่าวตามวรรคแรกไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้นทุกประการแต่ฝ่ายเดียว

ข้อ 16 สัญญาฉบับนี้ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการตกลงยินยอมกันทั้งสองฝ่าย เป็นลายลักษณ์อักษร

หนังสือฉบับนี้ ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็น
การถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่ให้ไว้ต่อกันทุกประการ จึงลงลายมือและประทับตราสำคัญไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานท้ายนี้
และต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา


จังหวัดชลบุรี



ศูนย์ I-TECH

(I-TEC WASTE SOLUTIONS)



ลงชื่อ.....

x

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ทันตแพทย์สุพจน์ ภูมฺุขรมณ์/รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์

(นางสาวชนิษฐา วาตรอด)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน/กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

ฝ่ายโครงการ

ลงชื่อ.....

(คุณมยุรี ทองทา)

ผู้จัดการแผนกแม่บ้านโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

ลงชื่อ.....

(นายรัชชัย เสีงบุญ)

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

IAS
ACCREDITED
MSCR-166

Best ISO
ISO 9001
Management Systems
Certified

ที่ E10091220583987



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2540 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105540098322

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอภิรัฐ ดวงใจ

2. นางสาวนริสา พุทธิวัฒน์

3. นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงใจ/

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายอภิรัฐ ดวงใจ ลงลายมือชื่อและประทับตรา

สำคัญของบริษัท หรือ นางสาวนริสา พุทธิวัฒน์ และ นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงใจ

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท/

4.ทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท / สองล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 181/5 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 39 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

(นางวาสนา พูลสวัสดิ์)

นายทะเบียน



สำเนาถูกต้อง

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6510091220583987

ออกให้ ณ วันที่ : 2022-12-15 T14:33:39+0700

1/5

ภาคผนวก จ-6



ที่ E10091220583987

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220583987

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



สำเนาถูกต้อง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6510091220583987


ออกให้ ณ วันที่ : 2022-12-15 T14:33:39+0700

2/5

ภาคผนวก จ-7

ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์



วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขยาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กภัตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักยัดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดยกเว้นบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ




กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....39.....ข้อ ดังนี้

(22) นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

(23) ประกอบกิจการบริการ ให้คำปรึกษา คัดกรองอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ และรับจ้างสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(24) ประกอบกิจการรับเหมาเดินสายไฟ งานประปา และงานระบบต่างๆภายในอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

สถานที่ทำงาน และงานระบบอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

(25) ให้บริการออกแบบ แก้ไข ซ่อมบำรุง ขาย นำเข้า ผลิต และดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เตาเผาขยะทุกชนิด เตาเผาสห ระบบบำบัดอากาศ ระบบปรับอากาศ โนมีตี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

(26) ขาย ให้คำปรึกษาควบคุม และดูแลระบบต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบสุขาภิบาล ระบบคอมพิวเตอร์ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาคารทุกประเภท

(27) รับออกแบบ ผลิต ขาย ชุททดลองอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ สื่อการสอน และสื่อวิศวกรรมทุกชนิด

(28) รับให้คำปรึกษา และจัดทำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดทำเว็บไซต์ และระบบเชื่อมโยงทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตครบวงจร

(29) นำเข้าอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ ทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีทุกชนิด

(30) รับควบคุม และดูแลระบบสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และรับจ้างบริการกำจัดมูลฝอยชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย

(31) รับจัดงานนิทรรศการ และงานสัมมนาทุกชนิด

(32) เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย แผงกั้นเหล็ก ตลอดจนงานโครงสร้างเหล็กทุกชนิด

(33) เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกันมลพิษ หน้ากากกรองฝุ่น และชุดรักษาความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม

(34) รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ขาย ให้คำแนะนำ และจัดสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานจากแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)

(35) รับดูแล ควบคุม และจัดสวนภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งให้เช่าและขายต้นไม้ทุกชนิด

(36) ประกอบกิจการจัดเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยชุมชน และมูลฝอยอันตรายทุกชนิด



สำเนาถูกต้อง




กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....39.....ข้อ ดังนี้ 

(37) นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายให้บริการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องครบ.....

(38) ประดอบงการนำที่เขว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำที่เขวทุกชนิด

(39) ประกอบกิจการให้เช่าสิ่งหาปริมาณ



សំណេរត្រង់



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก๊วนลำนำนารุทกิง
สยดสยทกอล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง สามารถตรวจสอบลายภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dcd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6510091220583987

ออกให้ ณ วันที่ : 2022-12-15 T14:33:39+0700

5/5



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 1009 03837 70 0
Identification Number

นางสาว นริสา พุทธิวัฒน์

Name Miss Narisa

Last name Putthiwat

เกิดวันที่ 17 มิ.ย. 2512

Date of Birth 17 Jun. 1969

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 29/189 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

14 มิ.ย. 2559

วันออกบัตร

14 Jun. 2016

Date of issue

วันหมดอายุ

(วันถึง พุทธศักราช 2567)

วันหมดอายุบัตร

16 มิ.ย. 2567

วันหมดอายุบัตร

16 Jun. 2024

Date of expiry

1358-62-00141701



สำเนาถูกต้อง

BORA-7.2-04-2559



ประเทศไทย
THAILAND

3-1032086-71


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 3 1022 01694 76 5
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. รุ่งรัตน์ ดวงใจ
 Name Miss Rungrut
 Last name Doungjai
 เกิดวันที่ 18 ต.ค. 2504
 Date of Birth 18 Oct. 1961
 ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 472 ซ.เพชรเกษม 55/2 แขวงหลักสอง
 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
 8 ต.ค. 2559
 วันออกบัตร 8 Oct. 2016
 Date of Issue

17 ต.ค. 2567
 วันบัตรหมดอายุ 17 Oct. 2024
 Date of Expiry

(ผู้ถือบัตรไม่อยู่)
 เจ้าหน้าที่ออกบัตร


1022-00-10081129





สำเนาถูกต้อง

BORA-3.2-02-2559



ประเทศไทย
 THAILAND

JT3-1072574-48

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 1022 01544 92 5

ชื่อและชื่อสกุล น.ส. ขนิษฐา วาตรอด
 Name Miss Khanittha
 Last name Wadrod

เกิดวันที่ 27 มิ.ย. 2518
 Date of Birth 27 Jun. 1975

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 118 ซ.กัลปพฤกษ์ 6 แยก 1 แขวงบางหว้า
 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


23 ก.ค. 2559 วันออกบัตร 23 Jul. 2016
 (ผู้ถือบัตรและผู้ดูแลบัตร) เจ้าหน้าที่งานออกบัตร

28 มิ.ย. 2568 วันบัตรหมดอายุ 28 Jun. 2025
 1022-02-07231720



สำเนาถูกต้อง

BORA-7.2-05-2559



ประเทศไทย
 THAILAND

JT3-1044749-97

ที่ 100922004668



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2533 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0205533004104
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท สมิตเวช ศรีราชา จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 6 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นางสาวสมศรี เฟสวัสดี
 2. นายวรณัฐ คำตันกุล
 3. นายธีระ มงคลจิตตานนท์
 4. นายชัยรัตน์ ปัทมกรอัมพร
 5. นายอัษฎา ดิยพันธ์
 6. นายกรภัทร กุลเกลี้ยง
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจบริหารบริษัทได้คือ นายชัยรัตน์ ปัทมกรอัมพร นายอัษฎา ดิยพันธ์ นายกรภัทร กุลเกลี้ยง
4. ทุนจดทะเบียน 187,500,000 บาท / หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนเฉลิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี /
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 48 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ
นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

(นางสาวไอบ์สุตารีย์ หอมสมบัติ)

นายทะเบียน



ลงชื่อ
นายสุพจน์ ญะขรรค์

ลงชื่อ
นายอัษฎา ดิยพันธ์

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:06 น.

Ref:66100922004668

1/5

ที่ 100922004668



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922004668

1. บริษัทนี้เดิมชื่อบริษัทรวมแพทย์ศรีราชา จำกัด

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2548

2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564 ในการบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และกำจัดมูลฝอยอันตราย
3. หนังสือรับรองนี้เฉพาะข้อความที่ห้าม/ระบุได้/มีกำหนด/จำกัด และ โรงพยาบาลสมิตีเวช ศรีราชา
ใช้สำหรับประกอบเอกสารยื่นขอจดทะเบียนไว้เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้
พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ
ในนามคณะผู้บริหารบริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด



ลงชื่อ *[Signature]*

นายสุพจน์ ภูษธรณี

ลงชื่อ *[Signature]*

นายอัษฎา ตียพันธ์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่มาตรฐาน
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:06 น.

Ref.66100922004668

2/5



วันที่ 16 มีนาคม 2564

ต่อไปนี้เป็น

(1) ติดต่อประสานงาน ให้ย้อยคำ รับเอกสาร ส่งไปติดต่อ และกำกับการ
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงแต่ในจังหวัดเพียง สำนักงานศูนย์
กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมที่ดิน กรมการคลัง และ
ใช้สำหรับ

(2) ห้องร้องทุกข์คดีอาญา การต่อสู้คดี บังคับคดี ฟ้องแย้ง และดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีใน คดีแพ่ง
คดีอาญา รวมทั้งคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา พร้อมทั้งให้มีอำนาจ ทำการยอมรับที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การ
ถอนฟ้อง การประนีประนอมความ การไกล่เกลี่ยหรือ ใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่
รวมทั้งลดจนการแต่งตั้งทนายความ เพื่อดำเนินการดังกล่าว

- (3) แต่งตั้งและมอบอำนาจ หรือถอดถอนตัวแทนช่วงคนหนึ่งหรือหลายคนในการดำเนินกิจการดังกล่าวข้างต้นได้ด้วย
- (4) การใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเกิดขึ้นจากการมอบอำนาจตามที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการ เพื่อให้การดำเนินการดังที่ได้รับมอบอำนาจตามหนังสือฉบับนี้บรรลุผลสำเร็จทุกประการ

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายในขอบอำนาจของหนังสือฉบับนี้ ย่อมมีผลผูกพันบริษัท โดยบริษัท
ขอรับผิดชอบเสมือนหนึ่งบริษัทได้กระทำการด้วยตนเองทุกประการ



ลงชื่อ

นายสุพจน์ กุญชรภณี่

สิ่งข้อ

นายอัษฎา ตียพันธ์





สมิติเวช
SAMITIVEJ
ศรีราชา SRIRACHA

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลใช้บังคับแทนหนังสือมอบอำนาจทั่วไปฉบับก่อนหน้าทั้งหมดโดยให้มีผลสมบูรณ์
ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 เว้นแต่จะถูกยกเลิกเป็นหนังสือหรือ
ถูกแทนที่โดยหนังสือมอบอำนาจทั่วไปทำขึ้นภายหลังนับแต่วันที่ลงในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้

เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญต่อหน้าพยานข้างล่างนี้

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด

ลงชื่อ.....
ใช้สำหรับประกอบสัญญาการบริการทางการแพทย์ และกำจัดมูลฝอยอันตราย
ระหว่างบริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้มอบอำนาจ
ในนามคณะกรรมการบริหารบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด เท่านั้น
(นายกราดร กุลเกลี้ยง) ผู้มอบอำนาจ

ลงชื่อ.....
(นายสุพจน์ ญูธรรมณี) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวทิพวรรณ นนงใหญ่)

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวอัจฉรา อนันท์กุล)



ลงชื่อ.....
นายสุพจน์ ญูธรรมณี

ลงชื่อ.....
นายอัษฎา ตีพันธ์



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 3 2098 00079 44 3
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อัสฎา ตียพันธ์
 Name Mr. Assada
 Last name Teeyapant

เกิดวันที่ 19 ส.ค. 2498
 Date of Birth 19 Aug. 1955

อายุ 67 ปี 10 เดือน 11 วัน
 อายุ 67 ปี 10 เดือน 11 วัน

3 ก.ค. 2554
 3 July 2011

3 ส.ค. 2020
 3 Aug. 2020

Date of Issue

ไม่มีวันหมดอายุ
 ไม่มีวันหมดอายุ
 Date of Expiry

2001-02-07031335

สำเนาถูกต้อง

เลขที่ 1 รายการบุคคลในทะเบียนครัวเรือนประจำบ้าน 2001-047488-9 ลำดับที่ 1
 ชื่อ นายอัสฎา ตียพันธ์ สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-2098-00079-44-3 สถานภาพ เข้าบ้าน เกิดเมื่อ 19 ส.ค. 2498

บุตรคนที่ 1 ของ อัสฎา ตียพันธ์ สัญชาติ ไทย

บิดาชื่อ นายอัสฎา ตียพันธ์ มารดาชื่อ นางอัสฎา ตียพันธ์

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
 เข้ามาอยู่บ้านนี้เมื่อ 14 ก.ค. 2539

นายสมชาย สุขสันต์

เลขที่ 1 รายการบุคคลในทะเบียนครัวเรือนประจำบ้าน 2001-047488-9 ลำดับที่ 1
 ชื่อ นายอัสฎา ตียพันธ์ สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-2098-00079-44-3 สถานภาพ เข้าบ้าน เกิดเมื่อ 19 ส.ค. 2498

บุตรคนที่ 1 ของ อัสฎา ตียพันธ์ สัญชาติ ไทย

บิดาชื่อ นายอัสฎา ตียพันธ์ มารดาชื่อ นางอัสฎา ตียพันธ์

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
 เข้ามาอยู่บ้านนี้เมื่อ 14 ก.ค. 2539

นายสมชาย สุขสันต์

ระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อปลอดภัย

- จังหวัดนครสวรรค์



ระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก และระบบบำบัดน้ำเสีย





ใบอนุญาต

ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เล่มที่.....๑.....เลขที่.....๒...../.....๒๕๖๖.....

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.....บริษัท โซดิตรกรณพิบูลย์ จำกัด.....ัญชาติ.....ไทย.....
อยู่บ้านเลขที่.....๑๕/๕.....หมู่ที่.....๑.....ตำบล.....หนองกรด.....อำเภอ.....เมืองนครสวรรค์.....
จังหวัด.....นครสวรรค์..... หมายเลขโทรศัพท์.....๐๘๖-๔๔๖๖๒๕๕.....

ชื่อสถานประกอบกิจการ.....บริษัท โซดิตรกรณพิบูลย์ จำกัด.....ประเภท.....ขออนุญาต
รับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ..... ตั้งอยู่เลขที่๑๕/๕.....หมู่ที่.....๑.....ตำบล.....หนองกรด.....
อำเภอ.....เมืองนครสวรรค์.....จังหวัด.....นครสวรรค์..... หมายเลขโทรศัพท์.....๐๘๖-๔๔๖๖๒๕๕.....

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.....๑๕,๐๐๐.....บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่.....-.....เลขที่.....RCPT-๐๐๓๒๒/๖๖.....ลงวันที่.....๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖.....

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกรด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีอาจแก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้ด้วย

(๔.๑).....

(๔.๒).....

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.....๓๑.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.๒๕๖๖.....

(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.....๓๑.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.๒๕๖๗.....

(ลงชื่อ).....

(นายฉลอง ขันจักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด


เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน

(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ภาคผนวก ก-๒๒



ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไป และผลการติดตามตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน บริเวณเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 4

จุดติดตามตรวจสอบ		ผลการติดตามตรวจสอบ ^{1/}									
		ฝุ่นละออง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์	ไฮโดรเจนคลอไรด์	ไฮโดรเจนฟลูออไรด์	แอมโมเนีย	ตะกั่ว	ปรอท	ไดออกซิน	ความทึบแสง
เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 4		1.05	< 1.30	35.9	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.004	< 0.001	0.0460	5
มาตรฐาน ^{2/}		≤ 120	≤ 30	≤ 180	≤ 25	≤ 20	≤ 0.05	≤ 0.5	≤ 0.05	≤ 0.5	≤ 10
หน่วย		mg/m ³	ppm				mg/m ³		ng-I-TEQ/m ³	%	
ข้อมูลทั่วไป	หน่วย										
1. วันที่ติดตามตรวจสอบ	-	2 มี.ค. 66			2 มี.ค. 66		2 มี.ค. 66		2 มี.ค. 66	2 มี.ค. 66	
2. เวลาที่ติดตามตรวจสอบ	-	09:00-09:42 น.			09:00-09:42 น.		10:20-11:02 น.		11:20-12:44 น.	09:15-09:30 น.	
3. ความเร็วของอากาศในปล่อง	m/s	6.54			6.55		6.53		6.38	-	
4. อัตราการระบายของอากาศในปล่อง	m ³ /h	15,691.32			15,711.78		15,509.45		15,403.76	-	
5. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้	%	5.4			4.8		5.40		5.6	-	
6. ก๊าซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม้	%	12.8			13.2		12.80		13.1	-	
7. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากการเผาไหม้	%	<0.1			<0.1		<0.1		<0.1	-	
8. ความชื้นของอากาศในปล่อง	%	6.97			6.97		7.56		6.32	-	
9. อุณหภูมิอากาศในปล่อง	°C	50.33			50.33		51.25		50.58	-	
10. ความสูงของปล่อง	m	24.0			24.0		24.0		24.0	24.0	
11. เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	1.00			1.00		1.00		1.00	1.00	
12. ความสูงของจุดตรวจสอบ											
- ระยะจากจุดติดตามตรวจสอบถึงปลายปล่อง	m	8.1			8.1		8.1		8.1	-	
- ระยะจากห้องถึงจุดติดตามตรวจสอบ	m	5.1			5.1		5.1		5.1	-	
13. ประเภทของแหล่งกำเนิด	-	เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ									
14. ประเภทของเชื้อเพลิง	-	LPG									

หมายเหตุ : ^{1/} คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งของเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546

ผู้ติดตามตรวจสอบ : นายเอกวุฒิ เสนอใจ เลขทะเบียน ว-145-จ-0054 และนายณัฐพงศ์ เมืองชัย เลขทะเบียน ว-145-จ-0045 ผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบียน ว-145-จ-0025 และนางสาวณอมลักษณ์ เนตรหาญ เลขทะเบียน ว-252-จ-0002

ผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นางสาวบุษกร เลิศภูณามาต เลขทะเบียน ว-145-ค-0011 นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์ เลขทะเบียน ว-145-ค-0021 และนางสาวธีรรัตน์ ดวงดีทิพย์ เลขทะเบียน ว-252-ค-0003

บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ยูเออี-อีเคอะ แอดวานซ์ แอนนาไลติคอล จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS

ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14000:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไป และผลการติดตามตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน บริเวณเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 5

จุดติดตามตรวจสอบ		ผลการติดตามตรวจสอบ ^{1/}									
		ฝุ่นละออง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์	ไฮโดรเจนคลอไรด์	ไฮโดรเจนฟลูออไรด์	แอมโมเนีย	ตะกั่ว	ปรอท	ไดออกซิน	ความทึบแสง
เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 5		1.77	< 1.30	55.5	0.049	< 0.001	< 0.001	< 0.004	< 0.001	0.0293	5
มาตรฐาน ^{2/}		≤ 120	≤ 30	≤ 180	≤ 25	≤ 20	≤ 0.05	≤ 0.5	≤ 0.05	≤ 0.5	≤ 10
หน่วย		mg/m ³	ppm				mg/m ³		ng-I-TEQ/m ³	%	
ข้อมูลทั่วไป		หน่วย									
1. วันที่ติดตามตรวจสอบ	-	2 มี.ค. 66			2 มี.ค. 66		2 มี.ค. 66		2 มี.ค. 66	2 มี.ค. 66	
2. เวลาที่ติดตามตรวจสอบ	-	11:40-12:22 น.			10:50-11:32 น.		11:40-12:22 น.		09:00-10:24 น.	11:00-11:15 น.	
3. ความเร็วของอากาศในปล่อง	m/s	14.16			14.24		14.16		14.24	-	
4. อัตราการระบายของอากาศในปล่อง	m ³ /h	26,236.13			26,424.81		26,236.13		26,444.91	-	
5. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้	%	3.56			3.45		3.56		3.42	-	
6. ก๊าซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม้	%	14.86			14.97		14.86		14.96	-	
7. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากการเผาไหม้	%	<0.1			<0.1		<0.1		<0.1	-	
8. ความชื้นของอากาศในปล่อง	%	7.88			7.86		7.88		7.79	-	
9. อุณหภูมิอากาศในปล่อง	°C	658.92			657.92		658.92		657.67	-	
10. ความสูงของปล่อง	m	30.0			30.0		30.0		30.0	30.0	
11. เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	1.50			1.50		1.50		1.50	1.50	
12. ความสูงของจุดตรวจสอบ											
- ระยะจากจุดติดตามตรวจสอบถึงปลายปล่อง	m	3.5			3.5		3.5		3.5	-	
- ระยะจากห้องถึงจุดติดตามตรวจสอบ	m	2.7			2.7		2.7		2.7	-	
13. ประเภทของแหล่งกำเนิด	-	เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ									
14. ประเภทของเชื้อเพลิง	-	ขยะติดเชื้อ									

หมายเหตุ : ^{1/} คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)
^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งของเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนพิเศษ 147ง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546

ผู้ติดตามตรวจสอบ : นายเอกวุฒิ เสนอใจ เลขทะเบียน ว-145-จ-0054 นายปริญญา กลมเกลียว เลขทะเบียน ว-145-จ-0039 และนายธีรวัฒน์ มาตรโพธิ์ศรี เลขทะเบียน ว-145-จ-0040 **ผู้วิเคราะห์ :** นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบียน ว-145-จ-0025 และนางสาวณอมลักษณ์ เนตรหาญ เลขทะเบียน ว-252-จ-0002

ผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ เลขทะเบียน ว-145-ค-0011 นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์ เลขทะเบียน ว-145-ค-0021 และนางสาวธีรนันท์ ดวงดีทิพย์ เลขทะเบียน ว-252-ค-0003

บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ยูเออี-อีเคอะ แอดวานซ์ แอนนาไลติคอล จำกัด **เบอร์โทรศัพท์ :** 0 2763 2828

บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14000:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

ตารางที่ 5 ข้อมูลทั่วไป และผลการติดตามตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน บริเวณเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 6

จุดติดตามตรวจสอบ		ผลการติดตามตรวจสอบ ^{1/}									
		ฝุ่นละออง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์	ไฮโดรเจนคลอไรด์	ไฮโดรเจนฟลูออไรด์	แอมโมเนีย	ตะกั่ว	ปรอท	ไดออกซิน	ความทึบแสง
เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 6		2.20	< 1.30	53.4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.004	< 0.001	0.0197	5
มาตรฐาน ^{2/}		≤ 120	≤ 30	≤ 180	≤ 25	≤ 20	≤ 0.05	≤ 0.5	≤ 0.05	≤ 0.5	≤ 10
หน่วย		mg/m ³	ppm				mg/m ³		ng-I-TEQ/m ³	%	
ข้อมูลทั่วไป	หน่วย										
1. วันที่ติดตามตรวจสอบ	-	2 มี.ค. 66			2 มี.ค. 66		2 มี.ค. 66		2 มี.ค. 66	2 มี.ค. 66	
2. เวลาที่ติดตามตรวจสอบ	-	16:20-16:56 น.			15:30-16:06 น.		16:20-16:56 น.		14:00-15:18 น.	16:00-16:15 น.	
3. ความเร็วของอากาศในปล่อง	m/s	14.94			14.66		14.94		14.66	-	
4. อัตราการระบายของอากาศในปล่อง	m ³ /h	28661.87			28,135.60		28,661.87		28,093.09	-	
5. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้	%	3.52			3.36		3.52		3.42	-	
6. ก๊าซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม้	%	15.28			15.42		15.28		15.37	-	
7. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากการเผาไหม้	%	<0.1			<0.1		<0.1		<0.1	-	
8. ความชื้นของอากาศในปล่อง	%	7.05			7.05		7.05		7.20	-	
9. อุณหภูมิอากาศในปล่อง	°C	635.08			634.67		635.08		634.67	-	
10. ความสูงของปล่อง	m	30.0			30.0		30.0		30.0	30.0	
11. เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	1.50			1.50		1.50		1.50	1.50	
12. ความสูงของจุดตรวจสอบ											
- ระยะจากจุดติดตามตรวจสอบถึงปลายปล่อง	m	3.5			3.5		3.5		3.5	-	
- ระยะจากห้องถึงจุดติดตามตรวจสอบ	m	2.7			2.7		2.7		2.7	-	
13. ประเภทของแหล่งกำเนิด	-	เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ									
14. ประเภทของเชื้อเพลิง	-	ขยะติดเชื้อ									

หมายเหตุ : ^{1/} คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)
^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งของเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546

ผู้ติดตามตรวจสอบ : นายเอกวุฒิ เสนอใจ เลขทะเบียน ว-145-จ-0054 นายปริญญา กลมเกลียว เลขทะเบียน ว-145-จ-0039 **ผู้วิเคราะห์ :** นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบียน ว-145-จ-0025 และนางสาวณอมลักษณ์ เนตรหาญ เลขทะเบียน ว-252-จ-0002

ผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นางสาวบุษกร เลิศกาญจนากร เลขทะเบียน ว-145-ค-0011 นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์ เลขทะเบียน ว-145-ค-0021 และนางสาวธีรนันท์ ดวงดีทิพย์ เลขทะเบียน ว-252-ค-0003

บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ยูเออี-อีเคอะ แอดวานซ์ แอนนาไลติกอล จำกัด **เบอร์โทรศัพท์ :** 0 2763 2828

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI and DSS
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14000:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ



บริษัท โชติคุณর্ণพิบูลย์ จำกัด

CHOTTHAKORNPIBOON COMPANY LIMITED

15/5 ม.1 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทร 090-9409932

หนังสือรับรองการให้บริการรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เลขที่ ชบ.409/2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ บริษัท โชติคุณর্ণพิบูลย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 15/5 หมู่ 1 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240 ซึ่งเป็นองค์กรผู้ให้บริการรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ทั้งในส่วน ของรัฐบาล และเอกชนทั่วประเทศ ที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีขั้นสูง ไร้มลพิษ ภายใต้กฎหมายว่าด้วย พรบ. สาธารณสุข 2545 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 2545 และภายใต้มาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนพิเศษ 147 ง. วันที่ 25 ธันวาคม 2546 รวมทั้งมาตรฐาน ISO 14001:2015 , ISO 9001:2015 และ ISO 45001:2018

ออกให้เพื่อรับรองว่า บริษัท บจก. เทรนด์ อินเทอร์เน็ต จำกัด(สำนักงานใหญ่)ได้นำมูลฝอยติดเชื้อและมูล ฝอยอันตรายทางการแพทย์เคมีบำบัด ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 มารับบริการกำจัดมูลฝอย ติดเชื้อที่ บริษัท โชติคุณর্ণพิบูลย์ จำกัด จริง

ให้ไว้ ณ 13 ธันวาคม 2566

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



ดร.

(ภิญญาพัชญ์ สมบูรณ์กิตติกร)

กรรมการผู้จัดการบริษัทโชติคุณর্ণพิบูลย์ จำกัด

เอกสารฉบับนี้มีอายุการใช้ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองฉบับนี้ และไม่มีรอยขีด ลบ ชีดฆ่า หากมีถือว่าเอกสาร ฉบับนี้ใช้ไม่ได้

ระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ



เตาเผาบางปะอิน 4 ชุด



ระบบรองรับน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย



ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย

โปรดดูใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต



ใบอนุญาต

ประกอบกิจการกำจัด มูลฝอย

เล่มที่ ๑ เลขที่ ๐๗ / ๒๕๖๖

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๒ ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ประเภท กิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย
โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ดำเนินการกำจัดมูลฝอยให้กับผู้รับบริการใน
เขตพื้นที่ ตำบลคลองจิก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๒ ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

เสียค่าธรรมเนียมปีละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๘๘๖/๖๖
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

- (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่น
- (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดย
มีอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
- (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ
- ๔.๑) _____
- ๔.๒) _____

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นางสาวผกามาศ พรหมปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก

- คำเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
- (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อน ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : BANGPA-IN LAND DEVELOPMENT CO., LTD.
ADDRESS : 139 MOO 2 KHLONG CHIK BANG PA-IN PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA 13160
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 6511 8130 e-mail : kritsada-aa@hotmail.com
SAMPLING SOURCE : BANGPA-IN LAND DEVELOPMENT CO., LTD.
SAMPLE TYPE : STACK
SAMPLING DATE : AUGUST 7, 2023
SAMPLING TIME : 09:30-10:50 HOUR
SAMPLING BY : MR RONNAPOB PUTRAGULPATTANA จ-145-จ-0049
ANALYZED BY : MISS SUWAN KONGTHONG จ-145-ค-0025
RECEIVED DATE : AUGUST 9, 2023
ANALYTICAL DATE : AUGUST 9-15, 2023
REPORT NO. : 2023-U068229
WORK NO. : 2020-008215
ANALYSIS NO. : T23AP193-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	
			GIZ NO.1 T23AP193-0001	
			ACTUAL OXYGEN	7% OXYGEN
TOTAL SUSPENDED PARTICULATE	mg/m ³	ISOKINETIC, GRAVIMETRIC METHOD (US EPA METHOD 5)	4.75	5.46
SULPHUR DIOXIDE	ppm	ABSORPTION, BARIUM-THORIN TITRIMETRIC METHOD AT SITE (US EPA METHOD 6)	< 1.30	< 1.30
OXIDE OF NITROGEN AS NITROGEN DIOXIDE	ppm	ABSORPTION, PHENOLDISULFONIC ACID METHOD (US EPA METHOD 7)	33.0	37.9
HYDROGEN CHLORIDE	ppm	ABSORPTION, ION CHROMATOGRAPHIC METHOD (US EPA METHOD 26A)	0.007	0.008
SAMPLE CONDITION			COMPLETE	

REMARK

RESULT : REFERENCE CONDITION IS 25 DEGREE CELSIUS AT 1 ATMOSPHERE AND DRY BASIS.

Budsakorn ✓

(MISS BUDSAKORN LERDPANUMAS)
LABORATORY SUPERVISOR
จ-145-ค-0011
AUGUST 21, 2023



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : BANGPA-IN LAND DEVELOPMENT CO., LTD.
ADDRESS : 139 MOO 2 KHLONG CHIK BANG PA-IN PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA 13160
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 6511 8130 e-mail : kritsada-aa@hotmail.com
MEASURING SOURCE : BANGPA-IN LAND DEVELOPMENT CO., LTD.
MEASURING TYPE : STACK
MEASURING DATE : AUGUST 7, 2023
MEASURING TIME : 09:40-10:10 HOUR
MEASURING METHOD : RINGELMANN'S METHOD
MEASURED BY : MR RONNAPOB PUTRAGULPATTANA ๖-145-๖-0049
MR NATTHAPONG MOUNGCHAI ๖-145-๖-0045

RECEIVED DATE : AUGUST 7, 2023
ANALYTICAL DATE : AUGUST 7, 2023
REPORT NO. : 2023-U068230
WORK NO. : 2020-008215
ANALYSIS NO. : T23AP193-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT
			GIZ NO.1 T23AP193-0001
OPACITY	%	RINGELMANN 'S METHOD	5

Nattawat

(MR NATTAWAT DANGSAWAT)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-145-๖-0021
AUGUST 21, 2023



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : BANGPA-IN LAND DEVELOPMENT CO., LTD.
ADDRESS : 139 MOO 2 KHLONG CHIK BANG PA-IN PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA 13160
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 6511 8130 e-mail : kritsada-aa@hotmail.com
SAMPLING SOURCE : BANGPA-IN LAND DEVELOPMENT CO., LTD.
SAMPLE TYPE : STACK
SAMPLING DATE : AUGUST 7, 2023
SAMPLING TIME : 11:00-12:20 HOUR
SAMPLING BY : MR RONNAPOB PUTRAGULPATTANA ๖-145-๖-0049
ANALYZED BY : MISS SUWAN KONGTHONG ๖-145-๖-0025

RECEIVED DATE : AUGUST 9, 2023
ANALYTICAL DATE : AUGUST 9-15, 2023
REPORT NO. : 2023-U068231
WORK NO. : 2020-008215
ANALYSIS NO. : T23AP193-0002

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	
			GIZ NO.2 T23AP193-0002	
			ACTUAL OXYGEN	7% OXYGEN
TOTAL SUSPENDED PARTICULATE	mg/m ³	ISOKINETIC, GRAVIMETRIC METHOD (US EPA METHOD 5)	1.62	1.77
SULPHUR DIOXIDE	ppm	ABSORPTION, BARIUM-THORIN TITRIMETRIC METHOD AT SITE (US EPA METHOD 6)	< 1.30	< 1.30
OXIDE OF NITROGEN AS NITROGEN DIOXIDE	ppm	ABSORPTION, PHENOLDISULFONIC ACID METHOD (US EPA METHOD 7)	17.1	18.7
HYDROGEN CHLORIDE	ppm	ABSORPTION, ION CHROMATOGRAPHIC METHOD (US EPA METHOD 26A)	0.161	0.176
SAMPLE CONDITION			COMPLETE	

REMARK

RESULT : REFERENCE CONDITION IS 25 DEGREE CELSIUS AT 1 ATMOSPHERE AND DRY BASIS.

Budsakorn ✓

(MISS BUDSAKORN LERDPANUMAS)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-145-๖-0011
AUGUST 21, 2023



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : BANGPA-IN LAND DEVELOPMENT CO., LTD.
ADDRESS : 139 MOO 2 KHLONG CHIK BANG PA-IN PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA 13160
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 6511 8130 e-mail : kritsada-aa@hotmail.com
MEASURING SOURCE : BANGPA-IN LAND DEVELOPMENT CO., LTD.
MEASURING TYPE : STACK
MEASURING DATE : AUGUST 7, 2023
MEASURING TIME : 11:10-11:40 HOUR
MEASURING METHOD : RINGELMANN'S METHOD
MEASURED BY : MR RONNAPOB PUTRAGULPATTANA ๖-145-๖-0049
MR NATTHAPONG MOUNGCHAI ๖-145-๖-0045

RECEIVED DATE : AUGUST 7, 2023
ANALYTICAL DATE : AUGUST 7, 2023
REPORT NO. : 2023-U068232
WORK NO. : 2020-008215
ANALYSIS NO. : T23AP193-0002

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT
			GIZ NO.2 T23AP193-0002
OPACITY	%	RINGELMANN 'S METHOD	5

Nattawat

(MR NATTAWAT DANGSAWAT)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-145-๖-0021
AUGUST 21, 2023



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : BANGPA-IN LAND DEVELOPMENT CO., LTD.
ADDRESS : 139 MOO 2 KHLONG CHIK BANG PA-IN PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA 13160
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 6511 8130 e-mail : kritsada-aa@hotmail.com
SAMPLING SOURCE : BANGPA-IN LAND DEVELOPMENT CO., LTD.
SAMPLE TYPE : STACK
SAMPLING DATE : AUGUST 8, 2023
SAMPLING TIME : 09:30-10:50 HOUR
SAMPLING BY : MR RONNAPOB PUTRAGULPATTANA จ-145-จ-0049
ANALYZED BY : MISS SUWAN KONGTHONG จ-145-ค-0025

RECEIVED DATE : AUGUST 9, 2023
ANALYTICAL DATE : AUGUST 9-15, 2023
REPORT NO. : 2023-U068233
WORK NO. : 2020-008215
ANALYSIS NO. : T23AP193-0003

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	
			GIZ NO.3 T23AP193-0003	
			ACTUAL OXYGEN	7% OXYGEN
TOTAL SUSPENDED PARTICULATE	mg/m ³	ISOKINETIC, GRAVIMETRIC METHOD (US EPA METHOD 5)	5.81	6.42
SULPHUR DIOXIDE	ppm	ABSORPTION, BARIUM-THORIN TITRIMETRIC METHOD AT SITE (US EPA METHOD 6)	< 1.30	< 1.30
OXIDE OF NITROGEN AS NITROGEN DIOXIDE	ppm	ABSORPTION, PHENOLDISULFONIC ACID METHOD (US EPA METHOD 7)	218	24.1
HYDROGEN CHLORIDE	ppm	ABSORPTION, ION CHROMATOGRAPHIC METHOD (US EPA METHOD 26A)	0.143	0.158
SAMPLE CONDITION			COMPLETE	

REMARK

RESULT : REFERENCE CONDITION IS 25 DEGREE CELSIUS AT 1 ATMOSPHERE AND DRY BASIS.

Budsakorn ✓

(MISS BUDSAKORN LERDPANUMAS)
LABORATORY SUPERVISOR
จ-145-ค-0011
AUGUST 21, 2023



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : BANGPA-IN LAND DEVELOPMENT CO., LTD.
ADDRESS : 139 MOO 2 KHLONG CHIK BANG PA-IN PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA 13160
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 6511 8130 e-mail : kritsada-aa@hotmail.com
MEASURING SOURCE : BANGPA-IN LAND DEVELOPMENT CO., LTD.
MEASURING TYPE : STACK
MEASURING DATE : AUGUST 8, 2023
MEASURING TIME : 09:40-10:10 HOUR
MEASURING METHOD : RINGELMANN'S METHOD
MEASURED BY : MR RONNAPOB PUTRAGULPATTANA จ-145-จ-0049
MR NATTHAPONG MOUNGCHAI จ-145-จ-0045

RECEIVED DATE : AUGUST 8, 2023
ANALYTICAL DATE : AUGUST 8, 2023
REPORT NO. : 2023-U068234
WORK NO. : 2020-008215
ANALYSIS NO. : T23AP193-0003

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT
			GIZ NO.3 T23AP193-0003
OPACITY	%	RINGELMANN 'S METHOD	5

Nattawat

(MR NATTAWAT DANGSAWAT)
LABORATORY SUPERVISOR
จ-145-ค-0021
AUGUST 21, 2023



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : BANGPA-IN LAND DEVELOPMENT CO., LTD.
ADDRESS : 139 MOO 2 KHLONG CHIK BANG PA-IN PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA 13160
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 6511 8130 e-mail : kritsada-aa@hotmail.com
SAMPLING SOURCE : BANGPA-IN LAND DEVELOPMENT CO., LTD.
SAMPLE TYPE : STACK
SAMPLING DATE : AUGUST 8, 2023
SAMPLING TIME : 11:00-12:48 HOUR
SAMPLING BY : MR RONNAPOB PUTRAGULPATTANA จ-145-จ-0049
ANALYZED BY : MISS SUWAN KONGTHONG จ-145-ค-0025
RECEIVED DATE : AUGUST 9, 2023
ANALYTICAL DATE : AUGUST 9-15, 2023
REPORT NO. : 2023-U068235
WORK NO. : 2020-008215
ANALYSIS NO. : T23AP193-0004

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	
			GIZ NO.4 T23AP193-0004	
			ACTUAL OXYGEN	7% OXYGEN
TOTAL SUSPENDED PARTICULATE	mg/m ³	ISOKINETIC, GRAVIMETRIC METHOD (US EPA METHOD 5)	11.8	12.9
SULPHUR DIOXIDE	ppm	ABSORPTION, BARIUM-THORIN TITRIMETRIC METHOD AT SITE (US EPA METHOD 6)	< 1.30	< 1.30
OXIDE OF NITROGEN AS NITROGEN DIOXIDE	ppm	ABSORPTION, PHENOLDISULFONIC ACID METHOD (US EPA METHOD 7)	14.8	16.1
HYDROGEN CHLORIDE	ppm	ABSORPTION, ION CHROMATOGRAPHIC METHOD (US EPA METHOD 26A)	1.44	1.57
SAMPLE CONDITION			COMPLETE	

REMARK

RESULT : REFERENCE CONDITION IS 25 DEGREE CELSIUS AT 1 ATMOSPHERE AND DRY BASIS.

Budsakorn ✓

(MISS BUDSAKORN LERDPANUMAS)
LABORATORY SUPERVISOR
จ-145-ค-0011
AUGUST 21, 2023



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : BANGPA-IN LAND DEVELOPMENT CO., LTD.
ADDRESS : 139 MOO 2 KHLONG CHIK BANG PA-IN PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA 13160
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 6511 8130 e-mail : kritsada-aa@hotmail.com
MEASURING SOURCE : BANGPA-IN LAND DEVELOPMENT CO., LTD.
MEASURING TYPE : STACK
MEASURING DATE : AUGUST 8, 2023
MEASURING TIME : 11:10-11:40 HOUR
MEASURING METHOD : RINGELMANN'S METHOD
MEASURED BY : MR RONNAPOB PUTRAGULPATTANA ๖-145-๖-0049
MR NATTHAPONG MOUNGCHAI ๖-145-๖-0045

RECEIVED DATE : AUGUST 8, 2023
ANALYTICAL DATE : AUGUST 8, 2023
REPORT NO. : 2023-U068236
WORK NO. : 2020-008215
ANALYSIS NO. : T23AP193-0004

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT
			GIZ NO.4 T23AP193-0004
OPACITY	%	RINGELMANN 'S METHOD	5

Nattawat

(MR NATTAWAT DANGSAWAT)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-145-๖-0021
AUGUST 21, 2023





บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
Bangpa-in Land Development Co.,Ltd.

ที่ บปอ.3-510/2566

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง รับรองการให้บริการเผาทำลาย
เรียน ผู้จัดการ
บริษัท เทรินทร์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ตามที่บริษัท เทรินทร์ อินเตอร์เทรด จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 181/5 หมู่ที่ 10 แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 ได้นำขยะจากสถานพยาบาลมาเผาทำลายที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ในเดือน ตุลาคม 2566 เนื่องจากมีความมั่นใจในประสิทธิภาพระบบ
กำจัดขยะของ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด นั้น

บริษัทฯ ใคร่ขอรับรองว่า ได้ดำเนินการเผาทำลายขยะด้วยระบบการเผาแบบไพโรไลติก โดย
การควบคุมปริมาณออกซิเจน จึงทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจในการให้บริการ

ขอแสดงความนับถือ

๕๐๘

(นางสาวปิยวดี โกศลนันท์)
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ

ผู้ประสานงาน
คุณกมลวรรณ อัจฉรินทร์
โทร : 0-3525-8395-8
โทรสาร : 0-3525-8404