

ภาคผนวก ก-2

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

ที่ 81 โรงแรมอินดิโก ถนนวิทย์ กรุงเทพฯ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน นายทะเบียนโรงแรม กรุงเทพฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวน 2 เล่ม

2) แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 2 แผ่น

ตามที่บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้ดำเนินโครงการโรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และกำหนดให้โครงการต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

บริษัทฯ ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2566รายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 1) และ 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

โรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ

21/7/66
15:25



HOTEL
INDIGO
BANGKOK WIRELESS ROAD

ที่ 81 โรงแรมอินดิโก ถนนวิทย์ กรุงเทพฯ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตปทุมวัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เล่ม


2) แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.5/12220 ให้ดำเนินโครงการโรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และกำหนดให้โครงการต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

บริษัทฯ ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2)




จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
โรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256607-915
ชื่อโครงการ : โครงการ โรงแรมอินดิโก กรุงเทพฯ
รอบรายงาน : ม.ค 66 - มิ.ย. 66
วันที่ยื่นรายงาน : 30/07/2566
เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 6674
ผู้ยื่นรายงาน : 
อีเมล : 
โทรศัพท์ : 



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้
โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA
อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

ภาคผนวก ก-3

เอกสารการตรวจสอบประสิทธิภาพและบำรุงรักษา
ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

(July 2023)

[illegible]

Asst.chief Engineering

Wast Water Treatment



hotel
INDIGO
AN IHG HOTEL
Bangkok Waple Plaza

Month :

Year: July 2023

Year: July 2023

Date	SLP-01		SLP-02		SLP-03		SLP-04		INFP-01		INFP-02		EFP-01		EFP-02		JA-01		JA-02		JA-03		SDP-07		SDP-08		RETP-01		RETP-02		จำนวน(SV30)	Check by	Remark	
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N				
1	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
2	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
3	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
4	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
5	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
6	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
7	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
8	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
9	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
10	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
11	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
12	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
13	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
14	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
15	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
16	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
17	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
18	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
19	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
20	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
21	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
22	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
23	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
24	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
25	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
26	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
27	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
28	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
29	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
30	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		
31	✓			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		300		

Asst.chief Engineering :

AN IHO HOTEL
Bangkok Wireless Point

Year :

Date	SLP-01		SLP-02		SLP-03		SLP-04		INFP-01		INFP-02		EFP-01		EFP-02		JA-01		JA-02		JA-03		SDP-07		SDP-08		RETP-01		RETP-02		#Infile(SV30)	Check by	Remark
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N			
1	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
2	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
3	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
4	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
5	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
6	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
7	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
8	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
9	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
10	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
11	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
12	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
13	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
14	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
15	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
16	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
17	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
18	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
19	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
20	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
21	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
22	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
23	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
24	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
25	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
26	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
27	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
28	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
29	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
30	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		
31	/			X		X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X	300		

Asst.chief Engineering : _____

AN INDIGO HOTEL
Bangkok Wireless Hotel

Date	SLP-01		SLP-02		SLP-03		SLP-04		INFP-01		INFP-02		EFP-01		EFP-02		JA-01		JA-02		JA-03		SDP-07		SDP-08		RETP-01		RETP-02		#Incls(SV30)	Check by	Remark
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N			
1	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
2	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	200			
3	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
4	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
5	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
6	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
7	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
8	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
9	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
10	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
11	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
12	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
13	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
14	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
15	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
16	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
17	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
18	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
19	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
20	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
21	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
22	/			X	X		X		X		X	X		X		X	X	/				X	X	X	X	X	X	X	X	300			
23	/			X	X		X																										

Asst.chief Engineering :

APR 11-12, 2012
Glasgow Wireless Food

Year: Oct 2023

[illegible]

Asst.chief Engineering : _____

hotel
INDIGO.
AN IHG® HOTEL
Dorland Westside Plaza

Year :

Real :																																	
Date	SLP-01		SLP-02		SLP-03		SLP-04		INFP-01		INFP-02		EFP-01		EFP-02		JA-01		JA-02		JA-03		SDP-07		SDP-08		RETP-01		RETP-02		IntrB(SV30)	Check by	Remark
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N			
1	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
2	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
3	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
4	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
5	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
6	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
7	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
8	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
9	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
10	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
11	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
12	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
13	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
14	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
15	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
16	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
17	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
18	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
19	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
20	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
21	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
22	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
23	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
24	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
25	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
26	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
27	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
28	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
29	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
30	/			X		X		X		X		X		X		X		X	/			X		X		X		X		X	300		
31																																	

สถิติผลผลิตที่ได้จากแผนส่งเสริมการเลี้ยง

Dec 2023

วันเดือนปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย														ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้น จากระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก			
	ปริมาณการใส่ ฟอสฟอรัส ของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย (กก/บ่อ)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่บำบัด รวม (ลบ.ม.)	การระบายน้ำ ทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชั่ง/ปริมาณ) (คิดจากราคา ใช้จริง)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำ สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน(ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ(รวม) (ปกติ/ผิดปกติ)								
1	0.02172	100	80.0	5-1/10	100.0	✓	✓	ปกติ	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
2	0.02146	120	86.0	5-1/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
3	0.02384	93	74.4	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
4	0.02624	91	76.8	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
5	0.0224	85	68.0	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
6	0.02368	135	108	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
7	0.02452	113	90.4	5-1/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
8	0.02406	149	119.2	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
9	0.02448	111	88.8	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
10	0.02504	110	88.0	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
11	0.02504	219	175.2	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
12	0.02504	90	72	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
13	0.02544	110	88	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
14	0.02496	152	121	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
15	0.02692	110	88	5-1/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
16	0.02692	120	96	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
17	0.02292	115	92	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
18	0.02566	120	96	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
19	0.02596	146	116.8	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
20	0.0264	121	96.8	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
21	0.02324	108	86.4	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
22	0.0234	117	93.6	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
23	0.01376	147	117.6	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
24	0.01284	114	91.2	5-1/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
25	0.01526	113	94.4	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
26	0.02168	114	91.2	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
27	0.01744	129	103.2	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
28	0.01768	128	102.4	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
29	0.01768	112	89.6	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
30	0.0212	123	98.4	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				
31	0.02664	122	97.6	5-2/10	100.0	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-				

Asst.chief Engineering

Wast Water Treatment



Month :

Year :

[illegible]