




44ข

เอกสารบันทึกการตรวจสอบสารกัมมันตรังสี
ที่ปนเปื้อนมากับเศษเหล็กบริเวณด้านหน้าโครงการ



[illegible]

92, 17



วันเดือนปี	เลขทะเบียน	เวลาเข้า	เวลาออก	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
				พบกัมตรังสี	ไม่พบกัมตรังสี	ความผิดปกติอื่นๆ	
1/08/66	81-4161	9.20	9.00				
	80-1063	8.44	9.18				
	81-8981	13.11	14.00				
2/08/66	81-1933	10.11	11.30				
	80-1063	11.00	11.48				
	80-5800	14.12	14.34				
3/08/66	81-5775	8.10	10.00				
	83-8026	8.11	10.15				
	81-5944	10.20	11.55				
11/08/66	80-9530	8.30	10.44				
14/08/66	81-8743	12.00	14.14				
15/08/66	81-4990	9.59	9.49				
21/08/66	83-0331	9.48	11.19				
31/08/66	81-8984	10.19	11.32				

102, 65



บริษัท ไทยเอนจิเนียล จำกัด

บันทึกการตรวจสอบสารกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อนมาจากเศษเหล็ก

วันเดือนปี	เลขทะเบียน	เวลาเข้า	เวลาออก	ผลการตรวจสอบ			ผู้บันทึก	หมายเหตุ
				พบกัมตรังสี	ไม่พบกัมตรังสี	ความผิดปกติอื่นๆ		
11/09/66	80-8026	9.32	10.11					
	81-5532	9.46	11.25					
	81-9223	13.00	14.00					
21/09/66	80-3638	10.19	11.48					
5/09/66	80-5034	8.56	9.41					
6/09/66	81-5532	11.14	11.56					
	81-8794	14.52	15.14					
15/09/66	81-8794	12.00	13.35					
22/09/66	81-8794	12.00	13.29					
29/09/66	81-8794	12.45	13.19					

ผู้ตรวจสอบ

11/66



บริษัท ไทยเอนจิเนียล จำกัด

บันทึกการตรวจสอบสารกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อนมาจากเศษเหล็ก

วันเดือนปี	เลขทะเบียน	เวลาเข้า	เวลาออก	ผลการตรวจสอบ			ผู้บันทึก	หมายเหตุ
				พบกัมตรังสี	ไม่พบกัมตรังสี	ความผิดปกติอื่นๆ		
6/10/66	81-8794	9.00	9.19					
19/10/66	81-8794	13.00	13.30					
16/10/66	81-8853	9.49	11.11					
40/10/66	81-4414	9.00	10.12					
	81-8794	13.00	13.32					
22/10/66	81-8794	11.00	11.35					

ผู้ตรวจสอบ

10/66



บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

บันทึกการตรวจสอบสารกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อนมากับเศษเหล็ก


วัน/เดือน/ปี	เลขอ้างอิง	เวลาเข้า	เวลาออก	ผลการตรวจสอบ			ผู้บันทึก	หมายเหตุ
				พบกัมมันตรังสี	ไม่พบกัมมันตรังสี	ความผิดปกติอื่นๆ		
31/11/66	81-8794	13.00	13.30		✓			
10/11/66	81-8794	10.12	10.48		✓			
14/11/66	80-8433	9.51	10.34		✓			
28/11/66	80-8433	9.31	10.10		✓			
	80-8190	9.35	10.33		✓			
29/11/66	83-2400	9.30	9.30		✓			
	80-8433	13.00	13.48		✓			
30/11/66	80-8190	8.15	8.48		✓			

ผู้ตรวจสอบ

11/66

45๗

ความก้าวหน้าในการติดตั้งระบบ
ดับเพลิงให้สอดคล้องกับโครงการ





THAIHENGSTEEL CO.,LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

Head Office & Factory 118-118/1 Moo.1 Nong Luang Sub-town, Nong Luang, Pathum Thani 10140 Tel. 031-439711-4 Fax 031-439711-4

สาขา: ถนนพหลโยธิน กม. 15-118/1 หมู่ 1 ต.หนองลู่วาง อ.หนองลู่วาง จ.ปทุมธานี 10140 โทร. 031-439711-4 แฟกซ์ 031-439711-4

สำเนา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 8985
วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๗
หน้า ๑

เลขที่ THS 64 / 012

วันที่ 25 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่น (Billet) บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ พส.1009.3 / 6170 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายละเอียดการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 118 - 118 / 1 หมู่ที่ 1 ต.หนองลู่วาง อ.หนองลู่วาง จ.ปทุมธานี ดำเนินโครงการผลิตเหล็กแผ่น (Billet) ซึ่งได้รับความเห็นชอบใบรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.) อ้างอิงหนังสือเห็นชอบเลขที่ พส. 1009.3 / 6107 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557 มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหัวข้อมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ได้ส่งข้อมูลรายละเอียด การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย เจริญสุข)

กรรมการผู้จัดการ



© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 103–110

[illegible]

1. *Environ. Monit. Assess.* 1999;55:139-147.

153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664

1557

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847

und konnte sich im August 1922 in die russische Hauptstadt Moskau begeben. In der Folgezeit wurde er in der russischen Revolution und im Bürgerkrieg aktiv. Er wurde in der russischen Revolution und im Bürgerkrieg aktiv. Er wurde in der russischen Revolution und im Bürgerkrieg aktiv.

[illegible]

101440166 6359304:217

[Circular stamp: "RECEIVED" with date "JUN 1968"]

หน้าประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยตามภาพประกอบและ

ใบเสร็จรับเงิน (Billet)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด

ตามบัญชีถือให้มาขอเลขที่: พธ.๓๐๐๘-๓ / ๒๕๗๐

นางวันเพ็ญ วิจิตรมานะกุล

<p>1. วัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <p>2. ขอบเขตของโครงการ</p> <p>3. ระยะเวลาของโครงการ</p> <p>4. งบประมาณของโครงการ</p> <p>5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>1. วัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <p>2. ขอบเขตของโครงการ</p> <p>3. ระยะเวลาของโครงการ</p> <p>4. งบประมาณของโครงการ</p> <p>5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>1. วัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <p>2. ขอบเขตของโครงการ</p> <p>3. ระยะเวลาของโครงการ</p> <p>4. งบประมาณของโครงการ</p> <p>5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>1. วัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <p>2. ขอบเขตของโครงการ</p> <p>3. ระยะเวลาของโครงการ</p> <p>4. งบประมาณของโครงการ</p> <p>5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p>
---	---	---	---

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานส่งเสริมการเกษตร

โครงการส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ขอบเขตของโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ

งบประมาณของโครงการ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ ๑ เพื่อประกอบการพิจารณา

๑. เอกสารการรับแจ้งถึงคณะกรรมการด้านกายภาพหัว"ไปรษณีย์กรมการ

ดำเนินการติดตั้งระบบเบรคถึง

๓. การมอบหมายงานให้บุคลากร



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด

[illegible]

[illegible]

要

[illegible][illegible]

บทที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

100

Environ Biol Fish (2016) 98:175–186
DOI 10.1007/s10641-015-0401-1

THE NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

4.1.1.1. תחומי מחקר ופיתוח

12. **RESEARCH DESIGN**

התאחדות המורים והמורות

© 2001 by John Wiley & Sons, Inc.


1. *С. А. Бондаренко, кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель кафедры педагогики и психологии, ФГБОУ ВПО «Самарский государственный педагогический университет».*

HOURLY ON-DUTY RATES FOR 2011

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

100% H_2SO_4 solution. The solution was then poured into a beaker and the residue was washed with distilled water. The residue was then dried in a vacuum oven at 60°C for 24 hours. The dried residue was then weighed and the weight was recorded. The weight of the residue was then divided by the weight of the original sample to give the percentage of residue. The percentage of residue was then multiplied by the weight of the original sample to give the weight of the residue. The weight of the residue was then divided by the weight of the original sample to give the percentage of residue. The percentage of residue was then multiplied by the weight of the original sample to give the weight of the residue.

Synthetic polyimides have been used as model systems for studying the mechanism of degradation [10].




၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့

Head Office & Factory 312-11th Road, Mysore, India. Telephone 781-40 Telex 277-199914A Fax 082-437311

[illegible][illegible]

ส่วนที่ ๒ ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ



THAI-ENGINEERING CO., LTD.

5-987-1444

[illegible]

42. Ein Prozess wird durch ein Automate-Symbol λ bezeichnet. Ein Automate-Symbol λ ist ein Prozess, wenn es ein Automate-Symbol μ gibt, so dass $\lambda \leq \mu$ und μ ein Automate-Symbol ist. Ein Automate-Symbol λ ist ein Automate-Symbol, wenn es ein Automate-Symbol μ gibt, so dass $\lambda \leq \mu$ und μ ein Automate-Symbol ist. Ein Automate-Symbol λ ist ein Automate-Symbol, wenn es ein Automate-Symbol μ gibt, so dass $\lambda \leq \mu$ und μ ein Automate-Symbol ist.

รูปที่ 4.2 การคุ้มครองจากเทคโนโลยี (Innovative Protection) ของยา

[illegible]

6. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันการปริมาตร V ของลูกบาศก์ที่มีด้านยาว s โดยที่ s เป็นฟังก์ชันของเวลา t และ V เป็นฟังก์ชันของ s และ t โดยที่ $V = s^3$ และ $s = 2t$ จงหา $\frac{dV}{dt}$ เมื่อ $t = 1$ และ $t = 2$

๗. การบริหารงานของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยเน้นการพัฒนาระบบบริการ การผลิตบุคลากร การวิจัย การศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค

[illegible][illegible]



Fig. 1. The main building of the plant.




Fig. 2. The main building of the plant.



Fig. 3. The main building of the plant.

Fig. 4. The main building of the plant.



Fig. 5. The main building of the plant.





Fig. 6. The main building of the plant.




Fig. 7. The main building of the plant.




Fig. 8. The main building of the plant.




อาคารผลิตหลังใหม่




แผนผังเส้นทางไฟฟ้าโรงเก็บฝุ่น




แผนผังแสดงตำแหน่งเส้นทางหนีไฟ คลังสินค้า ขอมบารุง Office 2




แผนผังแสดงตำแหน่งเส้นทางหนีไฟ คลังสินค้า ขอมบารุง Office 2



แผนผังแสดงตำแหน่งเส้นทางหนีไฟอาคารหอพัก




ผิงแสดงเส้นทางหนีไฟ ห้องและอุปกรณ์




แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ จุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงและสายนำดับเพลิง อาคารผลิตหลังเก่า


รูป
50x50x10




แบบผังแสดงเส้นทางหนีไฟ อาคารผลิต A.5.1.2




Electrical Room 7th Floor 7th Floor A and B




Electrical Room 7th Floor 7th Floor C and D




Emergency Diesel Generator / Breaker room Technical
Electric room Transformer 380




แผนผังแสดงตำแหน่งเส้นทางเดินไฟฟ้าห้องควบคุม ไฟฟ้า 115 KVA




แผนผังแสดงตำแหน่งเส้นทางเดินท่อ Harmonic




RO Water System - Electrical Fire Pump




BREAKER 11 KV ROOM




BREAKER COOLING ROOM



แผนผังแสดงตำแหน่งเส้นทางหนีไฟอาคารเก็บวัสดุ 2



แผนผังแสดงตำแหน่งเส้นทางหนีไฟพื้นที่ทิ้งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว





DATE 12-9-68
BY [signature]
TITLE [signature]
APPROVED [signature]
[signature]

1. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1875-1876)
 2. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1877-1878)
 3. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1879-1880)
 4. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1881-1882)
 5. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1883-1884)
 6. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1885-1886)
 7. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1887-1888)
 8. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1889-1890)
 9. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1891-1892)
 10. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1893-1894)
 11. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1895-1896)
 12. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1897-1898)
 13. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1899-1900)
 14. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1901-1902)
 15. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1903-1904)
 16. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1905-1906)
 17. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1907-1908)
 18. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1909-1910)
 19. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1911-1912)
 20. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1913-1914)
 21. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1915-1916)
 22. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1917-1918)
 23. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1919-1920)
 24. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1921-1922)
 25. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1923-1924)
 26. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1925-1926)
 27. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1927-1928)
 28. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1929-1930)
 29. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1931-1932)
 30. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1933-1934)
 31. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1935-1936)
 32. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1937-1938)
 33. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1939-1940)
 34. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1941-1942)
 35. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1943-1944)
 36. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1945-1946)
 37. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1947-1948)
 38. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1949-1950)
 39. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1951-1952)
 40. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1953-1954)
 41. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1955-1956)
 42. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1957-1958)
 43. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1959-1960)
 44. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1961-1962)
 45. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1963-1964)
 46. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1965-1966)
 47. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1967-1968)
 48. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1969-1970)
 49. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1971-1972)
 50. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1973-1974)
 51. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1975-1976)
 52. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1977-1978)
 53. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1979-1980)
 54. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1981-1982)
 55. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1983-1984)
 56. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1985-1986)
 57. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1987-1988)
 58. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1989-1990)
 59. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1991-1992)
 60. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1993-1994)
 61. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1995-1996)
 62. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1997-1998)
 63. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (1999-2000)
 64. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2001-2002)
 65. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2003-2004)
 66. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2005-2006)
 67. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2007-2008)
 68. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2009-2010)
 69. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2011-2012)
 70. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2013-2014)
 71. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2015-2016)
 72. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2017-2018)
 73. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2019-2020)
 74. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2021-2022)
 75. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2023-2024)
 76. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2025-2026)
 77. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2027-2028)
 78. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2029-2030)
 79. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2031-2032)
 80. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2033-2034)
 81. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2035-2036)
 82. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2037-2038)
 83. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2039-2040)
 84. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2041-2042)
 85. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2043-2044)
 86. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2045-2046)
 87. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2047-2048)
 88. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2049-2050)
 89. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2051-2052)
 90. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2053-2054)
 91. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2055-2056)
 92. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2057-2058)
 93. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2059-2060)
 94. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2061-2062)
 95. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2063-2064)
 96. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2065-2066)
 97. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2067-2068)
 98. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2069-2070)
 99. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2071-2072)
 100. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2073-2074)
 101. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2075-2076)
 102. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2077-2078)
 103. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2079-2080)
 104. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2081-2082)
 105. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2083-2084)
 106. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2085-2086)
 107. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2087-2088)
 108. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2089-2090)
 109. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2091-2092)
 110. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2093-2094)
 111. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2095-2096)
 112. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2097-2098)
 113. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2099-2100)
 114. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2101-2102)
 115. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2103-2104)
 116. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (2105-2106)
 117. *Chrysomelidae* (Coleoptera) (21

46ข


สรุปผลการทดสอบ ตรวจสอบ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย






หมายเหตุ : ตารางสอบ 1. การสอบแบบแฟ้มสะสมงาน 2. การสอบแบบสัมภาษณ์ 3. การสอบแบบให้ข้อคิดเห็น
 สอบวิชา : χ
 ประเด็น : 1
 ภาค 5. การให้ข้อคิดเห็น

[MSE 004301] 17-04-2019

[illegible][illegible]




แบบตรวจสอบแหล่งไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Lamp)

[illegible][illegible]

หมายเหตุ : ตารางนี้อาจจะ 1 ครั้ง
ถ้ามี : ช่วยหาได้จำนวนครั้ง
ส่วน : หาได้ความบ่อยครั้ง

วิธีกำหนดวงสอย 1. กำหนดพื้นที่ 2. กำหนดสอย 3. กำหนดวงสอย



ແມ່ທຽງສອບຄວາມປະດັບລະບົບໂຕກຸ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ

15702141.00

วันที่	รายละเอียด	จำนวน	รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

นพมาฆะเทศ : นครเวสาลี
 คัมภีร์ฉบับ : ราชบัณฑิตยสถาน
 ฐานแม่ : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

[illegible]

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
แนวทราฟฟิก Fire Hose Cabinet และอุปกรณ์ช่วยดับเพลิงภายในตู้



บริษัท (แปดแสนสี่พัน) จำกัด

UNIVERSITY Electrical Fire Pump

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

[illegible]


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๓



วิธีการตรวจสอบ

1. ทำการเลี้ยง 10 นาที
2. ตรวจสอบ Social media ที่คนกำลังพูดถึง
3. ตรวจสอบว่าถ้า Flare ของปุ่ม ขาย (Section) และชก (Purchase) มีการปรับเปลี่ยน

47ข

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
และการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี






๑๖.๖ การทำบัญชีที่ ๑

แผนการป้องกันภัยพิบัติแผ่นดินไหว (3/3)

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ



ทำเพื่อ ๕๖๓ ผู้รับผิดชอบโครงการในงาน
(นายธนชัย ไตรราษฎร์)
วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕

๑๓๙๔๔๕๖๗๘๙

รายงานการดำเนินงานและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA) ที่จัดทำขึ้น

ในระบอบที่กล่าวมาข้างไปไม่มีเหตุผลเชิงสถิติสนับสนุน

ลงชื่อ ส.ว.อ. ผู้รับผิดชอบกิจการโรงงาน
(นายชนะชัย โคตรมหาพันธ์)
วันที่ 4 พ.ค. 63



PT. KONGSANGKAT PAPER CO., LTD.

บริษัท กองแสงกระดาษ จำกัด

เลขที่ ๑๐๖-๒๒ ซอยสุขุมวิท ๑๒๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑-๑๐๖-๒๒๒
เบอร์โทร ๐๒-๒๖๖๖-๒๒๒๒ โทรสาร ๐๒-๒๖๖๖-๒๒๒๓ โทรสาร ๐๒-๒๖๖๖-๒๒๒๔ โทรสาร ๐๒-๒๖๖๖-๒๒๒๕

๑๐๖-๒๒๒ / ๐๒๒

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน บริษัท กองแสงกระดาษ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กองแสงกระดาษ จำกัด (จำกัด)

เรื่อง การขอใบรับรองการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ตามที่ บริษัท

ได้ขอใบรับรองการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจาก บริษัท กองแสงกระดาษ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กองแสงกระดาษ จำกัด (จำกัด) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
ซึ่ง บริษัท กองแสงกระดาษ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กองแสงกระดาษ จำกัด (จำกัด) ได้แจ้งว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของ บริษัท กองแสงกระดาษ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กองแสงกระดาษ จำกัด (จำกัด) แล้ว

ดังนั้น บริษัท กองแสงกระดาษ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กองแสงกระดาษ จำกัด (จำกัด) ขอแจ้งว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของ บริษัท กองแสงกระดาษ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กองแสงกระดาษ จำกัด (จำกัด) แล้ว

จึงขอแจ้งให้

ขอรับรองการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

๑๐-๒๒๒ / ๐๒๒

นายกองแสง

นายกองแสง

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์นมผง
ที่อยู่เลขที่ ๑๑๙-๑๑๙/๑ หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ ถนน แขวง / ตำบล หมู่ของเขต อำเภอ เขต
จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๖๑๑๑

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง / พนักงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๙ คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายส่วนประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร / ส่วนที่

☒ เป็นสถานที่ประกอบกิจการเดียว (บ้านเดี่ยว ๒)

๑.๔ ความเป็นสถานที่ที่มีหลายส่วนประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

☐ อาคารที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในชั้นและส่วนเดียวกันตามแนวตั้งยาว

จากอาคารนั้น ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ อาคารที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในชั้นและส่วนเดียวกันตามแนวตั้งยาว

จากอาคารนั้น ไม่ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายละเอียดการดำเนินการ

๒.๑ วัน / เดือน / ปี ที่ทำการซ้อม ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒.๒ มีการฝึกซ้อมกี่ครั้ง จำนวน ๑ ครั้ง (วัน / เดือน / ปี) วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อม ๑๙ คน

๒.๔ ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☒ พอใช้ ☐ ดี ☐ ดีมาก

๓. ลำดับการฝึกซ้อมโดย

☒ ได้มีการเห็นภาพแผนผังและ ชื่ออาคารฝึกซ้อมด้วยเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หรือผู้เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ สามารถนำแผนผังมาแสดงให้กรรมการเห็นภาพ

๑ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือกรรมการและผู้จัดการฝึกซ้อมได้

โดยได้แบบต้นแบบซ้อมและ

หลังจากที่แบบต้นแบบซ้อมและ

หลังจากที่แบบต้นแบบซ้อมและ



นายวิชาญ

(นายวิชาญ โคจรรักษ์)

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นางสาววิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์



THAI BEVERAGE CO., LTD.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 1000 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-2564000 โทรสาร : 02-2564001 เว็บไซต์ : www.tb.co.th

THB ๓๖ / ๐๒๖

หน้า ๑ จาก ๑ หน้า

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์

นางวิชาญ โคจรรักษ์



Tha Henk Steel Co., Ltd.
Address: 100/1 Nongkham Road, Phnom Penh, Cambodia
Tel: 02-4590111 Fax: 02-4590111

Tha Henk Steel Co., Ltd.
Address: 100/1 Nongkham Road, Phnom Penh, Cambodia
Tel: 02-4590111 Fax: 02-4590111

Tha Henk Steel Co., Ltd.
Address: 100/1 Nongkham Road, Phnom Penh, Cambodia
Tel: 02-4590111 Fax: 02-4590111

Tha Henk Steel Co., Ltd.
Address: 100/1 Nongkham Road, Phnom Penh, Cambodia
Tel: 02-4590111 Fax: 02-4590111

Tha Henk Steel Co., Ltd.
Address: 100/1 Nongkham Road, Phnom Penh, Cambodia
Tel: 02-4590111 Fax: 02-4590111


Tha Henk Steel Co., Ltd.
Address: 100/1 Nongkham Road, Phnom Penh, Cambodia
Tel: 02-4590111 Fax: 02-4590111



Tha Henk Steel Co., Ltd.
Address: 100/1 Nongkham Road, Phnom Penh, Cambodia
Tel: 02-4590111 Fax: 02-4590111

Tha Henk Steel Co., Ltd.
Address: 100/1 Nongkham Road, Phnom Penh, Cambodia
Tel: 02-4590111 Fax: 02-4590111

Tha Henk Steel Co., Ltd.
Address: 100/1 Nongkham Road, Phnom Penh, Cambodia
Tel: 02-4590111 Fax: 02-4590111






THAIHENGSTEEL CO.,LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

(Head Office & Factory) 118-118/1 Moo.1 Nongchampon, Khayoi, Phichitaburi 76140 Tel. 032-439911-4 Fax. 032-439311


สำนักงานใหญ่และโรงงาน 118-118/1 หมู่ 1 ถนนหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.พิจิตร 76140 โทรศัพท์ 032-439911-4 โทรสาร 032-439311



9 พ.ค. 2023 09:53:50
13.2815N 99.8161E
พจนัง



9 พ.ค. 2023 09:52:13
13.2815N 99.8161E
พจนัง



9 พ.ค. 2023 09:53:57
13.2815N 99.8161E
พจนัง



9 พ.ค. 2023 09:54:23
13.2815N 99.8161E
พจนัง




9 พ.ค. 2023 09:52:11
13.2815N 99.8161E
พจนัง



9 พ.ค. 2023 09:53:46
13.2815N 99.8161E
พจนัง



9 พ.ค. 2023 09:54:02
13.2815N 99.8161E
พจนัง



9 พ.ค. 2023 09:54:16
13.2815N 99.8161E
พจนัง



THAIHENGSTEEL CO.,LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด


(Head Office & Factory) 118-118/1 Moo.1 Nongchampon, Khayoi, Phichitaburi 76140 Tel. 032-439911-4 Fax. 032-439311

สำนักงานใหญ่และโรงงาน 118-118/1 หมู่ 1 ถนนหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.พิจิตร 76140 โทรศัพท์ 032-439911-4 โทรสาร 032-439311

ประมวลภาพการ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566



1. นายอสิณได้พบกลุ่มควันออกมาจากนอก

2. นายอสิณได้รีบแจ้งให้ทีมอพยพ



3 - 5 นายอสิณได้รับแจ้งแล่นไปเกิดเหตุพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือไปยังดับเพลิง






6. นายอสิณสามารถแจ้งให้บรรดาเจ้าหน้าที่ออกมาดับเพลิงได้



THAI IRON & STEEL CO., LTD.

บริษัท ไทยเหล็กรีด จำกัด

Head Office & Factory 118-1183 Moo.1 Songkhroon, Khasat, Phetchaburi 76140 Tel. 032-59911-4 Fax. 032-49510
สำนักงานใหญ่/โรงงาน 118-1183 หมู่ 1 ซองครอน อ.ห้วยไร่ จ.เพชรบุรี 76140 โทร. 032-59911-4 โทร. 032-49510




9 - 15 ปีเศษ 17 ชั่วโมง/สัปดาห์



THAI IRON & STEEL CO., LTD.

บริษัท ไทยเหล็กรีด จำกัด

Head Office & Factory 118-1183 Moo.1 Songkhroon, Khasat, Phetchaburi 76140 Tel. 032-59911-4 Fax. 032-49510
สำนักงานใหญ่/โรงงาน 118-1183 หมู่ 1 ซองครอน อ.ห้วยไร่ จ.เพชรบุรี 76140 โทร. 032-59911-4 โทร. 032-49510



16 - 17 ปีเศษ 18 ชั่วโมง/สัปดาห์

18 - 20 ปีเศษ 19 ชั่วโมง/สัปดาห์

[Signature]

[illegible]



TAMINGSTEEL CO., LTD.

புதுச்சேரி மாவட்டம்

Cheng's office is located at the 11th floor, No. 100, Zhongshan Road, Beijing, China. Tel: 86-10-632-4390; Fax: 86-10-632-4395.

[illegible]

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន ឡូយីស ឌីណា

“**ไม่พบบริษณีกา**

น.ส.ประวีณา เขษรพิทักษ์ ไร่ปฐมพยาบาลและเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ในงานทั่วไป

Levi 11:14

นางพิไลณัฐ ปลายบุญดี ทวีวัฒนา (ตำรวจแม่สายทราย)

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

- พบบ่อยครั้งกว่า 1 ปี
- เติบโตรวดเร็วกว่าหรือเท่ากับ 2 ขุด
- ใช้เวลาพัฒนา 2 เดือน
- ได้ประโยชน์ทั้งตัวข้าง 3 ด้าน
- เด็กต้องเข้าคลาสน 1 ครั้งต่อ

ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000.00 บาท

ป.ส.สายฝน แพทย์หญิง เจ้าของพื้นที่สิ่งแฉ่ง (สำนักรวบรวมैयाหาย / สิ่งแวดล้อม)

๓. บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้ และได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นายสนพวงศ์ วรกุล ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมผลักดันให้มีสวนศรัทธาใจแก้วนี้ และผู้ปฏิบัติ
ดูแลรวมทั้งการฝึกซ้อมที่จะนำดอกไม้ธูปเทียนไป

THE UNIVERSITY OF CHICAGO


(1000 gpm)


7

ผู้แทนที่กล่าวหาว่าประหลาด

48๗

เอกสารการให้ความรู้พนักงานในการป้องกันโรค
และบัญญัติ 10 ประการ







ការត្រួតពិនិត្យសុខភាព

សូមប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យសុខភាព
10 ប្រការ

1. ត្រួតពិនិត្យរាងកាយសុខភាពរបស់ខ្លួន

ការត្រួតពិនិត្យសុខភាព

សូមប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យសុខភាព
10 ប្រការ

2. រក្សាទុកសុខភាពឱ្យបានល្អប្រសើរ

การดูแลสุขภาพ

สุขบัญญัติแห่งชาติ

10 ประการ



3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย

การดูแลสุขภาพ

สุขบัญญัติแห่งชาติ

10 ประการ



4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย
และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีสันฉูดฉาด

การดูแลสุขภาพ

สุขบัญญัติแห่งชาติ

10 ประการ



5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน
และการสำส่อนทางเพศ

การดูแลสุขภาพ

สุขบัญญัติแห่งชาติ

10 ประการ



6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

การดูแลสุขภาพ

สุขบัญญัติแห่งชาติ
10 ประการ



7. ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท

การดูแลสุขภาพ

สุขบัญญัติแห่งชาติ
10 ประการ



8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี

การดูแลสุขภาพ


สุขบัญญัติแห่งชาติ
10 ประการ



9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

การดูแลสุขภาพ


สุขบัญญัติแห่งชาติ
10 ประการ



10. มีส่วนร่วมต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม

49ข

เอกสารส่งข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี
หรือสิ่งคุกคามด้านสุขภาพให้กับหน่วยงานสาธารณสุข





បរិវេណ ក្រុមហ៊ុន ទំនាក់ទំនង

[illegible]

8745/02

ស. ៣២ ចេញផ្សាយ ២៥៥

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาการขอรับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไปต่างประเทศ
โดยมีมติว่า การขอรับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไปต่างประเทศ
โดยมีมติว่า การขอรับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไปต่างประเทศ

การที่จะนำเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการตัดสินใจได้ จำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสียของการศึกษาด้วย โดยพิจารณาจากข้อดีและข้อเสียของการศึกษา ดังนี้

[illegible]

ပျို့လှည့်စဉ်က

นางสาวกัญญาเกศ



15 36 47



ឧទ្ទិសថា ដំណើរការនេះបានប្រព្រឹត្តទៅឡើង

[illegible]

नं. ४८/८३९

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

[illegible][illegible][illegible]

ବିଜ୍ଞାନୀ, ଡାକ୍ତର, ଶିଳ୍ପୀ, ଇତ୍ୟାଦି

VOLUME 50



អរិយៈ ប្រាសាទភ្នំព័ទ្ធ

၇။ ဝန်ထမ်းများ၏ အသက်အရွယ်၊ လိင်၊ နှစ်၊ နေထိုင်မှုနေရာ၊ အခြားအချက်အလက်များကို စာရင်းတင်ပြရန်၊
 ၈။ ဝန်ထမ်းများ၏ အသက်အရွယ်၊ လိင်၊ နှစ်၊ နေထိုင်မှုနေရာ၊ အခြားအချက်အလက်များကို စာရင်းတင်ပြရန်၊

१३५८१५५

5-6 22 10/10/14 :56)


เรื่อง การนำหนังสือพิมพ์ไปใช้ประโยชน์ในทางศาสนาและวัฒนธรรม
 เรื่อง การนำหนังสือพิมพ์ไปใช้ประโยชน์ในทางศาสนาและวัฒนธรรม
 เรื่อง การนำหนังสือพิมพ์ไปใช้ประโยชน์ในทางศาสนาและวัฒนธรรม

สำนักวิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ (S&D) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-562-1414
 02-562-1415 02-562-1416 02-562-1417 02-562-1418 02-562-1419 02-562-1420 02-562-1421 02-562-1422
 02-562-1423 02-562-1424 02-562-1425 02-562-1426 02-562-1427 02-562-1428 02-562-1429 02-562-1430
 02-562-1431 02-562-1432 02-562-1433 02-562-1434 02-562-1435 02-562-1436 02-562-1437 02-562-1438
 02-562-1439 02-562-1440 02-562-1441 02-562-1442 02-562-1443 02-562-1444 02-562-1445 02-562-1446
 02-562-1447 02-562-1448 02-562-1449 02-562-1450 02-562-1451 02-562-1452 02-562-1453 02-562-1454
 02-562-1455 02-562-1456 02-562-1457 02-562-1458 02-562-1459 02-562-1460 02-562-1461 02-562-1462
 02-562-1463 02-562-1464 02-562-1465 02-562-1466 02-562-1467 02-562-1468 02-562-1469 02-562-1470
 02-562-1471 02-562-1472 02-562-1473 02-562-1474 02-562-1475 02-562-1476 02-562-1477 02-562-1478
 02-562-1479 02-562-1480 02-562-1481 02-562-1482 02-562-1483 02-562-1484 02-562-1485 02-562-1486
 02-562-1487 02-562-1488 02-562-1489 02-562-1490 02-562-1491 02-562-1492 02-562-1493 02-562-1494
 02-562-1495 02-562-1496 02-562-1497 02-562-1498 02-562-1499 02-562-1500 02-562-1501 02-562-1502
 02-562-1503 02-562-1504 02-562-1505 02-562-1506 02-562-1507 02-562-1508 02-562-1509 02-562-1510
 02-562-1511 02-562-1512 02-562-1513 02-562-1514 02-562-1515 02-562-1516 02-562-1517 02-562-1518
 02-562-1519 02-562-1520 02-562-1521 02-562-1522 02-562-1523 02-562-1524 02-562-1525 02-562-1526
 02-562-1527 02-562-1528 02-562-1529 02-562-1530 02-562-1531 02-562-1532 02-562-1533 02-562-1534
 02-562-1535 02-562-1536 02-562-1537 02-562-1538 02-562-1539 02-562-1540 02-562-1541 02-562-1542
 02-562-1543 02-562-1544 02-562-1545 02-562-1546 02-562-1547 02-562-1548 02-562-1549 02-562-1550
 02-562-1551 02-562-1552 02-562-1553 02-562-1554 02-562-1555 02-562-1556 02-562-1557 02-562-1558
 02-562-1559 02-562-1560 02-562-1561 02-562-1562 02-562-1563 02-562-1564 02-562-1565 02-562-1566
 02-562-1567 02-562-1568 02-562-1569 02-562-1570 02-562-1571 02-562-1572 02-562-1573 02-562-1574
 02-562-1575 02-562-1576 02-562-1577 02-562-1578 02-562-1579 02-562-1580 02-562-1581 02-562-1582
 02-562-1583 02-562-1584 02-562-1585 02-562-1586 02-562-1587 02-562-1588 02-562-1589 02-562-1590
 02-562-1591 02-562-1592 02-562-1593 02-562-1594 02-562-1595 02-562-1596 02-562-1597 02-562-1598
 02-562-1599 02-562-1600 02-562-1601 02-562-1602 02-562-1603 02-562-1604 02-562-1605 02-562-1606
 02-562-1607 02-562-1608 02-562-1609 02-562-1610 02-562-1611 02-562-1612 02-562-1613 02-562-1614
 02-562-1615 02-562-1616 02-562-1617 02-562-1618 02-562-1619 02-562-1620 02-562-1621 02-562-1622
 02-562-1623 02-562-1624 02-562-1625 02-562-1626 02-562-1627 02-562-1628 02-562-1629 02-562-1630
 02-562-1631 02-562-1632 02-562-1633 02-562-1634 02-562-1635 02-562-1636 02-562-1637 02-562-1638
 02-562-1639 02-562-1640 02-562-1641 02-562-1642 02-562-1643 02-562-1644 02-562-1645 02-562-1646
 02-562-1647 02-562-1648 02-562-1649 02-562-1650 02-562-1651 02-562-1652 02-562-1653 02-562-1654
 02-562-1655 02-562-1656 02-562-1657 02-562-1658 02-562-1659 02-562-1660 02-562-1661 02-562-1662
 02-562-1663 02-562-1664 02-562-1665 02-562-1666 02-562-1667 02-562-1668 02-562-1669 02-562-1670
 02-562-1671 02-562-1672 02-562-1673 02-562-1674 02-562-1675 02-562-1676 02-562-1677 02-562-1678
 02-562-1679 02-562-1680 02-562-1681 02-562-1682 02-562-1683 02-562-1684 02-562-1685 02-562-1686
 02-562-1687 02-562-1688 02-562-1689 02-562-1690 02-562-1691 02-562-1692 02-562-1693 02-562-1694
 02-562-1695 02-562-1696 02-562-1697 02-562-1698 02-562-1699 02-562-1700 02-562-1701 02-562-1702
 02-562-1703 02-562-1704 02-562-1705 02-562-1706 02-562-1707 02-562-1708 02-562-1709 02-562-1710
 02-562-1711 02-562-1712 02-562-1713 02-562-1714 02-562-1715 02-562-1716 02-562-1717 02-562-1718
 02-562-1719 02-562-1720 02-562-1721 02-562-1722 02-562-1723 02-562-1724 02-562-1725 02-562-1726
 02-562-1727 02-562-1728 02-562-1729 02-562-1730 02-562-1731 02-562-1732 02-562-1733 02-562-1734
 02-562-1735 02-562-1736

4. **การดำเนินงาน** : การดำเนินงานของศูนย์ฯ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 โดยเน้นการดำเนินงานตามโครงการสำคัญ 3 โครงการ ได้แก่

အရိပ်အမှောင်တို့ပါးလျော့စေရန်

• **ကုသမှုအမျိုးအမည်**



10/1/62.



ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន

[illegible]

உள்ளுயிர்வாழ்வு

[illegible]

๕๕๐๒๒๕๖๖

Project Goal : เพื่อ
 1. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
 3. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน

๒. วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 ระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยแบบเรียนคณิตศาสตร์ฉบับปรับปรุง และแบบเรียนคณิตศาสตร์ฉบับเดิม


๑. วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบโครงงานและวิธีการสอนแบบ
 แบบฝึกหัด

๑. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ
๒. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ
๓. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ
๔. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ
๕. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ
๖. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ
๗. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ
๘. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ
๙. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ
๑๐. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ

[illegible]

50ข

การประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการฯให้ชุมชนรับทราบ





THAIHENGSTEEL CO.,LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

(Head Office & Factory) 118-118/1 Moo.1 Nongchumpon, Khaoyoi, Phetchaburi 76140 Tel. 032-439911-4 Fax. 032-439311

(สำนักงานใหญ่และโรงงาน) 118-118/1 หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 032-439911-4 แฟกซ์ 032-439311

ที่ THS66/ 025

วันที่ 10 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอดิบบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

บริษัทขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของโครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ให้ชุมชนรับทราบถึงข้อมูลต่างๆ และการดำเนินงานต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการผลิต และกิจกรรมสวัสดิการสังคมของบริษัทฯ เพื่อการอยู่ร่วมกันของโรงงาน และชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย เกษรวิบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อผู้ประสานงาน


นางสาวสายฝน เพชรทอง

(เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม)

โทร 063-8106367 e-mail: saifon.envi@gmail.com

51ข

แผนการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ
เฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม





แผนดำเนินงานด้านการจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เดือน/พ.ศ. 2566												หมายเหตุ	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1	จัดทำร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม	กิ่งแวดล้อม														
2	ตรวจสอบร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม	กรรมการผู้จัดการ														
4	นำเสนอหนังสือเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด	กรรมการผู้จัดการ														นำส่งทางอีเมล
5	ประชาสัมพันธ์ และประชุมกับพื้นที่ในการจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม	กิ่งแวดล้อม														
6	จัดประชุมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม	กิ่งแวดล้อม														
7	กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และเสนอแนวทางในการฝ่ายสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม														
8	นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินการผลการติดตามด้านสิ่งแวดล้อม	กิ่งแวดล้อม														
9	การมีส่วนร่วมของโครงการที่มีต่อชุมชน	ฝ่าย CSR														
	9.1 ส่งเสริมสุขภาพของชาวบ้านภายในชุมชนใกล้เคียง															
	9.2 พบปะพูดคุยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน															
	9.3 แจ้งข่าวสารให้กับชุมชนรับทราบ															
10	จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม	กิ่งแวดล้อม														2 ครั้งต่อปี

ผู้จัดทำ

วันที่ 4/01/66

(เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม)

ผู้อนุมัติ


401/66

(กรรมการผู้จัดการ)

52ข

แผนงานมวลชนสัมพันธ์ประจำปี 2566

และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์





แผนดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Corporate Social Responsibility (CSR)

ลำดับ	รายการ	ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566												หมายเหตุ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	กำหนดผู้รับผิดชอบและทีมงานด้าน CSR													
	1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR													
	1.2 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมผลกระทบสิ่งแวดล้อม													
2	กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม													
	2.1 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และโครงการที่ดำเนินการ													
	2.2 นำเสนองบประมาณสำหรับกิจกรรม													
3	การมีส่วนร่วมของโครงการที่มีต่อชุมชน													
	3.1 กิจกรรมวันเด็ก													
	3.2 กิจกรรมวันสงกรานต์													
	3.3 ส่งเสริมการตรวจสุขภาพของชาวบ้านชุมชนใกล้เคียง													
	3.4 กิจกรรมรณรงค์													
	3.5 พบปะพูดคุยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน													
	3.6 แจ้งข่าวสารให้กลุ่มรับทราบ													
	3.7 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนผลกระทบสิ่งแวดล้อม													
	3.8 การรับข้อร้องเรียน													
4	3.9 กิจกรรมปีใหม่													
	การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน													
	4.1 การติดตามความคืบหน้าของแต่ละกิจกรรม													
	4.2 รายงานผลการแก้ไขและติดตามจากข้อร้องเรียน													
	4.3 รายงานความคืบหน้าแต่ละกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ													
	ทบทวนโดยฝ่ายบริหาร													
5														
6	อื่นๆ													

ผู้จัดทำ

4, 5, 6

(เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม)

ผู้อนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ

๒๕

กิจกรรมवलชนสัมพันธ์




กิจกรรม CSR



บัญชีเงินกองทุนส่งเสริมสุขภาพ



FORM 100 (1/1/11) 100



Account No. 100 5000 00000
 Title: TMS. 0-0200-2000, 0-1200-2000

Account Name: TMS. 0-0200-2000 (TMS. 0-0200-2000)

Signature
 Account No.



001 0000000000 0000

Signature
 Serial No. 0033818194

DATE	STATUS	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE
15/01/21	DB	*****175,115.00*****	175,115.00		000000100
18/02/21	DB	*****115.00*****	115.00		2K92A0100
29/06/21	IN	*****82.00*****		82.00	0003A
29/06/21	TX	*****0.82*****	0.82		0003A
29/12/21	IN	*****91.90*****		91.90	0003A
29/12/21	TX	*****0.92*****	0.92		0003A
20/01/22	DB	*****93,155.00*****		93,155.00	2K92A0100
29/06/22	IN	*****132.29*****		132.29	0003A
29/06/22	TX	*****1.32*****	1.32		0003A
29/12/22	IN	*****177.39*****		177.39	0003A


29/12/22	TX	*****1.77*****	1.77		0003A
15/01/23	DB	*****83,146.00*****		83,146.00	2K92A0100



Signature
 Serial No. 0033818194

53ข

สื่อประชาสัมพันธ์ประเภท วารสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ของโครงการ



ความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม โดยทางบริษัท ไทย
เซงสติล จำกัด ได้รับรองมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 : 2015 และได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยอา
ชีวอนามัย ISO 45001 : 2018 และได้รับการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3



การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม



อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังมีการจัดการด้านขยะและเสียเป็น
อย่างดี เพื่อลดการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น การ
นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ในพื้นที่สีเขียว และการเกษตรของบริษัทฯ การ
คัดแยกขยะเพื่อแยกต่อการกำจัด และการรีไซเคิลของขยะ การนำเศษ
อาหารมาเป็นอาหารให้สัตว์เลี้ยงเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย การนำ
น้ำจากกระบวนการผลิตหมุนเวียนในการผลิตไม่มีการปล่อยออก
สู่สิ่งแวดล้อมภายนอก เป็นต้น



ทางบริษัท จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นกันชนในการ
ป้องกันมลพิษทางเสียงและทางอากาศ




บริษัท ไทยเซงสติล จำกัด



โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Hot)
ที่ตั้ง : 118-118/1 หมู่ 1 ตำบลหนองชุมพล
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการช่วงดำเนินการ
ระหว่าง เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด มีที่ตั้งในจังหวัดเพชรบุรี ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่ง (Billet) ซึ่งกระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีการหลอมเหล็กด้วยเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำ กระแสไฟฟ้า(Electric Induction Furnace: EIF) เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการใช้เชื้อเพลิง การให้ความร้อนและการหลอมโดยการเหนี่ยวนำจะใช้ระยะเวลาสั้นในการทำความร้อนและความควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการ ประสิทธิภาพการถ่ายเทพลังงานสูงกว่าการให้ความร้อนโดยเชื้อเพลิง ช่วยในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง และวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นการนำเศษเหล็กที่เหลือใช้หรือไม่ได้ใช้งานแล้วมาก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วยลดมลภาวะทางด้านขยะได้อีกทางหนึ่ง



กระบวนการผลิตหลักแห่งหนึ่งของบริษัท ฯ เริ่มจากการเตรียมเศษเหล็ก มีการตรวจวัดการปนเปื้อนกันมันันคุณภาพรังสีด้วยเครื่องตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี Ludlum Model 4525 จากประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นส่วนสำคัญของการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยก่อนจะรับเศษเหล็กเข้าสู่โรงงาน ขั้นตอนการหลอมด้วยเตา

หลอมเหล็กแบบเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า(EIF) ปรับค่าเคมีส่วนผสมนำเหล็กให้ได้ตามมาตรฐาน อุตสาหกรรมและตรงตามความต้องการของลูกค้า

ด้านระบบคุณภาพ

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบตั้งแต่ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจนถึงกระบวนการส่งมอบให้ลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐาน อุตสาหกรรม ทางด้านส่วนผสมเคมี และทางด้านกายภาพ โดยบริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ได้รับการรับรอง มาตรฐานสากล ด้านคุณภาพ ISO9001 : 2015 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ISO 45001 : 2018



ด้านสังคมและชุมชน

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมกับหน่วยท้องถิ่น และดูแลใส่ใจชุมชนใกล้เคียงอยู่เสมอ ทั้งการร่วมกิจกรรมแจกของวันเด็ก เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง การแจกทุนการศึกษา ให้เด็กผู้พิการทางสายตา และอีกหลายกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน




ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด มุ่งเน้นในการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมีการจัดทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ และ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โดยทางบริษัท จะมีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบริษัท และชุมชนรอบข้าง อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพื่อแสดงถึง

54ข

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนปี 2566




[illegible]

приложение к протоколу заседания комиссии по оценке качества выполнения заданий выпускных экзаменов (список лиц, имеющих право на участие в экзамене)

Информация о выпускнике										Аттестация по основным дисциплинам										Аттестация по дополнительным дисциплинам										Аттестация по практике										Аттестация по результатам обучения										Информация о выпускнике																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Экспертная комиссия					Эксп				

55ข

เอกสารการได้รับรองมาตรฐาน
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001





PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

Certificate of Registration

Perry Johnson Registrars, Inc., has audited the Quality Management System of:

Thai Heng Steel Co., Ltd.

118-118/1 Moo 1, Nongchumpon, Khaoyoi, Phetchaburi 76140 Thailand


*(Hereinafter called the Organization) and hereby declares that
Organization is in conformance with:*

ISO 9001:2015

This Registration is in respect to the following scope:

Manufacture of Steel Billet

*This Registration is granted subject to the system rules governing the Registration referred to above, and the
Organization hereby covenants with the Assessment body duty to observe and comply with the said rules.*



Terry Boboige

Terry Boboige, President

Perry Johnson Registrars, Inc. (PIR)
755 West Big Beaver Road, Suite 1340
Troy, Michigan 48064
(248) 358-3388

The use of the UKAS accreditation symbol is in respect to the activities covered by the Accreditation Certificate Number 0103.

The validity of this certificate is dependent upon ongoing surveillance.

Effective Date:

February 29, 2020

Expiration Date:

February 28, 2023

Certificate No.:

C2020-00801



PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

Certificate of Registration

*Perry Johnson Registrars, Inc., has audited
the Environmental Management System of:*

Thai Heng Steel Co., Ltd.

118-118/1 Moo 1, Nongchumpon, Khaoyoi, Phetchaburi 76140 Thailand


*(Hereinafter called the Organization) and hereby declares that
Organization is in conformance with:*

ISO 14001:2015

This Registration is in respect to the following scope:

Manufacture of Steel Billet

*This Registration is granted subject to the system rules governing the Registration referred to above, and the
Organization hereby covenants with the Assessment body duty to observe and comply with the said rules.*



Terry Boboiga

Terry Boboiga, President
Perry Johnson Registrars, Inc. (PJR)
755 West Big Beaver Road, Suite 1340
Troy, Michigan 48064
(248) 358-3388

The use of the UKAS accreditation symbol is in respect to the activities covered by the Accreditation Certificate Number 0103.

The validity of this certificate is dependent upon ongoing surveillance.

Effective Date:
February 29, 2020

Expiration Date:
February 28, 2023

Certificate No.:
C2020-00800



PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

Certificate of Registration

*Perry Johnson Registrars, Inc., has audited
the Occupational Health and Safety Management System of*

Thai Heng Steel Co., Ltd.
118-118/1 Moo 1, Nongchumpon, Khaoyoi, Phetchaburi 76140 Thailand


*(Hereinafter called the Organization) and hereby declares that
Organization is in conformance with:*

ISO 45001:2018

This Registration is in respect to the following scope:

Manufacture of Steel Billet

*This Registration is granted subject to the system rules governing the Registration referred to above, and the
Organization hereby covenants with the Assessment Body duty to observe and comply with the said rules.*



Terry Boboige

Terry Boboige, President

Perry Johnson Registrars, Inc. (PIR)
755 West Big Beaver Road, Suite 1340
Troy, Michigan 48064
(248) 358-3388

The use of the UKAS accreditation symbol is in respect to the activities covered by the Accreditation Certificate Number 0105.

The validity of this certificate is dependent upon ongoing surveillance.

Effective Date:

February 29, 2020

Expiration Date:


February 28, 2023

Certificate No.:

C2020-00802

56ข

เอกสารแต่งตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
เข้าไปดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ เมื่อได้รับการแจ้งเหตุ





THAIHENGSTEEL CO.,LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

(Head Office & Factory) 118-118/1 Moo.1 Nongchumpon, Khaoyoi, Phetchaburi 76140 Tel. 032-439911-4 Fax. 032-439311

(สำนักงานใหญ่และโรงงาน) 118-118/1 หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาชัย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 032-439911-4 แฟกซ์ 032-439311

ประกาศ

เรื่อง การแต่งตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการรับเรื่องร้องเรียน

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับชุมชนและการบริการด้านสังคมมาเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขเหตุก่อความรำคาญหรือเหตุเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและทันเวลา ทันต่อความต้องการของชุมชน เพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันระหว่าง บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด และชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด จึงพิจารณาแต่งตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการรับข้อร้องเรียนของชุมชน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. [Redacted] หัวหน้าหน่วย
2. [Redacted] หน่วยปฏิบัติการ
3. [Redacted] หน่วยปฏิบัติการ
4. [Redacted] หน่วยปฏิบัติการ
5. [Redacted] ประสานงานและเลขานุการ

โดยหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการรับเรื่องร้องเรียน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. เข้าไปดำเนินการตรวจสอบปัญหาทันทีเมื่อได้รับแจ้งเหตุ
2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง – สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
3. ดำเนินการประสานงานและนำเสนอข้อเท็จจริง – สาเหตุ ต่อผู้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาคือข้อร้องเรียน
4. ดำเนินการประสานงานชี้แจง สาเหตุ – ข้อเท็จจริงและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคือข้อร้องเรียนต่อชุมชนให้ทราบโดยผ่านช่องทางต่างๆ
5. เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น และร่วมหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก ร่วมกับชุมชนและผู้บริหาร

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566




ลงชื่อ.....

[Handwritten signature]

กรรมการผู้จัดการ

57๗

สถิติการใช้น้ำของโครงการ





THAIHENGSTEEL CO.,LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

(Head Office & Factory) 118-118/1 Moo.1 Nongchumpon, Khaoyoi, Phetchaburi 76140 Tel. 032-439911-4 Fax. 032-439311

(สำนักงานใหญ่และโรงงาน) 118-118/1 หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาชัย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 032-439911-4 แฟกซ์ 032-439311

สถิติการใช้น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	เดือน	น้ำบาดาล		น้ำประปา		หมายเหตุ
		ปริมาณการใช้น้ำ(ลบ.ม.)	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ปริมาณการใช้น้ำ(ลบ.ม.)	ค่าใช้จ่าย(บาท)	
1	กรกฎาคม	1047.00	3664.50	114	3,625.16	
2	สิงหาคม	1024.00	3584.00	179	5,676.89	
3	กันยายน	1016.00	3556.00	181	5,740.02	
4	ตุลาคม	871.00	3048.50	155	4,919.33	
5	พฤศจิกายน	824.00	2884.00	133	4,224.90	
6	ธันวาคม	847.00	2964.50	134	4,256.46	
	รวม	5629.00	19701.50	896.00	28442.76	

สรุป สถิติการใช้น้ำ ก.ค.-ธ.ค. 2566 น้ำบาดาลเท่ากับ 5,629 ลูกบาศก์เมตร และน้ำประปาเท่ากับ 896 ลูกบาศก์เมตร

ลงชื่อ

วัดท่า/เจ้าหน้าที่ส่งงวดถือน


ลงชื่อ.....

ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร

(นาย.....)

58ข

สถิติการการใช้ไฟฟ้า





THAIHENGSTEEL CO.,LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

(Head Office & Factory) 118-119/1 Moo.1 Nongchumpon, Khaoyoi, Phetchaburi 76140 Tel. 032-439911-4 Fax. 032-439311

(สำนักงานใหญ่และโรงงาน) 118-119/1 หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 032-439911-4 แฟกซ์ 032-439311

บันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

เดือน	วันที่อ่านหน่วย	แรงดัน	ค่าไฟพื้นฐาน	ค่าไฟ + FT	หน่วยที่ใช้	จำนวนเงิน
กรกฎาคม	31/7/2566	115 KV	296,240.58	380,873.58	85,800.00	407,534.73
สิงหาคม	31/8/2566	115 KV	278,165.28	358,517.91	79,200.00	383,614.16
กันยายน	30/9/2566	115 KV	247,014.96	296,577.51	72,000.00	317,337.94
ตุลาคม	31/10/2566	115 KV	240,938.34	258,110.43	66,600.00	276,178.16
พฤศจิกายน	30/11/2566	115 KV	202,342.14	218,074.26	58,200.00	233,339.46
ธันวาคม	31/12/2566	115 KV	216,940.98	236,481.12	64,200.00	253,034.80
รวม เดือน ก.ค.-ธ.ค. 66			1,481,642.28	1,748,634.81	426,000.00	1,871,039.25
กรกฎาคม	31/7/2566	22-33 KV	28,296.76	34,453.91	6,752.00	36,865.68
สิงหาคม	31/8/2566	22-33 KV	25,999.69	32,449.07	6,888.00	34,720.50
กันยายน	30/9/2566	22-33 KV	27,496.08	32,282.61	7,072.00	34,542.39
ตุลาคม	31/10/2566	22-33 KV	25,849.46	27,368.99	6,872.00	29,284.82
พฤศจิกายน	30/11/2566	22-33 KV	23,194.44	24,507.53	5,864.00	26,223.06
ธันวาคม	31/12/2566	22-33 KV	22,942.41	24,319.76	5,904.00	26,022.14
รวม เดือน ก.ค.-ธ.ค. 66			153,778.84	175,381.87	39,352.00	187,658.59

ลงชื่อ


ผู้จัดทำ/เจ้าหน้าที่ส่งงวดถัดมา

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร
(มี)

59ข

สถิติการใช้เชื้อเพลิง





THAIHENGSTEEL CO.,LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

(Head Office & Factory) 118-118/1 Moo.1 Nongchumpon, Khaoyoi, Phetchaburi 76140 Tel. 032-439911-4 Fax. 032-439311

(สำนักงานใหญ่และโรงงาน) 118-118/1 หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 032-439911-4 แฟกซ์ 032-439311

สถิติการใช้เชื้อเพลิงระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ชนิดพลังงานที่ใช้	หน่วย/มูลค่า	ปริมาณการใช้						ค่าความร้อน เฉลี่ย(เมกะ จูล/หน่วย)	ปริมาณ พลังงานรวม (เมกะจูล)
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	กิโลกรัม	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	50.23	101263.68
	บาท	8840.16	8840.16	8840.16	8840.16	8840.16	8840.16		

ลงชื่อ.....

ผู้จัดทำ/เจ้าหน้าที่ส่งมอบ

(ลงชื่อ)


ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร

(ลงชื่อ)

60ข

บันทึกสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง





THAIHENGSTEEL CO.,LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

(Head Office & Factory) 118-118/1 Moo.1 Nongchumpon, Khaoyoi, Phetchaburi 76140 Tel. 032-439911-4 Fax. 032-439311

(สำนักงานใหญ่และโรงงาน) 118-118/1 หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาชัย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 032-439911-4 แฟกซ์ 032-439311

บันทึกสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

เดือน	ระยะเวลาการเกิดกระแสไฟฟ้าตัดข้อ			สาเหตุการตัดข้อ
	น้อยกว่า 1 ชั่วโมง	มากกว่า 1 ชั่วโมง	มากกว่า 12 ชั่วโมง	
กรกฎาคม	-	-	-	
สิงหาคม	-	-	-	
กันยายน	-	-	-	
ตุลาคม	-	-	-	
พฤศจิกายน	-	-	-	
ธันวาคม	-	-	-	
รวม(ครั้ง)	0	0	0	

สรุป ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่มีการเกิดกระแสไฟฟ้าตัดข้อในโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวสายฝน เพชรทอง)

ผู้จัดทำ/เจ้าหน้าที่ตั้งแวดล้อม


ลงชื่อ

(นายพชรชัย เพชรกุลสิน)


ผู้ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร

61ข

เอกสารข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของประชาชน




☐ ตารางการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประจักษ์ ปีงบประมาณ 2566




☐ ตารางการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเค็ม ปีงบประมาณ 2566




☐ สถานะการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ อำเภอหนองมะโมง จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2566




☐ สถานะการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายโรง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2566



☐ ลำเลียงการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลเหนือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2566




☐ ลำเลียงการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2566



62ข

เอกสารบันทึกกำลังการผลิตเหล็กแท่ง





THAIHENGSTEEL CO.,LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด


(Head Office & Factory) 118-118/1 Moo.1 Nongchumpon, Khayoi, Phetchaburi 76140 Tel. 032-439911-4 Fax. 032-439311


(สำนักงานใหญ่และโรงงาน) 118-118/1 หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาชัย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 032-439911-4 แฟกซ์ 032-439311

บันทึกกำกับการผลิตเหล็กแท่งประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

เดือน	กำกับการผลิตเฉลี่ย		หมายเหตุ
	ตัน/เดือน	ตัน/วัน	
กรกฎาคม	0.00	0.00	ไม่มีการผลิต
สิงหาคม	0.00	0.00	ไม่มีการผลิต
กันยายน	0.00	0.00	ไม่มีการผลิต
ตุลาคม	0.00	0.00	ไม่มีการผลิต
พฤศจิกายน	0.00	0.00	ไม่มีการผลิต
ธันวาคม	0.00	0.00	ไม่มีการผลิต
รวม	0.00	0.00	ทำการผลิตทั้งหมด 0 วัน
เฉลี่ย/วัน	0.00	ตัน/วัน	


สรุป สถิติการผลิตเหล็กแท่ง ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 กำกับผลิตทั้งหมดเท่ากับ 0 ตัน

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
(นางสาวสายฝน เพชรทอง)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร
(นายชนะชัย โคจรานาสน์)

63ข

เอกสารประกาศเรื่องการหยุดการผลิตชั่วคราว





THAIHENGSTEEL CO.,LTD.

บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

(Head Office & Factory) 118-118/1 Moo.1 Nongchumpon, Khaoyoi, Phetchaburi 76140 Tel. 032-439911-4 Fax. 032-439311

(สำนักงานใหญ่และโรงงาน) 118-118/1 หมู่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 032-439911-4 แฟกซ์ 032-439311

ประกาศ บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด

เรื่อง การหยุดผลิตชั่วคราว

ด้วยบริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด เกิดปัญหาด้านวัตถุดิบ "เศษเหล็ก" ไม่เพียงพอและต่อเนื่องในการผลิตของบริษัทฯ และ ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเป็นอย่างมาก ทำให้บริษัทฯ ไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัญหาดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุให้บริษัทฯ ต้องทำการหยุดผลิตชั่วคราว ทางบริษัทฯ จะทำการหยุดผลิต ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

หากบริษัทมีคำสั่งซื้อ และวัตถุดิบเศษเหล็ก มีปริมาณเพียงพอต่อการหลอม ทางบริษัทก็จะทำการเปิดผลิต และ แจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2566



[Redacted signature area]

(นาย อธิวัฒน์ อธิวัฒน์กุล)

กรรมการผู้จัดการ