เอกสาร 1-34

สถิติการใช้ไฟฟ้า

สถิติการใช้ไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ประจำปี 2566 (หน่วย Ft.)

ชื่อบริษัท	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66
สำนักงานของ กนอ.	150,502.40	145,348.40	155,540.00	155,200.00	166,796.00	163,824.00
บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	326,020.00	313,420.00	336,300.00	285,100.00	331,300.00	304,540.00
บริษัท คิงชาวด์ แอนด์ อาร์.เอส. จำกัด	3,656.00	4,424.00	3,792.00	2,560.00	2,888.00	3,240.00
บริษัท ริกิ การ์เมนส์ จำกัด	104,370.00	121,960.00	122,220.00	95,700.00	112,740.00	82,350.00
บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด (F1,2 Office)	9,540.00	10,020.00	9,180.00	7,260.00	8,640.00	8,160.00
บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด (F4 B5)	31,520.00	30,380.00	31,800.00	24,980.00	29,820.00	34,180.00
บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด (F3 B4 RM)	5,040.00	6,060.00	7,680.00	6,960.00	9,200.00	7,500.00
บริษัท เอ็ม.ไอ.ที. โกลด์ จำกัด	45,104.00	49,280.00	50,064.00	42,928.00	50,800.00	49,552.00
บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด	1,085,597.58	1,188,525.96	1,294,331.93	1,088,652.95	1,464,403.48	1,524,469.13
บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด	335,800.00	332,920.00	361,720.00	297,880.00	369,640.00	388,280.00
บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตียล (ไทยแลนด์) จำกัด	24,420.00	26,460.00	27,300.00	22,344.00	24,660.00	27,228.00
บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด	26,148.00	29,268.00	33,588.00	29,784.00	34,044.00	30,324.00
บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด (Office)	17,105.00	17,641.92	21,587.28	23,083.83	25,380.05	24,595.06
บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด (Factory)	17,954,400.00	16,286,400.00	18,031,200.00	17,371,200.00	17,821,200.00	14,542,800.00
บริษัท ไดมอนด์ พรีเสริฟ ฟู้ด จำกัด	140,408.00	136,776.00	136,760.00	156,096.00	150,912.00	143,824.00
บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด	282,186.00	291,762.00	334,356.00	336,156.00	359,874.00	377,064.00
บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย)	31,440.00	27,760.00	31,840.00	30,720.00	30,106.67	16,480.00
บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด	425,880.00	427,920.00	417,720.00	435,840.00	427,800.00	416,760.00
บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	4,435,856.00	4,299,390.00	5,297,819.00	4,920,882.00	4,807,808.00	4,968,988.00
บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด	347,369.00	362,217.00	440,279.00	408,682.00	473,040.00	453,393.00
บริษัท ดีเอ็มเอช เอเชีย จำกัด	2,952.00	3,168.00	13,140.00	12,756.00	16,296.00	-
บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด	694,448.00	643,528.00	507,728.00	422,808.00	451,504.00	411,449.00
บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1,005,450.00	925,686.00	1,161,210.00	1,092,432.00	1,313,868.00	1,260,642.00
บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	1,587,228.00	1,067,364.00	1,672,044.00	1,102,032.00	1,031,664.00	1,484,412.00
บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด	3,173,820.00	2,520,360.00	2,823,864.00	2,649,660.00	2,781,384.00	-
บริษัท ทรัยแทคท์ จำกัด	227,973.00	225,390.00	253,857.00	281,214.00	325,875.00	362,304.00
บริษัท เจเอชเอ็ม คอนโทรลส์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	2,604.00	2,892.00	3,252.00	3,504.00	4,236.00	3,648.00
บริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	225,306.00	220,306.00	289,202.00	266,636.00	305,746.00	295,302.00
บริษัท เจพีเอ็กซ์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด	47,940.00	60,360.00	69,900.00	59,880.00	57,840.00	59,160.00
รวม	**32,750,083**	**29,776,987**	**33,939,274**	**31,632,931**	**32,989,465**	**27,444,468**

สถิติการใช้ไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ประจำปี 2566 (หน่วย Ft.)

ชื่อบริษัท	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66
สำนักงานของ กนอ.	180,256.40	170,722.00	178,532.00	146,809.00	141,833.00	132,256.40
บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	310,560.00	300,860.00	281,600.00	287,300.00	333,280.00	281,360.00
บริษัท คิงชาวด์ แอนด์ อาร์.เอส. จำกัด	2,736.00	2,632.00	2,904.00	3,960.00	5,952.00	2,888.00
บริษัท ริกิ การ์เมนส์ จำกัด	49,920.00	50,730.00	43,800.00	33,240.00	-	-
บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด (F1,2 Office)	8,340.00	8,460.00	7,380.00	7,800.00	7,620.00	7,080.00
บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด (F4 B5)	32,580.00	29,060.00	30,100.00	31,860.00	30,780.00	27,960.00
บริษัท ไทยเหม่ย จำกัด (F3 B4 RM)	8,620.00	8,340.00	8,180.00	8,000.00	7,900.00	7,760.00
บริษัท เอ็ม.ไอ.ที. โกลด์ จำกัด	39,632.00	44,024.00	46,680.00	48,392.00	-	-
บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด	438,363.00	454,015.00	454,497.00	417,946.00	431,701.00	-
บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด	1,649,620.15	1,628,946.64	1,728,677.96	1,995,710.59	1,795,655.32	1,578,698.31
บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด	408,560.00	413,240.00	415,840.00	387,440.00	412,240.00	356,280.00
บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตียล (ไทยแลนด์) จำกัด	26,520.00	32,856.00	28,644.00	29,928.00	28,116.00	-
บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด	32,136.00	33,372.00	31,488.00	30,288.00	31,044.00	25,080.00
บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด (Office)	23,223.36	20,141.32	21,369.41	20,014.03	16,071.94	14,644.75
บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด (Factory)	2,868,000.00	111,600.00	98,400.00	91,200.00	80,400.00	76,800.00
บริษัท ไดมอนด์ พรีเสริฟ ฟู้ด จำกัด	160,352.00	167,752.00	159,592.00	178,160.00	166,272.00	-
บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย)	29,040.00	40,400.00	12,240.00	14,240.00	13,520.00	14,960.00
บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด	416,880.00	419,640.00	411,480.00	432,480.00	405,840.00	397,080.00
บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	5,006,513.00	4,751,782.00	4,764,819.00	4,812,099.00	4,588,753.00	-
บริษัท ดีเอ็มเอช เอเชีย จำกัด	14,196.00	13,464.00	16,180.00	17,848.00	20,992.00	13,016.00
บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด	271,700.00	320,604.00	353,310.00	376,290.00	390,608.00	348,598.00
บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด	582,164.00	752,164.00	478,146.00	75,317.00	78,432.00	-
บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	1,304,280.00	1,384,512.00	1,464,396.00	1,621,824.00	1,675,416.00	-
บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1,239,222.00	1,248,036.00	1,252,614.00	1,194,720.00	1,215,906.00	-
บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด	2,800,740.00	2,571,264.00	2,788,656.00	2,635,860.00	2,570,856.00	131,196.00
บริษัท ทรัยแทคท์ จำกัด	365,721.00	416,463.00	386,433.00	305,655.00	338,814.00	-
บริษัท เจเอชเอ็ม คอนโทรลส์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	3,276.00	3,756.00	3,624.00	3,696.00	3,024.00	4,152.00
บริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	321,866.00	336,864.00	310,952.00	317,908.00	319,082.00	-
บริษัท เจพีเอ็กซ์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด	56,250.00	39,120.00	68,490.00	56,220.00	36,030.00	28,800.00
รวม	**18,651,267**	**15,774,820**	**15,849,024**	**15,582,205**	**15,146,138**	**3,448,609**

หมายเลขเหตุการณ์	ลำดับ	วันที่/เวลาไฟดับ	เวลา	วันที่/เวลา ที่จ่ายไฟคืนระบบได้ครั้งแรก	วันที่/เวลา ที่จ่ายไฟคืนครบทั้งหมด	รวมเวลาไฟดับขั้นสุดท้าย (นาที)	รหัสอุปกรณ์ที่ทำงาน	ฟีดเดอร์	สถานะ	เฟส	สาเหตุย่อย	ทราบสาเหตุ	กฟฟ.รับผิดชอบ	สภาพอากาศ	ผชฟ. ถูกกระทบ (ราย)	สถานที่จุดเกิดเหตุ	รายละเอียดการแก้ไข	ค่าโหลด (MW)	ประเภทเหตุการณ์
4882171627	12061	11-เม.ย.-23	14:01:00	11 เม.ย. 2023, 14:01:00	11 เม.ย. 2023, 14:01:00	1	RIU04BR-01	RIU04	T/R		นก/ค้างคาว	ทราบสาเหตุ	กฟฟ.อ.โพธาราม	อากาศปกติ	5	นิคมราชบุรี		2.409	ไฟฟ้าขัดข้อง
4887382298	12893	16-เม.ย.-23	17:48:00	16 เม.ย. 2023, 17:48:00	16 เม.ย. 2023, 17:48:00	1	RIU02BR-01	RIU02	T/R		นก/ค้างคาว	สันนิษฐาน	กฟฟ.อ.โพธาราม	อากาศปกติ	22	นิคมราชบุรี		24.863	ไฟฟ้าขัดข้อง
4903569108	14382	26-เม.ย.-23	8:39:00	26 เม.ย. 2023, 9:37:00	26 เม.ย. 2023, 9:37:00	58	RIU03BR-01	RIU03	T/L		นก/ค้างคาว	ทราบสาเหตุ	กฟฟ.อ.โพธาราม	อากาศปกติ	0	-		0	ไฟฟ้าขัดข้อง
4961165013	20399	28-พ.ค.-23	22:17:00	28 พ.ค. 2023, 22:17:00	28 พ.ค. 2023, 22:17:00	1	RIU03BR-01	RIU03	T/R		ชำรุด	สันนิษฐาน	กฟฟ.อ.โพธาราม	อากาศปกติ	0	นิคมราชบุรี		0	ไฟฟ้าขัดข้อง
4961237335	20404	28-พ.ค.-23	23:13:00	28 พ.ค. 2023, 23:13:00	28 พ.ค. 2023, 23:13:00	1	RIU03BR-01	RIU03	T/R		ชำรุด	สันนิษฐาน	กฟฟ.อ.โพธาราม	อากาศชื้น / หมอก	0	นิคมราชบุรี		0	ไฟฟ้าขัดข้อง
4962515458	20515	29-พ.ค.-23	19:54:00	29 พ.ค. 2023, 20:19:00	29 พ.ค. 2023, 20:19:00	25	RIU03BR-01	RIU03	T/L		ชำรุด	ทราบสาเหตุ	กฟฟ.อ.โพธาราม	ฝนตก	0	ราชบุรีนิคม		0	ไฟฟ้าขัดข้อง
5037387352	28412	16-ก.ค.-23	8:11:00	16 ก.ค. 2023, 8:11:00	16 ก.ค. 2023, 8:11:00	1	RIU04BR-01	RIU04	T/R		นก/ค้างคาว	ทราบสาเหตุ	กฟฟ.อ.โพธาราม	อากาศปกติ	5	ราชบุรี		2.595	ไฟฟ้าขัดข้อง
5118143461	39333	19-ก.ย.-23	9:09:00	19 ก.ย. 2023, 9:12:00	19 ก.ย. 2023, 9:12:00	3	RIU01BR-01	RIU01	T/L		กิ่งไม้หักพาดสาย	สันนิษฐาน	กฟฟ.อ.โพธาราม	อากาศปกติ	1	ราชบุรี		0.568	ไฟฟ้าขัดข้อง

เอกสาร 1-35

ใบ Certificate น้ำมันเตา ของบริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด

PSP SPACLALTIES CO.,LTD.
76 Moo 7 Samutsakorn 74000
Tel:(034)818-671-3 ext 1371-3
Fax:(034)818-671-3 ext 1376

Certificate of Analysis for Petroleum Product

Tank No. **T-3** **Report No. T03-018-260623**
Product name **Fuel Oil No.2**
Sampling Date **June 26, 2023**
Tested date **June 26, 2023**

NO.	Properties	Test Method	Specification	Results	Unit
1	API Gravity @ 60°F	ASTM D4052	Report	18.7	-
2	Density @ 15 ° C	ASTM D4052	0.990 max	0.9417	kg/l
3	Density @ 30 ° C	ASTM D4052	Report	0.9317	kg/l
4	Kinematic Viscosity @ 50° C	ASTM D445	81.0-180.0	171.6	cSt.
5	Flash Point by PMCC	ASTM D93	60 min	76.0	°C
6	Pour Point	ASTM D97	24 max	-3	°C
7	Water & Sediment	ASTM D1796	1.0 max	0.1	%vol
8	Sulfur Content	ASTM D4294	2.0 max	1.94	%wt
9	Ash Content	ASTM D482	0.1 max	0.0	%wt
10	Gross Heat of Combustion	TM D4868	9900 min	10,377	cal/gm.

สำหรับลูกค้า ปตท.
วันที่ 30/06/66
ทะเบียนรถ 70-4483
Order No. 5615279770
ชื่อ-นามสกุล [redacted]
เจ้าหน้าที่

Conclusion: PASSED

The reults in this cerfiticate of analysis apply to samples analyzed in accordance with the chain of custoday document.
This cerfiticate of analysis must be reproduced in this entirety.
This cerfiticate of analysis is computer generated. No signature is required..

PSP SPACLALTIES CO.,LTD.
76 Moo 7 Samutsakorn 74000
Tel:(034)818-671-3 ext 1371-3
Fax:(034)818-671-3 ext 1376

Certificate of Analysis for Petroleum Product

Tank No. **T-3**
Product name **Fuel Oil No.2**
Sampling Date **July 22, 2023**
Tested date **July 22, 2023**

Report No. T03-021-220723

NO.	Properties	Test Method	Specification	Results	Unit
1	API Gravity @ 60°F	ASTM D4052	Report	19.0	-
2	Density @ 15 ° C	ASTM D4052	0.990 max	0.9398	kg/l
3	Density @ 30 ° C	ASTM D4052	Report	0.9295	kg/l
4	Kinematic Viscosity @ 50° C	ASTM D445	81.0-180.0	140.0	cSt.
5	Flash Point by PMCC	ASTM D93	60 min	79.0	°C
6	Pour Point	ASTM D97	24 max	<0	°C
7	Water & Sediment	ASTM D1796	1.0 max	0.00	%vol
8	Sulfur Content	ASTM D4294	2.0 max	1.82	%wt
9	Ash Content	ASTM D482	0.1 max	0.0	%wt
10	Gross Heat of Combustion	[illegible]	9900 min	10,394	cal/gm.

สำหรับเจ้าหน้าที่ ขบ.
วันที่ 28/7/66
ทะเบียนรถ 70-4433
Order No. 1622
ชื่อ พขร. [redacted]
เจ้าหน้าที่ .....

Conclusion: PASSED

The reults in this cerfiticate of analysis apply to samples analyzed in accordance with the chain of custoday document.
This cerfiticate of analysis must be reproduced in this entirety.
This cerfiticate of analysis is computer generated. No signature is required..

PSP SPACLALTIES CO.,LTD.
76 Moo 7 Samutsakorn 74000
Tel:(034)818-671-3 ext 1371-3
Fax:(034)818-671-3 ext 1376

Certificate of Analysis for Petroleum Product

Tank No. **T-27** **Report No. T27-04-220823**
Product name **Fuel Oil No.2**
Sampling Date **August 22, 2023**
Tested date **August 22, 2023**

NO.	Properties	Test Method	Specification	Results	Unit
1	API Gravity @ 60°F	ASTM D4052	Report	17.5	-
2	Density @ 15 ° C	ASTM D4052	0.990 max	0.9492	kg/l
3	Density @ 30 ° C	ASTM D4052	Report	0.9389	kg/l
4	Kinematic Viscosity @ 50° C	ASTM D445	81.0-180.0	172.9	cSt.
5	Flash Point by PMCC	ASTM D93	60 min	64.5	°C
6	Pour Point	ASTM D97	24 max	3	°C
7	Water & Sediment	ASTM D6	1.0 max	0.10	%vol
8	Sulfur Content	ASTM D4	2.0 max	1.90	%wt
9	Ash Content	ASTM D482	0.1 max	0.019	%wt
10	Gross Heat of Combustion	ASTM D4868	9900 min	10,351	cal/gm.

สำหรับลูกค้าบริการ
วันที่ 29/8/66
ทะเบียนรถ 70-4133
Order No 5516014856
ชื่อ พขร. [redacted]
เจ้าหน้าที่

Conclusion: PASSED

The reults in this cerfiticate of analysis apply to samples analyzed in accordance with the chain of custoday document.
This cerfiticate of analysis must be reproduced in this entirety.
This cerfiticate of analysis is computer generated. No signature is required..

PSP SPACLALTIES CO.,LTD.
76 Moo 7 Samutsakorn 74000
Tel:(034)818-671-3 ext 1371-3
Fax:(034)818-671-3 ext 1376

Certificate of Analysis for Petroleum Product

Tank No. **T-28**
Product name **Fuel Oil No.2**
Sampling Date **September 28, 2023**
Tested date **September 28, 2023**

Report No. T28-039-260923

NO.	Properties	Test Method	Specification	Results	Unit
1	API Gravity @ 60°F	ASTM D4052	Report	17.2	-
2	Density @ 15 ° C	ASTM D4052	0.990 max	0.9508	kg/l
3	Density @ 30 ° C	ASTM D4052	Report	0.9406	kg/l
4	Kinematic Viscosity @ 50° C	ASTM D445	81.0-180.0	166.5	cSt.
5	Flash Point by PMCC	ASTM D93	60 min	64.0	°C
6	Pour Point	ASTM D97	24 max	6	°C
7	Water & Sediment	ASTM D1796	1.0 max	0.10	%vol
8	Sulfur Content	D4294	2.0 max	1.84	%wt
9	Ash Content	D482	0.1 max	0.017	%wt
10	Gross Heat of Combustion	D4868	9900 min	10,350	cal/gm.

สำหรับลูกค้าปตท.
วันที่ 28/9/66
ทะเบียนรถ 70-4433 7405
Order No. [redacted]
ชื่อ พขร.
เจ้าหน้าที่

Conclusion: PASSED

The reults in this cerfiticate of analysis apply to samples analyzed in accordance with the chain of custoday document.
This cerfiticate of analysis must be reproduced in this entirety.
This cerfiticate of analysis is computer generated. No signature is required..

PSP SPACLALTIES CO.,LTD.
76 Moo 7 Samutsakorn 74000
Tel:(034)818-671-3 ext 1371-3
Fax:(034)818-671-3 ext 1376

Certificate of Analysis for Petroleum Product

Tank No. **T-22** **Report No. T22-037-251023**
Product name **Fuel Oil No.2**
Sampling Date **October 25, 2023**
Tested date **October 25, 2023**

NO.	Properties	Test Method	Specification	Results	Unit
1	API Gravity @ 60°F	ASTM D4052	Report	17.4	-
2	Density @ 15 ° C	ASTM D4052	0.990 max	0.9500	kg/l
3	Density @ 30 ° C	ASTM D4052	Report	0.9397	kg/l
4	Kinematic Viscosity @ 50° C	ASTM D445	81.0-180.0	175.0	cSt.
5	Flash Point by PMCC	ASTM D93	60 min	66.0	°C
6	Pour Point	ASTM D97	24 max	-3	°C
7	Water & Sediment	ASTM D1796	1.0 max	0.10	%vol
8	Sulfur Content	D4294	2.0 max	1.91	%wt
9	Ash Content	I D482	0.1 max	0.017	%wt
10	Gross Heat of Combustion	ASTM D4868	9900 min	10,347	cal/gm.

สำหรับลูกค้าปตท.
วันที่ 31/10/66
ทะเบียนรถ 20-4433
Order No. 0492
ชื่อ พขร. [redacted]
เจ้าหน้าที่

Conclusion: PASSED

The reults in this cerfiticate of analysis apply to samples analyzed in accordance with the chain of custoday document.
This cerfiticate of analysis must be reproduced in this entirety.
This cerfiticate of analysis is computer generated. No signature is required..

PSP SPACLALTIES CO.,LTD.
76 Moo 7 Samutsakorn 74000
Tel:(034)818-671-3 ext 1371-3
Fax:(034)818-671-3 ext 1376

Certificate of Analysis for Petroleum Product

Tank No. **T-2**
Product name **Fuel Oil No.2**
Sampling Date **November 15, 2023**
Tested date **November 15, 2023**

Report No. T02-035-151123

NO.	Properties	Test Method	Specification	Results	Unit
1	API Gravity @ 60°F	ASTM D4052	Report	17.3	-
2	Density @ 15 ° C	ASTM D4052	0.990 max	0.9506	kg/l
3	Density @ 30 ° C	ASTM D4052	Report	0.9403	kg/l
4	Kinematic Viscosity @ 50° C	ASTM D445	81.0-180.0	172.0	cSt.
5	Flash Point by PMCC	ASTM D93	60 min	67.0	°C
6	Pour Point	ASTM D97	24 max	0	°C
7	Water & Sediment	ASTM D1796	1.0 max	0.10	%vol
8	Sulfur Content	D4294	2.0 max	1.84	%wt
9	Ash Content	D482	0.1 max	0.017	%wt
10	Gross Heat of Combustion	D4868	9900 min	10,354	cal/gm.

สำหรับลูกค้าปตท.
วันที่ 28/11/66
ทะเบียนรถ 70-1433
Order No [redacted]
ชื่อ พขร.
เจ้าหน้าที่

Conclusion: PASSED

The reults in this cerfiticate of analysis apply to samples analyzed in accordance with the chain of custoday document.
This cerfiticate of analysis must be reproduced in this entirety.
This cerfiticate of analysis is computer generated. No signature is required..

PSP SPACLALTIES CO.,LTD.
76 Moo 7 Samutsakorn 74000
Tel:(034)818-671-3 ext 1371-3
Fax:(034)818-671-3 ext 1376

Certificate of Analysis for Petroleum Product

Tank No. **T-2** **Report No. T02-038-171223**
Product name **Fuel Oil No.2**
Sampling Date **December 17, 2023**
Tested date **December 17, 2023**

NO.	Properties	Test Method	Specification	Results	Unit
1	API Gravity @ 60°F	ASTM D4052	Report	17.5	-
2	Density @ 15 ° C	ASTM D4052	0.990 max	0.9492	kg/l
3	Density @ 30 ° C	ASTM D4052	Report	0.9389	kg/l
4	Kinematic Viscosity @ 50° C	ASTM D445	81.0-180.0	166.1	cSt.
5	Flash Point by PMCC	ASTM D93	60 min	84.0	°C
6	Pour Point	ASTM D97	24 max	-3	°C
7	Water & Sediment	ASTM D1796	1.0 max	0.10	%vol
8	Sulfur Content	...294	2.0 max	1.90	%wt
9	Ash Content	...482	0.1 max	0.014	%wt
10	Gross Heat of Combustion	ASTM D4868	9900 min	10,351	cal/gm.

สำหรับลูกค้าบริษัท
วันที่ 24/12/66
ทะเบียนรถ 70-4333
Order No. 7755
ชื่อ พขร. [redacted]
เจ้าหน้าที่.....

Conclusion: PASSED

The reults in this cerfiticate of analysis apply to samples analyzed in accordance with the chain of custoday document.
This cerfiticate of analysis must be reproduced in this entirety.
This cerfiticate of analysis is computer generated. No signature is required..

เอกสาร 1-36

ตัวอย่างเอกสารสรุปแรงงานท้องถิ่น

20.เอกสารสรุปแรงงานท้องถิ่น (มกราคม-ธันวาคม 2566)

ตารางสรุปแรงงานประจำท้องถิ่น บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ปี 2566

ประจำเดือน	จำนวนพนักงาน(คน)			หมายเหตุ
	คนไทย	ต่างด้าว	รวม	
มกราคม	39	2	41	
กุมภาพันธ์	38	2	40	
มีนาคม	37	2	39	
เมษายน	37	2	39	
พฤษภาคม	37	2	39	
มิถุนายน	37	2	39	
กรกฎาคม	37	2	39	
สิงหาคม	37	2	39	
กันยายน	37	2	39	
ตุลาคม	37	2	39	
พฤศจิกายน	36	2	38	
ธันวาคม	36	2	38	

(ผู้จัดการโรงงาน)

Botany Petcare บริษัทโบทานี เพ็ทแคร์ จำกัด

เอกสารสรุปแรงงานท้องถิ่น (มกราคม - ธันวาคม 2566)

ลำดับ	เดือน	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานในพื้นที่ (คน)	จำนวนพนักงานนอกพื้นที่ (คน)	หมายเหตุ
1	มกราคม	111	108	3	
2	กุมภาพันธ์	117	111	6	
3	มีนาคม	123	114	9	
4	เมษายน	133	120	13	
5	พฤษภาคม	145	128	17	
6	มิถุนายน	160	143	17	
7	กรกฎาคม	167	148	19	
8	สิงหาคม	180	159	21	
9	กันยายน	189	167	22	
10	ตุลาคม	192	170	22	
11	พฤศจิกายน	207	183	24	
12	ธันวาคม	219	195	24	

รายงานสรุปจำนวนแรงงานท้องถิ่นของ บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประจำปี 2566

ประจำเดือน	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
จำนวน (คน)	221	225	229	229	232	226	217	210	206	203	208	207

เอกสารสรุปแรงงานท้องถิ่น
มกราคม 2566-ธันวาคม 2566
บริษัท เจพีเอ็กซ์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เพศ	บัตร ปชช	วัน เดือน ปี เกิด	อายุ	ที่อยู่ปัจจุบัน	วันที่เริ่มจ้าง	ฝ่าย/แผนก	ตำแหน่งงานในหน้าที่	ค่าจ้าง วันละ	ค่าจ้าง เดือนละ
1	[redacted]	หญิง	3350400133026	03/05/2523	42	[redacted]	3 พค 65	ธุรการ	ธุรการการผลิต	-	26,000.00
2	[redacted]	ชาย	3700700808289	27/06/2526	39	[redacted]	3 พค 65	ผลิต	หัวหน้าทอผ้า B	-	14,900.00
3	[redacted]	หญิง	1700600010017	05/01/2527	38	[redacted]	3 พค 65	ผลิต	ควบคุมคุณภาพ	-	13,300.00
4	[redacted]	ชาย	3700700095479	04/08/2524	40	[redacted]	3 พค 65	ผลิต	ถักผ้า A	380.00	-
5	[redacted]	หญิง	1709700244085	28/09/2543	21	[redacted]	3 พค 65	ผลิต	ถักผ้า A	332.00	-
6	[redacted]	หญิง	1700700063911	31/03/2535	30	[redacted]	13 มิย 65	ผลิต	ควบคุมคุณภาพ	350.00	
7	[redacted]	ชาย	1709901516708	26/01/2547	18	[redacted]	1กค 65	ผลิต	ถักผ้า B	350.00	
8	[redacted]	หญิง	3700701088883	21/08/2521	44	[redacted]	1กพ 66	ผลิต	แลป	332.00	
9	[redacted]	หญิง	1709700329242	26/03/2548	18	[redacted]	16สค66	ผลิต	ถัก	332.00	
10	[redacted]	ชาย	1709901566136	21/01/2548	18	[redacted]	12กย66	ผลิต	ย้อม	332.00	
11	[redacted]	หญิง	1709700328777	19/03/2548	18	[redacted]	19ธค66	ผลิต	ถัก	332.00	

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้งจำกัด

สรุปแรงงานท้องถิ่น ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566

ที่	เดือน	ต่างประเทศ	ต่างจังหวัด	พื้นที่ราชบุรี	รวม
1	มกราคม	8	26	51	85
2	กุมภาพันธ์	8	26	50	84
3	มีนาคม	10	29	49	88
4	เมษายน	11	23	57	91
5	พฤษภาคม	11	24	61	96
6	มิถุนายน	10	23	64	97
7	กรกฎาคม	10	22	68	100
8	สิงหาคม	10	25	72	107
9	กันยายน	10	25	77	112
10	ตุลาคม	10	26	78	114
11	พฤศจิกายน	10	21	84	115
12	ธันวาคม	10	21	85	116
รวม		118	291	796	1205

ตารางสรุปแรงงานท้องถิ่น บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด			
เดือน	พนักงานทั้งหมด (คน)	ในพื้นที่ (คน)	นอกพื้นที่ (คน)
มกราคม	97	58	39
กุมภาพันธ์	97	58	39
มีนาคม	96	57	39
เมษายน	95	57	38
พฤษภาคม	94	56	38
มิถุนายน	93	56	37
กรกฎาคม	93	56	37
สิงหาคม	93	56	37
กันยายน	93	56	37
ตุลาคม	94	56	38
พฤศจิกายน	95	56	39
ธันวาคม	95	56	39

เอกสารสรุปแรงงานท้องถิ่น

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2566

สัญชาติ	จังหวัดราชบุรี	ชาย	หญิง
ไทย	66	31	35
เมียนมาร์	2	1	1
		32	**36**

ต่างจังหวัด	ชาย	หญิง
7	2	5
-	0	0
	2	**5**

สรุปสถิติพนักงาน

บริษัท เจเอชเอ็ม คอนโทรลส์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เดือน	จำนวนพนักงาน		พนักงานรวม	หมายเหตุ
	พนักงานคนไทย	พนักงานต่างชาติ		
กรกฎาคม	9	0	9	
สิงหาคม	9	0	9	
กันยายน	9	0	9	
ตุลาคม	9	2	11	
พฤศจิกายน	9	2	11	
ธันวาคม	9	2	11	

ที่มา : จากบริษัท เจเอชเอ็ม คอนโทรลส์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

อัตรากำลังคน ประจำปี 2566

เดือน	จำนวนแรงงานในท้องถิ่น (คน)	จำนวนแรงงานต่างถิ่น (คน)	จำนวนแรงงานต่างด้าว (คน)	รวมแรงงานทุกประเภท (คน)
มกราคม	164	29	21	214
กุมภาพันธ์	164	29	21	214
มีนาคม	159	29	21	209
เมษายน	157	27	21	205
พฤษภาคม	153	26	21	200
มิถุนายน	152	26	21	199
กรกฎาคม	148	26	21	195
สิงหาคม	139	26	31	196
กันยายน	149	26	31	206
ตุลาคม	147	26	31	204
พฤศจิกายน	156	26	31	213
ธันวาคม	154	26	31	211

บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด

เอกสารสรุปแรงงานท้องถิ่น ประจำปี 2566

	อ.โพธาราม	อ.เมือง	อ.บ้านโป่ง	***รวมคนพื้นที่ จ.ราชบุรี***	กทม.	นครปฐม	สมุทรสาคร	***รวมคนนอกพื้นที่ (อื่นๆ)***
มกราคม	11 คน	4 คน	1 คน	**16 คน**	2 คน	1 คน	1 คน	**4 คน**
กุมภาพันธ์	11 คน	4 คน	1 คน	**16 คน**	2 คน	1 คน	1 คน	**4 คน**
มีนาคม	11 คน	4 คน	1 คน	**16 คน**	2 คน	1 คน	1 คน	**4 คน**
เมษายน	11 คน	4 คน	1 คน	**16 คน**	2 คน	1 คน	1 คน	**4 คน**
พฤษภาคม	11 คน	4 คน	1 คน	**16 คน**	2 คน	1 คน	1 คน	**4 คน**
มิถุนายน	11 คน	4 คน	1 คน	**16 คน**	2 คน	1 คน	1 คน	**4 คน**
กรกฎาคม	11 คน	4 คน	1 คน	**16 คน**	2 คน	1 คน	1 คน	**4 คน**
สิงหาคม	11 คน	4 คน	1 คน	**16 คน**	2 คน	1 คน	1 คน	**4 คน**
กันยายน	11 คน	4 คน	1 คน	**16 คน**	2 คน	1 คน	1 คน	**4 คน**
ตุลาคม	11 คน	3 คน	1 คน	**15 คน**	2 คน	1 คน	1 คน	**4 คน**
พฤศจิกายน	11 คน	3 คน	1 คน	**15 คน**	2 คน	1 คน	1 คน	**4 คน**
ธันวาคม	11 คน	3 คน	1 คน	**15 คน**	2 คน	1 คน	1 คน	**4 คน**

รวมจำนวนพนักงานทั้งหมด 19 คน

ตารางแยกที่อยู่ตามภูมิลำเนาของพนักงาน

ลำดับ	ที่อยู่	จำนวนพนักงาน	จำนวนร้อยละ
1	ราชบุรี	21	84.00
2	กรุงเทพมหานคร	2	8.00
3	เพชรบูรณ์	1	4.00
4	นครปฐม	1	4.00
			100.00



20. เอกสารสรุปแรงงานท้องถิ่น (มกราคม – ธันวาคม)

จำนวนพนักงานที่เป็นคนจังหวัดราชบุรี ทั้งหมด รายละเอียดตามนี้

สรุปแรงงานท้องถิ่น เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566											
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
282	282	279	276	276	271	263	264	262	262	264	260

เอกสาร 1-37

ตารางสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นและคุณภาพชีวิตประชาชน

| รายละเอียด | แม่ 1 บ้านดูนเหล็กราง | แม่ 2 บ้านโสดราษ | แม่ 3 บ้านภูเงิน | แม่ 4 บ้านโคกสว่าง | แม่ 5 บ้านหนองแวงนาแซง | แม่ 6 บ้านหนองคอมแรด | แม่ 7 บ้านสะแบง | แม่ 8 บ้านโนนสวาง | แม่ 9 บ้านดงหมากเฒ่า | แม่ 10 บ้านโนนไฮ | แม่ 11 บ้านหนองโพนงาม | แม่ 1 บ้านหนองคู่ขอ | แม่ 2 บ้านศิลาแดง | แม่ 3 บ้านวังทรายงู | แม่ 4 บ้านวังหว้ากอ | แม่ 5 บ้านวังแสงสี่หมื่น | แม่ 6 บ้านหนามหวาน | แม่ 1 บ้านโพนปลาค้อหนองอ้อ | แม่ 8 บ้านโนนสง่า | แม่ 9 บ้านโนนสวรรค์ | แม่ 1 บ้านหนองไม้ตาย | แม่ 2 บ้านนาหาม | แม่ 3 บ้านนิเวศ | แม่ 4 บ้านโพนงาม | แม่ 5 บ้านหนองแวงเดื่อ | แม่ 6 บ้านค้อทิศเหนือ | แม่ 1 บ้านหนองน้ำหก | แม่ 2 บ้านนาตาล | แม่ 3 บ้านนิเวศ | แม่ 4 บ้านโพนงาม | แม่ 5 บ้านหนองแวงเดื่อ | แม่ 6 บ้านค้อทิศเหนือ | แม่ 7 บ้านโนนสวรรค์ | แม่ 8 บ้านโนนหวาย | แม่ 9 บ้านโนนสวรรค์ | แม่ 1 บ้านหนองไม้ตาย | แม่ 2 บ้านนาหาม | แม่ 3 บ้านนิเวศ | แม่ 4 บ้านโพนงาม | แม่ 5 บ้านวังทรายงู



5.2 การประกอบอาชีพรายได้

| | | |

| | | |

เอกสาร 1-38

สถิติโรค 21 กลุ่มโรคของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานจำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน

ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2023 - 31 ธันวาคม 2023

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	บัตรทอง (30 บาท)		บัตรทอง (สปร.)		อื่นๆ	ต่างด้าว	รวม
		ในเครือข่าย	นอกเครือข่าย	ในเครือข่าย	นอกเครือข่าย			
1	โรคติดเชื้อและปรสิต Certain infectious and parasitic diseases	363	16	704	0	791	0	1,874
2	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) Neoplasms	110	0	290	0	28	0	428
3	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด Diseases of the blood and blood forming organs	48	4	240	0	55	0	347
4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอ Endocrine, nutritional and metabolic diseases	1,850	10	7,565	1	3,053	0	12,479
5	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม Mental and behavioural disorders	284	19	1,017	0	415	0	1,735
6	โรคระบบประสาท Diseases of the nervous system	265	40	576	0	440	0	1,321
7	โรคตารวมส่วนประกอบของตา Diseases of the eye and adnexa	199	6	1,029	1	304	0	1,539
8	โรคหูและปุ่มกกหู Diseases of the ear and mastoid process	72	3	132	0	99	0	306
9	โรคระบบไหลเวียนเลือด Diseases of the circulatory system	1,672	33	7,865	0	2,906	0	12,476
10	โรคระบบหายใจ Diseases of the respiratory system	554	23	2,094	1	2,437	0	5,109
11	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก Diseases of the digestive system	1,884	330	2,888	1	3,954	0	9,057
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง Diseases of the skin and subcutaneous tissue	201	11	408	0	483	0	1,103
13	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเส Diseases of the musculoskeletal system and con	803	16	3,221	1	2,609	0	6,650
14	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ Diseases of the genitourinary system	265	6	1,231	0	604	0	2,106
15	ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์การคลอด Complication of pregnancy, childbirth and the p	23	3	8	0	25	0	59

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	บัตรทอง (30 บาท)		บัตรทอง (สปร.)		อื่นๆ	ต่างด้าว	รวม
		ในเครือข่าย	นอกเครือข่าย	ในเครือข่าย	นอกเครือข่าย			
16	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำหน Certain conditions originating in the perinatal pe	0	0	8	0	0	0	8
17	รูปร่างผิดปกติและกำเนิด Congenital malformations, deformations and ch	2	0	33	0	5	0	40
18	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากก Symptoms, signs and abnormality clinical and la	568	40	2,359	1	1,857	0	4,825
19	การเป็นพิษและผลที่ตามมา Poisoning, toxic effect, and their sequelae	12	5	12	0	29	0	58
20	อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา Transport accidents and their sequelae	4	2	9	0	425	0	440
21	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย Other external causes of morbidity and mortality	228	251	468	1	964	0	1,912

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ(21 กลุ่มโรค)

แบบ รง.504

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย

ช่วงวันที่ 2023-01-01 - 2023-12-31

กลุ่มโรค	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
1	A00-A99/B00-B99	โรคติดเชื้อและปรสิต	65
2	C00-C97/D00-D49	เนื้องอก(รวมมะเร็ง)	0
3	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	1
4	E00-E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบาลิสัม	993
5	F00-F99	ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม	73
6	G00-G99	โรคระบบประสาท	99
7	H00-H59	โรคตารวมส่วนประกอบของตา	207
8	H60-H95	โรคหูและปุ่มกกหู	6
9	I00-I99	โรคระบบไหลเวียนเลือด	1991
10	J00-J99	โรคระบบหายใจ	952
11	K00-K93	โรคระบบย่ออาหาร รวมโรคในช่องปาก	1388
12	L00-L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	347
13	M00-M99	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม	635
14	N00-N99	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	31
15	O00-O99(O80-O84)	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด	1
16	P00-P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์	0
		- 7 วันหลังคลอด	
17	Q00-Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ	0
18	R00-R99	อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ	574
		ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	
19	X(40-49,60-69,85-90)	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	0
20	V01-V99/Y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	7
21	W00-W99	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย	48
		รวม	7418

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ(21 กลุ่มโรค)

แบบ รง.504

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์

ช่วงวันที่ 2023-01-01 - 2023-12-31

กลุ่มโรค	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
1	A00-A99/B00-B99	โรคติดเชื้อและปรสิต	32
2	C00-C97/D00-D49	เนื้องอก(รวมมะเร็ง)	2
3	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	0
4	E00-E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบาลิสัม	792
5	F00-F99	ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม	2
6	G00-G99	โรคระบบประสาท	5
7	H00-H59	โรคตารวมส่วนประกอบของตา	142
8	H60-H95	โรคหูและปุ่มกกหู	2
9	I00-I99	โรคระบบไหลเวียนเลือด	890
10	J00-J99	โรคระบบหายใจ	746
11	K00-K93	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	834
12	L00-L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	421
13	M00-M99	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม	246
14	N00-N99	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	18
15	O00-O99(O80-O84)	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด	0
16	P00-P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์	0
		- 7 วันหลังคลอด	
17	Q00-Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ	0
18	R00-R99	อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ	709
		ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	
19	X(40-49,60-69,85-90)	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	0
20	V01-V99/Y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	0
21	W00-W99	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย	4
		รวม	4845

เอกสาร 1-39

สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข 4 บริเวณด้านหน้าโครงการ

ที่ ตช ๐๐๒๒(รบ).๗๖/๑๖๒

สถานีตำรวจภูธรโพธาราม
ถนนหนองกลางแตง อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๔ หน้านิคมอุตสาหกรรม

เรียน ผู้จัดการฝ่ายนิคมอุตสาหกรรม(บริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด)

จากการสำรวจสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทางหลวงหมายเลข ๔ หน้านิคมอุตสาหกรรมหลักกิโลเมตรที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ๑ ครั้ง ผู้เสียชีวิต ๑ ราย

รายระเอียดของอุบัติเหตุ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๒.๒๐ น. บริเวณสะพานคลองท่าเรือ ถ.เพชรเกษมขาเข้าราชบุรี หมู่๙ ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีรถยนต์เก๋งยี่ห้อเอ็มจี สีเทา เลขทะเบียน ๔ขฒ-๔๕๒๒ กรุงเทพมหานคร มีนายนะพัฒน์พงศ์ ชะตารุ่ง อายุ ๔๔ ปี คนขับถูกไฟคลอกเสียชีวิต ในรถยนต์คันดังกล่าว ตรวจสอบที่เกิดเหตุ สาเหตุน่าจะเกิดจาก ผู้ตายขับรถมาด้วยความเร็ว รถเสียหลักไปชนตอม่อสะพาน จากนั้นไฟได้ลุกไหม้ตัวรถ เป็นเหตุให้ไฟคลอกผู้ตายภายในรถยนต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธาราม