

เอกสารแนบที่ 51

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A101, A104/08/23  
B-Pro-2789-1/2021

Report No. 2308/204

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองโขง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2566  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 6-25 สิงหาคม 2566  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2566  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ ลาน Drum อ้อย	ห้อง Control Drum	
Total Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.86	0.78	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A102-A103/08/23  
B-Pro-2789-1/2021

Report No. 2308/204

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองโขง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2566  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 6-25 สิงหาคม 2566  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2566  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณลูกทึบ B1/2 จุดที่ 1	บริเวณลูกทึบ B1/2 จุดที่ 2	
Total Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.76	0.79	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A105-A106/08/23

Report No. 2308/204

B-Pro-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 3, 5 สิงหาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอคลองขลุง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2566  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 6-25 สิงหาคม 2566  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2566  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณผู้ปฏิบัติงาน	บริเวณโกดัง น้ำตาลทรายดิบ	
			3/08/66	5/08/66	
Total Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	1.0	0.89	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A107/08/23

Report No. 2308/204

B-Pro-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอคลองขลุง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2566  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 6-25 สิงหาคม 2566  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2566  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Rotary Dryer	
Total Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 3500)	0.81	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A108/08/23  
B-Pro-2789-1/2021

Report No. 2308/204

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอปรางค์กู่ อำเภอคลองขลุง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2566  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 6-25 สิงหาคม 2566  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2566  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย ภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณโคมพิ้นถ้อย (Shredder)	
Total Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.89	15

หมายเหตุ :  
ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์ได้รับเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ที่บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A109-A110/08/23  
B-Pro-2789-1/2021

Report No. 2308/204

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 3, 5 สิงหาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอปรางค์กู่ อำเภอคลองขลุง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2566  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 6-25 สิงหาคม 2566  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2566  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย ภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Rotary Vacuum Filter	บริเวณ Molas Heater	
			3/08/66	5/08/66	
Total Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.82	0.78	15

หมายเหตุ :  
ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jomjol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A111/08/23

Report No. 2308/204

B-Pro-2769-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองและอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2566  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 6-25 สิงหาคม 2566  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2566  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย ภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณหม้อต้ม	
Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.28	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jomjol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A112/08/23

Report No. 2306/204

B-Pro-2769-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองและอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2566  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 6-25 สิงหาคม 2566  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2566  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย ภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณหม้อต้ม	
Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.33	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A113/08/23

Report No. 2308/204

B-Pro-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองและอำเภอยางทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2566  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 6-25 สิงหาคม 2566  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2566  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เกาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ A-Sugar Centrifugal	
Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.31	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A114/08/23

Report No. 2308/204

B-Pro-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองและอำเภอยางทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2566  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 6-25 สิงหาคม 2566  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2566  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เกาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ B-Sugar Centrifugal	
Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.28	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A115/08/23

Report No. 2308/204

B-Pro-2769-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองและอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2566  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 6-25 สิงหาคม 2566  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2566  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย ภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ C-Sugar Centrifugal	
Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.31	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A116/08/23

Report No. 2308/204

B-Pro-2769-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 สิงหาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองและอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2566  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 6-25 สิงหาคม 2566  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2566  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย ภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Rotary Vacuum Filter (ติดตัวคูณมาร์คเคช อารีเยก)	
Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.30	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A117/08/23

Report No. 2308/204

B-Pro-2769-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 สิงหาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองโขง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2566  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 6-25 สิงหาคม 2566  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2566  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ IDF for Dryer & Cooler (ติดตั้งคลุมคลุม บัดดาเวง)	
Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.30	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A118/08/23

Report No. 2308/204

B-Pro-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 สิงหาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองโขง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2566  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 6-25 สิงหาคม 2566  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2566  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Screw Feeder (ติดตั้งคลุมคลุม บัดดาเวง)	
Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.29	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phahlyothin 24, Phahlyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A119, A121/08/23  
B-Pro-2789-1/2021

Report No. 2308/204

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 สิงหาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอยางทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2566  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 6-25 สิงหาคม 2566  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2566  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณ Chemical Concentration	บริเวณหม้อต้ม	ค่ามาตรฐาน
Hydrogen Chloride (ppm)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-1745G)	<0.01	<0.01	5 <sup>[2]</sup>
Sulfuric Acid (mg/m <sup>3</sup> )	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-1655G)	<0.01	<0.01	1 <sup>[1]</sup>
Sodium Hydroxide (mg/m <sup>3</sup> )	Filter	Titrimetric Method (NIOSH 7401)	<0.06	<0.06	2 <sup>[1]</sup>

#### หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน<sup>[1]</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยต่อระยะเวลาการทำงานปกติ)
- ค่ามาตรฐาน<sup>[2]</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างการทำงาน)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phahlyothin 24, Phahlyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A120, A122/08/23  
B-Pro-2789-1/2021

Report No. 2308/204

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 สิงหาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอยางทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2566  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 6-25 สิงหาคม 2566  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2566  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหม้อต้ม	บริเวณบ่อ Sump หม้อต้ม	ค่ามาตรฐาน
Hydrogen Chloride (ppm)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-1745G)	<0.01	<0.01	5 <sup>[2]</sup>
Sulfuric Acid (mg/m <sup>3</sup> )	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-1655G)	<0.01	<0.01	1 <sup>[1]</sup>
Sodium Hydroxide (mg/m <sup>3</sup> )	Filter	Titrimetric Method (NIOSH 7401)	<0.06	<0.06	2 <sup>[1]</sup>

#### หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน<sup>[1]</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยต่อระยะเวลาการทำงานปกติ)
- ค่ามาตรฐาน<sup>[2]</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างการทำงาน)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





Ref. No. A123/08/23

Report No. 2308/204

B-Proc-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 สิงหาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลำลูกเกด และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดกำแพงเพชร วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2566  
ชื่อ/ข้อมูลลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่วิเคราะห์ : 6-25 สิงหาคม 2566  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย ภาวิจิตร วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2566  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	โรสมลิตน้ำ	ค่ามาตรฐาน
Hydrogen Chloride (ppm)	Sorbert Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-1745G)	<0.01	5 <sup>(2)</sup>
Sulfuric Acid (mg/m <sup>3</sup> )	Sorbert Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-1655G)	<0.01	1 <sup>(1)</sup>
Sodium Hydroxide (mg/m <sup>3</sup> )	Filter	Titrimetric Method (NIOSH 7401)	<0.06	2 <sup>(1)</sup>

#### หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน<sup>(1)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยต่อระยะเวลาการทำงานปกติ)
- ค่ามาตรฐาน<sup>(2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างการทำงาน)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



เอกสารแนบที่ 52

เอกสารการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงงาน



# ปฏิทินปีเก่า เรา

\* รับเฉพาะปฏิทินตั้งโต๊ะเท่านั้น

แผนกธุรการ ได้จัดโครงการรับบริจาค ปฏิทินเก่า 2566  
เพื่อส่งมอบเป็นสมุดอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา  
ท่านที่สนใจสามารถรวบรวมส่งได้ที่แผนกธุรการ

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2567

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ



## Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

**From:** office@aimconsultant.com  
**Sent:** อังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 15:14  
**Subject:** Fwd: AIM อบรม update กฎหมายใหม่ ปี 2566 (ฟรี) พ 13/12/66 สำหรับลูกค้าสมาชิก

**Attachments:** 13669349.jpeg; b6ae30a6.jpeg; e878253b.jpeg; บริการ AIM 2566.pdf; 2 ประวัติวิทยากร-การดี กมลานนท์ -TH.pdf; 2.1 Pharadee - Resume 2022 MAY-ENG.pdf; 2.2 ประวัติอ.ปฐ ภารดี เพิ่มเติม 2566.pdf; 30-0-Application.pdf

----- Original Message -----

หัวข้อ: AIM อบรม update กฎหมายใหม่ ปี 2566 (ฟรี) พ 13/12/66 สำหรับลูกค้าสมาชิก  
วันที่: 2023-11-22 13:39  
ผู้ส่ง: office@aimconsultant.com  
ผู้รับ:

AIM CONSULTANT CO., LTD. เรียนเชิญลูกค้าเข้าร่วมอบรมสัมมนา

**หลักสูตร Update กฎหมายใหม่ประจำปี 2566 (ฟรี)**

**วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 อบรมผ่านโปรแกรม Zoom Online**

**\*\*สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิกเว็บไซต์ [www.aimconsultant.com](http://www.aimconsultant.com) เท่านั้น\*\***



**Thanadon Thasoong ธนดล ท่าซุง**

**From:** office@aimconsultant.com  
**Sent:** จันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 16:06  
**Subject:** AIM CONSULTANT ขอแจ้งเรียนเชิญลูกค้าเข้าร่วมอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ จัดส่ง สอ.1 ในเดือนมกราคม 2567 ให้เป็นไปตามแนวทางกฎหมายกำหนด

**Attachments:** 13-0-Application.pdf; 13-0-Course.pdf; 2 ประวัติวิทยากร-การดี กมลานนท์ - TH.pdf; 2.1 Pharadee - Resume 2022 MAY-ENG.pdf; 2.3 ประวัติอ.ปฐ การดี เพิ่มเติม 2566.pdf

AIM CONSULTANT CO., LTD. เรียนเชิญลูกค้าเข้าร่วมอบรมสัมมนา

>>>เพื่อให้ทันรอบของการจัดส่ง สอ.1 ในเดือนมกราคม 2567 ทาง  
AIM CONSULTANT

จึงเปิดอบรม<<<

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheets) ของสารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย และเทคนิคการจัดทำฉลาก (Chemical Label) สารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย ตามแนวทางที่กฎหมายกรมโรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด

>>>เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเตรียมข้อมูล และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ทบทวนให้เป็นไปตามกฎหมาย<<<

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 อบรมผ่านโปรแกรม Zoom Online

**เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วว... สภาพอากาศแห้ง**

**ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ**

ขออย่าเตือนให้พนักงานสวมใส่หน้ากาก N95 เพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยความห่วงใย และใส่ใจสุขภาพ

**อันตรายอย่างไร?**

- มะเร็งปอด
- โรคหอบหืด
- ไอ มีเสมหะ
- โรคหลอดเลือดหัวใจ, หัวใจขาดเลือด, หลอดเลือดสมอง

**วิธีง่ายๆ ป้องกัน และดูแลตัวเอง**

- สวมใส่ "หน้ากาก N95" เพื่อป้องกัน
- หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง
- ดื่มน้ำมากๆ และดื่มน้ำอุ่น
- ล้างมือให้บ่อย
- หลีกเลี่ยงการเผาไหม้ และการใช้รถยนต์
- กับเด็ก และสตรีมีครรภ์ เลี่ยงสัมผัสฝุ่น

**หากไม่มีหน้ากาก N95 สามารถทดแทนได้ด้วย**

- หน้ากากอนามัย สวม 2 ชั้น
- หน้ากากอนามัย + กิ๊พ 2 ชั้น
- หน้ากากแบบผ้า โดยนำผ้ามาพับ 4 ชั้น

ขอบคุณข้อมูลจากกรมอนามัยและกรมสุขภาพ



Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

**From:** Pattapol Tantayanaruewut พัชรพล ตันตยานฤวุฒิ  
**Sent:** เสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 13:13  
**To:** Cristalla All Mail Group  
**Subject:** Give Green CBD: Synergy Power 2023 - "ยืนต้น" กับกิจกรรม A Charity Christmas Tree...พบกัน 4 ธ.ค. 66 – 5 ม.ค. 67

🌳 Give Green CBD: Synergy Power 2023 🌳  
"ยืนต้น...เพื่อความยั่งยืน"

"ยืนต้น" กับการรวมพลังในกิจกรรม A Charity Christmas Tree

ในคริสต์มาสที่รังสรรค์จากขวด PET รีไซเคิล ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านกา  
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความสุขและแรงบันดาลใจ เติมเต็มความทรงจำดีๆ ครึ่งใหม่บนพื้นที่สาทร

แล้วพบกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า วันที่ 4 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567 ที่อาคาร 'เอ็มไพร์'

SYNERGY  POWER

# ยืนต้น

สร้างความสุขและแรงบันดาลใจ  
กับ **CIRCULAR X'MAS TREE**  
ด้วยแนวคิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างจากขวดพลาสติกหมุนเวียน  
ที่จะนำไปแปลงเป็นเสื้อและเหรียญรางวัลกิจกรรม CBD We Run ต่อไป



4 DEC 2023 – 5 JAN 2024  
AT THE EMPIRE

Official Partner:    
Platinum Sponsor:    
Gold Sponsor:   

# ฝึกอบรมออนไลน์ **ฟรี**

กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและ  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


มี Certificate  
หลังจากการฝึกอบรม


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566  
เวลา 13:10-16:00



Anake Jittang  
Line ID: aj081098

 346-368-6457

 LIVE QA Quality

 PAGE Q&A Quality and  
Calibration Co., Ltd.

Consultancy & Training  
**Q&A**

Q&A QUALITY AND CALIBRATION CO., LTD.  
50/46,52 Moo 2, T. Bangkaew, A. Bangplee Samutprakarn 10540



Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

Subject:

FW: ขอประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต

From: Raktiboon Kampan รักติบูล คำปาน <raktiboon.k@cristalla.co.th>

Sent: Tuesday, November 14, 2023 10:45 AM

To: Thip Sugar Kamphaengphet <ThipSugarKamphaengphet@cristalla.co.th>; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company <thipkamphaengphetbio@tcctechonology0.onmicrosoft.com>

Cc: Thongchai Thamsukati ธงชัย ธรรมสุคติ <thongchai.th@cristalla.co.th>; Adisak Khophutphithak อติศักดิ์ ขอพุดพิทักษ์ <adisak.k@cristalla.co.th>; Anucha Makmoon อนุชามากมูน <anucha.m@cristalla.co.th>; Amnat Chupan อำนวย ชูพันธ์ <amnat.ch@cristalla.co.th>; Tanidda Kaewjuntho : ธนิดดา แก้วจันท <Tanidda.k@cristalla.co.th>; Watcharaphong Chanaphan วัชรพงศ์ ชนะพันธ์ <watcharaphong.ch@cristalla.co.th>; Weerayut Phosri วีรยุทธ โพธิ์ศรี <Weerayut.ph@cristalla.co.th>; Raktiboon Kampan รักติบูล คำปาน <raktiboon.k@cristalla.co.th>

Subject: ขอประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต

เรียน ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน

โรงงานฯ ขอประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่  
พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ. หอประชุมอำเภอบึงสามัคคี

หากหน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ขอให้รวบรวมรายชื่อแจ้ง  
หัวหน้าแผนกตนเอง เพื่อหัวหน้าแผนกจะดำเนินการส่งชื่อต่อมายัง คุณวีร  
ยุทธ โพธิ์ศรี [Weerayut.ph@cristalla.co.th](mailto:Weerayut.ph@cristalla.co.th) และ คุณรักติบูล คำปาน  
[raktiboon.k@cristalla.co.th](mailto:raktiboon.k@cristalla.co.th) เจ้าหน้าที่ CSR ภายในเสาร์วันที่ 25  
พฤศจิกายน 2566 ก่อนเวลา 15.00 น.

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ CSR จะเป็นผู้ดำเนินการยื่นรายชื่อขออนุมัติและยื่นรายชื่อ  
ให้กับแผนกธุรการจัดเตรียมรถบริการ รับ - ส่ง  
ขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน



ขอเชิญร่วม



# บริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิต

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566  
เวลา 09:00 - 12:00 น.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
บริษัท ทิพย์กำแพงเพชรไบโอเอเนอจี้ จำกัด  
ร่วมกับ  
ที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี

ณ หอประชุมอำเภอบึงสามัคคี

**การเตรียมตัว ก่อนไปบริจาค โลหิต**

- 1 นอนหลับให้เพียงพอ
- 2 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- 3 ดื่มน้ำ 3-4 แก้วก่อนบริจาค
- 4 จงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
- 5 จงดสูบบุหรี่ก่อนและหลัง บริจาค 1 ชั่วโมง
- 6 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
- 7 สวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย
- 8 ไม่อยู่ระหว่างการทานยา หรือรักษาโรคอื่น ๆ

สามารถบริจาคได้ที่

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
บริษัท ทิพย์กำแพงเพชรไบโอเอเนอจี้ จำกัด

## Thanadon Thasoong ธนดล ท่าซุง

**From:** Thanadon Thasoong ธนดล ท่าซุง  
**Sent:** พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 08:46  
**To:** Thip Sugar Kamphaengphet; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company  
**Subject:** ประชาสัมพันธ์ "โครงการตกปลา"  
**Attachments:** รายชื่อผู้เข้าร่วม.xlsx

เรียน พนักงานทุกท่าน

เรื่อง แจ้งเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการตกปลา"

\*\*หากพนักงานท่านใดสนใจ ให้แจ้งชื่อกับหัวหน้าแผนกรวบรวมรายชื่อ และส่งกลับมายังแผนกงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 66 นี้

การจัดกิจกรรม "โครงการตกปลา" กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์วันพฤหัสบดีของพนักงานทุกคน กำหนดจัดกิจกรรม 1 วัน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ตั้งแต่ 7.00 – 17.00 น. ณ บริเวณบ่อน้ำบาดน้ำเสียบ่อ E ซึ่งเป็นบ่อสุดท้ายของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพน้ำที่ดี เนื่องจากผ่านการบำบัดมาแล้ว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

### กำหนดวันตกปลา

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 07:00 – 17:00 น.

### จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม

1. พนักงานประจำทั้งหมด
2. พนักงานชั่วคราวทั้งหมด


**\*\* พนักงานโรงงานน้ำตาล ฝ่ายไร่ และโรงไฟฟ้า**

### พื้นที่การจัดกิจกรรม



## รายละเอียดกิจกรรม

1. เข้าพื้นที่ตกปลาโดยการใส่บัตรพนักงาน "ยืนยันตัวตน" เช่นชื่อเข้าพื้นที่จัดกิจกรรมพร้อมตรวจอุปกรณ์ตกปลา เวลา 7.00 – 8.00 น. ที่บริเวณสะพานทางขึ้นบ่อน้ำบาด เข้าพื้นที่ตกปลาพร้อมกันเวลา 08:00 น.  
(ห้ามนำบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่พนักงานในโรงงานเข้าพื้นที่)
2. กำหนดระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่ 07.00 – 17.00 น.
3. จัดแข่งขันตกปลา กำหนดปลา 1 ตัว น้ำหนักมากที่สุด  
รางวัลที่ 1 มอบน้ำตาลทรายให้ 1 กระสอบ(25 กิโลกรัม)  
กำหนดเวลาชั่งน้ำหนักปลา เวลา 12:00 น.
4. ไม่จำกัดน้ำหนักปลาที่พนักงานตกได้ และต้องการนำออก
5. ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์เข้าพื้นที่ตกปลา ยกเว้นรถมอเตอร์ไซค์ให้นำเข้าได้
6. กรณีต้องการ เข้า-ออก จะต้องลงชื่อ เข้า-ออก ที่บ่อ รปภ. ก่อนทุกครั้ง
7. ขณะที่นำเข้ามาในพื้นที่จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะต้องดำเนินการจัดเก็บ และนำออกจากพื้นที่จัดกิจกรรมทั้งหมด
8. จำนวนอุปกรณ์ที่จะนำเข้ามาตกปลา และชนิดปลาที่นำออก
  - 8.1 คันเบ็ดจำกัดคนละ 2 คันต่อท่าน กระชังใส่ปลา สวิงตกปลา
  - 8.2 ชนิดปลาที่นำออกได้ ปลานิล , ปลาตะเพียน , ปลาช่อน , ปลาสร้อย
  - 8.3 ไม่จำกัดชนิดของเหยื่อตกปลา
  - 8.4 เบ็ดตกปลาเป็นเบ็ดห้ามเกิน 2 ขอ ห้ามใช้ตะกร้อดาซำดก ห้ามตีปลาปลอม




9. กรณีต้องการกลับก่อน 17.00 น. ให้แจ้ง รปภ. เพื่อตรวจสอบก่อน
10. ห้ามนำเครื่องมือที่มีแอลกอฮอล์, สารเสพติดทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่จัดกิจกรรม
11. ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท (หากพบเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยุติการจัดกิจกรรมทันที)
12. กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องอยู่เฉพาะพื้นที่จัดกิจกรรมเท่านั้น ห้ามไปในพื้นที่อื่น หรือตกปลาบ่ออื่น

SOP-QC-03

WI-QC-03

# เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 <b>บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด</b> <b>Crystalline Sugar Industry Co., Ltd.</b> 1061, Central 4th Floor, Samakkhi, Chomkha, and Phakphong ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี		รหัสเอกสาร : SOP-QC-03 วันที่ออก : 18 18 ธันวาคม 2561 Page : 03
<b>ผู้จัดทำ</b> (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง	<b>ผู้ตรวจสอบ</b> (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง	<b>ผู้อนุมัติ</b> (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง

1. วัตถุประสงค์  
 เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

2. ขอบเขต  
 ครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

3. ขั้นตอน  
 3.1 ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ  
 3.2 ขั้นตอนการต้มและกรอง  
 3.3 ขั้นตอนการตกตะกอน  
 3.4 ขั้นตอนการล้างและกรอง  
 3.5 ขั้นตอนการบรรจุและปิดฝา

4. วัสดุและเครื่องมือ  
 4.1 วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต  
 4.2 วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ  
 4.3 วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการทำความสะอาด  
 4.4 วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่ง

 <b>บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด</b> <b>Crystalline Sugar Industry Co., Ltd.</b> 1061, Central 4th Floor, Samakkhi, Chomkha, and Phakphong ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี		รหัสเอกสาร : WI-QC-03 วันที่ออก : 18 18 ธันวาคม 2561 Page : 03
<b>ผู้จัดทำ</b> (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง	<b>ผู้ตรวจสอบ</b> (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง	<b>ผู้อนุมัติ</b> (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง นางสาวกมลวรรณ งามเมือง

1. วัตถุประสงค์  
 เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

2. ขอบเขต  
 ครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

3. ขั้นตอน  
 3.1 ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ  
 3.2 ขั้นตอนการต้มและกรอง  
 3.3 ขั้นตอนการตกตะกอน  
 3.4 ขั้นตอนการล้างและกรอง  
 3.5 ขั้นตอนการบรรจุและปิดฝา

4. วัสดุและเครื่องมือ  
 4.1 วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต  
 4.2 วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ  
 4.3 วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการทำความสะอาด  
 4.4 วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่ง

13. พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำ “รถจักรยานยนต์” เข้ามาในบริเวณจัดกิจกรรม แต่จะต้องจอดในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมเท่านั้น

14. หากพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมท่านใด ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะทำการแจ้งเตือนให้ทราบ หรือให้ยุติการเข้าร่วมกิจกรรมทันที

**\*\* ขอความร่วมมือพนักงานทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบด้วยนะครับ**

ขอแสดงความนับถือ

ธนดล ท่าสูง

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

Thip Sugar Kamphaengphet.

Address: 399 Moo.9 Thep Nimit, Bueng Samakkhi District

Kamphaengphet Province 62210





Phone: 098-250-9623 ติดต้อ 8159

Email: [Environment.kpp@cristalla.co.th](mailto:Environment.kpp@cristalla.co.th) and [thanadon.u@cristalla.co.th](mailto:thanadon.u@cristalla.co.th)







## ตัวอย่างภาพการควบคุมสารเคมี



## ตัวอย่างภาพการควบคุมสารเคมี



เอกสารแนบที่ 53

เอกสารการบันทึกปริมาณรถบรรทุกอ้อยที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ

# บันทึกปริมาณรถบรรทุกอ้อยที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

เลือกวันที่ : 2023-12-18

รถอ้อยลานนอก 396 คัน : รถอ้อยลานใน 179 คัน(เทอ้อยแล้วรถซึ่งออก 12 คัน) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 575 คัน

รายงานอ้อยเข้าพื้นที่อ้อยรายชั่วโมง วันที่ 18 ธ.ค. 2566																														
ช่วงเวลา	Phase I										Phase II										รวมทั้งหมด									
	อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด				อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด				อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด			
	ลิบล้อ	พ่วง	นน.อ้อย	ลิบล้อ	พ่วง	นน.อ้อย	ลิบล้อ	พ่วง	รวมคู่	นน.อ้อย	ลิบล้อ	พ่วง	นน.อ้อย	ลิบล้อ	พ่วง	นน.อ้อย	ลิบล้อ	พ่วง	รวมคู่	นน.อ้อย	ลิบล้อ	พ่วง	นน.อ้อย	ลิบล้อ	พ่วง	รวมคู่	นน.อ้อย			
00:00-00:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00			
01:00-01:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00			
02:00-02:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00			
03:00-03:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00			
04:00-04:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00			
05:00-05:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00			
รวม 00:00-05:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00			
06:00-06:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00			
07:00-07:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00			
08:00-08:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00			
09:00-09:59	2	10	453.30	0	0	0.00	2	10	22	453.30	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	10	453.30	0	0	22	453.30			
10:00-10:59	1	15	560.24	0	0	0.00	1	15	31	560.24	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	15	560.24	0	0	31	560.24			
11:00-11:59	3	13	551.11	0	0	0.00	3	13	29	551.11	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	13	551.11	0	0	29	551.11			
รวม 06:00-11:59	6	38	1,564.65	0	0	0.00	6	38	82	1,564.65	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	6	38	1,564.65	0	0	82	1,564.65			
12:00-12:59	3	14	623.90	0	0	0.00	3	14	31	623.90	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	14	623.90	0	0	31	623.90			
13:00-13:59	4	18	742.15	0	0	0.00	4	18	40	742.15	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	18	742.15	0	0	40	742.15			
14:00-14:59	2	18	677.75	0	0	0.00	2	18	38	677.75	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	18	677.75	0	0	38	677.75			
15:00-15:59	1	16	611.43	0	0	0.00	1	16	33	611.43	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	16	611.43	0	0	33	611.43			
16:00-16:59	2	16	695.49	0	0	0.00	2	16	34	695.49	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	16	695.49	0	0	34	695.49			
17:00-17:59	7	11	537.27	0	0	0.00	7	11	29	537.27	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	7	11	537.27	0	0	29	537.27			
รวม 12:00-17:59	19	93	3,887.99	0	0	0.00	19	93	205	3,887.99	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	19	93	3,887.99	0	0	205	3,887.99			
18:00-18:59	4	13	539.94	0	0	0.00	4	13	30	539.94	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	13	539.94	0	0	30	539.94			
19:00-19:59	5	20	844.12	0	0	0.00	5	20	45	844.12	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	5	20	844.12	0	0	45	844.12			
20:00-20:59	4	18	753.27	0	0	0.00	4	18	40	753.27	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	18	753.27	0	0	40	753.27			
21:00-21:59	7	15	694.46	0	0	0.00	7	15	37	694.46	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	7	15	694.46	0	0	37	694.46			
22:00-22:59	8	17	770.68	0	0	0.00	8	17	42	770.68	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	8	17	770.68	0	0	42	770.68			
23:00-23:59	11	21	1,030.00	0	0	0.00	11	21	53	1,030.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	11	21	1,030.00	0	0	53	1,030.00			
รวม 18:00-23:59	39	104	4,632.47	0	0	0.00	39	104	247	4,632.47	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	39	104	4,632.47	0	0	247	4,632.47			
To Day	64	235	10,085.11	0	0	0.00	64	235	534	10,085.11	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	64	235	10,085.11	0	0	534	10,085.11			
To Date	64	235	10,085.11	0	0	0.00	64	235	534	10,085.11	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	64	235	10,085.11	0	0	534	10,085.11			
	เริ่มนับ: 2023-12-18 นับถึงปัจจุบัน: 1 วัน										เริ่มนับ: 2023-12-21 นับถึงปัจจุบัน: 0 วัน										เริ่มนับ: 2023-12-18 นับถึงปัจจุบัน: 1 วัน									
	อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 0.00 คัน 0.00 %										อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 0.00 คัน 0.00 %										อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 0.00 คัน 0.00 %									
	อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 10085.11 คัน 100.00 %										อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 0.00 คัน 0.00 %										อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 10085.11 คัน 100.00 %									
	สะสมถึงปัจจุบัน: 10085.11 คัน										สะสมถึงปัจจุบัน: 0.00 คัน										สะสมถึงปัจจุบัน: 10085.11 คัน									
	นับเฉลี่ย (คัน/วัน) : 10085.11คัน										นับเฉลี่ย (คัน/วัน) : 0.00คัน										นับเฉลี่ย (คัน/วัน) : 10085.11คัน									
	นน.บรรทุกเฉลี่ย(คู่) : 18.89 คัน										นน.บรรทุกเฉลี่ย(คู่) : คัน										นน.บรรทุกเฉลี่ย(คู่) : 18.89 คัน									



2023-12-22

รถอ้อยลานนอก 396 ตั้ : รถอ้อยลานใน 179 ตั้(เหอ้อยแล้วรอซังออก 12 ตั้) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 575 ตั้

รายงานอ้อยเข้าหีบอ้อยรายชั่วโมง วันที่ 16 ม.ค. 2567																														
ช่วงเวลา	Phase I									Phase II									รวมทั้งหมด											
	อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด			อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด			อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด					
	ลิ้นล้อ	ฟาง	น.น.อ้อย	ลิ้นล้อ	ฟาง	น.น.อ้อย	ลิ้นล้อ	ฟาง	รวมสุ้	น.น.อ้อย	ลิ้นล้อ	ฟาง	น.น.อ้อย	ลิ้นล้อ	ฟาง	รวมสุ้	น.น.อ้อย	ลิ้นล้อ	ฟาง	น.น.อ้อย	ลิ้นล้อ	ฟาง	น.น.อ้อย	ลิ้นล้อ	ฟาง	รวมสุ้	น.น.อ้อย			
00:00-00:59	9	10	614.28	0	1	56.06	9	11	31	670.34	4	9	343.25	0	0	0.00	4	9	22	343.25	13	19	957.53	0	1	56.06	13	20	53	1,013.59
01:00-01:59	9	18	871.89	0	0	0.00	9	18	45	871.89	7	15	700.84	0	0	0.00	7	15	37	700.84	16	33	1,572.73	0	0	0.00	16	33	82	1,572.73
02:00-02:59	4	16	711.02	0	0	0.00	4	16	36	711.02	3	14	593.05	0	0	0.00	3	14	31	593.05	7	30	1,304.07	0	0	0.00	7	30	67	1,304.07
03:00-03:59	6	15	754.45	0	0	0.00	6	15	36	754.45	2	20	707.45	0	0	0.00	2	20	42	707.45	8	35	1,461.90	0	0	0.00	8	35	78	1,461.90
04:00-04:59	7	16	792.15	0	0	0.00	7	16	39	792.15	11	13	631.44	0	0	0.00	11	13	37	631.44	18	29	1,423.59	0	0	0.00	18	29	76	1,423.59
05:00-05:59	10	11	547.97	0	0	0.00	10	11	32	547.97	5	16	623.16	0	0	0.00	5	16	37	623.16	15	27	1,171.13	0	0	0.00	15	27	69	1,171.13
รวม 00:00-05:59	45	86	4,291.76	0	1	56.06	45	87	219	4,347.82	32	87	3,599.19	0	0	0.00	32	87	206	3,599.19	77	173	7,890.95	0	1	56.06	77	174	425	7,947.01
06:00-06:59	8	13	607.88	0	0	0.00	8	13	34	607.88	9	11	496.16	0	2	103.40	9	13	35	599.56	17	24	1,104.04	0	2	103.40	17	26	69	1,207.44
07:00-07:59	6	20	783.05	0	0	0.00	6	20	46	783.05	8	13	536.29	0	0	0.00	8	13	34	536.29	14	33	1,319.34	0	0	0.00	14	33	80	1,319.34
08:00-08:59	11	11	609.30	0	1	46.78	11	12	35	656.08	6	13	510.33	0	0	0.00	6	13	32	510.33	17	24	1,119.63	0	1	46.78	17	25	67	1,166.41
09:00-09:59	7	15	633.99	0	1	43.45	7	16	39	677.44	4	13	480.03	0	2	72.20	4	15	34	552.23	11	28	1,114.02	0	3	115.65	11	31	73	1,229.67
10:00-10:59	10	15	726.76	0	0	0.00	10	15	40	726.76	8	17	666.81	0	0	0.00	8	17	42	666.81	18	32	1,393.57	0	0	0.00	18	32	82	1,393.57
11:00-11:59	11	17	790.91	0	0	0.00	11	17	45	790.91	7	15	666.69	0	0	0.00	7	15	37	666.69	18	32	1,457.60	0	0	0.00	18	32	82	1,457.60
รวม 06:00-11:59	53	91	4,151.89	0	2	90.23	53	93	239	4,242.12	42	82	3,356.31	0	4	175.60	42	86	214	3,531.91	95	173	7,508.20	0	6	265.83	95	179	453	7,774.03
12:00-12:59	11	18	903.99	0	0	0.00	11	18	47	903.99	10	14	671.53	0	0	0.00	10	14	38	671.53	21	32	1,575.52	0	0	0.00	21	32	85	1,575.52
13:00-13:59	9	10	529.07	0	0	0.00	9	10	29	529.07	14	8	526.82	0	0	0.00	14	8	30	526.82	23	18	1,055.89	0	0	0.00	23	18	59	1,055.89
14:00-14:59	9	18	908.13	0	0	0.00	9	18	45	908.13	5	10	449.24	0	0	0.00	5	10	25	449.24	14	28	1,357.37	0	0	0.00	14	28	70	1,357.37
15:00-15:59	8	17	774.93	0	0	0.00	8	17	42	774.93	4	15	611.70	0	0	0.00	4	15	34	611.70	12	32	1,386.63	0	0	0.00	12	32	76	1,386.63
16:00-16:59	12	11	649.45	0	0	0.00	12	11	34	649.45	9	12	572.23	0	0	0.00	9	12	33	572.23	21	23	1,221.68	0	0	0.00	21	23	67	1,221.68
17:00-17:59	9	17	772.06	0	0	0.00	9	17	43	772.06	12	12	631.99	0	0	0.00	12	12	36	631.99	21	29	1,404.05	0	0	0.00	21	29	79	1,404.05
รวม 12:00-17:59	58	91	4,537.63	0	0	0.00	58	91	240	4,537.63	54	71	3,463.51	0	0	0.00	54	71	196	3,463.51	112	162	8,001.14	0	0	0.00	112	162	436	8,001.14
18:00-18:59	6	18	798.65	0	0	0.00	6	18	42	798.65	6	14	671.33	0	0	0.00	6	14	34	671.33	12	32	1,469.98	0	0	0.00	12	32	76	1,469.98
19:00-19:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
20:00-20:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
21:00-21:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
22:00-22:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
23:00-23:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
รวม 18:00-23:59	7	18	818.87	0	0	0.00	7	18	43	818.87	7	14	688.43	0	0	0.00	7	14	35	688.43	12	32	1,469.98	0	0	0.00	12	32	76	1,469.98
To Day	163	286	13,800.15	0	3	146.29	163	289	741	13,946.44	135	254	11,107.44	0	4	175.60	135	258	651	11,283.04	299	540	24,920.60	0	7	321.89	299	547	1,393	25,242.49
To Date	3,572	9,251	404,404.91	58	73	4,026.05	3,630	9,324	22,278	408,430.96	2,855	6,396	272,401.44	62	88	4,576.64	2,917	6,484	15,885	276,978.08	6,427	15,647	676,806.35	120	161	8,602.69	6,547	15,808	38,163	685,409.04
	เริ่มหีบ: 2023-12-18 หีบถึงปัจจุบัน: 30 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 4026.05 ตัน 0.99 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 404494.29 ตัน 99.01 % สะสมถึงปัจจุบัน: 408520.34 ตัน หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 13617.34ตัน น.น.บรรทุกเฉลี่ย(คู่) : 18.33 ตัน									เริ่มหีบ: 2023-12-21 หีบถึงปัจจุบัน: 27 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 4576.64 ตัน 1.65 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 272443.75 ตัน 98.35 % สะสมถึงปัจจุบัน: 277020.39 ตัน หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 10260.01ตัน น.น.บรรทุกเฉลี่ย(คู่) : 17.44 ตัน									เริ่มหีบ: 2023-12-18 หีบถึงปัจจุบัน: 30 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 8602.69 ตัน 1.25 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 676938.04 ตัน 98.75 % สะสมถึงปัจจุบัน: 685540.73 ตัน หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 22851.36ตัน น.น.บรรทุกเฉลี่ย(คู่) : 17.96 ตัน											





เลือกวันที่ : 2023-12-25

รถอ้อยลานนอก 396 คัน : รถอ้อยลานใน 179 คัน(เพื่ออ้อยแล้วรอขังออก 12 คัน) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 575 คัน

รายงานอ้อยเข้าหีบอ้อยรายชั่วโมง วันที่ 25 ธ.ค. 2566																														
ช่วงเวลา	Phase I										Phase II										รวมทั้งหมด									
	อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด				อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด				อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด			
	สับล้อย	ฟาง	น.อ้อย	สับล้อย	ฟาง	น.อ้อย	สับล้อย	ฟาง	รวมตุ้	น.อ้อย	สับล้อย	ฟาง	น.อ้อย	สับล้อย	ฟาง	รวมตุ้	น.อ้อย	สับล้อย	ฟาง	น.อ้อย	สับล้อย	ฟาง	น.อ้อย	สับล้อย	ฟาง	รวมตุ้	น.อ้อย			
00:00-00:59	5	10	471.40	0	0	0.00	5	10	25	471.40	0	4	131.17	0	0	0.00	0	4	8	131.17	5	14	602.57	0	0	0.00	5	14	33	602.57
01:00-01:59	3	10	395.15	0	0	0.00	3	10	23	395.15	8	9	490.21	0	1	36.59	8	10	28	526.80	11	19	885.36	0	1	36.59	11	20	51	921.95
02:00-02:59	4	7	326.56	0	0	0.00	4	7	18	326.56	6	11	513.07	0	0	0.00	6	11	28	513.07	10	18	839.63	0	0	0.00	10	18	46	839.63
03:00-03:59	3	19	756.65	0	0	0.00	3	19	41	756.65	4	14	571.58	0	0	0.00	4	14	32	571.58	7	33	1,328.23	0	0	0.00	7	33	73	1,328.23
04:00-04:59	4	16	667.79	0	0	0.00	4	16	36	667.79	3	12	473.22	0	0	0.00	3	12	27	473.22	7	28	1,141.01	0	0	0.00	7	28	63	1,141.01
05:00-05:59	7	15	687.62	0	0	0.00	7	15	37	687.62	5	10	439.92	0	1	39.55	5	11	27	479.47	12	25	1,127.54	0	1	39.55	12	26	64	1,167.09
รวม 00:00-05:59	26	77	3,305.17	0	0	0.00	26	77	180	3,305.17	26	60	2,619.17	0	2	76.14	26	62	150	2,695.31	52	137	5,924.34	0	2	76.14	52	139	330	6,000.48
06:00-06:59	6	12	451.33	0	0	0.00	6	12	30	451.33	4	11	430.10	0	0	0.00	4	11	26	430.10	10	23	881.43	0	0	0.00	10	23	56	881.43
07:00-07:59	1	19	630.17	1	1	64.46	2	20	42	694.63	5	14	494.65	0	1	45.06	5	15	35	539.71	6	33	1,124.82	1	2	109.52	7	35	77	1,234.34
08:00-08:59	2	20	730.56	0	1	34.15	2	21	44	764.71	2	0	32.40	0	0	0.00	2	0	2	32.40	4	20	762.96	0	1	34.15	4	21	46	797.11
09:00-09:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
10:00-10:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
11:00-11:59	12	12	663.04	0	0	0.00	12	12	36	663.04	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	12	12	663.04	0	0	0.00	12	12	36	663.04
รวม 06:00-11:59	21	63	2,475.10	1	2	98.61	22	65	152	2,573.71	11	25	957.15	0	1	45.06	11	26	63	1,002.21	32	88	3,432.25	1	3	143.67	33	91	215	3,575.92
12:00-12:59	14	13	700.91	0	0	0.00	14	13	40	700.91	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	14	13	700.91	0	0	0.00	14	13	40	700.91
13:00-13:59	5	18	738.71	0	0	0.00	5	18	41	738.71	10	8	476.49	0	0	0.00	10	8	26	476.49	15	26	1,215.20	0	0	0.00	15	26	67	1,215.20
14:00-14:59	9	19	889.94	0	0	0.00	9	19	47	889.94	8	11	488.13	2	0	37.58	10	11	32	525.71	17	30	1,378.07	2	0	37.58	19	30	79	1,415.65
15:00-15:59	7	15	726.67	0	0	0.00	7	15	37	726.67	8	12	569.34	0	0	0.00	8	12	32	569.34	15	27	1,296.01	0	0	0.00	15	27	69	1,296.01
16:00-16:59	2	16	647.50	0	0	0.00	2	16	34	647.50	6	13	557.09	0	0	0.00	6	13	32	557.09	8	29	1,204.59	0	0	0.00	8	29	66	1,204.59
17:00-17:59	7	21	894.83	0	0	0.00	7	21	49	894.83	5	12	507.75	0	0	0.00	5	12	29	507.75	12	33	1,402.58	0	0	0.00	12	33	78	1,402.58
รวม 12:00-17:59	44	102	4,598.56	0	0	0.00	44	102	248	4,598.56	37	56	2,598.80	2	0	37.58	39	56	151	2,636.38	81	158	7,197.36	2	0	37.58	83	158	399	7,234.94
18:00-18:59	3	20	849.97	0	0	0.00	3	20	43	849.97	6	13	553.24	0	0	0.00	6	13	32	553.24	9	33	1,403.21	0	0	0.00	9	33	75	1,403.21
19:00-19:59	3	17	685.94	0	0	0.00	3	17	37	685.94	10	11	563.83	0	0	0.00	10	11	32	563.83	13	28	1,249.77	0	0	0.00	13	28	69	1,249.77
20:00-20:59	6	19	805.97	0	0	0.00	6	19	44	805.97	9	9	498.69	0	0	0.00	9	9	27	498.69	15	28	1,304.66	0	0	0.00	15	28	71	1,304.66
21:00-21:59	5	16	696.74	0	0	0.00	5	16	37	696.74	5	14	572.38	0	0	0.00	5	14	33	572.38	10	30	1,269.12	0	0	0.00	10	30	70	1,269.12
22:00-22:59	4	20	834.08	0	0	0.00	4	20	44	834.08	4	11	466.18	0	0	0.00	4	11	26	466.18	8	31	1,300.26	0	0	0.00	8	31	70	1,300.26
23:00-23:59	7	20	886.89	1	0	20.31	8	20	48	907.20	4	21	814.72	0	0	0.00	4	21	46	814.72	11	41	1,701.61	1	0	20.31	12	41	94	1,721.92
รวม 18:00-23:59	28	112	4,759.59	1	0	20.31	29	112	253	4,779.90	38	79	3,469.04	0	0	0.00	38	79	196	3,469.04	66	191	8,228.63	1	0	20.31	67	191	449	8,248.94
To Day	119	354	15,138.42	2	2	118.92	121	356	833	15,257.34	112	220	9,644.16	2	3	158.78	114	223	560	9,802.94	231	574	24,782.58	4	5	277.70	235	579	1,393	25,060.28
To Date	1,193	2,840	124,504.21	35	26	1,811.12	1,228	2,866	6,960	126,315.33	388	842	36,518.43	7	16	790.31	395	858	2,111	37,308.74	1,581	3,682	161,022.64	42	42	2,601.43	1,623	3,724	9,071	163,624.07
	เริ่มหีบ: 2023-12-18 หีบถึงปัจจุบัน: 8 วัน										เริ่มหีบ: 2023-12-21 หีบถึงปัจจุบัน: 5 วัน										เริ่มหีบ: 2023-12-18 หีบถึงปัจจุบัน: 8 วัน									
	อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 1811.12 ตัน 1.43 %										อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 790.31 ตัน 2.12 %										อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 2601.43 ตัน 1.59 %									
	อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 124504.21 ตัน 98.57 %										อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 36518.43 ตัน 97.88 %										อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 161022.64 ตัน 98.41 %									
	สะสมถึงปัจจุบัน: 126315.33 ตัน										สะสมถึงปัจจุบัน: 37308.74 ตัน										สะสมถึงปัจจุบัน: 163624.07 ตัน									
	หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 15789.42ตัน										หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 7461.75ตัน										หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 20453.01ตัน									
	นบ.บรรทุกเฉลี่ย(ตู้) : 18.15 ตัน										นบ.บรรทุกเฉลี่ย(ตู้) : 17.67 ตัน										นบ.บรรทุกเฉลี่ย(ตู้) : 18.04 ตัน									



เลือกวันที่ : 2023-12-29

รถอ้อยลานนอก 396 คัน : รถอ้อยลานใน 179 คัน(เพื่ออ้อยแล้วรอขังออก 12 คัน) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 575 คัน

รายงานอ้อยเข้าพื้นที่อ้อยรายวัน วันที่ 29 ธ.ค. 2566																														
ช่วงเวลา	Phase I										Phase II										รวมทั้งหมด									
	อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด				อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด				อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด			
	สับล้อย	ฟาง	นบ.อ้อย	สับล้อย	ฟาง	นบ.อ้อย	สับล้อย	ฟาง	รวมตุ้	นบ.อ้อย	สับล้อย	ฟาง	นบ.อ้อย	สับล้อย	ฟาง	นบ.อ้อย	สับล้อย	ฟาง	รวมตุ้	นบ.อ้อย	สับล้อย	ฟาง	นบ.อ้อย	สับล้อย	ฟาง	รวมตุ้	นบ.อ้อย			
00:00-00:59	4	13	510.04	0	0	0.00	4	13	30	510.04	3	6	246.82	0	0	0.00	3	6	15	246.82	7	19	756.86	0	0	0.00	7	19	45	756.86
01:00-01:59	7	18	727.39	0	0	0.00	7	18	43	727.39	10	13	601.06	0	0	0.00	10	13	36	601.06	17	31	1,328.45	0	0	0.00	17	31	79	1,328.45
02:00-02:59	7	11	429.38	1	1	56.25	8	12	32	485.63	1	14	422.98	0	1	26.95	1	15	31	449.93	8	25	852.36	1	2	83.20	9	27	63	935.56
03:00-03:59	0	4	106.43	0	0	0.00	0	4	8	106.43	2	13	390.60	0	0	0.00	2	13	28	390.60	2	17	497.03	0	0	0.00	2	17	36	497.03
04:00-04:59	0	1	27.48	0	0	0.00	0	1	2	27.48	7	13	477.21	0	0	0.00	7	13	33	477.21	7	14	504.69	0	0	0.00	7	14	35	504.69
05:00-05:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	5	8	285.80	0	2	62.91	5	10	25	348.71	5	8	285.80	0	2	62.91	5	10	25	348.71
รวม 00:00-05:59	18	47	1,800.72	1	1	56.25	19	48	115	1,856.97	28	67	2,424.47	0	3	89.86	28	70	168	2,514.33	46	114	4,225.19	1	4	146.11	47	118	283	4,371.30
06:00-06:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	1	46.80	0	0	0.00	0	1	2	46.80	0	1	46.80	0	0	0.00	0	1	2	46.80
07:00-07:59	0	1	29.38	0	0	0.00	0	1	2	29.38	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	1	29.38	0	0	0.00	0	1	2	29.38
08:00-08:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
09:00-09:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
10:00-10:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
11:00-11:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
รวม 06:00-11:59	0	1	29.38	0	0	0.00	0	1	2	29.38	0	1	46.80	0	0	0.00	0	1	2	46.80	0	2	76.18	0	0	0.00	0	2	4	76.18
12:00-12:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
13:00-13:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
14:00-14:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
15:00-15:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
16:00-16:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
17:00-17:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
รวม 12:00-17:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
18:00-18:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
19:00-19:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
20:00-20:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
21:00-21:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
22:00-22:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
23:00-23:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
รวม 18:00-23:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
To Day	18	48	1,830.10	1	1	56.25	19	49	117	1,886.35	28	68	2,471.27	0	3	89.86	28	71	170	2,561.13	46	116	4,301.37	1	4	146.11	47	120	287	4,447.48
To Date	1,608	4,083	176,447.67	45	34	2,261.51	1,653	4,117	9,887	178,709.18	745	1,607	68,036.18	13	31	1,408.58	758	1,638	4,034	69,444.76	2,353	5,690	244,483.85	58	65	3,670.09	2,411	5,755	13,921	248,153.94
	เริ่มนับ: 2023-12-18 นับถึงปัจจุบัน: 12 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 2261.51 ตัน 1.27 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 176447.67 ตัน 98.73 % สะสมถึงปัจจุบัน: 178709.18 ตัน นับเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 14892.43ตัน นบ.บรรทุกเฉลี่ย(ตุ้) : 18.08 ตัน										เริ่มนับ: 2023-12-21 นับถึงปัจจุบัน: 9 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 1408.58 ตัน 2.03 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 68036.18 ตัน 97.97 % สะสมถึงปัจจุบัน: 69444.76 ตัน นับเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 7716.08ตัน นบ.บรรทุกเฉลี่ย(ตุ้) : 17.21 ตัน										เริ่มนับ: 2023-12-18 นับถึงปัจจุบัน: 12 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 3670.09 ตัน 1.48 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 244483.85 ตัน 98.52 % สะสมถึงปัจจุบัน: 248153.94 ตัน นับเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 20679.50ตัน นบ.บรรทุกเฉลี่ย(ตุ้) : 17.83 ตัน									



เลือกวันที่ : 2023-12-30

รถอ้อยลานนอก 399 คัน : รถอ้อยลานใน 168 คัน(เทอ้อยแล้วรอซังออก 12 คัน) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 567 คัน

รายงานข้อผิดพลาดรายชั่วโมง วันที่ 16 ม.ค. 2567																														
ช่วงเวลา	Phase I										Phase II										รวมทั้งหมด									
	ข้อผิดพลาด			ข้อผิดพลาดไฟไหม้			รวมทั้งหมด				ข้อผิดพลาด			ข้อผิดพลาดไฟไหม้			รวมทั้งหมด				ข้อผิดพลาด			ข้อผิดพลาดไฟไหม้			รวมทั้งหมด			
	สับลิต	พ่วง	บน.ล้อย	สับลิต	พ่วง	บน.ล้อย	สับลิต	พ่วง	รวมคู่	บน.ล้อย	สับลิต	พ่วง	บน.ล้อย	สับลิต	พ่วง	บน.ล้อย	สับลิต	พ่วง	รวมคู่	บน.ล้อย	สับลิต	พ่วง	บน.ล้อย	สับลิต	พ่วง	รวมคู่	บน.ล้อย			
00:00-00:59	9	10	614.28	0	1	56.06	9	11	31	670.34	4	9	343.25	0	0	0.00	4	9	22	343.25	13	19	957.53	0	1	56.06	13	20	53	1,013.59
01:00-01:59	9	18	871.89	0	0	0.00	9	18	45	871.89	7	15	700.84	0	0	0.00	7	15	37	700.84	16	33	1,572.73	0	0	0.00	16	33	82	1,572.73
02:00-02:59	4	16	711.02	0	0	0.00	4	16	36	711.02	3	14	593.05	0	0	0.00	3	14	31	593.05	7	30	1,304.07	0	0	0.00	7	30	67	1,304.07
03:00-03:59	6	15	754.45	0	0	0.00	6	15	36	754.45	2	20	707.45	0	0	0.00	2	20	42	707.45	8	35	1,461.90	0	0	0.00	8	35	78	1,461.90
04:00-04:59	7	16	792.15	0	0	0.00	7	16	39	792.15	11	13	631.44	0	0	0.00	11	13	37	631.44	18	29	1,423.59	0	0	0.00	18	29	76	1,423.59
05:00-05:59	10	11	547.97	0	0	0.00	10	11	32	547.97	5	16	623.16	0	0	0.00	5	16	37	623.16	15	27	1,171.13	0	0	0.00	15	27	69	1,171.13
รวม 00:00-05:59	45	86	4,291.76	0	1	56.06	45	87	219	4,347.82	32	87	3,599.19	0	0	0.00	32	87	206	3,599.19	77	173	7,890.95	0	1	56.06	77	174	425	7,947.01
06:00-06:59	8	13	607.88	0	0	0.00	8	13	34	607.88	9	11	496.16	0	2	103.40	9	13	35	599.56	17	24	1,104.04	0	2	103.40	17	26	69	1,207.44
07:00-07:59	6	20	783.05	0	0	0.00	6	20	46	783.05	8	13	536.29	0	0	0.00	8	13	34	536.29	14	33	1,319.34	0	0	0.00	14	33	80	1,319.34
08:00-08:59	11	11	609.30	0	1	46.78	11	12	35	656.08	6	13	510.33	0	0	0.00	6	13	32	510.33	17	24	1,119.63	0	1	46.78	17	25	67	1,166.41
09:00-09:59	7	15	633.99	0	1	43.45	7	16	39	677.44	4	13	480.03	0	2	72.20	4	15	34	552.23	11	28	1,114.02	0	3	115.65	11	31	73	1,229.67
10:00-10:59	10	15	726.76	0	0	0.00	10	15	40	726.76	8	17	666.81	0	0	0.00	8	17	42	666.81	18	32	1,393.57	0	0	0.00	18	32	82	1,393.57
11:00-11:59	11	17	790.91	0	0	0.00	11	17	45	790.91	7	15	666.69	0	0	0.00	7	15	37	666.69	18	32	1,457.60	0	0	0.00	18	32	82	1,457.60
รวม 06:00-11:59	53	91	4,151.89	0	2	90.23	53	93	239	4,242.12	42	82	3,356.31	0	4	175.60	42	86	214	3,531.91	95	173	7,508.20	0	6	265.83	95	179	453	7,774.03
12:00-12:59	11	18	903.99	0	0	0.00	11	18	47	903.99	10	14	671.53	0	0	0.00	10	14	38	671.53	21	32	1,575.52	0	0	0.00	21	32	85	1,575.52
13:00-13:59	9	10	529.07	0	0	0.00	9	10	29	529.07	14	8	526.82	0	0	0.00	14	8	30	526.82	23	18	1,055.89	0	0	0.00	23	18	59	1,055.89
14:00-14:59	9	18	908.13	0	0	0.00	9	18	45	908.13	5	10	449.24	0	0	0.00	5	10	25	449.24	14	28	1,357.37	0	0	0.00	14	28	70	1,357.37
15:00-15:59	8	17	774.93	0	0	0.00	8	17	42	774.93	4	15	611.70	0	0	0.00	4	15	34	611.70	12	32	1,386.63	0	0	0.00	12	32	76	1,386.63
16:00-16:59	12	11	649.45	0	0	0.00	12	11	34	649.45	9	12	572.23	0	0	0.00	9	12	33	572.23	21	23	1,221.68	0	0	0.00	21	23	67	1,221.68
17:00-17:59	9	17	772.06	0	0	0.00	9	17	43	772.06	12	12	631.99	0	0	0.00	12	12	36	631.99	21	29	1,404.05	0	0	0.00	21	29	79	1,404.05
รวม 12:00-17:59	58	91	4,537.63	0	0	0.00	58	91	240	4,537.63	54	71	3,463.51	0	0	0.00	54	71	196	3,463.51	112	162	8,001.14	0	0	0.00	112	162	436	8,001.14
18:00-18:59	5	17	750.22	0	0	0.00	5	17	39	750.22	6	11	550.92	0	0	0.00	6	11	28	550.92	11	27	1,261.23	0	0	0.00	11	27	65	1,261.23
19:00-19:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
20:00-20:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
21:00-21:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
22:00-22:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
23:00-23:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
รวม 18:00-23:59	5	17	750.22	0	0	0.00	5	17	39	750.22	6	11	550.92	0	0	0.00	6	11	28	550.92	11	27	1,261.23	0	0	0.00	11	27	65	1,261.23
To Day	161	285	13,731.50	0	3	146.29	161	288	737	13,877.79	134	252	11,011.11	0	4	175.60	134	256	646	11,186.71	295	537	24,742.61	0	7	321.89	295	544	1,383	25,064.50
To Date	3,570	9,250	404,336.26	58	73	4,026.05	3,628	9,323	22,274	408,362.31	2,853	6,394	272,292.10	62	88	4,576.64	2,915	6,482	15,879	276,868.74	6,423	15,644	676,628.36	120	161	8,602.69	6,543	15,805	38,153	685,231.05
	เริ่มนับ: 2023-12-18 นับถึงปัจจุบัน: 30 วัน ข้อผิดพลาดไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 4026.05 คำนวณ 0.99 % ข้อผิดพลาดสะสมถึงปัจจุบัน: 404384.69 คำนวณ 99.01 % สะสมถึงปัจจุบัน: 408410.74 คำนวณ นับเฉลี่ย (คำนวณ/วัน) : 13613.69คำนวณ บน.บรรทัดเฉลี่ย(คู่) : 18.33 คำนวณ										เริ่มนับ: 2023-12-21 นับถึงปัจจุบัน: 27 วัน ข้อผิดพลาดไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 4576.64 คำนวณ 1.65 % ข้อผิดพลาดสะสมถึงปัจจุบัน: 272371.33 คำนวณ 98.35 % สะสมถึงปัจจุบัน: 276947.97 คำนวณ นับเฉลี่ย (คำนวณ/วัน) : 10257.33คำนวณ บน.บรรทัดเฉลี่ย(คู่) : 17.44 คำนวณ										เริ่มนับ: 2023-12-18 นับถึงปัจจุบัน: 30 วัน ข้อผิดพลาดไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 8602.69 คำนวณ 1.26 % ข้อผิดพลาดสะสมถึงปัจจุบัน: 676756.02 คำนวณ 98.74 % สะสมถึงปัจจุบัน: 685358.71 คำนวณ นับเฉลี่ย (คำนวณ/วัน) : 22845.29คำนวณ บน.บรรทัดเฉลี่ย(คู่) : 17.96 คำนวณ									





เลือกวันที่ : 2023-12-31

รถอ้อยลานนอก 399 ตั้ : รถอ้อยลานใน 168 ตั้(เหอ้อยแล้วร่อซ้งออก 12 ตั้) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 567 ตั้

รายงานข้อผิดพลาดเข้าพื้นที่อภัยรายชั่วโมง วันที่ 16 ม.ค. 2567																														
ช่วงเวลา	Phase I									Phase II									รวมทั้งหมด											
	อภัยสด			อภัยไฟไหม้			รวมทั้งหมด			อภัยสด			อภัยไฟไหม้			รวมทั้งหมด			อภัยสด			อภัยไฟไหม้			รวมทั้งหมด			รวมทั้งหมด		
	สืบล่อ	พ่วง	น.น.อภัย	สืบล่อ	พ่วง	น.น.อภัย	สืบล่อ	พ่วง	รวม	น.น.อภัย	สืบล่อ	พ่วง	น.น.อภัย	สืบล่อ	พ่วง	น.น.อภัย	สืบล่อ	พ่วง	รวม	น.น.อภัย	สืบล่อ	พ่วง	น.น.อภัย	สืบล่อ	พ่วง	รวม	น.น.อภัย	รวม	น.น.อภัย	
00:00-00:59	9	10	614.28	0	1	56.06	9	11	31	670.34	4	9	343.25	0	0	0.00	4	9	22	343.25	13	19	957.53	0	1	56.06	13	20	53	1,013.59
01:00-01:59	9	18	871.89	0	0	0.00	9	18	45	871.89	7	15	700.84	0	0	0.00	7	15	37	700.84	16	33	1,572.73	0	0	0.00	16	33	82	1,572.73
02:00-02:59	4	16	711.02	0	0	0.00	4	16	36	711.02	3	14	593.05	0	0	0.00	3	14	31	593.05	7	30	1,304.07	0	0	0.00	7	30	67	1,304.07
03:00-03:59	6	15	754.45	0	0	0.00	6	15	36	754.45	2	20	707.45	0	0	0.00	2	20	42	707.45	8	35	1,461.90	0	0	0.00	8	35	78	1,461.90
04:00-04:59	7	16	792.15	0	0	0.00	7	16	39	792.15	11	13	631.44	0	0	0.00	11	13	37	631.44	18	29	1,423.59	0	0	0.00	18	29	76	1,423.59
05:00-05:59	10	11	547.97	0	0	0.00	10	11	32	547.97	5	16	623.16	0	0	0.00	5	16	37	623.16	15	27	1,171.13	0	0	0.00	15	27	69	1,171.13
รวม 00:00-05:59	45	86	4,291.76	0	1	56.06	45	87	219	4,347.82	32	87	3,599.19	0	0	0.00	32	87	206	3,599.19	77	173	7,890.95	0	1	56.06	77	174	425	7,947.01
06:00-06:59	8	13	607.88	0	0	0.00	8	13	34	607.88	9	11	496.16	0	2	103.40	9	13	35	599.56	17	24	1,104.04	0	2	103.40	17	26	69	1,207.44
07:00-07:59	6	20	783.05	0	0	0.00	6	20	46	783.05	8	13	536.29	0	0	0.00	8	13	34	536.29	14	33	1,319.34	0	0	0.00	14	33	80	1,319.34
08:00-08:59	11	11	609.30	0	1	46.78	11	12	35	656.08	6	13	510.33	0	0	0.00	6	13	32	510.33	17	24	1,119.63	0	1	46.78	17	25	67	1,166.41
09:00-09:59	7	15	633.99	0	1	43.45	7	16	39	677.44	4	13	480.03	0	2	72.20	4	15	34	552.23	11	28	1,114.02	0	3	115.65	11	31	73	1,229.67
10:00-10:59	10	15	726.76	0	0	0.00	10	15	40	726.76	8	17	666.81	0	0	0.00	8	17	42	666.81	18	32	1,393.57	0	0	0.00	18	32	82	1,393.57
11:00-11:59	11	17	790.91	0	0	0.00	11	17	45	790.91	7	15	666.69	0	0	0.00	7	15	37	666.69	18	32	1,457.60	0	0	0.00	18	32	82	1,457.60
รวม 06:00-11:59	53	91	4,151.89	0	2	90.23	53	93	239	4,242.12	42	82	3,356.31	0	4	175.60	42	86	214	3,531.91	95	173	7,508.20	0	6	265.83	95	179	453	7,774.03
12:00-12:59	11	18	903.99	0	0	0.00	11	18	47	903.99	10	14	671.53	0	0	0.00	10	14	38	671.53	21	32	1,575.52	0	0	0.00	21	32	85	1,575.52
13:00-13:59	9	10	529.07	0	0	0.00	9	10	29	529.07	14	8	526.82	0	0	0.00	14	8	30	526.82	23	18	1,055.89	0	0	0.00	23	18	59	1,055.89
14:00-14:59	9	18	908.13	0	0	0.00	9	18	45	908.13	5	10	449.24	0	0	0.00	5	10	25	449.24	14	28	1,357.37	0	0	0.00	14	28	70	1,357.37
15:00-15:59	8	17	774.93	0	0	0.00	8	17	42	774.93	4	15	611.70	0	0	0.00	4	15	34	611.70	12	32	1,386.63	0	0	0.00	12	32	76	1,386.63
16:00-16:59	12	11	649.45	0	0	0.00	12	11	34	649.45	9	12	572.23	0	0	0.00	9	12	33	572.23	21	23	1,221.68	0	0	0.00	21	23	67	1,221.68
17:00-17:59	9	17	772.06	0	0	0.00	9	17	43	772.06	12	12	631.99	0	0	0.00	12	12	36	631.99	21	29	1,404.05	0	0	0.00	21	29	79	1,404.05
รวม 12:00-17:59	58	91	4,537.63	0	0	0.00	58	91	240	4,537.63	54	71	3,463.51	0	0	0.00	54	71	196	3,463.51	112	162	8,001.14	0	0	0.00	112	162	436	8,001.14
18:00-18:59	5	17	750.22	0	0	0.00	5	17	39	750.22	6	11	550.92	0	0	0.00	6	11	28	550.92	11	27	1,261.23	0	0	0.00	11	27	65	1,261.23
19:00-19:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
20:00-20:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
21:00-21:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
22:00-22:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
23:00-23:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
รวม 18:00-23:59	5	17	750.22	0	0	0.00	5	17	39	750.22	6	11	550.92	0	0	0.00	6	11	28	550.92	11	27	1,261.23	0	0	0.00	11	27	65	1,261.23
To Day	161	285	13,731.50	0	3	146.29	161	288	737	13,877.79	134	252	11,011.11	0	4	175.60	134	256	646	11,186.71	295	537	24,742.61	0	7	321.89	295	544	1,383	25,064.50
To Date	3,570	9,250	404,336.26	58	73	4,026.05	3,628	9,323	22,274	408,362.31	2,853	6,394	272,292.10	62	88	4,576.64	2,915	6,482	15,879	276,868.74	6,423	15,644	676,628.36	120	161	8,602.69	6,543	15,805	38,153	685,231.05
	เริ่มนับ: 2023-12-18 นับถึงปัจจุบัน: 30 วัน อภัยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 4026.05 คำนวณ 0.99 % อภัยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 404365.41 คำนวณ 99.01 % สะสมถึงปัจจุบัน: 408391.46 คำนวณ นับเฉลี่ย (คำนวณ/วัน): 13613.05คำนวณ นบน.บรรทุกเฉลี่ย(คำนวณ): 18.33 คำนวณ									เริ่มนับ: 2023-12-21 นับถึงปัจจุบัน: 27 วัน อภัยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 4576.64 คำนวณ 1.65 % อภัยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 272330.91 คำนวณ 98.35 % สะสมถึงปัจจุบัน: 276907.55 คำนวณ นับเฉลี่ย (คำนวณ/วัน): 10255.84คำนวณ นบน.บรรทุกเฉลี่ย(คำนวณ): 17.44 คำนวณ									เริ่มนับ: 2023-12-18 นับถึงปัจจุบัน: 30 วัน อภัยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 8602.69 คำนวณ 1.26 % อภัยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 676696.32 คำนวณ 98.74 % สะสมถึงปัจจุบัน: 685299.01 คำนวณ นับเฉลี่ย (คำนวณ/วัน): 22843.30คำนวณ นบน.บรรทุกเฉลี่ย(คำนวณ): 17.96 คำนวณ											

เอกสารแนบที่ 54

การจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour)

เอกสารแนบที่ 55  
สรุปสถิติข้อร้องเรียน ย้อนหลัง 3 ปี

ที่ สด. 15/2563

วันที่ 8 มกราคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจคัดกรองรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน  
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
คัดกรองรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจคัดกรอง  
รับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวน  
ทั้งหมด 15 ถλόง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายชนด ทาซุง )

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเงาะ)

อนุมัติโดย... ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร




( นายอดิศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์ )

สรุปรายงานคัดกรองรับความคิดเห็นคัดกรองรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ตำบลวังแหม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแหม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	พื้นที่โรงงาน		
18	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
19	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สก. 01/2564

วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน  
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่อมรับฟัง  
ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด  
15 กล่อม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายธนชล ท้าสูง )


เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

( นางสาวปวีฉัตร หลองเจาะ )

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร



( นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์ )



สรุปรายงานกล้องรับความถี่คลื่นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ตำบลวังแฉ่ม		
14	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉ่ม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สล. 02/2564

วันที่ 04 มีนาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน  
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายธนดล ท่าสูง )

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

( นางสาวปรีดีพร หลองเงาะ )

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

( นายอลิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์ )

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน







ที่ สล. 03/2564

วันที่ 02 เมษายน 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน  
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่ตั้งแวคล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟัง  
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด  
15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายธนพล ทาซุง )

เจ้าหน้าที่ตั้งแวคล้อม


เห็นชอบโดย [REDACTED] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

( นางสาวปรีฉัตร หลองเจชะ )

อนุมัติโดย [REDACTED] ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

( นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์ )

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล. 04/2564

วันที่ 03 พฤษภาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน  
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายธนศด ห่าซุง )

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม



เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

( นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ )

อนุมัติโดย..... ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

( นายอดิศักดิ์ ขอบพุทธพิทักษ์ )

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สล. 06/2564

วันที่ 02 กรกฎาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน  
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟัง  
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด  
15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายชนดล พาชุง )

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม



เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

( นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ )

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

( นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์ )

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สล. 07/2564

วันที่ 02 สิงหาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงาน  
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการคิดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟัง  
ความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด  
15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายชนดล ทำสูง )

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ ชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม

( นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ )

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร


( นายอดิศักดิ์ ขงพุทธพิทักษ์ )

สรุปรายงานกล้องรับฟังความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน		
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา		
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ตำบลวังเขม		
11	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังเขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน		
15	โรงอาหาร โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สล.08/2564

วันที่ 02 กันยายน 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน  
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟัง  
ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด  
15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายธนดล ท่าสูง )

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม




เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

( นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ )

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

( นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์ )

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด. 10/2564

วันที่ 08 ตุลาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน  
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปพบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายธนดล ท่าสูง )

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

( นางสาวปาริฉัตร หล่องจ๊ะ )

อนุมัติโดย..... ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร


( นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์ )



สรุปรายงานการลงรับความคิดเห็นจากด่งรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ตำบลวังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจด่งรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด. 11/2564

วันที่ 02 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน  
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่ตั้งแวคล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟัง  
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด  
15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายธนพล ท่าสูง )

เจ้าหน้าที่ตั้งแวคล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยข้าวอนามัย และสิ่งแวดลอม

( นางสาวปาริฉัตร หลงเจาะ )

อนุมัติโดย..... ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร



( นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์ )

สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ตำบลวังแฉม		
14	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด. 12/2564

วันที่ 02 ธันวาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน  
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายธนพล ท่าสูง )

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

( นางสาวปริจิตร หล่องเอชะ )

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

( นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์ )



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เวียงชัย จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เวียงชัย จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

### ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด. 13/2564

วันที่ 06 มกราคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน  
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่ตั้งแควดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่ตั้งแควดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย..... ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ชื่อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สท. 01/2565

วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ชื่อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน  
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ชื่อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ชื่อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายชนัดด ทาสูง )

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

( นางสาวปวีณิดร หล่องเจาะ )

อนุมัติโดย... ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร



( นายอดิศักดิ์ ขอดพุทธพิทักษ์ )



สรุปรายงานผลการสังเกตการณ์ห้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน		
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา		
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ตำบลวังแอม		
11	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา สถานอนามัยบ่อทอง ต.วังแอม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำผึ้ง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	พื้นที่โรงงาน		
14	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน







ที่ สล 02/2565

วันที่ 02 มีนาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจต้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้  
ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร  
ดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนล ทาชุง)




เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

( นางสาวปรีฉัตร หล่องเจาะ )

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

( นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์ )





ที่ สด 03/2565

วันที่ 04 เมษายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล ทาสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย... หัวหน้าแผนกความปลอดภัย





( นางสาวปวีรัตน์ หล่อจ๊ะ )

อนุมัติโดย... ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

( นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์ )



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สส 04/2565

วันที่ 06 พฤษภาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดล ท้าวสูง)  
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ



( นางสาวปาริฉัตร หล่องเจาะ )

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

( นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์ )



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 05/2565

วันที่ 03 มิถุนายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชน โดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อ โรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

()

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย  หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หล่องเขา)

อนุมัติโดย  ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)

สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉ่ม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉ่ม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิ่ง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	








บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.ปรางค์กู่ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.ปรางค์กู่ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สด 06/2565

วันที่ 04 กรกฎาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอ

(นายธนกร ท่าสูง)  
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หล่อจ๊ะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพูทพิทักษ์)



สรุปรายงานการสังเกตรับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต ร.ศ.ด.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน		
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน ร.ศ.ด.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา		
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา ร.ศ.ด.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ตำบลวังนวม		
12	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังนวม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน		
15	โรงอาหาร โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจต้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน







ที่ สด 07/2565

วันที่ 02 สิงหาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่อรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่อรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้  
ออกไปสำรวจกล่อรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร  
ดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อ ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนพล หาดสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

( นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ )

อนุมัติโดย.....ร โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

( นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์ )



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่อรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 08/2565

วันที่ 05 กันยายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายชนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..



หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวบรรณดร หล่อเงาะ)

อนุมัติโดย.....





ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 09/2565

วันที่ 02 ตุลาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ



(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพัทธ)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 10/2565

วันที่ 02 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล  
อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายธนดล ท่าสูง )

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

( นางสาวปริณิตรา หลองเจาะ )

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

( นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์ )

สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	





บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.ป่าสัก อ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.ป่าสัก อ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สด 11/2565

วันที่ 02 ธันวาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่ส่งเวรและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชนดล ทาซุง)

เจ้าหน้าที่ส่งเวร

เห็นชอบโดย หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปริจิตร หลงเจาะ)

อนุมัติโดย...ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร





(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานการตรวจสอบความคืบหน้าการรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ศึกษาวิจัยบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาวิจัยบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจลงรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 12/2565

วันที่ 04 มกราคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชน โดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง  
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ  
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร





( นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์ )

สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังเขม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังเขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาใช้บ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 01/2566

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธนดล ท้าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... นกความปลอดภัยฯ

(นางสาวบรรณพร หล่องเจ๊ะ)

อนุมัติโดย..... ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอรรถกฤต ขอบุทธิพิทักษ์)



สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
<b>ตำบลเทพนิมิต</b>			
1	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>ตำบลวังชะโอน</b>			
3	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>ตำบลถาวรวัฒนา</b>			
7	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>ตำบลวังแซบ</b>			
11	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแซบ	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>พื้นที่โรงงาน</b>			
14	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	








บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สล 03/2566

วันที่ 03 เมษายน 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย...

ปลัดรักษา

อนุมัติโดย...

ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร



(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เกษ	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ศึกษาชีบบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแซ้ม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแซ้ม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาชีบบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สด 02/2566

วันที่ 02 มีนาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย .....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หล่องจ๊ะ)

อนุมัติโดย .....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพทน์)



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขื่อน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังชม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังชม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองสามคอก จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax 055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองสามคอก จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax 055-718333

ที่ สด 04/2566

วันที่ 02 พฤษภาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชนคล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย...

(นางสาวปาริฉัตร ทล่องเจาะ)

อนุมัติโดย.....

...ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร





( นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์ )



สรุปรายงานการลงรับความคิดเห็นกลุ่มองค์กรรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังมะขาม		
15	สถานีอนามัยโขงทอง ค.วังมะขาม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำผึ้ง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจลงรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน







ที่ สล 05/2566

วันที่ 02 มิถุนายน 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ  
โรงงาน  
เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล  
อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายสมชาย น้อยเชื้อ

(นายธนดล ทำสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย... ..หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

( นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ )

อนุมัติโดย... ..นวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

( น

สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็น/กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลเวียงชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ศึกษาชีวิบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังเขม		
15	สถานีอนามัยอำเภอของ ด.วังเขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองสามคค จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองสามคค จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สด 06/2566

วันที่ 04 กรกฎาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปวีจิตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นางอรรณพ ช่อสุพรรณพิทักษ์)






สรุปรายงานการลงรับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังนวม		
15	เขื่อนน้อมเมืงบ่อทอง ต.วังนวม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำผึ้ง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจลงรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 07/2566

วันที่ 07 สิงหาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการข้อร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปรีฉัตร หลอเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน




ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขื่อน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านห้วยพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังฆน		
15	สถานีอนามัยวัดทอง ด.วังฆน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำแดง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.พนาภิรักษ์ อ.ปรางค์กู่ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / จัดตั้งเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน







ที่ สล 08/2566

วันที่ 08 กันยายน 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โคยรอบ  
โรงงาน  
เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล  
อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโคยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโคยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณิศกร พุ่ม)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงา)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอบุทธพิทักษ์)





สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโคยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
<b>ตำบลเทพนิมิต</b>			
1	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>ตำบลวังชะโอน</b>			
3	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>ตำบลถาวรวัฒนา</b>			
7	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>ตำบลวังแฉ่ม</b>			
11	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉ่ม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>พื้นที่โรงงาน</b>			
14	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจเครื่องรับฟังความคิดเห็น / จัดโรงเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 09/2566

วันที่ 05 ตุลาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ทำสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย ...หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปริฉัตร หลงเกาะ)

อนุมัติโดย ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขื่อน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังเขม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังเขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.โกสุมพิสัย จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 10/2566

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อ โรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ทาชุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย..... ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล่อมรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแคว		
15	สถานีอนามัยวังแคว ต.วังแคว	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาพัฒนาวังหน้าใต้ หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	








บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
๖๖๖ หมู่ ๑ ต.เกษตรนิคม อ.เมืองกำแพงเพชร ๖๕๒๒๐ โทร.055-718300 Fax.055-718334

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 11/2566

วันที่ 12 ธันวาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอนันต์ ทาสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... นายเนกพล พลอดภัย

(นางสาวปาริฉัตร หลงเจาะ)

อนุมัติโดย..... ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร



(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็น/กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
	<b>ตำบลเทพนิมิต</b>		
1	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	รพ.สต.บ้านโพธิ์ม่อน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	<b>ตำบลวังชะโอน</b>		
3	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	<b>ตำบลถาวรวัฒนา</b>		
7	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	<b>ตำบลวังแฉม</b>		
11	สถานีอนามัยวังแฉม ค.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำสัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	<b>พื้นที่โรงงาน</b>		
14	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจลงรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 12/2566

วันที่ 08 มกราคม 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายธรรพล พาสอง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย......หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย......ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)




สรุปรายงานกล้องรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยวัดทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





เอกสารแนบที่ 56

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของพนักงาน ย้อนหลัง 3 ปี

เอกสารแนบที่ 57

Layout เปรียบเทียบพื้นที่โครงการในปัจจุบันกับตาม EIA

เอกสารแนบที่ 58

ผลการสำรวจทัศนคติชุมชน ประจำปี 2566

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการ																		
	อบต. เทพนิมิต	โรงเรียน อนุบาลมิ่งขวัญ	โรงเรียน บ้านสามขา	วัดสามขา	วัดชัยมงคล	รพ.สต. โพธิ์เอน	โรงเรียน บ้านโพธิ์เอน	วัดก้อง ประชากรภูฏาร์	รพ.สต. วังชะโอน	โรงเรียน บ้านวังชะโอน	วัดแสงสุริยา ราม	วัดหนองไทร	วัดวังผึ้ง	อบต.วังแฉม	โรงเรียน วังหันน้ำตั้ง	วัดหันน้ำตั้ง	โรงเรียน ถาวรวัฒนา	อบต.ถาวรวัฒนา	วัดถาวรวัฒนาใต้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์																			
1.1 หน่วยงาน/ชุมชนที่สังกัด	อบต. เทพนิมิต	โรงเรียน อนุบาลมิ่งขวัญ	โรงเรียน บ้านสามขา	วัดสามขา	วัดชัยมงคล	รพ.สต. โพธิ์เอน	โรงเรียน บ้านโพธิ์เอน	วัดก้อง ประชากรภูฏาร์	รพ.สต. วังชะโอน	โรงเรียน บ้านวังชะโอน	วัดแสงสุริยา ราม	วัดหนองไทร	วัดวังผึ้ง	อบต.วังแฉม	โรงเรียน วังหันน้ำตั้ง	วัดหันน้ำตั้ง	โรงเรียน ถาวรวัฒนา	อบต.ถาวรวัฒนา	วัดถาวรวัฒนาใต้
1.2 ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจ ชำนาญการ	หัวหน้างาน วิชาการ	ผอ.	เจ้าอาวาส	พระลูกวัด	ผอ.รพสต.	ครู	พระลูกวัด	ผอ.รพสต.	ครู	พระลูกวัด	พระลูกวัด	พระลูกวัด	นักวิชาการ สิ่งแวดล้อม	ผู้อำนวยการ	เจ้าอาวาส	ครู	พนักงานส่วนตำบล	เจ้าอาวาส
1.3 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง	16 ปี	34 ปี	1 ปี	6 ปี	-	12 ปี	35 ปี	-	20 ปี	29 ปี	1 ปี	2 ปี	5 ปี	2 ปี	15 ปี	4 ปี	13 ปี	4 ปี	40 ปี
1.4 อายุ	54 ปี	57 ปี	50 ปี	68 ปี	22 ปี	58 ปี	60 ปี	21 ปี	59 ปี	52 ปี	75 ปี	66 ปี	58 ปี	45 ปี	59 ปี	50 ปี	42 ปี	45 ปี	70 ปี
1.5 การศึกษา																			
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ประถมศึกษา	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
(5) อนุปริญญา/ปวส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) ปริญญาตรี	-	-	-	-	-	√	-	-	√	√	-	-	-	√	-	-	√	√	√
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	√	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
(8) อื่นๆ (ระบุ).....นักธรรมชั้นตรี...นักธรรมชั้นเอก.....	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-	-	-
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน																			
2.1 จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน	30 คน	50 คน	6 คน	-	6 รูป	6 คน	13 คน	6 รูป	8 คน	17 คน	5 รูป	-	5 รูป	90 คน	20	12 รูป	10 คน	50 คน	10 รูป
2.2 แหล่งน้ำดื่ม/น้ำใช้ของชุมชน																			
(1) น้ำดื่ม ใช้น้ำจาก	น้ำซื้อ	ประปากรอง	น้ำซื้อ	น้ำขวด	น้ำกรอง	น้ำซื้อ	ประปากรอง	น้ำขวด	น้ำซื้อ	น้ำซื้อ	น้ำขวด	น้ำขวด	น้ำขวด น้ำถัง	น้ำซื้อ	ประปาหมู่บ้าน	น้ำขวด น้ำ ถัง	น้ำประปา	น้ำซื้อ	น้ำขวด
(2) น้ำใช้ ใช้น้ำจาก	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	ประปา	ประปา	ประปา	ประปา	น้ำประปา	ประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	ประปาหมู่บ้าน	ประปา	ประปา	ประปา	น้ำประปา
2.3 วิธีกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชน	ฝังกลบ	เผา/ฝังกลบ	-	-	ฝัง เเผา	เผา,ฝัง	คัดแยกขยะ	ฝังกลบ	เตาเผาขยะ	เผา,ฝัง	เผา	เผา/ฝัง	-	เผา,	คัดแยกขยะ	เผา ฝัง	เผา/ฝัง	กำจัดขยะเอง เผา ฝัง	-
2.4 วิธีการกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมของชุมชน	ปล่อยลงดิน	ท่อบำบัดน้ำ เสีย	-	ทิ้งลงดิน	ท่อสาธารณะ	-	-	ปล่อยลงดิน	บ่อบำบัด ท่อน้ำทิ้ง	ปล่อยลงดิน	ท่อระบายน้ำ	ทิ้งลงดิน	ปล่อยลงดิน	-	บ่อบำบัด	ปล่อยลงดิน	ท่อระบายน้ำ	ปล่อยซึมลงดิน	ปล่อยลงดิน
2.5 ในปี 2566 ชุมชนของท่านมีปัญหาด้านสาธารณูปโภคด้านใด ต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																			
(1) ไฟฟ้า																			
- ไม่มี	-	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	ไฟไม่พอ	-	-	-	-	ไฟตก	-	-	-	-	-	-	-	-	ไฟตก	-	-	-	-
(2) ประปา																			
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำมีตะกอน	-	-	-	-
(3) น้ำดื่ม																			
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) น้ำใช้																			
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	น้ำขุ่น	-	-	-	-
(5) น้ำเพื่อการเกษตร																			
- ไม่มี	-	-	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	-	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	ฝนแล้ง	ฝนแล้ง	-	-	-	ฝนแล้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	ฝนแล้ง	-	-	ฝนแล้ง	-
(6) การกำจัดขยะ																			
- ไม่มี	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	-	-	-	-	-	มีคว้น	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีที่ทิ้งขยะ	คว้นไฟที่เกิดจาก การเผา	-	-	-	-

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการ																		
	อบต.เทพนิมิต	โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ	โรงเรียนบ้านสามขา	วัดสามขา	วัดชัยมงคล	รพ.สต.โพธิ์เอน	โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน	วัดก้องประชากรภูร์	รพ.สต.วังชะโอน	โรงเรียนบ้านวังชะโอน	วัดแสงสุริยาราม	วัดหนองไทร	วัดวังผึ้ง	อบต.วังแถม	โรงเรียนวังหันน้ำตั้ง	วัดหันน้ำตั้ง	โรงเรียนถาวรวัฒนา	อบต.ถาวรวัฒนา	วัดถาวรวัฒนาใต้
(7) การให้บริการทางสาธารณสุข																			
- ไม่มี	-	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	ขาดบุคลากร	-	-	-	-	ขาดบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน (ในรอบปี 2566)																			
1. ปัญหากลิ่น																			
- มี	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	√	-
- ไม่มี	-	-	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	-	√
ระยะเวลา																			
- บางฤดู	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	√	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ																			
- มาก	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																			
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..ฟาร์มหมู	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-
(2) โรงงานน้ำตาล	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) อื่นๆ (ระบุ) ไม่ทราบแหล่งที่มา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลิ่นสารเคมีในไร่																			
2. ปัญหาเขม่าควัน																			
- มี	√	√	√	-	-	√	√	√	-	√	-	-	-	√	√	-	-	√	-
- ไม่มี	-	-	-	√	√	-	-	-	√	-	√	√	√	-	-	√	√	-	√
ระยะเวลา																			
- บางฤดู	√	√	√	-	-	√	√	√	-	√	-	-	-	√	√	-	-	√	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ																			
- มาก	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	√	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-
- น้อย	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																			
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).... (เผาถ่าน, เผาหญ้า, เผาอ้อย	√	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-
อบเห็ดฟาง																			
(2) การจราจร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(3) โรงงานน้ำตาล	-	√	√	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ปัญหาฝุ่นละออง																			
- มี	√	√	√	-	-	√	√	-	√	√	-	-	-	-	√	-	√	√	√
- ไม่มี	-	-	-	√	√	-	-	√	-	-	√	√	√	√	-	√	-	-	-
ระยะเวลา																			
- บางฤดู	√	√	√	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	√	-	√	√	√
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ																			
- มาก	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-



ตารางผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอयी จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการ																		
	อบต. เทพนิมิต	โรงเรียน อนุบาลมิ่ง ขวัญ	โรงเรียน บ้านสามขา	วัดสามขา	วัดชัยมงคล	รพ.สต. โพธิ์เอน	โรงเรียน บ้านโพธิ์เอน	วัดก้อง ประหาราษฎร์	รพ.สต. วังชะโอน	โรงเรียน บ้านวังชะโอน	วัดแสงสุริยา ราม	วัดหนองไทร	วัดวังผึ้ง	อบต.วังแถม	โรงเรียน วังหันน้ำตั้ง	วัดหันน้ำตั้ง	โรงเรียน ถาวรวัฒนา	อบต.ถาวรวัฒนา	วัดถาวรวัฒนาใต้
- ปานกลาง	-	-	√	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) การจรรยา	√		√	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	√	-
(3) โรงงานน้ำตาล	-	√	√	-	-	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ปัญหาน้ำเสีย																			
- มี	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	-	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ระยะเวลา																			
- บางฤดู	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ																			
- มาก	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) โรงงานน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ปัญหาเสียง																			
- มี	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-
- ไม่มี	-		√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	-	√
ระยะเวลา																			
- บางฤดู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บางฤดู																			
- กลางวันบางเวลา	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-
- กลางวันตลอดเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางคืนบางเวลา	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
- กลางคืนตลอดเวลา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทั้งปี																			
- กลางวันบางเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางวันตลอดเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางคืนบางเวลา	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางคืนตลอดเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ																			
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) การจรรยา	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอयी จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการ																		
	อบต.เทพนิมิต	โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ	โรงเรียนบ้านสามขา	วัดสามขา	วัดชัยมงคล	รพ.สต.โพธิ์เอน	โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน	วัดก้องประชาราษฎร์	รพ.สต.วังชะโอน	โรงเรียนบ้านวังชะโอน	วัดแสงสุริยาราม	วัดหนองไทร	วัดวังผึ้ง	อบต.วังแถม	โรงเรียนวังหันน้ำดัง	วัดหันน้ำดัง	โรงเรียนถาวรวัฒนา	อบต.ถาวรวัฒนา	วัดถาวรวัฒนาใต้
(3) โรงงานน้ำตาล	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
6. คมนาคม																			
- มี	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√
- ไม่มี	-	-	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-
ระยะเวลา																			
- บางฤดู	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ																			
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																			
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) โรงงานน้ำตาล	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) อื่นๆ (ระบุ) เทศกาลต่างๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. น้ำท่วม																			
- มี	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-
- ไม่มี	-	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	-	√
ระยะเวลา																			
- บางฤดู	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ																			
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																			
(1) ตามธรรมชาติ	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-
(2) โรงงานน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(8) อื่นๆ (ระบุ)																			
- มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ระยะเวลา																			
- บางฤดู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ																			
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																			
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) โรงงานน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอयी จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการ																		
	อบต. เทพนิมิต	โรงเรียน อนุบาลมิ่ง ขวัญ	โรงเรียน บ้านสามขา	วัดสามขา	วัดชัยมงคล	รพ.สต. โพธิ์เอน	โรงเรียน บ้านโพธิ์เอน	วัดก้อง ประชากรภูร์	รพ.สต. วังชะโอน	โรงเรียน บ้านวังชะโอน	วัดแสงสุริยา ราม	วัดหนองไทร	วัดวังผึ้ง	อบต.วังแถม	โรงเรียน วังหันน้ำตั้ง	วัดหันน้ำตั้ง	โรงเรียน ถาวรวัฒนา	อบต.ถาวรวัฒนา	วัดถาวรวัฒนาใต้
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามี โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอ เอนเนอयी จำกัด ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร																			
(1) ทราบว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-
(2) ทราบว่ามีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√
(3) ทราบว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
(4) ไม่ทราบ (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 ทราบจากแหล่งใด																			
(1) ทราบเอง	-	-	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√
(2) เพื่อนบ้าน/เพื่อน/ญาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-
(3) พนักงานของบริษัท	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-
(4) สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	√	-
(5) การจัดประชุม	-	-	-	-	-	√	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	√	√	-
(6) อื่นๆ (ระบุ) ผู้นำชุมชน.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ จากทางโครงการหรือไม่																			
(1) เคย	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	-	√	√	√	√	√
(2) ไม่เคย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
4.4 ท่านต้องการทราบข้อมูลข่าวสารจากโครงการเพิ่มเติมหรือไม่																			
(1) ไม่ต้องการ	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-
(2) ต้องการ คือ	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	-	√	√	√	√	-	√	√	√
1) การดำเนินงานโครงการในปัจจุบัน	√	√	√	√	√	-	√	√	-	√	-	√	-	√	√	-	√	-	√
2) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและมาตรการป้องกันแก้ไข	√	√	√	-	√	√	√	-	-	√	-	-	-	√	√	-	√	√	√
3) การชี้แจงสาเหตุและแก้ปัญหาหรือเรียนให้ชุมชนรับทราบ	√	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	√	√	-	√	√	-
4) ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	√	√	√	-	-	-	-	-	√	√	-	-	√	√	√	-	√	√	-
5) การรับสมัครงาน	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-√	-
6) การจัดตั้งคณะกรรมการการพหุภาคี โดยมีตัวแทนจากคนในชุมชน โรงงานและหน่วยงานราชการ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหากรณีมีเรื่องร้องเรียน	√	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-√	-	-	√	-
7) การประชาสัมพันธ์ของโครงการ	-	√	-	-	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	√	-	√	-	-
8) อื่นๆ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5 โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนด้านใดบ้าง																			
(1) มี	√	-	-	-	√	√	√	-	√	√	-	-	-	-	√	-	√	√	√
(ระบุ).....	สนับสนุน งบประมาณ	-	-	-	-	ได้รับเงิน สนับสนุน	สนับสนุน งบประมาณ	-	คนมีงานทำและ ช่วยเหลือชุมชน ในพื้นที่	สนับสนุน งบประมาณ	-	-	-	-	สนับสนุน งบประมาณ	-	สนับสนุน งบประมาณ	สนับสนุน งบประมาณ	ได้รับงบ ทุนบำรุงวัด
(2) ไม่แสดงความคิดเห็น	-	√	√	√	√	-	-	√	-	-	√	√	√	√	-	√	-	-	-
4.6 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนด้านใดบ้าง																			
(1) มี	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	√	-	-	√	√
(ระบุ).....	สนับสนุน งบประมาณ	-	-	-	-	คนในพื้นที่มีงาน ทำ	สนับสนุน งบประมาณ	-	คนมีงานทำและ ช่วยเหลือชุมชน ในพื้นที่	สนับสนุน งบประมาณ	-	-	-	-	สนับสนุน งบประมาณ	-	-	สนับสนุน งบประมาณ	ได้รับงบ ทุนบำรุงวัด
(2) ไม่แสดงความคิดเห็น	-	√	√	√	√	-	-	√	-	-	√	√	√	√	-	√	√	-	-

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการ																		
	อบต. เทพนิมิต	โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ	โรงเรียนบ้านสามขา	วัดสามขา	วัดชัยมงคล	รพ.สต.โพธิ์เอน	โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน	วัดก้องประชากรภูร์	รพ.สต.วังชะโอน	โรงเรียนบ้านวังชะโอน	วัดแสงสุริยาราม	วัดหนองไทร	วัดวังผึ้ง	อบต.วังแฉม	โรงเรียนวังหันน้ำดัง	วัดหันน้ำดัง	โรงเรียนถาวรวัฒนา	อบต.ถาวรวัฒนา	วัดถาวรวัฒนาใต้
4.7 โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลก่อให้เกิดข้อกังวลใจต่อชุมชนด้านใดบ้าง																			
(1) มี	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ระบุ).....	-	เสียงกลืนฝุ่นละออง	-	-	-	กลิ่นฝุ่นควัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มลพิษและ PM 2.5	-
(2) ไม่มีข้อกังวลใจ (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	-	-	√	√	√		√	√	-	√	√	-	√	-	√	-	√	-	√
(3) ไม่แสดงความคิดเห็น (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-	√	-	√	-	-	-
4.8 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลก่อให้เกิดข้อกังวลใจต่อชุมชนด้านใดบ้าง																			
(1) มี	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(ระบุ).....		ฝุ่นละออง				กลิ่นฝุ่นควัน ปัญหาสุขภาพ											-	มลพิษและ PM 2.5	
(2) ไม่มีข้อกังวลใจ (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	√	-	√	√	√	-	√	√	-	√	√	-	√	-	√	-	√	-	√
(3) ไม่แสดงความคิดเห็น (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-
4.9จากข้อ 4.7/4.8 ท่านเคยแจ้งปัญหาดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทางโครงการหรือไม่																			
(1) ไม่เคย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) เคย โดยแจ้งไปที่.....อบต เทพนิมิตร.	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
4.10 หากท่านเคยแจ้งปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/โครงการ ท่านได้รับการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่อย่างไร																			
(1) ไม่ได้รับการแก้ไข	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ได้รับการแก้ไข โดย .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(1) รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของชุมชน	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(2) ชี้แจงสาเหตุและดการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนรับทราบ	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(3) มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจากคนในชุมชนโรงงาน และหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหา	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) อื่นๆ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11 ท่านอยากให้โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการดำเนินงานด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																			
(1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของโครงการ	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-
(2) แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	√	√	√	-	-	√	-	-	√	√	-	-	-	-	√	-	√	√	-
(3) ชี้แจงปัญหาให้กับชุมชนได้รับทราบ	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-
(4) รับฟังความคิดเห็นของชุมชน	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	√	-
(5) สร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เช่น ปรับปรุงถนน	-	-	√	-	√	√	-	√	-	√	-	√	√	√	√	-	-	√	-
(6) สนับสนุนกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ เช่น ทอดผ้าป่าทอดกฐินและงานบุญต่างๆ	-	-	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√
(7) รับคนในพื้นที่เข้าทำงาน	-	-	√	-	-	√	√	-	-	√	-	-	-	√	-√	-	-	√	-
(8) เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้าดูการดำเนินกิจกรรมของโครงการ	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	√	-
(9) อื่นๆ ระบุ..สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(10)ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(11)ไม่แสดงความคิดเห็น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-
4.12 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ช่วยเหลือชุมชนอย่างสม่ำเสมอ	.-	-	-	-	-	-	ดูแลคนในชุมชนลดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน														
	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแฉม				ตำบลถาวรวัฒนา		
	หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน	หมู่ที่ 8 บ้านมาบสามขา	หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่	หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอน น้อย	หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร	หมู่ที่ 9 บ้านวังผึ้ง	หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน	หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา	หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดิ่ง	หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ	หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง	หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา	หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่	หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์															
1.1 ตำแหน่ง	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผ.ช.ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	กำนัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน
1.2 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง	2 ปี	13 ปี	10 ปี	2 ปี	13 ปี	7 ปี	5 ปี	11 ปี	3 ปี	12 ปี	12 ปี	12 ปี	12 ปี	10 ปี	5 ปี
1.3 อายุ	45 ปี	54 ปี	48 ปี	43 ปี	53 ปี	60 ปี	45 ปี	59 ปี	56 ปี	55 ปี	50 ปี	54 ปี	60 ปี	55 ปี	44 ปี
1.4 การศึกษา															
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ประถมศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	-	-	-	-	-	√	-	-	√	√	-	-	-	√	-
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	√	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	√	√	-	√
(5) อนุปริญญา/ปวส.	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6)ปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(8) อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน															
2.1 จำนวนครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน	280 ครัวเรือน	96 ครัวเรือน	170 ครัวเรือน	114 ครัวเรือน	97 ครัวเรือน	169 ครัวเรือน	151 ครัวเรือน	116 ครัวเรือน	145 ครัวเรือน	110 ครัวเรือน	120 ครัวเรือน	189 ครัวเรือน	195 ครัวเรือน	202 ครัวเรือน	230 ครัวเรือน
2.2 จำนวนประชากรแฝงในชุมชน	-	-	200 คน	-	-	-	-	-	30 คน	80 คน	20 คน	-	-	60 คน	2 คน
2.3 อาชีพของประชากรในชุมชน															
(1) อาชีพหลักของชุมชน	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร	รับจ้างทั่วไป	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร
(2) อาชีพรองของชุมชน	รับจ้างทั่วไป	รับจ้าง	รับจ้าง	รับจ้าง	รับจ้างทั่วไป	เกษตรกร	ค้าขายรับจ้าง	ค้าขาย	รับจ้างทั่วไป	รับจ้างทั่วไป	รับจ้างทั่วไป	รับจ้างทั่วไป	รับจ้างทั่วไป	รับจ้างทั่วไป	รับจ้างทั่วไป
2.4 โรงเรียนหรือสถานบริการด้านการศึกษา	โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน	โรงเรียนบ้านสามขา	โรงเรียนมิ่งขวัญ/โรงเรียนโพธิ์เอน	โรงเรียนวังชะโอน	โรงเรียนวังชะโอน	โรงเรียนวังชะโอน	โรงเรียนบ้านวังชะโอน	โรงเรียนวังชะโอน	โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดิ่ง	โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ	โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดิ่ง	โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดิ่ง	โรงเรียนถาวรวัฒนา	โรงเรียนถาวรวัฒนา	โรงเรียนถาวรวัฒนา
2.5 วัดหรือศาสนสถานในชุมชน	วัดชัยมงคล	วัดสามขา	วัดก้องประหารราษฎร์	วัดป่าวังชะโอน	วัดหนองไทร	วัดวังผึ้ง	วัดแสงสุริยาราม	วัดแสงสุริยาราม	วัดวังหันน้ำดิ่ง	วัดมาบไผ่	วัดวังหันน้ำดิ่ง	วัดวังหันน้ำดิ่ง	วัดถาวรวัฒนา (ใต้)	วัดถาวรวัฒนา (ใต้)	วัดถาวรวัฒนา (เหนือ)
2.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานบริการทางสาธารณสุขในชุมชน	รพสต.โพธิ์เอน	รพสต.โพธิ์เอน	รพสต.บ้านโพธิ์เอน	รพสต.วังชะโอน	รพสต.วังชะโอน	รพ.สต.วังชะโอน	รพ.สต.วังชะโอน	รพ.สต.วังชะโอน	รพ.สต.บ่อทอง	รพ.สต.บ่อทอง	รพ.สต.บ่อทอง	รพ.สต.บ่อทอง	รพ.สต.บ่อทอง	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	รพ.สต.ถาวรวัฒนา
2.7 แหล่งน้ำดื่ม/น้ำใช้ของชุมชน															
(1) น้ำดื่ม ใช้น้ำจาก	น้ำประปากรอง/ซื้อน้ำขวด	ซื้อน้ำขวด	บรรจุขวด/ประปากรอง	น้ำประปากรอง	ซื้อน้ำขวด	ซื้อน้ำขวด	น้ำบรรจุขวด/บ่อบาดาล	น้ำประปากรอง/น้ำบรรจุขวด	น้ำบรรจุขวด	น้ำบรรจุขวด/ถัง	น้ำบรรจุขวด	น้ำบรรจุขวด	น้ำประปากรอง/น้ำบรรจุขวด	น้ำประปากรอง/น้ำบรรจุขวด	น้ำบรรจุขวด
(2) น้ำใช้ ใช้น้ำจาก	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน/บ่อบาดาล	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน
(3) น้ำเพื่อการเกษตร ใช้น้ำจาก	คลองชลประทาน	คลองชลประทาน	คลองชลประทาน (คลองวังยาว)	คลองชลประทาน	คลองวังยาว	คลองชลประทาน	คลอง	คลอง	คลองชลประทาน	คลองชลประทาน	คลอง	คลองวังหัน	คลองชลประทาน	คลองชลประทาน	คลองชลประทาน
2.8 วิถีการจัดขยะมูลฝอยของชุมชน	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง
2.9 วิธีการกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมของชุมชน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงพื้นดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน ท่อระบายน้ำ ในหมู่บ้าน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน
2.10 ในปี 2565 ชุมชนของท่านมีปัญหาด้านสาธารณูปโภคด้านใดต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)															
(1) ไฟฟ้า															
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ประปา															
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) น้ำดื่ม															
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน														
	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแถม				ตำบลถาวรวัฒนา		
	หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน	หมู่ที่ 8 บ้านมาบสามขา	หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่	หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอน น้อย	หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร	หมู่ที่ 9 บ้านวังฝ้าง	หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน	หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา	หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดี	หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ	หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง	หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา	หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่	หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า
(4) น้ำใช้															
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) น้ำเพื่อการเกษตร															
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) การกำจัดขยะ															
- ไม่มี	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา)....ไม่มีที่ทิ้งขยะ.....	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) การให้บริการทางสาธารณสุข															
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน (ในรอบปี 2566)															
1. ปัญหากลิ่น															
- มี	-	-	√	-	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	√	√	-	√	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√
ระยะเวลา															
- บางฤดู	-	-	√	-	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ															
- มาก	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)															
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	-	-	-	-	-	ฟาร์มหมู	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) โรงงานน้ำตาล	-	-	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ปัญหาเขม่าควัน															
- มี	-	-	√	√	√	-	-	-	-	√	-	√	√	-	√
- ไม่มี	√	√	-	-	-	√	√	√	√	-	√	-	-	√	-
ระยะเวลา															
- บางฤดู	√	-	√	√	√	-	-	-	-	√	-	√	√	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ													√		
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√
- น้อย	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)															
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) การจราจร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงงานน้ำตาล	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	√	√	√	-	-	-	-	-	-	√	√	-	√
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
(6) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ปัญหาฝุ่นละออง															
- มี	-	-	√	-	-	√	√	-	√	-	-	-	√	√	√
- ไม่มี	√	√	-	√	√	-	-	√	-	√	√	√	-	-	-

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน														
	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแถม				ตำบลถาวรวัฒนา		
	หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน	หมู่ที่ 8 บ้านมาบสามขา	หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่	หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอน น้อย	หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร	หมู่ที่ 9 บ้านวังฝ้าง	หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน	หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา	หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดี	หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ	หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง	หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา	หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่	หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า
ระยะเวลา															
- บางฤดู	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ															
- มาก	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓
- น้อย	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)															
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) การจราจร	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงงานน้ำตาล	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
(6) อื่นๆ (ระบุ) ไม่ทราบที่มาชัดเจน	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ปัญหาน้ำเสีย															
- มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ระยะเวลา															
- บางฤดู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ															
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)															
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) โรงงานน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) อื่นๆ (ระบุ) ไม่ทราบที่มาชัดเจน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ปัญหาเสียง							-	-	-						
- มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ระยะเวลา															
- บางฤดู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บางฤดู															
- กลางวันบางเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางวันตลอดเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางคืนบางเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางคืนตลอดเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทั้งปี															
- กลางวันบางเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางวันตลอดเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางคืนบางเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางคืนตลอดเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน														
	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแฉม				ตำบลถาวรวัฒนา		
	หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน	หมู่ที่ 8 บ้านมาบสามขา	หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่	หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอน น้อย	หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร	หมู่ที่ 9 บ้านวังฝ้าง	หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน	หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา	หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดี	หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ	หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง	หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา	หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่	หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า
ระดับผลกระทบ															
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)															
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) การจราจร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงงานน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. คมนาคม															
- มี	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ระยะเวลา															
- บางฤดู	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ															
- มาก	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)															
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) การจราจร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงงานน้ำตาล	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. น้ำท่วม															
- มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ระยะเวลา															
- บางฤดู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ															
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)															
(1) ตามธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) โรงงานน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. อื่นๆ (ระบุ)															
- มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ระยะเวลา															
- บางฤดู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอयी จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน														
	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังชม				ตำบลถาวรวัฒนา		
	หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน	หมู่ที่ 8 บ้านมาบสามขา	หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่	หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอน น้อย	หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร	หมู่ที่ 9 บ้านวังฝ้าง	หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน	หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา	หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดิง	หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ	หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง	หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา	หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่	หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า
ระดับผลกระทบ															
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)				-											
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) โรงงานน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ															
4.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามี โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอयी จำกัด ในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร															
- ทราบว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทราบว่ามีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทราบว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- ไม่ทราบ (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 ทราบจากแหล่งใด															
(1) ทราบเอง	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
(2) เพื่อนบ้าน/เพื่อน/ญาติ	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) พนักงานของบริษัท	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
(4) สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓
(5) การจัดประชุม	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓
(6) อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ จากทางโครงการหรือไม่															
- เคย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- ไม่เคย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 ท่านต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร จากโครงการเพิ่มเติมหรือไม่															
(1) ไม่ต้องการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ต้องการ คือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- การดำเนินงานโครงการในปัจจุบัน	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและมาตรการป้องกันแก้ไข	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
- การชี้แจงสาเหตุและแก้ปัญหาร้องเรียนให้ชุมชนรับทราบ	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-
- ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
- การรับสมัครงาน	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
- การจัดตั้งคณะกรรมการการพหุภาคีโดยมีตัวแทนจากคนในชุมชน โรงงานและหน่วยงานราชการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหากรณีมีเรื่องร้องเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
- การประชาสัมพันธ์ของโครงการ	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อื่นๆ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5 โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนด้านใดบ้าง															
- มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สร้างรายได้/สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน (เช่น ค้าขายบ้านเช่าหรือห้องเช่า)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- มีการสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น (เช่น	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน														
	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแฉม				ตำบลถาวรวัฒนา		
	หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน	หมู่ที่ 8 บ้านมาบสามขา	หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่	หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอน น้อย	หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร	หมู่ที่ 9 บ้านวังผึ้ง	หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน	หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา	หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดิ่ง	หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ	หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง	หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา	หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่	หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า
ไฟฟ้า ประปา ถนน)															
- อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่แสดงความคิดเห็น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนด้านใดบ้าง															
- มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- สร้างรายได้/สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน (เช่น ค่าขายบ้านเช่าหรือห้องเช่า)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- มีการสร้างและพัฒนาาระบบสาธารณสุขให้ดีขึ้น (เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน)	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
- อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่แสดงความคิดเห็น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลก่อให้เกิดข้อกังวลใจต่อชุมชนด้านใดบ้าง															
- กลิ่นเหม็นรบกวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เขม่าควันรบกวน	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
- ฝุ่นละออง	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
- น้ำเสีย	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เสียงดังรบกวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- การคมนาคม (เช่น อุบัติเหตุ การจราจรหนาแน่น)	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้ำท่วม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มีข้อกังวลใจ (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- ไม่แสดงความคิดเห็น (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลก่อให้เกิดข้อกังวลใจต่อชุมชนด้านใดบ้าง															
- กลิ่นเหม็นรบกวน	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
- เขม่าควันรบกวน	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
- ฝุ่นละออง	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
- น้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เสียงดังรบกวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- การคมนาคม (เช่น อุบัติเหตุ การจราจรหนาแน่น)	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้ำท่วม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มีข้อกังวลใจ (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
- ไม่แสดงความคิดเห็น (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9 จากข้อ 4.7/4.8 ท่านเคยแจ้งปัญหาดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทางโครงการหรือไม่															
- ไม่เคย	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-
- เคย โดยแจ้งไปที่....โรงงานน้ำตาล..	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
4.10 หากท่านเคยแจ้งปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/โครงการ ท่านได้รับการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่อย่างไร															
(1) ไม่ได้รับการแก้ไข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ได้รับการแก้ไขโดย...อบต.....	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
- รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-



ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน														
	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังชม				ตำบลถาวรวัฒนา		
	หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน	หมู่ที่ 8 บ้านมาบสามขา	หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่	หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอน น้อย	หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร	หมู่ที่ 9 บ้านวังผึ้ง	หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน	หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา	หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดี	หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ	หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง	หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา	หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่	หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า
- ชี้แจงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนรับทราบ	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจากคนในชุมชน โรงงาน และหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมมือการแก้ไขปัญหา	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
- อื่นๆ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11 ท่านอยากให้โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวลปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการดำเนินงานด้านใดบ้าง															
(1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ	√	-	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-
(2) แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-	-	√	-	√	-	√	√	√	-	√	-	-	-	√
(3) ชี้แจงปัญหาให้ชุมชนได้รับทราบ	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-
(4) รับฟังความคิดเห็นของชุมชน	-	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	-
(5) สร้างและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เช่นปรับปรุงถนน	-	-	√	√	-	-	-	-	√	√	-	√	√	-	√
(6) สนับสนุนกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ เช่นทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และงานบุญต่างๆ	√	-	√	-	-	-	√	-	√	√	√	√	√	√	-
(7) รับคนในพื้นที่ทำงาน	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√
(8) เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้าดูการดำเนินกิจกรรมของโครงการ	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-
(9) อื่นๆ (ระบุ)..การจรรยาช่วงเปิดหีบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(10) ไม่มี	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(11) ไม่แสดงความคิดเห็น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.12 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ไม่มีความคิดเห็น	ไม่มีความคิดเห็น	ไม่มีความคิดเห็น	ไม่มีความคิดเห็น	ไม่มีความคิดเห็น	ไม่มีความคิดเห็น	ไม่มีความคิดเห็น	ไม่มีความคิดเห็น	ให้มีการคลุมผ้าใบเมื่อมีการขนส่งใบอ้อยเข้าโรงงานเพื่อทำเชื้อเพลิงล่องหล่นตามถนนทำให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา	ไม่มีความคิดเห็น	สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมชุมชน วัด และโรงเรียน	สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมชุมชน วัด และโรงเรียน	สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน	ไม่มีความคิดเห็น	ไม่มีความคิดเห็น

ตารางสรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินบริษัท น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร จำกัด และบริษัท ทิพย์ก้าแพงเพชร โบไอออนเนอีย จำกัด ประจำปี 2566

รายละเอียด	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังชม				ตำบลถาวรวัฒนา			รวม	
	ม.4 บ้านโพธิ์เอน	ม.8 บ้านสวนชา	ม.9 บ้านนาไผ่	ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย	ม.7 บ้านหนองโพ	ม.9 บ้านวังผึ้ง	ม.10 บ้านวังชะโอน	ม.14 บ้านเนินตึกา	ม.5 บ้านวังหินน้ำดัง	ม.12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	ม.14 บ้านคลองเจริญ	ม.16 บ้านคลองม่วง	ม.1 บ้านถาวรวัฒนา	ม.2 บ้านถนนใหญ่	ม.9 บ้านคลองปลาร้า		
	(n=38)	(n=20)	(n=45)	(n=25)	(n=20)	(n=23)	(n=24)	(n=17)	(n=33)	(n=22)	(n=19)	(n=26)	(n=24)	(n=26)	n=(32)	(n=394)	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป																	
1.1 เพศ																	
(1) ชาย	14	7	21	10	7	9	11	10	13	9	6	10	11	12	11	161	40.9
(2) หญิง	24	13	24	15	13	14	13	7	20	13	13	16	13	14	21	233	59.1
รวม	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
1.2 อายุ																	
(1) 21-30 ปี	0	0	1	0	0	2	1	0	2	1	2	1	1	0	1	12	3.0
(2) 31-40 ปี	4	3	6	3	3	1	6	3	9	4	3	4	8	5	4	66	16.8
(3) 41-50 ปี	8	4	12	7	3	6	6	6	6	4	4	5	3	4	8	86	21.8
(4) มากกว่า 50 ปี	26	13	26	15	14	14	11	8	16	13	10	16	12	17	19	230	58.4
รวม	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
1.3 สมาชิกในครอบครัว (รวมทั้งตัว)																	
(1) ไม่เกิน 3 คน	12	10	22	6	8	9	8	7	9	8	4	7	9	7	9	135	34.3
(2) 4-6 คน	25	9	15	18	10	12	10	9	18	12	10	16	13	14	19	210	53.3
(3) มากกว่า 6 คน	1	1	8	1	2	2	6	1	6	2	5	3	2	5	4	49	12.4
รวม	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
1.4 การศึกษา																	
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	3	7	1.8
(2) ระดับประถมศึกษา	30	12	30	18	13	12	14	11	18	15	10	19	13	21	19	255	64.7
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	4	5	5	4	4	5	4	5	5	2	4	3	6	2	4	62	15.7
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	2	3	4	3	2	5	4	1	6	3	2	1	3	0	5	44	11.2
(5) ปวส. หรืออนุปริญญา	0	0	6	0	1	0	1	0	3	2	2	2	2	3	1	23	5.8
(6) ระดับปริญญาตรี	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0.8
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) อื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
1.5 ภูมิลำเนา																	
(1) เป็นคนพื้นที่/ชุมชนนี้มาแต่กำเนิด (ข้ามไปข้อ 1.8)	37	20	42	25	19	23	24	17	32	16	19	26	24	26	32	382	97.0
(2) ย้ายมาจากพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร (ระบุ.....ถาวรวัฒนา.....วังชะโอน.....สวนชา.)	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	1.0
(3) ย้ายมาจากภาคกลาง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	1.0
(4) ย้ายมาจากภาคเหนือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0.8
(5) ย้ายมาจากภาคใต้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) ย้ายมาจากภาคตะวันออก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) ย้ายมาจากภาคตะวันตก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
รวม	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
1.6 ระยะเวลาที่ท่านย้ายมาอยู่บริเวณนี้																	
(1) น้อยกว่า 1 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) 1-5 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) 6-10 ปี	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	16.7
(4) 11-15 ปี	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	33.3
(5) 16-20 ปี	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	41.7
(6) มากกว่า 20 ปี	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.3
รวม	1	0	3	0	1	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	12	100.0

ตารางสรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินบริษัท น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร จำกัด และบริษัท ทิพย์ก้าแพงเพชร ไบโอเอเนอจี้ จำกัด ประจำปี 2566

รายละเอียด	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังเขม				ตำบลถาวรวัฒนา			รวม	
	ม.4 บ้านโพธิ์เย็น	ม.8 บ้านสามขา	ม.9 บ้านนาไผ่	ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย	ม.7 บ้านหนองโพธิ์	ม.9 บ้านวังหึ่ง	ม.10 บ้านวังชะโอน	ม.14 บ้านเนินเตา	ม.5 บ้านวังหึ่งบ้านวัง	ม.12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	ม.14 บ้านคลองเจริญ	ม.16 บ้านคลองม่วง	ม.1 บ้านถาวรวัฒนา	ม.2 บ้านหนองใหญ่	ม.9 บ้านคลองปลาร้า		
	(n=38)	(n=20)	(n=45)	(n=25)	(n=20)	(n=23)	(n=24)	(n=17)	(n=33)	(n=22)	(n=19)	(n=26)	(n=24)	(n=26)	n=(32)	(n=394)	ร้อยละ
1.7 สาเหตุที่เข้ามามีอายุขัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	50.0
(2) เพื่อประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	50.0
(3) ตามคำสั่งของหน่วยงานที่ทำงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) มาเวียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) หาทิพย์ใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) อื่นๆ (ระบุ) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	3	0	1	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	12	100.0
1.8 อาชีพ																	
(1) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	9	6	13	5	2	5	9	4	8	8	7	4	6	3	10	99	25.1
(2) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.3
(3) พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	2	2	9	2	3	1	4	0	5	2	1	5	3	3	1	43	10.9
(4) รับจ้างทั่วไป	7	2	9	2	3	7	4	5	6	5	4	4	2	9	2	71	18.0
(5) เกษตรกรรม (ทำไร่/ทำนา)	20	10	14	16	12	9	7	8	14	7	6	13	13	11	19	179	45.4
(6) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3
(7) อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
1.9 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านและสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) โรคประจำตัว ระบุ.....	11	5	12	7	9	8	10	3	10	2	4	8	3	5	10	107	27.2
โรคความดันโลหิตสูง	6	2	5	5	5	5	4	3	3	2	2	3	2	1	3	51	12.9
โรคเบาหวาน	5	3	7	2	4	2	6	0	7	0	2	5	1	4	5	53	13.5
โรคปอด	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0.5
ไขมันในเลือดสูง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0.8
เส้นเลือดในสมองตัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.3
(2) โรคภูมิแพ้ ระบุ.... ฝุ่น อากาศ	4	0	2	3	1	0	1	0	1	2	1	1	1	2	0	19	4.8
(3) โรคระบบทางเดินหายใจ	5	1	2	3	1	3	0	3	2	2	0	1	1	2	0	26	6.4
(4) ได้รับอุบัติเหตุ	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.8
(5) โรคระบบทางเดินอาหาร	1	1	3	5	2	4	3	1	4	2	2	2	4	1	0	35	8.9
(6) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.3
(7) อื่นๆ ระบุ....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ไม่มีการเจ็บป่วย (ข้ามไปตอบข้อ 1.11)	17	13	26	7	5	8	9	10	16	14	12	13	15	13	22	200	50.8
รวม	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
1.10 วิธีการเมื่อเกิดการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) ไปหาหมอเอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.5
(2) ซื้อยามารับประทานเอง	0	0	3	2	1	0	0	1	3	2	0	1	3	1	0	17	8.1
(3) ไป รพ.สต. ระบุ.....รพ.สต.ถาวรวัฒนา/ รพ.สต. วังชะโอน/รพ.เทพนิมิต/โพธิ์เย็น/รพ.สต. ปอทอง	13	4	7	6	3	8	7	5	2	4	4	8	3	5	6	85	40.5
(4) ไปคลินิก/รพ.เอกชน	0	0	3	1	2	0	0	0	2	3	0	0	3	0	0	14	6.6
(5) ไป รพ.รัฐ	14	4	7	7	4	6	6	3	12	4	3	5	3	7	8	93	44.3
รวม	27	8	20	16	10	14	13	9	19	14	7	14	12	13	14	210	100.0
1.11 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
1) น้ำฝน	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.3
2) น้ำบาดาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) น้ำบาดาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) น้ำบรรจุขวด/ถัง	38	20	45	25	20	23	24	17	31	22	19	26	24	26	32	392	99.1

ตารางสรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอจี้ จำกัด ประจำปี 2566

รายละเอียด	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังเขม				ตำบลถาวรวัฒนา			รวม	
	ม.4 บ้านโพธิ์เอน (n=38)	ม.8 บ้านสามขา (n=20)	ม.9 บ้านนาบ่อ (n=45)	ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย (n=25)	ม.7 บ้านหนองโพ (n=20)	ม.9 บ้านวังหึ่ง (n=23)	ม.10 บ้านวังชะโอน (n=24)	ม.14 บ้านเนินศิลา (n=17)	ม.5 บ้านวังหึ่งวังคัง (n=33)	ม.12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา (n=22)	ม.14 บ้านคลองเจริญ (n=19)	ม.16 บ้านคลองม่วง (n=26)	ม.1 บ้านถาวรวัฒนา (n=24)	ม.2 บ้านถนนใหญ่ (n=26)	ม.9 บ้านคลองปลาร้า (n=32)		
																(n=394)	ร้อยละ
5) น้ำประปา	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3
6) อื่น ๆ ระบุ .....	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.3
<b>รวม</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>395</b>	<b>100.0</b>
<b>1.12 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)</b>																	
(1) ไม่มีปัญหา	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
(2) น้ำไม่เพียงพอ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) น้ำขุ่น/มีตะกอน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) น้ำมีกลิ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>394</b>	<b>100.0</b>
<b>1.13 แหล่งน้ำใช้ของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)</b>																	
1) น้ำฝน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) น้ำบ่อต้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) น้ำบาดาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) น้ำประปา	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
5) อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>394</b>	<b>100.0</b>
<b>1.14 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)</b>																	
(1) ไม่มีปัญหา	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
(2) น้ำไม่เพียงพอ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) น้ำขุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) น้ำมีกลิ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>394</b>	<b>100.0</b>
<b>ตอนที่2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน (ในรอบปี 2566)</b>																	
<b>2.1 กลิ่น</b>																	
1) มี	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1.0
2) ไม่มี	36	20	45	25	20	22	24	17	33	22	19	26	24	26	31	390	99.0
<b>รวม</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>394</b>	<b>100.0</b>
<b>ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ</b>																	
1) บางฤดู	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	75.0
2) ตลอดปี	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>100.0</b>
<b>ระดับผลกระทบที่ได้รับ</b>																	
1) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ปานกลาง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	50.0
3) น้อย	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.0
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>100.0</b>
<b>แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)</b>																	
(1) กิจกรรมในชุมชน ระบุ.....(ฟาร์มหมู,แกว่น,ฮอนเทคฟาง)	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	66.7
(2) โรงงานน้ำตาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ).....ไม่สามารถระบุแหล่งได้	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	33.3
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>100.0</b>

ตารางสรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอจี้ จำกัด ประจำปี 2566

รายละเอียด	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังชม				ตำบลถาวรวัฒนา			รวม	
	ม.4 บ้านโพธิ์เอน	ม.8 บ้านสามขา	ม.9 บ้านนาบัว	ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย	ม.7 บ้านหนองโพ	ม.9 บ้านวังผึ้ง	ม.10 บ้านวังชะโอน	ม.14 บ้านเนินศิลา	ม.5 บ้านวังหินน้ำคัง	ม.12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	ม.14 บ้านคลองเจริญ	ม.16 บ้านคลองม่วง	ม.1 บ้านถาวรวัฒนา	ม.2 บ้านหนองใหญ่	ม.9 บ้านคลองปลาร้า		
	(n=38)	(n=20)	(n=45)	(n=25)	(n=20)	(n=23)	(n=24)	(n=17)	(n=33)	(n=22)	(n=19)	(n=26)	(n=24)	(n=26)	n=(32)	(n=394)	ร้อยละ
<b>2.2 เหม่า/ควั่น</b>																	
1) มี	6	1	5	2	4	0	3	2	1	0	2	2	1	2	2	33	8.4
2) ไม่มี	32	19	40	23	16	23	21	15	32	22	17	24	23	24	30	361	91.6
<b>รวม</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>394</b>	<b>100.0</b>
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ																	
1) บางฤดู	6	1	5	2	4	0	3	1	1	0	2	2	1	2	2	32	97.0
2) ตลอดปี	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3.0
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>100.0</b>
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																	
1) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ปานกลาง	2	0	2	2	2	0	0	1	0	0	2	0	0	2	2	15	45.5
3) น้อย	4	1	3	0	2	0	3	1	1	0	0	2	1	0	0	18	54.5
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>100.0</b>
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) กิจกรรมในชุมชน (ฟาร์มเลี้ยงไก่, อบต.ต่าง) ฯลฯ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) การจราจร	6	1	2	2	3	0	3	2	0	0	2	1	1	0	0	23	65.7
(3) โรงงานน้ำตาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	8	22.9
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) อื่นๆ (ระบุ).....ไม่สามารถระบุแหล่งได้.....	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11.4
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>100.0</b>
<b>2.3 ผู้คนสอง</b>																	
1) มี	6	0	4	2	3	0	2	0	3	2	2	2	3	3	2	34	8.6
2) ไม่มี	32	20	41	23	17	23	22	17	30	20	17	24	21	23	30	360	91.4
<b>รวม</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>394</b>	<b>100.0</b>
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ																	
1) บางฤดู	6	0	4	2	2	0	2	0	2	2	2	2	3	3	2	32	94.1
2) ตลอดปี	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	5.9
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>100.0</b>
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																	
1) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ปานกลาง	1	0	1	0	1	0	0	0	2	2	1	0	2	2	2	14	41.2
3) น้อย	5	0	3	2	2	0	2	0	1	0	1	2	1	1	0	20	58.8
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>100.0</b>
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) กิจกรรมในชุมชน ฯลฯ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) การจราจร	5	0	2	2	2	0	2	0	2	2	2	1	1	2	0	23	65.7
(3) โรงน้ำตาล (รถบรรทุก, การปรับพื้นที่ดิน)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	8.6
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	6	17.1
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) อื่นๆ (ระบุ).....ไม่สามารถระบุแหล่งได้.....	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8.6
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>100.0</b>



ตารางสรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินบริษัท น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร จำกัด และบริษัท ทิพย์ก้าแพงเพชร โบไอเอนเนอชี่ จำกัด ประจำปี 2566

รายละเอียด	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังโตน					ตำบลวังชม				ตำบลถาวรวัฒนา			รวม	
	ม.4 บ้านโพธิ์เอน	ม.8 บ้านสามขา	ม.9 บ้านนาบไผ่	ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย	ม.7 บ้านหนองโพ	ม.9 บ้านวังผึ้ง	ม.10 บ้านวังชะโอน	ม.14 บ้านเนินศิลา	ม.5 บ้านวังหินน้ำคัง	ม.12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	ม.14 บ้านคลองเจริญ	ม.16 บ้านคลองม่วง	ม.1 บ้านถาวรวัฒนา	ม.2 บ้านถนนใหญ่	ม.9 บ้านคลองปลาร้า		
	(n=38)	(n=20)	(n=45)	(n=25)	(n=20)	(n=23)	(n=24)	(n=17)	(n=33)	(n=22)	(n=19)	(n=26)	(n=24)	(n=26)	(n=32)	(n=394)	ร้อยละ
<b>2.4 น้ำเสีย</b>																	
1) มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ไม่มี	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
<b>รวม</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>394</b>	<b>100.0</b>
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ																	
1) บางฤดู	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ตลอดปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																	
1) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
1) กิจกรรมในชุมชน ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) โรงน้ำตาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) อื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>2.5 เสียง</b>																	
1) มี	5	0	4	1	0	1	1	0	3	1	0	1	0	0	0	17	4.3
2) ไม่มี	33	20	41	24	20	22	23	17	30	21	19	25	24	26	32	377	95.7
<b>รวม</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>394</b>	<b>100.0</b>
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ																	
1) บางเวลา	5	0	0	0	0	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	11	100.0
1.1) กลางวัน	5	0	0	0	0	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	11	100.0
บางเวลา	3	0	0	0	0	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	9	81.8
ตลอดเวลา	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18.2
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>100.0</b>
1.2) กลางคืน	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	5	100.0
บางเวลา	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	5	100.0
ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>100.0</b>
2) ตลอดปี	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	8	80.0
1.1) กลางวัน	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	50.0
บางเวลา	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	50.0
ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>100.0</b>
1.2) กลางคืน	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
บางเวลา	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>100.0</b>

ตารางสรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินบริษัท น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร จำกัด และบริษัท ทิพย์ก้าแพงเพชร โบไอเอนเนอีย จำกัด ประจำปี 2566

รายละเอียด	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังชม				ตำบลถาวรวัฒนา			รวม	
	ม.4 บ้านโพธิ์เอน (n=38)	ม.8 บ้านสวนเขา (n=20)	ม.9 บ้านนาบไผ่ (n=45)	ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย (n=25)	ม.7 บ้านหนองโพ (n=20)	ม.9 บ้านวังผึ้ง (n=23)	ม.10 บ้านวังชะโอน (n=24)	ม.14 บ้านเนินศิลา (n=17)	ม.5 บ้านวังหินไค้ดัง (n=33)	ม.12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา (n=22)	ม.14 บ้านคลองเจริญ (n=19)	ม.16 บ้านคลองม่วง (n=26)	ม.1 บ้านถาวรวัฒนา (n=24)	ม.2 บ้านถนนใหญ่ (n=26)	ม.9 บ้านคลองปลาร้า (n=32)		
																(n=394)	ร้อยละ
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																	
1) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ปานกลาง	1	0	4	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	10	58.8
3) น้อย	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	7	41.2
รวม	5	0	4	1	0	1	1	0	3	1	0	1	0	0	0	17	100.0
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
1) กิจกรรมในชุมชน ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) การจราจร	5	0	4	1	0	1	1	0	3	1	0	1	0	0	0	17	100.0
3) ไร่น้ำตาล (ถาวรทุก,การปรับพื้นที่ดิน)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) โรงไฟฟ้าชีวมวล(ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) โรงงานอื่นๆ(ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) อื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	5	0	4	1	0	1	1	0	3	1	0	1	0	0	0	17	100.0
2.6 คนมากม																	
1) มี	5	3	3	2	3	0	0	2	2	2	1	2	1	0	1	27	6.9
2) ไม่มี	33	17	42	23	17	23	24	15	31	20	18	24	23	26	31	367	93.1
รวม	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ																	
1) บางฤดู	5	3	3	2	2	0	0	2	2	2	1	2	1	0	1	26	96.3
2) ทั้งปี	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.7
รวม	5	3	3	2	3	0	0	2	2	2	1	2	1	0	1	27	100.0
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																	
1) มาก	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	6	22.2
2) ปานกลาง	3	2	2	2	2	0	0	2	1	2	0	2	0	0	1	19	70.4
3) น้อย	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7.4
รวม	5	3	3	2	3	0	0	2	2	2	1	2	1	0	1	27	100.0
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) กิจกรรมในชุมชน ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) การจราจร	5	3	3	2	3	0	0	2	2	2	1	2	1	0	1	27	100.0
(3) ไร่น้ำตาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	5	3	3	2	3	0	0	2	2	2	1	2	1	0	1	27	100.0
2.7 น้ำท่วม																	
1) มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ไม่มี	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
รวม	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ																	
1) บางฤดู	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางสรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอจี้ จำกัด ประจำปี 2566

รายละเอียด	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังชม				ตำบลถาวรวัฒนา			รวม	
	ม.4 บ้านโพธิ์เอน (n=38)	ม.8 บ้านสามขา (n=20)	ม.9 บ้านมาบไฟ (n=45)	ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย (n=25)	ม.7 บ้านหนองโพ (n=20)	ม.9 บ้านวังผึ้ง (n=23)	ม.10 บ้านวังชะโอน (n=24)	ม.14 บ้านเนินตึกา (n=17)	ม.5 บ้านวังหันไ้ว้ง (n=33)	ม.12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา (n=22)	ม.14 บ้านคลองเจริญ (n=19)	ม.16 บ้านคลองม่วง (n=26)	ม.1 บ้านถาวรวัฒนา (n=24)	ม.2 บ้านถนนใหญ่ (n=26)	ม.9 บ้านคลองปลาร้า (n=32)		
																(n=394)	ร้อยละ
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																	
1) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) ตามธรรมชาติ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) โรงน้ำตาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2.8 อื่นๆ																	
1) มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ไม่มี	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
รวม	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ																	
1) บางฤดู	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																	
1) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) กิจกรรมในชุมชน ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) โรงน้ำตาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการ																	
3.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท อุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (ฟิจิต) ตำบลหนองพูน อำเภอวิภาวดี จังหวัดพิจิตร น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอจี้ จำกัด พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร																	
1) ทราบว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ทราบว่ามีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
1) ทราบว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
2) ไม่ทราบ (ข้ามไปตอบข้อ 3.9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0

ตารางสรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินบริษัท น้ำตาลทิพย์ก่าแพงเพชร จำกัด และบริษัท ทิพย์ก่าแพงเพชร ไบโอเอเนอจี้ จำกัด ประจำปี 2566

รายละเอียด	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังเขม				ตำบลถาวรวัฒนา			รวม	
	ม.4 บ้านโพธิ์เอน	ม.8 บ้านสามขา	ม.9 บ้านมาบไผ่	ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย	ม.7 บ้านหนองโพ	ม.9 บ้านวังผึ้ง	ม.10 บ้านวังชะโอน	ม.14 บ้านเนินเตา	ม.5 บ้านวังหินช้าง	ม.12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	ม.14 บ้านคลองเจริญ	ม.16 บ้านคลองม่วง	ม.1 บ้านถาวรวัฒนา	ม.2 บ้านหนองใหญ่	ม.9 บ้านคลองปลาร้า		
	(n=38)	(n=20)	(n=45)	(n=25)	(n=20)	(n=23)	(n=24)	(n=17)	(n=33)	(n=22)	(n=19)	(n=26)	(n=24)	(n=26)	(n=32)	(n=394)	ร้อยละ
3.2 ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
1) ทราบเอง	26	12	32	16	15	12	16	9	17	13	9	14	15	16	20	242	36.7
2) เพื่อนบ้าน/เพื่อน/ญาติ	11	7	17	9	3	7	10	2	9	4	6	10	7	6	8	116	17.6
3) พนักงานของบริษัท	8	3	9	6	2	5	5	3	9	5	4	4	5	5	7	80	12.1
4) สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท	10	5	11	6	5	6	4	3	13	8	7	11	8	7	10	114	17.3
5) การจัดประชุม	15	5	11	7	5	6	10	6	6	0	3	4	10	7	10	105	15.8
6) อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0.5
รวม	70	32	80	44	30	36	45	23	54	33	29	43	45	41	55	660	100.0
3.3 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานจากทางโครงการ หรือไม่																	
1) เคย	38	20	45	25	20	23	24	16	33	22	19	26	24	26	32	393	99.7
2) ไม่เคย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3
รวม	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
3.4 ท่านต้องการทราบข้อมูลข่าวสารจากโครงการเพิ่มเติมหรือไม่																	
1) ไม่ต้องการ	5	0	7	2	2	1	2	17	4	2	2	3	1	0	1	49	12.4
2) ต้องการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	33	20	38	23	18	22	22	0	29	20	17	23	23	26	31	345	87.6
รวม	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
(2.1) การดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน	22	14	35	20	11	18	15	17	23	12	13	6	15	18	21	260	41.2
(2.2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและมาตรการป้องกันและแก้ไข	6	2	5	4	8	2	9	13	10	5	5	14	0	6	8	97	15.4
(2.3) การประสานดูแลแก้ไขปัญหาหรือร้องเรียนให้ชุมชนรับทราบ	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	3	0	14	2.2
(2.4) ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	6	4	6	4	2	5	3	0	5	1	0	0	0	4	4	44	7.0
(2.5) การรับผิดชอบ	16	9	15	8	6	7	7	7	13	6	4	7	6	7	10	128	20.3
(2.6) การจัดตั้งคณะกรรมการพหุภาคีโดยมีตัวแทนจากคนในชุมชน โรงงาน และหน่วยงานราชการและแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียน	3	2	5	5	2	1	2	0	3	2	1	1	1	0	2	30	4.7
(2.7) การประชาสัมพันธ์โครงการ	2	3	4	0	3	4	1	2	8	6	3	2	6	5	9	58	9.2
(2.8) อื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	56	34	72	41	32	37	37	41	62	32	26	36	28	43	54	631	100.0
3.5 โครงการก่อให้เกิดประโยชน์/ผลดีต่อชุมชนด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
1) มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ	30	15	39	23	14	20	22	13	26	16	14	17	19	19	27	314	46.2
2) สร้างรายได้/สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน (เช่น รับจ้าง/บ้านเช่าหรือต้องเช่า)	21	8	21	13	19	11	15	12	18	5	11	13	12	9	21	209	30.8
3) มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในชุมชนให้ดีขึ้น (เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน)	8	4	15	14	4	6	7	2	9	5	5	7	6	5	6	103	15.2
4) อื่นๆ ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) ไม่มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) ไม่แสดงความคิดเห็น	5	2	2	10	3	3	1	2	3	7	2	4	2	4	3	53	7.9
รวม	64	29	77	60	40	40	45	29	56	33	32	41	39	37	57	679	100.0
3.6 โครงการ ก่อให้เกิดผลกระทบ/ผลเสียต่อชุมชนด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) กลิ่นเหม็นรบกวน	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4	1.0
(2) เหม็นควันรบกวน	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	7	1.7
(3) ฝุ่นละออง	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2	9	2.2
(4) น้ำเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) เสียงดังรบกวน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) การคมนาคม (เช่น อุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
(7) ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) น้ำท่วม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางสรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร โบอิเลนเนอชี่ จำกัด ประจำปี 2566

รายละเอียด	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังเขม				ตำบลถาวรวัฒนา			รวม	
	ม.4 บ้านโพธิ์เอน	ม.8 บ้านสามขา	ม.9 บ้านนาไผ่	ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย	ม.7 บ้านหนองโพ	ม.9 บ้านวังผึ้ง	ม.10 บ้านวังชะโอน	ม.14 บ้านเนินเตา	ม.5 บ้านวังคันไ้ดง	ม.12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	ม.14 บ้านคลองเจริญ	ม.16 บ้านคลองม่วง	ม.1 บ้านถาวรวัฒนา	ม.2 บ้านหนองใหญ่	ม.9 บ้านคลองปลาร้า		
	(n=38)	(n=20)	(n=45)	(n=25)	(n=20)	(n=23)	(n=24)	(n=17)	(n=33)	(n=22)	(n=19)	(n=26)	(n=24)	(n=26)	n=(32)	(n=394)	ร้อยละ
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(10) ไม่มีผลกระทบ (ข้ามไปตอบข้อ 3.9)	38	18	41	14	16	22	24	16	28	20	19	24	23	21	25	349	87.0
(11) ไม่แสดงความคิดเห็น (ข้ามไปตอบข้อ 3.9)	0	2	4	7	3	2	0	1	3	2	0	1	0	3	3	31	7.7
รวม	38	20	45	25	21	24	27	17	33	22	19	27	24	27	32	401	100.0
3.7 จากข้อ 3.6 ท่านเคยแจ้งปัญหา/ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวกับทางโครงการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่																	
1) ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 3.9)	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
2) เคย โดยแจ้งไปที่.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	38	20	45	25	20	23	24	17	33	22	19	26	24	26	32	394	100.0
(2.1) พื้นที่โครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.2) อบต./ผู้ใหญ่บ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.3) ศูนย์ดำรงธรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.4) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.5) อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3.8 จากข้อ 4.7 ปัญหาข้อร้องเรียนของท่านได้รับการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร																	
1) ไม่ได้รับการแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ได้รับการแก้ไข โดย..... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.1) รับฟังปัญหา และความคิดเห็นของผู้ร้องเรียน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.2) ชี้แจงสาเหตุและแก้ไขปัญหให้กับประชาชนรับทราบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.3) มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจากในชุมชน โรงงาน และหน่วยงาน เพื่อร่วม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.4) อื่นๆ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3.9 ท่านต้องการให้ทางโครงการฯ ปรับปรุง/เพิ่มเติมมาตรการหรือการดำเนินงานด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ	22	17	35	18	15	13	18	9	20	11	9	13	15	19	18	252	34.3
(2) แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	6	5	7	2	3	1	5	5	7	2	4	4	3	5	3	62	8.4
(3) ชี้แจงปัญหาให้กับชุมชนได้รับทราบ	1	0	1	1	1	2	1	0	0	2	3	2	2	1	4	21	2.9
(4) รับฟังความคิดเห็นของชุมชน	6	0	5	2	1	4	4	1	5	4	3	5	5	6	5	56	7.6
(5) สร้างและพัฒนากระบวนการชุมชนในชุมชน เช่น ปรับปรุงถนน	6	2	6	5	2	7	3	1	7	2	3	3	4	2	5	58	7.9
(6) สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่างๆ เช่น หอคำว่าป่า หอศกฐิน และงานบุญต่างๆ	10	12	5	5	2	4	7	6	8	0	1	7	2	2	8	79	10.7
(7) รับคนในพื้นที่เข้าทำงาน	17	3	19	3	2	6	8	3	11	7	6	3	6	7	8	109	14.8
(8) เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้าดูการดำเนินงานโครงการ	9	0	9	13	5	0	1	0	2	4	0	0	3	4	0	50	6.8
(9) อื่นๆ	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.3
(10) ไม่มี	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0.4
(11) ไม่แสดงความคิดเห็น	2	1	3	0	2	4	1	3	6	5	1	5	2	2	6	43	5.9
รวม	79	40	90	51	33	41	48	29	66	37	30	44	42	48	57	735	100.0