

ภาคผนวก ค-1

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

Client

ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์คอม คอนเนค

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 กรกฎาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 3 กรกฎาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 10 กรกฎาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 กรกฎาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030723/00092/1 เลขที่ตัวอย่าง : S15454-S15455

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	6.7	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	396	402	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	260	102	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	32	16	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.0	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	36.40	26.88	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

Client

ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์คอม คอนเนค

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 กรกฎาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 3 กรกฎาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 10 กรกฎาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 กรกฎาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030723/00092/2 เลขที่ตัวอย่าง : S15454-S15455

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result		Std.* อาการประเภท ก
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	5.8	4.5	≤0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5 x 10 ³	2.2 x 10 ²	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.8 x 10 ³	1.7 x 10 ²	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Handwritten signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD
Client
ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมชุด วิสซ์คอม คอนเนค
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 สิงหาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 7 สิงหาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 7 - 14 สิงหาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 15 สิงหาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 070823/00525/1 เลขที่ตัวอย่าง : S18623-S18624
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	486	480	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	33	28	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	22	19	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	34.72	28.56	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ
1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

Client

ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม คอนเนค

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 สิงหาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 7 สิงหาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 14 สิงหาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 15 สิงหาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070823/00525/2 เลขที่ตัวอย่าง : S18623-S18624

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.3	0.4	≤0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ³	1.6 x 10 ³	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5 x 10 ³	9.2 x 10 ²	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Mr. Mapari Awaekuechi
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

Client

ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมชุด วิสซ์คอม คอนเนค

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 กันยายน 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 4 กันยายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 กันยายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 กันยายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040923/00189/1 เลขที่ตัวอย่าง : S20987-S20988

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	5.4	6.9	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105° C	780	458	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105° C	106	66	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	42	27	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	44.00	33.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

Client

ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิเศษดอม คอนเนค

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 กันยายน 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 4 กันยายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 กันยายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 กันยายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040923/00189/2 เลขที่ตัวอย่าง : S20987-S20988

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	3.3	2.7	≤0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6 x 10 ⁴	2.1 x 10 ³	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4 x 10 ³	1.7 x 10 ³	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

Client

ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมชุด วิสซ์คอม คอนเนค

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 ตุลาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ 133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 9 ตุลาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 ตุลาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 16 ตุลาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 091023/00735/1 เลขที่ตัวอย่าง : S24123-S24124

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	512	268	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	362	120	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	146	34	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.4	0.5	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	66.08	44.24	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	17.00	6.00	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- ** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 211 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

Sampling by : 9 ตุลาคม 2566

Address : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์คอม คอนเนค

Received Date : 9 - 15 ตุลาคม 2566

Sampling Site : Wastewater

Analysis Date : 16 ตุลาคม 2566

Sample Type : 9 ตุลาคม 2566

Reported Date : เลขที่วิเคราะห์ : 091023/00735/2 เลขที่ตัวอย่าง : S24123-S24124

Sampling Date

Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	20.0	2.5	≤0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^3	1.7×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^2	1.3×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD
Client : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD
ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130
Address : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม คอนเนค
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม คอนเนค
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2566
Sampling Date : 7 พฤศจิกายน 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2566
Received Date : 7 พฤศจิกายน 2566
วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 พฤศจิกายน 2566
Analysis Date : 7 - 13 พฤศจิกายน 2566
วันที่รายงานผล : 14 พฤศจิกายน 2566
Reported Date : 14 พฤศจิกายน 2566
เลขที่วิเคราะห์ : 071123/00555/1 เลขที่ตัวอย่าง : S26653-S26654
Analysis No. : 071123/00555/1 Sample No. : S26653-S26654

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	4.8	5.6	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	314	100	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	42	22	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	24	15	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	37.52	20.16	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 144 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2566

Address สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิเศษดอม คอนเนค

Received Date วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 พฤศจิกายน 2566

Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Analysis Date วันที่รายงานผล : 14 พฤศจิกายน 2566

Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2566

Reported Date เลขที่วิเคราะห์ : 071123/00555/2 เลขที่ตัวอย่าง : S26653-S26654

Sampling Date Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.4	0.2	≤0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^3	2.1×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.4×10^2	1.7×10^2	-

หมายเหตุ
1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548


(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

Client : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

Address : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม คอนเนค

Sampling Site : Wastewater

Sample Type : 4 ธันวาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by : 4 ธันวาคม 2566

Received Date : 4 - 10 ธันวาคม 2566

Analysis Date : 11 ธันวาคม 2566

Reported Date : เลขที่วิเคราะห์ : 041223/00260/1 เลขที่ตัวอย่าง : S28758-S28759

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	6.3	7.4	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	404	238	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	105	<5	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	44	<5	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	40.04	6.16	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "***" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 228 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

Client

ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์คอม คอนเนค

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 ธันวาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 ธันวาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 041223/00260/2 เลขที่ตัวอย่าง : S28758-S28759

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	4.0	0.0	≤0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ⁴	<1.8	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4 x 10 ⁴	<1.8	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.