

ภาคผนวก ข-20

ผลการตรวจสอบภาพประจำปี พ.ศ. 2566



GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL OPERATIONS COMPANY INC.

O&M (SIPCO) Power Plant
55/1 Moo 5, Tambon Nonglaloak
Amphoe Bangkok, Rayong 21120
Tel: +66 38 923999
Fax: +66 38 923955

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอมส่งรายงานแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การ

รักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2566

เขียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง

อ้างถึง กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563

และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการส่งผลการตรวจ

สุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือมีอาการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน การให้การ

รักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การ

รักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2566

เยเนอรัล อิเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี ลิมิเต็ด ได้จัดให้พนักงานรับการตรวจ

สุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 27 มีนาคม 2566

ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง และได้ทำรายงานผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการ

เจ็บป่วย การให้การรักษายาบาลและการป้องกันแก้ไข ตามกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือมีอาการเจ็บป่วย

เนื่องจากการทำงาน การให้การรักษายาบาล และการป้องกันแก้ไข 2564 ตามที่อ้างถึงนั้น

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การ

รักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2566 (รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย) มาเพื่อโปรดรับไว้

พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

แบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษายาบาลและการป้องกันแก้ไข

วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
๒. ชื่อสถานประกอบการ เยเนอรัล อิเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี ลิมิเต็ด เลขทะเบียนนิติบุคคล ประเภทกิจการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
- ตั้งอยู่เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 5 ซอย ถนน ตำบล/แขวง นนทบุรี
- อำเภอ/เขต จังหวัด ระยะเวลา โทรศัพท์ 038 923 988
๓. การดำเนินการตรวจสุขภาพของลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง
- ☐ ตรวจสุขภาพครั้งแรก (ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับลูกจ้างเข้าทำงาน) ☒ ตรวจประจำปี ☐ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน ☐ ตรวจเฝ้าระวังตามความจำเป็น
- วันที่ตรวจสุขภาพ 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
๔. แพทย์ผู้ทำการตรวจสุขภาพ
- (แพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน ช่างอาชีพเวชศาสตร์/แพทย์ซึ่งผ่านการอบรมด้านอาชีพเวชศาสตร์ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง)
- ๔.๑ ชื่อ-นามสกุล แพทย์อำนวยการเวชศาสตร์
- ๔.๒ ชื่อ-นามสกุล แพทย์อำนวยการเวชศาสตร์
- ๔.๓ ชื่อ-นามสกุล แพทย์อำนวยการเวชศาสตร์
- ๔.๔ ชื่อ-นามสกุล แพทย์อำนวยการเวชศาสตร์
- ๔.๕ ชื่อ-นามสกุล แพทย์อำนวยการเวชศาสตร์
- ๔.๖ ชื่อ-นามสกุล แพทย์อำนวยการเวชศาสตร์
- ๔.๗ ชื่อ-นามสกุล แพทย์อำนวยการเวชศาสตร์
๕. ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
- ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ 8 ซอย ถนน แขวง เนินพระ
- อำเภอ/เขต จังหวัด ระยะเวลา โทรศัพท์ 038 921 999

	ตรวจสายตาอาชีวอนามัย (Occupation Vision Test)	5	5	0	-	-	-	
ฝ่าย สำนักงาน	ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)	6	5	1	แนะนำให้ส่งเอกซเรย์ หากมีอาการผิดปกติ ควรพบแพทย์เพื่อตรวจ วินิจฉัยเพิ่มเติม	ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และ สารเคมีในสถานที่ ปฏิบัติงาน	กำหนดอุปกรณ์ป้องกันที่ ต้องสวมใส่ป้องกันกรับ สัมผัส	งตรวจ 1 ท่านเนื่องจาก พนักงานผ่าตัดตา
	ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram test)	6	5	1	ให้พนักงานทดสอบ สมรรถภาพการได้ยินซ้ำ พบแพทย์เฉพาะทาง และตรวจติดตามผลใน ปีถัดไป	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรการอนุรักษ์การ ได้ ยินและกำหนดให้ใช้ อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เมื่อเข้าในพื้นที่มีเสียงดัง	ทำโครงการอนุรักษ์การได้ ยิน ติดป้ายเตือนบริเวณที่ เสียงดังและกำหนด อุปกรณ์ป้องกันที่ต้องสวม ใส่	Audiogram ตาม NIOSH standard แนะนำให้ตรวจซ้ำภายใน 30 วัน 1 คน
	ตรวจสายตาอาชีวอนามัย (Occupation Vision Test)	6	4	2	แนะนำควรพบจักษุ แพทย์	แนะนำให้สวมใส่แว่นตาที่ เหมาะสม	ติดตั้งแสงสว่างอย่าง เพียงพอในพื้นที่ทำงาน	ผลการตรวจสมรรถภาพการ มองเห็นอยู่ในเกณฑ์ สามารถ ปฏิบัติงานได้แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานตามกลุ่มอาชีพ
รวมจำนวนลูกจ้าง (คน)		20	20	0				

ตำแหน่ง.....ผู้จัดกรโรงงาน.....

- หมายเหตุ ๑. งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง หมายถึง งานที่ลูกจ้างทำ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. การให้การรักษา (โปรดระบุรายละเอียด) เช่น การส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการตรวจสุขภาพซ้ำ การส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษายาบาล เป็นต้น
๓. การแก้ไขสภาพแวดล้อม (โปรดระบุรายละเอียด) เช่น การบำรุงรักษาเครื่องจักร การปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักร เป็นต้น
๔. การป้องกันที่ตัวลูกจ้าง (โปรดระบุรายละเอียด) เช่น จัดและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง การเปลี่ยนงาน เป็นต้น

๖. ผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือมีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน การให้การรักษายาบาล และการป้องกันแก้ไข

แผนก	งานเกี่ยวกับ ปัจจัยเสี่ยง*	จำนวนลูกจ้าง แต่ละแผนก ที่ ได้รับการตรวจ สุขภาพ (คน)	จำนวนลูกจ้าง ที่ตรวจ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ปกติ (คน)	ผิดปกติ (คน)	การให้การรักษา" (โปรดระบุรายละเอียด)	การแก้ไขสภาพแวดล้อม" (โปรดระบุรายละเอียด)	การป้องกันที่ตัวลูกจ้าง" (โปรดระบุรายละเอียด)	
ฝ่าย ปฏิบัติการ	ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)	9	9	0	-	-	-	
	ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram test)	9	5	4	ให้พนักงานทดสอบ สมรรถภาพการได้ยินซ้ำ พบแพทย์เฉพาะทาง และตรวจติดตามผลใน ปีถัดไป	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรการอนุรักษ์การ ได้ ยินและกำหนดให้ใช้ อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เมื่อเข้าในพื้นที่มีเสียงดัง	ทำโครงการอนุรักษ์การได้ ยิน ติดป้ายเตือนบริเวณที่ เสียงดังและกำหนด อุปกรณ์ป้องกันที่ต้องสวม ใส่	Audiogram ตาม NIOSH standard แนะนำให้ตรวจซ้ำภายใน 30 วัน 4 คน
	ตรวจสายตาอาชีวอนามัย (Occupation Vision Test)	9	7	2	แนะนำให้ควรพบจักษุ แพทย์	แนะนำให้สวมใส่แว่นตาที่ เหมาะสม	ติดตั้งแสงสว่างอย่าง เพียงพอในพื้นที่ทำงาน	ผลการตรวจสมรรถภาพการ มองเห็นอยู่ในเกณฑ์ สามารถ ปฏิบัติงานได้แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานตามกลุ่มอาชีพ
ฝ่ายซ่อม บำรุง	ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)	5	4	1	แนะนำให้ส่งเอกซเรย์ หากมีอาการผิดปกติ ควรพบแพทย์เพื่อตรวจ วินิจฉัยเพิ่มเติม	ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และ สารเคมีในสถานที่ ปฏิบัติงาน	กำหนดอุปกรณ์ป้องกันที่ ต้องสวมใส่ป้องกันกรับ สัมผัส	
	ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram test)	5	4	1	ให้พนักงานทดสอบ สมรรถภาพการได้ยินซ้ำ พบแพทย์เฉพาะทาง และตรวจติดตามผลใน ปีถัดไป	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรการอนุรักษ์การ ได้ ยินและกำหนดให้ใช้ อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เมื่อเข้าในพื้นที่มีเสียงดัง	ทำโครงการอนุรักษ์การได้ ยิน ติดป้ายเตือนบริเวณที่ เสียงดังและกำหนด อุปกรณ์ป้องกันที่ต้องสวม ใส่	Audiogram ตาม NIOSH standard แนะนำให้ตรวจซ้ำภายใน 30 วัน 1 คน

6 เมษายน 2566

เรียน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เชนอรัล อีเลคทริก อินเทอร์เน็ต โอเพอเรชันส์ จำกัด

หนังสือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับรองว่า บริษัท เชนอรัล อีเลคทริก อินเทอร์เน็ต โอเพอเรชันส์ จำกัด
องค์ ได้ทำการตรวจสอบสุขภาพพนักงานจำนวน 20 คน กระทำการตรวจสุขภาพโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวช
ศาสตร์โรงพยาบาลกรุงเทพของ ตามใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลเลขที่ ค. 10201002057 และใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการใบอนุญาตเลขที่ 10201002657 ดำเนินการโดย บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด ได้ทำการ
สรุปผลและรวบรวมผลการตรวจสุขภาพประจำปีไว้ตามที่เรียบร้อยแล้ว และขอรับรองผลการตรวจสุขภาพ ว่าเป็นไป
ตามข้อกำหนดกฎกระทรวงในเรื่องมาตรฐานในการบริการ และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านวิชาการทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย PCC3

และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาส่งอีเมลมาที่ศูนย์สุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ โทร. (038) 921999 ต่อ 1821

FAX : (038) 921999 ต่อ 1823



วันที่ ๑๖ / ๑๒ / ๒๕๖๕

แพทย์สภา
ออกหนังสือแต่งตั้งแพทย์

หนังสืออนุมัติ

แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสุขของนายแพทย์สมชาย ใจดี อายุ ๔๕ ปี ๒๕๖๕

ผู้ประกอบวิชาชีพแพทยการแพทย์แผนไทย
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพแพทยการแพทย์แผนไทย
สาขาเวชศาสตร์การแพทย์แผนไทย และสาขาเวชศาสตร์การแพทย์แผนไทย
จึงขอออกหนังสืออนุมัติให้ประกอบวิชาชีพแพทยการแพทย์แผนไทย
สาขาเวชศาสตร์การแพทย์แผนไทย และสาขาเวชศาสตร์การแพทย์แผนไทย
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

๐๐๑



EXCELLENT HEALTH CARE

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

General Electric International Operations Company Inc.



โดย
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
และอาชีวเวชศาสตร์
HEALTH PROMOTION & OCCUPATIONAL MEDICINE CENTER
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ANNUAL CHECK UP REPORT 2023

General Electric International Operations Company Inc.

By.. Health Promotion Center : Bangkok Hospital Rayong

8 Moo. 2 Soi Sangchanermitra Sukhumvit Rd., NeungPhra Muang Rayong 21000

Tel. 038-921-999 # 2601,2602 Fax. 038-921-823

8 หมู่ 2 ถนนแสงจันทร์เนรมิตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

8 Moo. 2 Soi Sangchanermitra Sukhumvit Rd., NeungPhra Muang Rayong 21000 Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

General Electric International Operations Company Inc.

Total List (Person)	20	
The Quantity check up (Person)	20	
Absent (Person)	0	
Age (Year) :		
Minimum	30	
Average	42	
Maximum	53	
Sex:		
Male	15	75.00%
Female	5	25.00%
The Quantity of Physical Exam (Person)	20	
Normal Physical Exam (Person)	18	90.00%
Vigilant Physical Exam (Person)	0	0.00%
Abnormal Physical Exam (Person)	2	10.00%
Absent (Person)	0	

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

General Electric International Operations Company Inc.


Test Date February 22, 2023 to 27 March, 2023

No.	Health examination list	Total	Normal (Person)	% Normal	Abnormal (Person)	% Abnormal
1	Physical Examination	20	18	90.00%	2	10.00%
2	Body Mass Index	20	8	40.00%	12	60.00%
3	Blood Pressure	20	17	85.00%	3	15.00%
4	Pulse	20	20	100.00%	0	0.00%
5	Waist	20	15	75.00%	5	25.00%
6	Complete Blood Count in blood	20	16	80.00%	4	20.00%
7	Fasting Sugar in blood	20	17	85.00%	3	15.00%
8	Cholesterol in blood	20	12	60.00%	8	40.00%
9	Triglyceride in blood	20	14	70.00%	6	30.00%
10	HDL Cholesterol in blood	20	14	70.00%	6	30.00%
11	LDL Cholesterol in blood	20	11	55.00%	9	45.00%
12	Renal Function Test (BUN/Creatinine) in blood	20	19	95.00%	1	5.00%
13	SGPT/SGOT/Alkaline Phosphatase in blood	20	16	80.00%	4	20.00%
14	Uric Acid in blood	20	15	75.00%	5	25.00%
15	Urine Examination	20	18	90.00%	2	10.00%
16	Amphetamine in urine	20	20	100.00%	0	0.00%
17	Chest X-Ray	20	17	85.00%	3	15.00%
18	Electrocardiography (EKG)	20	15	75.00%	5	25.00%

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823



General Electric International Operations Company Inc.


ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

General Electric International Operations Company Inc.

Test Date February 22, 2023 to 27 March, 2023

No.	Health examination list	Total	Fit to work (Person)	% Fit to work	Fit to work but have risks by job group (Person)	% Fit to work but have risks by job group	Unfit to work (Person)	% Unfit to work	Cannot deferminde Fit to work (Person)	% Cannot deferminde Fit to work
1	Pulmonary Function Test	19	19	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	Occupational Eye Test	20	16	80.00%	4	20.00%	0	0.00%	0	0.00%

PERCENTAGE CHART OF OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATION YEAR 2023



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.


ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

General Electric International Operations Company Inc.

Test Date February 22, 2023 to 27 March, 2023

No.	Health examination list	Total	Hearing check every year (person)	% Hearing check every year	Repeat within 30 days (person)	% Repeat within 30 days
1	(Audiogram) OSHA	19	18	94.74%	1	5.26%
2	(Audiogram) NIOSH	19	13	68.42%	6	31.58%

PERCENTAGE CHART OF OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATION YEAR 2023



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.


ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

General Electric International Operations Company Inc.

Test Date February 22, 2023 to 27 March, 2023

No.	Health examination list	Total	Normal (Person)	% Normal	Abnormal (Person)	% Abnormal
1	(Audiogram)No BaseLine	1	1	100.00%	0	0.00%

PERCENTAGE CHART OF OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATION YEAR 2023



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

Examination results	Number	Percentage
The Quantity check up	20	100.00%
Absent	0	0.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.

SUMMARY OF GENERAL PHYSICAL EXAMINATIONS OF EMPLOYEES WITH HEALTH EXAMINATIONS IN 2023

List	Total	Normal (Person)	% Normal	Abnormal (Person)	% Abnormal
Physical Examination	20	19	95.00%	1	5.00%
Body Mass Index	20	8	40.00%	12	60.00%
Blood Pressure	20	17	85.00%	3	15.00%
Pulse	20	20	100.00%	0	0.00%
Waist	20	15	75.00%	5	25.00%

PERCENTAGE CHART OF EMPLOYEE PHYSICAL EXAMINATION RESULTS



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

PHYSICAL EXAMINATION REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	18	90.00%
Vigilant	0	0.00%
Abnormal	2	10.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF PHYSICAL EXAMINATION REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

BODY MASS INDEX REPORT

Examination results	Number	Percentage
Under normal weight	1	5.00%
Normal weight	8	40.00%
Obesity weight	4	20.00%
Over weight Level 1	4	20.00%
Over weight Level 2	3	15.00%
Over weight Level 3	0	0.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF BODY MASS INDEX REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

BLOOD PRESSURE REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	17	85.00%
Abnormal	3	15.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF BLOOD PRESSURE REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

PULSE REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	20	100.00%
Abnormal	0	0.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF PULSE REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

WAIST REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	15	75.00%
Abnormal	5	25.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF WAIST REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.

SUMMARY OF LABORATORY TESTS OF EMPLOYEES WITH HEALTH EXAMINATIONS IN 2023

List	Total	Normal (Person)	% Normal	Abnormal (Person)	% Abnormal
Complete Blood Count in blood	20	16	80.00%	4	20.00%
Fasting Sugar in blood	20	17	85.00%	3	15.00%
Cholesterol in blood	20	12	60.00%	8	40.00%
Triglyceride in blood	20	14	70.00%	6	30.00%
HDL Cholesterol in blood	20	14	70.00%	6	30.00%
LDL Cholesterol in blood	20	11	55.00%	9	45.00%
Renal Function Test (BUN/Creatinine) in blood	20	19	95.00%	1	5.00%
SGPT/SGOT/Alkaline Phosphatase in blood	20	16	80.00%	4	20.00%
Uric Acid in blood	20	15	75.00%	5	25.00%
Urine Examination	20	18	90.00%	2	10.00%
Amphetamine in urine	20	20	100.00%	0	0.00%

PERCENTAGE CHART OF LABORATORY RESULTS



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

COMPLETE BLOOD COUNT REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	16	80.00%
Abnormal	4	20.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF COMPLETE BLOOD COUNT REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

FASTING BLOOD SUGAR REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	17	85.00%
Abnormal	3	15.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF FASTING BLOOD SUGAR REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

CHOLESTEROL REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	12	60.00%
Abnormal	8	40.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF CHOLESTEROL REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

TRIGLYCERIDE REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	14	70.00%
Abnormal	6	30.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF TRIGLYCERIDE REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

HDL CHOLESTEROL REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	14	70.00%
Abnormal	6	30.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF HDL CHOLESTEROL REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

LDL DIRECT CHOLESTEROL REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	11	55.00%
Abnormal	9	45.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF LDL DIRECT CHOLESTEROL REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพของ โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

RENAL FUNCTION TEST (BUN / CREATININE) REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	19	95.00%
Abnormal	1	5.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF RENAL FUNCTION TEST (BUN / CREATININE) REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพของ โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

LIVER FUNCTION TEST (SGOT / SGPT) REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	16	80.00%
Abnormal	4	20.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF LIVER FUNCTION TEST (SGOT / SGPT) REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

URIC ACID REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	15	75.00%
Abnormal	5	25.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF URIC ACID REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

Hepatitis B Profile Report

Examination results	Number	Percentage
Hepatitis B Virus Found	0	0.00%
Don't have antibody Hepatitis B	0	15.79%
Have antibody Hepatitis B	20	84.21%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF Hepatitis B Profile Report



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

URINE ANALYSIS REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	18	90.00%
Abnormal	2	10.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF URINE ANALYSIS REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

AMPHETAMINE IN URINE REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	20	100.00%
Abnormal	0	0.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF AMPHETAMINE IN URINE REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.

SUMMARY OF SPECIAL EQUIPMENT EXAMINATION RESULTS OF EMPLOYEES WITH HEALTH EXAMINATION IN 2023

List	Total	Normal (person)	% Normal	Vigilant	% Vigilant	Abnormal (person)	% Abnormal
Chest X-Ray	20	17	85.00%	0	0.00%	3	15.00%
Electrocardiography (EKG)	20	15	75.00%	3	15.00%	2	10.00%

PERCENTAGE CHART OF SPECIAL EQUIPMENT EXAMINATION RESULTS



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

CHEST X-RAY REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	17	85.00%
Vigilant	2	10.00%
Abnormal	1	5.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF CHEST X-RAY REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

ELECTROCARDIOGRAPHY REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	15	75.00%
Borderline	3	15.00%
Abnormal	2	10.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF ELECTROCARDIOGRAPHY REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.

SUMMARY OF OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATION RESULTS OF EMPLOYEES WITH HEALTH EXAMINATION IN 2023

Test	Total	Fit to work (Person)	% Fit to work	Fit to work but have risks by job group (Person)	% Fit to work but have risks by job group	Unfit to work (Person)	% Unfit to work	Cannot determine Fit to work (Person)	% Cannot determine Fit to work by job group
Pulmonary Function Test	19	19	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Occupational Eye Test	20	16	80.00%	4	20.00%	0	0.00%	0	0.00%

PERCENTAGE CHART OF OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATION RESULTS



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

PULMONARY FUNCTION TEST REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	17	89.47%
Mild restriction	2	10.53%
Moderate restriction	0	0.00%
Severe restriction	0	0.00%
Mixed restriction	0	0.00%
Total	19	100.00%

PERCENTAGE CHART OF PULMONARY FUNCTION TEST REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

OCCUPATIONAL VISION TEST BY JOB GROUPS REPORT

Job Groups	Total	Fit to work by job group	% Fit to work by job group	Fit to work but have risks by job group	% Fit to work but have risks by job group	Unfit to work by job group	% Unfit to work by job group	Cannot determine Fit to work by job group	% Cannot determine Fit to work by job group
1. Admin	18	14	77.78%	4	22.22%	0	0.00%	0	0.00%
2. Inspection	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3. Mobile equipment	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4. Operator	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5. Labor	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6. Engineering	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

PERCENTAGE CHART OF OCCUPATIONAL VISION TEST BY JOB GROUPS REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สามารถขอรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.

SUMMARY OF OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATION RESULTS OF EMPLOYEES WITH HEALTH EXAMINATION IN 2023

List	Total	Hearing check every year (person)	% Hearing check every year	Repeat within 30 days (person)	% Repeat within 30 days
(Audiogram) OSHA	19	18	94.74%	1	5.26%
(Audiogram) NIOSH	19	13	68.42%	6	31.58%

PERCENTAGE CHART OF OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATION RESULTS



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สามารถขอรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.

SUMMARY OF OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATION RESULTS OF EMPLOYEES WITH HEALTH EXAMINATION IN 2023

List	Total	Normal (person)	% Normal	Abnormal (person)	% Abnormal
(Audiogram)No BaseLine	1	1	100.00%	0	0.00%

PERCENTAGE CHART OF OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATION RESULTS



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

AUDIOMETRY OSHA REPORT

Examination results	Number	Percentage
Hearing check every year	18	94.74%
Repeat within 30 days	1	5.26%
Total	19	100.00%

PERCENTAGE CHART OF AUDIOMETRY OSHA REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

AUDIOMETRY NIOSH REPORT

Examination results	Number	Percentage
Hearing check every year	13	68.42%
Repeat within 30 days	6	31.58%
Total	19	100.00%

PERCENTAGE CHART OF AUDIOMETRY NIOSH REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

AUDIOMETRY NO BASE LINE REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	1	100.00%
Abnormal	0	0.00%
Total	1	100.00%

PERCENTAGE CHART OF AUDIOMETRY NO BASE LINE REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

HAND MUSCLE REPORT

Examination results	Number	Percentage
Excellent	2	10.00%
Good	5	25.00%
Fair	5	25.00%
Slightly	3	15.00%
Poor	5	25.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF HAND MUSCLE REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

BACK MUSCLE REPORT

Examination results	Number	Percentage
Excellent	5	26.32%
Good	2	10.53%
Fair	8	42.11%
Slightly	3	15.79%
Poor	1	5.26%
Total	19	100.00%

PERCENTAGE CHART OF BACK MUSCLE REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

LEG MUSCLE REPORT

Examination results	Number	Percentage
Excellent	6	30.00%
Good	6	30.00%
Fair	5	25.00%
Slightly	1	5.00%
Poor	2	10.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF LEG MUSCLE REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

HEALTH PROMOTION & OCCUPATIONAL MEDICINE CENTER

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

BANGKOK HOSPITAL
RAYONG

ที่ตั้ง : 8 หมู่ 2 ถนนแสงจันทร์เนรมิตร
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์ : 0 3892 1999

โทรสาร : 0 3892 1990

ADDRESS : 8 Moo 2 Sangjanneramit Rd.,
Noen-Pha, Mueang, Rayong
21000

Tel : 0 3892 1999

Fax : 0 3892 1990

www.bangkokrayong.com

ภาคผนวก ข-21

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และภาพการซ้อมแผนฉุกเฉิน

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน



APPROVAL


a. Approved by


Suwat Thongplu / Facility Manager / Date

b. Prepared by


Chayasirin Saenpao / EHS Leader / Date


EMERGENCY PREPAREDNESS & FIRE PREVENTION










High Risk Operations | Operations involving the following types of works: - Works for which Lockout Tagout must be







EC3 Implement and documentation actions and conduct follow-up monitoring under actions as











Emergency Response Plan





APPENDIX A





GE-Siam Power Generation





Emergency Response Plan (ERP)

Site Manager Approval



























ed to
fits all
icular
ask &

IS

t
e

e
e

e
t




HRSG Emergency Practice (Tabletop)

GE OM Siam Power : HRSG Emergency practice (Tabletop) on March 30,2023

On March 30, 2023 GE-Siam Power site organized the site emergency drill (Tabletop) of Boiler /HRSG Emergency case by Event Tree Analysis tool. We have discussion scene of Steam Leak at main steam pipe. Operator immediately close valve main steam and reduce GTG load in order to reduce exhaust gas flow through the HRSG, on site and IC evaluate situation if have injury person site following first aid plan and follow maintenance protocol to initiate repair process.

This emergency tabletop discussion helped to build up an emergency response skill and awareness to all employees, permanence contractors and customers for practice to coordinated with ERT, FAT and emergency drill team to help in case of real situation occur at customer site.



GE OM Siam Power : HRSG Emergency practice (Tabletop) on March 30,2023

HRSG Emergency Operation

a) When the GTG HRSG has tripped, if the water level in the steam drum is not visible, the operator is to regulate the feed water flow into the drum at 10% of rated steam flow until the water level is restored, this is to avoid quenching the steam drum with cold water.

b) In the event of failure of the feed water control valve, the valve must be placed in manual operation mode, maintenance department advised to rectify problem.

c) If BEP (Boiled Feed Pump) trips and the standby BFP pump fails to start, the operator must reduce load quickly in order to prevent a low drum level initiating a GTG trip.

d) If the GTG is to be restarted quickly after a trip has occurred, it is not necessary to close the main steam stop valve or the non-return valve. Exporting steam at reduced pressure to the customer may continue, whilst the STG is tripped/shutdown.

e) After a GTG or HRSG trip, the operator should try to maintain a high HP steam pressure and control the saturation temperature within boiler.

f) The operator should close export steam supply from the HRSG to customer if HRSG pressure becomes unsustainable.


GE OM Siam Power : HRSG Emergency practice (Tabletop) on March 30,2023

- g) Rapid increase in HP Steam temperature. Operator should check operation of DHSV for failure to open. Valve should be operated manually to control steam temperature. Load should be reduced on the GTG and STG until automatic steam temperature control is reinstated.
- h) HRSG tube leak. Operator is to reduce GTG load in order to reduce exhaust gas flow through the HRSG, by reducing the evaporation rate thereby conserving the feed water supply during the HRSG cooling down process. Follow maintenance protocol to initiate repair process.
- i) When the HRSG is taken out of service the steam pressure must be managed in order to limit the change of saturation temperature to 100 deg F/Hour.
- j) The Operator may have to by-pass control modes in the event of a STG trip, during start up, shutdown or rapid load reduction.

Refer to : PSWI-8.1-01-OM-SIPCO-E002_Plant Emergency Operation

GE OM Siam Power : HRSG Emergency practice (Tabletop) on March 30,2023

**GE OM Siam Power : HRSG Emergency practice (Tabletop)
on March 30,2023**



หนังสือรับแจ้งและเรียนเชิญ

ร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566



วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำจังหวัดระยอง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

อ้างถึง กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕


- สิ่งที่แนบมาด้วย 1. รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด
2. ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (ใบอนุญาตเลขที่ คพด.093)
จำนวน 1 ชุด
3. รายชื่อผู้เข้าอบรม จำนวน 1 ชุด

บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีกำหนดจัดฝึกอบรม 'หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้น' ตาม 'กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕' โดยมีรายละเอียด กำหนดการและสถานที่ฝึกอบรม ดังนี้

- 1) หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
- 2) กำหนดฝึกอบรม : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 – 18.00 น.
- 3) ที่สถานที่ฝึกอบรม : โรงไฟฟ้า สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 55/1 หมู่ 5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
- 4) จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 35 คน
- 5) วิทยากรผู้ฝึกอบรม : บริษัท ระยองการดับเพลิง แอนด์ เทรนนิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา ตามรายละเอียดข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)




ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ลงนาม _____

(_____)

วันที่ _____



วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญร่วมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของโรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ประจำปี พ.ศ. 2566

เรียน ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้ควบคุมสถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านค่าย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของโรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ฯ

เนื่องด้วย บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ฯ) จะจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ(ขั้นต้น) ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เริ่มเวลา 08.00 – 18.00 น. ณ ที่ตั้งโรงไฟฟ้าเลขที่ 55/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงหมายเลข 3143 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

และเพื่อประโยชน์ต่อโรงงานหรือสถานประกอบการข้างเคียงพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าฯ ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะมีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟของโรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ฯ ตามหมายกำหนดการที่แนบมานี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(น.เชษฐาพร รัตนเทพ)

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
โรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ฯ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ลงนาม _____

(_____)

วันที่ 25/05/66



SIAM POWER GENERATION PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

เรื่อง ขอความความอนุเคราะห์และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อทำการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2566

เนื่องด้วย โรงไฟฟ้า สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทกิจการ ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำขนาด 160 MW ตั้งอยู่ เลขที่ 55/1 หมู่ 5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 2112 มีความประสงค์จะจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพและหนีไฟประจำปี ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 – 18.00 น. จึงขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนทีมเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงของหน่วยงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของท่าน เพื่อดำเนินการอบรมและฝึกซ้อมในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ลงนาม _____

(.....) _____

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 25/5/66



SIAM POWER GENERATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Bangkok Office : 555 Soi Sukhumvit 63 (Ekamai), Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Wathana, Bangkok 10110.

Tel: +662 711 5151 Fax: +662 711 5152 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID No. 0107549000068

Site Office : 55/1, Highway No. 3143, Nonglailok, Bankhai, Rayong 21120. Tel: +6638 923 950-1 Fax: +6638 923 954

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญร่วมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของโรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ประจำปี พ.ศ 2566

เรียน ผู้บริหาร/ผู้จัดการ โครงการ โรงไฟฟ้า บริษัท ราช เอ็นเนอจี ระยอง จำกัด

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของ โรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ฯ

เนื่องด้วย บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ฯ) จะจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ(ขั้นต้น) ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เริ่มเวลา 08.00 – 18.00 น. ณ ที่ตั้งโรงไฟฟ้าเลขที่ 55/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงหมายเลข 3143 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

และเพื่อประโยชน์ต่อโรงงานหรือสถานประกอบการข้างเคียงพื้นที่ตั้ง โรงไฟฟ้าฯ ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะมีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟของโรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ฯ ตามหมายกำหนดการที่แนบมานี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

โรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ฯ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ลงนาม _____

(.....) _____

วันที่ 25/5/66



SIAM POWER GENERATION PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญร่วมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของโรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ประจำปี พ.ศ 2566

เรียน ผู้จัดการ โรงงานผลิตเหล็ก จี สตีล
บมจ. จี สตีล

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของโรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ฯ

เนื่องด้วย บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ฯ) จะจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ(ขั้นต้น) ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เริ่มเวลา 08.00 – 18.00 น. ณ ที่ตั้งโรงไฟฟ้าเลขที่ 55/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงหมายเลข 3143 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

และเพื่อประโยชน์ต่อโรงงานหรือสถานประกอบการข้างเคียงพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าฯ ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะมีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟของโรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ฯ ตามหมายกำหนดการที่แนบมานี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ


ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
โรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ฯ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ลงนาม _____

(_____)

วันที่ 25, 05, 2566



SIAM POWER GENERATION PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญร่วมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของโรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ประจำปี พ.ศ 2566

เรียน ผู้จัดการ โรงงาน บริษัท สยามไอซ์ จำกัด

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของโรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ฯ

เนื่องด้วย บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ฯ) จะจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ(ขั้นต้น) ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เริ่มเวลา 08.00 – 18.00 น. ณ ที่ตั้งโรงไฟฟ้าเลขที่ 55/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงหมายเลข 3143 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

และเพื่อประโยชน์ต่อโรงงานหรือสถานประกอบการข้างเคียงพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าฯ ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะมีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟของโรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ฯ ตามหมายกำหนดการที่แนบมานี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
โรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ฯ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ลงนาม _____

(_____)


วันที่ 25 พ.ค. 66

รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ. 2566

Subject:

EXT: Re: ขอนำส่งรายงานผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566

WARNING: This email originated from outside of GE. Please validate the sender's email address before clicking on links or attachments as they may not be safe.



กลุ่มงานความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
ได้รับข้อความและเอกสารที่ท่านส่งเรียบร้อยแล้ว
กรุณาเขียน **E-mail** ฉบับนี้กลับไปให้เขาสักที
ขอแสดงความนับถือ

นักวิชาการแรงงาน
038-694117-9 ต่อ **101 - 103 ,115 -116**

ในวันที่ พอ. 6 ก.ค. 2023 เวลา 13:52

เรียน : สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำจังหวัดระยอง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เรื่อง : ขอนำส่งรายงานผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566

อ้างถึง: กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555

1

สิ่งที่แนบมาด้วย : รายงานการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เพื่อให้เป็นการดำเนินการให้สอดคล้องตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

พร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ดังนั้น บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและ

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาทราบ ตามรายละเอียดข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : หากท่านได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว รบกวนแจ้งผลการพิจารณาให้ทางเราทราบคะ

ผู้ประสานงาน : ชยาศิริณภร แสนเปา EHS specialist เบอร์โทร 089-9223186

Best regards,

Power Generation Services

General Electric International Operations Company Inc.

55/1 Moo5, T.Nonglaoak, A.Bankhai, Rayong, 21120 Thailand.

2



SIAM POWER GENERATION PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำจังหวัดระยอง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

อ้างถึง กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เพื่อให้เป็นการดำเนินการให้สอดคล้องตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ดังนั้น บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาทราบ ตามรายละเอียดข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต.....บริษัท ระยองการดับเพลิง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด.....
หมายเลขใบอนุญาต.....คพฝ. ๐๙๘๘-หมคยาญ.....๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗.....

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑.ข้อมูลสถานประกอบการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ.....บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน).....
ประเภทกิจการ.....
เลขที่.....๕๕/๑-หมู่ที่.....๕.....ถนน.....ซอย.....
ตำบล/แขวง.....หนองละลอก.....อำเภอ/เขต.....บ้านค่าย.....จังหวัด.....ระยอง.....๒๑๑๒๐.....
โทรศัพท์.....โทรสาร.....ฟัค.....

๒.วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม.....๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖.....

๓.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง.....คน.....

๔.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....๔๑.....คน ชาย.....๓๑.....คน หญิง.....๑๐.....คน

๕.ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....๓.....นาที
(เริ่มต้นตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖.ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑.....นายมานะ ผิวอ่อน.....๖.๒.....
๖.๓.....๖.๔.....

๗.ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม

๗.๑.....นางสาววิชนี โสคาพรหม.....๗.๒.....



ส่วนที่ ๒ การรับรอง

.....ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง
ลงชื่อ.....
(.....) วิทยากร
ลงชื่อ.....
(.....) วิทยากร
ลงชื่อ.....
(.....) วิทยากร



คำนำ

การเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบการแต่ละครั้งย่อมเกิดความเสียหาย ต่ออาคารสถานที่ อุปกรณ์ การผลิต วัสดุสิ้นค้า บุคลากร รวมถึงภาพพจน์ของสถานประกอบการ ทำให้การผลิตหยุดชะงัก และนำความสูญเสียต่อชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของนายจ้าง และลูกจ้าง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ของนายจ้าง และภาพรวมของประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งสืบเนื่องจาก การขาดความเตรียมพร้อม ในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน แม้จะมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แล้วหากเกิดเหตุการณ์ฝึกซ้อมให้เกินไปตามแผน ย่อมทำให้ขาดทักษะและเกิดความสับสน ในการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งการดำเนินการที่ดีที่สุด เพื่อให้การจัดการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามแผน โดยปราศจากความสับสน ก็คือ การจัดการระงับเหตุเพลิงไหม้ในขั้นต้น และการจัดให้ลูกจ้างในสถานประกอบการ มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามใหญ่โตขึ้น เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

บริษัท ระยองการดับเพลิง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการของนายจ้าง และ ลูกจ้าง และมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการและสาธารณชนที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนส่งผลให้สถานประกอบการ/นายจ้าง และประเทศชาติต่อไป

บริษัท ระยองการดับเพลิง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

รายงานการฝึกอบรม

หลักสูตร ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ให้กับ

บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 มิถุนายน 2566

หน่วยงานฝึกอบรม



บริษัท ระยองการดับเพลิง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

290 หมู่ที่ 2 ตำบลพนานิคม

อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Email : mana_20072007@hotmail.com

โทรศัพท์ 092-9708186

สารบัญ

- * หนังสือแจ้งฝึกอบรม
- * หนังสือรับรองผลการฝึกอบรม
- * กำหนดการฝึกอบรม
- * หนังสือรับรองหน่วยงานฝึกอบรม
- * รายชื่อวิทยากรพร้อมประวัติวิทยากร
- * แบบรายงานการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
- * รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
- * รูปภาพการฝึกอบรม

หนังสือรับรอง

บริษัท ระยองการค้ำเพลิง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหมื่น อำเภอนาหมื่น จังหวัดระยอง ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม การค้ำเพลิงขั้นต้น ตามใบอนุญาตเลขที่ ศท๒.๐๔๓ ได้ดำเนินการฝึกอบรมผู้เข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการค้ำเพลิงขั้นต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับ บริษัท สยามเพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองละลอก อำเภอนาหมื่น จังหวัดระยอง ๒๕๖๖ จำนวน ๔๑ คน ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน



วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กรรมการผู้จัดการ

กำหนดการฝึกอบรม
หลักสูตรการค้ำเพลิงขั้นต้น

เวลา	กิจกรรมการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการค้ำเพลิงขั้นต้นฯ	วิทยากร
08.00 – 11.15 น.	ลงทะเบียนก่อนฝึก Pre-test ภาคทฤษฎี หัวข้อวิชาดังนี้ 1) ทฤษฎีการค้ำเพลิงขั้นต้น 2) การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ 3) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย 4) การป้องกันแหล่งกำเนิดของการเกิดไฟ 5) เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ 6) วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง 7) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 8) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่อยู่ในสถานประกอบการ	วิทยากรที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
12.00 -15.30 น.	ภาคปฏิบัติ 1) ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้โฟมสะเต็มแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ 2) ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี 3) ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี 4) ฝึกดับเพลิง โดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และ หัวฉีดน้ำดับเพลิง Post-test	(วิทยากร 1 คน ต่อผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติไม่เกิน 20 คน)
หมายเหตุ	* ทัก-วันประทานอาหารกลางวัน เวลา 09.30-09.45 น. และเวลา 13.45-14.00 น. * ทัก-วันประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.15 – 12.00 น. * กำหนดการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	



พ.ศ. ๒๕๖๖

ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการค้ำเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ศท๒. ๐๔๓

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรภาพ ๖ กิโลเมตร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

บริษัทฯ ได้รับ อนุญาต อบรมการค้ำเพลิง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหมื่น อำเภอนาหมื่น จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการค้ำเพลิงขั้นต้น ตามใบอนุญาต การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการค้ำเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการค้ำเพลิงขั้นต้นและดับเพลิงขั้นต้น พ.ศ. ๒๕๖๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีหน่วยงานฝึกอบรมการค้ำเพลิงขั้นต้น จำนวน ๓๐ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงมี หนังสือที่ ๖๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๖๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๖๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



ทางบริษัท ระยองการค้ำเพลิง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้รับ อนุญาต อบรมการค้ำเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการค้ำเพลิงขั้นต้น พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงมี หนังสือที่ ๖๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๖๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๖๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต.....บริษัท ระยะเวลาการดับเพลิง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด.
หมายเลขใบอนุญาต.....พพด. ๐๘๓.....หมุดอายุ.....๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗.

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑.ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบการ..... บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน).....

ประเภทกิจการ.....

เลขที่.....๕๕/๑.....หมู่ที่.....๕.....ถนน.....ซอย.....

ตำบล/แขวง ..หนองละลอก.....อำเภอ/เขต.....บ้านค่าย.....จังหวัด.....ระยอง.....๒๑๑๒๐.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

๒.วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม.....๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖.....

๓.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม.....๔๑.....คน ชาย.....๓๑.....คน หญิง.....๑๐.....คน

๔.ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

๕.ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

๖.ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม.....นางสาวรัชฎี ไสดาพรหม.....

๗.สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ.....บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน).....





Bangkok Office : 555 Soi Sukhumvit 63 (Ekamai), Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Watthana, Bangkok 10110.
Tel: +662 711 5151 Fax: +662 711 5152 โทร/โทรสาร/แฟกซ์/Tax ID No. 0107549000068

Site Office : 55/1, Highway No. 3143, Nonglathok, Banbhai, Rayong 21120. Tel: +6638 923 950-1 Fax: +6638 923 950-2

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรรวบรวมดับเพลิงนั้นต้น ประจำปี 2566

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 – 16.00 น.

เบเนอรัล ซีเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โซลูชันส์ คัมปะนี จำกัด

บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น



Dangkok Office : 555 Soi Sukhumvit 63 (Floor 4), Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110.
Tel : +662 211 5151 Fax : +662 211 5152 m.y.s@bbsi.com Fax ID No. 0107549000065

Site Office : 55/1, Highway No. 3143, Nizmelok, Bunkri, Rawang 21120. Tel : +638 923 950-1 Fax : +638 923 950-2


25		10	17	17	17
26		12	17	17	17
27		9	18	18	18
28		8	18	18	18
29					
30		14	18	18	18
31		13	18	18	18
32		12	18	18	18
33		14	19	19	19
34		13	20	20	20
35		14	20	20	20
36		12	20	20	20
37		13	19	19	19
38		-	-	-	-
39		9	19	19	19
40		10	17	17	17
41		12	17	17	17
42		12	19	19	19
		13	19	19	19

ผู้ปกครอง/ประธานคณะกรรมการ:

๑. จำนวนผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 41 คน



๒. จำนวนผู้เรียนตามโปรแกรมผลการฝึกอบรม 41 คน

๓. จำนวนผู้ไม่เรียนตามโปรแกรมผลการฝึกอบรม - คน



ชื่อ-นามสกุล:	บริษัท วัฒนาพาณิชย์ จำกัด ถนนวิภาวดี	สถานที่: โรงเรียนวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงาน:	นางสาววิภาวดี วัฒนาพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ประสานงาน

หลักสูตร ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น



รายงานการฝึกอบรม

หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ให้กับ

บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 มิถุนายน 2566

หน่วยงานฝึกอบรม



บริษัท ระยองการดับเพลิง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

290 หมู่ที่ 2 ตำบลพนาภิคม

อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

คำนำ

การเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบการแต่ละครั้งย่อมเกิดความเสียหาย ต่ออาคารสถานที่ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง บาดเจ็บ ทรัพย์สินของสถานประกอบการ ทำให้การผลิตหยุดชะงัก และนำความสูญเสียต่อชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของนายจ้าง และลูกจ้าง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ของนายจ้าง และภาพรวมของประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น แม้จะมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แล้วหากเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย ให้เป็นไปตามแผน สอนทำให้บุคลากรและมีความมั่นใจ ในการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งการดำเนินการที่ดีที่สุด เพื่อให้การจัดการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามแผน โดยปราศจากความเสียหาย ก็คือ การจัดการระงับเหตุเพลิงไหม้ในขั้นต้น และการจัดให้ลูกจ้างในสถานประกอบการ มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างถูกต้อง 1 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกลามใหญ่โตขึ้น เป็น ถึงขั้นร้ายแรง

บริษัท ระยองการดับเพลิง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการของนายจ้าง และ ลูกจ้าง และมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการและสามารถจะนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันจะส่งผลให้สถานประกอบการนายจ้าง และประเทศชาติต่อไป

บริษัท ระยองการดับเพลิง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

สารบัญ

- * หนังสือรับรองผลการฝึกอบรม
- * กำหนดการฝึกอบรม
- * หนังสือรับรองหน่วยงานฝึกอบรม
- * รายชื่อวิทยากรพร้อมประวัติวิทยากร
- * แผนรายงานการฝึกอบรมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- * รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- * รูปภาพการฝึกอบรมอพยพหนีไฟ


ที่ RT ๕๐/๒๕๖๖

หนังสือรับรอง

บริษัท ระยะเวลาการดับเพลิง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหมื่น อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามใบอนุญาตเลขที่ ศพ.๐๕๕ ได้ดำเนินการ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับ บริษัท สยามทราเวลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ๒๕๖๖ ตามแบบฝึกซ้อมและระดับอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



กำหนดการฝึกซ้อมการดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- สถานที่ 1. ประชุมชี้แจง ห้องฝึกอบรมของบริษัท
2. ฝึกซ้อม สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมฝึก

เวลา	หัวข้อการบรรยาย	วิทยากร	สถานที่
15.40 - 17.20	ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้เกี่ยวข้อง ถึง 1) แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของ สถานประกอบการ 2) แผนอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ 3) การค้นหา รวบรวม และเคลื่อนย้าย ผู้ประสบภัย	วิทยากรที่ได้รับมอบหมาย จากกรม สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน	ห้องฝึกอบรม
17.20 น. เป็นต้นไป (ระยะเวลา ตามประเภท กิจการและ สถานการณ์ที่ จำลองการฝึก ปฏิบัติ)	- ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือน เหตุการณ์จริง	วิทยากรที่ได้รับมอบหมาย จากกรมฯ	สถานที่ปฏิบัติงาน ของผู้เข้าร่วมฝึก



นางสาว...

ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


ใบอนุญาตเลขที่ ศพ. ๐๕๕

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรภาพ ๖ กิโลเมตร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

อนุญาตให้ บริษัท ระยะเวลาการดับเพลิง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหมื่น อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และกรรมการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑๐ ราย ดำเนินการฝึกซ้อมภายใน...

วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท ธารทอง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ธารทอง จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๓๘

วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประวัติวิทยากร

แบบสรุปผลการฝึกอบรม "หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ"

วันที่ฝึกอบรม	หัวข้อวิทยากรฝึกอบรม	ผลการประเมินฝึกอบรม				ชื่อวิทยากร
		ฝึกภาค	ทฤษฎี	ทอโต้	ความรู้ปรับปรุง	
20 มิ.ย. 66	หมวดหมู่ที่ ๑ หมวดหมู่ที่ ๑๑ และ ๑๒ 1.ระบบการดับเพลิง 2.หน้าที่ที่รับผิดชอบของพนักงาน 3.การแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟและในอาคาร		✓ ✓ ✓			นายมานะ ผิวอ่อน
	หมวดหมู่ที่ ๑๑ และ ๑๒ 1.หน้าที่ที่รับผิดชอบของพนักงาน 2.หน้าที่ที่รับผิดชอบของพนักงาน 3.หน้าที่ที่รับผิดชอบของพนักงาน		✓ ✓ ✓			นายมานะ ผิวอ่อน
	หมวดหมู่ที่ ๑๑ และ ๑๒ 1.การประเมินสถานการณ์ที่จะดับเพลิง 2.วิธีการดับเพลิง 3.อุปกรณ์การดับเพลิง		✓ ✓ ✓			นายมานะ ผิวอ่อน
	หมวดหมู่ที่ ๑๑ และ ๑๒ 1.การฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 2.การฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 3.การฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ		✓ ✓ ✓			นายมานะ ผิวอ่อน

สรุป - รวมพนักงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ชื่อหน่วยงานที่ดำเนินการฝึกซ้อม.....บริษัท ธารทอง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ธารทอง จำกัด
หมายเลขใบอนุญาต.....๐๓๘/๑๐๖๕/๒๕๖๕
วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๑.ข้อมูลสถานที่ประกอบการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ชื่อสถานที่.....บริษัท ธารทอง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ธารทอง จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ.....
เลขที่...../.....หมู่ที่.....ถนน.....ซอย.....
ตำบล/แขวง.....พื้นที่.....อำเภอ/เขต.....บ้านเลขที่.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์.....โทรสาร.....
๒.วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม.....๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
๓.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง.....คน
๔.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....คน ชาย.....คน หญิง.....คน
๕.ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....๑๐ นาที
(เริ่มตั้งแต่สัญญาณเตือนภัยดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายออกมาถึงจุดรวมพล)
๖.ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๖.๑.....นายมานะ ผิวอ่อน.....๖.๒.....
๖.๓.....๖.๔.....

ส่วน
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

วิทยากร



วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

รายชื่อพนักงานที่เข้าร่วมฝึกอบรม

หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำจังหวัดระยอง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานอ้างถึง กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกรป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เพื่อให้เป็นการดำเนินการให้สอดคล้องตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกรป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ดังนั้น บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้ ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณารับทราบ ตามรายละเอียดข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

การฝึกซ้อมอพยพและหนีไฟ ประจำปี 2566

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 - 18.00 น.

เมเนอรัล ซิเลกทวิค จินเตอรัลมันแนต โฮมเพอเรนซ์ คัมปะนี อิงค์

บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



ลำดับ	รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม	ลงนาม	ทดสอบ		สรุป ผลการอบรม
			ก่อนอบรม	หลังอบรม	
1.					ผ่าน
2.					ผ่าน
3.					ผ่าน
4.					ผ่าน
5.					ผ่าน
6.					ผ่าน
7.					ผ่าน
8.					ผ่าน
9.					ผ่าน
10.					ผ่าน
11.					ผ่าน
12.					ผ่าน
13.					ผ่าน
14.					ผ่าน
15.					ผ่าน
16.					ผ่าน
17.					ผ่าน
18.					ผ่าน
19.					ผ่าน
20.					ผ่าน
21.					ผ่าน
22.					ผ่าน
23.					ผ่าน
24.					ผ่าน






25				ผ่าน
26				ผ่าน
27				ผ่าน
28				ผ่าน
29				ผ่าน
30				ผ่าน
31				ผ่าน
32				ผ่าน
33				ผ่าน
34				ผ่าน
35				ผ่าน
36				ผ่าน
37				-
38				ผ่าน
39				ผ่าน
40				ผ่าน
41				ผ่าน
A1				ผ่าน
สรุปการประเมินผลการฝึกอบรม :				
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม คน จำนวนผู้ผ่านการประเมินผลการฝึกอบรม คน จำนวนผู้ไม่ผ่านการประเมินผลการฝึกอบรม คน 				
วิทยากร:	บริษัท ระยองการดับเพลิง แอนด์ เทรนนิ่ง	สถานที่ :	โรงไฟฟ้า สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น	
	1. นายมานะ ด้วงสอน		จำกัด (มหาชน)	
ผู้ประสานงานจาก			เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ	
ฝึกอบรม			วิชาชีพ	

ภาพการฝึกอบรม

หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



 Gas Power	Title Emergency Drill Record	Document Number GP-EHS-004-001_Form B			
		Region GLOBAL	Issue 0	Date 2020-07-23	Page 1 of 2
Site Name:		OM Siam Power Plant			
Site Location:		Rayong, Thailand			
Type of Drill:		<input type="checkbox"/> Evacuation <input type="checkbox"/> Medical (COVID-19 infectious case) <input type="checkbox"/> Severe Weather <input type="checkbox"/> Fire <input type="checkbox"/> Chemical Release <input checked="" type="checkbox"/> Work at height and Confined Space rescue			
Date of Drill:		22 September 2023		Gensuite Case ID:	
Emergency Coordinator:		Ms. Chayasirin Saenpao			
Participating Outside Agencies:		NPC			
Description / Summary of drill scenario:					
<p>On September 22, 2023, GE-Siam Power site organized the site emergency drill of Rescue at Height and Confined Space practice. We have set up scene of Height and Confined Space rescue the Contractor/Injury Person who was entered to vertical tank and need to rescue team move him to the floor ground.</p> <p>This emergency drill helped to build up an emergency response skill and awareness to all employees, permanence contractors and customers for practice to coordinated with ERT, FAT and emergency drill team to help in case of real situation occur at customer site.</p>					
					
					

	Title: Emergency Drill Record	Document Number: GP-EHS-004-001_Form B			
		Region: GLOBAL	Issue: 0	Date: 2020-07-23	Page: 2 of 2
Drill Performance:					
Feedback:		Yes	No	Comments	
1. All employees accounted for at assembly areas?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2. Emergency response effectively coordinated?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3. Missing employees reported to the emergency coordinator?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
4. Did outside agencies understand their role, if applicable?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5. Alarm/warning systems function properly?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6. Emergency lighting worked, and sufficient to illuminate routes during power outage?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Total Number of employees evacuated: None		Work at height and Confined Space rescue			
Recommendations for Improvement:					
1. No Manual for Rescue Device example; Safety life line, SRL ,Safety Rope and Tripod.					
2. Request Full body safety Harness and shock absorber for Manpower with available to support tasks in OM Siam Power Site.					
3. Request additional procure rescue device available to use example; Safety net , Pully and carabiner etc.					
4. Conduct inspection rescue device by engineer or 3rd party.					
Drill Evaluator (Print name): Chayasirin S.					
Date of Evaluation: September 22,2023					

	Title: Emergency Drill Record	Document Number: GP-EHS-004-001_Form B			
		Region: GLOBAL	Issue: 0	Date: 2020-07-23	Page: 1 of 2
Site Name:		OM Siam Power Plant			
Site Location:		Rayong, Thailand			
Type of Drill:		<input type="checkbox"/> Evacuation <input type="checkbox"/> Medical <input type="checkbox"/> Severe Weather <input type="checkbox"/> Fire <input checked="" type="checkbox"/> Chemical Release <input type="checkbox"/> Other			
Date of Drill:		December 08,2023.		Gensuite Case ID:	
Emergency Coordinator:		Mr.Chompon Juphipit			
Participating Outside Agencies:		No.			
Description / Summary of drill scenario:					
On December 08,2023, time 5.30 p.m. Siam Power site team conducted site emergency drill for Chemical spill of BL5400 dosing station as near Fire Pump station. We were demonstrated that during Operator walkdown inspection at cooling tower he found pipe discharge of BL5400 chemical leak on the floor this incident occurred at nighttime when plant is not fully staffed. shift supervisor is IC. So, operator immediately informed to Shift supervisor via mobile radio and IC /Shift Supervisor decision the Emergency situation (Emergency drill level 1) assign FRT (Operator and Security Guard) to action following site emergency procedure for chemical spill case to control and cleaning the spill.					
Drill Performance:					
Feedback:		Yes	No	Comments	
1. All employees accounted for at assembly areas?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2. Emergency response effectively coordinated?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3. Missing employees reported to the emergency coordinator?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
4. Did outside agencies understand their role, if applicable?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	
5. Alarm/warning systems function properly?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
6. Emergency lighting worked, and sufficient to illuminate routes during power outage?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Total Number of employees evacuated: ...0... persons					
Recommendations for Improvement:					
1. Survey gutter and drainage water around power plant for set the prevention and controlling if chemical spill occurred and spill to rain gutter.					

	Title: Emergency Drill Record	Document Number: GP-EHS-004-001_Form B			
		Region: GLOBAL	Issue: 0	Date: 2020-07-23	Page: 2 of 2
Chemical Spill Drill on December 08,2023.					
Drill Evaluator (Print name): Chayasirin S.					
Date of Evaluation: December 08,2023					

ภาคผนวก ข-22

สถิติอุบัติเหตุ

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 2566 (Injury and accident statistic 2023)

Injury Type	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1. First Aid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Recordable Injury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Medical Treatment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Restricted Work Case	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Lost Time	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recordable (a + b + c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Incident Rate /20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Working Hours												
Monthly Working Hours	3,883.0	3,266.0	3,321.0	3,071.5	3,797.0	3,074.5	3,840.0	3,710.0	3,211.0	3,886.0	3,943.0	3,124.0
Up to date Safety Man Hours without LTI.	570,164.0	573,430.0	576,751.0	579,822.5	583,619.5	586,694.0	590,534.0	594,244.0	597,455.0	601,341.0	605,284.0	608,408.0
Achieved Milestone for No LTI Cases	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	600,000	600,000	600,000
Next Milestone for No LTI Cases	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	650,000	650,000	650,000

Summary of Work-Related Injuries and Illnesses

This form is specifically designed to meet U.S. OSHA compliance requirements at U.S. facilities and is being provided for information only at this site in Thailand

Year 2023

All establishments covered by Part 1904 must complete this Summary page, even if no work-related injuries or illnesses occurred during the year. Remember to review the Log to verify that the entries are complete and accurate before completing this summary.

Using the Log, count the individual entries you made for each category. Then write the totals below, making sure you have added the entries from every page of the Log. If you had no cases, write "0."

Employees, former employees, and their representatives have the right to review the OSHA Form 300 in its entirety. They also have limited access to the OSHA Form 301 or its equivalent. See 29 CFR Part 1904.35, in OSHA's recordkeeping rule, for further details on the access provisions for these forms.

Number of Cases

Total number of deaths	Total number of cases with days away from work	Total number of cases with job transfer or restriction	Total number of other recordable cases
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
(G)	(H)	(I)	(J)

Number of Days

Total number of days away from work	Total number of days of Job Transfer or Restriction
<u>0</u>	<u>0</u>
(K)	(L)

Injury and Illness Types

Total number of...
(M)

(1) Injuries	<u>0</u>	(4) Poisonings	<u>0</u>
(2) Skin disorders	<u>0</u>	(5) Hearing Loss	<u>0</u>
(3) Respiratory condition	<u>0</u>	(6) All other illnesses	<u>0</u>

Post this Summary page from February 1 to April 30 of the year following the year covered by the form.

Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 50 minutes per response, including time to review the instructions, search and gather the data needed, and complete and review the collection of information. Persons are not required to respond to the collection of information unless it displays a currently valid OMB control number. If you have any comments about these estimates or any other aspects of this data collection, contact: US Department of Labor, OSHA Office of Statistics, Room N- 3644, 200 Constitution Avenue, NW, Washington, DC 20210. Do not send the completed forms to this office.

Establishment Information

Your establishment name OM - Siam Power, Thailand

Company Name General Electric International Operations Company Inc. (GEIOC)

Street 55 Moo 5 SSP Industrial Park 3143 Rd T.Nonglalo A.Bankrai

City Ravong State Ravong ZIP 21120

Industry description (e.g. Manufacture of motor truck trailers)

Standard Industrial Classification (SIC), if known (e.g. SIC 3715)

49319901

OR

North American Industrial Classification (NAICS), if known (e.g., 336212)

221112

Employment Information

Annual average number of employees 20

Total hours worked by all employees last year 38,038

Sign here

Knowingly falsifying this document may result in a fine.

I certify that I have examined this document and that to the best of my knowledge the entries are true, accurate, and complete.

Company Executive

Title

Phone

Date