

ภาคผนวก 41ข

รายงานประเมินความสัมพันธ์กับผลตรวจสอบสภาพพนักงาน ประจำปี 2566
และเปรียบเทียบผลดำเนินการย้อนหลัง



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง



รายงานประเมินความสัมพันธคุณภาพอากาศกับผลตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2566

[illegible]

หมายเหตุ : * ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงาน

[illegible]

รายงานประเมินความสัมพันธะผลตรวจวัดระดับเสียงกับผลตรวจสุขภาพประจำปี 2566

ลำดับ	รหัส	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ยานยนต์	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่การทำงาน*										ความถี่ของหลอดไฟ ระดับเสียงที่ลดการจราจร					
						ครั้งที่ 1					ครั้งที่ 2										
						Result (dB (A))					Result (dB (A))										
						Leq 8 hr	Lmax	เครื่องมือไฟฟ้า	Leq 8 hr	Lmax	Leq 8 hr	Lmax	เครื่องมือไฟฟ้า	Leq 8 hr	Lmax						
1	260111		พม.ห้องควบคุมเทอร์โบ	กลุ่มงานซ่อมบำรุงเทอร์โบ (โครงการ2)	1) ความสามารถได้ยินปกติทั้งสองข้าง	-	-	84.5	93.7	-	-	83.3	94.9	ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์							
2	260118		พม.ห้องควบคุมเทอร์โบ	กลุ่มงานซ่อมบำรุงเทอร์โบ (โครงการ2)	1) ความสามารถได้ยินปกติทั้งสองข้าง	-	-	84.5	93.7	-	-	83.3	94.9								
3	110240		พม.ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า	กลุ่มงานไฟฟ้าผลิต(โครงการ2)	1) ความสามารถได้ยินปกติทั้งสองข้าง	-	-	84.5	93.7	-	-	83.3	94.9								
4	111014		พม.ห้องควบคุมการจ่ายไฟฟ้า	กลุ่มงานไฟฟ้าผลิต(โครงการ2)	1) ความสามารถได้ยินปกติทั้งสองข้าง	-	-	84.5	93.7	-	-	83.3	94.9								
5	260107		พม.ชุดป้องกันกาย	กลุ่มงานหล่อไอ้น้ำ(โครงการ2)	1) ความสามารถได้ยินปกติทั้งสองข้าง	79.8	91.3	-	-	82.0	97.5	-	-								
6	260108		พม.ห้องคอนโทรลหล่อไอ้น้ำ	กลุ่มงานหล่อไอ้น้ำ(โครงการ2)	1) ความสามารถได้ยินปกติทั้งสองข้าง	-	-	84.5	93.7	-	-	83.3	94.9								
7	260116		พม.ไลดา	กลุ่มงานหล่อไอ้น้ำ(โครงการ2)	1) ความสามารถได้ยินปกติทั้งสองข้าง	79.8	91.3	-	-	82.0	97.5	-	-								
8	260210		พม.สะพานลำเลียงกากอ้อย	กลุ่มงานหล่อไอ้น้ำ(โครงการ2)	1) ความสามารถได้ยินปกติทั้งสองข้าง	79.8	91.3	-	-	82.0	97.5	-	-								
9	260211		พม.ลำเลียงเถ้า	กลุ่มงานหล่อไอ้น้ำ(โครงการ2)	1) ความสามารถได้ยินในช่วงความถี่ 4-8 KHz ลดลงทั้งสองข้าง	79.8	91.3	-	-	82.0	97.5	-	-		ลดลงไม่เกินเกณฑ์ (เป็นผลตรวจพบที่มีอยู่เดิม ไม่ได้ ผิดปกติเพิ่มขึ้นกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทางอาชีวเวชศาสตร์)						
10	260215		หัวหน้าทีมงานหล่อไอ้น้ำ	กลุ่มงานหล่อไอ้น้ำ(โครงการ2)	1) ความสามารถได้ยินปกติทั้งสองข้าง	79.8	91.3	-	-	82.0	97.5	-	-	ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์							
11	260216		พม.ชุดป้องกันกาย	กลุ่มงานหล่อไอ้น้ำ(โครงการ2)	1) ความสามารถได้ยินปกติทั้งสองข้าง	79.8	91.3	-	-	82.0	97.5	-	-		ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์						
12	260220		พม.หล่อไอ้น้ำ	กลุ่มงานหล่อไอ้น้ำ(โครงการ2)	1) ความสามารถได้ยินปกติทั้งสองข้าง	79.8	91.3	-	-	82.0	97.5	-	-			ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์					
13	260225		พม.หน้าเตา	กลุ่มงานหล่อไอ้น้ำ(โครงการ2)	1) ความสามารถได้ยินปกติทั้งสองข้าง	79.8	91.3	-	-	82.0	97.5	-	-				ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์				
14	260226		พม.ห้องคอนโทรลหล่อไอ้น้ำ	กลุ่มงานหล่อไอ้น้ำ(โครงการ2)	1) ความสามารถได้ยินปกติทั้งสองข้าง	-	-	84.5	93.7	-	-	83.3	94.9					ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์			
15	261006		พม.ชุดป้องกันกาย	กลุ่มงานหล่อไอ้น้ำ(โครงการ2)	1) ความสามารถได้ยินปกติทั้งสองข้าง	79.8	91.3	-	-	82.0	97.5	-	-						ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์		
16	261038		พม.ลำเลียงเถ้า	กลุ่มงานหล่อไอ้น้ำ(โครงการ2)	1) ความสามารถได้ยินปกติทั้งสองข้าง	79.8	91.3	-	-	82.0	97.5	-	-							ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์	
17	261247		ช่างฟิต	กลุ่มงานหล่อไอ้น้ำ(โครงการ2)	1) ความสามารถได้ยินปกติทั้งสองข้าง	90	140	90	140	90	140	90	140								ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์
					Standard																

หมายเหตุ : * ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่การทำงาน

***จากกรณีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณภาพผลิตภัณฑ์กับผลตรวจพบยาเสพติดเพิ่มเติมขึ้นมานี้ ได้คิดปกติเพิ่มขึ้นมาทางขอชี้แจงทางคดี จึงจัดทำข้อและหนังสือ โดยให้ผู้ตรวจค้นสืบ และจัดให้พนักงานสอบสวนไปประกอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขึ้นมานี้

ภาคผนวก 42ข

ใบขออนุญาตในการเข้าทำงาน (Work Permit)



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง



[illegible]

အဆိုပါအချက်များကို အခြေပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါသည်။

[illegible][illegible]

[illegible]

¹ អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រតិបត្តិការសហប្រជាជាតិ គឺជាការរៀបចំបង្កើនឡើងវិញនៃសិទ្ធិរបស់ប្រជាជន។

စတုရန်းပုံများ၊ ပုံစံသစ်များ၊ စိတ်ကူးများကိုအသုံးပြုဆောင်ရွက်ပါ။

[illegible]

* အိမ်ထောင်ရေး ပုံစံပြောင်းလဲမှု စီးပွားရေးအခြေအနေအထားနှင့်ဆက်သွယ်၍

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

[illegible][illegible]

* ទុក្ខបញ្ចកកសេចក្តី បំណងក្នុងការងារ គឺស្វែងរកដំណោះស្រាយបំប៉នប្រសិទ្ធភាពការងារ។

* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 8

Received 15 November 2005; accepted 12 January 2006

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.256400>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีรัตนาราม ตำบลศรีรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ຄຳຂໍ້ສອບຖາມຈາກຄົນ: ກໍ່ຈະເປັນກຸ່ມກຳລັງເກີດ ຕໍ່ໜ້າຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຈະມາພໍ້ເຖິງໂລກນີ້ ກໍ່ຈະມາພໍ້ເຖິງໂລກນີ້

[illegible]

* 4월 2주부터 4월 4주까지, 5월 1주부터 5월 4주까지, 6월 1주부터 6월 4주까지, 7월 1주부터 7월 4주까지, 8월 1주부터 8월 4주까지, 9월 1주부터 9월 4주까지, 10월 1주부터 10월 4주까지, 11월 1주부터 11월 4주까지, 12월 1주부터 12월 4주까지

[illegible]

အဆိုပါ အစီအစဉ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အခြေခံဥပဒေနှင့် အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

© 2006 by The Authors
Journal compilation © 2006 by Blackwell Publishing Ltd

— 200 —

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| บริษัท ไทยการไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า จำกัด
แผนขออนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) | | TEG - FM - 2807/2
หน้าที่ 1/4 |
| วันที่: <u>24-8-23</u> เวลา: <u>08.00</u> ถึง <u>17.00</u>
สถานที่: <u>พื้นที่ปฏิบัติงาน</u> | | |
| ประเภทของงาน: <input checked="" type="checkbox"/> งานทั่วไป (GENERAL WORK)
<input type="checkbox"/> งานซ่อมบำรุง / ซ่อมแซม (REPAIR / MAINTENANCE)
<input type="checkbox"/> งานติดตั้ง (INSTALLATION)
<input type="checkbox"/> งานเคลื่อนย้าย (MOVING)
<input type="checkbox"/> งานทำความสะอาด (CLEANING)
<input type="checkbox"/> งานอื่น ๆ (OTHER) | | |
| รายละเอียดของงาน: <u>การซ่อม Power & Alw Signal</u> | | |
| สถานที่ปฏิบัติงาน: <u>Stack 10</u> | | |
| ผู้ปฏิบัติงาน: <u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u>
<u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u>
<u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u>
<u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u>
<u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u> | | |
| วันที่: <u>24.8.23</u> เวลา: <u>08.00</u> ถึง <u>17.00</u> | | |

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| บริษัท ไทยการไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า จำกัด
แผนขออนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) | | TEG - FM - 2807/2
หน้าที่ 2/4 |
| วันที่: <u>24-8-23</u> เวลา: <u>08.00</u> ถึง <u>17.00</u>
สถานที่: <u>พื้นที่ปฏิบัติงาน</u> | | |
| ประเภทของงาน: <input checked="" type="checkbox"/> งานทั่วไป (GENERAL WORK)
<input type="checkbox"/> งานซ่อมบำรุง / ซ่อมแซม (REPAIR / MAINTENANCE)
<input type="checkbox"/> งานติดตั้ง (INSTALLATION)
<input type="checkbox"/> งานเคลื่อนย้าย (MOVING)
<input type="checkbox"/> งานทำความสะอาด (CLEANING)
<input type="checkbox"/> งานอื่น ๆ (OTHER) | | |
| รายละเอียดของงาน: <u>การซ่อม Power & Alw Signal</u> | | |
| สถานที่ปฏิบัติงาน: <u>Stack 10</u> | | |
| ผู้ปฏิบัติงาน: <u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u>
<u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u>
<u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u>
<u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u>
<u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u> | | |
| วันที่: <u>24.8.23</u> เวลา: <u>08.00</u> ถึง <u>17.00</u> | | |

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| บริษัท ไทยการไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า จำกัด
แผนขออนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) | | TEG - FM - 2807/2
หน้าที่ 3/4 |
| วันที่: <u>24-8-23</u> เวลา: <u>08.00</u> ถึง <u>17.00</u>
สถานที่: <u>พื้นที่ปฏิบัติงาน</u> | | |
| ประเภทของงาน: <input checked="" type="checkbox"/> งานทั่วไป (GENERAL WORK)
<input type="checkbox"/> งานซ่อมบำรุง / ซ่อมแซม (REPAIR / MAINTENANCE)
<input type="checkbox"/> งานติดตั้ง (INSTALLATION)
<input type="checkbox"/> งานเคลื่อนย้าย (MOVING)
<input type="checkbox"/> งานทำความสะอาด (CLEANING)
<input type="checkbox"/> งานอื่น ๆ (OTHER) | | |
| รายละเอียดของงาน: <u>การซ่อม Power & Alw Signal</u> | | |
| สถานที่ปฏิบัติงาน: <u>Stack 10</u> | | |
| ผู้ปฏิบัติงาน: <u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u>
<u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u>
<u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u>
<u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u>
<u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u> | | |
| วันที่: <u>24.8.23</u> เวลา: <u>08.00</u> ถึง <u>17.00</u> | | |

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| บริษัท ไทยการไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า จำกัด
แผนขออนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) | | TEG - FM - 2807/2
หน้าที่ 4/4 |
| วันที่: <u>24-8-23</u> เวลา: <u>08.00</u> ถึง <u>17.00</u>
สถานที่: <u>พื้นที่ปฏิบัติงาน</u> | | |
| ประเภทของงาน: <input checked="" type="checkbox"/> งานทั่วไป (GENERAL WORK)
<input type="checkbox"/> งานซ่อมบำรุง / ซ่อมแซม (REPAIR / MAINTENANCE)
<input type="checkbox"/> งานติดตั้ง (INSTALLATION)
<input type="checkbox"/> งานเคลื่อนย้าย (MOVING)
<input type="checkbox"/> งานทำความสะอาด (CLEANING)
<input type="checkbox"/> งานอื่น ๆ (OTHER) | | |
| รายละเอียดของงาน: <u>การซ่อม Power & Alw Signal</u> | | |
| สถานที่ปฏิบัติงาน: <u>Stack 10</u> | | |
| ผู้ปฏิบัติงาน: <u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u>
<u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u>
<u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u>
<u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u>
<u>ก้องเกียรติ วัฒนศิริ</u> | | |
| วันที่: <u>24.8.23</u> เวลา: <u>08.00</u> ถึง <u>17.00</u> | | |

*สร้างคุณภาพคน พัฒนาคุณภาพงาน คือความมุ่งมั่นของโออาร์จีและผลิตภัณฑ์

(๑) ๑๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท) เป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน

¹ ថតវីដេអូស្តារីយ៉ា បំប្លែងទៅជាអូឌីយ៉ូ គឺជាជំនាញដ៏សំខាន់មួយរបស់អ្នកប្រតិបត្តិការ។

Source: <http://www.inec.gov.sg>. Accessed 13 July 2010. 臺灣電力公司 (2010) 2010 年電力生產及供應月報. 臺北: 臺灣電力公司.


ภาคผนวก 43ข

แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง



| | | | |
|---|--|----------------|---|
|  | บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
ระเบียบปฏิบัติ TEG2-QP - EN19
เรื่อง " การเตรียมและรับเหตุฉุกเฉิน " | หน้าที่ 3 / 14 | ฉบับที่ 1
วันที่มีผลบังคับใช้
2 มกราคม 2566 |
|---|--|----------------|---|

- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเตรียมการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุระเบิด, อัคคีภัย และเหตุฉุกเฉินอื่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทองค์กร เช่น ไฟฟ้าดับ, น้ำท่วม, ภัยไถ่ ใดน้ำไม่สามารถจ่ายได้น้ำได้เกิดระเบิด, การขนส่ง, สารเคมีหก/รั่วไหล, ก๊าซ LPG รั่วไหล, การปนเปื้อนจากสถานะแวดล้อม, แผ่นดินไหว
2. เพื่อสามารถระงับเหตุได้ก่อนถึงขั้นวิกฤต
3. เพื่อเป็นแนวทางการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขต : ระเบียบปฏิบัตินี้ ครอบคลุมสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย ไฟฟ้าดับ, น้ำท่วม, ภัยไถ่ ใดน้ำไม่สามารถจ่ายได้น้ำได้หรือเกิดระเบิด, การขนส่ง, สารเคมีหก/รั่วไหล, ก๊าซ LPG รั่วไหล, การปนเปื้อนจากสถานะแวดล้อม, แผ่นดินไหว เป็นต้น


บทนำ :

- นิยาม :
1. ที่รับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน หมายถึง ทีมงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นตำแหน่งตามแผนการระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรง ในวิธีปฏิบัติ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 2. ก่อ. หมายถึง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 3. วิศวกรประจำส่วน หมายถึง วิศวกรประจำส่วนผลิต, วิศวกรประจำส่วนส่งเสริมการผลิต วิศวกรประจำส่วนเครื่องกล และวิศวกรประจำส่วนไฟฟ้า ในศูนย์วิศวกรรมและประสานงานการผลิต
 4. ศูนย์วิศวกรรม หมายถึง แผนกวิศวกรรม
 5. หน่วยงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศประจำบริษัทฯ
 6. รปภ. หมายถึง พนักงานรักษาความปลอดภัย

สำเนาไม่ควบคุม

ต้นฉบับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ไม่มีตราประทับ "สำเนาควบคุม" จะไม่มีผลบังคับใช้

| | | | |
|---|--|----------------|---|
|  | บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
ระเบียบปฏิบัติ TEG2-QP - EN19
เรื่อง " การเตรียมและรับเหตุฉุกเฉิน " | หน้าที่ 4 / 14 | ฉบับที่ 1
วันที่มีผลบังคับใช้
2 มกราคม 2566 |
|---|--|----------------|---|

เอกสารอ้างอิง :

ระเบียบปฏิบัติวิธีปฏิบัติ

1. แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

WT-2801

แบบฟอร์มบันทึก

1. แบบรายงานการทดสอบรถนำดับเพลิง TEG-FM-2801
2. แบบรายงานการทดสอบระบบน้ำดับเพลิง TEG-FM-2802
3. แบบตรวจถังดับเพลิง TEG-FM-2803
4. แบบรายงานการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ TEG-FM-2804
5. แบบรายงานการตรวจสอบเครื่องไฟฟ้าแรงส่งฉุกเฉิน TEG-FM-2805
6. แบบตรวจประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน TEG-FM-2806
7. แบบขออนุญาตทำงาน TEG-FM-2807
8. บันทึกเหตุฉุกเฉิน TEG-FM-2810

สำเนาไม่ควบคุม

ต้นฉบับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ไม่มีตราประทับ "สำเนาควบคุม" จะไม่มีผลบังคับใช้


| | | | |
|-------------|---|---------------------|-----------|
| <div></div> | บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด | หน้าที่ 5 / 14 | ฉบับที่ 1 |
| | ระเบียบปฏิบัติที่ TEG2-QP - EN19 | วันที่มีผลบังคับใช้ | |
| | เรื่อง “ การเตรียมและระงับเหตุฉุกเฉิน ” | 1 มกราคม 2566 | |

ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนการปฏิบัติ | เอกสารอ้างอิง |
|--|--|--|
| -หัวหน้ากะ / หัวหน้าแผนก
พื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
-ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน | <p>แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>แจ้งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้</p> <p>1 ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>1.1 การฝึกอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น - การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ - ระบบการขออนุญาตการทำงาน <p>1.2 การตรวจเช็คป้องกันอัคคีภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการตรวจเช็คป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ หัวข้อที่จะทำการตรวจเช็ค - การดำเนินกิจกรรม 3 ส. กำหนดการประเมินกิจกรรมประจำวัน - โครงการตรวจเช็ค ลด ละ เลิก การสูญหรือจัดไปสตอร์จแรง - การกำหนดจุดสูบบุหรี่ <p>1.3 การตรวจตรา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ - การตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - การตรวจประเมินความปลอดภัย - การตรวจสอบถังแก๊สของรถจักรยานยนต์ <p>2 เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ แบ่งเป็น 2 ระดับ ขึ้นต้นและขั้นรุนแรง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การป้องกันและระงับอัคคีภัย - การอพยพหนีไฟ <p>3. หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>3.1 แผนปฏิบัติงานและบรรเทาทุกข์</p> <p>3.2 ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดแก่ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้า พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขภายหลังเข้าสู่ภาวะปกติ</p> | <p>WT-2801</p> <p>TEG-FM-2801</p> <p>ถึง</p> <p>TEG-FM-2806</p> <p>TEG-WT-2801</p> |

สำเนาไม่ควบคุม

เอกสารนี้เป็นเอกสารไม่มีตราประทับ "สำเนาควบคุม" จะไม่มีผลบังคับใช้


| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-----------|
|  | บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด | หน้าที่ 6 / 14 | ฉบับที่ 1 |
| | | วันที่มีผลบังคับใช้ | |
| | | 2 มกราคม 2566 | |
| ระเบียบปฏิบัติที่ TEG2-QP - EN19 | | | |
| เรื่อง “ การเตรียมและระงับเหตุฉุกเฉิน ” | | | |

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนการปฏิบัติ | เอกสารอ้างอิง |
|---------------------------------------|--|---------------|
| -พนักงานแผนกไฟฟ้า
-ลปอ. | <p>แผนการรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับ</p> <p>1. แผนป้องกัน (ก่อนเกิดเหตุ)</p> <p>1.1 ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ทำความสะอาดและบำรุงรักษา เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร</p> <p>1.2 ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบไฟฟ้าทุกชิ้น ให้มีความพร้อมใช้งาน เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น</p> <p>1.3 ดำเนินการเส้นทางและทางออกฉุกเฉินภายในอาคารโรงงาน ให้สามารถเข้าออกได้สะดวก กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>2. แผนตอบโต้ (ขณะเกิดเหตุ)</p> <p>2.1 พบว่าไฟฟ้าดับให้แจ้งพนักงานแผนกไฟฟ้าทันที เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไข</p> <p>2.2 กรณีปฏิบัติงานอยู่ในห้องปิดไม่มีอากาศระบายเข้า-ออก ถ้าไฟฟ้าดับนานเกิน 10 นาที ให้ออกจากห้อง</p> <p>2.3 พนักงานแผนกไฟฟ้าดำเนินการหาสาเหตุและแก้ไขให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ชั่วคราว</p> <p>2.4 รายงานหัวหน้ากะและหัวหน้าแผนกให้ทราบ พร้อมบันทึกเวลาที่ไฟฟ้าดับตั้งแต่เริ่มจนเข้าสู่สภาวะปกติเป็นข้อเขียนในการสอบกลับผลิตภัณฑ์</p> <p>3. แผนฟื้นฟู (หลังเกิดเหตุ)</p> <p>3.1 ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดแก่ผลิตภัณฑ์และทรัพย์สิน พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขภายหลังเข้าสู่สภาวะปกติ</p> | TEG-FM-2806 |
| -พนักงานผู้ปฏิบัติงานในขณะไฟฟ้าดับ | | |
| -พนักงานแผนกไฟฟ้า | | |
| -พนักงานผู้ปฏิบัติงานในขณะไฟฟ้าดับ | | |
| -หัวหน้าแผนกในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ | | |
| -รปค. | <p>แผนการรับภาวะฉุกเฉินกรณีทั่ว</p> <p>1. แผนป้องกัน (ก่อนเกิดเหตุ)</p> <p>1.1 ติดตั้งขั้วและประตีสถานการณ์ที่ช่วยป้องกันไฟลัด</p> <p>1.2 จัดทำแผนผังโรงงานและแผนที่แสดงบริเวณโรงงาน</p> <p>1.3 พนักงานต้องได้รับการอบรมตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง "การเตรียม</p> | TEG-FM-2810 |

ต้นฉบับ


สำเนาไม่ควบคุม

เอกสารนี้เป็นเอกสารไม่มีตราประทับ "สำเนาควบคุม" จะไม่มีผลบังคับใช้


| | | | |
|---|--|-----------------|-----------|
|  | บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด | วันที่ 7 / 14 | ฉบับที่ 1 |
| | ระเบียบปฏิบัติ TEC-QP-EN19
เรื่อง “ การเตรียมและรับทุนฉุกเฉิน ” | วันที่ลงฉบับใช้ | |
| | | 2 มกราคม 2566 | |

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนการปฏิบัติ | เอกสารอ้างอิง |
|---|---|--------------------|
| <p>-ทีมรับผิดชอบเหตุ</p> <p>ฉุกเฉิน</p> <p>-ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน</p> | <p>และะวังเหตุฉุกเฉิน" และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง</p> <p>1.4 ประชาสัมพันธ์ให้นักงานรับทราบถึงระบบเตือนภัยของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.5 เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับป้องกันน้ำท่วม กระจกสอป พาย เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น</p> <p>1.6 ตรวจสอบบริเวณ โดรรอบเขตโรงงานและพื้นที่เสี่ยงเป็นระยะ</p> <p>2. แผนตอบโต้ (ขณะเกิดเหตุ)</p> <p>2.1 แจ้งสถานการณ์น้ำท่วมให้นักงาน เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบที่กำหนดไว้</p> <p>2.2 ดำเนินการป้องกันความเสียหายเบื้องต้น เช่น กันกระสอบทราย ทำแนวกั้นทรายกันรอบโรงงาน</p> <p>2.3 รายงานหัวหน้ากะและหัวหน้าแผนกให้รับทราบ พร้อมทั้งบันทึกเวลาที่เกิดเหตุให้ทั่วถึงแต่เริ่มต้นจนเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อเป็นข้อมูลในการสอบกลับผลิทีผลฯ</p> <p>3. แผนฟื้นฟู (หลังเกิดเหตุ)</p> <p>3.1 ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นและผลิตก๊าซและพรั่วซึม พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขภายหลังเข้าสู่ภาวะปกติ</p> | <p>TEG-FM-2810</p> |
| <p>-หัวหน้าแผนกในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ</p> | <p>พรมองรับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำท่วมซึ่งหมดไม่สามารถอย่าได้น้ำได้หรือเกิดระเบิด</p> <p>1. แผนป้องกัน (ก่อนเกิดเหตุ)</p> <p>1.1 พนักงานผู้ควบคุมหอไอ้ไอน้ำด้านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมหอไอ้ไอน้ำ</p> <p>1.2 จัดตั้งแผนและการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์เป็นระยะจะใช้ใช้งาน</p> <p>1.3 มีการบำรุงรักษาส่วนประกอบและอุปกรณ์ตามกำหนด</p> | <p>ต้นฉบับ</p> |

บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด (มหาชน)
123 หมู่ 9 อ.ศรีนครินทร์
จ.นนทบุรี 11000
โทร : 02-010-1234
โทรสาร : 02-010-5678
www.thaigroup.com


| | |
|---|--------------------------------------|
|  | <p>บริษัท ไทยประกันภัยไฟฟ้ จำกัด</p> |
| <p>ระเบียบปฏิบัติ TEG-QP - EN19</p> | <p>วันที่ 8 / 14 ฉบับที่ 1</p> |
| <p>เรื่อง “ การเตรียมและรับบทฉุกเฉิน ”</p> | <p>วันที่ออกใช้</p> |
| <p>2 มกราคม 2566</p> | <p></p> |

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนการปฏิบัติ | เอกสารอ้างอิง |
|--|--|---------------|
| <p>-พนักงานผู้ปฏิบัติงานในขณะหม้อไอน้ำไม่สามารถจ่ายไอน้ำได้</p> <p>-ทีมรับผิดชอบหม้อไอน้ำฉุกเฉิน</p> | <p>2. แผนตอบโต้ (ขณะเกิดเหตุ)</p> <p>2.1 กรณีที่หม้อไอน้ำไม่สามารถจ่ายไอน้ำได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที - แจ้งหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเตรียมตัวระงับ <p>2.2 กรณีที่หม้อไอน้ำเกิดระเบิด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถ้าพบว่ามีน้ำท่วม ให้ทำการปิดวาล์วน้ำไอน้ำบริเวณใกล้เคียงทันที - ถ้าพบว่ามีเปลวไฟ หรือการลุกไหม้ ให้ทำการดับเพลิงขั้นต้นทันที - ถ้าพบว่าผู้บาดเจ็บ ให้ทำการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ไปในที่ปลอดภัยและดำเนินการปฐมพยาบาล <p>2.3 รายงานหัวหน้ากะและหัวหน้าแผนกให้ทราบ พร้อมทั้งบันทึกเวลาที่หม้อไอน้ำไม่สามารถจ่ายไอน้ำได้หรือหม้อไอน้ำเกิดระเบิดครั้งแรกขึ้นจนเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อเป็นข้อมูลในการสอบกลับผลิตภัณฑ์</p> <p>3. แผนฟื้นฟู (หลังเกิดเหตุ)</p> <p>3.1 ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผลิตภัณฑ์และทรัพย์สิน พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขภายหลังเข้าสู่ภาวะปกติ</p> | TEG-FM-2810 |
| <p>-หัวหน้าแผนกในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ</p> | <p>กรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างขนส่งวัตถุดิบ นอกโรงงาน</p> <p>2. แผนตอบโต้ (ขณะเกิดเหตุ)</p> <p>2.1 มีพื้นที่เวลาที่เกิดอุบัติเหตุหรือเมื่อได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุเพื่อเป็นข้อมูลในการสอบกลับผลิตภัณฑ์</p> <p>2.2 รายงานวิศวกรประจำส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.3 การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง "การสื่อสาร" QP-EN15</p> <p>3. แผนฟื้นฟู (หลังเกิดเหตุ)</p> <p>3.1 ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผลิตภัณฑ์ในด้านความปลอดภัยของอาหารและประสานงานกับผู้บริบทในการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดอุบัติเหตุ</p> | TEG-FM-2810 |
| <p>-รองหัวหน้าแผนก / หัวหน้าแผนก คลังสินค้า</p> <p>-วิศวกรประจำส่วน</p> | <p>-รองหัวหน้าแผนก / หัวหน้าแผนก วิศวกรประจำส่วน</p> | |
| <p>-รองหัวหน้าแผนก / หัวหน้าแผนก วิศวกรประจำส่วน</p> | <p>สถานะไม่ควบคุม</p> <p>ต้นฉบับ</p> | |

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------|
|  | บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด | หน้าที่ 9 / 14 | ฉบับที่ 1 |
| | ระเบียบปฏิบัติที่ TEG2-QP – EN19
เรื่อง “ การเตรียมและระงับเหตุฉุกเฉิน ” | วันที่มีผลบังคับใช้
2 มกราคม 2566 | |

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนการปฏิบัติ | เอกสารอ้างอิง |
|--|---|---------------|
| -ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน
-คปอ. | <p>แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีไฟไหม้</p> <p>1. แผนป้องกัน (ก่อนเกิดเหตุ)</p> <p>1.1 พนักงานที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีต้องได้รับการอบรมตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง “การเตรียมและระงับเหตุฉุกเฉิน” และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง</p> <p>1.2 ตรวจสอบความพร้อมความปลอดภัยของภาชนะบรรจุสารเคมีและติดตั้งจัดเก็บสารเคมีเป็นระยะ</p> <p>1.3 จัดให้มีการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นไว้เพื่อใช้เข้าระงับเหตุ</p> <p>2. แผนตอบโต้ (ขณะเกิดเหตุ)</p> <p>2.1 แจ้งเหตุหัวหน้ากะ หรือหัวหน้าแผนกให้ทราบ และแจ้งให้ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉินทราบ</p> <p>2.2 ตรวจสอบชนิดของสารเคมีที่ไหม้ไหม้ และความเป็นอันตรายจากข้อมูล SDS</p> <p>2.3 อพยพพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ไปยังจุดรวมพล</p> <p>2.4 ปิดกั้นบริเวณโดยรอบ และป้องกันไม่ให้ไหลลงดินและแหล่งน้ำ</p> <p>2.5 จัดหาวัสดุดับเพลิงตามข้อกำหนดที่กรมรื้อไฟไหม้ ได้แก่ ดิน , ทราย , ภาชนะ และถังดับเพลิง</p> <p>2.6 บันทึกเวลาที่เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลลงดินและเริ่มดำเนินการเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อเป็นข้อมูลในการสอบกลับผลิตภัณฑ์</p> <p>3. แผนฟื้นฟู (หลังเกิดเหตุ)</p> <p>3.1 ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดแก่ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขภายหลังเข้าสู่ภาวะปกติ</p> | TEG-FM-2806 |
| -พนักงานผู้ปฏิบัติงานในขณะนั้น
-ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน | | |
| -พนักงานผู้ปฏิบัติงานในขณะนั้น | | |
| -หัวหน้าแผนกในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ | | |

เอกสารที่เป็นส่วนเกินหากไม่มีตราประทับ “ฐานควบคุม” จะไม่มีผลบังคับใช้

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------|
|  | บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด | หน้าที่ 10 / 14 | ฉบับที่ 1 |
| | ระเบียบปฏิบัติที่ TEG2-QP – EN19
เรื่อง “ การเตรียมและระงับเหตุฉุกเฉิน ” | วันที่มีผลบังคับใช้
2 มกราคม 2566 | |

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนการปฏิบัติ | เอกสารอ้างอิง |
|--|---|---------------|
| -ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน
-คปอ. | <p>แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีก๊าซ LPGรั่วไหล</p> <p>1. แผนป้องกัน (ก่อนเกิดเหตุ)</p> <p>1.1 พนักงานที่ปฏิบัติงานกับก๊าซ LPG ต้องได้รับการอบรมตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง “การเตรียมและระงับเหตุฉุกเฉิน” และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง</p> <p>1.2 ตรวจสอบความพร้อมความปลอดภัยของภาชนะบรรจุและติดตั้งจัดเก็บก๊าซ LPG เป็นระยะ</p> <p>1.3 จัดให้มีการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นไว้เพื่อใช้เข้าระงับเหตุ และเตรียมถังดับเพลิงไว้ในพื้นที่</p> <p>2. แผนตอบโต้ (ขณะเกิดเหตุ)</p> <p>2.1 แจ้งเหตุหัวหน้ากะ หรือหัวหน้าแผนกให้ทราบ และแจ้งให้ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉินทราบ</p> <p>2.2 ทำการแก้ไขการรั่วไหลทันที</p> <p>2.3 ตรวจสอบความเป็นอันตรายจากข้อมูล SDS</p> <p>2.4 ปิดกั้นบริเวณโดยรอบ และป้องกันไม่ให้การก่อให้เกิดประกายไฟ</p> <p>2.5 อพยพพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องไปบริเวณใกล้เคียงออกจากพื้นที่</p> <p>2.6 ระบอบอากาศในพื้นที่เกิดเหตุ</p> <p>2.7 บันทึกเวลาที่เกิดเหตุก๊าซ LPG รั่วไหลลงดินและเริ่มดำเนินการเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อเป็นข้อมูลในการสอบกลับผลิตภัณฑ์</p> <p>3. แผนฟื้นฟู (หลังเกิดเหตุ)</p> <p>3.1 ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดแก่ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขภายหลังเข้าสู่ภาวะปกติ</p> | FM-2806 |
| -พนักงานผู้ปฏิบัติงานในขณะนั้น
-ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน | | |
| -พนักงานผู้ปฏิบัติงานในขณะนั้น | | |
| -หัวหน้าแผนกในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ | | |

ต้นฉบับ

เอกสารที่เป็นส่วนเกินหากไม่มีตราประทับ “ฐานควบคุม” จะไม่มีผลบังคับใช้

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|-----------|---------------------|
| | บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด | วันที่ 11 / 14 | ฉบับที่ 1 | |
| | | ระเบียบปฏิบัติที่ TEG2-QP - EN19 | | วันที่มีผลบังคับใช้ |
| | | เรื่อง “ การเตรียมและระงับเหตุฉุกเฉิน ” | | 2 มกราคม 2566 |

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนการปฏิบัติ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------|--|---------------|
| -ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน | แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว และอาคารถล่มหรือทรุดตัวให้
การันเป็นอาคารสาธารณะอาคาร เช่น พายุฝน ลมพายุที่พัดเอ่นและอง
การยื้อยื้อต่อของแผนแม่หรืออัตรวิงจรนิต จล 4
1. แผนป้องกัน (ก่อนเกิดเหตุ)
1.1 พนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนผลิต ต้องได้รับการอบรมระเบียบ
ปฏิบัติ เรื่อง "การเตรียมและระงับเหตุฉุกเฉิน" และสามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง
2. แผนตอบโต้ (ขณะเกิดเหตุ)
2.1 แจ้งเหตุหัวหน้ากะ หรือหัวหน้าแผนกให้รับทราบ
2.2 ทำการกั้นพื้นที่ของผลิตกักขังที่ส่งร่วมมีการป็นเอน
2.3 บันทึกลเวลาที่เกิดเหตุตั้งแต่เริ่มต้นจนเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อเป็น
ข้อมูลในการสอบกลับผลผลิต
3. แผนฟื้นฟู (หลังเกิดเหตุ)
3.1 ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดแก่ผลิตกักขังและทรัพย์สิน พร้อมทั้ง
ดำเนินการแก้ไขภายหลังเข้าสู่ภาวะปกติ | TEG-FM-2810 |
| -ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน | แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว และอาคารถล่มหรือทรุดตัว
1. แผนป้องกัน (ก่อนเกิดเหตุ)
1.1 พนักงานต้องได้รับการอบรมระเบียบปฏิบัติ เรื่อง "การเตรียม
และระงับเหตุฉุกเฉิน" และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
1.2 ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา และการประกาศแจ้ง
เตือนของหน่วยงานราชการ
1.3 ตรวจสอบสภาพของอาคารหากพบว่ามีแรงให้แจ้ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข
1.4 ประสานสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันให้กับพนักงาน
เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ | TEG-FM-2806 |

สำเนาไม่ควบคุม

ต้นฉบับ

เอกสารที่เป็นต้นฉบับหากไม่มีประทับ "สำเนาควบคุม" จะไม่มีผลบังคับใช้


| | | | |
|--|---|---------------------|-----------|
| | บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด | วันที่ 12 / 14 | ฉบับที่ 1 |
| | ระเบียบปฏิบัติที่ TEG2-QP - EN19 | วันที่มีผลบังคับใช้ | |
| | เรื่อง “ การเตรียมและระงับเหตุฉุกเฉิน ” | 2 มกราคม 2566 | |

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนการปฏิบัติ | เอกสารอ้างอิง |
|--|---|---------------|
| -พนักงานผู้ปฏิบัติงานในขณะนั้น / หัวหน้ากะ / หัวหน้าแผนก | 2. แผนตอบโต้ (ขณะเกิดเหตุ)
2.1 แจ้งสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหว และอาคารถล่มหรือทรุดตัวให้
พนักงาน เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ไม่ตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติ อยู่ห่างจากสิ่งที่ยังไม่มั่นคงได้ ประตู
หน้าต่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งห้อยแขวน
2.3 อพยพพนักงานออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัย
2.4 บันทึกเวลาที่เกิดเหตุตั้งแต่เริ่มต้นจนเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อเป็นข้อมูล
ในการสอบกลับผลผลิต
3. แผนฟื้นฟู (หลังเกิดเหตุ)
3.1 ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดแก่ผลิตกักขังและทรัพย์สิน พร้อมทั้ง
ดำเนินการแก้ไขภายหลังเข้าสู่ภาวะปกติ
3.3 กรณีที่อาคารโรงงานได้รับความเสียหาย ต้องมีการฟื้นฟูโครงสร้าง
พื้นฐาน และสิ่งสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบให้กลับสู่สภาพเดิมและ
สามารถใช้งานได้ | TEG-FM-2810 |
| -หัวหน้าแผนกในพื้นที่รับผิดชอบ | แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีระบบเครื่องจักรจ่ายสารขาดล้ม
1. แผนป้องกัน (ก่อนเกิดเหตุ)
1.1 ทำการสำรองข้อมูล ทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
และเตรียมสถานที่จัดเก็บข้อมูล
1.2 บึงกันและแก้ไขปัญหที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง เช่น การ
ติดตั้ง UPS และดูแลให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
1.3 ทดสอบ/พบทวน รวมทั้งให้ความรู้แก่บุคลากรตามระเบียบปฏิบัติ
เรื่อง "การเตรียมและระงับเหตุฉุกเฉิน" เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. แผนตอบโต้ (ขณะเกิดเหตุ)
2.1 ภัยพิบัติด้านสภาพและสิ่งแวดล้อม
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | TEG-QP-EN04 |

ต้นฉบับ

สำเนาไม่ควบคุม

เอกสารที่เป็นต้นฉบับหากไม่มีประทับ "สำเนาควบคุม" จะไม่มีผลบังคับใช้

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------|
|  | บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด | หน้าที่ 3 / 13 | ฉบับที่ 1 |
| | วิธีปฏิบัติที่ TEG2-WI - 2801
เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย" | วันที่ออกบังคับใช้
2 มกราคม 2566 | |

| ผู้รับผิดชอบ | ชื่อแบบตรวจสอบ | รหัสแบบตรวจสอบ | ความถี่การตรวจสอบ |
|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| แผนกความปลอดภัย | แบบรายงานการตรวจสอบภายนอกทาง | TRG-FM-2809 | ทุกเดือน |

- 1.5 ตรวจสอบถังก๊าซของเครื่องและ LPG โดยแผนกผลิต
- แผนกผลิตตรวจสอบถังก๊าซออกซิเจน ห้ามไม่ให้มีการกระแทกแรง
 - ตรวจสอบสภาพถังก๊าซออกซิเจน โดยผู้ปฏิบัติงานหรือช่างเทคนิคให้ส่งกลับคืนบริษัทผู้ขาย
 - ตรวจสอบการรั่วซึมของถังก๊าซ LPG
 - ต้องจัดเก็บถังก๊าซออกซิเจน โดยใช้เชือกหรือโซ่คล้องรอบถังเพื่อป้องกันการล้มของถังก๊าซ LPG
 - ติดป้ายขึ้น "ถังก๊าซ LPG" "ห้ามจุดไฟ" "ห้ามสูบบุหรี่" บริเวณที่จัดเก็บถังก๊าซ LPG


การป้องกันอัคคีภัย

| ลำดับ | พื้นที่ | อัคคีภัยที่คาดว่าจะเกิด | แนวทางป้องกัน / แก้ไข |
|-------|-------------------------|--|--|
| 1 | อาคารการผลิต | - เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร, เกิดจากไฟฟ้า | - ตรวจสอบสายไฟตามอายุงานและ
จัดสถานที่สูบบุหรี่
- ตรวจสอบถังดับเพลิง / ระบบน้ำดับเพลิง |
| 2 | หม้อไอน้ำ | - เกิดประกายไฟจากงานตัด, งานเชื่อม, งานเชื่อม,
ไฟฟ้าลัดวงจร, ไฟฟ้า | - ตรวจสอบสายไฟตามอายุงานและ
จัดสถานที่สูบบุหรี่
- ตรวจสอบถังดับเพลิง / ระบบน้ำดับเพลิง |
| 3 | กองกากอ้อยและกองขี้เถ้า | - ไฟฟ้า, การจุดไฟของขี้เถ้า
ประกายไฟจากงานตัด, งานเชื่อม, งานเชื่อม | - ทำป้ายห้ามจุดไฟ
- ตรวจสอบถังดับเพลิง / ระบบน้ำดับเพลิง |

สำเนาไม่ควบคุม

ต้นฉบับ

เอกสารนี้เป็นส่วนหากไม่มีการประทับ "สำเนาควบคุม" จะไม่ผลบังคับใช้

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------|
|  | บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด | หน้าที่ 4 / 13 | ฉบับที่ 1 |
| | วิธีปฏิบัติที่ TEG2-WI - 2801
เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย" | วันที่ออกบังคับใช้
2 มกราคม 2566 | |

2. ขยะที่เกิดเบ็ดเตล็ดทั่วไป แบ่งเป็น 2 ระดับ

- ขั้นต้น
- ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเกิดเบ็ดเตล็ดทั่วไปขึ้น
- ไฟไหม้อาคารสำนักงาน หรืออาคารทั่วไปในโรงงาน
 - ไฟไหม้โกดังเก็บสินค้า หรือ โกดังพัสดุ
 - ไฟไหม้สารเคมี, น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
 - ไฟไหม้จากอ้อย
 - ไฟไหม้ตู้คอนโทรลไฟฟ้า

กรณีไฟไหม้อาคารสำนักงาน หรืออาคารทั่วไปในโรงงาน


| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนดำเนินการ |
|-----------------------------|--|
| 1. พนักงานผู้พบเห็นอัคคีภัย | 1. นำเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือไปทำการดับเพลิงทันที เพื่อให้ไฟดับลง
2. แจ้งหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้จัดการฝ่าย |
| 2. หัวหน้าแผนกและรปภ. | 1. ห้ามพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้
2. ขนย้ายทรัพย์สิน วัสดุสิ่งของรวมทั้งสารไวไฟอื่นๆ ออกจากที่เกิดเพลิงไหม้โดยเร็วที่สุด |

กรณีไฟไหม้สารเคมี, น้ำมันเชื้อเพลิงหรือถังหมัก

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนดำเนินการ |
|----------------------------------|--|
| 1. พนักงานผู้พบเห็นอัคคีภัย | 1. ให้ใช้สารดับเพลิงชนิดมือถือใน SDS ของสารเคมีหรือน้ำมันชนิดนั้น เช่น CO ₂ , สารเคมีแห้ง, น้ำ (ต้องรับแรงดันแบบเพื่อไม่ให้กระเด็น) แล้วใช้สารดูดซับ เช่น
กากอ้อยหรือทรายดูดซับสารเคมีหรือน้ำมัน เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามลุกลาม
ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ต่อไป |
| 2. พนักงานที่ทำงานอยู่บริเวณนั้น | 1. ห้ามพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้
2. ขนย้ายทรัพย์สิน วัสดุสิ่งของรวมทั้งสารไวไฟอื่นๆ ออกจากที่เกิดเพลิงไหม้โดยเร็วที่สุด |

ต้นฉบับ

เอกสารนี้เป็นส่วนหากไม่มีการประทับ "สำเนาควบคุม" จะไม่ผลบังคับใช้

| | | | |
|---|---|---------------------|---------------|
|  | บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด | วันที่ 5 / 13 | ฉบับที่ 1 |
| | ระเบียบวิธี TEG2-WI - 2801
เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย" | วันที่มีผลบังคับใช้ | 2 มกราคม 2566 |


กรณีไฟไหม้กองกลางอ้อย

| ผู้รับผิดชอบ | ข้อเสนอแนะในการ |
|-------------------------------------|---|
| 1. พนักงานผู้พบเห็นอัคคีภัย | 1. นำเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือหรือถังดับเพลิงไปทำการดับเพลิงทันทีเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามรุนแรงขึ้น
2. แจ้งให้หัวหน้าแผนกบริหารพบทันที |
| 2. หัวหน้าแผนกหม้อไอน้ำ และโรงกลั่น | 1. ห้ามพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้บริเวณดังกล่าว
2. จนอายุทรัพย์สิน วัตถุสิ่งของรวมทั้งสารไวไฟอื่นๆ ออกจากที่เกิดเพลิงไหม้โดยเร็วที่สุด
3. ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น หากไม่สามารถควบคุมได้แจ้ง แผนกยานยนต์จอร์นีย์ดับเพลิงระงับเหตุการณ
4. แจ้งวิศวกรประจำส่วน, จป.วิชาชีพ, ผู้จัดการ โรงงาน รับทราบ |
| 3. แผนกยานยนต์ | เมื่อรับแจ้ง จัดพนักงานขับรถนำดับเพลิงเข้าร่วมดับเพลิงไหม้ทันที |

สำเนาไม่ควบคุม

ต้นฉบับ

เอกสารที่เป็นส่วนหาทไม่มีตราประทับ "สำเนาควบคุม" จะไม่มีผลบังคับใช้

| | | | |
|---|---|---------------------|---------------|
|  | บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด | วันที่ 6 / 13 | ฉบับที่ 1 |
| | ระเบียบวิธี TEG2-WI - 2801
เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย" | วันที่มีผลบังคับใช้ | 2 มกราคม 2566 |

กรณีไฟไหม้ตู้คอนโทรลไฟฟ้า


เมื่อสัญญาณเข้าตัวที่ห้องคอนโทรล ดังขึ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

| ผู้รับผิดชอบ | ข้อเสนอแนะในการ |
|-----------------------------|---|
| 1. พนักงานผู้พบเห็นอัคคีภัย | 1. นำเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ (สารดับเพลิงชนิด C) เข้าทำการดับเพลิงทันที
2. แจ้งหัวหน้าแผนกที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ รับทราบ
3. แจ้งหัวหน้าแผนกไฟฟ้ารับทราบ |
| 2. หัวหน้าแผนกไฟฟ้า | 1. ห้ามพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้บริเวณดังกล่าว
2. สั่งดำเนินการตัดระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องบริเวณที่เกิดเหตุทันที
3. สั่งงานช่างไฟฟ้าชั้น, วิศวกรตรวจสอบระบบสายไวไฟอื่นๆ ออกจากที่เกิดเพลิงไหม้โดยเร็วที่สุด
4. ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น หากไม่สามารถควบคุมได้แจ้งแผนกยานยนต์จอร์นีย์ดับเพลิงระงับเหตุการณ
5. แจ้งวิศวกรประจำส่วน, จป.วิชาชีพ, ผู้จัดการ โรงงาน รับทราบ |
| 3. แผนกยานยนต์ | เมื่อรับแจ้ง จัดพนักงานขับรถนำดับเพลิงเข้าร่วมดับเพลิงไหม้ทันที |

สำเนาไม่ควบคุม

ต้นฉบับ

เอกสารที่เป็นส่วนหาทไม่มีตราประทับ "สำเนาควบคุม" จะไม่มีผลบังคับใช้

| | | | |
|---|---|-------------|-----------|
|  | บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด | วันที่ 7/13 | ฉบับที่ 1 |
| | วัตถุประสงค์ TEG2-WI - 2801
เรื่อง " การป้องกันและระงับอัคคีภัย" | วันที่ 8/13 | |

ขั้วหม้อแรง

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และไม่สามารถควบคุมหรือดับเพลิงได้ ให้ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉินดำเนินการดังนี้


กำหนดให้ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉินมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามแผนระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรง ดังนี้

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนดำเนินการ |
|---|---|
| ผู้อำนวยการดับเพลิง (ที่ปรึกษาบริษัท) | <ol style="list-style-type: none"> มีอำนาจในการสั่งการและขอความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง หรือพนักงานช่วยเหลือในการควบคุมอัคคีภัย มีอำนาจในการสั่งการทุกฝ่ายให้หยุด หรือปฏิบัติงานในการหยุดเพลิงหรือลดความรุนแรงของอัคคีภัย สามารถสั่งการให้ตัดต่อความร่วมช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกโรงงาน รายงานผลการระงับอัคคีภัยผู้จัดการโรงงาน / ที่ปรึกษาบริษัท |
| หัวหน้าแผนกไฟฟ้า | <ol style="list-style-type: none"> หัวหน้าแผนกไฟฟ้าให้พร้อมคำสั่งการตัดไฟฟ้าจากส่วนเครื่องกล / ตัวผลิต หัวหน้าแผนกไฟฟ้าให้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมดับเพลิง เรื่องไฟฟ้าในจุดที่เกิดอันตรายในการดับเพลิง สนับสนุนการระงับเหตุเพลิงไหม้ |
| ฝ่ายเชื้อเพลิงระบบงานและตัวหม้อ (หัวหน้าแผนกชุด) | <p>หัวหน้าแผนกชุด รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง ณ ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อแจ้งให้ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> แผนกยานยนต์ส่งรถไปที่จุดเกิดเหตุ เพื่อรอรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงในการสนับสนุนเรื่องการขนย้ายอุปกรณ์ดับเพลิงและอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ ประสานงานกับรถดับเพลิงภายนอกที่เกิดเสี่ยง เพื่อสำรองการให้ความช่วยเหลือเพลิงไหม้ไม่ให้ |
| หน่วยซ่อมระบบงานและอะไหล่หม้อ (พยาบาลประจำโรงงาน) | <ol style="list-style-type: none"> หน่วยซ่อมระบบงาน ไปยังที่เกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์ซ่อมพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงงานควบคุมดับเพลิง รอรับคำสั่งในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและประสานงานกับหัวหน้าแผนกชุด คัดส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อเตรียมรับผู้บาดเจ็บกรณีบาดเจ็บรับชม |

สำเนาไม่ควบคุม

ต้นฉบับ

เอกสารที่เป็นส่วนหากไม่มีการประทับ "สำเนาควบคุม" จะไม่มีผลบังคับใช้

| | | | |
|---|---|-------------|-----------|
|  | บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด | วันที่ 8/13 | ฉบับที่ 1 |
| | วัตถุประสงค์ TEG2-WI - 2801
เรื่อง " การป้องกันและระงับอัคคีภัย" | วันที่ 8/13 | |

กำหนดให้ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉินมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามแผนระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรง ดังนี้ (ต่อ)

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนดำเนินการ |
|--|--|
| ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (หัวหน้าแผนกชุด) | <ol style="list-style-type: none"> หัวหน้าแผนกชุด ตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยละเอียดจากหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบ หัวหน้าแผนกชุด จัดตามเหตุเกิดเพลิงไหม้จาก <ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการดับเพลิง - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ หัวหน้าแผนกชุดติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง หลังเพลิงสงบแล้วให้หัวหน้าแผนกชุดแจ้งให้ทุกแผนกทราบ |
| เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย | <ol style="list-style-type: none"> ช่วยเหลือและประสานงานระหว่างผู้อำนวยการดับเพลิง ยามรักษาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับ-ส่ง คำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงในการติดต่อประสานสัมพันธ์ ควบคุม อำนวยความสะดวกแก่ผู้ควบคุมดับเพลิง กรณีที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมดับเพลิง |
| ยารักษาการ (รปค.) | <ol style="list-style-type: none"> คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง และหัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประสานงาน สนับสนุน ณ จุดเกิดเหตุ ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าจุดเกิดเหตุก่อนได้รับอนุญาต ควบคุมและป้องกันทรัพย์สินที่เสียหายเคลื่อนย้ายเข้ามาเก็บไว้ อำนวยความสะดวกเรื่องการจราจร ให้กับผู้ควบคุมดับเพลิงจากภายนอก |
| ฝ่ายเตือนภัย (หัวหน้าแผนกยานยนต์ และ รปค.) | <ol style="list-style-type: none"> หัวหน้าแผนกชุด รับผิดชอบในการกำหนดจุดปล่อยรถดับเพลิงในการเก็บทรัพย์สินและวัสดุอุปกรณ์ หัวหน้าแผนกชุด และแผนก อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายจนถึงจุดอุปกรณ์ต่างๆ หัวหน้าแผนกยานยนต์ จัดตามแผนและอุปกรณ์ในการขนย้ายทรัพย์สิน หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปค.) อำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการทำงาน |

สำเนาไม่ควบคุม

ต้นฉบับ

เอกสารที่เป็นส่วนหากไม่มีการประทับ "สำเนาควบคุม" จะไม่มีผลบังคับใช้

| | | | | |
|--|---|--|----------------------|---------------|
| | บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด | | วันที่ 9/13 | ฉบับที่ 1 |
| | วิจัยผลิตภัณฑ์ TEGD-WI - 2801
เรื่อง "การป้องกันและระงับยัchter" | | วันที่ส่งฉบับร่างให้ | 2 มกราคม 2566 |


คำถามต่อไปที่ฉันได้รับคือขอแบบทดสอบเงินมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามแผนจะรับผิดชอบขั้นรุนแรง ดังนี้ (๓๐)

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนดำเนินการ |
|--|--|
| ฝ่ายปฏิบัติการ
(หัวหน้าแผนกในพื้นที่เกิดเหตุ) | <p>แยกชุดปฏิบัติการออกเป็น 2 ชุด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุดควบคุมเครื่องจักร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในพื้นที่ใดให้พนักงานที่ทำงานควบคุมเครื่องจักรจะทำงานต่อไปจนกว่าจะได้รับความเสียหายทั้งหมด 2. ชุดปฏิบัติการ กรณีไม่สามารถเดินเครื่องจักรหรือได้รับความเสียหายให้ชุดควบคุมเครื่องจักร ไปร่วมทำการดับเพลิงและแจ้งข่าวให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / ผู้เกี่ยวข้องดับเพลิงและประชาสัมพันธ์ 3. ชุดดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ตัวเอง ไม่รุนแรงหรือไม่รุนแรง ชุดปฏิบัติการชุดนี้ต้องแยกตัวออกจากการควบคุมเครื่องจักรเพื่อทำการดับเพลิงโดยทันที โดยไม่ต้องหยุดเครื่องจักร และให้ปฏิบัติการภายในรัศมีของหัวหน้ฝ่ายปฏิบัติการ หากจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการส่งดำเนินการและให้พนักงานที่เห็นเหตุการณ์เป็นผู้สื่อสารแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในกรณีที่เป็นอัคคีภัยขึ้นรุนแรงเท่านั้น |
| ฝ่ายส่งเสริม
(หัวหน้าแผนก หัวหน้าแผนกเทอร์ไบน์ และหัวหน้าแผนกไฟฟ้า) | <ol style="list-style-type: none"> 1. พนักงานแผนกอื่นๆ ที่ทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการเข้าช่วยเหลือในการดับเพลิงให้รายงานตัวต่อผู้อำนวยการดับเพลิงเพื่อทำการแบ่งชุดช่วยเหลือในการดับเพลิง 2. ถ้าทราบการเกิดอัคคีภัยในบริเวณเครื่องจักร ชุดดับเพลิงควรเป็นชุดดับเพลิงในสถานที่นั้นๆ แผนกซ่อมบำรุงและแผนกคลังสินค้า ให้ความช่วยเหลือเรื่องการนำสิ่งอุปกรณ์ดับเพลิง |
| หน่วยงานเครื่องอุปโภคบริโภค
(หัวหน้าแผนกนมไอศกรีม) | <ol style="list-style-type: none"> 1. พนักงานแผนกนมไอศกรีม แผนกนมไอศกรีมและ / หรือ แผนกซ่อมบำรุง เคมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และทำการควบคุมดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคขณะเกิดเพลิงไหม้ 2. ในเวลาปกติให้หัวหน้าแผนกนมไอศกรีมและแผนกซ่อมบำรุงตรวจสอบอุปกรณ์ของเครื่องอุปโภคบริโภคว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ |


ดำเนินการตาม

เอกสารที่เป็นอำนาจไม่ตรงกับ "อำนาจ" จะไม่พบด้วย

บริษัท ไทย รุ่งเรือง ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
123 หมู่ 9 ถนนสาย 2211,
สีหราช, สีหราช, พัทยา, 67170
โทร: +66(0) 56 798 008-9
โทรสาร: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
|  | บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด | | หน้าที่ 10/13 ฉบับที่ 1 |
| | วิธีปฏิบัติ TEG2-WI - 2801
เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย" | | |
| | | | วันที่มีผลบังคับใช้
2 มกราคม 2566 |

แผนผังการปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้



สำเนาไม่ควบคุม

เอกธาวีที่เป็นผู้นำพาเราไม่ผิดไปประจักษ์ "ถ้าเมทวาคุม" จะไม่มีผลบังคับใช้

บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด (มหาชน)
123 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท
โทร: 02-000-0000 โทรสาร: 02-000-0001
www.thairong.com

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
วิธีปฏิบัติที่ TEC2-WI – 2801
เรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”

หน้า 11 / 13
ฉบับที่ 1
วันที่มีผลบังคับใช้
2 มกราคม 2566

การอพยพ

1. ผู้มีทางหนีไฟรับสัญญาณแจ้งอพยพหนีไฟจากสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หัวหน้าแผนก / หัวหน้ากะ แต่ละแผนก มีหน้าที่นำพนักงานอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลที่ 1 บริเวณสถานจอดรถอ้อยอุกที่บิราง 1 จุดรวมพลที่ 2 บริเวณหน้าฟัดชุด โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานให้อพยพพนักงานออกมาให้เร็วที่สุด
2. หัวหน้าแผนก / หัวหน้ากะ มีหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่มารวมพลที่ 1 – 2 ตรวจสอบจำนวนพนักงานที่ ไม่มารวมพลว่าเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือไม่และแจ้งจำนวนพนักงานที่ไม่มารวมพลให้หัวหน้าแผนกบุคคลทราบ
3. หัวหน้าแผนกบุคคลส่งพยาบาลและหน่วยช่วยชีวิตค้นหาผู้ป่วยบาดเจ็บ เพื่อช่วยเหลือพยาบาลและนำเสียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

4. หลังภัยพิบัติสงบลง

ให้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ คือ
 แผนฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
|--|--|
| หัวหน้าแผนก
(แผนกที่เกิดเหตุฉุกเฉิน /
และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย) | <ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุงสภาพพื้นที่ปฏิบัติงานให้สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างปกติเร็วที่สุด <ol style="list-style-type: none"> 1.1 คณะที่หลังเพลิงไหม้เนื่องจากเป็นสารที่สามารถย่อยสลายได้โดยให้ทำการเก็บรวบรวมนำไปผสมกับกากหม้อกรอง เพื่อเป็นปุ๋ยให้กับชาวไร่ (พืชสามารถดูดซึมเป็นสารอาหารได้) 1.2 เจ้าหน้าที่ลงแหล่งเพื่อเก็บรวบรวมนำไปผสมกับกากหม้อกรองเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับชาวไร่ 1.3 ส่งวัสดุอื่นๆ ให้แยกทิ้งตามการแยกประเภทขยะตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 1.4 นำจากการดับเพลิงให้ปฏิบัติตามการบำบัดน้ำเสีย <p>หมายเหตุ กรณีเกิดอัคคีภัยบริเวณที่ตั้งกับสถานีไฟฟ้าให้เก็บรวบรวมทั้งเป็นขยะอันตรายรอการกำจัดตามระบบ</p> |

สำเนาไม่ควบคุม

ต้นฉบับ

เอกสารที่เป็นสำเนาหากไม่มีการประทับ "สำเนาควบคุม" จะไม่มีผลบังคับใช้

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
วิธีปฏิบัติที่ TEC2-WI – 2801
เรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”

หน้า 12 / 13
ฉบับที่ 1
วันที่มีผลบังคับใช้
2 มกราคม 2566

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
|---|--|
| หัวหน้าแผนก
(แผนกที่เกิดเหตุฉุกเฉิน /
หัวหน้าแผนกบุคคล) | ตรวจสอบจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บและแจ้งให้หัวหน้าส่วนบุคคลทราบ ร่วมกับคณะจัดการโรงงาน เพื่อทำการเชื่อมต่อผู้เกี่ยวข้องที่ส่งภาพของพนักงานกรณีเจ็บป่วยขอภาพให้สามารถกลับมาทำงานได้เร็วที่สุด |
| เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย | ทำการตรวจสอบพื้นที่และสภาพแวดล้อมในการทำงานและรายงานผล คณะพนักงานสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและแจ้งจัดการโรงงาน เพื่อปรับปรุงสภาพให้กลับสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด |


หมายเหตุโทรศัพท์ที่ติดต่อกรณีฉุกเฉินหน่วยงานภายใน

1. ผู้จัดการโรงงาน โทรศัพท 148
2. หัวหน้าส่วน โทรศัพท 151, 154, 156
3. หัวหน้าแผนกบุคคล โทรศัพท 116, 117
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (รปภ.) โทรศัพท 089-7786111
5. พยาบาลประจำโรงงาน โทรศัพท 118
6. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) โทรศัพท 102
7. หัวหน้าแผนกหม้อไอน้ำ โทรศัพท 112
8. หัวหน้าแผนกหม้อต้ม โทรศัพท 113
9. หัวหน้าแผนกไฟฟ้า โทรศัพท 114
10. หัวหน้าแผนกหม้อเสี้ยว โทรศัพท 115, 117, 118
11. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง โทรศัพท 122

สำเนาไม่ควบคุม

ต้นฉบับ

เอกสารที่เป็นสำเนาหากไม่มีการประทับ "สำเนาควบคุม" จะไม่มีผลบังคับใช้

| | | | |
|---|---|--|-----------|
|  | บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด | หน้าที่ 13 / 13 | ฉบับที่ 1 |
| | วัตถุประสงค์ TEG2-W1 - 2801
เรื่อง " การป้องกันและระงับอัคคีภัย" | วันที่ที่ออกบังคับใช้
2 มกราคม 2566 | |

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกรณีฉุกเฉินหน่วยงานภายนอก

- | | | |
|--|----------|--------------------------------------|
| 1. คับเพลิงเครื่องจักรบริหารส่วนตำบลศรีเทพ | โทรศัพท์ | 056-7841118 |
| 2. คับเพลิงเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา | โทรศัพท์ | 056-799712, 056-799433 |
| 3. คับเพลิงเทศบาลตำบลเจริญบุรี | โทรศัพท์ | 056-791887, 056-791388 |
| 4. คับเพลิงเทศบาลตำบลถ้ำนาคา | โทรศัพท์ | 036-461738, 036-461758-9, 036-461111 |
| 5. คับเพลิงเทศบาลตำบลโลกสะอาด | โทรศัพท์ | 056-799282, 056-798993 |
| 6. โรงพยาบาลศรีเทพ | โทรศัพท์ | 056-799467, 056-799498 |
| 7. อุบลินทุ จุกเลน | โทรศัพท์ | 1669 |
| 8. สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีเทพ | โทรศัพท์ | 056-799365 |
| 9. อบต.ศรีเทพ | โทรศัพท์ | 056-784118 |
| 10. อบต.ประดู่งาม | โทรศัพท์ | 056-713848 |
| 11. อบต.นาสนุ่น | โทรศัพท์ | 056-920613 |
| 12. อบต.คลองกระเจ็ง | โทรศัพท์ | 056-921119 |
| 13. อบต.หนองยางทอง | โทรศัพท์ | 056-713800, 056-713787 |
| 14. อบต.สระกรวด | โทรศัพท์ | 056-798989, 056-799773 |




เอกสารนี้เป็นส่วนหาหน้มีดระประกับ "ส่วนหาหน้" จะไม่มียังกัใช้

ภาคผนวก 44ข

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง



บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด สาขา 2

สถิติการเกิดอุบัติเหตุเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566

| ลำดับที่ | แผนก | เดือน | | | | | | รวมตั้งแต่
เดือน ก.ค. - ธ.ค. 66 | หมายเหตุ |
|----------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------------------------------------|----------|
| | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | |
| 1 | ไฟฟ้า | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | หม้อไอน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ภาคผนวก 45ข

ข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง





ที่ พช ๐๐๓๓.๓๐๖/๘๑

โรงพยาบาลศรีเทพ
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๓๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยตามรายงานผู้ป่วยนอก (รง.๕๐๔)

เรียน ผู้จัดการโรงงานบริษัทไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด โครงการ ๑ และ โครงการ ๒

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด โครงการ ๑ และ โครงการ ๒
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ข้อมูลสถิติการเจ็บป่วย ตามรายงานผู้ป่วยนอก (รง.๕๐๔) จำนวน ๑ ชุด
ตามที่บริษัทไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด โครงการ ๑ และ โครงการ ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓
และเลขที่ ๑๒๔ หมู่ ๙ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้ขอข้อมูลสถิติการเจ็บป่วย ตามรายงานผู้ป่วยนอก
(รง.๕๐๔) ช่วงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลศรีเทพได้จัดเตรียมข้อมูลสถิติการเจ็บป่วย ตามรายงานผู้ป่วยนอก
(รง.๕๐๔) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลสถิติการเจ็บป่วย ตามรายงานผู้ป่วยนอก (รง.๕๐๔) ดังกล่าวมาพร้อม
หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพนิตนาฏ ตะกรุดแก้ว)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ

งานเวชระเบียน

โทร. ๐๕๖-๗๙๙๔๖๗, ๗๙๙๔๘๘ ต่อ ๑๔๕

โทรสาร. ๐๕๖-๗๙๙๔๖๗ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

| จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยด้วยสาเหตุการป่วยจำแนกตาม 21 กลุ่มโรค (รง.504) | | | |
|--|---|---------------------------------|------------------------|
| สถิติผู้ป่วยนอกแยกตามสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค (รง.504) | | | |
| กลุ่มโรค | ชื่อกลุ่มโรค | สถิติจำนวนผู้ป่วยที่รับการรักษา | |
| | | พ.ศ.2566 (มิ.ย. - พ.ย.) | |
| | | จำนวน (ครั้ง) | อัตราป่วย : พันประชากร |
| 01 | โรคติดเชื้อและปรสิต | 2,674 | 41.51 |
| 02 | เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 421 | 6.53 |
| 03 | โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน | 537 | 8.33 |
| 04 | โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม | 10,990 | 170.62 |
| 05 | ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม | 2,593 | 40.25 |
| 06 | โรกระบบประสาท | 675 | 10.47 |
| 07 | โรคตาารวมส่วนประกอบของตา | 840 | 13.04 |
| 08 | โรคหูและปุ่มกกหู | 339 | 5.26 |
| 09 | โรกระบบไหลเวียนเลือด | 12,705 | 197.24 |
| 10 | โรกระบบหายใจ | 3,387 | 52.58 |
| 11 | โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก | 5,004 | 77.68 |
| 12 | โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง | 866 | 13.44 |
| 13 | โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม | 3,581 | 55.59 |
| 14 | โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ | 2,436 | 37.83 |
| 15 | ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอด | 191 | 2.96 |
| 16 | ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด) | 23 | 0.35 |
| 17 | รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ | 11 | 0.17 |
| 18 | อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ | 5,069 | 78.69 |
| 19 | การเป็นพิษและผลที่ตามมา | 78 | 1.21 |
| 20 | อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา | 474 | 7.35 |
| 21 | สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย | 2,035 | 31.59 |

ที่มา : งานเวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาลศรีเทพ

ภาคผนวก 46ข

เอกสารการแจ้งจำนวนและช่วงอายุประชากรของโครงการ
ให้หน่วยงานด้านสุขภาพ



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง





THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง



ที่ TEG(02) 01/080167/01

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
124 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอแจ้งจำนวน อายุ และภูมิลำเนาของพนักงานบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2)
เรียน สาธารณสุขอำเภอศรีเทพ
เอกสารแนบ 1. ทะเบียนรายชื่อพนักงาน

ด้วยโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2)
ตั้งอยู่เลขที่ 124 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9
โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ขอแจ้งจำนวน อายุ
และภูมิลำเนาของพนักงานบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2) เพื่อทางสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอศรีเทพสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้านสุขภาพต่อไป ซึ่งทางบริษัทฯ มีพนักงานจำนวน
17 คน (มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวีศักดิ์ อังคณาวรรณวิภา)
ผู้จัดการโรงไฟฟ้า



ภาคผนวก 47ข

เอกสารการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง





THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง



วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขออนุมัติเครื่องช่วยผลิตออกซิเจนบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลศรีเทพ จำนวน 1 เครื่อง

เรียน ผู้จัดการ โรงงาน

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด มีความประสงค์บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ให้กับทางโรงพยาบาลศรีเทพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรการ EIA ของโรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวลและเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับทางการแพทย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

(วรวิทย์ หมดหมาน)

ผู้จัดการ โรงงาน

ผู้อนุมัติ

ที่ พช. ๐๐๓๓.๓๐๗/๗๒๕๖



โรงพยาบาลศรีเทพ
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๗๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารใบเกียรติบัตร

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาภาพประกาศขอบคุณ เพจ facebook โรงพยาบาลศรีเทพ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด แจ้งความประสงค์บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน
เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทีมบริหารจึงได้เข้ารับเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำนักงาน
ของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ และร่วมถ่ายภาพรับเครื่องมือทาง
การแพทย์แล้ว นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลศรีเทพ ขอขอบพระคุณ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
เป็นอย่างสูง และได้ส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปฐมพงษ์ ปานแสง)

ทันตแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ

กลุ่มการพยาบาล

โทร ๐๕๖ - ๗๙๙๔๖๗ ต่อ ๑๒๗

ผู้รับผิดชอบ : นางเกตวรา จันทร์หมื่น

Email : ketwara@gmail.com

โรงพยาบาลศรีเทพ

เลขที่ ๓/๒๕๖๖

ประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

บริจาค เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๑๐ ลิตร

ให้แก่โรงพยาบาลศรีเทพ

ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว

จงมีแต่ความสุข ความเจริญ เทอญ.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกอบชัย จิรชาญชัย)

ผู้อำนวยการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

15.ชื่อกิจกรรม: บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลศรีเทพ

ลักษณะกิจกรรม: วันที่ 12 ธันวาคม 2566 บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลศรีเทพ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับทางการแพทย์

ภาพประกอบ



ภาคผนวก 48ข

เอกสารการอบรมวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง





| | |
|------------------------------------|---------------|
| บริษัท "ทงรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด | TEG-FM-0518/3 |
| รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม | |

โครงการ 2

เรื่อง ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เป็นการฝึกอบรม ☒ ภายใน ☐ ภายนอก ที่ บริษัท "ไทยรุ่งเรืองผลิต" ไฟฟ้า จำกัด

โดยวิทยากร/หน่วยงาน ผู้ฝึกอบรม คุณกริญา อนันตมตตาทูล

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น.

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

[illegible]

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลงชื่อ
ผู้ได้รับการฝึกอบรม | หมายเหตุ |
|-------|-------------|---------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | | พณ.ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า | | |
| 2 | | พณ.ห้องควบคุมการจ่ายไฟฟ้า | | |
| 3 | | พณ.ชุดป้องกันภัย | | |
| 4 | | พณ.ห้องคอมพิวเตอร์ห้องไอ | | |
| 5 | | พณ.ห้องคอมพิวเตอร์ห้องไอ | | |
| 6 | | พณ.ห้องควบคุมเทอร์โม | | |
| 7 | | พณ.ห้องควบคุมเทอร์โม | | |
| 8 | | พณ.ได้ตา | | |
| 9 | | พณ.สะพานลำเลียงกากอ้อย | | |
| 10 | | พณ.ลำเลียงซีเมนต์ | | |
| 11 | | หัวหน้ากองงานหม้อไอน้ำ | | |
| 12 | | พณ.ชุดป้องกันภัย | | |
| 13 | | พณ.หม้อไอน้ำ | | |
| 14 | | พณ.ชุดป้องกันภัย | | |
| 15 | | พณ.ลำเลียงซีเมนต์ | | |
| 16 | | ช่างฝึก | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

องค์ผู้จัดทำ..... กนกวรรณ เจริญพรตำแหน่ง..... พนักงานบุคคล..... วันที่ 28 เมษายน 2566

"สร้างคุณภาพคน พัฒนาคุณภาพงาน ถือความมุ่งมั่นของไทยรุ่งเรืองชาติให้ฟ้า"



| | |
|------------------------------------|--------------|
| บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด | TEG-FM-05172 |
| แบบประเมินผลการฝึกอบรม | |

โครงการ 2

เรื่อง หลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สถานที่ ☒ ภายใน ☐ ภายนอก บริษัท "ไทยรุ่งเรืองผลิต" ไฟฟ้า จำกัด

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น.

ผู้เขียนเห็นว่าแนวทางปฏิรูปภาคนี้

[illegible]


9 1104 7111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

| เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล | | | หัวข้อการประเมิน (เลือกให้เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) | | | | | | ผลการประเมิน | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|------|------|------|--------------|------|------|-----|---------------------------------|
| 1-2 คะแนน = น้อยมาก | | | ชื่อ - สกุล
ได้ตั้งแต่ 60 % = ผ่าน
ให้ต่ำกว่า 60 % = ไม่ผ่าน
ผลการประเมิน | ด้านหนึ่ง / หน้าที่ | | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (ค.) | (%) | สรุป (✓) = ผ่าน / (×) = ไม่ผ่าน |
| 3-4 คะแนน = น้อย | | | | พจน.ควบคุมการจัดจ่ายไฟฟ้า | | 8 | | | | | 6 | 80% | |
| 5-6 คะแนน = ปานกลาง | | | | พจน.ห้องควบคุมการจัดจ่ายไฟฟ้า | | 8 | | | | | 5 | 60% | |
| 7-8 คะแนน = มาก | | | | พจน.ชุดป้องกันภัย | | 8 | | | | | 8 | 80% | |
| 9-10 คะแนน = สืบาก | | | | พจน.ห้องคอนโทรลหม้อไอน้ำ | | 8 | | | | | 8 | 80% | |
| ผลการประเมิน | | | | พจน.ห้องคอนโทรลหม้อไอน้ำ | | 6 | | | | | 2 | 20% | |
| | | | | พจน.ห้องควบคุมเทอร์โบ | | 8 | | | | | 8 | 80% | |
| | | | | พจน.ห้องควบคุมเทอร์โบ | | 8 | | | | | 8 | 80% | |
| | | | | พจน.ห้องควบคุมเทอร์โบ | | 8 | | | | | 8 | 80% | |
| | | | | พจน.ได้ค่า | | 6 | | | | | 8 | 80% | |
| | | | | พจน.สะพานลำเลียงภาคย่อย | | 6 | | | | | 5 | 60% | |
| | | | | พจน.ลำเลียงเชื้อเพลิง | | 8 | | | | | 8 | 80% | |
| | | | | หัวหน้ากองงานหม้อไอน้ำ | | 6 | | | | | 8 | 80% | |
| | | | พจน.ชุดป้องกันภัย | | 6 | | | | | 8 | 80% | | |
| | | | พจน.หม้อไอน้ำ | | 8 | | | | | 8 | 80% | | |

เพิ่มเติมน

จระเข้ผู้ประมิม กรเอก Ch. Khamkong ตำแหน่ง พระยาธรรมาธิบดี
วันที่ ๑๕/๔/๖๖

“สร้างคุณภาพคน พัฒนาคุณภาพงาน คือความมุ่งมั่นของ”ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า”



เลขที่

ตามเทศกาล

[illegible]

"สร้างคุณภาพคน พัฒนาคุณภาพงาน คือความมุ่งมั่นของเพชรเครื่องผลิตไฟฟ้า"


ภาคผนวก 49ข

กำหนดการเปิด-ปิด หีบอ้อย



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง





สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 30 ๗ ๗
วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖

ที่ TRR 04.081266-03

ที่ TRR 04.081266-03

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 30 ๗ ๗
วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา.....

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดรับข้อร้องเรียนประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับข้อร้องเรียนประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับข้อร้องเรียน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรียกกรรมการทุกฝ่ายเข้าชี้แจง ณ ห้องซึ่งเขาเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมานมิตร โคนขุนทด)
ผู้จัดการชัย

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Ruong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com



THAI RUONG RUANG
SUGAR GROUP
ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม



สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 30 ๗ ๗
วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดรับข้อร้องเรียนประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับข้อร้องเรียนประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับข้อร้องเรียน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรียกกรรมการทุกฝ่ายเข้าชี้แจง ณ ห้องซึ่งเขาเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายสมานมิตร โคนขุนทด)
ผู้จัดการชัย

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Ruong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com



ที่ TRR 04-081266-03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งรับทราบการเปิดที่ดินข้อประจําปีการผลิต 2566/2567
เรียน ผู้จัดการฝ่ายไร่สวนภูมิภาาอำเภอศรีเทพ

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ
อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับกาารผลิต
และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกํานดการเปิดที่ดินข้อประจําปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกํานดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับซื้อเข้าลาน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เริ่มกรดบรวกซื้อเข้าตั้ง ณ ห้องชั่งเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมานมิต โกนขุนทด)
ผู้จัดการฝ่าย

(นายสมานมิต โกนขุนทด)
ขอแสดงความนับถือ

13 ธ.ค. 2566

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์ 67170
โทร 056-798008 ถึง 9
โทรสาร 056-798017
www.trgroup.com

Thai Ruong Rung Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province 67170
TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com



ที่ TRR 04-081266-03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกํานดการเปิดที่ดินข้อประจําปีการผลิต 2566/2567
เรียน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี


ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ
อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับกาารผลิต
และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกํานดการเปิดที่ดินข้อประจําปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกํานดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับซื้อเข้าลาน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เริ่มกรดบรวกซื้อเข้าตั้ง ณ ห้องชั่งเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมานมิต โกนขุนทด)
ผู้จัดการฝ่าย



ที่ TRR 04 081266 03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน ผู้กักตุนน้ำตาล โรงสุรขมูล

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ
อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต
และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เริ่มรวบรวมรถอ้อยเข้าโรงหีบ อ้อยซึ่งเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมานมิต โคนขุนทด)
ผู้จัดการอ้อย

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีท
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มโรงงานน้ำตาล



ที่ TRR 04/081266/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน ผู้กักตุนน้ำตาล โรงสุรศรีเทพ

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ
อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต
และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เริ่มรวบรวมรถอ้อยเข้าโรงหีบ อ้อยซึ่งเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

(นายสมานมิต โคนขุนทด)
ผู้จัดการอ้อย

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีทพ อ.ศรีทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com



ที่TRR 04/081266/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน นายอำเภอศรีเทพ

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

- วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
- วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรียกรถบรรทุกอ้อยเข้าชั่ง ณ ห้องชั่งขาเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

(นายสมานมิต โกนขุนทด)
ผู้จัดการอ้อย

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com



ที่TRR 04/081266/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน หมอหวดทางหลวงศรีเทพ

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

- วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
- วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรียกรถบรรทุกอ้อยเข้าชั่ง ณ ห้องชั่งขาเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

(นายสมานมิต โกนขุนทด)
ผู้จัดการอ้อย

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีทพ อ.ศรีทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com



ที่ TRR 04/081266/03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบซื้อประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดศรีเทพ

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรศัพท์ 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบซื้อประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

- วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับซื้อเข้าลาน เวลา 08.00 น.
- วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรียกรถบรรทุกเข้าหีบ ณ ห้องรับเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมานมิต โคนขุนทด)
ผู้จัดการซื้อ

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Ruong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170
TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com



ที่ TRR 04/081266/03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบซื้อประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน หัวหน้าหน่วย สอน.ประจำโรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรศัพท์ 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ตามมติคณะกรรมการซื้อและน้ำตาลทราย กำหนดวันเริ่มดำเนินการหีบซื้อผลิตน้ำตาลทราย อุตสาหกรรมปี 2566/2567 ของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 10 ธันวาคม 2566 นั้น ทางโรงงานมี เหตุจำเป็นไม่สามารถเปิดหีบซื้อผลิตน้ำตาลทรายได้ภายในกำหนด 7 วัน เนื่องจากข้ออ้างยังไม่สมบูรณ์ จึงขอแจ้ง กำหนดการเปิดหีบซื้อประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

- วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับซื้อเข้าลาน เวลา 08.00 น.
- วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรียกรถบรรทุกเข้าหีบ ณ ห้องรับเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

หน่วยโรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม
เลขที่รับ...05/2566.....
วันที่.....12ธ.ค.66.....
เวลา.....08.25.....น.

(นายสมานมิต โคนขุนทด)
ผู้จัดการซื้อ

นางสุภาพร กรุแก้ว
นักวิทยาศาสตร์ ๕

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com

Thai Ruong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

ที่ TRR 04/081266/03

เจียเน่ท์ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดวันเริ่มต้นการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย อุดการผลิปี 2566/2567 ของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 10 ธันวาคม 2566 นั้น ทางโรงงานมีเหตุจำเป็น ไม่สามารถเปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายได้ภายในกำหนด 7 วัน เนื่องจากอ้อยยังไม่สมบูรณ์ จึงขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เริ่มครบรถบรรทุกอ้อยเข้าหีบ หีบอ้อยเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

| |
|-----------------------------------|
| หน่วยโรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม |
| เลขที่รับ.....04/2566..... |
| วันที่.....12ธ.ค.66..... |
| เวลา.....08.25.....น. |

(นายสมานมิต โกนขุนทด)
ผู้จัดการอ้อย

นายกัศพร คุญแก้ว
นักวิทยาศาสตร์ ๕

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 อ.ศรีเทพ อ.ศรีทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com

ที่ TRR 04/081266/03

เจียเน่ท์ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน หัวหน้าเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 3

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดวันเริ่มต้นการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย อุดการผลิปี 2566/2567 ของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 10 ธันวาคม 2566 นั้น ทางโรงงานมีเหตุจำเป็น ไม่สามารถเปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายได้ภายในกำหนด 7 วัน เนื่องจากอ้อยยังไม่สมบูรณ์ จึงขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เริ่มครบรถบรรทุกอ้อยเข้าหีบ หีบอ้อยเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

| |
|-----------------------------------|
| หน่วยโรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม |
| เลขที่รับ.....03/2566..... |
| วันที่.....12ธ.ค.66..... |
| เวลา.....08.25.....น. |


(นายสมานมิต โกนขุนทด)
ผู้จัดการอ้อย

นายกัศพร คุญแก้ว
นักวิทยาศาสตร์ ๕

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 อ.ศรีเทพ อ.ศรีทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com



ที่ TRR 04/081266/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน นายสมานมิตร ไชยเพชรบูรณ์

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ
อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต
และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรือรถบรรทุกอ้อยเข้าตั้ง ณ ห้องรับเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

(นายสมานมิตร ไชยเพชรบูรณ์)
ผู้จัดการอ้อย

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com



ที่ TRR 04/081266/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน นายอภัยการบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ
อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต
และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรือรถบรรทุกอ้อยเข้าตั้ง ณ ห้องรับเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมานมิตร ไชยเพชรบูรณ์)
ผู้จัดการอ้อย

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com

ที่TRR 04/081266/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์ 67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน ท่านนายอำเภอศรีเทพ

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรศัพท์ 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เริ่มกรบรทุกอ้อยเข้าหีบ หีบอ้อยเข้าเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมานเมิต โคนขุนทด)
ผู้จัดการอ้อย

ที่TRR 04/081266/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์ 67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านท่าเลียง


ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรศัพท์ 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เริ่มกรบรทุกอ้อยเข้าหีบ หีบอ้อยเข้าเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมานเมิต โคนขุนทด)
ผู้จัดการอ้อย



ที่ TRR 04/081266/03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านท่าเสียน

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ
อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต
และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เริ่มกรบรทุกอ้อยเข้าโรงหีบ อ้อยทั้งหมด เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมานมิต โคนขุนทด)
ผู้จัดการอ้อย


บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Rong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170
www.lrv-group.com

TEL : +66(0) 56 798 008-0

FAX : +66(0) 56 798 017

www.lrv-group.com



ที่ TRR 04/081266/03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านบึงนางาม

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ
อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต
และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เริ่มกรบรทุกอ้อยเข้าโรงหีบ อ้อยทั้งหมด เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมานมิต โคนขุนทด)
ผู้จัดการอ้อย

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Rong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170
www.lrv-group.com

TEL : +66(0) 56 798 008-9

FAX : +66(0) 56 798 017

www.lrv-group.com

ที่ TRR 04/081266/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านท่าไม้ทอง

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

- วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
- วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรียงรถบรรทุกอ้อยเข้าชั่ง ณ ห้องชั่งเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมานมิต โกนขุนทด)
ผู้จัดการอ้อย

ที่ TRR 04/081266/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านแม่น้ำแควป่าสัก


ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

- วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
- วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรียงรถบรรทุกอ้อยเข้าชั่ง ณ ห้องชั่งเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมานมิต โกนขุนทด)
ผู้จัดการอ้อย



ที่ TRR 04/081266/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านสระมื่อ

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เริ่มกรบรทุกอ้อยเข้าหีบ ณ ห้องชั่งขาเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

(นายพนามนิต โคนขุนทด)
ผู้จัดการอ้อย

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.lrrgroup.com



ที่ TRR 04/081266/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านโลกสะอาด

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เริ่มกรบรทุกอ้อยเข้าหีบ ณ ห้องชั่งขาเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนามนิต โคนขุนทด)
ผู้จัดการอ้อย

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.lrrgroup.com

ที่ TRR 04/081266/03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านกุดตาแก้ว

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ
อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต
และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรือบรรทุกอ้อยเข้าหีบ ณ ห้องรับเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนมมิต โคนขุนทด)
ผู้จัดการอ้อย

ที่ TRR 04/081266/03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง


ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ
อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต
และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรือบรรทุกอ้อยเข้าหีบ ณ ห้องรับเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนมมิต โคนขุนทด)
ผู้จัดการอ้อย



ที่ TRR 04/08:266/03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 บ้านใหม่สำโรง

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำปีการผลิต 2566/2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เริ่มรับอ้อยเข้าลาน เวลา 08.00 น.
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เริ่มกดอ้อยบรรจุเข้ารถ ณ ห้องส่งเข้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมานมิต โกนขุนทด)

ผู้จัดการอ้อย



ภาคผนวก 50ข

เอกสารแจ้งการทดลองเดินเครื่องจักร



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง



ที่ TRR 01/06:166/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านใหม่ลาธิกา

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรศัพท์ 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย จะทำการทดลองเครื่องจักรในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูหีบอ้อย ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเผาไล่ท่อระบบไอน้ำ อาจจะทำให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทางบริษัทฯ ใดจะขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านใหม่ลาธิกาประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ถ้ายังไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านใหม่ลาธิกา ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท หนัดหมาน)
ผู้จัดการโรงงาน

ที่ TRR 01/06:166/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรศัพท์ 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย จะทำการทดลองเครื่องจักรในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูหีบอ้อย ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเผาไล่ท่อระบบไอน้ำ อาจจะทำให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ถ้ายังไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณทางอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท หนัดหมาน)
ผู้จัดการโรงงาน

ที่RRR 01/061166/03

เรียน
 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
 99 หมู่ 9 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ
 จังหวัดเพชรบูรณ์
 67170

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 เรียน นายกองค้ำกรับบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรศัพท์ 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย จะทำการทดลองเครื่องจักรในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูหีบย่อย ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเข้าไปใส่ท่อระบบไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทางบริษัทฯ ได้รับความอนุเคราะห์ท่านนายกองค้ำกรับบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ประชารักษ์พื้นที่ให้ความรู้ที่ได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ถ้าเข้าไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกองค้ำกรับบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวาทิต หนัดมาน)
 ผู้จัดการโรงงาน

TEL: +66(0) 56 798 008-9
 FAX: +66(0) 56 798 017
 www.lrrgroup.com

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
 99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
 Phetchabun Province, 67170

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
 99 หมู่ 9 อ.ศรีทพ จ.ศรีทพ
 จ.เพชรบูรณ์ 67170

เรียน
 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
 99 หมู่ 9 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ
 จังหวัดเพชรบูรณ์
 67170

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 เรียน นายคณาสถิตประชาไรร้อยจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรศัพท์ 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย จะทำการทดลองเครื่องจักรในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูหีบย่อย ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเข้าไปใส่ท่อระบบไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ถ้าเข้าไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านนายคณาสถิตประชาไรร้อย ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ

(นายวาทิต หนัดมาน)
 ผู้จัดการโรงงาน

TEL: +66(0) 56 798 008-9
 FAX: +66(0) 56 798 017
 www.lrrgroup.com

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
 99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
 Phetchabun Province, 67170

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
 99 หมู่ 9 อ.ศรีทพ จ.ศรีทพ
 จ.เพชรบูรณ์ 67170



ที่ TRR 01/061166/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน กำนันตำบลศรีเทพ

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย จะทำการทดลองเครื่องจักรในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูหีบอ้อย ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเปิดไถ่ต่อระบบไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านกำนันตำบลศรีเทพ ประจักษ์พื้นที่ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ถ้าเข้าไปเป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านกำนันตำบลศรีเทพ ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา


จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
[Redacted Signature]
(นายวริท หนัดหมาน)
ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

TEL +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com



ที่ TRK 01/061166/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านบึงนาจาน

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย จะทำการทดลองเครื่องจักรในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูหีบอ้อย ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเปิดไถ่ต่อระบบไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านบึงนาจาน ประจักษ์พื้นที่ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ถ้าเข้าไปเป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านบึงนาจาน ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
[Redacted Signature]
(นายวริท หนัดหมาน)
ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

TEL +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com

ที่ TRR 01/061166/03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านแม่น้ำแควปากสัก

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย จะทำการทดลองเครื่องจักรในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูหีบอ้อย ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเปิดไถ่ห่อระบบไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลานี้ ทางบริษัทฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านแม่น้ำแควปากสัก ประกาศพันธุให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ลำช้าไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านแม่น้ำแควปากสัก ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท ห่มดมาน)
ผู้จัดการโรงงาน

16/11/66

ที่ TRR 01/061166/03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าเดียน

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย จะทำการทดลองเครื่องจักรในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูหีบอ้อย ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเปิดไถ่ห่อระบบไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลานี้ ทางบริษัทฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าเดียน ประกาศพันธุให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ลำช้าไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าเดียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท ห่มดมาน)
ผู้จัดการโรงงาน

10 ๙ ๗ 2566

ที่ TRR 01/061166/03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านสระปรี

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย จะทำการทดลองเครื่องจักร ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูหีบอ้อย ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเข้าไปใส่ท่อระบบไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯ ใ้รขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสระปรี ขอประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และหรือ ถ้าเข้าไปเป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านสระปรี ที่ให้ความร่วมมือ ด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท หนัดหมาน)
ผู้จัดการโรงงาน

10/11/66

ที่ TRR 01/061166/03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านบึงนางาม

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย จะทำการทดลองเครื่องจักร ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูหีบอ้อย ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเข้าไปใส่ท่อระบบไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯ ใ้รขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านบึงนางาม ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และหรือ ถ้าเข้าไปเป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านบึงนางาม ที่ให้ความร่วมมือ ด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท หนัดหมาน)
ผู้จัดการโรงงาน

10/11/66

ที่รร 01/061166/03

เจียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ทอง

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย จะทำการทดลองเครื่องจักรในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูขึ้นย่อย ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเปิดไถ่ทุบระบบ ไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลานี้ ทางบริษัทฯ ใ้ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ทอง ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ถ้ายังไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขออภัยขอพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ทอง ที่ให้ความร่วมมือ ด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท หนัดหมาน)
ผู้จัดการโรงงาน

ที่รร 01/061166/03

เจียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าเลียง


ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย จะทำการทดลองเครื่องจักรในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูขึ้นย่อย ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเปิดไถ่ทุบระบบ ไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลานี้ ทางบริษัทฯ ใ้ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าเลียง ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ถ้ายังไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าเลียง ที่ให้ความร่วมมือ ด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท หนัดหมาน)
ผู้จัดการโรงงาน



ที่ TRR 01/061166/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์ 67170

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้าน โลกสว่าง

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย จะทำการทดลองเครื่องจักร ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูหีบอ้อย ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการนำไปใช้ต่อระบบ ไอน้ำ อาจจะทำให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทางบริษัทฯ ใ้ร่ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน โลกสว่าง ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และหรือ ถ้าเข้าไปเป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้าน โลกสว่าง ที่ให้ความร่วมมือ ด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท หมัทธมน)
ผู้จัดการ โรงงาน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีทิว อ.ศรีทิว
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Tiew Sub-District, Si Tiew District,
Phetchabun Province, 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com



ที่ TRR 01/061166/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์ 67170

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้าน โลกสะอาด

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย จะทำการทดลองเครื่องจักร ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูหีบอ้อย ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการนำไปใช้ต่อระบบ ไอน้ำ อาจจะทำให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทางบริษัทฯ ใ้ร่ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน โลกสะอาด ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และหรือ ถ้าเข้าไปเป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้าน โลกสะอาด ที่ให้ความร่วมมือ ด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท หมัทธมน)
ผู้จัดการ โรงงาน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีทิว อ.ศรีทิว
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Tiew Sub-District, Si Tiew District,
Phetchabun Province, 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com

ที่TRR 01/06116603

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์
67170

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ให้ประทับตรา
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านกุดตาแร้ว

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลศรีเทพ
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต
และจำหน่ายน้ำตาลทราย จะทำการทดลองเครื่องจักรในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา
07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูที่น้อย ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการนำใส่ท่อระบบ
ไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังขึ้นช่วงระยะเวลานั้น ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านกุดตาแร้ว ประสงค์เห็นแก่ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ถ้าเข้าไปตามแผน ทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านกุดตาแร้ว ที่ให้ความร่วมมือ
ด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑิต หมดหมาน)
ผู้จัดการโรงงาน

ที่ TRR 01/241066/02

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการปล่อยไอเสียประจำปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

ด้วย ทางโรงงานน้ำตาลบริรักษ์ ไผ่ขุ่มเรืองอุตสาหกรรม จำกัด จะทำการปล่อยไอเสียของแผนกเทอร์ไบน์
ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00 - 12:00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูใบย้อย ปีการผลิต
2566/67 ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านนายองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีเทพ ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากทำการปล่อยไอเสียแล้วเสร็จก่อน และ/หรือ ถ้าเข้าไปเป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ
เป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี
เสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิ์พันธ์ จันศรี)

ผู้จัดการโรงงาน

ที่ TRR 01/241066/02

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการปล่อยไอเสียประจำปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน กำนันตำบลศรีเทพ

ด้วย ทางโรงงานน้ำตาลบริรักษ์ ไผ่ขุ่มเรืองอุตสาหกรรม จำกัด จะทำการปล่อยไอเสียของแผนกเทอร์ไบน์
ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00 - 12:00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูใบย้อย ปีการผลิต
2566/67 ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านกำนันตำบล
ศรีเทพ ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากทำการปล่อยไอเสียแล้วเสร็จก่อน และ/หรือ ถ้าเข้าไปเป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านกำนันตำบลศรีเทพ ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิ์พันธ์ จันศรี)

ผู้จัดการโรงงาน

ที่ TRR 01/241066/02

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการ ได้ท้อ โอดี ประจำปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาชนที่
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านแควป่าลึก

ด้วย ทางโรงงานน้ำตาลทรายบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด จะทำการ ได้ท้อ โอดีของแผนกทอไรน์
ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00 - 12:00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตดูที่บ่อข่อย ปีการผลิต
2566/67 ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่
9 บ้านแควป่าลึก ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน ได้รับทราบ

อนึ่ง หากทำการ ได้ท้อ โอดีแล้วเสร็จก่อน และ/หรือ ถ้าเข้าไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ
เป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านแควป่าลึก ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมพันธ์ ชื่นศิริ)
ผู้จัดการโรงงาน

25 ๑๑ ๑. ๖๖

ที่ TRR 01/241066/02

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการ ได้ท้อ โอดี ประจำปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาชนที่
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านมีนมาจน

ด้วย ทางโรงงานน้ำตาลทรายบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด จะทำการ ได้ท้อ โอดีของแผนกทอไรน์
ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00 - 12:00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตดูที่บ่อข่อย ปีการผลิต
2566/67 ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่
16 บ้านมีนมาจน ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน ได้รับทราบ

อนึ่ง หากทำการ ได้ท้อ โอดีแล้วเสร็จก่อน และ/หรือ ถ้าเข้าไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ
เป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านมีนมาจน ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมพันธ์ ชื่นศิริ)
ผู้จัดการโรงงาน

ที่ TRR 01/241066/02

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการ ไม่ท้อไอดีประจำปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านกุดตาแร้ว

ด้วย ทางโรงงานน้ำตาลบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด จะทำการ ไม่ท้อไอดีของแผนเทอร์ไบน์
ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00 - 12:00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูเก็บเกี่ยว ปีการผลิต
2566/67 ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงเวลาระยะสั้น ๆ บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่
7 บ้านกุดตาแร้ว ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากทำการ ไม่ท้อไอดีแล้วเสร็จก่อน และ/หรือ ถ้าเข้าไปเป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ
เป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านกุดตาแร้ว ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายคิพันธ์ ชื่นศิริ)

ผู้จัดการโรงงาน

29 ต.ค. 66

TEL: +66(0) 56 785 008-9
FAX: +66(0) 56 785 728
www.trrgroup.com

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ
อำเภอชุมพวง 37170

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ
อำเภอชุมพวง 37170

ที่ TRR 01/241066/02

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการ ไม่ท้อไอดีประจำปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ทอง

ด้วย ทางโรงงานน้ำตาลบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด จะทำการ ไม่ท้อไอดีของแผนเทอร์ไบน์
ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00 - 12:00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูเก็บเกี่ยว ปีการผลิต
2566/67 ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงเวลาระยะสั้น ๆ บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่
7 บ้านท่าไม้ทอง ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากทำการ ไม่ท้อไอดีแล้วเสร็จก่อน และ/หรือ ถ้าเข้าไปเป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ
เป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ทอง ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายคิพันธ์ ชื่นศิริ)

ผู้จัดการโรงงาน

29 ต.ค. 66

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ
อำเภอชุมพวง 37170

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ
อำเภอชุมพวง 37170

TEL: +66(0) 56 785 008-9
FAX: +66(0) 56 785 728
www.trrgroup.com



THAI RUONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มโรงงานน้ำตาล



ที่ TRR 01/241066/02

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการ ไล่ท่อไอเสียประจำปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์พระราชกัมน์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านท่าเรือ

ด้วยทางโรงงานน้ำตาลบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด จะทำการไล่ท่อไอเสียของแผนกเทอร์ไบน์
ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00 - 12:00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตฤดูปีการผลิต
2566/67 ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่
10 บ้านท่าเรือ ประชารับฟังเพื่อให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากทำการ ไล่ท่อไอเสียเสร็จก่อน และ/หรือ ถ้ายังไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ
เป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านท่าเรือ ที่ได้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายคิทัพนธ์ ชันศิริ)
ผู้จัดการ โรงงาน



๑๕ ต.๑. ๖๖

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบลท่าเรือ
อำเภอเมือง 67170

Thai Ruong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Taphay Rue 231,
Sungph. Phichaboon, 67170

TEL. +66(0) 56 798 006-9
FAX. +66(0) 56 799 720
www.trrsgroup.com

ที่ TRR 01/291166/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน นายสมภวมาชวไร้อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักรจากวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตหีบอัดปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเป่าไล่ท่อระบบไอน้ำ อาจจะทำให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตหีบอัดปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเป่าไล่ท่อระบบไอน้ำ อาจจะทำให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องแล้วเสร็จ และ/หรือ ถ้ายังไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านนายสมภวมาชวไร้อยู่ ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท หมดหาน)
ผู้จัดการโรงงาน

ที่ TRR 01/291166/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ


ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักรจากวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตหีบอัดปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเป่าไล่ท่อระบบไอน้ำ อาจจะทำให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตหีบอัดปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเป่าไล่ท่อระบบไอน้ำ อาจจะทำให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องแล้วเสร็จ และ/หรือ ถ้ายังไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณทางอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท หมดหาน)
ผู้จัดการโรงงาน



ที่ TRR 01/291166/03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ให้ระงับพันธุ์
เรียน นายกองคำบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักรจากวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็น วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตดูหีบอ้อยเพื่อการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเปิดไถ่ห่อระบบไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังขึ้นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอ ความอนุเคราะห์ทำนนวนายกองคำบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ประราชสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และหรือ ถ้ายังไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกองคำการบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ที่ให้ความ ร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท หมัดหมาน)
ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีทพ อ.ศรีทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

TEL : +66(0) 56 798 008-9
FAX : +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com



ที่ TRR 01/291166/03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ให้ระงับพันธุ์
เรียน ท่านนายบิลศรีเทพ

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักรจากวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็น วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตดูหีบอ้อยเพื่อการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเปิดไถ่ห่อระบบไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังขึ้นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอ ความอนุเคราะห์ทำนากันตำบลศรีเทพ ประราชสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และหรือ ถ้ายังไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านกำนันตำบลศรีเทพ ที่ให้ความร่วมมืด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท หมัดหมาน)
ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีทพ อ.ศรีทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

TEL : +66(0) 56 798 008-9
FAX : +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com



ที่ TRR 01/291166/03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านมีงมาจาม

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักรจากวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตขึ้นย่อยปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเผาไถ่ต่อระบบไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลานี้ ทางบริษัทฯ ใ้รชขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านมีงมาจาม ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านมีงมาจาม ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ




(นายวริท หมดนามาน)
ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีทิว อ.ศรีทิว
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com



ที่ TRR 01/291166/03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170


วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ทอง

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักรจากวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตขึ้นย่อยปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเผาไถ่ต่อระบบไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลานี้ ทางบริษัทฯ ใ้รชขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ทอง ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ทอง ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ



(นายวริท หมดนามาน)
ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ต.ศรีทิว อ.ศรีทิว
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Phetchabun Province, 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trgroup.com

ที่ TRR 01/291166/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าเลียง

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักรจากวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตดูหีบอัดปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเป่าไล่ห่อระบบไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทางบริษัทฯ ใครงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าเลียง ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ถ้าเข้าไปเป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าเลียง ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท หมดหนาม)
ผู้จัดการ โรงงาน

ที่ TRR 01/291166/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านแม่ไม้แดงป่าสัก

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักรจากวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตดูหีบอัดปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเป่าไล่ห่อระบบไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทางบริษัทฯ ใครงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านแม่ไม้แดงป่าสัก ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ถ้าเข้าไปเป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านแม่ไม้แดงป่าสัก ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท หมดหนาม)
ผู้จัดการ โรงงาน

ที่ TRR 01/291166/03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านสระปรือ

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักรจากวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็น วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตดูหีบย่อยปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเป่าไล่ท่อระบบไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทางบริษัทฯ ใ้ร่ขอ ความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านสระปรือ ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านสระปรือ ที่ให้ความร่วมมือ ด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท หมดนาม)
ผู้จัดการโรงงาน

1/12/66

ที่ TRR 01/291166/03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านใหม่สำโรง

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตดูหีบย่อยปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเป่าไล่ท่อระบบไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทางบริษัทฯ ใ้ร่ขอ ความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านใหม่สำโรง ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านใหม่สำโรง ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท หมดนาม)
ผู้จัดการโรงงาน

16
ที่ TRR 01/291166/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านบึงนางาม

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักรจากวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตดูหีบอัดปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเปิดใส่ท่อระบบไอน้ำ อาจจะทำให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทางบริษัทฯ ใดๆขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านบึงนางาม ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเครื่องจักรแล้วเสร็จ และหรือ ถ้ายังไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านบึงนางาม ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

11/12/66

(นายเวริท หมดมน)
ผู้จัดการ โรงงาน

ที่ TRR 01/291166/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักรจากวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตดูหีบอัดปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเปิดใส่ท่อระบบไอน้ำ อาจจะทำให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทางบริษัทฯ ใดๆขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเครื่องจักรแล้วเสร็จ และหรือ ถ้ายังไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเวริท หมดมน)
ผู้จัดการ โรงงาน

ที่ TRR 01/291166/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้าน โกลสว่าง

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักรจากวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตดูหีบอ้อยปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเปิดลำต่อระบบไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลานั้นๆ ทางบริษัทฯ ใดระขอความอนุเคราะห์ทำหนังสือไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้าน โกลสว่าง ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ลำช้าไม่เดินไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้าน โกลสว่าง ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท หมัทธมาน)
ผู้จัดการ โรงงาน

ที่ TRR 01/291166/03

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้าน กุดตาแร

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักรจากวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตดูหีบอ้อยปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเปิดลำต่อระบบไอน้ำ อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลานั้นๆ ทางบริษัทฯ ใดระขอความอนุเคราะห์ทำหนังสือไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้าน กุดตาแร ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ลำช้าไม่เดินไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้าน กุดตาแร ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริท หมัทธมาน)
ผู้จัดการ โรงงาน

ที่ TRR 01/291166/03

เรียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2566/67 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าเดียน

ด้วยโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ขอแจ้งเลื่อนวันทดลองเครื่องจักรจากวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็น วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตดูหีบอัดปีการผลิต 2566/67 ซึ่งจะมีการเปิดใส่ท่อระบบไอน้ำ อาจก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอ ความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าเดียน ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเดินเครื่องจักรแล้วเสร็จ และ/หรือ ถ้ายังไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าเดียน ที่ให้ความร่วมมือ ด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑิต หมัดมาน)
ผู้จัดการโรงงาน

ภาคผนวก 51ข

สูตรคำนวณประสิทธิภาพการบำบัด



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง





TEST REPORT

รายการคำนวณประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Electrostatic Precipitator : ESP)

ครั้งที่ 2/2566

$$\text{ค่าอัตราการระบาย (g/s) Inlet} = \frac{\text{ค่าความเข้มข้นที่ \% Actual O}_2 \text{ (mg/m}^3\text{) } \times \text{อัตราการไหล (Nm}^3\text{/s)}}{1,000}$$

$$\text{แทนค่า} = \frac{99.0 \times 170.3}{(1,000)} = 16.86$$

$$\text{ค่าอัตราการระบาย (g/s) Outlet} = \frac{\text{ค่าความเข้มข้นที่ \% Actual O}_2 \text{ (mg/m}^3\text{) } \times \text{อัตราการไหล (Nm}^3\text{/s)}}{1,000}$$

$$\text{แทนค่า} = \frac{6.0 \times 98.5}{(1,000)} = 0.59$$

$$\text{สูตรการคำนวณ} = \frac{\text{ค่าอัตราการระบาย (Inlet-outlet)} \times 100}{\text{ค่าอัตราการระบาย (Inlet)}}$$

$$\text{แทนค่า} = \frac{(16.86 - 0.59) \times 100}{(16.86)}$$

ดังนั้น ประสิทธิภาพการบำบัด (Particulate) ขณะตรวจวัดของระบบมีประสิทธิภาพในการบำบัด 96.50 %

(นางสาวณิชากร ชากะ)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมผู้จัดทำรายงาน

หมายเหตุ : อ้างอิงผลการตรวจวัด ตามเอกสารแนบ

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

Page 1 of 12

TEST REPORT

Analysis No. : R23-3014

Received Date : 21/09/23

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล สาขา 2

Address : 124 หมู่ 9 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170

Contact : Tel. (056) 798 007-8 Fax. (056) 798 017

Report Date : 12/10/23

Analysis Date : 20-25/09/23

Job No. : S660153/Sep

Sampling By : TET

Type of Sample : Stack

Sampling Conditions :

| Item | Description | Unit | Result |
|------|---|--------------------|----------------------------------|
| | | | Normal Operation |
| | | | 2309-AS0697 |
| | | | ปล่องหม้อไอน้ำของโครงการ (Inlet) |
| 1 | Sampling Date | - | 20/09/23 |
| 2 | Stack Diameter | m | 6.25 x 2.10 |
| 3 | Temperature ⁽¹⁾ | °C | 102 |
| 4 | Stack Gas Velocity ⁽¹⁾ | m/s | 18.5 |
| 5 | Flow Rate ⁽¹⁾ | m ³ /s | 242.8 |
| 6 | Flow Rate ⁽²⁾ | Nm ³ /s | 170.3 |
| 7 | Moisture Content ⁽¹⁾ | % | 10.34 |
| 8 | O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 9.8 |
| 9 | CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 10.4 |
| 10 | Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾ | mm.Hg | 748.3 |

| Parameter | Unit | Method | Result | Analysis Date |
|---|--------------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | Normal Operation | |
| | | | 2309-AS0697 | |
| | | | ปล่องหม้อไอน้ำของโครงการ (Inlet) | |
| Particulate ⁽²⁾ | mg/Nm ³ | Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020) | 99.0 | 22-25/09/23 |
| NO _x as NO ₂ ⁽²⁾ | ppm | Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 7E, Oct 07, 2020) | 86.00 | 20/09/23 |
| SO ₂ ⁽²⁾ | ppm | Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 6C, Aug 2, 2017) | 3.50 | 20/09/23 |
| CO ⁽²⁾ | ppm | NDIR Method (US.EPA Method 10, Aug 02, 2017) | 271 | 20/09/23 |

Remarks : ปล่องหม้อไอน้ำของโครงการ (Inlet) = 47P 0726661 UTM 1710514


(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis

Source : Biomass 60 Ton/hr., อัตราการผลิตไอน้ำ 132 Ton/hr., อัตราการผลิตไฟฟ้า 8 MW

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
12/10/23



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee
Laboratory Manager
12/10/23

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

Page 2 of 12

TEST REPORT

Analysis No. : R23-3014

Report Date : 12/10/23

Received Date : 21/09/23

Analysis Date : 20-25/09/23

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Job No. : S660153/Sep

For บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

Sampling By : TET

โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล สาขา 2

Type of Sample : Stack

Address : 124 หมู่ 9 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170

Contact : Tel. (056) 798 007-8 Fax. (056) 798 017

Sampling Conditions :

| Item | Description | Unit | Result |
|------|---|--------------------|------------------------------------|
| | | | Normal Operation |
| | | | 2309-AS0699 |
| | | | ปล่องหรือไอ่น้ำของโครงการ (Outlet) |
| 1 | Sampling Date | - | 20/09/23 |
| 2 | Stack Diameter | m | Ø 4.80 |
| 3 | Temperature ⁽¹⁾ | °C | 96 |
| 4 | Stack Gas Velocity ⁽¹⁾ | m/s | 7.7 |
| 5 | Flow Rate ⁽¹⁾ | m ³ /s | 139.4 |
| 6 | Flow Rate ⁽²⁾ | Nm ³ /s | 98.5 |
| 7 | Moisture Content ⁽¹⁾ | % | 11.62 |
| 8 | O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 10.8 |
| 9 | CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis | % | 9.2 |
| 10 | Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾ | mm.Hg | 752.5 |

| Parameter | Unit | Method | Result | | | Standard
(With Combustion) | | | Analysis
Date |
|------------------------------------|--------------------|---|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| | | | Normal Operation | | | | | | |
| | | | 2309-AS0699 | | | | | | |
| | | | ปล่องหรือไอ่น้ำของโครงการ (Outlet) | | | (A) | | (B) | |
| Particulate | mg/Nm ³ | Isokinetic, Gravimetric Method
(US.EPA Method 5, Dec 07, 2020) | 6.0 ⁽²⁾ | 0.59 (g/s) | 8.3 ⁽¹⁾ | 97.9 | 10.61 (g/s) | 120 | 22-25/09/23 |
| NO _x as NO ₂ | ppm | Instrument Analyzer Method
(US.EPA Method 7E, Oct 07, 2020) | 74.00 ⁽²⁾ | 13.71 (g/s) | 101.84 ⁽³⁾ | 177.5 | 36.18 (g/s) | 200 | 20/09/23 |
| SO ₂ | ppm | Instrument Analyzer Method
(US.EPA Method 6C, Aug 2, 2017) | < 0.10 ⁽²⁾ | < 0.03 (g/s) | < 0.10 ⁽³⁾ | 49 | 19.89 (g/s) | 60 | 20/09/23 |
| CO | ppm | NDIR Method
(US.EPA Method 10, Aug 02, 2017) | 231 ⁽²⁾ | 26.06 (g/s) | 318 ⁽³⁾ | - | - | 690 ⁽¹⁾ | 20/09/23 |
| Opacity ⁽⁴⁾ | % | Ringelmann's Method | 5.16 | - | 5.16 | - | - | 10 ⁽¹⁾ | 20/09/23 |

Remarks : ปล่องหรือไอ่น้ำของโครงการ (Outlet) = 47P 0726668 UTM 1710549

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis, (closed system)

(3) The concentrations of air emissions are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg, excess oxygen of 7 % and dry basis, (closed system)

(4) On site measurement

Standard (A) According to Environmental Impact Assessment of Thai Roong Ruang Electric Generating Co., Ltd. (2014) (B.E. 2557)

(B) Notification of the Ministry of Industry (2004) (B.E. 2547) and Notification of the Natural Resources and Environment (2010) (B.E. 2553) : (New Power Plant)

(C) Reference to Notification of the Ministry of Industry (2006) (B.E. 2549) and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (2006) (B.E. 2549)

(D) Notification of the Ministry of Industry (2006) (B.E. 2549) and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (2005) (B.E. 2548). (opacity)

Source : Biomass 60 Ton/hr., อัตราการผลิตไอน้ำ 132 Ton/hr., อัตราการเผารวม 132 MW

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

12 / 10 / 23

Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

12 / 10 / 23

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

ภาคผนวก 52ข

การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับคณะกรรมการฯ



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง



การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้คณะกรรมการฯ ไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565



ภาคผนวก 53ข

เอกสารงบประมาณสนับสนุนหน่วยงาน



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง



บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด-โรงงานเค-กรีนท
รายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย-เปรียบเทียบความถี่ของงาน-ใช้ควบคุม

ปีงบประมาณ 67

ณ วันที่ 20/11/2023

83,199,872

| หน่วยงาน
เจ้าของ
ทรัพย์สิน | รื้อหน่วยงาน
เจ้าของ
ทรัพย์สิน | หน่วยงาน
บริการ | ชื่อหน่วยงานบริการ | ประเภท
งบประมาณ | ชื่อประเภทงบประมาณ | กลุ่มงบ | รหัสงบประมาณ | ชื่อ-รหัสงบประมาณ | งบประมาณ |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|-------------|---------------|---|-----------|
| 121 | สำนักงาน | 121 | สำนักงาน | 0 | งบดำเนินงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต | งบดำเนินงาน | 6712112100014 | เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน CSR | 2,500 |
| 121 | สำนักงาน | 121 | สำนักงาน | 0 | งบดำเนินงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต | งบดำเนินงาน | 6712112100015 | ทำบุญ โรงงาน CSR | 750,000 |
| 121 | สำนักงาน | 121 | สำนักงาน | 0 | งบดำเนินงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต | งบดำเนินงาน | 6712112100016 | บูชาพระพรหม CSR | 100,000 |
| 121 | สำนักงาน | 121 | สำนักงาน | 0 | งบดำเนินงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต | งบดำเนินงาน | 6712112100017 | Gst Set ปีใหม่ CSR | 250,000 |
| 121 | สำนักงาน | 121 | สำนักงาน | 4 | การดูแล | งบดำเนินงาน | 6712112140001 | งานบริจาค CSR | 2,000,000 |
| 121 | สำนักงาน | 121 | สำนักงาน | 4 | การดูแล | งบดำเนินงาน | 6712112140002 | จัดทำโครงการต่างๆ ให้กับชุมชน CSR | 200,000 |
| 123 | อซิออนนัยและ | 123 | อซิออนนัยและความปลอดภัย | 0 | งบดำเนินงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต | งบดำเนินงาน | 6712312300001 | ค่าจัดทำรายงานตรวจวัดตามมาตรการ EIA | 2,154,000 |
| 123 | อซิออนนัยและ | 123 | อซิออนนัยและความปลอดภัย | 0 | งบดำเนินงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต | งบดำเนินงาน | 6712312300002 | ค่าใช้ขงงานปลดหนี้ ไม่ EIA | 450,000 |
| 123 | อซิออนนัยและ | 123 | อซิออนนัยและความปลอดภัย | 0 | งบดำเนินงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต | งบดำเนินงาน | 6712312300003 | ค่าดำเนินการสำหรับการพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ | 1,000,000 |
| 123 | อซิออนนัยและ | 123 | อซิออนนัยและความปลอดภัย | 0 | งบดำเนินงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต | งบดำเนินงาน | 6712312300004 | ค่าดำเนินการงานคณะกรรมการตำรวจสิ่งแวดล้อมประจำเขตคลอง | 300,000 |
| 123 | อซิออนนัยและ | 123 | อซิออนนัยและความปลอดภัย | 0 | งบดำเนินงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต | งบดำเนินงาน | 6712312300005 | เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน | 23,100 |
| 123 | อซิออนนัยและ | 123 | อซิออนนัยและความปลอดภัย | 0 | งบดำเนินงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต | งบดำเนินงาน | 6712312300006 | วัสดุสิ้นเปลือง | 3,700 |
| 123 | อซิออนนัยและ | 123 | อซิออนนัยและความปลอดภัย | 0 | งบดำเนินงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต | งบดำเนินงาน | 6712312300007 | อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร | 2,500 |
| 123 | อซิออนนัยและ | 123 | อซิออนนัยและความปลอดภัย | 0 | งบดำเนินงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต | งบดำเนินงาน | 6712312300008 | อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยใน โรงงาน | 272,600 |
| 123 | อซิออนนัยและ | 123 | อซิออนนัยและความปลอดภัย | 0 | งบดำเนินงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต | งบดำเนินงาน | 6712312300009 | อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล | 66,000 |



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

ลิโธ

Thai Roong Ruang Sugar Group

5 มกราคม 2567

เรื่อง ขออนุมัติเงินสำหรับการศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลต่อการเกษตร
เรียน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เนื่องด้วย ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งทางโครงการต้องสนับสนุนหน่วยงานด้านการเกษตรในการศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการฯ ต่อการเกษตร

ทางฝ่ายอ้อย ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว จึงขออนุมัติเงินไว้จำนวน 100,000 บาท เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานด้านการเกษตร ในกรณีที่มีการขอเข้ามาดำเนินการศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลต่อการเกษตร ซึ่งการเบิกจ่ายเงินจำนวนนี้ ทางผู้จัดการอ้อยจะเป็นผู้พิจารณาและขอเบิกเงินเมื่อเริ่มดำเนินการศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายสมานมิต โจนขุนทด)

ผู้จัดการอ้อย

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายธนกร อัสฎาธร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ที่ CSR.....

วันที่ 11 เดือน ๓.๑. พ.ศ. ๕๖.

เรียน ☒ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ☐ ผู้จัดการโรงงาน ☐ ผู้ได้รับมอบหมาย.....

1. เนื่องด้วย รพ. สจ. นนทบุรี
2. ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยงานข้างต้นจากโรงงาน ☐ ในรัศมี 0-1 ก.ม. ☐ ในรัศมี 1-3 ก.ม.
(โดยประมาณ) ☐ ในรัศมี 3-5 ก.ม. ☒ นอกรัศมี 5 ก.ม. (11 ก.ม.)
3. ได้ขอความอนุเคราะห์ในเรื่อง

☐ ขอรับการสนับสนุนสิ่งของ.....

☐ ขอรับการสนับสนุนน้ำศาล..... จำนวน..... กิโลกรัม.....

☐ ขอรับการสนับสนุนเงิน จำนวน..... บาท.....

☐ ให้การสนับสนุนอื่น ๆ สนับสนุนโครงการเสริมสร้างความรู้ และ อบรม
คัดกรองความเสียว.

4. ผ่านทาง.....

5. ตามหนังสือที่ส่งมาด้วย : เลขที่รับ CSR..... เรื่อง ขอสนับสนุนโครงการเสริมสร้าง
ความรู้ และ อบรม คัดกรองความเสียว

6. โปรดตรวจสอบ “ข้อมูลการให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนสิ่งของ/เงิน ของบริษัท ฯ ที่ผ่านมามีหน่วยงาน
ข้างต้น” ตามเอกสารแนบที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ประกอบการพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

หน่วยงาน CSR

การพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ

☒ อนุมัติ

• สนับสนุนสิ่งของ ! ตามที่ขอ หรือ !.....

• สนับสนุนน้ำศาล.....จำนวน.....กิโลกรัม

• สนับสนุนเงิน จำนวน 43325 บาท

• สนับสนุนอื่น ๆ.....

☐ ไม่อนุมัติ.....

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)วันที่...../...../.....

“เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จโปรดส่งกลับยังหน่วยงาน CSR เพื่อดำเนินการต่อไป”



ที่ พช. ๐๗๓๒.๑.๑ / ๑๘๗

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตะกวด
ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๗๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งโครงการ

เรียน ผู้จัดการไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โครงการรณรงค์คัดกรองสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตำบลศรีเทพ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. โครงการเสริมสร้างความรู้และตรวจคัดกรองความเสี่ยงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตะกวดและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลศรีเทพ ได้จัดทำโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนพื้นที่รอบโครงการ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตะกวดและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลศรีเทพ จึงขอส่งโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางดวงดาว ตะกวดเดิม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตะกวด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาตะกวด

โทร. ๐๙-๓๘๙๖-๔๗๗๓

โครงการเสริมสร้างความรู้และตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลศรีเทพ ปี ๒๕๖๖

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน เกษตรกรมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษจากสารเคมีมากขึ้น ผลการเฝ้าระวังเชิงรุกจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมพบเกษตรกรกว่าร้อยละ ๑๖ อยู่ในสถานะเสี่ยงภัยจากการใช้สารเคมี นอกจากนี้สารเคมีที่ใช้ภาคเกษตรมีโอกาสก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสิ่งแวดล้อมจนถึงขั้นอาจสะสมในระบบห่วงโซ่อาหารข้อมูลจากกรมควบคุมโรคซึ่งสำมะโนประชากรทั่วประเทศ ระบุชัดเจนว่าประเทศไทยมีเกษตรกรกว่า ๗๔ ล้านคน พบกว่า ๖ ล้านคนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งจะนำไปสู่การป่วยด้วยโรคสารพิษในเลือดทั้งนี้มีรายงานผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าวกว่า ๒,๐๐๐ รายต่อปีโดยพบผู้ป่วยในช่วงเดือน มิถุนายนและสิงหาคมเนื่องจากเป็นฤดูกาลเพาะปลูกและมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างกว้างขวาง ขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังระบุว่ามีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างถึงร้อยละ ๒๘

สารเคมีในเลือดจะเข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัสโดยตรงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้านการเกษตรและเมื่อสัมผัสจะเข้าสู่การปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม หากเกษตรกรไม่ล้างมือจากนั้นก็เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจด้วยการสูดหายใจเข้าไป โดยสารเคมีที่อันตรายแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มที่ใช้กันขณะนี้ คือ ๑.กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ๒. กลุ่มคาร์บาเมต ๓.กลุ่มไพรีทรอยด์ สำหรับอันตรายที่ได้รับจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจะมีทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยเมื่อรับพิษเข้าไปแล้วจะมีผลต่อระบบประสาททำให้คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องเสีย มึนงง ชักหมดสติ หากช่วยไม่ทันก็อาจจะเสียชีวิตได้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตะกุด จึงได้เห็นความสำคัญและอันตรายจากการใช้สารเคมีของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ผลิตข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย มะเขือเทศ ซึ่งเป็นผลผลิตที่เป็นรายได้หลัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตะกุดจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจสารเคมีในเลือดของเกษตรกรในตำบลนาตะกุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้นเพื่อควบคุมป้องกันการให้สารเคมีให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรง อันจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตของเกษตรกร ครอบครัว และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป

๑. วัตถุประสงค์

๑. ประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี
๒. ประชาชนสามารถใช้สารเคมีได้อย่างปลอดภัย
๓. เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักต่ออันตรายของสารเคมี
๔. เพื่อลดการการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชน
๕. เพื่อพัฒนาศักยภาพพอสม.ตำบลศรีเทพให้มีความรู้และอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

๒. วิธีดำเนินการกิจกรรม

๑. ชี้แจงโครงการต่อบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ศรีเทพ เพื่อขออนุมัติ
๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสนับสนุนเอกสารต่างๆ
๔. เสริมสร้างให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่กลุ่มเป้าหมาย
๕. ตรวจสารเคมีในเลือดประชาชนกลุ่มเสี่ยงและจ่ายยาในรายที่พบผลปกติ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๑. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลศรีเทพจำนวน ๔๘๐ คน

๔. ระยะการดำเนินการ

เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๕. สถานที่ดำเนินงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตะกวด

๖. งบประมาณ

จากงบประมาณ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ศรีเทพ จำนวน ๔๓,๓๒๕ บาท รายละเอียด ดังนี้

-ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้รับการตรวจสารเคมีจำนวน ๔๘๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๒๕ บาท
เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

-ค่าป้ายไวนิลโครงการขนาด ๑.๒ X ๒.๕ ม. จำนวน ๑ แผ่นๆละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐๐ บาท

- ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ Roll Up ชุดละ ๑,๓๐๐ บาท (๖ ชุด) เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท

- ค่าयरางจีตจำนวน ๑๕๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท

- ค่าชุดตรวจ ชุดละ ๑,๖๐๕ บาท (๕ ชุด) เป็นเงิน ๘,๐๒๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๓๒๕ บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในโครงการสามารถถัวเฉลี่ยได้

๗. ผลคาดว่าจะได้รับ

๑. อัตราป่วยด้วยโรคที่เกิดจากสารเคมีลดลง
๒. ประชาชนสามารถใช้สารเคมีได้อย่างปลอดภัย
๓. ประชาชนตระหนักต่ออันตรายของสารเคมี
๔. การใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพของเกษตรกรลดลง

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายสุรเชษฐ์ บุญอ่อน)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางดวงดาว ตะกวดเดิม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตะกวด

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
()



ที่ พช. ๐๗๓๒.๑.๑ /๒๐๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตะกุด
ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๗๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบัญชีธนาคาร

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตะกุด ได้เสนอ “โครงการเสริมสร้างความรู้และตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลศรีเทพ ปี ๒๕๖๖” เป็นจำนวนเงิน ๔๓,๓๒๕ (-สี่หมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน-) เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับส่วนราชการในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานจากบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเฟื่องฟูและเสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนตำบลศรีเทพและได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตะกุด จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางดวงดาว ตะกุดเต็ม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตะกุด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาตะกุด

โทร. ๐๙-๓๘๙๖-๔๗๗๓

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้และตรวจคัดกรองความเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนาตะกวด







ภาคผนวก 54ข

แผนการขนส่งเข้า



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง



บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (TEG 1 และ TEG 2)
แผน การขนส่งถ้ำ

| ลำดับ | งานที่ดำเนินการ | ปี 2567 | | | | | | | | | | | หมายเหตุ | |
|-------|--|---------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|----------|--|
| | | น.ก. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | | |
| 1 | งานย้ายถ้ำไปยังพื้นที่เกษตร | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 รวบรวมเอกสารหลักฐานจากเกษตรกร | ← | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2 ขึ้นเอกสารต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม | ← | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 ร้องการอนุมัติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม | ← | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4 ขนย้ายถ้ำออกนอกโรงงาน | | ← | | | | | | | | | | | |
| | 2.5 พร้อมนำรถบ่อถ้ำเพื่อป้องกันเกาะจาย | ← | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ปรับเปลี่ยนที่ถ้ำถาวรตามมาตรการ IA | ← | | | | | | | | | | | | |

..... (25/24 67)

(นายอภินันท์ โพธิ์อ่อง)
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดทำ



..... (25/24 67)

(นายทวีศักดิ์ อังคณาบรรณวิภา)
ผู้จัดการ โรงไฟฟ้า บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
ผู้อนุมัติ