


ภาคผนวก ก14
เอกสารสรุปรายงานอุบัติเหตุพนักงาน


กราฟแท่งแสดงลักษณะการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566




แผนภูมิแท่งสิ่งที่ทำให้ประสบอันตรายที่เกิดขึ้น

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568

ស្តីពីការកែប្រែផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ២០




แผนภูมิแสดงสิ่งๆที่นำไปประสบอันตราย



แผนภูมิแท่งแสดงสาเหตุของอุบัติเหตุตามชนิดยานพาหนะ

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566



แผนภูมิแสดงถึงลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ

อุปนิสัยที่เกิดขึ้นกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย

[illegible]

ภาคผนวก ก15
เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
และควบคุมเหตุฉุกเฉิน

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE ALARM ประจำวันที่ 15/10/66

อาคาร Turbine 60&30 MW. จำนวนอุปกรณ์ 45 ตัว

LOOP	ชั้น	สถานที่	ชนิดอุปกรณ์ DETECTOR	สภาพปกติ	ต้องแก้ไข
Zone1	ชั้น 3	Turbine Building	SMOKE DETECTOR 1	/	-
Zone1	ชั้น 3	Turbine Building	SMOKE DETECTOR 2	/	-
Zone1	ชั้น 3	Turbine Building	SMOKE DETECTOR 3	/	-
Zone1	ชั้น 3	Turbine Building	SMOKE DETECTOR 4	/	-
Zone1	ชั้น 3	Turbine Building	SMOKE DETECTOR 5	/	-
Zone1	ชั้น 3	Turbine Building	SMOKE DETECTOR 6	/	-
Zone1	ชั้น 3	Turbine Building	SMOKE DETECTOR 7	/	-
Zone1	ชั้น 3	Turbine Building	SMOKE DETECTOR 8	/	-
Zone2	ชั้น 3	Turbine Building	MANUAL SWITCH 1	/	-
Zone2	ชั้น 3	Turbine Building	MANUAL SWITCH 2	/	-
Zone2	ชั้น 3	Turbine Building	MANUAL SWITCH 3	/	-
Zone2	ชั้น 3	Turbine Building	MANUAL SWITCH 4	/	-
Zone2	ชั้น 3	Turbine Building	MANUAL SWITCH 5	/	-
Zone3	ชั้น 2	Turbine Building	SMOKE DETECTOR 1	/	-
Zone3	ชั้น 2	Turbine Building	SMOKE DETECTOR 2	/	-
Zone3	ชั้น 2	Turbine Building	SMOKE DETECTOR 3	/	-
Zone3	ชั้น 2	Turbine Building	SMOKE DETECTOR 4	/	-
Zone3	ชั้น 2	Turbine Building	SMOKE DETECTOR 5	/	-
Zone3	ชั้น 2	Turbine Building	SMOKE DETECTOR 6	/	-
Zone3	ชั้น 2	Turbine Building	SMOKE DETECTOR 7	/	-
Zone3	ชั้น 2	Turbine Building	SMOKE DETECTOR 8	/	-

รายการ	สภาพปกติ	สภาพชำรุด(ระบุ)
1. ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตู้ FCP	/	-
2. ANNUNCIATOR BOARD กดปุ่ม TEST LAMP และ LED สว่างทุกหลอด	/	-

หมายเหตุ

(พนักงานดับเพลิง)

(พนักงานดับเพลิง)

(หัวหน้ากะดับเพลิง)

(วิศวกรความปลอดภัย)

F22-104 (R/D)

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE ALARM ประจำวันที่ 15/10/66

อาคาร Boiler 60&30 MW. จำนวนอุปกรณ์ 41 ตัว

LOOP	ชั้น	สถานที่	ชนิดอุปกรณ์ DETECTOR	สภาพปกติ	ต้องแก้ไข
Zone1	ชั้น 4	Boiler Building	SMOKE DETECTOR 1	/	-
Zone1	ชั้น 4	Boiler Building	SMOKE DETECTOR 2	/	-
Zone1	ชั้น 4	Boiler Building	SMOKE DETECTOR 3	/	-
Zone1	ชั้น 4	Boiler Building	SMOKE DETECTOR 4	/	-
Zone1	ชั้น 4	Boiler Building	SMOKE DETECTOR 5	/	-
Zone1	ชั้น 4	Boiler Building	SMOKE DETECTOR 6	/	-
Zone1	ชั้น 4	Boiler Building	SMOKE DETECTOR 7	/	-
Zone2	ชั้น 4	Boiler Building	MANUAL SWITCH 1	/	-
Zone2	ชั้น 4	Boiler Building	MANUAL SWITCH 2	/	-
Zone2	ชั้น 4	Boiler Building	MANUAL SWITCH 3	/	-
Zone3	ชั้น 3	Boiler Building	SMOKE DETECTOR 1	/	-
Zone3	ชั้น 3	Boiler Building	SMOKE DETECTOR 2	/	-
Zone3	ชั้น 3	Boiler Building	SMOKE DETECTOR 3	/	-
Zone3	ชั้น 3	Boiler Building	SMOKE DETECTOR 4	/	-
Zone3	ชั้น 3	Boiler Building	SMOKE DETECTOR 5	/	-
Zone3	ชั้น 3	Boiler Building	SMOKE DETECTOR 6	/	-
Zone3	ชั้น 3	Boiler Building	SMOKE DETECTOR 7	/	-
Zone4	ชั้น 3	Boiler Building	MANUAL SWITCH 1	/	-
Zone4	ชั้น 3	Boiler Building	MANUAL SWITCH 2	/	-
Zone5	ชั้น 2	Boiler Building	SMOKE DETECTOR 1	/	-
Zone5	ชั้น 2	Boiler Building	SMOKE DETECTOR 2	/	-

รายการ	สภาพปกติ	สภาพชำรุด(ระบุ)
1. ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตู้ FCP	/	-
2. ANNUNCIATOR BOARD กดปุ่ม TEST LAMP และ LED สว่างทุกหลอด	/	-

หมายเหตุ

(พนักงานดับเพลิง)

(พนักงานดับเพลิง)

(หัวหน้ากะดับเพลิง)

(วิศวกรความปลอดภัย)

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE ALARM ประจำวันที่ 15/10/66

อาคาร Bag Filter 60&30 MW. จำนวนอุปกรณ์ 9 ตัว

LOOP	ที่ตั้ง	สถานที่	ชนิดอุปกรณ์ DETECTOR	สภาพปกติ	ต้องแก้ไข
Zone9	ชั้น 1	Bag Filter Building	SMOKE DETECTOR 1	/	—
Zone9	ชั้น 1	Bag Filter Building	SMOKE DETECTOR 2	/	—
Zone9	ชั้น 1	Bag Filter Building	SMOKE DETECTOR 3	/	—
Zone9	ชั้น 1	Bag Filter Building	SMOKE DETECTOR 4	/	—
Zone9	ชั้น 1	Bag Filter Building	SMOKE DETECTOR 5	/	—
Zone9	ชั้น 1	Bag Filter Building	SMOKE DETECTOR 6	/	—
Zone10	ชั้น 1	Bag Filter Building	MANUAL SWITCH 1	/	—
Zone10	ชั้น 1	Bag Filter Building	MANUAL SWITCH 2	/	—
Zone10	ชั้น 1	Bag Filter Building	MANUAL SWITCH 3	/	—

รายการ	สภาพปกติ	สภาพชำรุด(ระบุ)
1. ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตู้ FCP	/	—
2. ANNUNCIATOR BOARD กดปุ่ม TEST LAMP และ LED สว่างทุกหลอด	/	—

หมายเหตุ

(พนักงานดับเพลิง)

(พนักงานดับเพลิง)

(หัวหน้ากะดับเพลิง)

(วิศวกรความปลอดภัย)

F22-104 (R/D)

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE ALARM ประจำวันที่ 15/10/66

อาคาร Circulating Water Pump Station 60&30 MW. จำนวนอุปกรณ์ 4 ตัว

LOOP	ที่ตั้ง	สถานที่	ชนิดอุปกรณ์ DETECTOR	สภาพปกติ	ต้องแก้ไข
Zone9	ชั้น 1	Circulating Water Pump	SMOKE DETECTOR 1	/	—
Zone9	ชั้น 1	Circulating Water Pump	SMOKE DETECTOR 2	/	—
Zone9	ชั้น 1	Circulating Water Pump	SMOKE DETECTOR 3	/	—
Zone10	ชั้น 1	Circulating Water Pump	MANUAL SWITCH 1	/	—

รายการ	สภาพปกติ	สภาพชำรุด(ระบุ)
1. ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตู้ FCP	/	—
2. ANNUNCIATOR BOARD กดปุ่ม TEST LAMP และ LED สว่างทุกหลอด	/	—

หมายเหตุ

(พนักงานดับเพลิง)

(พนักงานดับเพลิง)

(หัวหน้ากะดับเพลิง)

(วิศวกรความปลอดภัย)

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIRE ALARM ประจำวันที่ 15/10/66

อาคาร Chemical Water Workshop 60&30 MW. จำนวนอุปกรณ์ 12 ตัว

LOOP	ที่ตั้ง	สถานที่	ชนิดอุปกรณ์ DETECTOR	สภาพปกติ	ต้องแก้ไข
Zone7	ชั้น 1	Chemical Water Workshop	SMOKE DETECTOR 1	/	—
Zone7	ชั้น 1	Chemical Water Workshop	SMOKE DETECTOR 2	/	—
Zone7	ชั้น 1	Chemical Water Workshop	SMOKE DETECTOR 3	/	—
Zone7	ชั้น 1	Chemical Water Workshop	SMOKE DETECTOR 4	/	—
Zone7	ชั้น 1	Chemical Water Workshop	SMOKE DETECTOR 5	/	—
Zone7	ชั้น 1	Chemical Water Workshop	SMOKE DETECTOR 6	/	—
Zone7	ชั้น 1	Chemical Water Workshop	SMOKE DETECTOR 7	/	—
Zone7	ชั้น 1	Chemical Water Workshop	SMOKE DETECTOR 8	/	—
Zone8	ชั้น 1	Chemical Water Workshop	MANUAL SWITCH 1	/	—
Zone8	ชั้น 1	Chemical Water Workshop	MANUAL SWITCH 2	/	—
Zone8	ชั้น 1	Chemical Water Workshop	MANUAL SWITCH 3	/	—
Zone8	ชั้น 1	Chemical Water Workshop	MANUAL SWITCH 4	/	—

รายการ	สภาพปกติ	สภาพชำรุด(ระบุ)
1. ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตู้ FCP	/	—
2. ANNUNCIATOR BOARD กดปุ่ม TEST LAMP และ LED สว่างทุกหลอด	/	—

หมายเหตุ

(พนักงานดับเพลิง)

(พนักงานดับเพลิง)

(หัวหน้ากะดับเพลิง)

(วิศวกรความปลอดภัย)

ภาคผนวก ก16
แผนงาน/แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. 2566

แผนฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินประจำปี 2566

F22-009 (R/F)

Revision : A

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทเหตุการณ์	สถานที่	รายละเอียดการฝึกซ้อม	เดือน												COORDINATE	คณะกรรมการฯ ความปลอดภัยฯ		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		บังคับบัญชา	ปฏิบัติการ	เจ้าหน้าที่
1. เพลิงไหม้	อาคาร TG. 1,2,3	การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพลิงไหม้ และอพยพหนีไฟ													โรงไฟฟ้า, ME, E&I	คุณนราชัย, คุณธนพล, คุณกิตติพันธ์, คุณเสกสรรค์, คุณทวีศักดิ์, คุณเอจิณณ์	คุณชัยวัฒน์, คุณวิวัฒน์, คุณชานนท์, คุณพงศ์ศิริ, คุณวริทธิ์ธร	คุณไกรภูมิ
	อาคาร TG. 8	การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพลิงไหม้ และอพยพหนีไฟ													โรงไฟฟ้า, ME, E&I	คุณนราชัย, คุณธนพล, คุณกิตติพันธ์, คุณเสกสรรค์, คุณทวีศักดิ์, คุณเอจิณณ์	คุณชัยวัฒน์, คุณวิวัฒน์, คุณชานนท์, คุณพงศ์ศิริ, คุณวริทธิ์ธร	คุณไกรภูมิ
	อาคาร Boiler.13	การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพลิงไหม้ และอพยพหนีไฟ													โรงไฟฟ้า, ME, E&I	คุณนราชัย, คุณธนพล, คุณกิตติพันธ์, คุณเสกสรรค์, คุณทวีศักดิ์, คุณเอจิณณ์	คุณชัยวัฒน์, คุณวิวัฒน์, คุณชานนท์, คุณพงศ์ศิริ, คุณวริทธิ์ธร	คุณไกรภูมิ
	อาคาร RDF Plant	การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ													โรงไฟฟ้า, ME, E&I	คุณนราชัย, คุณธนพล, คุณกิตติพันธ์, คุณเสกสรรค์, คุณทวีศักดิ์, คุณเอจิณณ์, คุณเทพวิศา	คุณชัยวัฒน์, คุณวิวัฒน์, คุณชานนท์, คุณพงศ์ศิริ, คุณวริทธิ์ธร, คุณกระดูล, คุณอมรเทพ, คุณศิวกร	คุณทองเดช, คุณไกรภูมิ
	อาคาร TG. 61,62	การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพลิงไหม้ และอพยพหนีไฟ													โรงไฟฟ้า, ME, E&I	คุณนราชัย, คุณธนพล, คุณกิตติพันธ์, คุณเสกสรรค์, คุณทวีศักดิ์, คุณเอจิณณ์	คุณชัยวัฒน์, คุณวิวัฒน์, คุณชานนท์, คุณพงศ์ศิริ, คุณวริทธิ์ธร	คุณไกรภูมิ
2. ระเบิด	อาคาร TG. 4,5,6,7	การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพลิงไหม้ ระเบิดและอพยพหนีไฟ													โรงไฟฟ้า, ME, E&I	คุณนราชัย, คุณธนพล, คุณกิตติพันธ์, คุณเสกสรรค์, คุณทวีศักดิ์, คุณเอจิณณ์	คุณชัยวัฒน์, คุณวิวัฒน์, คุณชานนท์, คุณพงศ์ศิริ, คุณวริทธิ์ธร	คุณไกรภูมิ
3. สารเคมีหกรั่วไหล	Cooling Tower TG.1,2,3	การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล													โรงไฟฟ้า, ME, E&I	คุณนราชัย, คุณธนพล, คุณกิตติพันธ์, คุณเสกสรรค์, คุณทวีศักดิ์, คุณเอจิณณ์	คุณชัยวัฒน์, คุณวิวัฒน์, คุณชานนท์, คุณพงศ์ศิริ, คุณวริทธิ์ธร	คุณไกรภูมิ
	Chemical room TG.4,5,6,7	การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล													โรงไฟฟ้า, ME, E&I	คุณนราชัย, คุณธนพล, คุณกิตติพันธ์, คุณเสกสรรค์, คุณทวีศักดิ์, คุณเอจิณณ์	คุณชัยวัฒน์, คุณวิวัฒน์, คุณชานนท์, คุณพงศ์ศิริ, คุณวริทธิ์ธร	คุณไกรภูมิ
	Chemical room TG.8	การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล													โรงไฟฟ้า, ME, E&I	คุณนราชัย, คุณธนพล, คุณกิตติพันธ์, คุณเสกสรรค์, คุณทวีศักดิ์, คุณเอจิณณ์	คุณชัยวัฒน์, คุณวิวัฒน์, คุณชานนท์, คุณพงศ์ศิริ, คุณวริทธิ์ธร	คุณไกรภูมิ

จัดทำโดย :

(น

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกดับเพลิงและกู้ภัย

วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ตรวจสอบโดย :

(

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย TOM.

วันที่ 28 ธ.ค. 2565

อนุมัติโดย :

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ภาคผนวก ก17
เอกสารสรุปผลการตรวจสอบสภาพพนักงาน

รายงานผลการตรวจสอบสภาพพนักงาน ประจำปี 2566



MEDICAL LINE LAB CO.,LTD.

บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด

วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี 2566

เรียน บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ตรวจวันที่ 21-30 สิงหาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย : สรุปผลการตรวจรายการต่าง ๆ พร้อมรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ

ตามที่ทาง บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในนาม บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ทำการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2566 ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานของท่าน

บัดนี้ ผลการตรวจสุขภาพดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทาง บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ขอรายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงาน (ตามรายละเอียดที่แนบมา) และพร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่และคณะแพทย์ของทาง บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ขอกราบขอบพระคุณท่าน และเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่งที่ไว้วางใจมอบหมายให้ทาง บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ทำการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาในครั้งนี้.

จึงเรียนเสนอมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด



นักเทคนิคการแพทย์ ท.น. 2534

บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นพ.พิชัย สัมปทานกุล)

(พ.ต.นพ. เจษฎา สรมยุธา)

สาขาอาชีวเวชศาสตร์

สาขาวิชาชีพเวชกรรม เลขที่ 11786

แขนงอาชีวเวชศาสตร์ เลขที่ 13822

สาขารังสีวิทยาทั่วไป เลขที่ 3342/2530





MEDICAL LINE LAB CO.,LTD.

บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด

ตารางแสดงผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	ผลผิดปกติ	% ความผิดปกติ
1	ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)	953	815	138	14.48 %
2	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นสีตามมัย (Vision)	47	11	36	76.60 %
3	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	25	23	2	8 %
4	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิทัล	951	905	46	4.84 %
5	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	952	784	168	17.65 %
6	ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Analysis)	952	921	31	3.26 %
7	ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)	952	832	120	12.61 %
8	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	491	488	3	0.61 %
9	ตรวจการทำงานของไต (BUN)	952	949	3	0.32 %
10	ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	952	950	2	0.21 %
11	ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Cholesterol)	952	321	631	66.28 %
12	ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)	952	539	413	43.38 %
13	ตรวจระดับตัวพาไขมัน (HDL)	952	924	28	2.94 %
14	ตรวจระดับตัวพาไขมัน (LDL)	952	760	192	20.17 %
15	ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	952	840	112	11.76 %
16	ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	952	777	175	18.38 %
17	ตรวจระดับสารตะกั่วในเลือด	953	953	0	0 %
18	ตรวจดัชนีมวลกาย (BMI)	952	197	755	79.31 %

ลงชื่อ...

(

สาขาอชีวเวชศาสตร์

แขนงอชีวเวชศาสตร์ เลขที่ 13822




MEDICAL LINE LAB CO.,LTD.

บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด

ตารางแสดงผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	ผลผิดปกติ	% ความผิดปกติ
19	ตรวจระดับสารเคมีในปัสสาวะ	903	903	0	0 %
20	ตรวจระดับสารเมธานอลในปัสสาวะ	9	9	0	0 %
21	ตรวจระดับสารโทลูอินในปัสสาวะ	9	9	0	0 %
22	ตรวจระดับสารอะซิโตนในปัสสาวะ	9	9	0	0 %
23	ตรวจระดับสารแคดเมียมในปัสสาวะ	903	903	0	0 %
24	ตรวจระดับสารโครเมียมในปัสสาวะ	903	903	0	0 %
25	ตรวจระดับสารปรอทในปัสสาวะ	903	903	0	0 %
26	ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline)	952	940	12	1.26 %

ลงชื่อ



สาขาอาชีวเวชศาสตร์

แขนงอาชีวเวชศาสตร์ เลขที่ 13822

ผลการตรวจสอบภาพพนักงานใหม่

ข้อมูลสรุปรายเดือน จำนวนพนักงานใหม่ และผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ของโรงปูน

ระหว่าง ก.ค. ถึง ธ.ค.66 (ไม่รวมผลิต PYROLYSIS)

เดือน	จำนวนที่เริ่มงาน	ผลการตรวจร่างกาย			หมายเหตุ
		ทั่วไป	X -RAY	สารเสพติด	
กรกฎาคม	13	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
สิงหาคม	6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
กันยายน	13	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
ตุลาคม	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
พฤศจิกายน	6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
ธันวาคม	19	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
	62				

ข้อมูลสรุปรายเดือน จำนวนพนักงานใหม่ และผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ฝ่าย POWER PLANT (TPIPL POWER) ระหว่าง ก.ค. ถึง ธ.ค.66

เดือน	จำนวนที่เริ่มงาน					ผลการตรวจร่างกาย			หมายเหตุ
	Power Plant 1	Power Plant 2	Power Plant 3	Power Plant 4	Power Plant 5	ทั่วไป	X -RAY	สารเสพติด	
กรกฎาคม	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
สิงหาคม	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
กันยายน	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
ตุลาคม	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
พฤศจิกายน	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
ธันวาคม	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
	0	0	0	0	0				
	0								

สรุปยอดพนักงานล่าสุดของโรงปูน		4,293 คน	
สรุปยอดพนักงานล่าสุด ของฝ่าย POWER PLANT	Staff	8	412 คน
	Power Plant 1	79	
	Power Plant 2	144	
	Power Plant 3	76	
	Power Plant 4	59	
	Power Plant 5	46	

ข้อมูลการจ้างแรงงานท้องถิ่น			
บริษัท	พนักงานทั้งหมด	พื้นที่สระบุรี	พื้นที่อื่นๆ
Polene	4,293	2,809	65.43%
Power	994	661	66.50%

ภาคผนวก ก18
รายงานการใช้บริการห้องพยาบาล

รายงานการใช้บริการห้องพยาบาลประจำปี 2566

เดือน	จำนวนผู้ให้บริการ						จำนวนตามระบบโรค										
	ยอดรวม ผู้ให้บริการ	แยกตามเพศ		แยกตามภาวะ			โรคเบาหวาน	โรคความดันโลหิตสูง	โรคหัวใจ	โรคไต	โรคตับ	โรคปอด	โรคหลอดเลือดหัวใจ	โรคกระดูก	โรคข้อ	โรคผิวหนัง	โรคอื่น
		ชาย	หญิง	ดีก	เข้า	ป่วย											
ก.ค.	412	391	21	40	225	147	68	41	80	21	21	26	0	1	77	9	11
ค.ค.	468	427	41	76	267	125	54	60	72	22	20	57	0	2	114	15	7
ก.ย.	416	393	23	62	277	77	55	44	70	12	30	41	0	4	101	11	0
ต.ค.	395	384	11	63	240	92	105	36	67	18	15	23	0	2	83	8	0
พ.ย.	379	362	17	48	254	77	103	39	61	19	13	27	0	3	66	6	7
ธ.ค.	301	282	19	51	178	72	74	35	50	21	14	26	0	1	46	8	0
รวม	2,371	2,239	132	340	1,441	590	459	255	400	113	113	200	0	13	487	57	32

ลงชื่อ.....
...../...../.....

ลงชื่อ.....
...../...../.....

ลงชื่อ.....
...../...../.....

ภาคผนวก ก19

รายงานผลการฝึกปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน
บันทึกประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย

บันทึกการประชุมความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) ครั้งที่ 7/2566 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566

เวลา 13.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคารบริหาร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล		2566			
			พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	คุณเทพาท	ทิพย์มนตรี				
2	คุณทนงศักดิ์	มุลศรี				
3	คุณพงศา	ดวงจุระ				
4	คุณฉันทะกรณ	คงสมลาภ				
5	คุณฉัฐพล	หอมเย็น				
6	คุณชาญวิทย์	วัฒนะกุลบุญเลิศ				
7	คุณพลพัฒน์	สุจิตต์พันธุ์				
8	คุณกมลฤช	กิจรักษา				
9	คุณหัตถพงศ์	แก้วร่วมศรี				
10	คุณธนกร	จิตรประสงค์				
11	คุณปริญญา	กันภัย				
12	คุณวีระ	คงแสงชู				
13	คุณกัณฑ์ปฐมพงษ์	วิไลพันธ์				
14	คุณภาณุพงศ์	สวนพรหม				
15	คุณวิฑูร	แคล้วภัย				
16	คุณชนุดม	คงถาวร				
17	คุณวัชร	จันทร์พยอม				
18	คุณศุภชัย	หอมนาม				
19	คุณอภิวัฒน์	บุญประชิด				
20	คุณบุญเถือ	คันศรี				
21	คุณสุพจน์	วชิรศักดิ์ชัย				
22	คุณสุทธพิชัย	ชูกะติ				
23	คุณชยยุทธ	ฉากไรสง				

ลำดับ	ชื่อ-สกุล		2566			
			พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
24	คุณพีรณย์	ทองคินอก				
25	คุณปัทมาศ	ชัยดิษฐ์อุบลย์				
26	คุณแก้วกล้า	ไชยศรี				
27	คุณฉัฐพงษ์	จันทร์โพธิ์				
28	คุณณรงค์	จันทร์สมักร				
29	คุณภาณุวัฒน์	เสมา				
30	คุณสุชาติ	จันทร์เลิศ				
31	คุณทศพล	วงษาญา				
32	คุณสำราญ	สมสกุล				
33	คุณธนโชติ	เอี่ยมพานิช				
34	คุณพิษณุภาค	กระสาทอง				
35	คุณจักรกฤษณ์	จุมปา				
36	คุณพลกฤษณ์	จันทร์วิเชียร				
37	คุณอนุศักดิ์	เกลี้ยงเกล้า				
38	คุณจรัส	สมศิริ				
39	คุณรุ่งโรจน์	บัวบุญ				
40	คุณอาวุธ	พวงแก้ว				
41	นายวิฑูร	สินพานิช				
42	นายวิฑูร	โคมทรัพย์ชูเชิด				
43	นายจิวัฒน์	กิ่งไทร				
44	นายภูริ	เลิศสูงเนิน				
45	นายชวรงค์	มิลินทจินดา				
46	นายชัยณรงค์	หนูเงิน				

ลำดับ	ชื่อ-สกุล		2566			
			พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
47	นายกัมพล	ช่วยมี				
48	นายสุขสันต์	ทองไทย				
49	นายวิเชียร	โมรา				
50	คุณอนุชิต	แสงพันธ์				
51	คุณธีรเดช	สุภาภิชัย (จป.)				
52	คุณอนันต์	ขวัญไธธรรม (จป.)				
53	คุณกานต์	สุกนิรันดร์ (จป.)				
54	คุณอิทธิพล	ฐนินทร์ (จป.)				
55	คุณศราวุธ	สุพาน (จป.)				
56	คุณอภิชาติ	สิงห์ศักดิ์ (จป.)				
57	คุณวิธดา	สงสัยกุล (จป.)				
58	คุณอัมรินทร์	รัตนกรรณ (จป.)				
59	คุณพลเดช	ไพศาล				

■ เข้าประชุม □ ไม่เข้าประชุม ▨ สักตัวแทน

ผู้เข้าร่วมประชุม / ตัวแทน

- คุณกอบชัย จันทกุล แทน คุณฉัฐพล หอมเย็น
- คุณวินัย สิงหา แทน คุณชนุดม คงถาวร
- คุณกัณฑ์ปฐมพงษ์ วิไลพันธ์ แทน คุณอนุศักดิ์ เกลี้ยงเกล้า
- คุณรสสุคนธ์ แก้วสาร แทน คุณจิรวัฒน์ กิ่งไทร

ดำเนินาเรียน : คุณประชัย, คุณประหยค์, คุณกรณย์, คุณวรวิทย์, รองผู้จัดการใหญ่, ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

รายละเอียดการประชุม

วาระที่ 1 ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา

➤ แผนกซ่อมบำรุงโยธาได้ทำการสกัดเก็บบริเวณหัวโค้งถนนตรงทางออกลานจอดรถในโรงงานก่อนขึ้นสะพานมิตรภาพเพื่อเป็นการขยายวงเลี้ยวรถเสร็จเรียบร้อยแล้ว



วาระที่ 2 เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

เรื่องที่ 1 กำหนดการฝึกอบรมอาสาสมัครดับเพลิงประจำพื้นที่ช่วงเดือน สิงหาคม – ธันวาคม ประจำปี 2566

➤ คุณปัทมาศ ชี้แจงว่าวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอาสาสมัครดับเพลิงประจำพื้นที่นี้ เพื่อให้พนักงานมีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในสถานประกอบการได้ โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการฝึกอบรม
เรื่อง อาสาสมัครดับเพลิงประจำพื้นที่ ประจำปี 2566
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

วัน	วัน / เดือน / ปี	เวลา	TPM Area	สถานที่ฝึกปฏิบัติ	หมายเหตุ
1	9/8/2566	13.30 น.	Coal mill 1	Z.43 Line.1	
2	16/8/2566	13.30 น.	Coal mill 2	Z.43 Line.4	
3	23/8/2566	13.30 น.	Quarry A	Station A	
4	30/8/2566	13.30 น.	Quarry C	Station C	
5	6/09/2566	13.30 น.	QMA, CTM, MTM	ลานซ่อม QMA	
6	13/09/2566	13.30 น.	BARMAC, CBEK	โรงคลุมทราย Barmac2,3	
7	20/09/2566	13.30 น.	QMC	ลานซ่อม QMC	
8	27/09/2566	13.30 น.	ETM	ลานซ่อม ETM	
9	4/10/2566	13.30 น.	Locomotive	โรงซ่อมหัวรถจักร	
10	11/10/2566	15.30 น.	CRUSHER A	SHALE.2	
11	18/10/2566	15.30 น.	CRUSHER C	CRUSHER C	
12	25/10/2566	13.30 น.	ซินคิรานสปอร์ด / PHARMACY	ลานฝึกอบรมดับเพลิง	
13	1/11/2566	13.30 น.	Aggregate Crusher	Aggregate Crusher	
14	8/11/2566	15.30 น.	Material Transport 1	SHALE.2	
15	15/11/2566	15.30 น.	Material Transport 2	ลานจอดรถ MT	
16	22/11/2566	13.30 น.	Kila.1	Z.41 Line.1	
17	29/11/2566	13.30 น.	Kila.2	Z.41 Line.4	
18	6/12/2566	13.30 น.	Work Shop	Work Shop ก่อ	

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด

วัน	วัน / เดือน / ปี	เวลา	TPM Area	สถานที่ฝึกปฏิบัติ	หมายเหตุ
19	13/12/2566	13.30 น.	Power Plant 1	ข้าง TG.3	
20	20/12/2566	13.30 น.	Power Plant 2 - 4	ข้าง TG.7	
21	27/12/2566	13.30 น.	RDF Plant / Pyrolysis Plant	RDF Plant	

ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมฯ ไปแล้วจำนวน 2 แผนก ดังนี้ :

รุ่น	วัน/เดือน/ปี	TPM Area	สถานที่ฝึกปฏิบัติ	จำนวนคน
1	9 สิงหาคม 66	Coal Mill.1	Z.43 Line.1	6
2	16 สิงหาคม 66	Coal Mill.2	Z.43 Line.4	6

รายละเอียดการอบรม ดังนี้

1. ฝึกการเข้าทีมควบคุมเหตุฉุกเฉิน(ฉีดน้ำ)
2. ฝึกการแบกสาย/ตีสาย/โรยสายดับเพลิง
3. ฝึกการให้สัญญาณมือ



เรื่องที่ 2 กำหนดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ บริเวณอาคารซ่อมบำรุงเหมือง C ในวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.

➤ คุณปัทมาศ แจ้งว่าจะมีการกำหนดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ บริเวณอาคารซ่อมบำรุงเหมือง C ในวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. จึงขอเชิญคณะกรรมการความปลอดภัยฯเข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมร่วมกัน โดยทำการประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกซ้อม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารซ่อมบำรุงเหมือง C เวลา 13.30 น.

3



เรื่องที่ 3 Safety Latch Chain Hoist

➤ คุณปัทมาศ แจ้งว่า ยอด Safety Latch ที่มีให้เบิกใช้งานตามรายการดังนี้ :

1. Safety Latch Chain Hoist 1.5 T. (1-251-1103-008) จำนวน 100 ชิ้น
2. Safety Latch Chain Hoist 2 T. (1-251-2400-005) จำนวน 50 ชิ้น
3. Safety Latch Chain Hoist 3 T. (1-251-1103-009) จำนวน 50 ชิ้น
4. Safety Latch Chain Hoist 5 T. (1-251-1103-010) จำนวน 46 ชิ้น

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.05 น.)

ดังนั้น จึงขอให้แผนกที่มีการใช้งานรอกโซ่ที่อุปกรณ์ Safety Latch ขำรุดทำการเบิกเพื่อแก้ไขให้พร้อมใช้งานความปลอดภัย

เรื่องที่ 3 ประกาศโรงงาน ฉบับที่ 016/2566 เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาตัดสินอุบัติเหตุยานพาหนะฯ และประกาศโรงงาน ฉบับที่ 025/2566เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

➤ คุณปัทมาศ ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศโรงงานทั้ง 2 ฉบับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

วาระที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยด้านความปลอดภัย

➤ คุณปัทมาศ รายงานว่าไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยออกใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

วาระที่ 4 สรุปอุบัติเหตุพนักงาน,ผู้รับเหมาและยานพาหนะประจำปี 2566

➤ คุณปัทมาศ รายงานว่ามีอุบัติเหตุพนักงานเดือน กรกฎาคม ปี 2566 จำนวน 2 ราย ดังนี้



4


กรณีที่ 1 “พนักงานถูกเหล็ก Sense Prox. บาดแขนซ้าย”

ผู้ประสบเหตุ	สังกัดแผนก/ฝ่าย	วัน เวลา เกิดเหตุ	สถานที่เกิดเหตุ	หยุดงาน
คุณชโยธร เพ็ชรภา รหัส 06295	ME.9/MM.2 (ซ่อมบำรุงMORTAR)	17 ก.ค. 2566 เวลา 15.25 น.	MORTAR.3 ชั้น 7 (Screw NO.4.1.018)	ไม่หยุดงาน

รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ

เวลาประมาณ 15.25 น. พนักงานได้ปฏิบัติงานย้ายเสา Hoist crane ที่ Mortar 3 ชั้น 7 เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานย้าย Screw ระหว่างกำลังยื่นสั้งเหตุการณ์ทำงานของเพื่อนร่วมงานอยู่นั้น แขนข้างซ้ายได้ไปถูกเหล็ก Sense Prox. ของ Screw 4.1.018 ที่อยู่ด้านหลังเกี่ยวแขนเสื้อและบาดแขนได้รับบาดเจ็บ

การดำเนินการ : ทำการปฐมพยาบาลที่ห้องพยาบาลและนำส่ง รพ.เกษมราษฎร์ ทำการ X-ray ไม่พบกระดูกแตกหัก จึงทำการเย็บแผล 4 เข็ม แล้วกลับบ้าน



กรณีที่ 2 “กรณีพนักงานถูกเหล็กตีหน้าบริเวณอก”

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แผนก/ฝ่าย	วันเวลาที่เกิดเหตุ	สถานที่เกิดเหตุ	วันที่หยุด
คุณวิระพันธ์ อภิธรรม	ผู้ช่วยโพรเบม	RM.1/RM	31 กรกฎาคม 2566/ 19.00 น.	Feed Bin Raw mill Line 3	ไม่หยุดงาน

รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ

ผู้ประสบเหตุขึ้นไปปฏิบัติงานที่ Raw Mill Feed Bin Line3 เพื่อไปกลับ ใบ Flap ของ Shale Cor. เปลี่ยนเป็น Iron Ore. เนื่องจาก พนักงานผู้ประสบเหตุ ได้รับแจ้งจาก Boardman เมื่อช่วงเวลา 17.30 น. ว่าไม่สามารถปรับ Flap จาก CCR ได้ จึงได้ดำเนินการตรวจสอบ พบว่ามี Mat.ขัดกับ ใบ Flap ผู้ประสบเหตุจึงใช้แท่งเหล็กจัด เมื่อใบ Flap ขยับตัวทำให้ปลายแท่งเหล็กหลุดออกมาตีแก้มบริเวณอกพนักงาน

การดำเนินการ : เบื้องต้นพนักงานมาปฐมพยาบาลที่ห้องพยาบาล เวลา 21.00 น. มีอาการบวมช้ำอักเสบ ต่อมานำส่งต่อ รพ. เกษมราษฎร์สระบุรี



5



- คุณปัทมาศ รายงานไม่ว่ามีอุบัติเหตุผู้รับเหมาประจำเดือน กรกฎาคม

2566

อุบัติเหตุผู้รับเหมาประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2566

จำนวนอุบัติเหตุผู้รับเหมา
เปรียบเทียบระหว่างปี 2563-2566

จำนวนอุบัติเหตุผู้รับเหมาในแต่ละพื้นที่
ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2566



กรณี “ผู้รับเหมาตกหลังคา”

ผู้ประสบเหตุ	ตำแหน่ง	สถานที่เกิดเหตุ	วัน เวลา เกิดเหตุ
นายวิเชียร อ่อนดี	ผู้รับเหมา	สำนักงานเก่าเหมือง Shale TR5	25 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ


เมื่อเวลาประมาณ 15.45 น. เกิดเหตุผู้รับเหมา บ.ก.ค. ตกจากที่สูง หลังสำนักเหมือง Shale TR5 โดยขณะที่ยานวิเชียร อ่อนดี ผู้รับเหมา บ.ก.ค. กำลังปฏิบัติงานรื้อหลังคาหลังสำนักงานเหมือง Shale TR5 โดยการเหยียบบนแปหลังคา (ไม่ได้ใช้ไม้กระดานรองเพื่อทำเป็นพื้นขึ้นและกระจายแรง) ขณะที่กำลังจะเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างแป เกิดเหยียบพลาดทำให้เหยียบโดนกลางแผ่นกระเบื้องและกระเบื้องแตก ทำให้ตกลงมายังที่นั่งด้านล่าง ระยะจากจุดตกถึงที่นั่งประมาณ 2.73 เมตร เป็นเหตุให้นายวิเชียรได้รับบาดเจ็บเป็นบาดแผลเปิดบริเวณหางคิ้วด้านซ้าย

- คุณปัทมาศ รายงานว่ามีอุบัติเหตุยานพาหนะประจำเดือน กรกฎาคม

2566 จำนวน 1 ราย

จำนวนอุบัติเหตุยานพาหนะ
ในแต่ละเดือน ปี 2566

จำนวนอุบัติเหตุยานพาหนะในแต่ละพื้นที่ประจำเดือน
กรกฎาคม 2566



6

วาระที่ 5 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการความปลอดภัย

★ ผลการดำเนินงานคณะกรรมการความปลอดภัย Zone 1

▶ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการความปลอดภัย Zone 1
ดังนี้ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 การสังเกตวิธีการทำงาน (Safety Observation)

ว/ด/ป	พื้นที่การทำงาน	ชื่องาน	ขั้นตอนการทำงาน	การขออนุญาตทำงาน	การติดแท่งพลังงาน	No. Tag	No.เครื่องจักร	PPE
1/7/2566	Coal CR.1	งานเชื่อม Guide Feed	/	/	/	122976 122977	1B3M110 1B3M104	/
3/7/2566	CFBK.	งานเปลี่ยน Head Drum T9	/	/	/	120307	Bel T9	/
11/7/2566	Compound 1	งานถึงหัว Blow Bar	/	/	/	118666 118667 118668	1M1M040 1M1M041 1M1M301	/
18/7/2566	JAW 2	งานเชื่อม ช้อน Chute T38	/	/	/	120394	W/B	/

ตัวอย่าง งานเชื่อม Guide Feed พื้นที่ Coal CR.1


PPE : ถุงมือหนัง, หน้ากากกรอง, หน้ากากเชื่อม

อุปกรณ์เครื่องมือ : พร้อมใช้งาน

สภาพแวดล้อมในการทำงาน : ปลอดภัย

การปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน :

1. PD ประสานงานขออนุญาตทำงาน(Work permit) และขอตัดกระแสไฟฟ้า(Off tag)
2. ME. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัย
3. PD. เตรียมพื้นที่ให้ปลอดภัยสำหรับการเข้าปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบพื้นที่ วิเคราะห์วิธีการทำงานหน้างานร่วมกัน พิจารณาอนุญาตการทำงาน



ตัวอย่าง งานเปลี่ยน Head Drum T9 พื้นที่ CFBK.

PPE : ถุงมือหนัง, หน้ากากกรอง, หน้ากากเชื่อม

อุปกรณ์เครื่องมือ : พร้อมใช้งาน

สภาพแวดล้อมในการทำงาน : ทำการเคลื่อนหิ้งคานสายพานเรียนร้อย

การปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน :

1. PD ประสานงานขออนุญาตทำงาน(Work permit) และขอตัดกระแสไฟฟ้า(Off tag)
2. ME. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัย
3. PD. เตรียมพื้นที่ให้ปลอดภัยสำหรับการเข้าปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบพื้นที่ วิเคราะห์วิธีการทำงานหน้างานร่วมกัน พิจารณาอนุญาตการทำงาน

7

★ ผลการดำเนินงานคณะกรรมการความปลอดภัย Zone 2

▶ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการความปลอดภัย Zone 1
จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ :

เรื่องที่ 1 การสังเกตวิธีการทำงาน (Safety Observation)

ว/ด/ป	พื้นที่การทำงาน	ชื่องาน	ขั้นตอนการทำงาน	การขออนุญาตทำงาน	Hot Work Permit	การติดแท่งพลังงาน	PPE.
1-31/7/66	บริเวณ Coal Mill Line 3 ชั้น 2 (พนักงาน Coal Mill 1)	งานปะทะหัว Chute 01 Screw Pump	✓	✓	HW-002-430-07-66	ไม่เกี่ยวข้องกับการติดแท่งพลังงาน	✓
1-31/7/66	บริเวณ Coal Mill หน่อ 6 Line 3 (พนักงานหน่อ 5)	งานเชื่อมภายในท่อ	✓	✓	HW-004-432-07-66	ไม่เกี่ยวข้องกับการติดแท่งพลังงาน	✓
1-31/7/66	บริเวณ Hot Wind Line 4 (พนักงาน Rawmill2)	งานแก้ไข Chute Hot Wind	✓	✓	L4 HW-01-959-07-66	ไม่เกี่ยวข้องกับการติดแท่งพลังงาน	✓
1-31/7/66	บริเวณ หัว Bel ISOM 109 (พนักงานแยก Coalmill 1)	งานแก้ไข Chute	✓	✓	HW-008-436-07-66	ไม่เกี่ยวข้องกับการติดแท่งพลังงาน	✓
1-31/7/66	บริเวณ Polytrack Line 4 (พนักงานหน่อเครื่องกล 11)	งานติดตั้งท่อเป่า Cooling Polytrack	✓	✓	L4HW-011-969-07-66	ไม่เกี่ยวข้องกับการติดแท่งพลังงาน	✓
1-31/7/66	บริเวณ หัว Bel ISOM 109 (พนักงานแยก Coalmill 1)	งานแก้ไข Chute	✓	✓	HW-008-436-07-66	ไม่เกี่ยวข้องกับการติดแท่งพลังงาน	✓
1-31/7/66	บริเวณ PHT Line 3 (บริษัท พรนิล)	งานเปลี่ยน Expansion Joint Polyester Poldos	✓	✓	HW-057-485-07-66	ไม่เกี่ยวข้องกับการติดแท่งพลังงาน	✓
1-31/7/66	บริเวณ Appom Conveyor 504 Line 3 (บริษัท ชินโซ)	เปลี่ยนราง Apom Conveyor	✓	✓	HW-190-424-07-66	Tag No.11849 No.Machine 504	✓
1-31/7/66	บริเวณ Kib Line 3 (บริษัท พลธิธร)	งานถึงฐานไฟ	✓	✓	CO-066-246-07-66	ไม่เกี่ยวข้องกับการติดแท่งพลังงาน	✓
1-31/7/66	บริเวณ Cooler Line 3 (บริษัท พลธิธร)	งานใส่เบรค เกลวส	✓	✓	CO-069-255-07-66	ไม่เกี่ยวข้องกับการติดแท่งพลังงาน	✓

เรื่องที่ 2 งานติดตั้งป้ายจราจรป้ายเตือนบริเวณเส้นทางขึ้นจากตลาดพลาซ่า-

TR.5



8

ตัวอย่าง งานปะผนัง Chute ลง Screw Pump บริเวณ Coal mill Line 3 ชั้น 2 ของพนักงานแผนก Coal mill 1

ก่อนการทำงาน

ผู้ปฏิบัติงานขออนุญาตทำงานงานประกายไฟ จุดจับสายกราวด์ ถึงดับเพลิง และ ฝักรองสะเก็ดไฟ

ระหว่างการทำงาน

มีคนควบคุมการทำงาน และคนเฝ้าระวังสะเก็ดไฟตลอดระยะเวลาการทำงาน

หลังเสร็จการทำงาน

ตรวจสอบพื้นที่ และจัดทำ 5 ส.



ตัวอย่าง งานซ่อมภายในหม้อ บริเวณ Coal mill หม้อ 6 Line 3 ของพนักงานแผนกเครื่องกล 5

ก่อนการทำงาน


ผู้ปฏิบัติงานขออนุญาตทำงานงานประกายไฟจุดจับสายกราวด์ ถึงดับเพลิง และ ฝักรองสะเก็ดไฟ

ระหว่างการทำงาน

มีคนควบคุมการทำงาน และคนเฝ้าระวังสะเก็ดไฟตลอดระยะเวลาการทำงาน

หลังเสร็จการทำงาน

ตรวจสอบพื้นที่ และจัดทำ 5 ส.



9

★ ผลการดำเนินงานคณะกรรมการความปลอดภัย Zone 3

➤ คุณวิชาดา รายงานว่าผลการดำเนินงานคณะกรรมการความ

ปลอดภัย Zone 3 จำนวน เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 การสังเกตวิธีการทำงาน (Safety Observation)

ว/ป	พื้นที่การทำงาน	ชื่องาน	การขออนุญาตทำงาน	No. Hot Work Permit	การติดเครื่องป้องกัน	PPE
3/7/66	CM.Feedbin Line.4	งานติดตั้งและเชื่อม Ladder รางสายไฟ	/	L4HW2-960-7-66	ไม่เกี่ยวข้อง	/
3/7/66	อาคารอาหาร (หม. จินห์จุฬา)	ติดตั้ง Chainlink อาคารผลิต	/	HW182-416-7-66**	ไม่เกี่ยวข้อง	/
6/7/66	CM.Feedbin Line.4	เชื่อมโครงเหล็ก	/	L4HW9-967-7-66	ไม่เกี่ยวข้อง	/
7/7/66	CM.Mill.4 Line.2 (หม.บ. SJ)	เปลี่ยน Liner หม้อ ชีมนัก	/	HW024-452-7-66 CO627-212-7-66	Tag.117671/2N2M 042	/
11/7/66	Warehouse MR.4	เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา	/	L4CD04-98-7-66	ไม่เกี่ยวข้อง	/
12/7/66	อาคารอิมวอน	ทำห้อง Control	/	PWHW005-0047-7-66	ไม่เกี่ยวข้อง	/
12/7/66	Cement Line.4	ทำฐานท่อ Hot Wind	/	L4HW17-975-7-66	ไม่เกี่ยวข้อง	/
14/7/66	อภท1 Mortar 4	งานก่อผนังและติดตั้งประตู	/	HW079-407-07-66	ไม่เกี่ยวข้อง	/
17/7/66	CM.Feed Bin Line.4 (หม.บ. ชื่นไชน)	ติดตั้งรางสายพาน	/	L4HW22-980-7-66	ไม่เกี่ยวข้อง	/
18/7/66	อภท1 Screen CM.Line.2 Mill.5	ติดตั้ง Monorail Crane	/	HW107-448-7-66	ไม่เกี่ยวข้อง	/
19/7/66	Cement Line.4 Mill.10 (หม.บ. KJI)	รื้อโครงสร้าง	/	L4HW27-985-7-66	ไม่เกี่ยวข้อง	/
21/7/66	Silo. 12 PK.3	เปลี่ยนสกรูใน Silo	/	CO071-257-7-66	ไม่เกี่ยวข้อง	/
25/7/66	อภท1 Mortar 3	ย้ายท่อและ Screw conveyer	/	HW166-506-07-66	Tag 9397	/
27/7/66	CM.Feed Bin Line.4 Mill.10 (หม.บ. KJI)	เชื่อมโครงสร้างเหล็ก Golden Sand	/	L4HW31-990-7-66 L4HW33-992-7-66 L4HW34-993-7-66	ไม่เกี่ยวข้อง	/

เรื่อง 2 Safety Talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

วันที่	หน่วยงาน	พื้นที่การทำงาน	หัวข้อ Safety Talk	ภาพประกอบ
11-ก.ค.-66	หม.บ. KJI	Cement Line.4	การทำงานบนที่สูงและการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนปฏิบัติงาน	

เรื่องที่ 3 ผลการติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

➤ คุณปัทมาศ รายงาน ผลการติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย ของพนักงานและผู้รับเหมา ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ดังนี้ :

- ☐ ประเภทการเกิดอุบัติเหตุหรือทรัพย์สินเสียหายจำนวน 2 รายการ
- ☐ ประเภทฝ่าฝืนกฎระเบียบการไม่สวมใส่ PPE ในการทำงาน จำนวน 4 รายการ
- ☐ ประเภทฝ่าฝืนกฎระเบียบไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท จำนวน 7 รายการ
- ☐ ประเภทฝ่าฝืนกฎระเบียบจอดยานพาหนะในเขตควบคุมพิเศษ 2 รายการ

บริษัท	วันที่	รายการกระทำผิด	ประเภท
JNK	1 กรกฎาคม 66	ผู้รับเหมาจ้างยกรอกกระเบื้องยางอะครีติก บม 9556 สระบุรี ไม่สวมหมวกนิรภัยในเขตโรงงาน	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (การสวมใส่ PPE)
วอร์มเมก	4 กรกฎาคม 66	ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารบนรถกระบะ ยานยนต์อะครีติก 1 ชุด 6609 กรุงเทพฯ ในเขตพื้นที่โรงงาน บริเวณ Silo 5 ถูก	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (การสวมใส่ PPE)
บ้านสวนฯ	7 กรกฎาคม 66	1. เกิดอุบัติเหตุและทำให้มีทรัพย์สินเสียหาย ซ้ำอีกจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง 2. ทรัพย์สินเสียหาย	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (เกิดอุบัติเหตุและทรัพย์สินเสียหาย)
TMI	11 กรกฎาคม 66	ขึ้นปฏิบัติงานบนที่สูงเกิน 2 เมตร ใส่ Safety Belt แต่ไม่รัดติดเกาะให้มั่นคง	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (การสวมใส่ PPE)
อัมรินทร์	11 กรกฎาคม 66	ปฏิบัติงานที่มีประกายไฟ โดยไม่มีการป้องกันการกระเด็นของสะเก็ดไฟ และไม่มีการจัดเตรียมถังดับเพลิงประจำจุดที่ทำงาน	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน)
อัมรินทร์	11 กรกฎาคม 66	จอดรถยนต์บนยางอะครีติก บม 3668 สระบุรี ในเขตพื้นที่กระบวนการผลิต	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (จอดยานพาหนะในกระบวนการผลิต)
อัมรินทร์	18 กรกฎาคม 66	ปฏิบัติงานที่มีประกายไฟ โดยไม่มีการป้องกันการกระเด็นของสะเก็ดไฟ และละเมิดคำสั่งของเจ้าหน้าที่ บริเวณ PHT ชั้น 3 Line 4	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน)
อัมรินทร์	19 กรกฎาคม 66	ปฏิบัติงานที่มีประกายไฟ โดยไม่มีการป้องกันการกระเด็นของสะเก็ดไฟ ไม่ทราบจุดที่ปฏิบัติงาน บริเวณ PHT ชั้น 3 Line 3	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน)
อัมรินทร์	19 กรกฎาคม 66	ปฏิบัติงานที่มีประกายไฟ โดยไม่มีการป้องกันการกระเด็นของสะเก็ดไฟ และละเมิดคำสั่งของเจ้าหน้าที่ บริเวณ PHT ชั้น 3 Line 1	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน)
KJI	21 กรกฎาคม 66	นั่งยกรอกกระเบื้อง บม 1759 สระบุรี โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (การสวมใส่ PPE)
BSI	13 กรกฎาคม 66	ผู้รับเหมานำรถยนต์กระบะ บม 3371 จะแจ้งพารา เข้าไปจอดรอขนถ่ายขยะรอบปูนค้ำเข้าไปใกล้ปูนบริเวณ Silo Fly Ash Mall 5	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (จอดยานพาหนะในกระบวนการผลิต)
พชรนิล	24 กรกฎาคม 66	ผู้รับเหมาใช้สายเปลี่ยนสับกับปลั๊ก 220 V. ของตู้ Power Box บริเวณ Silo 12 Packing Line 3	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน)
KJI	27 กรกฎาคม 66	เกิดอุบัติเหตุผู้รับเหมา นายวิเชียร อ่อนดี ตกจากขณะปฏิบัติงาน รื้อหลังคาสำนักงานเมือง Shale TR.s โดยไม่ได้ใช้ไม้กระดานรองเหยียบ	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานและกฎความปลอดภัย)
KJI	29 กรกฎาคม 66	ผู้รับเหมา นายปิติศักดิ์ อำนวยพันธ์ นำแอลกอฮอล์ใส่ขวดน้ำเจ้าชวลโรงงาน และมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากผลตรวจ 52 มก.% บริเวณเชื่อมราชรถกลาง	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกิน 0 มก.%)
ชินโซนิ	31 กรกฎาคม 66	ผู้รับเหมาไม่ได้ใส่เครื่องขูดขูดนํารอดกระดานของรถไถ B&B ทางเข้า Line 4 และไม่ได้ขออนุญาตเพื่อแจ้งผู้ชี้เส้นทาง	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน)

★ ผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขอุตสาหกรรม

- คุณปัทมาศ แจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสาธารณสุขอุตสาหกรรม ดังนี้

เรื่องที่ 1 แจ้งกำหนดการตรวจสอบสภาพการไต่ดิน ประจำปี 2566

- คุณปัทมาศ แจ้งกำหนดการตรวจสอบสภาพการไต่ดิน ประจำปี 2566

วันที่ 15 สิงหาคม-30 กันยายน 2566

- ฝ่าย RAW MATERIAL
- ฝ่าย MAINTENANCE1
- ฝ่าย MAINTENANCE2
- แผนก SALE OFFICE2

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

- คุณธีรเดช สุภาพิพย์ แจ้งว่าจากสถิติกรณีเกิดอุบัติเหตุยานพาหนะชำรุด

ผิดปกติเกี่ยวกับกระบอกแตกนั้นมียุคค่าความเสียหายสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงเสนอให้มีการนำกรณีการเกิดอุบัติเหตุยานพาหนะชำรุดผิดปกติเกี่ยวกับกระบอกแตกกลับเข้าสู่กระบวนการสอบสวนอุบัติเหตุและมีบทลงโทษตามประกาศโรงงานต่อไป

- คุณอนุชิต แสงพันธ์ แจ้งว่า กรณีเกิดอุบัติเหตุยานพาหนะชำรุดผิดปกติ


เกี่ยวกับกระบอกแตกนั้นหากพิจารณาแล้วพบว่าเกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยจะดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุเพื่อหามาตรการป้องกันแก้ไขและมีบทลงโทษตามประกาศโรงงานต่อไป

11

- คุณชาญวิทย์ วัฒนกุลบุญเลิศ เสนอแนะว่า จากประกาศโรงงานฉบับที่ 025/2566 เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน นั้นกรณีถึงดับเพลิงที่เบิกเพื่อใช้สำหรับงานก่อประกายไฟ ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งข้อมูลการมีไว้ครอบครองต่อแผนก FB&R เพื่อเข้าระบบการตรวจติดตามความพร้อมในการใช้งานถึงดับเพลิงต่อไป

- คุณจำริญญ แก้วดวง เสนอให้มีการจัดทำสติ๊กเกอร์ติดหมวก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ทุกคนสามารถทำหน้าที่ แนะนำ กำกับดูแลให้พนักงานและผู้รับเหมาปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และร่วมกันตรวจสอบเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ปลอดภัยและสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ภายในบริษัทฯ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการป้องกันแก้ไขต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย IQM.

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้รับรอง



ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ผู้รับรอง

ภาคผนวก ก20
เอกสารการประชุมคณะกรรมการพหุภาคี
และบันทึกการประชุม

วาระการประชุม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์
โครงการโรงผลิตไฟฟ้า ของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุม M1 ชั้น 2 อาคารบริหาร

ระเบียบวาระที่ 1

แจ้งเพื่อทราบ

- ระเบียบวาระที่ 1.1 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ของบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งบริเวณฝั่ง Site C ขนาด 61 MW รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (CoP) กกพ. เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566

ระเบียบวาระที่ 3

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงที่ 1/2566 (ม.ค. – มิ.ย. 2566)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

.....



บันทึกภายใน


เรียน : คุณวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร วันที่ : 2 ตุลาคม 2566
จาก : แผนก Product control 3 ผ่าน คุณนราดล ตันจารุพันธ์ 22/10/66 เลขที่ : PD3-478/66
เรื่อง : โปรดนำส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมลพิษสัมพันธ์
โครงการโรงผลิตไฟฟ้าของบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมลพิษสัมพันธ์ โครงการโรงผลิตไฟฟ้าของบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้องประชุม M1 ชั้น 2 อาคารบริหาร

แผนก Product Control 3 (Environment) จึงขอความอนุเคราะห์แผนกประชาสัมพันธ์ โปรดนำส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมลพิษสัมพันธ์ และเรียนเชิญให้คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และส่งสำเนาการรับหนังสือเชิญประชุมที่มีการเซ็นรับจากกรรมการฯ แล้วกลับมายังแผนก Product Control 3 (Environment) ต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคุณภาพซีเมนต์

ภาคผนวก ก21
สรุปข้อมูลของเสีย



บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์มแจ้งปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ทะเบียนโรงงาน 3-88-68/57สบ (TG4)

ปี 2566	ปริมาณที่เกิด (กิโลกรัม)						
	น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว	วัสดุปนเปื้อนสารเคมี	จระเข้เสื่อมสภาพ	Filter กรองน้ำ เสื่อมสภาพ	RO membrane เสื่อมสภาพ	Fly Ash	Bottom Ash
กรกฎาคม	0	0	0	0	0	0	0
สิงหาคม	0	0	0	0	0	0	0
กันยายน	0	0	0	0	0	0	0
ตุลาคม	0	0	0	0	0	0	0
พฤศจิกายน	0	0	0	0	0	0	0
ธันวาคม	0	0	0	0	0	0	0
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ผู้ตรวจสอบและรับรอง

DEPARTMENT MANAGER

POWER PLANT

05 ม.ค. 2567

ภาคผนวก ก22
การอบรมพนักงาน



Orientation Schedule

รุ่นที่ 6/2566 : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

F16-417 (R/A)


ลำดับ	รหัส	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ แผนก/ฝ่าย	กัณยาน										รวมจำนวนวัน	หมายเหตุ
					จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.		
					4	5	6	7	8	11	12	13	14	15		
1	13203	นางสาวเบญญาภา ณ ศรีโต	SAFETY ENGINEER	SAFETY & OCCUPATIONAL HEALTH/TQM.	<div>การประเมินความเสี่ยง</div> <div>Management Organization/Development of New Emp.</div> <div>Cluster 1 : Quarry/Crusher Process</div> <div>Cluster 2 : Raw Mill Process</div> <div>Cluster 2 : Coal Mill/Clinker Process</div> <div>Cluster 3 : Cement/Packing Process</div> <div>QC. For Mortar Product/Mortar Process</div> <div>QC. For Cement Product</div>										4.0	16 มิ.ย. 66
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																

Page 1 of 1




: ส่งกลับต้นสังกัด

ผู้จัดทำ :




ผู้ควบคุมงาน

ตรวจสอบโดย :



ผู้จัดการฝ่าย TQM

ผู้อนุมัติ :



รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส/ผู้จัดการโรงงาน

วันที่ :

1-ก.ย.-66

วันที่ :

1-ก.ย.-66

วันที่ :

1-ก.ย.-66

แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

ROUTE ID : E66QA028 STD. JOB. : G-E-00080 WORK NO. : 1073785

ชื่อหลักสูตร : Introduction to Total Quality Management : ความรู้เบื้องต้นเรื่องอัตรากำลัง, ภาวะปฏิบัติเทคนิคการดับเพลิงขั้นต้น

รุ่นที่ : 14/2566 สถานที่อบรม : ห้อง TQM.1 อาคาร TQM.

วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 เวลา : 08.00-17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	รหัส พจน.	ตำแหน่ง	แผนก	Cost Center	ลงทะเบียนอบรม		ประเมินผลอบรม				
						เข้า	บ่าย	S	P			
									1	2	3	4
1	นายสมพิศ ทัพสมบัติ	S4902	DUMP TRUCK	TRANSPORT 2/TRANSPORT	R2200			2		/		
2	นายธีระยุทธ รากพุด	T3658	RMC. DRIVER	BATCHING PLANT/CIVIL	E3400			2		/		
3	นายรุ่งศักดิ์ มากบติ	T3660	RMC. DRIVER	BATCHING PLANT/CIVIL	E3400			2		/		
4	นายธนารักษ์ โพธิสาร	13261	EV DUMP TRUCK	QUARRY 2/QUARRY	R1200			2		/		
5	นายธีรภัทร ทศแก้ว	13262	50 TONS OP.	TRANSPORT 1/TRANSPORT	R2100			2		/		
6	นายสามารถ เชื้อสามารถ	S4909	TRUCK DRIVER	QM.A/MAINTENANCE 3	M3100			2		/		
7	นายธีรวัฒน์ สมหลาย	S4910	DRIVER	BATCHING PLANT/CIVIL	E3400			2		/		
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												

หลักสูตรประเภท 1 : Functional Competency

- ☐ Functional Course
 ☐ Specific Course
☐ OPL/Improvement Sheet
 ☐ Basic Course

หลักสูตรประเภท 2 : Core Competency


- ☒ General Course
 ☐ Management Course

การอบรม (Knowledge Level)

S : Specification = ความคาดหวังในการอบรม

P : Performance = ผลการประเมินในการอบรม

หลักสูตรประเภท 1	1 : วัตถุประสงค์	หลักสูตรประเภท 2	1 : มีความรู้ตามทฤษฎีและทำงาน
	2 : ทำงานได้ภายใต้การควบคุม		ได้ภายใต้การควบคุม
	3 : ทำงานได้โดยลำพัง		2 : ทำงานได้โดยลำพัง หรือ
	4 : สามารถสอนผู้อื่นได้		สามารถสอนผู้อื่นได้

วิทยากร : 

วันที่ : 19 ตุลาคม 2566

รับรองโดย : 

วันที่ : 19 ตุลาคม 2566

ภาคผนวก ก23

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2566

MONTHLY REPORT

JULY



Public Relation Section

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน จัด โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป มีส่วนร่วมกับชุมชนโดย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษสรคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ในการจัดโครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระดับครัวเรือนชุมชน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชาชน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ บุตรพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมคณะรับมอบ

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
ตราทีพีไอ ให้แก่ วัดสันติวิหาร



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป มีส่วนร่วมกับชุมชน โดย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษสรคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ จำนวน 400 ถุง ให้แก่วัดสันติวิหาร ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี เพื่อใช้ในการก่อสร้างอุโบสถ ได้รับเกียรติจาก พระจิรวังน ปญฺญาวโร ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร รับมอบ

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมแสดงความยินดี และมอบกระเช้าดอกไม้
ฉลองชัยชนะของหอมณสิการ จ.สระบุรี



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษสรคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดี และมอบกระเช้าดอกไม้ ฉลองชัยชนะของหอมณสิการ จ.สระบุรี ที่ได้รับการโหวตเป็น 1 ใน 20 สุดยอด Unseen New Chapters ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนอันดับ 1 ของประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก คุณสุวิภา แสงเดือน รับมอบ

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน น้ำดื่มทีพีโอ ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ให้ส่วนงานราชการจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ส่งเสริมการปฏิบัติงานของราชการ โดย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษสรคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุน น้ำดื่มทีพีโอ น้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัย ให้แก่ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, สำนักงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, สำนักงานเลขานุการปลัดจังหวัดสระบุรี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมพิธีเปิดการณรงค์ "ผนึกกำลังร่วมใจ ด้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รับ ไม่โอน รู้ทันกลโกง"




ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษสรคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมพิธีเปิดการณรงค์ "ผนึกกำลังร่วมใจ ด้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รับ ไม่โอน รู้ทันกลโกง" เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และเกิดแรงกระเพื่อมในสังคมในการต่อต้านมากขึ้น ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี และมอบโปสเตอร์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมกิจกรรมงาน วันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 18 ครบรอบปีที่ 67




ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษสรคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมงานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 18 ครบรอบปีที่ 67 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและกำลังพล พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลของหน่วยที่ล่วงลับไปแล้ว ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อภิชัย วิไลเนตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 รับมอบ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมตรวจประเมิน การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”



ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษสรคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร, นางสิริรัตน์ เกิดรัตนศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมการตรวจประเมิน ณ ศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์พุด จ.สระบุรี, โดยท่านรองอธิบดีเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยแก้ปัญหาขยะที่ภาครัฐร่วมกับเอกชน, ทั้งนี้ ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป เป็นองค์กรที่มีการจัดการบริหารขยะที่มีประสิทธิภาพตามนโยบายตั้งแต่เก็บรวบรวมคัดแยก และนำกลับมาใช้ประโยชน์ ทางภาครัฐ ยินดีกับการเอาขยะไปรีไซเคิล เป็นประโยชน์ และเป็นการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ


ทีพีไอ โพลีน กรุป สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2566 ให้แก่ บุตรหลาน กลุ่มบ้าน 9 หลัง ม.10 ต.ทับกวาง



ทีพีไอ โพลีน กรุป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลงชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทน บริษัทฯ สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2566 ให้แก่ บุตรหลาน กลุ่มบ้าน 9 หลัง (พื้นที่ติดกับเหมืองทีพีไอ) ชุมชนเกษตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 10 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ในวันอังคารที่ 11 ก.ค. 2566 เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของนักเรียน นักศึกษาในท้องถิ่น และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน เมื่อเรียนจบการศึกษายังเปิดโอกาสให้ เข้าทำงานที่บริษัท โดยมีรายชื่อผู้รับทุนฯ ดังนี้


ค.ญ.เขมิสลา จิตจาง	ค.ญ.ปัญญสา บุญก่อ	ค.ช.ปวีณวัชร ชัยกิจธนรัตน์	ค.ญ.พัศตร์พิไล ปลิงกระโทก
ค.ช.เพชรพล สันโลกสูง	ค.ญ.ณัฐนิชา ชำกระโทก	ค.ช.สรวิชัย สุทธิบุตร	ค.ญ.พรนัชชา สันโลกสูง
ค.ญ.ธินิดา รื่นรมย์	ค.ช.พิชยะ สันโลกสูง	ค.ญ.บุศราทิพย์ ชัยกิจธนรัตน์	ค.ช.ชนกภัทร เชื้อมกระโทก
ค.ช.ณัฐนนท์ ชำกระโทก	น.ส.ณัฐธิดา เชียงคำ	ค.ช.ธนวินท์ ปลิงกระโทก	

ทีพีไอ โพลีน กรุป เปิดบ้านต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี




ทีพีไอ โพลีน กรุป มีส่วนร่วมกับชุมชน โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน, มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลงชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนเปิดบ้านต้อนรับ คณะอาจารย์ และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาดูงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ นักศึกษาได้เรียนรู้เข้าใจวิชาเรียนมากยิ่งขึ้น โดยมีวิทยากร แผนกควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นผู้บรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุป ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม ณ สนามฝึกยิงปืนทางยุทธวิธีชัยจินดา



ทีพีไอ โพลีน กรุป ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลงชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกิจกรรม"สภากาแฟ" เพื่อพบปะสร้างสัมพันธ์ ระหว่าง ภาครัฐและเอกชน แลกเปลี่ยนนโยบายและความคิดเห็น โดยครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานดำเนินการ ณ สนามฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี "ชัยจินดา" ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุป สนับสนุนงบประมาณ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานของคณะกรรมการ ชุมชนเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2566




ทีพีไอ โพลีน กรุป มีส่วนร่วมกับชุมชน โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลงชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานของคณะกรรมการ ชุมชนเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2566 ได้รับเกียรติ จาก นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ นายบุญส่ง แดงประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง พร้อมคณะรับมอบ ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์, จ.เพชรบุรี และจ.สมุทรสงคราม

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน น้ำดื่มทีพีไอ ในการจัดงานศพให้แก่ชุมชน



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป มีส่วนร่วมกับชุมชน โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุญสราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุน น้ำดื่มทีพีไอ ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต เพื่อใช้ในการงานสวดพระอภิธรรม และ งานฌาปนกิจศพ นายไสว ปาสะดี, นายสาย พรหมรุธิ์ ณ วัดบ้านหินลับ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี, นายสมคิด ศรีแสงศรี ณ วัดเขามันทรธรรมาราม ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการ น้ำดื่มสะอาด ถูกหลักอนามัย ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความเสียใจ ต่อญาติผู้เสียชีวิต

จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ



MONTHLY REPORT

AUGUST 2023



Public Relation Section

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดฝุ่น “รวมพลัง หน้าพระลาน ฟ้าโล”

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ "สานเครือข่ายสิ่งแวดล้อม พาลดฝุ่นหน้าพระลาน" และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดฝุ่น "รวมพลัง หน้าพระลาน ฟ้าโล" บริเวณถนนทางเบี่ยงรถบรรทุกถาวรเชื่อม ถนนหมายเลข 3385 ออกสู่ทางหลวงหมายเลข 21 โดยมี นายธนพิพัฒน์ วิฑูรย์โชติ นายก อบต.หน้าพระลาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนตัดใหม่ เชื่อมต่อจากถนนสาย 3385 ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ แสดงถึงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล น้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนสืบไป ทั้งนี้ ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย และ ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน สีทีพีไอ โครงการบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." หลังที่ 18

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป มีส่วนร่วมกับชุมชน โดย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุน สีทีพีไอสำหรับรองพื้น และ สีทาภายนอก ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พร้อมร่วมพิธีมอบบ้าน โครงการบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." หลังที่ 18 ได้รับเกียรติจาก นายสุคนธ์ เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประธานในพิธีฯ พร้อมคณะ รับมอบ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน สีรองพื้นทีพีไอ บูรณะปฏิสังขรณ์ตัวอาคารพระอุโบสถ วัดมวกเหล็กใน



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลงชนสัมพันธ์ สนับสนุน สีรองพื้นทีพีไอ สูตรซีเมนต์ TPI NP100SW ให้แก่ วัดมวกเหล็กใน ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ตัวอาคารพระอุโบสถ ได้รับเกียรติจาก พระพะเยาว์ ทิตฺตปญฺโญ รักษาการแทนเจ้าอาวาส พร้อมด้วย นายธม คชวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านมวกเหล็กใน รับมอบ

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน ปูนซีเมนต์ทีพีไอ 197 ให้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลงชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุน ปูนซีเมนต์ทีพีไอ 197 ให้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อใช้ในโครงการฝึกทักษะอาชีพการทำกระถางปูนแฟนซี เตรียมความพร้อมให้สามารถกลับออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอกได้ และมีอาชีพติดตัว ได้รับเกียรติจาก นางสาววันดี พันธุ์ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง มอบให้ตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป เปิดบ้านต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป มีส่วนร่วมกับชุมชน โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลงชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนเปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์ และ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ศึกษาดูงาน การจัดการและบริหารงานบัญชี เพื่อให้ นักศึกษาได้เรียนรู้เข้าใจวิชาเรียนมากยิ่งขึ้น และสามารถเพิ่มพูนทักษะทางด้านบัญชี โดย นางสาวพิศ ติระดำรงกุล ผู้จัดการแผนกบัญชี และทีมงาน เป็นผู้บรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน น้ำดื่มทีพีไอ พิธีบรรพชาอุปสมบทฯ

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหารพร้อมทีมงานมวลงชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุน น้ำดื่มทีพีไอ ให้แก่ เทศบาลเมืองทับกวาง และร่วมกิจกรรมการบรรพชาอุปสมบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ได้รับเกียรติจาก นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นประธานในพิธี ณ เทศบาลเมืองทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวให้กับบุคคลเฝ้าระวัง และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้รับเกียรติจาก นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒน์พันธ์ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโรงอาหารเขตหญิง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

นายผล คำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี, ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงาม โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ ร่วมถวายปัจจัยทำบุญ และร่วมตักบาตรดอกไม้ ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน การจัดกิจกรรม วันก้านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566




ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป มีส่วนร่วมกับชุมชน โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุน งบประมาณ ในการจัดกิจกรรมวันก้านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอแก่งคอย รับมอบ ณ โดมศูนย์สายตรวจประชาชน ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐกร ศิริผ่องแผ้ว นายอำเภอมวกเหล็ก พร้อมด้วย นายจิรเดช ปันแก้ว ประธานชมรมก้านัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.มวกเหล็ก รับมอบ ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ ก้านัน-ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุขกมล จ.นครราชสีมา


ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ร่วมทอดผ้าป่าประจำปี 2566 โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุขกมล ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระประธานไว้ในศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายจำลอง มหิงษาเดช ผู้ใหญ่บ้านหนองปลิงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่อังคารที่ 1 สิงหาคม 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ทำบุญถวายเครื่องดื่มโปรไวต้า ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามเทศกาลเข้าพรรษา




ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามเทศกาลวันเข้าพรรษา โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษสรคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำบุญถวายเครื่องดื่ม โปรไวต้า (ประกอบด้วยโพไอโอดิก, วิตามินซี, วิตามิน บี3,5,6) ให้แก่ ต.มตรภาพ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ทำบุญถวายเครื่องดื่มโปรไวต้า ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามวันเข้าพรรษา



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามประเพณีวันเข้าพรรษา โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษสรคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำบุญถวายเครื่องดื่ม โปรไวต้า (ประกอบด้วยโพไอโอดิก, วิตามินซี, วิตามิน บี3,5,6) ให้แก่ วัด บ้านหินลับ, วัดชัยประดู่, วัดปิ่นแก้ว, วัดหลังเขา, วัดเขาไม้ไผ่เวียน, วัดถ้ำธรรมโอสถ, วัดถ้ำรัตนบุปผา, วัดถ้ำแสงธรรม, วัดท่าเสา และ วัดแสงธรรมค้ำเกล้า ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน น้ำดื่มทีพีไอ ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ให้ส่วนงานราชการจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2566




ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ส่งเสริมการปฏิบัติงานของราชการ โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษสรคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุน น้ำดื่มทีพีไอ น้ำดื่มสะอาด ถูกหลักอนามัย ให้แก่ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, สำนักงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, สำนักงานเลขาธิการปัดจังหวัดสระบุรี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ประชุมการประชุมเชิงประจักษ์รูปแบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2


ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษสรคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร, พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงประจักษ์รูปแบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นภาคีเครือข่ายและร่วมสนับสนุนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบสภาพ ประจำหมู่บ้าน ม. 4บ้านซับพริก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก




ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษตราคาม ผู้จัดการโรงงานมอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบสภาพ ประจำหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านซับพริก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยเป็นงบประมาณจากกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ Site A จำนวน 24,412.59 บาท และงบประมาณจากกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ Site C2 จำนวน 15,000 บาท โดยประกอบด้วย เครื่องตรวจไขมัน ยูริก น้ำตาล จำนวน 2 เครื่อง, เครื่องวัดความดัน จำนวน 7 เครื่อง, แผ่นตรวจไขมัน จำนวน 10 ชุด, แผ่นตรวจน้ำตาล จำนวน 10 ชุด ได้รับเกียรติจาก นายมานพ ไปนอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4, นางนพวรรณ ทองจำรูญ ประธาน อสม.บ้านซับพริก หมู่ 4 ต.มิตรภาพ พร้อมคณะรับมอบเมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน น้ำดื่มทีพีไอ ในการจัดงานศพให้แก่ชุมชน



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป มีส่วนร่วมกับชุมชน โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษตราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุน น้ำดื่มทีพีไอ ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต เพื่อใช้ในการงานศพและงานฌาปนกิจศพ นายสมใจ บินนอก ณ วัดถ้ำสุกใต้ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการเครื่องดื่ม และน้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัย ให้แก่ ประชาชนที่มาร่วมงานดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิต

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุนโครงการส่งเสริมทักษะ และพัฒนาอาชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนตำบลเตาปูน



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ส่งเสริมการปฏิบัติงานของราชการ โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษตราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุน น้ำดื่มทีพีไอ น้ำดื่มสะอาด ถูกหลักอนามัย ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมทักษะ และพัฒนาอาชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนตำบลเตาปูน ได้รับเกียรติจาก นายแก้ว ปานสีสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน มอบให้ตัวแทน รับมอบเมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566



MONTHLY REPORT

SEPTEMBER 2023



Public Relation Section

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน พุทธสมาคมปึงเถ่ากงม่า
งานทิ้งกระจาด(แจกทาน) เทศกาลกินเจ และประเพณีประจำปี 2566


ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบให้ นายธงชัย ตรีวิธสาพานิช ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่(ฝ่ายบริหาร), นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท, เครื่องดื่มโปรไวต้า(ประกอบด้วย โปรไบโอติก,วิตามินซี, และวิตามินบี 3, 5, 6) จำนวน 200 ขวด และ น้ำดื่มตราทีพีไอ จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่ พุทธสมาคมปึงเถ่ากงม่า แก่งคอย ในการจัดกิจกรรมและงานเทศกาล ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ ทิบุญชัยสิทธิ์ นายกพุทธสมาคมปึงเถ่ากงม่าแก่งคอย พร้อมคณะ รับมอบ เมื่อวันที่จันทร์ที่ 4 กันยายน 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป รับรางวัล CSR




บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุญสรคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นายถนุญ เจนวิธสุข ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่(ฝ่าย Project Complex) พร้อมด้วย นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับรางวัล "โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน" เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟู และยกระดับเศรษฐกิจและสังคม (CSR-DIW to Covid-19 Relief และแสดงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองที่ยั่งยืน ประจำปี 2566 โดย นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย รองอธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่พุธที่ 13 กันยายน 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุนโครงการปรับปรุงตลาด ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุญสรคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุนโครงการปรับปรุงตลาด ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยเป็นงบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ Site A จำนวน 28,402.40 บาท และโครงการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ป้องกันฝุ่น Pm 2.5 โดยเป็นงบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ Site A จำนวน 24,412.59 บาท ได้รับเกียรติจาก นางเบญจมาศ จันทภูมิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 พร้อมคณะ รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมประชุมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2566




ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป มีส่วนร่วมกับชุมชน โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศรคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมประชุมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องเกียรติภูมิฯ โรงเรียนแก่งคอย

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป มีส่วนร่วมกับชุมชน โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศรคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้รับเกียรติจาก นายเจด็จ ขำพลอย นายก อบต.มวกเหล็ก รับมอบ ณ พุทธชาวลลลิตาราม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน น้ำดื่มทีพีโอ ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ให้ส่วนงานราชการจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนกันยายน 2566




ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ส่งเสริมการปฏิบัติงานของราชการ โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศรคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุน เครื่องดื่มโปรไวต้า(ที่ประกอบด้วย โปรไบโอติก, วิตามินซี, วิตามิน บี3,5,6) และ น้ำดื่มทีพีโอ น้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัย ให้แก่ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, สำนักงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, สำนักงานเลขาธิการปลัดจังหวัดสระบุรี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุนงบประมาณ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูมวกเหล็ก

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศรคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ จัดกิจกรรม มุทิตาจิตครูมวกเหล็ก ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา และตอบแทนคุณความดีผู้เกษียณอายุราชการได้ทำงานอุทิศตนเสียสละต่อราชการมาตลอด ได้รับเกียรติจาก นายพนม เปียสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก/ประธานชมรมผู้บริหารอำเภอมวกเหล็ก รับมอบ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 2 (จ. ลพบุรี) และ เหล่ากาชาด จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต




ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมกับ เหล่ากาชาดสระบุรี, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 2 (จังหวัดลพบุรี) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมฯ ณ ห้องสัมมนาอาคารบริหาร ได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร, พนักงาน และผู้รับเหมา ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 12-13 กันยายน 2566 ซึ่งได้โลหิตจากการรับบริจาครวมทั้งสิ้น 83,700 ซีซี ทั้งนี้ปริมาณโลหิตที่ได้ จะนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี และ จังหวัดใกล้เคียง

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุนเครื่องดื่มโปรไวต้า ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก จัดการแข่งขันฟุตบอล

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุน เครื่องดื่มโปรไวต้า ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ประจำปี 2566 เพื่อความสามัคคี ส่งเสริมการออกกำลังกายที่ดี ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก มอบให้ตัวแทน รับมอบ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุนงบประมาณจัดงาน เกษียณราชการตำรวจ สก.มวกเหล็ก



ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณจัดงาน ในวาระเกษียณราชการตำรวจ สก.มวกเหล็ก ถือเป็นการขอบคุณที่ทุ่มเททำงานรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน ได้รับเกียรติจาก นายพลวรรณ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, พ.ต.อ.เกษดา วิชาชนนท์ รองผบก.ก.จว.สระบุรี ร่วมกล่าวแสดงมุทิตาจิต และ พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สก.มวกเหล็ก กล่าววัตถุประสงค์ สก.มวกเหล็ก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุนงบประมาณ และ น้ำดื่มทีพีโอ โครงการทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านซับบอน

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ส่งเสริมการปฏิบัติงานของราชการ โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุนงบประมาณ และ น้ำดื่มทีพีโอ น้ำดื่มสะอาดหลักก่อนามัย ให้แก่ โรงเรียนบ้านซับบอน ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจาก นายอมรินทร์ วีระประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับบอน พร้อมคณะครู รับมอบ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566

ทีพีโอ โพลีน กรุป สนับสนุนงบประมาณ จัดกิจกรรม งานเกษียณอายุราชการ ครูโรงเรียนบ้านซับพริก




ทีพีโอ โพลีน กรุป โดย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ นายไชยวัฒน์ พรหมมา ครูโรงเรียนบ้านซับพริก เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ทำงานอุทิศตนเสียสละต่อราชการมาตลอด ณ โรงเรียนบ้านซับพริก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566

ทีพีโอ โพลีน กรุป สนับสนุนงบประมาณ จัดกิจกรรม งานเกษียณอายุราชการ ครูโรงเรียนอนุบาลทับกวาง

ทีพีโอ โพลีน กรุป โดย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ นายเจษฎา ลำลึก ครูโรงเรียนอนุบาลทับกวาง เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีผู้เกษียณอายุราชการ ได้ทำงานอุทิศตนเสียสละต่อราชการมาตลอด ณ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

ทีพีโอ โพลีน กรุป มีส่วนร่วมกับชุมชน ร่วมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน




ทีพีโอ โพลีน กรุป มีส่วนร่วมกับชุมชน โดย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน "โครงการชุมชนทุนการศึกษาพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3" ประจำปีงบประมาณ 2566 จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสระบุรี 3 เป็นการส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียน ในชุมชนเขตใกล้เคียง และ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับชุมชน ได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐกร ศิริผ่องแผ้ว นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะครู ร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

ทีพีโอ โพลีน กรุป สนับสนุน น้ำดื่มทีพีโอ ในการจัดงานศพให้แก่ชุมชน

ทีพีโอ โพลีน กรุป มีส่วนร่วมกับชุมชน โดย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุน น้ำดื่มทีพีโอ ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต เพื่อใช้ในการงานศพพระอภิธรรม และงานฌาปนกิจศพประจำเดือน กันยายน 2566 นายเนเรศ คำสีสุข, นายทอง ไวว่อง, นายสืบ มั่นคง วัดเขามันธรมาราม นายหมอน วงษ์ทองคำ ณ วัดชัยบอน นายเสนาะ จบเจนไพร ณ วัดเขาไม้เกวียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการเครื่องดื่ม และน้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัย ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิต



จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ



MONTHLY REPORT

OCTOBER 2023




Public Relation Section

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน โครงการทำร้านค้าชุมชน หมู่ 10 บ้านถ้ำน้ำพุ ต.ทับกวาง



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษสรคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุนโครงการ ทำร้านค้าชุมชน หมู่ 10 บ้านถ้ำน้ำพุ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยเป็นงบประมาณจากกองทุน พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ Site C2 จำนวน 103,402 บาท ได้รับเกียรติจาก นายบุญมี วาทยัยสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 พร้อมคณะ รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป เข้าร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนใหม่ นายบัญชา เขาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางจิตตินันท์ เขาวรินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสระบุรี ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนใหม่ โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษสรคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมต้อนรับ และมอบแจกัน ดอกไม้ธูปเป็นประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติ มาโดยตลอด พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ สนับสนุนบุชเครื่องคืมภายในงาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง จ.สระบุรี




ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษสรคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดี นางสาวสมพร อางศรี อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลทับกวาง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ถือเป็นประเพณีอันดีงาม ที่ปฏิบัติมาโดยตลอด เมื่อวันที่จันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในโรงเรียนบ้านชัยบอน ต.ทับกวาง




ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป มีส่วนร่วมกับชุมชน โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนบ้านชัยบอน ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ทันสมัยและทันเหตุการณ์ และนำไปพัฒนา การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้รับเกียรติจาก นายอมรินทร์ วีระประสิทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านชัยบอน พร้อมคณะครู รับมอบ เมื่อวันที่อังคารที่ 10 ตุลาคม 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน กิจกรรมประเพณีแห่ท้าวมหาพรหมแก่งคอย



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามโดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นายธัชชัย ตริรัสสาพานิช ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ และน้ำดื่มทีพีไอ เพื่อใช้ในกิจกรรมประเพณีแห่ท้าวมหาพรหม ประจำปี 2566 โดยจะมีการอัญเชิญองค์ท้าวมหาพรหมและองค์เทพ ไปประทับที่ตลาดแก่งคอยตามประเพณี ได้รับเกียรติจาก นายชัยพร นิธิกุลรัตนารองประธานฝ่ายท้าวมหาพรหม มอบให้ตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่อังคารที่ 17 ตุลาคม 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”




ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามโดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนเครื่องดื่มโปรไวต้า ให้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ได้รับเกียรติจาก ตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่พุธที่ 18 ตุลาคม 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมทำบุญตักบาตร “วันนวมินทรมหาราช”




เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็น วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย และ ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช”



ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมวางพวงมาลา แด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องใน“วันปิยมหาราช” ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย, ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก และ ศาลเจ้า จ.สระบุรี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ได้รับเกียรติจาก นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ครั้งที่ 41”



นายวัลลภ ตังคณานุก์ษ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 41 ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 โดยมีคณะสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วย นายพลวรรธน เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนบ้านชัยบอนมอบอุปกรณ์การเรียนและร่วมกับ คณะครู นักเรียน ร่วมทำความสะอาดปรับปรุง ทำความสะอาดล้างขัดพื้น ทาสี บริเวณพื้นที่ภายในโรงเรียน

ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จ.สระบุรี



นายบัญชา เขวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในงาน สภากาแฟ จังหวัดสระบุรี โดย ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมด้วย ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” เพื่อพบปะสร้างสัมพันธ์ระหว่าง ภาครัฐและเอกชน แลกเปลี่ยนนโยบายและความคิดเห็น โดยครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพในงาน ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566


ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมงาน “ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน” วัดพระพุทธฉาย

นายบัญชา เขวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ประชาชนร่วม “งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ วัดพระพุทธฉาย ทีพีโอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมด้วย ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา และ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรีอีกด้วย

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน น้ำดื่มทีพีไอ ในการจัดงานศพ ให้แก่ชุมชน


ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป มีส่วนร่วมกับชุมชน โดย นายประชัย เลียวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษยสารคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุน น้ำดื่มทีพีไอ ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต เพื่อใช้ในการงานศพ พระอภิธรรม และงานฌาปนกิจศพประจำเดือนตุลาคม 2566 ได้แก่ นายสมบูรณ์ วงศ์ภักดี ณ วัดประชาวิจิตร (ชัยพริก), ตำบลมิตรภาพ นายสาท ว่องไว , นางสืบ มั่นคง ณ วัดเขามั่นธรรมมาราม, นายสว่าง ปิรัตน์ ณ วัดชัยบอน , นายปรีชา บุญผา ณ วัดทับทิมทอง ตำบลทับทิมทอง เป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการน้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัย ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิต

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป งานแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มเกษตรกรอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้แก่ เกษตรกร ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ได้รับเกียรติจาก นางสาวอรอนงค์ ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประธานเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชม ฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทีพีไอ โดย นายประชัย เลียวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษยสารคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ โดย นายเอกมล ปิ่นประไพ ผู้จัดการแผนกขายเฉพาะ, นางสาวกระเคศ รุ่งเรือง ผู้แทนขายภาคกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทีพีไอ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566


**จบการนำเสนอ
ขอบคุณค่ะ**



MONTHLY REPORT



NOVEMBER 2023




Public Relation Section

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ทอดกฐิน ณ วัดบ้านหินลับ


ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ร่วมทอดกฐินประจำปี 2566 โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบให้ นายวรวิทย์ เลิศบุษยสารคาม ผู้จัดการโรงงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ เพชรรัตน์ ปลัดอำเภอเมืองหลัก, นายเจด็จ จำพอลอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก, ผู้บริหาร, พนักงาน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, ชาวบ้านหินลับ และ หมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมทอดกฐิน ณ วัดบ้านหินลับ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 570,925.25 บาท โดยปีนี้ทางวัดจะรวบรวมทุนทรัพย์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดบ้านหินลับ เป็นประจำทุกปี

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมทอดกฐิน ณ วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ร่วมทอดกฐินประจำปี 2566 โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นประธานในกิจกรรมร่วมสืบสานกฐิน ณ มหาวิทยาลัยหลวง วัดศรีดอนมูล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานที่ยังมีการสืบสานการทำกฐิน ตามประเพณีดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงาม

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมทอดกฐิน ณ วัดชัยบอน



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ร่วมทอดกฐินประจำปี 2566 โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษยสารคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมทอดกฐิน จำนวน 100,000 บาท และสนับสนุนน้ำดื่มทีพีไอ ให้แก่ วัดชัยบอน ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดชัยบอน เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน เครื่องดื่มโปรไวต้า งานทอดกฐิน ประจำปี 2566




ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ร่วมทอดกฐินประจำปี 2566 โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษยสารคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลงชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุน เครื่องดื่มโปรไวต้า (ประกอบด้วย จุลินทรีย์โพรไบโอติก, วิตามินซี, บี 3, บี 5 และ บี 6) ให้แก่ วัดชัยประดิษฐ์ ต.มวกเหล็ก, วัดคันตะเคียน ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก, วัดทับทวน ต.ทับทวน, วัดเตาปูน, วัดป่าเลี้ยวขวารวม, วัดใหม่โพธิ์งาม ต.เตาปูน, วัดปางกล้อ, วัดสองคอนกลาง ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมฯ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ



บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงาน “ด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ครบรอบ 21 ปี (พ.ศ.2566) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กำหนดจัดกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ภาคีเครือข่ายฯ ภายใต้โครงการมหกรรมด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษยสารคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบ จาก นายอนุชูล ปิ๊ดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน น้ำดื่มทีพีไอ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษยสารคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลงชนสัมพันธ์ สนับสนุนน้ำดื่ม ทีพีไอ เป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการน้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัย ให้แก่ ประชาชนที่มาร่วมกันซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ นายสุนทร มาสาย บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ 11 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ทีพีไอ


ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษยสารคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลงชนสัมพันธ์ สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ทีพีไอ คูแลสวนพฤษศาสตร์พุแค ได้รับเกียรติจากตัวแทน รับมอบ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566




นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้อำนวยการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในงาน สภากาแฟ จังหวัดสระบุรี โดย ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุญศราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมด้วย ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” เพื่อพบปะสร้างสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน แลกเปลี่ยนนโยบายและความคิดเห็น โดยครั้งนี้อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ สวนมิ่งมงคล ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป นำดื่มทีพีไอ ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ให้ส่วนงานราชการจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ส่งเสริมการปฏิบัติงานของราชการ โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุญศราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุน น้ำดื่มทีพีไอ น้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัย ให้แก่ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, สำนักงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, สำนักงานเลขานุการปลัดจังหวัดสระบุรี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ได้รับเกียรติจากตัวแทน รับมอบ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี งาม ร่วมทอดกฐินประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 33 วัด



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม ร่วมทอดกฐินประจำปี 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ร่วมทอดกฐินประจำปี 2566 โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุญศราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณและเครื่องคัมโปรวัวดำ (ประกอบด้วย จุลินทรีย์โพไบโอติก, วิตามินซี, บี 3, บี 5 และ บี 6) ให้แก่ วัดมวกเหล็กใน วัดพุทธนิมิต วัดถ้ำสะพานหิน ต.มิตรภาพ, วัดปิ่นแก้วสามัคคี วัดหลังเขา วัดเขาไม้แก้ว วัดหลังเขา วัดท่าเสา วัดถ้ำรัตนบุปผา วัดถ้ำธรรมโอสถ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก, วัดเขามันธรรมาราม วัดบ้านไทย วัดบ้านโป่ง วัดป่าไผ่ วัดถ้ำนาคราช วัดหนองผักนึ่ง วัดสนุห์พร้อม ต.ทับกวาง, วัดท่าสบก วัดหาดสองแคว ต.ท่าค้อวัดพระพุทธบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี, วัดหนองตะลุมปุ๊ก และศูนย์ปฏิบัติธรรมสุขกมล จ.นครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 33 วัดฯละ 3 ถัง

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุนน้ำดื่มทีพีไอ ในการจัดงานศพ ให้แก่ชุมชน


ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป มีส่วนร่วมกับชุมชน โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน, นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร มอบให้ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุน น้ำดื่มทีพีไอ ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต เพื่อใช้ในการงานสวดพระอภิธรรม และงานฌาปนกิจศพประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ได้แก่ นายทองคำ ศิริณัย ณ บ้านป่าแดง, นางสมถวิล คงจำรูญ, นางสาว อินทร์ปาน ณ วัดเขามันธรรมมาราม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย, นาง ไพรด จันทรมাত্র ณ วัดบ้านหินลับ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการน้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัย ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานดังกล่าว พร้อมทั้ง แสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิต

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ร่วมกิจกรรม ลอยกระทง ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองทับกวาง	วัดท่าสบก	วัดแก่งคอย	วัดบ้านหมาก
--------------------	-----------	------------	-------------

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ร่วมกิจกรรม ลอยกระทงประจำปี 2566 โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณและเครื่องดื่มโปรไวต้า ให้แก่ วัดแก่งคอย จัดงานโดยเทศบาลเมืองแก่งคอย , วัดท่าสบก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และ วัดบ้านหมาก จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป มอบทุนการศึกษา ให้กับ โรงเรียนในเขตชุมชนรอบโรงงาน




ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป มีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตชุมชนรอบโรงงาน โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนประจำปี 2566 โดยมอบให้กับนักเรียนในสถานศึกษา ที่อยู่ในเขตรอบโรงงานฯ จำนวนนักเรียน 120 คน ทั้งหมด 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับบอน, โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1, โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย โรงเรียนบ้านซับพริก, โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน ต.มิตรภาพ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน กิจกรรมเมืองสระบุรี คาร์บอนต่ำ (Saraburi Sandbox)

นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนเมืองสระบุรี คาร์บอน (Saraburi Sandbox) ด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดย ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร และทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนเมืองสระบุรี คาร์บอน (Saraburi Sandbox) ด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการประชุม สัมมนาเครือข่ายป่าชุมชนจำนวน 45 ป่าเพื่อประกาศเจตนารมณ์ยกระดับความร่วมมือเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ หมู่ 10 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ทีพีโอ โพลีน กรุป สนับสนุนน้ำดื่มทีพีโอ ให้แก่ ชมรมวัฒนธรรมไทย




ทีพีโอ โพลีน กรุป มีส่วนร่วมกับชุมชน โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุน น้ำดื่มทีพีโอ น้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัย ให้แก่ ชมรมวัฒนธรรมไทย เป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการน้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัย ให้แก่ ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากตัวแทนชมรมฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566


ทีพีโอ โพลีน กรุป สนับสนุนโครงการ ทำค้างคาวจำลอง ณ บ้านถ้ำน้ำพุ หมู่ 10

ทีพีโอ โพลีน กรุป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุนโครงการทำค้างคาวจำลอง ณ บ้านถ้ำน้ำพุ หมู่ 10 ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยเป็นงบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ Site A จำนวน 28,402 บาท ได้รับเกียรติจากนายบุญมี วาทชัยสงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 มอบให้ตัวแทน รับมอบ เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ทีพีโอ โพลีน กรุป ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตาม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าบ้านแก่ง




ทีพีโอ โพลีน กรุป มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าบ้านแก่ง ครั้งที่ 2 / 2566 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านแก่ง ต.บ้านแก่ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 จากที่ประชุม ไม่พบปัญหาที่ต้องแก้ไข




นายบัญชา เขาวรินทร์ ผู้อำนวยการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าว กิจกรรมวิ่งลอยฟ้า “วิ่งรับลม ชมบอลูน” จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ.สระบุรี, ทีพีโอ โพลีน กรุป โดย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) รุ่นที่ 66




นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) รุ่นที่ 66 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบัสัน จ.สระบุรี ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุญศราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุน งบประมาณ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุนเครื่องแบบ ลูกเสือ - เนตรนารี ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน




ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป โดย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุญศราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุน เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน งบประมาณ ทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนอนุบาลทับกวาง




ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป มีส่วนร่วมกับชุมชน โดย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุญศราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุน งบประมาณ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ธิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง รับมอบ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมต้อนรับ ว่าที่ ร.ต. พงษ์สวัสดิ์ สีหาจันทร์ เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน โดย นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุญศราคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมต้อนรับ และมอบแจกันดอกไม้ธูปเทียนเป็นประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติ มาโดยตลอด ณ โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566


ทีพีไอ โพลีน กรุป ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เกษตรกร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ



ทีพีไอ โพลีน กรุป ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ แนะนำผลิตภัณฑ์บริษัท ให้แก่ เกษตรกร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ได้รับเกียรติจาก นางรจนา รัตนภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลพุดแก้ว ประธานเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชม บุษผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทีพีไอ โดย นายประชัย เลียวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวรวิทย์ เลิศบุษศรคาม ผู้จัดการโรงงาน มอบให้ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอินทรีย์ สารจัดการใช้ผลิตภัณฑ์ และ ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้ และ มีผู้ที่สนใจรวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมและซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566




จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ



สรุปยอดการจำหน่ายปุ๋ย เดือนพฤศจิกายน 2566

ออกบูธ 1 แห่ง


งานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ แนะนำผลิตภัณฑ์บริษัท ให้แก่
เกษตรกร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
- ไม่มียอดจำหน่าย



ภาคผนวก ก24

เอกสารเผยแพร่และการสื่อสารภายในองค์กร ปี พ.ศ. 2566

ข้อแนะนำในการเลือก อุปกรณ์นั่งร้าน (Scaffolding Materials)



หมวกนิรภัย (Safety Helmet)

ใช้สำหรับป้องกันศีรษะที่เกิดจากการกระแทก หรือมีสิ่งของตกหล่นในขณะปฏิบัติงาน



แว่นตานิรภัย (Safety Glasses)

ใช้สำหรับป้องกันดวงตาจากเศษฝุ่น เศษโลหะ สารเคมีที่อาจโดนดวงตาในขณะปฏิบัติงาน



ถุงมือนิรภัย (Safety Gloves)

ใช้สำหรับป้องกันมือจากของมีคม ความร้อน การสัมผัสสารเคมีที่อาจระคายเคืองหรือบาดเจ็บได้



รองเท้านิรภัย (Safety Shoes)

ใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการทำงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการกระแทก หรือถูกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากตกใส่เท้า

หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัย ส่วนบุคคล



ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs)

ใช้สำหรับป้องกันหูจากการรับสัมผัสเสียงที่ดังมากกว่าปกติในพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นเวลานาน




เข็มขัดนิรภัย (Safety Harness)

ใช้สำหรับการทำงานบนที่สูง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานตกลงมาด้านล่าง หากเกิดอุบัติเหตุ



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ร่วมกับ โรงเรียนบ้านชัยบอน โครงการปลูกผักปลอดภัย เพื่ออาหารกลางวัน



เด็กๆ ได้รับความรู้ในการทำแปลงผักจากพี่พนักงานที่มีความรู้ด้านการเกษตร ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาผักสวนครัว ตลอดจนการเก็บเกี่ยว โดยทุกชั้นใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทีพีไอ จึงทำให้ได้ผลผลิตปลอดภัย นำมาใช้ประกอบอาหารกลางวัน อีกทั้งได้นำผักสวนครัวจำหน่ายที่โรงอาหารที่ทีพีไอ เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เด็กๆ ได้อีกด้วย

ผักปลอดสารพิษ คือ ผักผลที่ได้จากการเพาะปลูกจะไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือสารเคมีอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น เนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ทำให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ด้วย



☎ 036-356999 ต่อ 1323

f มอเดิร์นไบโอสาย

LINE ID Line : @TPI999



ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป

ร่วมกับ ภาควิชาการโลหิตแห่งชาติ ที่ 2
(จ.ลพบุรี) และ เหล่ากาชาด จ.สระบุรี

ให้เลือด = ให้อีวิต
เพื่อนมนุษย์



กิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 79 ราย ได้ปริมาณโลหิต 33,750 ซีซี และ วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ผู้บริจาคโลหิตได้ จำนวน 59 ราย ปริมาณโลหิต 24,750 ซีซี นำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง



ข้อดีของการบริจาคโลหิต

1. ทำให้ร่างกายแข็งแรง
2. ผิวพรรณดีขึ้น
3. ห่างไกลมะเร็ง
4. ได้ตรวจสอบสุขภาพ

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
ที่มาร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ นะครับ

☎ 036-356999 ต่อ 1323

f มอเดิร์นไบโอสาย

LINE ID Line : @TPI999

