

ภาคผนวกที่ 9

บันทึกการตรวจวัดพารามิเตอร์ในสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

ก.ค. / 66

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
				คลอรีน (kg.)	เกลือ (kg./Lt)	โซดา-แอสช (kg.)	ผงกรอง (kg.)	ชุดปั๊มน้ำ		แรงดันของถัง(PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	06.00	1.5	8.2	-	-	-	-	X	/	6	6	/	/		
2	6.00	1.5	8.2	3	-	-	-	X	/	6	6	/	/		
3	6.00	3.0	8.2	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
4	7.00	3.0	8.2	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
5	7.00	3.0	8.2	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
6	6.00	3.0	8.2	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
7	6.00	1.5	7.8	3	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
8	6.00	3.0	8.2	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
9	6.00	3.0	8.2	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
10	6.00	1.5	7.8	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
11	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
12	6.00	1.5	8.2	4	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
13	6.00	3.0	7.4	-	6	-	-	X	/	10	10	/	/		
14	6.00	3.0	7.4	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
15	6.00	3.0	7.0	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
16	6.00	1.5	7.6	2	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
17	6.00	3.0	7.6	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
18	6.00	3.0	7.6	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
19	07.00	4.0	7.6	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
20	07.00	3.0	8.2	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
21	07.00	3.0	8.2	-	-	-	-	X	/	14	14	/	/		
22	07.25	3.0	8.2	-	-	-	-	X	/	14	14	/	/		
23	06.00	4.0	8.2	-	-	-	-	X	/	14	14	/	/		
24	07.30	4.0	8.2	-	-	-	-	X	/	16	16	/	/		
25	8.00	3.0	8.0	-	-	-	-	X	/	10	14	/	/		
26	8.00	3.0	7.6	-	-	-	-	X	/	16	20	/	/		
27	6.00	3.0	7.6	-	-	-	-	X	/	16	20	/	/		
28	7.00	3.0	8.2	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
29	8.00	3.0	8.2	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
30	9.00	3.0	7.8	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
31	8.00	7.0	7.8	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 12 / Kg. Salt (เกลือ) 5 / Kg. / Kg. / Kg.
Soda Ash (โซดา-แอช) / Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / Kg.

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงลายเซ็น (BM. ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 13 / 11 / 2566

Date / วันที่ 31 / 11 / 2566

Date / วันที่ 31 / 11 / 2566

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

6.0. / 66

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
				Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
		CL.	PH	คลอรีน (kg.)	เกลือ (kg./Lt)	โซดา-แอสช (kg.)	ผงกรอง (kg.)	ชุดปั๊ม		แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
		(1-1.5)	(7.2-7.6)					No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	8.00	3.0	7.8	-	-	-	-	X	/	10	10	/	/		
2	8.00	3.0	7.8	-	-	-	-	X	/	12	14	/	/		
3	8.00	3.0	7.6	-	-	-	-	X	/	12	14	/	/		
4	8.00	3.0	7.8	-	-	-	-	X	/	12	14	/	/		
5	8.00	3.0	7.8	-	-	-	-	X	/	12	14	/	/		
6	8.00	3.0	7.8	-	-	-	-	X	/	16	16	/	/		
7	8.00	3.5	7.8	2	-	-	-	/	/	16	16	/	/		
8	8.00	3.0	7.6	-	-	-	-	X	/	16	16	/	/		
9	8.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	12	14	/	/		
10	8.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/		
11	8.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/		
12	8.00	3.0	7.8	2	6	-	2	/	/	30	30	/	/		
13	8.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
14	8.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
15	8.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
16	8.00	3.0	8.2	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/		
17	8.00	2.8	7.6	2	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
18	8.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
19	8.00	3.0	7.8	2	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
20	8.00	3.2	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
21	8.00	3.0	7.6	2	-	-	-	/	/	12	10	/	/		
22	8.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
23	8.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
24	8.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/		
25	8.00	3.0	7.6	2	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
26	8.00	3.0	7.6	-	8	-	2	/	/	10	10	/	/		
27	8.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
28	8.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
29	8.00	3.0	7.6	2	-	-	2	/	/	30	20	/	/		
30	8.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
31	8.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 12 / Kg.

Salt (เกลือ) 14 / Kg. / Litre

Soda Ash (โซดา-แอช) /

Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / Kg.

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 31.3.66 2566

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 31.3.66 2566

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31.3.66 2566

Time / เวลา



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

๗.๕ / ๖๖

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL.	PH	Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
				คลอรีน	เกลือ	โซดา-แอส	ผงกรอง	ชุดปั๊ม		แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
								(1-1.5)	(7.2-7.6)	(kg.)	(kg./Lt)	(kg.)	(kg.)		
1	๗.๐๐	3.0	๗.6	-	-	-	-	✓	✓	10	10	✓	✓		
2	๗.๐๐	3.0	๗.6	-	-	-	-	✓	✓	10	10	✓	✓		
3	๗.๐๐	3.0	๗.๖	-	-	-	-	✓	✓	12	10	✓	✓		
4	๘.๐๐	1.5	๗.6	-	-	-	-	✓	✓	12	12	✓	✓		
5	๗.๐๐	1.5	๗.๖	-	-	-	-	✓	✓	12	12	✓	✓		
6	๘.๐๐	1.5	๗.๖	-	-	-	-	✓	✓	18	20	✓	✓		
7	๗.๐๐	1.5	๗.๖	1	4	-	4	✓	✓	20	20	✓	✓		
8	๘.๐๐	1.5	๗.๖	-	-	-	-	✓	✓	10	10	✓	✓		
9	๘.๐๐	3.0	๗.6	-	-	-	-	✓	✓	10	10	✓	✓		
10	๗.๐๐	3.0	๗.๖	-	-	-	-	✓	✓	10	12	✓	✓		
11	๗.๐๐	1.5	๗.๖	3	-	-	-	✓	✓	12	12	✓	✓		
12	๘.๐๐	1.5	๗.๖	-	-	-	-	✓	✓	12	14	✓	✓		
13	๘.๐๐	3.0	๗.6	-	-	-	-	✓	✓	12	14	✓	✓		
14	๗.๐๐	1.5	๗.6	-	-	-	-	✓	✓	14	10	✓	✓		
15	๗.๐๐	1.5	๗.๖	-	-	-	1	✓	✓	10	10	✓	✓		
16	๗.๐๐	1.5	๗.๖	-	-	-	-	✓	✓	10	10	✓	✓		
17	๗.๐๐	1.5	๗.๖	-	-	-	-	✓	✓	10	10	✓	✓		
18	๗.๐๐	3.0	๗.6	-	-	-	-	✓	✓	10	10	✓	✓		
19	๗.๐๐	3.0	๗.6	-	-	-	-	✓	✓	14	10	✓	✓		
20	๗.๐๐	3.0	๗.๖	-	-	-	-	✓	✓	14	12	✓	✓		
21	๗.๐๐	3.0	๗.๖	-	-	-	-	✓	✓	14	16	✓	✓		
22	๗.๐๐	1.5	๗.6	-	-	-	-	✓	✓	20	20	✓	✓		
23	๗.๐๐	1.5	๗.๖	-	-	-	-	✓	✓	20	20	✓	✓		
24	๗.๐๐	1.5	๗.๖	-	-	-	-	✓	✓	20	20	✓	✓		
25	๗.๐๐	1.0	๗.๖	1	4	-	1	✓	✓	10	10	✓	✓		
26	๗.๐๐	1.5	๗.6	-	-	-	-	✓	✓	12	12	✓	✓		
27	๗.๐๐	3.0	๗.๖	-	-	-	-	✓	✓	12	16	✓	✓		
28	๗.๐๐	3.0	๗.๖	-	-	-	-	✓	✓	16	18	✓	✓		
29	๗.๐๐	1.5	๗.๖	-	-	-	-	✓	✓	18	18	✓	✓		
30	๗.๐๐	1.5	๗.๖	1	-	-	-	✓	✓	18	20	✓	✓		
31															

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 8 / Kg. Salt (เกลือ) 870 / Kg. / Litre

Soda Ash (โซดา-แอช) / Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / Kg.

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 30.08.2566

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 30.08.2566

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30.08.2566

Time / เวลา

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

M.A. 2566

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date	Time	Status Record		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded	Checked By
		บันทึกค่า		Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
		CL.	PH	คลอรีน	เกลือ	โซดา-แอสช	ผงกรอง	ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
		(1-1.5)	(7.2-7.6)					No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
วันที่	เวลา			(kg.)	(kg./Lt)	(kg.)	(kg.)	No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
1	06.00	3.0	7.2	2	3.3	-	-	/	/	10	10	/	/		
2	06.00	3.0	8.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
3	06.00	3.0	8.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
4	06.00	3.0	8.2	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/		
5	06.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	14	14	/	/		
6	06.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/		
7	06.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/		
8	06.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/		
9	06.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/		
10	06.00	3.0	7.6	-	3.3	-	2	/	/	10	10	/	/		
11	8.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
12	06.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
13	06.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	14	12	/	/		
14	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	14	12	/	/		
15	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	14	18	/	/		
16	06.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/		
17	06.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/		
18	06.00	1.0	7.6	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/		
19	06.00	1.0	7.2	-	3	-	1	/	/	20	20	/	/		
20	06.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
21	06.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
22	06.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
23	06.00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
24	06.00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	18	20	/	/		
25	06.00	1.5	7.6	3	-	-	-	/	/	20	20	/	/		
26	06.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
27	8.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
28	8.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
29	06.00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	12	10	/	/		
30	06.00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/		
31	06.00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 5 / Kg. Salt (เกลือ) 3.3 / Kg. / Litre
Soda Ash (โซดา-แอส) / Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / Kg.

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (Owner / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31 ธ.ค. 2566

Date / วันที่ 31 ธ.ค. 2566

Date / วันที่ 31 ธ.ค. 2566

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

พ.ย. / 2560

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg./Lt)	SodaAsh โซดา-แอสช (kg.)	Diatomite ผงกรอง (kg.)	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)					No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	6.00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	12	12	/	/		
2	6.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	14	16	/	/		
3	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	14	16	/	/		
4	6.00	1.5	7.2	-	3	-	-	/	/	16	16	/	/		
5	6.00	1.5	7.5	-	-	-	1	/	/	10	10	/	/		
6	6.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
7	6.00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
8	6.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
9	6.00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	16	18	/	/		
10	6.00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	14	18	/	/		
11	6.00	1.0	7.2	-	-	-	-	/	/	14	14	/	/		
12	6.00	1.0	7.6	-	3	-	-	/	/	18	18	/	/		
13	6.00	1.5	7.6	-	-	-	1	/	/	10	10	/	/		
14	6.00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
15	6.00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
16	6.00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	12	10	/	/		
17	6.00	3.0	7.5	-	-	-	-	/	/	14	10	/	/		
18	6.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	14	10	/	/		
19	6.00	1.5	8.2	-	-	-	-	/	/	14	12	/	/		
20	6.00	1.5	8.2	-	-	-	-	/	/	14	12	/	/		
21	6.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	14	12	/	/		
22	6.00	1.5	8.6	3	-	-	-	/	/	18	16	/	/		
23	6.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	18	16	/	/		
24	6.00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	14	20	/	/		
25	6.00	3.0	7.5	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/		
26	6.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/		
27	6.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/		
28	6.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/		
29	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/		
30	6.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/		
31															

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 3 / Kg. Salt (เกลือ) 670 / Kg. / Litre
Soda Ash (โซดา-แอช) / Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / Kg.

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 30 พ.ย. 2560

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 30 พ.ย. 2560

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30 พ.ย. 2560

Time / เวลา



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

31/12/2566

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date	Time	Status Record		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By	Checked By				
				Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set							
		CL.	PH					คลอรีน	เกลือ	โซดา-แอช	ผงกรอง	ชุดปั้มน้ำ				แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย	
												(1-1.5)	(7.2-7.6)			(kg.)	(kg./Lt)	(kg.)	(kg.)
วันที่	เวลา																		
1	06.00	3.0	7.6	—	—	—	—	/	/	12	12	/	/						
2	06.00	3.0	7.6	—	—	—	—	/	/	12	12	/	/						
3	06.00	1.5	7.6	—	—	—	—	/	/	12	12	/	/						
4	06.00	1.5	7.6	—	—	—	—	/	/	15	15	/	/						
5	06.00	1.5	7.6	—	—	—	—	/	/	15	15	/	/						
6	06.00	1.5	7.6	—	6	—	—	/	/	17	17	/	/						
7	07.00	3.0	7.8	2	—	—	—	/	/	20	20	/	/						
8	07.00	3.0	7.8	—	—	—	1	/	/	10	10	/	/						
9	08.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	12	12	/	/						
10	08.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	12	12	/	/						
11	08.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	12	12	/	/						
12	08.00	1.5	7.6	—	—	—	—	/	/	15	15	/	/						
13	08.00	1.5	7.6	—	—	—	—	/	/	15	15	/	/						
14	08.00	3.0	7.8	1	—	—	—	/	/	17	17	/	/						
15	08.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	20	20	/	/						
16	08.00	3.0	7.8	—	—	—	1	/	/	10	10	/	/						
17	08.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	12	12	/	/						
18	08.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	12	12	/	/						
19	08.00	1.5	7.6	—	—	—	—	/	/	12	12	/	/						
20	08.00	1.5	7.6	—	6	—	—	/	/	15	15	/	/						
21	08.00	3.0	7.8	2	—	—	—	/	/	15	15	/	/						
22	08.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	17	17	/	/						
23	08.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	20	20	/	/						
24	08.00	3.0	7.8	—	—	—	1	/	/	10	10	/	/						
25	08.00	2.0	7.8	—	—	—	—	/	/	12	12	/	/						
26	08.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	12	12	/	/						
27	08.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	12	12	/	/						
28	08.00	3.0	7.8	2	—	—	—	/	/	15	15	/	/						
29	08.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	15	15	/	/						
30	08.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	17	17	/	/						
31	08.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	20	20	/	/						

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 6 / Kg. Salt (เกลือ) 12 Kg. / Litre
Soda Ash (โซดา-แอส) / Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / Kg.

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / ช่าง)

Date / วันที่ 31 S.A. 2566

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 31 S.A. 2566

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31 S.A. 2566

Time / เวลา