


ภาคผนวก 48ก
ผลการตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี 2566



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

สรุปผลการตรวจปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วังสะพุง

วันที่ตรวจ 19 มิถุนายน 2566



รายงานผลการตรวจสุขภาพ MEDICAL CHECK-UP REPORT






บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วังสะพุง

ประจำปี 2566

โปรแกรมการตรวจ (กลุ่มเสี่ยง)

รายการตรวจ	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)	% ผลปกติ	% ผลผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	เข้ารับการตรวจ (คน)	พนักงานทั้งหมด (คน)
ตรวจสอบรรถภาพการได้ยิน (Hearing Test)	224	49	82.1	17.9	158	273	431
ตรวจสอบรรถภาพปอด(PFT)	264	38	87.4	12.6	129	302	431
ตรวจสอบรรถภาพสายตาอาชีพ (Occupation Vision)	161	245	39.7	60.3	25	406	431
ตรวจสอบรรถภาพกล้ามเนื้อมือ (Grip Strength)	136	79	63.3	36.7	216	215	431
ตรวจสอบรรถภาพกล้ามเนื้อขา (Leg Strength)	136	61	69.0	31.0	234	197	431
ตรวจสอบรรถภาพกล้ามเนื้อหลัง (Back Strength)	181	33	84.6	15.4	217	214	431
ตรวจสอบสารตะกั่ว Lead in Blood	211	0	100.0	0.0	220	211	431
ตรวจสอบสารปรอท Mercury in Blood	20	0	100.0	0.0	411	20	431
Sulphuric acids ตรวจทางอ้อม	7	1	87.5	12.5	423	8	431

กราฟภาพรวมผลการตรวจปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2566




โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วังสะพุง

วันที่ตรวจ 19 มิถุนายน 2566



รายงานผลการตรวจสุขภาพ MEDICAL CHECK-UP REPORT






ภาพรวมการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วังสะพุง

จำนวนพนักงานทั้งหมด	431	คน			
จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ	408	คน	คิดเป็น	94.7	%
จำนวนพนักงานที่ไม่เข้ารับการตรวจ	23	คน	คิดเป็น	5.3	%

กราฟภาพรวมแสดงการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี 2566





บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วังสะพุง


ประจำปี 2566

โปรแกรมการตรวจ

รายการตรวจ	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)	% ผลปกติ	% ผลผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	เข้ารับการตรวจ (คน)	พนักงานทั้งหมด (คน)
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)	288	119	70.8	29.2	24	407	431
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR)	393	13	96.8	3.2	25	406	431
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	237	171	58.1	41.9	23	408	431
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	369	34	91.6	8.4	28	403	431
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	361	47	88.5	11.5	23	408	431
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	195	213	47.8	52.2	23	408	431
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	220	188	53.9	46.1	23	408	431
ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)	389	19	95.3	4.7	23	408	431
ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)	349	59	85.5	14.5	23	408	431
ตรวจการทำงานของไต (Bun)	406	2	99.5	0.5	23	408	431
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	395	13	96.8	3.2	23	408	431
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	351	57	86.0	14.0	23	408	431
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	336	72	82.4	17.6	23	408	431
ตรวจเกาต์ (Uric)	300	108	73.5	26.5	23	408	431
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)	378	30	92.6	7.4	23	408	431
ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)	72	336	17.6	82.4	23	408	431
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสเบ (HAV IgM)	46	0	100.0	0.0	385	46	431
ตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสเบ (HAV IgG)	8	38	17.4	82.6	385	46	431
ตรวจอุจจาระเพาะเชื้อ (Stool Culture)	59	0	100.0	0.0	372	59	431
ตรวจเพาะเชื้ออุจจาระ (E. coli)	59	0	100.0	0.0	372	59	431
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	193	45	81.1	18.9	193	238	431
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	324	84	79.4	20.6	23	408	431
ดัชนีมวลกาย (BMI)	129	279	31.6	68.4	23	408	431



กราฟภาพรวมผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2566



ภาคผนวก 49ก

เอกสารขออนุญาตเข้าทำงานพื้นที่อับอากาศ และความร้อน
(Work Permit)



ใบอนุญาตปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit)

ผู้ขออนุญาต ☒ พนักงาน แผนก/บริษัท LSI ☐ ผู้รับเหมาบริษัท _____
 ผู้ขออนุญาต/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานชื่อ [REDACTED] ตำแหน่ง ช่าง โทรศัพท์ [REDACTED]
 ขอปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อน/ประกายไฟ (Hot Work Permit) วันที่ 18/11/66 เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.
 รายละเอียดของงาน เปลี่ยนหัวถัง 2 ใบ สถานที่ปฏิบัติงาน ถังเก็บ 2 จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 2 คน

1. วิธีการ อุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เพื่อให้เหมาะสมและปลอดภัยดังนี้

- 1.1 พื้นฐาน ☒ รองเท้าหนัง ☒ หมวกนิรภัย ☐ เข็มขัดนิรภัย (สำหรับงานที่สูง)
☒ หน้ากากป้องกันฝุ่น - ก๊าซ ☐ กระบังหน้างานเชื่อม ☒ ดึงแก๊สดูดอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ
☒ ถุงมือหนัง ☒ บ่วงความปลอดภัย ☐ ที่ครอบหู -อุดหู (ในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 dBA)
☒ เข็มขัดนิรภัย ☐ ปกป้องแขน - ปกป้องขาหน้า ☒ หน้ากากกันสะเก็ด

1.2 ตามลักษณะงาน/พื้นที่

(1) พื้นที่เสี่ยงสูง 7 พื้นที่ คือ 1.กองกากอ้อย 2. อุณหภูมิ 3. บรรจุก๊าซ 4. ไซโล 5. หม้อไอน้ำ 6. หัสดู และ 7. บริเวณพื้นที่จัดเก็บน้ำมันต่างๆ

- ☒ การประเมินอันตรายก่อนเริ่มงาน ☒ สายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมใช้งาน ☐ รถน้ำดับเพลิงพร้อมใช้งาน ☒ ป้ายเตือนต่างๆ
☒ ผู้เฝ้าระวังไฟอย่างน้อย 1 คน ☐ หักกันไฟ ☐ ดึงแก๊สเพลิง 2 ถึง 15 ปอนด์ ☒ จัดทรมานกองกากอ้อย ระยะอย่างน้อยรัศมี 15 เมตร

(2) พื้นที่เสี่ยงนอกเหนือข้อ 1

☒ ไม่เกี่ยวข้อง ☐ เกี่ยวข้อง ได้รับอนุญาตและตัดแยกระบบจาก ลงชื่อ _____ วันที่ _____

รายการตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน	ผู้ขออนุญาต/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน		
	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง
1. ได้ทำความเข้าใจความเสี่ยงพื้นที่ปฏิบัติงานและได้เตือนจนปราศจากสารเคมี สารไวไฟ วัสดุที่ติดไฟ หรือฝุ่น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. มีการตัดแยกระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. มีการเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้พร้อมใช้งานตามข้อ 1.2 ลักษณะงาน/พื้นที่เสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. มีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟ เช่น ผ้ากันไฟ ฉากกันอื่นๆ (ระบุ) _____	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. มีผู้เฝ้าระวังไฟ เพื่อตรวจสอบการกระเด็นของสะเก็ดไฟ ชื่อ _____	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. มีการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. มีการกั้นแยกพื้นที่ป้องกันอันตรายจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. มีการยืนยันกับแผนกที่รับผิดชอบว่าปั๊มน้ำดับเพลิงและรถดับเพลิงพร้อมใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ข้าพเจ้าเข้าใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติงานจะถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ลงชื่อ _____ ผู้ขออนุญาต วันที่ 18/11/66 ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมดูแลงาน วันที่ 18/11/66

- ☐ ไม่อนุญาต เนื่องจาก _____
☒ อนุญาตให้ปฏิบัติงาน โดยได้ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้ปฏิบัติงาน ในวันที่ 18/11/66 ช่วงเวลา 08.00 น.
 โดยมีข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติม คือ _____

ลงชื่อ _____ วันที่ 18/11/66 ลงชื่อ _____ วันที่ _____

หัวหน้ากะผู้อนุญาต (เจ้าของพื้นที่)

หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต

การตรวจสอบระหว่างการทำงาน จากการตรวจสอบรายการที่ขออนุญาตไว้ข้างบน และวิธีการทำงาน ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า

- ☒ ปลอดภัย อนุญาตให้ทำงานต่อได้ ☐ ไม่ปลอดภัย ต้องแก้ไขดังนี้ _____

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____

จบ.วิชาชีพ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้ากะผู้อนุญาต (เจ้าของพื้นที่)

หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต

☐ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขอเพิ่มเวลาอีก _____ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึงเวลา _____ น. (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง)

เพิ่มเวลา ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____

☒ ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ได้ทำความเข้าใจความเสี่ยงพื้นที่ทำงานเรียบร้อยแล้วและมีผู้เฝ้าระวังไฟต่อเนื่องจนครบ 60 นาที เมื่อวันที่ 18/11/66 เวลา 17.00 น.

ปิดงาน ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____

ผู้ขออนุญาต

หัวหน้ากะผู้อนุญาต

หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต



ใบอนุญาตปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit)

ผู้ขออนุญาต



พนักงานประจำบริษัท

น.ส. 666



ผู้รับเหมาบริษัท

ผู้ขออนุญาต/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานชื่อ

[Redacted]

ตำแหน่ง

นาย

โทรศัพท์

ขอปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อน/ประกายไฟ (Hot Work) ที่

10

[Redacted]

เวลา 08:30

ถึงเวลา 16:45

รายละเอียดของงาน

ตัด - 1866 1/1 100%

สถานที่ปฏิบัติงาน

อ.บ. 1/1

จำนวนผู้ปฏิบัติงาน

4 คน

1. วิธีการ อุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เพื่อให้เหมาะสมและปลอดภัยดังนี้

1.1 พื้นฐาน



รองเท้านิรภัย



หมวกนิรภัย



เข็มขัดนิรภัย (สำหรับงานที่สูง)



หน้ากากป้องกันฝุ่น / ตัว



กระบังหน้างานเชื่อม



ถังเก็บสลิคอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ



ถุงมือหนัง



แว่นตาเลนใส



ที่ครอบหู / ชุดหู (ในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 dBA)



เชือกหนัง



ปลอกแขน - ปลอกขาเหล็ก



หน้ากากกันสะเก็ด

1.2 มาตรการลดความเสี่ยง/พื้นที่

(1) พื้นที่เสี่ยงสูง - พื้นที่ คือ 1. กองถ่านถ่าน 2. ถูหิน 3. บรรจุถ่าน 4. โซน 5. หม้อไอน้ำ 6. หีสุก 7. บริเวณพื้นที่จัดเก็บน้ำมัน



การประเมินอันตรายก่อนเริ่มงาน



สายรัดน้ำค้ำหลังพร้อมใช้งาน



รถบัสดับเพลิงพร้อมใช้งาน



ป้ายเตือนล่วงหน้า



ผู้เฝ้าระวังไฟอย่างใกล้ชิด 1 คน



ผ้ากันไฟ



ถังดับเพลิง 2 ถึง 15 ปอนด์



ฉีดพรมน้ำก่อนงานเชื่อม ระยะอย่างน้อย 10 เมตร

(2) พื้นที่เสี่ยงนอกเหนือจากนี้ :



ไม่เกี่ยวข้อง



เกี่ยวข้อง

ได้รับอนุญาตและคัดแยกบริเวณงาน ลงชื่อ

วันที่

รายการตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน	ผู้ขออนุญาต/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน		
	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง
1. ได้ทำความเข้าใจและทราบถึงพื้นที่ปฏิบัติงานและ ใกล้เคียงจนปราศจากสารเคมี สารไวไฟ วัสดุติดไฟ หรืออื่น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. มีการคัดแยกบริเวณให้สำหรับระบบควบคุมต่าง ๆ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. มีการเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้พร้อมใช้งานตามข้อ 1.2 มาตรการลดความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. มีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟ เช่น ผ้ากันไฟ ลวดกัน อื่นๆ (ถ้ามี)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. มีผู้เฝ้าระวังไฟ เพื่อตรวจสอบการกระเด็นของสะเก็ดไฟ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. มีการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ให้ใช้ในสภาพปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. มีการกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานกับอันตรายที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เกี่ยวข้อง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. มีการยืนยันกับแผนกที่รับผิดชอบว่าไม่มีคนเดินผ่านหรือรถบรรทุกน้ำมันหรือรถบรรทุกอื่น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ข้าพเจ้าเข้าใจในสิ่งที่ขอปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนด

ลงชื่อ

[Redacted]

ผู้ขออนุญาต

ลงชื่อ

[Redacted]

ผู้ควบคุมดูแลงาน

(ลงชื่อ) [Redacted] (ลงชื่อ) [Redacted] วันที่ 3-10-66

(ลงชื่อ) [Redacted] (ลงชื่อ) [Redacted] วันที่ 3-10-66



ไม่อนุญาต เนื่องจาก



อนุญาตให้ปฏิบัติงานโดยได้ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้ปฏิบัติงาน ในวันที่ ว่างเวลา

โดยมีข้อสมมติและ ข้อจำกัดอื่น ๆ เพิ่มเติม คือ

ลงชื่อ

[Redacted]

วันที่ 3 10 66

ลงชื่อ

[Redacted]

วันที่ 3 10 66

ผู้อำนวยการผู้อนุญาต (เจ้าของพื้นที่)

หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต

การตรวจสอบระหว่างการทำงาน จากตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและวิธีการทำงานได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า



ปลอดภัย อนุญาตให้ทำงานต่อไป



ไม่ปลอดภัย ต้องแก้ไขดังนี้

ลงชื่อ

[Redacted]

ลงชื่อ

[Redacted]

ลงชื่อ

[Redacted]

อ.บริหารพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต (เจ้าของพื้นที่)

หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต



อัตรากำลังไม่เพียงพอ และขอเพิ่มบุคลากร

เพิ่มเวลา

ลงชื่อ

[Redacted]

ลงชื่อ

[Redacted]

ลงชื่อ

[Redacted]

ผู้ขออนุญาต

หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต

หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต



ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามข้อจำกัด ได้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนด

ปิดงาน

ลงชื่อ

[Redacted]

ลงชื่อ

[Redacted]

ลงชื่อ

[Redacted]

ผู้ขออนุญาต

หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต

หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต

ใบอนุญาตปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit)

ผู้ขออนุญาต ☒ พนักงานแผนกบริษัท KSC ☐ ผู้รับเหมาบริษัท.....
 ผู้ขออนุญาต/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานชื่อ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า โทรศัพท์
 ขอปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permit) วันที่ 15/11/66 เวลา 08:00 น. ถึงเวลา 12:00 น.
 รายละเอียดของงาน สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 6 คน

1. วิธีการ อุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เพื่อให้เหมาะสมและปลอดภัย ดังนี้

- 1.1 พื้นฐาน ☒ รองเท้านิรภัย ☒ หมวกนิรภัย ☒ เข็มขัดนิรภัย (สำหรับงานที่สูง)
☒ หน้ากากป้องกันฝุ่น / ควัน ☒ กระบังหน้างานเชื่อม ☐ ตัวแก๊สหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ
☒ ถุงมือหนัง ☐ ยางลวดยาง ☐ ที่ครอบหู / อุดหู (ในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 dBA)
☐ เสื้อกันฝน ☒ ปลอกแขน / ปลอกขาหนัง ☒ รั้วลวดหนาม/ตะแกรง

1.2 ตามลักษณะงาน/พื้นที่

(1) พื้นที่เสี่ยงสูง 7 พื้นที่ คือ 1. กองกวด้อย 2. ถูกลบ 3. บอร์ดลิฟต์ 4. โซลิต 5. หม้อไอน้ำ 6. พัดลม และ 7. บริเวณพื้นที่จัดเก็บน้ำมัน

- ☐ การประปา/การเชื่อม/การเชื่อม ☐ สายเคเบิล/สายเคเบิล/สายเคเบิล ☐ รถน้ำดับเพลิง/รถน้ำดับเพลิง ☐ ขวดแก๊ส/ถังแก๊ส
☐ ผู้ใช้เครื่องจักรไฟฟ้า/เครื่องจักรไฟฟ้า ☐ สายเคเบิล ☐ ถังดับเพลิง 2 ถึง 15 ปอนด์ ☐ ลิฟท์/บันได/บันได/บันได

(2) พื้นที่เสี่ยงต่ำ/พื้นที่

- ☒ ไม่เสี่ยง ☐ เสี่ยง ☐ ได้รับอนุญาต/ได้รับอนุญาต/ได้รับอนุญาต ลงชื่อ..... วันที่.....

รายการตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน	ผู้ขออนุญาต/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน		
	เชิงบวก	ไม่เชิงบวก	ไม่เกี่ยวข้อง
1. ให้งานตรวจสอบอุปกรณ์ที่ปฏิบัติงานและใกล้ที่จะปฏิบัติงานจากสารเคมี สารไวไฟ วัสดุที่ติดไฟ หรืออื่น			/
2. มีการติดเครื่องดับเพลิงไว้ที่บริเวณปฏิบัติงาน			/
3. มีการเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้พร้อมใช้งานตามข้อ 1.2 ลักษณะงาน/พื้นที่เสี่ยง	/		
4. มีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟ เช่น หน้ากาก ไฟ ฉากกัน ควัน (ระบ)	/		
5. มีผู้ใส่เครื่องจักรไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบการเดินสายเคเบิลไฟฟ้า	/		
6. มีการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงาน	/		
7. มีการกั้นเขตพื้นที่ปฏิบัติงานอันตรายของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง			/
8. มีการยืนยันกับแผนกที่รับผิดชอบว่าไม่มีพื้นที่ปฏิบัติงานและรถดับเพลิงพร้อมใช้งาน			/

ข้าพเจ้าได้โปรดในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ลงชื่อ..... ผู้ขออนุญาต ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
 (.....) (.....) วันที่.....

- ☐ ไม่อนุญาต เนื่องจาก.....
☒ อนุญาตให้ปฏิบัติงานโดยให้ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้ปฏิบัติงาน ในวันที่ 15/11/66 ช่วงเวลา 08:00 - 12:00 น.
 โดยมีข้อเสนอนี้ และสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติม คือ.....

ลงชื่อ..... วันที่..... ลงชื่อ..... วันที่.....
 (.....) (.....)

หัวหน้ากะผู้อนุญาต (เจ้าของพื้นที่)

หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต

การตรวจสอบระวางการทำงาน จากการตรวจสอบรายการที่ขออนุญาตไว้ใช้งาน และวิธีการทำงาน ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า

- ☒ ปลอดภัย อนุญาตให้ทำงานต่อไป ☐ ไม่ปลอดภัย ต้องแก้ไขดังนี้.....
 ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 (.....) (.....) (.....)

เจ้าพนักงานผู้ได้รับมอบหมาย

หัวหน้ากะผู้อนุญาต (เจ้าของพื้นที่)

หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต

☐ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และขอเพิ่มเวลาอีก..... ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา..... น. ถึงเวลา..... น. (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง)
 ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 (.....) (.....) (.....)

ผู้ขออนุญาต

หัวหน้ากะผู้อนุญาต

หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต

☒ ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ได้ทำการสะอาดพื้นที่ทำงานเรียบร้อยแล้วและมีผู้ใส่เครื่องจักรไฟฟ้าต่อเนื่องจนครบ 60 นาที เมื่อวันที่ 15/11/66 เวลา 12:00 น.
 ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 (.....) (.....) (.....)

ผู้ขออนุญาต

หัวหน้ากะผู้อนุญาต

หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ (Confined Space Work Permit)

ผู้ขออนุญาต ☒ พนักงานแผนกการเงิน นายอติพล ☐ ผู้รับเหมาบริษัทผู้ขออนุญาต/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ชื่อ [REDACTED] ตำแหน่ง SA - 96-V โทรศัพท์ [REDACTED]

ขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศ (Confined Space Work Permit) ไม่เข้าพื้นที่ของโรงงาน

รายละเอียดของงาน การทำความสะอาดท่อของเครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงาน ภายในห้องเครื่อง 55 ชั้น 1ในวันที่ 11 / 10 / 66 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน โดยรายชื่อดังนี้ผู้เข้าปฏิบัติงาน (ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 12 ชม. และผ่าน [REDACTED])3. [REDACTED] 4. [REDACTED] 5. [REDACTED]ผู้ควบคุมงาน (ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 12 ชม.) ชื่อ [REDACTED] ทำหน้าที่ควบคุมระหว่างปฏิบัติงานผู้ช่วยเหลือ (ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 18 ชม.) ชื่อ [REDACTED] ทำหน้าที่ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินระหว่างปฏิบัติงาน

มาตรการความปลอดภัยที่เตรียมไว้ก่อนให้ลูกจ้างเข้าปฏิบัติงาน

ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ลูกจ้างปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ จะต้องทำการตรวจสอบสถานที่อับอากาศดังนี้

1. ตรวจสอบสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงานนี้

1. สารไวไฟ/ลุกไหม้ระเบิด มี ☐ ไม่มี ☒ 5. เครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ มี ☐ ไม่มี ☒2. สารกัดกร่อน มี ☐ ไม่มี ☒ 6. ประกายไฟ/ความร้อน มี ☐ ไม่มี ☒3. สารมีพิษ/ฝุ่น/ฟุ้ง/แก๊ส มี ☐ ไม่มี ☒ 7. อื่นๆ มี ☐ ไม่มี ☐4. กระแสไฟฟ้า มี ☐ ไม่มี ☒

2. ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน และกำลังปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบไฟฟ้าให้ปลอดภัย มี ☒ ไม่มี ☐ 10. ผลการตรวจสอบ/บรรยากาศในการทำงาน2. ตรวจสอบเครื่องจักรให้ปลอดภัย มี ☒ ไม่มี ☐ ก่อนเข้าปฏิบัติงานไม่เกิน 1 ชม.3. ตรวจสอบเครื่องมือให้ปลอดภัย มี ☒ ไม่มี ☐ ชื่อผู้ตรวจ นายอติพล เวลา 13.30 น. ชื่อผู้ตรวจ [REDACTED] เวลา [REDACTED] น.4. มีการระบายของเสียทิ้ง มี ☒ ไม่มี ☐ ปริมาณออกซิเจน 20.9 %VOL (19.5-23.5%) ปริมาณออกซิเจน [REDACTED] %VOL (19.5-23.5%)5. มีการระบายอากาศ มี ☒ ไม่มี ☐ แก๊สไวไฟ (LEL) [REDACTED] %LEL (ไม่เกิน 10%) แก๊สไวไฟ (LEL) [REDACTED] %LEL (ไม่เกิน 10%)6. มีการทำความสะอาด มี ☒ ไม่มี ☐ แก๊ส H₂S [REDACTED] ppm (ไม่เกิน 10 ppm) แก๊ส H₂S [REDACTED] ppm (ไม่เกิน 10 ppm)7. ปิด/ตัดระบบแรงดัน/ความร้อน มี ☒ ไม่มี ☐ แก๊ส CO [REDACTED] ppm (ไม่เกิน 50 ppm) แก๊ส CO [REDACTED] ppm (ไม่เกิน 50 ppm)8. ปิด/ตัดระบบขจัด มี ☒ ไม่มี ☐9. อื่นๆ มี ☒ ไม่มี ☐

3. อันตรายที่ลูกจ้างอาจจะได้รับการบาดเจ็บและวิธีการหลีกเลี่ยง

☐ คลื่นไฟฟ้า ☐ เวียนศีรษะ ☐ หงุดหงิด ☐ ขาดอากาศหายใจและเสียชีวิต ☐ ระเบิด/เพลิงไหม้ ☐ ไฟช็อต ☐ อื่นๆ

4. วิธีการหลีกเลี่ยงและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต

☐ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการปฏิบัติงานการทำงานในสถานที่อับอากาศอย่างเคร่งครัด ☐ อพยพผู้ปฏิบัติงานออกหากมีเหตุผิดปกติ☐ เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศ ☐ เช็มขัดนิรภัยและสายชูชีพ ☐ อุปกรณ์สื่อสาร ☐ แผนการช่วยเหลือฉุกเฉิน ☒ เครื่องตรวจวัดแก๊ส☐ ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ ☐ อุปกรณ์ในการดับเพลิง ☒ แสงสว่าง ☒ ทัศนวิสัยอากาศ ☐ อื่นๆ

5. ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

☒ หมวกนิรภัย ☒ ถุงมือยาง/หนัง ☒ รองเท้าบูทยาง ☐ ชุดป้องกันฝุ่น/สารเคมี ☐ กระบังหน้า☐ หน้ากากป้องกันฝุ่น/ฟุ้ง/แก๊ส ☐ แวนตาไนรภัย ☐ เช็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (สำหรับงานที่สูง) ☐ อื่นๆเจ้าหน้าเข้าใจสิ่งที่ต้องปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติงานจะถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ลงชื่อ [REDACTED] วันที่ 11 / 10 / 66

(.....) ผู้ขออนุญาต (พนักงานก้วหน้าผู้รับเหมา)

☐ ไม่อนุญาต เนื่องจาก☒ อนุญาตให้ปฏิบัติงานผู้ขออนุญาตได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ทำงาน และมีการตรวจวัดสารเคมี/บรรยากาศการทำงาน รวมทั้งมีการอบรมความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติและผู้ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว จึงลงชื่อเพื่ออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศได้ ในวันที่ 11 / 10 / 66 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.

โดยมีข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ควรระวังเพิ่มเติม คือ

ผู้อนุญาตเจ้าของพื้นที่ ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 7 ชม.

ลงชื่อ [REDACTED] วันที่ 11 / 10 / 66 ลงชื่อ [REDACTED] วันที่ 11 / 10 / 66

(.....) หัวหน้ากะผู้อนุญาต

(.....) หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต



ใบบันทึกการเข้าออกการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และการตรวจวัดสารเคมี/บรรยากาศในการทำงาน
Confined Space Entry / Exit Record and Chemical / Environment Measurement

แบบบันทึกการเข้าออกการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ กรณีผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้อง													
ที่ No.	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน Name	เวลา : Time											
		เข้า In	ออก Out	ลงชื่อ Sign	เข้า In	ออก Out	ลงชื่อ Sign	เข้า In	ออก Out	ลงชื่อ Sign			
1		08:00	11:45		13:00	16:45							
2		08:00	11:45		13:00	16:45							
3		08:00	11:45		13:00	16:45							
4		08:00	11:45		13:00	16:45							
5													
6													
7													
8													
9													
10													

ผู้พิจารณา/ผู้ช่วยเหลือ 1. _____ 2. _____
3. _____ 4. _____
ลงชื่อผู้ควบคุมงาน : _____

ผลการตรวจวัดบรรยากาศในการทำงาน ระหว่างปฏิบัติงาน ทุก 2 ชั่วโมง						
ลำดับ	เวลาที่ตรวจวัด	ปริมาณออกซิเจน (O2) ค่าปกติ 19.5-23.5% VOL	ก๊าซพิษไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ค่าปลอดภัยไม่เกิน 10 ppm	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ค่าปลอดภัยไม่เกิน 35 ppm	ชื่อผู้ตรวจ	
1	13:32	20.7	-	-		
2						
3						
4						
5						
6						

การตรวจสอบระหว่างปฏิบัติงาน
☒ ปกติ สบายดี ไม่พบสิ่งผิดปกติ
☐ ไม่ปกติ สบายดี ไม่พบสิ่งผิดปกติ
 ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____
 () () ()
 จ.วิชาชีพ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หัวหน้ากะผู้ดูแล หัวหน้าแผนกผู้ดูแล

การพิจารณาปิดงาน
☐ สิ่งดำเนินการไม่เสร็จสิ้น และขอเพิ่มเวลาอีก _____ ชั่วโมง เริ่มเวลา _____ น. ถึงเวลา _____ น. (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง)
 เริ่มเวลา _____ ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____
 () () ()
 ผู้ดูแล ผู้ดูแล หัวหน้ากะผู้ดูแล หัวหน้าแผนกผู้ดูแล

☒ ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และได้ทำการตรวจวัดพื้นที่การทำงานเรียบร้อยแล้ว วันที่ 10/6/66 เวลา 14:00 น.
 ปิดงาน ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____
 () () ()
 ผู้ดูแล ผู้ดูแล หัวหน้ากะผู้ดูแล หัวหน้าแผนกผู้ดูแล



ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ (Confine Space Work Permit)

ผู้ขออนุญาต ☒ พนักงานแผนกบริษัท KSL ☐ ผู้รับเหมา บริษัท

ผู้ขออนุญาตผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ชื่อ [REDACTED] ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า โทรศัพท์

ขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศ (Confine Space Work Permit) ในเขตพื้นที่ของโรงงาน

รายละเอียดของงาน ติดตั้งตู้ไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน ชั้น 1 อาคารไฟฟ้า

ในวันที่ 9 / 11 / 66 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 6 คน โดยรายชื่อดังนี้

ผู้เข้าปฏิบัติงาน (ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 12 ชม. และผ่านการตรวจสอบสุขภาพ) 1. [REDACTED]

3. [REDACTED] 4. [REDACTED]

ผู้ควบคุมงาน (ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 12 ชม.) ชื่อ [REDACTED] ทำหน้าที่ควบคุมระหว่างปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยเหลือ (ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 18 ชม.) ชื่อ [REDACTED] ทำหน้าที่ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินระหว่างปฏิบัติงาน

มาตรการความปลอดภัยที่เตรียมไว้ก่อนให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าปฏิบัติงาน

ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ จะต้องทำการตรวจสอบสถานที่อับอากาศดังนี้

1. ตรวจสอบสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงานนี้

- | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| 1. สารไวไฟ/ลุกไหม้ระเบิด | มี <input type="checkbox"/> | ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> | 5. เครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ | มี <input type="checkbox"/> | ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. สารกัดกร่อน | มี <input type="checkbox"/> | ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> | 6. ประกายไฟ/ความร้อน | มี <input type="checkbox"/> | ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. สารมีพิษ/ฝุ่น/ฟุ้งกระจาย | มี <input type="checkbox"/> | ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> | 7. อื่นๆ | มี <input type="checkbox"/> | ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. กระแสไฟฟ้า | มี <input type="checkbox"/> | ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

2. ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน และกำลังปฏิบัติงาน

- | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|---|---|
| 1. ตรวจสอบไฟฟ้าให้ปลอดภัย | มี <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี <input type="checkbox"/> | 10. ผลการตรวจสอบสารเคมี/บรรยากาศในการทำงาน | |
| 2. ตรวจสอบเครื่องจักรให้ปลอดภัย | มี <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี <input type="checkbox"/> | ก่อนเข้าปฏิบัติงานไม่เกิน 1 ชม. | |
| 3. ตรวจสอบเครื่องมือให้ปลอดภัย | มี <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี <input type="checkbox"/> | ชื่อผู้ตรวจ <u>ช่างไฟฟ้า</u> เวลา <u>13.00</u> น. ชื่อผู้ตรวจ | |
| 4. มีการระบายของเสียทิ้ง | มี <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี <input type="checkbox"/> | - ปริมาณออกซิเจน <u>20.9</u> %VOL (19.5-23.5%) | - ปริมาณออกซิเจน |
| 5. มีการระบายอากาศ | มี <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี <input type="checkbox"/> | - ก๊าซไวไฟ (LEL) <u>-</u> %LEL (ไม่เกิน 10 %) | - ก๊าซไวไฟ (LEL) <u>-</u> %LEL (ไม่เกิน 10 %) |
| 6. มีการทำความสะอาด | มี <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี <input type="checkbox"/> | - ก๊าซ H ₂ S <u>-</u> ppm (ไม่เกิน 10 ppm) | - ก๊าซ H ₂ S <u>-</u> ppm (ไม่เกิน 10 ppm) |
| 7. ปิด/ลดระบบแรงดัน/ความร้อน | มี <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี <input type="checkbox"/> | - ก๊าซ CO <u>-</u> ppm (ไม่เกิน 50 ppm) | - ก๊าซ CO <u>-</u> ppm (ไม่เกิน 50 ppm) |
| 8. ปิด/ลดระบบवाद | มี <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี <input type="checkbox"/> | | |
| 9. อื่นๆ | มี <input type="checkbox"/> | ไม่มี <input type="checkbox"/> | | |

3. อันตรายที่ลูกจ้างอาจจะได้รับกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกเลี่ยง

☐ คลื่นไส้ ☐ เวียนศีรษะ ☒ หอบหืด ☐ ขาดอากาศหายใจและเสียชีวิต ☐ ระบิดา/เพ่งไหม้ ☐ ไฟช็อต ☐ อื่นๆ

4. วิธีการหลีกเลี่ยงภัยและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ให้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบการปฏิบัติงานการทำงานในสถานที่อับอากาศอย่างเคร่งครัด | <input type="checkbox"/> อพยพผู้ปฏิบัติงานออกหากมีเหตุผิดปกติ |
| <input type="checkbox"/> เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศ | <input type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพ |
| <input type="checkbox"/> ถังออกซิเจน | <input type="checkbox"/> อุปกรณ์สื่อสาร |
| <input type="checkbox"/> ถังดับเพลิง | <input type="checkbox"/> แผนการช่วยเหลือฉุกเฉิน |
| <input type="checkbox"/> ถังดับเพลิง | <input type="checkbox"/> เครื่องตรวจวัดก๊าซ |
| <input type="checkbox"/> ถังดับเพลิง | <input type="checkbox"/> อื่นๆ |

5. ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

- | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> หมวกนิรภัย | <input type="checkbox"/> ถุงมือยาง/หนัง | <input type="checkbox"/> รองเท้าบูทยาง | <input checked="" type="checkbox"/> ชุดป้องกันฝุ่น / สารเคมี | <input type="checkbox"/> กระบังหน้า |
| <input checked="" type="checkbox"/> หน้ากากป้องกันฝุ่น / ฟุ้งกระจาย | <input type="checkbox"/> แว่นตา | <input type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (สำหรับงานที่สูง) | <input type="checkbox"/> อื่นๆ | |

ข้าพเจ้าเข้าใจสิ่งที่ต้องปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติงานจะถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ลงชื่อ [REDACTED] วันที่ 9 / 11 / 66

([REDACTED]) ผู้ขออนุญาต (พนักงาน/หัวหน้าผู้รับเหมา)

☐ ไม่อนุญาต เนื่องจาก

☒ อนุญาตให้ปฏิบัติงานผู้อนุญาตได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ทำงาน และมีการตรวจสอบสารเคมี/บรรยากาศการทำงาน รวมทั้งมีการอบรมความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติและผู้ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว จึงลงชื่อเพื่ออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศได้ ในวันที่ 9 / 11 / 66 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

โดยมีข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ควรระวังเพิ่มเติม คือ

ผู้อนุญาตเข้าของที่ ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 12 ชม.

ลงชื่อ [REDACTED] ลงชื่อ [REDACTED]

([REDACTED]) ([REDACTED])

หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต




ใบบันทึกการเข้า-ออกการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และการตรวจวัดสารเคมี/บรรยากาศในการทำงาน
 Confined Space Entry / Exit Record and Chemical / Environment Measurement

แบบบันทึกการเข้า-ออกการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ กรณีมีผู้เข้าปฏิบัติงานจำนวนหนึ่งเข้าก่อน ให้ใช้การบันทึกแบบนี้แทนการ												
ลำดับ No.	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน Name	เวลา : Time									ลงชื่อ	
		เข้า In	ออก Out	ลงชื่อ Sign	เข้า In	ออก Out	ลงชื่อ Sign	เข้า In	ออก Out	ลงชื่อ Sign		
1		09.39	10.38		15.00	14.20						
2		10.45	11.30		14.45	15.30						
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
ผู้เฝ้าระวังผู้ช่วยเหลือ 1. 2. 3. 4.												
ลงชื่อผู้ควบคุมงาน :												
ผลการตรวจวัดสารเคมี บรรยากาศในการทำงาน ระหว่างปฏิบัติงาน ทุก 2 ชั่วโมง												
ลำดับ	เวลา ที่ตรวจ	ปริมาณออกซิเจน (O2) ค่า ปกติอยู่ที่ 19.5-23.5% VOL	ก๊าซไวไฟ (LFL) ค่า โดยเฉลี่ยไม่เกิน 10% LEL	ก๊าซพิษไม่มีแรงดันไอน้ำ (H2S) ค่าโดยเฉลี่ยไม่เกิน 10 ppm	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ค่าโดยเฉลี่ยไม่เกิน 35 ppm	ชื่อผู้ตรวจ						
1	13.50	20.9	-	-	-	ผ.โพธิ์						
2												
3												
4												
5												
6												
การตรวจสอบระหว่างการทำงาน จากการตรวจสอบสถานะที่อนุญาตไว้และวิธีการทำงาน ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า												
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ อนุญาตให้ทำงานต่อไป <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ ต้องแก้ไขดังนี้ :												
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ								
()		()		()								
ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาต		หัวหน้ากะผู้อนุญาต		หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต								
<input type="checkbox"/> ทั้งดำเนินการไม่เสร็จเร็ว และขอเห็นเวลาอีก ชั่วโมง จึงจะหมด น. (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง) เห็นเวลา ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ () () () ผู้อนุญาต หัวหน้ากะผู้อนุญาต หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต												
<input checked="" type="checkbox"/> ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่การทำงานเรียบร้อยแล้ว วันที่ 09/11/66 เวลา 16.45 น. ปฏิบัติงาน ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ () () () ผู้อนุญาต หัวหน้ากะผู้อนุญาต หัวหน้าแผนกผู้อนุญาต												

ภาคผนวก 50ก

เอกสารฝึกอบรมความปลอดภัยให้พนักงาน/พนักงานใหม่







แบบฟอร์มบันทึกการประชุม/การฝึกอบรม/สัมมนา

No.WSP-FP-HRD2-CS

Rev. 2 - 06/09/16

Page. 1/1

(☒) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) สาขาวังสราญ

() บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสราญ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

ครั้งที่ 1/1

เรื่อง การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า

โดย เพื่อกำหนดความคืบหน้าของงาน

สถานที่ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

เวลา 09.00-16.00 น.

ลำดับ ที่	รายชื่อ พนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ	
					ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)	ช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.)
1	404268		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
2	404268		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
3	404270		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
4	404271		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
5	404272		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
6	404273		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
7	404274		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
8	404275		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
9	404276		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
10	404277		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
11	404278		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
12	404279		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
13	404280		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
14	404281		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
15	404282		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
16	404283		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
17	404284		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
18	404285		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
19	404286		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
20	404287		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
21	404288		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
22	404289		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
23	404290		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
24	404291		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
25	404292		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
26	404293		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
27	404294		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
28	404295		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
29	404296		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
30	404297		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
31	404298		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
32	404299		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		
33	404300		พนักงานชั่วคราวห้องขึ้น	ห้องขึ้น		



แบบฟอร์มบันทึกผลการประชุม/การฝึกอบรม/สัมมนา

No.WSP-EP-HR02-08

Rev. 2 - 06/09/56

Page. 1/1

() บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) สาขาวังพระทุ่ง

() บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังพระทุ่ง

หน้าที่ 2 / 4

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

เรื่อง การประชุมเพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์

โดย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

สถานที่ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

เวลา 09.00-16.00 น.

ลำดับ ที่	รหัส พนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ลักษณะเนื้อหา	
					ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)	ช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.)
34	404301		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
35	404302		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
36	404303		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
37	404304		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
38	404305		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
39	404306		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
40	404307		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
41	404308		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
42	404309		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
43	404310		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
44	404311		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
45	404312		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
46	404313		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
47	404314		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
48	404315		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
49	404316		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
50	404317		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
51	404318		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
52	404319		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
53	404320		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
54	404321		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
55	404322		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
56	404323		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
57	404324		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
58	404325		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
59	404326		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
60	404327		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
61	404328		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
62	404329		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
63	404330		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
64	404331		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
65	404332		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		
66	404333		พนักงานขับรถ QC	การดูแลรักษา		



แบบฟอร์มบันทึกผลการประเมิน/การให้คะแนน/การให้เกรด

No. WSP-FP-34R02-08

Rev. 2 - 16/09/64

Page. 1/1

() บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสมบูรณ์

() บริษัท ไฟฟ้าฟาร์มน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสมบูรณ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

หน้า 3/4

เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

โดย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

สถานที่ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

เวลา 09.00-16.00 น.

ลำดับ ที่	รหัส พนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่มีชื่อ	
					ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)	ช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.)
67	404336		พว.ช่างควบคุมงาน	ช่างควบคุม		
68	404337		พว.ช่างควบคุมงาน	ช่างควบคุม		
69	404338		พว.ช่างควบคุมงาน	ช่างควบคุม		
70	404339		พว.ช่างควบคุมงาน	ช่างควบคุม		
71	404340		พว.ช่างควบคุมงาน	ช่างควบคุม		
72	404341		พว.ช่างควบคุมงาน	ช่างควบคุม		
73	404342		พว.ช่างควบคุมงาน	ช่างควบคุม		
74	404343		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
75	404344		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
76	404345		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
77	404346		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
78	404347		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
79	404348		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
80	404349		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
81	404350		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
82	404351		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
83	404352		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
84	404353		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
85	404354		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
86	404355		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
87	404356		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
88	404357		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
89	404358		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
90	404359		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
91	404360		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
92	404361		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
93	404362		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
94	404363		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
95	404364		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
96	404365		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
97	404366		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
98	404367		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		
99	404368		พนักงานขับรถ (พว.ช่างควบคุมงาน)	ช่างควบคุม		

แบบฟอร์มบันทึกการประเมินการฝึกอบรม/สัมมนา



แบบฟอร์มบันทึกการประชุมการฝึกอบรม/สัมมนา

No. WSP-FP-FIR02-08
Rev. 2 - 06/09/66
Page. 1/1

(1 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) สาขาวังสมบูรณ์)

(บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำเอนกอนแก่น จำกัด สาขาวังสมบูรณ์)

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

หน้าที่ 1/1

เรื่อง การประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน

โดย เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ระดับวิชาชีพ

สถานที่ ห้องประชุม 3 อาคารฝ่ายบริหาร

เวลา 09.00-16.00 น.

ลำดับ ที่	รหัส พนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ	
					ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)	ช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.)
1	500373	[REDACTED]	แผนกควบคุมคุณภาพ QC	ควบคุมคุณภาพ	-	-
2	500374		แผนกควบคุมคุณภาพ QC	ควบคุมคุณภาพ	[REDACTED]	
3	500375		แผนกควบคุมคุณภาพ QC	ควบคุมคุณภาพ		
4	500376		แผนกควบคุมคุณภาพ QC	ควบคุมคุณภาพ	-	-
5	500377		แผนกควบคุมคุณภาพ QC	ควบคุมคุณภาพ	[REDACTED]	
6	500378		แผนกควบคุมคุณภาพ QC	ควบคุมคุณภาพ		



แบบฟอร์มบันทึกการประชุม/การฝึกอบรมสัมมนา

No.WSP-FP-01802-08

Rev. 2 - 06/09/56

Page. 1/1

() บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) สาขาจังหวัดบุรีรัมย์

(☒) บริษัท โรงไฟฟ้าฝายน้ำล้นขอนแก่น จำกัด สาขาจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 8 ธันวาคม 2566

หน้าที่ยี่ 1 / 1

เรื่อง การประชุมเพื่อติดตามความปลอดภัย

โดย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

สถานที่ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ลำดับ	ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	คุณวุฒิ	ดำเนินการโดย	
					ช่วงเวลา 09.00-12.00 น.	ช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
1	500373		พนักงานชั่วคราว QC	ควบคุมงาน		
2	500375		พนักงานชั่วคราว QC	ควบคุมงาน		
3	500376		พนักงานชั่วคราว QC	ควบคุมงาน		

ภาคผนวก 51ก
แผนปฏิบัติการนี้เกิดเหตุฉุกเฉิน



1. การบริหารจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ฉบับนี้ บุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนทุกคนต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติงานในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน

1.1 วัตถุประสงค์

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

- เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
- เพื่อให้บริษัทฯ มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
- เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการให้บริการ
- เพื่อรวบรวมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- เพื่อให้ประชาชน ชุมชนรอบข้าง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ บริษัทฯ เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก

1.2 ขอบเขต

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ จัดทำขึ้น โดยมีขอบเขตดังต่อไปนี้

- เป็นแนวทางการปฏิบัติตั้งแต่การเตรียมการ การป้องกัน การปฏิบัติขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน และการปฏิบัติภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้กิจกรรมการผลิตปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยเหตุการณ์
- เหตุการณ์อัคคีภัย
- เหตุการณ์น้ำท่วม
- ครอบคลุมกระบวนการผลิตของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง และ บริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง


1.3 การประกาศใช้แผน

กำหนดให้ศูนย์อำนวยการเผชิญเหตุภัยพิบัติเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการประกาศใช้และยุติการใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฉบับนี้

1.4 การปรับปรุงแผน

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจต้องทำการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนนำไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพ และควรได้รับการปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดำเนินงาน บุคลากร สถานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร เอกสารสำคัญ อุปกรณ์ วัสดุ และระบบ ไฟฟ้า

1.5 โครงสร้างของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง ได้ตั้งคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม เพื่อจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานในการกิจหลักหรืองานบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แม้ว่าบริษัทฯ จะประสบเหตุการณ์ภัยคุกคามต่างๆ อันได้แก่ การเกิดอัคคีภัยขึ้นในโรงงาน, Generator ระเบิด ทำให้เกิดเพลิงไหม้, การเกิดวาล์วทำให้น้ำมันหรือเสาไฟฟ้าหักโค่นทับสายไฟฟ้าจนก่อให้เกิดเพลิงไหม้, พายุหิมะพัดเปลี่ยนไฟฟ้า, หรือการเกิดจากการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นในโรงงาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ภัยคุกคามต่างๆ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง จึงมีการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ, กฎบัตรความต่อเนื่องทางธุรกิจ, การตอบสนองต่ออุบัติเหตุ, และการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง

ซึ่งแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางเพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง เมื่อประสบเหตุการณ์ภัยคุกคามต่างๆ รวมทั้งการตอบโต้กระบวนการทำงานให้กลับมาเป็นปกติได้โดยเร็ว ภายหลังเหตุการณ์ภัยคุกคามต่างๆ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

สารบัญ

หน้า

1. การบริหารจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ.....	1
1.1 วัตถุประสงค์.....	1
1.2 ขอบเขต.....	1
1.3 การประกาศใช้แผน.....	1
1.4 การปรับปรุงแผน.....	2
1.5 โครงสร้างของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ.....	2
2. กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ.....	3
2.1 ภัยคุกคาม.....	3
2.2 ผลกระทบจากภัยคุกคาม.....	4
2.3 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ.....	5
2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติและการรายงานผลในภาพรวม.....	7
2.5 การรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น.....	8
3. การตอบสนองต่ออุบัติเหตุ.....	11
3.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม กรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในโรงงาน	12
3.2 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม กรณี เกิดเหตุวาล์ว.....	17
4. การดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง.....	19
4.1 ศูนย์แก้ไขปัญหาด่วนเฉพาะกิจ.....	19
4.2 ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร.....	20

2.5. การขยายการผลิตสินค้าและบริการ

2.3.1 คณพูนทรัพย์จากดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคาร

ตัวชี้วัด	ความถี่	กลยุทธ์
บุคลากรทางสาธารณสุขมีความเข้าใจ		อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานตาม เครือข่ายจังหวัด
บุคลากรมีจำนวน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน		ไปขออาสาสมัครปฏิบัติงานตามแผน สหกรณ์สุขภาพกรุงเทพมหานคร

2.3.2 วิทยาลัยตำรวจและเรือน้องทางธุรกิจด้านสถานที่

[illegible]

2. ភាពស្មុគស្មាញ របស់ស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

เรื่องเล่าขานเล่าว่า 1 คืนที่ ก่อสุกคาม ผดุงระบอบที่สาละโว้ขึ้น ปรากฏว่ามีอุกฤษ์ความน้อยลงถึงมา ปรากฏกิจทำบ้าน

၆၇၆ ဗိုလ်မှူးမှူး

2.1 วิทยานิพนธ์

ด้วยคุณความดีต่างๆ ที่นางฉวีสมภารจะเล่าประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามเวลาที่ได้

คิงส์คัพ ๒๕๕๕

[illegible]

2.3.3 คกบุรุษด้านกระบวนการของทางธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร

ลำดับ	กรณี	กลยุทธ์
1	เกิดไฟไหม้ที่บริเวณโรงงาน	- จัดหาอุปกรณ์สำรองสำหรับกรณีไฟไหม้ - ทำการนำ Generac หรือเครื่องไฟฟ้าสำรอง
2	ระบบท่อไอเสียระบบทดสอบต้องใช้งานไม่ได้	- จัดหาอุปกรณ์ซ่อม โยกรวมเครื่องใช้รถ - สับเลอร์ดเครื่องพ่นสี (Air Cord) - อนุมัติงานซ่อมไว้ใช้ระบบทดสอบไม่ได้ (Planback) - ไปก่อนแล้วจึงเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ตามระเบียบเป็นลูกค้าจะพอใจ

2.3.4 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

ลำดับ	กรณี	เหตุการณ์
1	เกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงงานและอาคารเก็บวัสดุสารไฮโดร	ตรวจสอบเหตุการขึ้นเพลิงไหม้ในห้องปฏิบัติการเพื่อแจ้งทางและทางทศกฐณใช้จนทราบต้นตอการเกิดและกักยูนการเกิดกักใช้
2	ระบบควบคุมการเตือนการเตือนต้องได้รับการแก้ไข	ดำเนินการซ่อมแซมการเตือนและทำการตรวจสอบการเตือนและทำการแก้ไขการเตือนและทำการแก้ไขการเตือน


2.3.5 ผลกระทบด้านความมั่นคงของทางธุรกิจต่อผู้บริโภค

ลำดับ	กรณี	กลยุทธ์
1	ไฟไหม้ปาล์มสวน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดรถฉีดน้ำฉุกเฉิน - มีหน่วยงานภาครัฐมาดูแลในกรณีเกิดไฟไหม้ - จัดรถดับเพลิงกับไฟ

2.2 គណនេយ្យបង្កើនប្រសិទ្ធភាព

นอกจากนี้ การวิจัยของคณะฯ ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยในการดำเนินงานสรุปไว้ด้วย ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน					
		บุคลากร	สถานที่	การสื่อสาร	อุปกรณ์	วัสดุ	อื่นๆ
1	การปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานในมือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	การปฏิบัติงานตามคู่มือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	การปฏิบัติงานตามคู่มือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	การปฏิบัติงานตามคู่มือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	การปฏิบัติงานตามคู่มือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	การปฏิบัติงานตามคู่มือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓



3. การตอบสนองต่ออุบัติการณ์



การตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆ ได้แก่

ลำดับ	ภัยคุกคาม
1	การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกวิธีก่อให้เกิดเพลิงไหม้ในโรงงาน
2	เกิดไฟไหม้จากภายนอก
3	การเกิดเพลิงไหม้มีน้ำจากดินในอาคารไหล
4	ฟ้าผ่าหรือแปลงไฟฟ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้
5	การเกิดวาล์วรั่วให้สินค้าไม่, เสวไฟฟ้าหักโค้นกับสายจนก่อให้เกิดเพลิงไหม้
6	เกิดวาล์วส่งผลให้เกิดความเสียหายกับหลังคาและตัวอาคารโรงงาน




สามารถสรุปการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ได้ 2 เหตุการณ์ ดังนี้

- 3.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม กรณี : เกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นบนในโรงงาน (ลำดับที่ 1-5)
- 3.2 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม กรณี : เกิดเหตุวาล์ว (ลำดับที่ 6)

แผนการอพยพพนักงาน



3.2 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม กรณี : เกิดเหตุวาดภัย (ลำดับที่ 6)



3.2 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม กรณี : เกิดเหตุอาชญากรรม (ลำดับที่ 6)			
ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	หมายเหตุ
1	ผู้จัดการโรงงาน	<p>** ประเมินสถานการณ์ความรุนแรง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากรุนแรงให้ดำเนินการตามแผนอพยพพนักงาน - หากไม่รุนแรงให้แจ้งพนักงานให้อยู่ในหน่วยงานของตนจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ - ส่งการและขอความร่วมมือให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง/ผู้ปฏิบัติงานมาช่วยเหลือการควบคุมเหตุการณ์ - ส่งการให้มีการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก - รายงานผลการเกิดเหตุกับสำนักงานใหญ่ 	
2	หน่วยอาณัติ	<ul style="list-style-type: none"> - ยืนยันความเสียหายในการเคลื่อนย้ายขนส่งวัสดุอุปกรณ์ - รอคำสั่งการสนับสนุนผู้บาดเจ็บ 	
3	หน่วยปฐมพยาบาล	<ul style="list-style-type: none"> - นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งสถานพยาบาลใกล้เคียงกรณีได้รับบาดเจ็บรุนแรง 	
4	หน่วยแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> - เคลื่อนย้ายพนักงานในแต่ละแผนกออกจากรณีที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพล - ตรวจสอบจำนวนพนักงานในแผนกของตนเองและรายงานจำนวนพนักงานต่อผู้จัดการ โรงงาน 	
5	ผู้จัดการฝ่าย	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายของระบบ ไฟฟ้า เครื่องจักร/อุปกรณ์ และอาคาร และเหตุใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง - รายงานต่อผู้จัดการ โรงงาน ให้ทราบถึงความเสียหายตำแหน่งและความรุนแรง 	
6	หัวหน้าส่วน/หัวหน้าแผนก	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ให้ทราบถึงความเสียหายตำแหน่งและความรุนแรง - ดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟู และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชามตามลำดับชั้น 	

3.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม กรณี : เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในโรงงาน (ลำดับที่ 1-5)			
ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	หมายเหตุ
1	ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้อำนวยการดับเพลิง	<ul style="list-style-type: none"> - ย้ายอาคารและสิ่งการให้ขึ้นแผนปฏิบัติการควบคุมอัคคีภัย - สั่งการและขอความร่วมมือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาช่วยเหลือการควบคุมอัคคีภัย - สั่งการให้มีการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก - รายงานผลการเกิดอัคคีภัยกับสำนักงานใหญ่ 	
2	ทีมไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าแผนกไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ตัดไฟฟ้าตามคำสั่งของผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิง 	
3	ทีมดับเพลิงฉุกเฉิน	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในพื้นที่ให้ทำการควบคุมเพลิงโดยทันที - หากจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ให้แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง 	
4	ทีมค้นหาและช่วยชีวิต	<ul style="list-style-type: none"> - ค้นหาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ/ผู้สูญหาย - รายงานผลการค้นหาและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและสูญหายต่อผู้อำนวยการดับเพลิง 	
5	ทีมสนับสนุนการดับเพลิง	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ให้ความปลอดภัยในการทำงาน แจ้งขอความช่วยเหลือจากดับเพลิงภายนอก - ช่วยเหลือสิ่งเสริมการดับเพลิง โดยรอคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง - ประสานงานให้ข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานภายนอก 	
6	หน่วยยานพาหนะ	<ul style="list-style-type: none"> - ยานพาหนะสะดวกในการเคลื่อนย้ายขนส่งวัสดุอุปกรณ์ - รอคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงในการสนับสนุนผู้บาดเจ็บ - จัดเตรียมรถฉีดน้ำโดยรอคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง 	
7	หน่วยปฐมพยาบาล	<ul style="list-style-type: none"> - ปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ - นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งสถานพยาบาลใกล้เคียงกรณีได้รับบาดเจ็บรุนแรง 	
8	หน่วยอพยพ	<ul style="list-style-type: none"> - เคลื่อนย้ายพนักงานในแต่ละแผนกออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพล - ตรวจสอบจำนวนพนักงานในแผนกของตนเองและรายงานจำนวนพนักงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิง 	

4. การดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง ได้แก่ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการปฏิบัติ และการรายงานผลสำหรับปัจจัยสำคัญในการดำเนินการต่างๆ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

4.1 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษ

ในกรณีที่เกิดภัยคุกคามร้ายแรงและการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ที่ไม่สามารถหยุดความเสียหายได้ จนเป็นเหตุให้มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน



4.2 ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

ชื่อบริษัท : บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ที่ตั้งโรงงาน : 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

โทรศัพท์ : 042-810931-4

โทรสาร : 042-810932

กรณีขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก

- อบต.หนองหญ้าปล้อง
- สภ.หนองหญ้าปล้อง
- อบต.โคกขมิ้น
- เทศบาลวังสะพุง
- โรงพยาบาลวังสะพุง
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.วังสะพุง



ภาคผนวก 52ก

รายงานสรุปผลการซ่อมแผนฉุกเฉิน
และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566



แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง
ประเภทกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
ที่อยู่ เลขที่ 255 / 1-2 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์ 42130 โทรศัพท์ 042-810960-2

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงานผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 84 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

- ☒ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน
ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
☐ เป็นสถานประกอบกิจการเดียว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

- ☒ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายใน
สถานที่นั้น ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน
☐ ลูกจ้างที่ทำงาน ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายใน
สถานที่นั้น ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วันเดือนปี ที่ทำการฝึกซ้อม 27 ตุลาคม 2566

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วันเดือนปี) 25 พฤศจิกายน 2565

๒.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 84 คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- ☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

- ☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจาก
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ.....
เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว
☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ เทศบาลนคร
อุดรธานี เลขที่ใบอนุญาต ดพด./ดพฝ.- ๖๖๕๘ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
แสดงผลการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง และ
รักษาการผู้อำนวยการผลิต เคเคที วังสะพุง

KSL GROUP

แบบรายงานผล

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ประจำปี 2566



วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
ประเภทกิจการ ผลิตน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว
ที่อยู่ เลขที่ 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์ 42130 โทรศัพท์ 042-810931-4

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงานผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 428 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

- ☒ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน
ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง
☐ เป็นสถานประกอบกิจการเดียว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

- ☒ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายใน
สถานที่นั้น ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน
☐ ลูกจ้างที่ทำงาน ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายใน
สถานที่นั้น ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วันเดือนปี ที่ทำการฝึกซ้อม 27 ตุลาคม 2566

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วันเดือนปี) 25 พฤศจิกายน 2565

๒.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 428 คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- ☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

- ☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจาก
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ.....
เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว
☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ เทศบาลนคร
อุดรธานี เลขที่ใบอนุญาต ดพด./ดพฝ.- ๖๖๕๘ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
แสดงผลการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง และ
รักษาการผู้อำนวยการผลิต เคเคที วังสะพุง

เอกสารรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับขึ้นในใบอนุญาต เทศบาลนครอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขทะเบียน ดพ. – ร 358 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 หมดยก 18 กรกฎาคม 2567
อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ _____ ลงวันที่ _____

ส่วนที่ 1 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท โรงไฟฟ้าฟาร์มโคกสองเนินแก้ว จำกัด สาขาวังสภะ
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์งานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
ที่อยู่ เลขที่ 255/1-2 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสภะ จังหวัดเลย
โทรศัพท์ 042-810-9602
- วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม 27 ตุลาคม พ.ศ.2566
- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง คน หญิง คน ชาย คน
- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 9 คน หญิง 3 คน ชาย 7 คน
- ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 5 นาที
(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)
- ข้อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

1.
2.

7. ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

ลงชื่อ จำเลย... [REDACTED] ... [REDACTED] ...
[REDACTED] ...
 วันที่เดือนปี ที่รายงาน 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ผู้มีส่วนจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรม
 การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 พร้อมพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2 การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ จำเริญ (ศ) วิทยากร

ลงชื่อ..... นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิง
(.....) และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับขึ้นใบอนุญาต เทศบาลนครอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
 หมายเลขทะเบียน ดพผ - ร 358 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นมคย 18 กรกฎาคม 2567
 อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ ลงวันที่

ส่วนที่ 1 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

1. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ผิดข้อบังคับเพลิงและผิดข้อมอบพพหนีไฟ
ชื่อสถานประกอบ กิจการ บริษัท นวัตกรรมขอนแก่น จำกัด(มหาชน) สาขาจังหวัดสง
ประกายกิจการ ผลิดินวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจทางยาว
ที่อยู่ เลขที่ 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
โทรศัพท์ 042-810-9314
2. วัน เดือน ปี ที่ปิดกรม 27 ตุลาคม พ.ศ.2566
3. จำนวนผู้เข้ารับการผิดข้อบังคับเพลิง คน หญิง คน ชาย คน
4. จำนวนผู้เข้ารับการผิดข้อมอบพพหนีไฟ ๔๖๖ คน หญิง ๖๖ คน ชาย ๔๐๐ คน
5. ระยะเวลาในการผิดข้อมอบพพหนีไฟ 5 นาที
(เริ่มตั้งแต่สัญญาณพพหนีไฟได้ขึ้น จนถึงจุดสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)
6. ชื่อผู้รายงานผู้ดำเนินการผิดข้อบังคับเพลิงและผิดข้อมอบพพหนีไฟ

- 1.
- 2.

7. ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

ลงชื่อ เจ้าเอก... ()
ผู้รายงาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 27 ตุลาคม พ.ศ.2566

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.
ผู้มีส่วนจากราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
พร้อมพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2 การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ จำเอก. [redacted] ลงชื่อ ว่าที่ ร. [redacted]
(ศ [redacted] ากร ([redacted] ยากร

ลงชื่อ..... นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิง
(...H.....) และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

สำนักงานใหญ่ กรมการขนส่งทางบก และกรมการขนส่งทางบก

[illegible]

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พุทธศักราช ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

สามารถเลือกแบบหลักสูตรการเติบโตเชิงขั้นต้นและซื้อออปพอร์ทูนิตี้เฟิร์สที่ ๒๕๕/๑-๒ ม.๔ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

ผู้รับรองว่า

ได้ระบุใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๓๗๓- ๖ ๓๔๕๔๔

เทศบาลนครอุดรธานี



เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการงาน

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ -
ที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรการรบเชิงจิตตและซอมอเพยทพนาเพ
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกรป้องกันและระงับอัคคีภัย พุทธศักราช ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ปริญญ์ นักร้องนำจากทีที(มหาชน) สถาบันอัสสัมชัญ
เลขที่ ๒๕๕ ม.๔ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

အစဉ်အဆက်

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ศพต. - ร ๓๕๕๘

เทศบาลนครอุดรธานี





แบบจำลองสถานการณ์การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

เหตุการณ์จำลอง เกิดเพลิงไหม้

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. เกิดเพลิงไหม้ บริเวณกลางสะพาน ของสะพานลำเลียงกากอ้อย ไปกองกากอ้อย อาคาร 48 แผนกลูกหิน ซึ่งสาเหตุเกิดจาก มีฝุ่นกากอ้อยสะสมอัดแน่น บริเวณลูกถึงสายพาน เป็นผลให้ถูกกิ้งสายพานหมุนได้ไม่เต็มที เกิดการเสียดสีกับสายพานและเกิดความร้อนขึ้น ความร้อนได้สะสมภายในฝุ่นกากอ้อยของลูกถึง จนเกิดควันและเกิดการลุกไหม้สายพาน อย่างรวดเร็ว พนักงานที่อยู่และสะพาน ได้สังเกตเห็นปลิวไฟ จึงได้นำถังดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด (เครื่องดับเพลิง) ใช้ระงับเหตุฯ แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ จึงขอแจ้งหัวหน้างาน และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เหตุการณ์จำลอง มีผู้บาดเจ็บ ทั้งหมด 2 ราย

- พนักงานแผนกมือเคียว เพศชาย ลีนดกบัน โด ขณะอพยพ พบแมลงกิ้งก่าที่บริเวณบริเวณท้ายทอย และเข้ายึดติดรูป ไร้สติแล้ว แต่ซึม ตามตอบซ้ำ
- พนักงานแผนกเครื่องจักรหนัก เพศชาย ลีนส้ม ช้อกเท้าพลิกขณะอพยพ พบข้อเท้าขาขวามือ มีอาการปวด เดินลำบาก

จุดรวมพล

จุดรวมพล 1 หน้าอาคารสำนักงาน

จุดรวมพล 2 ลานลูกหินบริเวณถังสูง

ลำดับ	จุดรวมพล	แผนก	รวบรวมและรายงานยอดผู้อพยพ
1	หน้าอาคารสำนักงาน	ธุรการ, การเงิน, บัญชี, สาธารณสุข, นิติกร, สำนักงาน ไร่ อานอนต์, ซ่อมบำรุงยานยนต์, พัสดุ, ห้องซัก, คลังสินค้า, SHE บรรลุภัณฑ์ หม้อเคียว, หม้อปั่น, ซ่อมบำรุงทั่วไป, โรงกลึง, ไฟฟ้า บั๊มน้ำและซ่อมบำรุง, เครื่องมือวัด, วิศวกรรม, วิ.ไฟฟ้า, ควบคุมคุณภาพ, บุคคล	คุณ [redacted]
2	ลานลูกหินบริเวณถังสูง	หน่วยเคมี, ลูกหิน, โรงไฟฟ้า KKP (เครื่องจักรหนัก, เหมืองแร่, วิศวกรรม, ไฟฟ้า, เครื่องมือวัด, หม้อไอน้ำ, ผลิตภัณฑ์ และควบคุมคุณภาพ)	คุณ [redacted]

แบบจำลองสถานการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิง และ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	15.00 น.	พนักงานแผนกลูกหิน ปฏิบัติตรวจสอบสายพานลำเลียง พบเห็นปลิวไฟ จึงนำถังดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด เพื่อเพื่อเชิ้ระงับเหตุฯ พร้อมทั้ง 20 แจ้งหัวหน้ากะ	ลูกหิน 7 : ลูกหิน 5 ลูกหิน 7 20.2 ๆ ลูกหิน 5 : 20.2 ลูกหิน 7 : มีไฟไหม้บริเวณกลางสะพานลำเลียงกากอ้อย ไปกองกากอ้อย อาคาร 48 ลูกหินบางปี ไร้ถังดับเพลิงใช้ระงับเหตุฯ แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ ลูกหิน 5 : 20.2	คุณ [redacted]
2	15.01 น.	หัวหน้ากะลูกหิน ไปยังจุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งกักตุนผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ บริเวณหน้าห้อง Dc drive และ 20.2 แจ้งให้ห้องปล่อยอ้อยปี เหตุสะพาน เพื่อตัดสายพานป้องกันการลุกลามไปยังกองกากอ้อย	ลูกหิน 5 : ห้องปล่อยอ้อยปี ลูกหิน 5 20.2 ๆ ห้องปล่อยอ้อยปี : 20.2 ลูกหิน 5 : เหตุสายพานลำเลียงกากอ้อยไปกองกากอ้อย อาคาร 48 บางปี ห้องปล่อยอ้อยปี : 20.2	[redacted]
3	15.02 น.	20 แจ้ง จป.วิชาชีพ เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์	ลูกหิน 5 : จป. ลูกหิน 5 20.2 ๆ จป. : 20.2 ลูกหิน 5 : มีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นสะพานลำเลียงกากอ้อยไปกองกากอ้อย อาคาร 48 ระวังเหตุเบื้องต้นแต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ จป. : 20.2	[redacted]
4	15.05 น.	จป. ไปยังจุดเกิดเหตุ ประเมินสถานการณ์พบว่า ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้จึงรีบแจ้งผู้บัญชาการฯ เพื่อขออนุญาตให้แผนฉุกเฉิน และขอทีมดับเพลิงสนับสนุนการดับเพลิงมายังจุดเกิดเหตุ สนับสนุนการดับเพลิง มายังจุดเกิดเหตุ	จป. : ผู้บัญชาการฯ จป. 20.2 ผู้บัญชาการฯ : 20.2 จป. : ขณะนี้ เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่ สะพานลำเลียงกากอ้อยไปกองกากอ้อย อาคาร 48 ลูกหินบางปี ไร้ถังดับเพลิงใช้ระงับเหตุฯ แต่ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ขออนุญาตให้แผนฉุกเฉิน และขอทีมดับเพลิงโรงงานสนับสนุนการดับเพลิงมายังจุดเกิดเหตุ ผู้บัญชาการฯ : 20.2 อนุญาตให้ใช้แผนฉุกเฉินได้	[redacted]
5	15.06	1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับทราบข้อมูลการเกิดเหตุเพลิงไหม้ จากหัวหน้าส่วนความปลอดภัย จึงประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตามสายเพื่อให้พนักงานทุกท่าน ได้ทราบและเตรียมความพร้อมกรณีอพยพ 2. ผู้บัญชาการฯ แจ้งทีมดับเพลิงโรงงานไปยังจุดเกิดเหตุ	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : เรียนพนักงานทุกท่าน ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่ สะพานลำเลียงกากอ้อยไปกองกากอ้อย อาคาร 48 ลูกหินบางปี ขอให้พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนฉุกเฉิน ประจำจุดตามหน้าที่ที่กำหนด และพนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้หยุดการปฏิบัติงาน เก็บทรัพย์สินที่มีค่าเตรียมพร้อมอพยพสิ่งมีค่าฉุกเฉินอพยพ กรณีที่ต้อมีการอพยพ ผู้บัญชาการฯ : หัวหน้าทีมดับเพลิง ผู้บัญชาการ 20.2 หัวหน้าทีมดับเพลิง : 20.2 ผู้บัญชาการ : ให้ส่งทีมดับเพลิงโรงงานเข้าพื้นที่เกิดเหตุ อาคาร 48 ลูกหินบางปี โอด่วน หัวหน้าทีมดับเพลิง : 20.2	[redacted]



แบบจำลองสถานการณ์การซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

หน่วยงานฝึกซ้อม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต คพด.-ร 358/คพด.-ร 358

ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6	15.08 14.	1. เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ หัวหน้าทีมดับเพลิง แจ้งผู้บัญชาการ	หัวหน้าทีมดับเพลิง: ผู้บัญชาการ หัวหน้าทีมดับเพลิง 70.2 ผู้บัญชาการฯ : 70.2 หัวหน้าทีมดับเพลิง: ขณะนี้ทีมดับเพลิงโรงงาน มาถึง จุดเกิดเหตุ และพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้ว ขออนุญาต กระแสไฟฟ้า ผู้บัญชาการฯ : 70.2	
		2. ตัดกระแสไฟฟ้า	ผู้บัญชาการฯ : L7 ผู้บัญชาการฯ 70.2 L7 : 70. 2 ผู้บัญชาการฯ : ให้ตัดกระแสไฟฟ้าอาคาร 48 ลูกที่บางนิ โดยรอบจุดเกิดเหตุ L7 : 70. 2	
		3. เติมน้ำมันดับเพลิง	ผู้บัญชาการฯ : บั๊มน้ำ 1 ผู้บัญชาการฯ 70.2 บั๊มน้ำ 1 : 70. 2 ผู้บัญชาการฯ : ทำการเติมน้ำมันดับเพลิงของโรงงาน บั๊มน้ำ 1 : 70. 2	
		4. ปิดกั้นพื้นที่ทางเข้า-ออกของโรงงาน ทั้งหมด	ผู้บัญชาการฯ : ปรบ. ผู้บัญชาการฯ 70.2 ปรบ. : 70. 2 ผู้บัญชาการฯ : ให้ทีม ปรบ. ปิดกั้นพื้นที่ทางเข้า-ออกของ โรงงานทั้งหมด และห้ามบุคคลภายนอก เข้ามาภายในโรงงาน ก่อนได้รับอนุญาต ปรบ. : 70. 2	
7	15.11 14.	ยืนยันการตัดระบบไฟฟ้าและดับเพลิง		
		1. ตัดกระแสไฟฟ้า	L7: ผู้บัญชาการฯ L7 70.2 ผู้บัญชาการฯ : 70.2 L7 : ขณะนี้ได้ทำงานตัดกระแสไฟฟ้า อาคาร 48 ลูกที่บางนิ และอาคารที่เกี่ยวข้องโดยรอบ เรียบร้อยแล้วครับ ผู้บัญชาการฯ : 70.2	
		2. เติมน้ำมันดับเพลิง	บั๊มน้ำ 1 : ผู้บัญชาการฯ บั๊มน้ำ 1 70.2 ผู้บัญชาการฯ : 70.2 บั๊มน้ำ 1 : ขณะนี้ได้เติมน้ำมันดับเพลิงโรงงาน เรียบร้อย ผู้บัญชาการฯ : 70.2	

ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8	15.12 น.	ผู้บัญชาการฯ แจ้งทีมดับเพลิงเข้าระบับเหตุ	ผู้บัญชาการฯ : หัวหน้าทีมดับเพลิง ผู้บัญชาการฯ 20.2 หัวหน้าทีมดับเพลิง : 20.2 ผู้บัญชาการฯ : ให้ทีมดับเพลิง เข้าระบับเหตุเพลิงไหม้ ได้ หัวหน้าทีมดับเพลิง : 20.2	
หัวหน้าทีมดับเพลิง แจ้งทีมดับเพลิงเข้าระบับเหตุเพลิงไหม้				
9	15.17 น.	หัวหน้าทีมดับเพลิงแจ้งผู้บัญชาการฯ ไม่สามรถระบับเหตุได้	หัวหน้าทีมดับเพลิง : ผู้บัญชาการฯ หัวหน้าทีมดับเพลิง 20.2 ผู้บัญชาการฯ : 20.2 หัวหน้าทีมดับเพลิง : ขณะนี้ ไม่สามารถระบับเหตุเพลิงไหม้ได้ คาดว่า จะถูกถาม และกลุ่มควัน ได้พุ่งกระจายไปโดยรอบพื้นที่ โรงงาน จึงขออนุมัติผู้บัญชาการฯ ประกาศใช้แผนอพยพ และ ขอทีมดับเพลิงสนับสนุนภายนอก เข้าร่วมระบับเหตุฯ ผู้บัญชาการฯ : 20.2 อนุญาตให้แผนอพยพ อนุมัติให้ขอหน่วย งานภายนอกเข้าระบับเหตุฯ	
ผู้บัญชาการฯ สั่งการให้ใช้แผนอพยพหนีไฟ				
10	15.18 น.	ผู้บัญชาการฯ สั่งการให้ใช้แผน อพยพหนีไฟ	ผู้บัญชาการฯ : CCTV ผู้บัญชาการฯ 20.2 CCTV : 20.2 ผู้บัญชาการฯ : CCTV กดสัญญาณใช้แผนอพยพหนีไฟ CCTV : 20.2 (CCTV กดสัญญาณ ครั้งที่ 1 กดเสียงยาว ไปเรื่อยๆ กดถึง 30 วิ หยุด 5 วิ แล้วกดต่อ) ประสานงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิง สนับสนุน และแจ้งสถานีตำรวจ คุณอดุลย์ : โทรศัพท์ขอหน่วยดับเพลิง จากป้องกันบรรเทาและ สาธารณภัย ตำบลดอนทองอยู่ป้อม โทรเลข 081-475-4723 คุณสาวตรี : โทรศัพท์แจ้งเหตุ กับสถานีตำรวจ หนองหญ้าปล้อง โทรเลข 081-574-0858	
11	15.19 น.	**ผู้นำทาง ดึงรถสัญญาณนำพนักงานที่ติดค้างอาคาร ไปยังจุดรวมพลที่ทำการเคโด้และแผนก**		
12	15.23 น.	เจ้าหน้าที่ตำรวจ สก.หนองหญ้าปล้อง เดินทางถึงโรงงาน และรายงานตัวต่อ ผู้บัญชาการฯ	ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานตัวต่อผู้บัญชาการฯ ผู้บัญชาการฯ : ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สก.หนองหญ้าปล้อง อำนวยความสะดวกบริเวณถนนหน้าโรงงาน	
	15.24 น.	พนักงานหนองหญ้าปล้อง เดินทางถึง โรงงานและรายงานตัวต่อ ผู้บัญชาการฯ	ตัวแทน ปก.หนองหญ้าปล้องเข้ารายงานตัวต่อผู้บัญชาการฯ ผู้บัญชาการฯ : ให้ ปก. หนองหญ้าปล้อง เข้าระบับเหตุเพลิงไหม้ ร่วมกับทีมดับเพลิงของโรงงาน โดยให้รีบนำทางไปยัง จุดเกิดเหตุ	



หน้าทำการฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น สาขารังษะทุ่ง

ลำดับ	หน้าที่ / ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน		
2	รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน		
3	ผู้ประสานงานศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน		
4	ผู้พบเหตุการณ์ หัวหน้างาน, ผู้คนสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ	ลูกทีม 7 ลูกทีม 5 ห้องปล่อยฮอต บี	
5	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	จุดกักตุนไฟไหม้ จุดค้นหาผู้สูญหายแผนกเหมืองแร่ จุดค้นหาผู้สูญหายแผนกคอนกรีต KKP	
6	ดีระบบ ไฟฟ้า	L7 P3	
7	ป้อนน้ำดับเพลิง	ป้อนน้ำ 1 P12	
8	ทีมดับเพลิง	หัวหน้าทีมดับเพลิง หัวหน้าชุดทีมดับเพลิง 1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 1 หัวหน้าชุดดับเพลิง 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2	
9	พนักงานประจำรถดับเพลิง		
10	ทีมค้นหาและช่วยเหลือชีวิต	หัวหน้าทีมค้นหาและช่วยเหลือชีวิต หัวหน้าชุดทีมค้นหาและช่วยเหลือชีวิต 1 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยเหลือชีวิต 1 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยเหลือชีวิต 1	



หน้าทำการฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น สาขารังษะทุ่ง

ลำดับ	หน้าที่ / ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
10	ทีมค้นหาและช่วยเหลือชีวิต	เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยเหลือชีวิต 1 หัวหน้าชุดทีมค้นหาและช่วยเหลือชีวิต 2 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยเหลือชีวิต 2 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยเหลือชีวิต 2 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยเหลือชีวิต 2	
11	ทีมผู้นำทาง	สำนักงาน ลูกทีม โรงกลึง ปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง หม้อต้ม หม้อต้ม รีไฟน์ หม้อบ่ม บรรจุภัณฑ์ โรงไฟฟ้า-เครื่องจักร ยานยนต์ช่างฝึก ควบคุมคุณภาพ ซ่อมบำรุงทั่วไป คลังสินค้า ห้องจัดฮอต พิศุค เลออีโน่น-ไฟฟ้า KKP เครื่องจักร KKP หม้อไอน้ำ-สะพาน เครื่องจักรหนัก ผลิตภัณฑ์-ควบคุมคุณภาพ วิศวกรรมการนำตาล วิศวกรรมการไฟฟ้า ขป.และสิ่งแวดลอม	
12	เจ้าหน้าที่ประจำจุดรวมพล	ชุดบัญชาการและจุดรวมพล 1 จุดรวมพล 2	
13	รวบรวมและรายงานยอดผู้อพยพ	จุดรวมพล 1 จุดรวมพล 2	

ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
21	15.43 น.	รถพยาบาลโรงงานนำผู้บาดเจ็บของโรงไฟฟ้า ส่งที่จุดปฐมพยาบาล เมื่อพบอาการทรุดลงขอรถพยาบาล รถกู้ชีพของโรงพยาบาล	คุณอดิพงษ์ : โทรแจ้งกู้ชีพของโรงพยาบาล หมายเลข 081-975-4723	
22	15.45 น.	หน่วยกู้ชีพของโรงพยาบาลส่งมาถึง และเข้ารายงานตัวต่อผู้บัญชาการฯ	กู้ชีพของโรงพยาบาล : รายงานตัวต่อผู้บัญชาการฯ ผู้บัญชาการ : ขอให้ทีมกู้ชีพของโรงพยาบาลทำการคัดกรอง พนักงานที่บาดเจ็บ และส่งรักษาต่อโรงพยาบาล	
รถกู้ชีพของโรงพยาบาลนำผู้บาดเจ็บ ซึ่งที่ป่วย บวม เดินลำบาก นำส่งโรงพยาบาลรังษะทุ่ง				
23	15.46 น.	ทีมค้นหาทีม 1 เข้าค้นหาและช่วยเหลือ ผลการค้นหาที่หัวหน้าทีมค้นหา	หัวหน้าชุดทีม 1 : หัวหน้าทีมค้นหา หัวหน้าชุด ทีม 1 วอ 2 หัวหน้าทีมค้นหา : วอ 2 หัวหน้าชุดทีม 1 : ขณะนี้ทีมค้นหาพบ ผู้สูญหาย บริเวณ บันไดทางลงมาแผนกหม้อต้ม พบว่ามีแก๊สจากที่บริเวณ บริเวณ ท้ายท่อ และจากถังเคมีรูป รูกี้คิว แต่ไม่มี ถังเคมีรับ ขยะนี้ ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังจุดที่ปลอดภัย ขอรถพยาบาลและพยาบาล เข้ามารับผู้บาดเจ็บ บริเวณด้านหน้า อาคารหม้อต้ม หัวหน้าทีมค้นหา : วอ 2	
24	15.46 น.	ผู้บัญชาการแจ้งรถพยาบาล และพยาบาล เข้าไปรับผู้บาดเจ็บ ที่ค้นหาอาคารหม้อต้ม	ผู้บัญชาการ : ให้อพยพและพยาบาลเข้าไปรับผู้บาดเจ็บที่ บริเวณค้นหาอาคารหม้อต้ม รถพยาบาล : รับทราบครับ	
รถพยาบาลโรงงานเข้าไปรับผู้บาดเจ็บที่ค้นหาอาคารหม้อต้ม พร้อมพยาบาลประเมินอาการ				
25	15.48 น.	พยาบาลประจำโรงงาน คัดกรอง ผู้บาดเจ็บ พบว่า มีแก๊สจากที่บริเวณ บริเวณท้ายท่อ และจากถังเคมีรูป รูกี้คิว แต่ไม่มี ถังเคมีรับ ขยะนี้ ต้องการส่งโรงพยาบาล โดยด่วน หัวหน้าทีมค้นหา จึงขออนุมัติ ให้ผู้บัญชาการ	หัวหน้าทีมค้นหา : ผู้บัญชาการฯ หัวหน้าทีมค้นหา วอ. 2 ผู้บัญชาการ : วอ. 2 หัวหน้าทีมค้นหา : ขณะนี้พยาบาลได้ประเมินอาการผู้บาดเจ็บ ขอแผนหม้อต้ม มีแก๊สจากที่บริเวณบริเวณท้ายท่อ จากถังเคมีรูป รูคี้คิว แต่ไม่มี ถังเคมีรับ ขยะนี้ ขออนุมัติให้ผู้บัญชาการฯ นำผู้บาดเจ็บส่ง โรงพยาบาลรังษะทุ่ง และขอรถของโรงพยาบาลมารับผู้บาดเจ็บ ผู้บัญชาการ : อนุมัติ ให้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด	

ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
26	15.48 น.	ทีมประสานงาน โทรแจ้งโรงพยาบาลฯ	คุณอริส : โทรแจ้งแจ้งโรงพยาบาลฯ หมายเลข 065-121-5897	
27	15.48 น.	ทีมประสานงาน โทรแจ้ง สก.รังษะทุ่ง	คุณอดิพงษ์ : โทรแจ้งแจ้ง สก.รังษะทุ่ง หมายเลข 082-550-5591 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร แก่รถโรงพยาบาลรังษะทุ่ง	
รถพยาบาลโรงงาน นำผู้บาดเจ็บส่งต่อโรงพยาบาลรังษะทุ่ง โดยมีรถพยาบาลและรถพยาบาลเปลี่ยนถ่ายที่หน้าโรงงาน				
28	15.49 น.	หน่วยปฐมพยาบาลได้รายงานผล การคัดกรองผู้บาดเจ็บ ต่อผู้บัญชาการฯ	หน่วยปฐมพยาบาล : รายงานผู้บาดเจ็บทั้งหมด ราย บาดเจ็บเล็กน้อย ราย ปานกลาง 1 ราย ซ้ำที่เข้ารวม ปวด เดินลำบาก นำส่งโรงพยาบาลรังษะทุ่ง โดยรถกู้ชีพของโรงพยาบาล อาคารหม้อต้ม 1 ราย มีแก๊สจากที่บริเวณบริเวณท้ายท่อ จากถังเคมีรูป รูคี้คิว แต่ไม่มี ถังเคมีรับ ขยะนี้ นำส่งโรงพยาบาลรังษะทุ่งและได้ เปลี่ยนถ่ายผู้บาดเจ็บกับรถโรงพยาบาล เรียบร้อยแล้ว ผู้บัญชาการ : รับทราบ	
29	15.50 น.	ผู้ประสานงาน แจ้งผู้ติดตามรายงานตัว ให้มารายงานตัวถึงจุดอำนวยความสะดวก	ผู้ประสานงาน : ขอเชิญชุด 6 ทีมฉุกเฉิน ทุกทีมไปตรวจพบ ให้มารายงานตัวถึงจุดอำนวยความสะดวก	
เมื่อทีมกู้ชีพ รายงานตัว ณ จุดอำนวยความสะดวก				
30	15.55 น.	หน่วยตรวจรถพยาบาลได้ตรวจพบ ความเสียหายต่อผู้บัญชาการฯ	ผู้บัญชาการฯ : ส่งหน่วยตรวจรถพยาบาล ความเสียหาย : เข้าไปตรวจรถ ผู้บัญชาการฯ : L4 ผู้บัญชาการ วอ. 2 หน่วยตรวจรถ : วอ. 2 ผู้บัญชาการฯ : ให้หน่วยตรวจรถพบความเสียหายแล้วแจ้งรถพยาบาล ที่เก็ลเหตุ	
31	15.55 น.	หน่วยตรวจรถพยาบาลได้ตรวจพบ ความเสียหายต่อผู้บัญชาการฯ	หน่วยตรวจรถ : ผู้บัญชาการฯ หน่วยตรวจรถ วอ. 2 ผู้บัญชาการฯ : วอ. 2 หน่วยตรวจรถ : รายงานความเสียหายพบว่า สายพานลำเลียง เสียหาย ประมาณ 30 เมตร ลูกกลิ้งบนสายพานประมาณ 30 ชุด ส่วนพื้นที่อื่นๆ ไม่พบความเสียหาย สามารถเข้าทำงาน ได้ปกติ ผู้บัญชาการฯ : วอ. 2	
32	16.00 น.	ผู้บัญชาการฯ ได้สั่งการให้ทีมกู้ชีพ ดำเนินการช่วยเหลือ	ผู้บัญชาการฯ : ทีมกู้ชีพไปตรวจพบ ขณะนี้สามารถระงับเหตุ เพลิงไหม้ไว้ได้แล้ว สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ ขอประกาศ ยกเลิกแผนฉุกเฉิน และขอให้พนักงานทุกคนกลับเข้าทำงาน ได้ตามปกติ	
33	16.00 น.	ผู้บัญชาการฯ ได้สั่งการให้ทีมกู้ชีพ ดำเนินการช่วยเหลือ	ผู้บัญชาการฯ : เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นเวลา ประมาณ 15.00 น. บริเวณสะพานลำเลียงจากฮอต ไปกองกลางฮอต อาคาร 48 ลูกทีมทราบ ขณะนี้สามารถระงับเหตุได้แล้ว เจ้าหน้าที่ที่แจ้งเหตุ ทุกคนปลอดภัย ทีมกู้ชีพเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยรอบ สำหรับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการ ตรวจสอบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบทันที	




หน้าทำการฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566


บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น สาขารัตตะภูง

ลำดับ	หน้าที่ / ส่วนงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
14	ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ	[Redacted]	ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ
15	พยาบาลประจำโรงงาน คนขับรถพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล		จุดรวมพล 1 และเป็นผู้รายงาน จุดรวมพล 1 จุดรวมพล 2 จุดรวมพล 2 จุดรวมพล 2 จุดรวมพล 2 และประจำรถพยาบาล
16	กศสัญญาแพทย์		
17	ประชาสัมพันธ์		ผ่านระบบเสียงตามสาย และ Line ประชาสัมพันธ์โรงงาน
18	นักข่าวและช่างภาพ		
19	ฝ่ายรักษาเวลา		ตามแบบฟอร์มรักษาเวลา
20	ทีมตรวจสอบความเสียหาย		L4 L6 P3 P8
21	ฝ่ายรักษาความปลอดภัย		
22	สวัสดิการฯ ดูแลหน่วยงานภายนอก และพนักงาน		
	สวัสดิการฯ ดูแลหน่วยงานภายนอก และพนักงาน		

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ
กศสัญญาแพทย์ และรถพยาบาล
ประชาสัมพันธ์ และรถพยาบาล
ปี 2566



ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566



1. ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ
2. กศสัญญาแพทย์ และรถพยาบาล
3. ประชาสัมพันธ์ และรถพยาบาล
4. นักข่าวและช่างภาพ
5. ฝ่ายรักษาเวลา
6. ทีมตรวจสอบความเสียหาย
7. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
8. สวัสดิการฯ ดูแลหน่วยงานภายนอก
และพนักงาน
9. สวัสดิการฯ ดูแลหน่วยงานภายนอก
และพนักงาน

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวัน สุกร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้า น้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



เมื่อมีการขึ้นอาคารคัดกระแสไฟฟ้า ที่ดับเพลิงโรงงาน
จึงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ แต่ไม่สามารถระงับเหตุไว้ได้ จึงอนุมัติ
จากผู้บริหารเหตุการณ์ฉุกเฉิน ใช้แผนอพยพหนีไฟ และ ขอบการ
สนับสนุนการดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก



ผู้บริหารเหตุการณ์ฉุกเฉิน แจ้งให้ CCTV กดสัญญาณเสียง
อพยพหนีไฟ และฝ่ายประสานงาน แจ้งหน่วยงานภายนอกได้แก่ ปตท.
หนองสูงป้อม สนับสนุนการดับเพลิง และ สท. หนองสูงป้อม
เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร



ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวัน สุกร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้า น้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



พนักงานแผนกลูกหีบ ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบสายพานลำเลียง พบเห็นเปลวไฟ
จึงนำถังดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด เพื่อเพื่อระงับ
เหตุฯ พร้อมทั้ง 20 แก้วหัวน้ำกะ



หัวหน้ากะลูกหีบ ไปยังจุดเกิดเหตุ
พร้อมทั้งกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และขอ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง



ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประเมินสถานการณ์ พบว่า
ไม่สามารถควบคุมเหตุไว้ได้ จึงแจ้งต่อผู้บริหาร
เหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อขออนุญาตใช้แผนฉุกเฉิน

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวัน สุกร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้า น้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง

พนักงานอพยพมายังจุดรวมพล ทั้ง

จุดรวมพลที่ 1 หน้าอาคารสำนักงาน



จุดรวมพลที่ 2 ฐานลูกหีบบริเวณถังสูง



ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวัน สุกร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้า น้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



ผู้บริหารเหตุการณ์ฉุกเฉิน แจ้งให้ทีมดับเพลิงของโรงงาน ไปยังจุดเกิดเหตุฯ
พร้อมทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแจ้งพนักงานที่นิมน้ำที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนประจำจุด และพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมกรณีอพยพ



ทีมดับเพลิงของโรงงาน มาถึงจุดเกิดเหตุฯ
หัวหน้าทีมรื้ออาคารคัดกระแสไฟฟ้า ก่อน
ดำเนินการเข้าระงับเหตุฯ

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวัน สุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



ทีมค้นหาทีม 2 เข้าค้นหาผู้สูญหาย บริเวณแผนก
เครื่องจักรหนัก ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และขอรถพยาบาล
รับผู้บาดเจ็บไปยังจุดปฐมพยาบาล



พยาบาลตรวจสอบอาการ ผู้บาดเจ็บของแผนกเครื่องจักร
หนักเห็นควรส่งต่อโรงพยาบาล ฝ่ายประสานงานจึงโทรแจ้ง 1669
กู้ชีพหนองหญ้าปล้อง มาถึงโรงงานใช้เวลาประมาณ 6 นาที จึงนำ
ผู้บาดเจ็บของแผนกเครื่องจักรหนัก ส่งต่อโรงพยาบาลวังตะพุง

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวัน สุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



ทีมค้นหาทีม 1 เข้าค้นหาผู้สูญหาย บริเวณแผนกหม้อไอน้ำ
ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และขอรถพยาบาล และพยาบาลรับ
ผู้บาดเจ็บ พยาบาลโรงงานประเมินอาการขอส่งโรงพยาบาล
วังตะพุงโดยด่วน



รถพยาบาลโรงงานนำผู้บาดเจ็บแผนกหม้อไอน้ำ ส่งต่อ
โรงพยาบาล ฝ่ายประสานงานจึงโทรแจ้ง 1669 ขอรถพยาบาล
โรงพยาบาลวังตะพุง เพื่อเปลี่ยนถ่ายผู้บาดเจ็บ และประสานงาน
สถานีตำรวจวังตะพุง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร
แก่รถพยาบาล

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวัน สุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง เดินทางถึง
โรงงานและเข้ารายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
และให้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้า
โรงงาน



ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนองหญ้าปล้อง มาถึง
โรงงาน ใช้เวลาประมาณ 9 นาที ได้รายงานตัวต่อ ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นำทางไป
ยังจุดเกิดเหตุ เพื่อร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ กับทีมดับเพลิงของ
โรงงาน

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวัน สุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



รายงานยอดพนักงานที่อพยพ ทั้ง 2 จุด คือ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน และ รองผู้
บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน



หัวหน้าทีมดับเพลิง แจ้งต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้
ได้แล้ว



ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน แจ้ง หัวหน้าทีมค้นหา ให้นำทีมค้นหา เข้าค้นหาผู้สูญ
หายของแผนกหม้อไอน้ำ และ แผนกเครื่องจักรหนัก

ที่ ร.ง.พ.243 (ง) / 2566.....

9 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
เรียน นายกเทศมนตรีนครอุดร

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง
กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อซักซ้อมแผนการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมในการประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง
และรักษาการผู้อำนวยการผลิต เคเคที วังสะพุง



ที่ ร.ง.พ.243 (ง) / 2566.....

9 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง
กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อซักซ้อมแผนการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนองหญ้าปล้อง และกู้ชีพหนองหญ้า
ปล้อง) เข้าร่วมในการประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 20 ตุลาคม
2566 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง
และรักษาการผู้อำนวยการผลิต เคเคที วังสะพุง



แนบสื่อ

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง



ทีมพยาบาลรายงานยอดผู้บาดเจ็บ และ ทีมฉุกเฉินทุกทีมมา
รายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน แจ้งให้หน่วยตรวจสอบ
เข้าตรวจสอบความเสียหาย พร้อมทั้งประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉิน
และแผนอพยพ



ประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก

หนังสือแจ้งเชิญประชุมซักซ้อมแผนฝึกซ้อมดับเพลิง
และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ที่ รง.พ.243 (ว) / 2566.....

9 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
เรียน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวังสะพุง

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง
กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อชักซ้อมแผนการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมในการประชุมเพื่อชักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ส่ง.....
ผู้รับ.....

ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง
และรักษาการผู้อำนวยการผลิต เคเคที วังสะพุง

ที่ รง.พ.243 (ว) / 2566.....

9 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองหญ้าปล้อง

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง
กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อชักซ้อมแผนการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมในการประชุมเพื่อชักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ส่ง.....
ผู้รับ.....

ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง
และรักษาการผู้อำนวยการผลิต เคเคที วังสะพุง

ที่ รง.พ.243 (ว) / 2566.....

9 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง
กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อชักซ้อมแผนการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมในการประชุมเพื่อชักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ส่ง.....
ผู้รับ.....

ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง
และรักษาการผู้อำนวยการผลิต เคเคที วังสะพุง

หนังสือแจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิง และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ประจำปี 2566

ที่ รง.วพ. 249 (2) / 2566.....

21 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

เอกสารแนบ 1. แบบจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉิน ของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง

จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญ ทีมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และทีมอุบัติเหตุฉุกเฉิน เข้าร่วมในงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.30-17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผน ตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ส่ง.....
ผู้รับ.....

ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง
และรักษาราชการผู้อำนวยการผลิต เคเคที วังสะพุง



KHONKAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC Co.,Ltd
(WANGSAPHUNG)
255 Moo.4 Tambon Nongyaplong, Wangsaphung
District, Loei, 42130
Tel. 042-810931-4 Fax. 042-810933

KSL
GROUP

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)
255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทร. 042-810931-4 แฟกซ์ 042-810933

ที่ รง.วพ. 249 (2) / 2566.....

21 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจวังสะพุง

เอกสารแนบ 1. แบบจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉิน ของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง

จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.30-17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผน ตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ส่ง.....
ผู้รับ.....

ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง
และรักษาราชการผู้อำนวยการผลิต เคเคที วังสะพุง



อื่น

ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ จากการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	โรงพยาบาลวังสะพุง	1. การประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับโรงพยาบาลวังสะพุง ไม่ชัดเจน จึงเกิดความล่าช้า ในส่วนของชุดกู้ชีพฉุกเฉินแรงควรมีการเพิ่มเติมรายละเอียดของการบาดเจ็บให้ชัดเจนขึ้น	

เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิศวกรรม KKS

[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ทบทวนแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ประจำปี 2566



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุมทบทวน
แผนการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566

เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/แผนก	อายุเซ็น	หมายเหตุ
1		ช่าง		
2		ช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค		
3		ช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค		
4		SHE		
5		HR		
6		PN		
7		ช่าง		
8		EN		
9		Ta		
10		EP		
11		EN		
12		Ion		
13		EN		
14		B2		
15		WT		
16		PA		
17		IN		
18		EN		
19		ET.		
20		MC		
21		ML		
22		CCTV		
23		EN		
24		EN		
25		EN		



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุมทบทวน
แผนการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566

เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิศวกรรม KKS

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/แผนก	อายุเซ็น	หมายเหตุ
1		SAG		
2		SHE		
3		"		
4		ML		
5		ML		
6		ML		
7		SHE		
8		PK		
9		EP		
10		RF		
11		EP		
12		C&TV		
13		CCW		
14		THN		
15		EN		
16		อ.อ.จ.		
17		IN		
18		PU		
19		SHE		
20		MC		
21		ENP		
22		EN		
23		SP		
		WT		
		MV		
		AS		
		EN		
		WT		



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุมทบทวน
ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
วัน สุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566
เวลา 13.00 - 17.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/แผนก	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุมทบทวน
แผนการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
วัน สุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566
เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/แผนก	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1		ผ.อ.โอรส		
2		อ.ท. เสงี่ยมวงศ์		
3		พ. วิวัฒน์		
4		พ. วิวัฒน์		
5		อ.ท. วิวัฒน์		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุมทบทวน
ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
วัน สุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566
เวลา 13.00 - 17.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/แผนก	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1		พ.ท. นพ. วิวัฒน์		
2		ส.ท. นพ. วิวัฒน์		
3		พ.ท. นพ. วิวัฒน์		
4		พ.ท. นพ. วิวัฒน์		
5		พ.ท. นพ. วิวัฒน์		
6		พ.ท. นพ. วิวัฒน์		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุมทบทวน
แผนการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
วัน สุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566
เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/แผนก	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1		พ.ท. นพ. วิวัฒน์ KKS		
2		SHE		
3		CCTV		
4		SHE		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุมทบทวน
ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566

เวลา 13.00 - 17.00 น. ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/แผนก	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1		ทพ.ชนนท์		
2		ฉันทกร		
3		โสมขวัญ		
4		รัตนวิภา		
5		ก.พัน		
6		ศิริวรรณ		
7		ML		
8		EN		
9		9T		
10		EN		
11		EV.		
12		BL		
13		EN		
14		หจก.ว		
15		PN		
16		VP		
17		HR		
18		PU		
19		PU		
20		EP		
21		EN		
22		ML		
23		KKP		
24		IN		
25		ET		

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุมทบทวน
ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566

เวลา 13.00 - 17.00 น. ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/แผนก	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1		PK		
2		Ta		
3		ป.จ.ส		
4		ทพ.ก		
5		ป.จ.ส		
6		PK		
7		ML		
8		IN		
9		WT		
10		ET		
11		AS		
12		MV		
13		BL		
14		BF		
15		EN		
16		EN		
17		HR		
18		EdTV		
19		ทพ.ก		
20		SHE		
21				
22				
23				
24				
25				

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก หม้อต้ม

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201769	นาย			หม้อต้ม	/		
2	200080	นาย			หม้อต้ม	/		
3	200189	นาย			หม้อต้ม	/		
4	200191	นาย			หม้อต้ม	/		
5	200214	นาย			หม้อต้ม			พักงาน
6	201695	นาย			หม้อต้ม	/		
7	200529	นาย			หม้อต้ม	/		
8	200531	นาย			หม้อต้ม	/		
9	200682	นาย			หม้อต้ม	/		
10	201712	นาย			หม้อต้ม	/		
11	200275	นาย			หม้อต้ม	/		
12	201733	นาย			หม้อต้ม	/		
13	201017	นาย			หม้อต้ม	/		
14	200525	นาย			หม้อต้ม	/		
15	200677	นาย			หม้อต้ม	/		
16	201441	นาย			หม้อต้ม	/		
17	200078	นาย			หม้อต้ม	/		
18	200532	นาย			หม้อต้ม	/		
19	201447	นาย			หม้อต้ม	/		
20	201335	นาย			หม้อต้ม	/		
21	201543	นาย			หม้อต้ม	/		
22	200673	นาย			หม้อต้ม	/		
23	200672	นาย			หม้อต้ม	/		
24	200463	นางสาว			หม้อต้ม	/		
25	201579	นาย			หม้อต้ม	/		
26	201594	นาย			หม้อต้ม	/		
27	201593	นาย			หม้อต้ม	/		
28	200891	นาย			หม้อต้ม	/		
29	201019	นาย			หม้อต้ม	/		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ลูกหีบ

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201771	นาย			ลูกหีบ	/		
2	201776	นาย			ลูกหีบ	/		
3	201762	นาย			ลูกหีบ	/		
4	200239	นาย			ลูกหีบ	/		
5	200759	นาย			ลูกหีบ	/		
6	201694	นาย			ลูกหีบ	/		
7	201719	นาย			ลูกหีบ	/		
8	201758	นาย			ลูกหีบ	/		
9	201740	นาย			ลูกหีบ	/		
10	201729	นาย			ลูกหีบ	/		
11	201730	นาย			ลูกหีบ	/		
12	201686	นาย			ลูกหีบ	/		ออก
13	201104	นาย			ลูกหีบ	/		
14	201102	นาย			ลูกหีบ	/		
15	200309	นาย			ลูกหีบ	/		
16	201746	นาย			ลูกหีบ	/		
17	201141	นาย			ลูกหีบ	/		
18	201146	นาย			ลูกหีบ	/		
19	201692	นาย			ลูกหีบ	/		
20	200023	นาย			ลูกหีบ		/	ลาป่วย
21	201436	นาย			ลูกหีบ	/		
22	200076	นาย			ลูกหีบ	/		
23	200052	นาย			ลูกหีบ	/		
24	201713	นาย			ลูกหีบ	/		
25	200059	นาย			ลูกหีบ	/		
26	200426	นาย			ลูกหีบ	/		
27	200625	นาย			ลูกหีบ	/		
28	201247	นาย			ลูกหีบ	/		
29	201250	นาย			ลูกหีบ	/		
30	201262	นาย			ลูกหีบ	/		

41 คน / ไม่มา 2 คน 39 คน

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก หม้อเคียว

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201770	นาย			หม้อเคียว	/		
2	200195	นาย			หม้อเคียว	/		
3	200176	นาย			หม้อเคียว	/		
4	200177	นาย			หม้อเคียว	/		
5	201735	นาย			หม้อเคียว	/		
6	200397	นาย			หม้อเคียว	/		
7	201637	นาย			หม้อเคียว	/		
8	200579	นาย			หม้อเคียว	/		
9	200287	นาย			หม้อเคียว	/		
10	201031	นาย			หม้อเคียว	/		
11	201755	นาย			หม้อเคียว	/		
12	200536	นาย			หม้อเคียว	/		
13	201254	นาย			หม้อเคียว	/		
14	201253	นาย			หม้อเคียว	/		
15	201756	นาย			หม้อเคียว	/		
16	200511	นาย			หม้อเคียว	/		
17	200508	นาย			หม้อเคียว	/		
18	201430	นาย			หม้อเคียว	/		
19	201565	นาย			หม้อเคียว	/		
20	200739	นาย			หม้อเคียว	/		
21	201241	นาย			หม้อเคียว	/		
22	200704	นาย			หม้อเคียว	/		
23	201609	นาย			หม้อเคียว	/		
24	200959	นาย			หม้อเคียว	/		
25	201607	นาย			หม้อเคียว	/		
26	200883	นาย			หม้อเคียว	/		
27	201488	นาง			หม้อเคียว	/		
28	201177	นาย			หม้อเคียว	/		
29	201178	นาย			หม้อเคียว	/		
30	201179	นาย			หม้อเคียว	/		
31	201185	นาย			หม้อเคียว	/		
32	201212	นาย			หม้อเคียว	/		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ลูกหีบ

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
31	201343	นาย			ลูกหีบ	/		
32	201535	นาย			ลูกหีบ	/		
33	200534	นาย			ลูกหีบ		/	ไม่มา
34	200575	นาย			ลูกหีบ	/		
35	201569	นาย			ลูกหีบ	/		
36	201512	นาย			ลูกหีบ	/		
37	200762	นาย			ลูกหีบ	/		
38	200761	นาย			ลูกหีบ	/		ออก
39	201602	นาย			ลูกหีบ	/		
40	201451	นาย			ลูกหีบ	/		
41	201571	นาย			ลูกหีบ	/		
42	201495	นาย			ลูกหีบ	/		
43	201214	นาย			ลูกหีบ	/		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก บรรจภัณฑ์

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	404193	นาง				✓		
2	404194	นางสาว				✓		
3	404195	นาง				✓		
4	404197	นางสาว				✓		
5	404196	นางสาว				✓		
6	404198	นางสาว				✓		
7	200212	นาย						ศึกษาต่อ
8	200561	นาง				✓		
9	200782	นาย				✓		
10	201644	นาย				✓		
11	201063	นางสาว				✓		
12	201105	นางสาว				✓		
13	201149	นางสาว				✓		
14	201291	นาย				✓		
15	200855	นาง				✓		

16 200265 นาง

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก หม้อป่น

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201772	นาย			หม้อป่น	✓		
2	201778	นาย			หม้อป่น	✓		
3	201777	นาย			หม้อป่น	✓		
4	200204	นาย			หม้อป่น	✓		
5	201751	นาย			หม้อป่น	✓		
6	201622	นาย			หม้อป่น	✓		
7	201752	นาย			หม้อป่น	✓		
8	200800	นาย			หม้อป่น	✓		
9	200801	นาย			หม้อป่น	✓		
10	200799	นาย			หม้อป่น	✓		
11	200929	นาย			หม้อป่น	✓		
12	200085	นาย			หม้อป่น	✓		
13	201058	นาย			หม้อป่น	✓		
14	201693	นาย			หม้อป่น	✓		
15	201708	นาย			หม้อป่น	✓		
16	200873	นาย			หม้อป่น	✓		
17	201753	นาย			หม้อป่น	✓		
18	200112	นาย			หม้อป่น	✓		
19	200022	นาย			หม้อป่น	✓		
20	201280	นาย			หม้อป่น	✓		
21	200744	นาย			หม้อป่น	✓		
22	200629	นาย			หม้อป่น	✓		
23	200589	นาย			หม้อป่น	✓		
24	201591	นาย			หม้อป่น	✓		
25	201190	นาย			หม้อป่น	✓		
26	201226	นาย			หม้อป่น	✓		
27	201169	นาย			หม้อป่น	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก คลังสินค้า

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	404200	นาย			คลังสินค้า	✓		
2	404190	นาย			คลังสินค้า	✓		
3	404191	นาย			คลังสินค้า	✓		
4	404189	นาย			คลังสินค้า	✓		
5	404192	นาย			คลังสินค้า	✓		
6	404199	นาย			คลังสินค้า	✓		
7	200784	นาย			คลังสินค้า	✓		
8	201739	นาย			คลังสินค้า	✓		
9	200881	นาย			คลังสินค้า	✓		
10	200951	น.ส.			คลังสินค้า	✓		
11	200044	นาย			คลังสินค้า	✓		
12	201067	นาย			คลังสินค้า	✓		
13	201088	นาย			คลังสินค้า	✓		
14	201741	นาย			คลังสินค้า	✓		
15	201568	นาย			คลังสินค้า	✓		
16	201403	นาย			คลังสินค้า	✓		
17	201192	นาย			คลังสินค้า	✓		
18	201157	นางสาว			คลังสินค้า	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก รีไฟน์

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200687	นาย			รีไฟน์		✓	ลา
2	200888	นาย			รีไฟน์	✓		
3	200897	นาย			รีไฟน์	✓		
4	201150	นางสาว			รีไฟน์	✓		
5	201292	นาย			รีไฟน์	✓		
6	200707	นาย			รีไฟน์		✓	ลา
7	200688	นาย			รีไฟน์	✓		
8	200694	นาย			รีไฟน์	✓		
9	201448	นาย			รีไฟน์	✓		
10	201125	นาย			รีไฟน์	✓		
11	201126	นาย			รีไฟน์	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566
แผนก ไฟฟ้า

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200088	นาย			ไฟฟ้า		✓	ลาป่วย
2	200024	นาย			ไฟฟ้า	✓		
3	201654	นาย			ไฟฟ้า	✓		
4	200206	นาย			ไฟฟ้า	✓		
5	200398	นาย			ไฟฟ้า	✓		
6	200394	นาย			ไฟฟ้า	✓		
7	200245	นาย			ไฟฟ้า	✓		
8	200194	นาย			ไฟฟ้า	✓		
9	200293	นาย			ไฟฟ้า	✓		
10	201138	นาย			ไฟฟ้า	✓		
11	200093	นาย			ไฟฟ้า	✓		
12	200025	นาย			ไฟฟ้า	✓		
13	201272	นาย			ไฟฟ้า	✓		
14	201428	นาย			ไฟฟ้า	✓		
15	200643	นาย			ไฟฟ้า	✓		
16	200656	นาย			ไฟฟ้า	✓		
17	201240	นาย			ไฟฟ้า	✓		
18	200703	นาย			ไฟฟ้า	✓		
19	201450	นาย			ไฟฟ้า	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566
แผนก ควบคุมคุณภาพ

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200382	นาย			ควบคุมคุณภาพ	✓		
2	200770	นางสาว			ควบคุมคุณภาพ	✓		
3	200092	นางสาว			ควบคุมคุณภาพ		✓	ลาป่วย
4	200090	นางสาว			ควบคุมคุณภาพ	✓		
5	200049	นางสาว			ควบคุมคุณภาพ		✓	ลาป่วย
6	200343	นาย			ควบคุมคุณภาพ	✓		
7	200614	นาย			ควบคุมคุณภาพ	✓		
8	200654	นางสาว			ควบคุมคุณภาพ	✓		
9	200729	นางสาว			ควบคุมคุณภาพ		✓	ลาป่วย

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566
แผนก เครื่องมือวัด

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200365	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
2	200395	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
3	201699	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
4	200945	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
5	200026	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
6	200419	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
7	200507	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
8	201384	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
9	201418	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
10	201161	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
11	201162	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
12	201163	นาย			เครื่องมือวัด	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566
แผนก โรงกลึง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201618	นาย			โรงกลึง	✓		
2	201715	นาย			โรงกลึง	✓		
3	201027	นาย			โรงกลึง	✓		
4	201648	นาย			โรงกลึง	✓		
5	201457	นาย			โรงกลึง	✓		
6	201425	นาย			โรงกลึง	✓		
7	201748	นาย			โรงกลึง	✓		
8	200771	นาย			โรงกลึง	✓		
9	201041	นาย			โรงกลึง	✓		ลาป่วย

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566
แผนก ขานยาค์

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200163	นาย			ช่างยนต์	✓		
2	200222	นาย			ช่างยนต์	✓		
3	200104	นาย			ช่างยนต์	✓		
4	200403	นาย			ช่างยนต์	✓		
5	201468	นาย			ช่างยนต์	✓		
6	201682	นาย			ช่างยนต์	✓		
7	200866	นาย			ช่างยนต์	✓		
8	200279	นาย			ช่างยนต์	✓		
9	200138	นาย			ช่างยนต์	✓		
10	200524	นาย			ช่างยนต์	✓		
11	201118	นาย			ช่างยนต์	✓		
12	201116	นาย			ช่างยนต์	✓		
13	200915	นาย			ช่างยนต์	✓		
14	201747	นางสาว			ช่างยนต์	✓		
15	201544	นาย			ช่างยนต์	✓		
16	200485	นาย			ช่างยนต์	✓		
17	200653	นาย			ช่างยนต์	✓		
18	201113	นาย			ช่างยนต์	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566
แผนก ขานยาค์และซ่อมบำรุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201625	นาย			ช่างไฟฟ้า		✓	ไปงาน
2	200216	นาย			ช่างไฟฟ้า	✓		
3	200439	นาย			ช่างไฟฟ้า	✓		
4	201698	นาย			ช่างไฟฟ้า	✓		
5	200562	นาย			ช่างไฟฟ้า	✓		
6	201754	นาย			ช่างไฟฟ้า	✓		
7	201131	นาย			ช่างไฟฟ้า	✓		
8	201701	นาย			ช่างไฟฟ้า	✓		
9	200360	นาย			ช่างไฟฟ้า	✓		
10	201293	นาย			ช่างไฟฟ้า	✓		
11	200743	นาย			ช่างไฟฟ้า	✓		
12	200904	นาย			ช่างไฟฟ้า	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566
แผนก ซ่อมบำรุงเครื่องกลยานยนต์

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200402	นาย			ซ่อมบำรุงยานยนต์	✓		
2	201538	นาย			ซ่อมบำรุงยานยนต์	✓		
3	200559	นาย			ซ่อมบำรุงยานยนต์	✓		
4	200678	นาย			ซ่อมบำรุงยานยนต์	✓		
5	200588	นาย			ซ่อมบำรุงยานยนต์	✓		
6	200537	นาย			ซ่อมบำรุงยานยนต์	✓		
7	200506	นาย			ซ่อมบำรุงยานยนต์	✓		
8	200679	นาย			ซ่อมบำรุงยานยนต์	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566
แผนก ซ่อมบำรุงทั่วไป

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200265	นาย			ซ่อมบำรุงทั่วไป	✓		
2	201094	นาย			ซ่อมบำรุงทั่วไป	✓		
3	200097	นาย			ซ่อมบำรุงทั่วไป	✓		
4	200556	นาย			ซ่อมบำรุงทั่วไป	✓		
5	200683	นาย			ซ่อมบำรุงทั่วไป	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ห้องซัง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201657	นางสาว			ห้องซัง	✓		
2	200004	นางสาว			ห้องซัง	✓		
3	200103	นางสาว			ห้องซัง	✓		
4	200356	นางสาว			ห้องซัง	✓		
5	200495	นางสาว			ห้องซัง	✓		
6	200483	นางสาว			ห้องซัง	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก พัดดู

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201664				พัดดู			
2	200162	น			พัดดู			
3	201722				พัดดู			
4	201703				พัดดู			
5	201731				พัดดู			
6	201642				พัดดู			
7	200490	น			พัดดู			
8	200457				พัดดู			
9	201675				พัดดู			
10	201586				พัดดู			
11	201052	น			พัดดู			
12	201205	น			พัดดู			
13	201231				พัดดู			

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก รักษาความปลอดภัย

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201781	นาย			รปด.	✓		
2	200124	นาย			รปด.	✓		
3	200125	นาย			รปด.	✓		
4	200126	นาย			รปด.	✓		
5	200127	นาย			รปด.	✓		พัก
6	201720	นาย			รปด.	✓		พัก
7	200161	นาย			รปด.	✓		พัก
8	200173	นาย			รปด.	✓		พัก
9	200444	นาย			รปด.	✓		
10	200414	นาย			รปด.	✓		
11	200415	นาย			รปด.	✓		
12	200443	นาย			รปด.	✓		
13	201743	นาย			รปด.	✓		
14	200795	นาย			รปด.	✓		พัก
15	200493	นาย			รปด.	✓		พัก
16	200492	นาย			รปด.	✓		พัก
17	200823	น.ส.			รปด.	✓		พัก
18	200942	นาย			รปด.	✓		
19	200943	นาย			รปด.	✓		
20	200960	นาย			รปด.	✓		พัก
21	201724	นาย			รปด.	✓		พัก
22	201683	นาย			รปด.	✓		พัก
23	201745	นาย			รปด.	✓		
24	200098	นาย			รปด.	✓		พัก
25	200813	นาย			รปด.	✓		
26	200858	นาย			รปด.	✓		
27	200920	นาย			รปด.	✓		
28	200921	นาย			รปด.	✓		
29	200989	นาย			รปด.	✓		
30	201742	นาย			รปด.	✓		พัก

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201728	นางสาว			ความปลอดภัย			
2	201669	นาย			ความปลอดภัย			
3	200793	นาย			ความปลอดภัย			
4	201671	นาย			ความปลอดภัย			
5	201385	นาย			ความปลอดภัย			
6	200983	นาง			ความปลอดภัย			
7	201130	นาย			ความปลอดภัย			
8	201164	นางสาว			ความปลอดภัย			
9	201165	นางสาว			ความปลอดภัย			
10	201216	นาย			ความปลอดภัย			

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก สุรรักษา

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201775	นางสาว			สุรรักษา	✓		
2	201764	นางสาว			สุรรักษา	✓		
3	201774	นางสาว			สุรรักษา	✓	✓	(ขาดงาน)
4	201785	นางสาว			สุรรักษา	✓		
5	201634	นาย			สุรรักษา	✓		
6	200246	นาย			สุรรักษา	✓		
7	201717	นางสาว			สุรรักษา	✓		
8	201706	นาย			สุรรักษา	✓		
9	200134	นาย			สุรรักษา	✓		
10	200340	นาย			สุรรักษา	✓		
11	201549	นาย			สุรรักษา	✓		
12	200304	นาง			สุรรักษา	✓		
13	200686	นาย			สุรรักษา	✓	✓	(ขาดงาน)
14	200488	นาง			สุรรักษา	✓		
15	200489	นาย			สุรรักษา	✓		
16	200741	นาง			สุรรักษา	✓		
17	200476	นาง			สุรรักษา	✓		
18	200616	นาย			สุรรักษา		✓	(ขาดงาน)
19	200651	นางสาว			สุรรักษา	✓		
20	201603	นาย			สุรรักษา		✓	(ขาดงาน)
21	200969	นาย			สุรรักษา	✓	✓	

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก CCTV

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201638	นาย	ณัฐพงศ์	นามวงษ์	CCTV	✓		
2	200330	นาย	อนุวัฒน์	ธีระ	CCTV	✓		
3	201723	นาย	ปัทม	เสาวรส	CCTV	✓		
4	201697	นาย	ศุภวัฒน์	แก้วสุโข	CCTV	✓		(ขาดงาน)

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก บุคลากร

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201761	นางสาว			บุคลากร	✓		
2	201608	นาย			บุคลากร		✓	(ขาดงาน)
3	200169	นางสาว			บุคลากร	✓		
4	201056	นาย			บุคลากร	✓		
5	201518	นางสาว			บุคลากร	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก สารสนเทศ

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200829	นาย			สารสนเทศ			
2	200955	นาย			สารสนเทศ			
3	200481	นางสาว			สารสนเทศ			

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก สำนักงานไร่

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200221	นาง			สำนักงานไร่	✓		
2	200232	นางสาว			สำนักงานไร่	✓		
3	201737	นางสาว			สำนักงานไร่	✓		
4	200867	นาง			สำนักงานไร่	✓		
5	200094	นางสาว			สำนักงานไร่	✓		
6	200286	นางสาว			สำนักงานไร่	✓		
7	201160	นางสาว			สำนักงานไร่	✓		
8	200221	นาง			สำนักงานไร่			
9	200232	นางสาว			สำนักงานไร่			
10	201737	นางสาว			สำนักงานไร่			
11	200867	นาง			สำนักงานไร่			
12	200094	นางสาว			สำนักงานไร่			
13	200286	นางสาว			สำนักงานไร่			
14	201160	นางสาว			สำนักงานไร่			
15	201779	วชิระธร			วิชาการเกษตร			ไปฝึกวิชา
16	201782	นาย			หัวหน้าโซน 1			ไปฝึกวิชา
17	201783	นาย			หัวหน้าส่งเสริมไร่			
18	201204	นาย			หน.ส่วนส่งเสริมไร่	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก บัญชี

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200065	นาง			บัญชี	✓		
2	201721	นางสาว			บัญชี	✓		
3	200827	นางสาว			บัญชี	✓		
4	200066	นาง			บัญชี	✓		
5	200480	นางสาว			บัญชี	✓		
6	201049	นางสาว			บัญชี	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก กฎหมาย

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200775	นาย			กฎหมาย	✓		
2	200611	นาง			กฎหมาย	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก การเงิน

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200018				เศรษฐ	การเงิน	✓	
2	200105				เอกอมร	การเงิน	✓	
3	200828				ธามะนาสาตร์	การเงิน	✓	
4	201051				ตะพิมพ์	การเงิน	✓	
5	200268				ชินบาน	หน.ส่วนสำนักงาน		ไปฝึกวิชา

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำเขื่อนกั้น จ้ากัล วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก วิศวกรรม

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300048	นาย			วิศวกรรม			
2	300300	นาย			วิศวกรรม			
3	300310	นางสาว			วิศวกรรม			
4	300385	นาย			วิศวกรรม			
5	300394	นางสาว			วิศวกรรม			
6	300457	นาย			วิศวกรรม			
7	300538	นาย			วิศวกรรม			
8	300539	นาย			วิศวกรรม			
9	300418	นางสาว			ศูนย์ควบคุมเอกสาร			

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำเขื่อนกั้น จ้ากัล (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก วิศวกรรม

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201672	นาย			วิศวกรรม	✓		
2	201145	นาย			วิศวกรรม	✓		
3	200636	นาย			วิศวกรรม	✓		
4	200198	นางสาว			ประสานงานสิ่งแวดล้อม	✓		
5	200168	นาย			แผนกกระบวนการผลิต	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำเขื่อนกั้น จ้ากัล วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก หม้อไอน้ำ

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300012	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
2	300038	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
3	300070	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
4	300123	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
5	300154	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
6	300160	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
7	300162	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
8	300164	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
9	300230	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
10	300271	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
11	300354	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
12	300386	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
13	300397	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
14	300442	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
15	300447	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
16	300543	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
17	300544	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
18	300551	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
19	300553	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
20	300554	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
21	300559	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
22	300560	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
23	300561	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำเขื่อนกั้น สาขาวังสะพุง

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท โรงไฟฟ้าผาน้ำตาลขอนแก่น จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ควบคุมคุณภาพ

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300345				พ	✓		
2	300412				พ	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท โรงไฟฟ้าผาน้ำตาลขอนแก่น จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก หัวน้ำกะ

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300001	นาย			หัวน้ำกะ	✓		
2	300003	นาย			หัวน้ำกะ	✓		
3	300006	นาย			หัวน้ำกะ	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท โรงไฟฟ้าผาน้ำตาลขอนแก่น จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก เทอร์ไบน์

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300011	นาย			เทอร์ไบน์	✓		
2	300014	นาย			เทอร์ไบน์	✓		
3	300232	นาย			เทอร์ไบน์	✓		
4	300399	นาย			เทอร์ไบน์	✓		
5	300523	นาย			เทอร์ไบน์	✓		
6	300533	นาย			เทอร์ไบน์	✓		
7	300550	นาย			เทอร์ไบน์	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท โรงไฟฟ้าผาน้ำตาลขอนแก่น จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ผลัดน้ำ

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300024	นาย			ผลัดน้ำ	✓		
2	300062	นาย			ผลัดน้ำ	✓		
3	300208	นาย			ผลัดน้ำ	✓		
4	300339	นางสาว			ผลัดน้ำ		✓	ลพจวัน
5	300349	นาย			ผลัดน้ำ	✓		
6	300352	นาย			ผลัดน้ำ	✓		
7	300365	นาย			ผลัดน้ำ	✓		
8	300511	นาย			ผลัดน้ำ	✓		
9	300547	นาย			ผลัดน้ำ		✓	ลพจวัน

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ควบคุม

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300074	นาย			ช่างยนต์	/		
2	300092	นาย			ช่างยนต์		/	ไปซ้อมดับเพลิง
3	300113	นาย			ช่างยนต์		/	ไปซ้อมดับเพลิง
4	300134	นาย			ช่างยนต์		/	ไปซ้อมดับเพลิง
5	300146	นาย			ช่างยนต์	/		
6	300196	นาย			ช่างยนต์	/		
7	300238	นาย			ช่างยนต์		/	ไปซ้อมดับเพลิง
8	300247	นาย			ช่างยนต์	/		
9	300267	นาย			ช่างยนต์	/		
10	300263	นาย			ช่างยนต์		/	ไปซ้อมดับเพลิง
11	300284	นาย			ช่างยนต์	/		
12	300285	นาย			ช่างยนต์		/	ไปซ้อมดับเพลิง
13	300516	นาย			ช่างยนต์	/		
14	300535	นาย			ช่างยนต์		/	ไปซ้อมดับเพลิง

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก เครื่องมือวัด

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300260	นาย			เครื่องมือวัด	/		
2	300534	นาย			เครื่องมือวัด	/		
3	300548	นาย			เครื่องมือวัด	/		
4	300556	นาย			เครื่องมือวัด	/		
5	300558	นาย			เครื่องมือวัด	/		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300523	นาย			ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	/		
2	300537	นางสาว			ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	/		


รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ไฟฟ้า

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300090	นาย			ไฟฟ้า	/		
2	300052	นาย			ไฟฟ้า	/		
3	300220	นาย			ไฟฟ้า	/		
4	300264	นาย			ไฟฟ้า	/		
5	300276	นาย			ไฟฟ้า	/		
6	300288	นาย			ไฟฟ้า	/		
7	300308	นาย			ไฟฟ้า	/		
8	300384	นาย			ไฟฟ้า	/		
9	300493	นาย			ไฟฟ้า	/		
10	300549	นาย			ไฟฟ้า	/		



<div><div></div><div>รายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุอุบัติการณ์ (Accident Incident Investigation Report)</div><div>KSL</div></div>						
ชื่อผู้เขียนรายงาน		บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง		วันที่เขียนรายงาน		31 ธ.ค. 66
ตำแหน่ง		ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ				
Section : 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ						
ประเภทของพนักงาน		<input type="checkbox"/> รายเดือน	<input checked="" type="checkbox"/> รายวัน	<input type="checkbox"/> ประจำ	<input checked="" type="checkbox"/> ชั่วคราว	<input type="checkbox"/> ผู้รับเหมา
ชื่อ - สกุล ผู้ประสบเหตุ				เพศ ชาย		เลขประจำตัวพนักงาน 404327
อายุ 23 ปี		อายุงาน 16 วัน				
ตำแหน่ง พนักงาน		แผนก บรรจุภัณฑ์				กะ 08.00 - 20.00 น.
Section : 2 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ						
วันที่เกิดอุบัติเหตุ 27 ธ.ค. 66		เวลาที่เกิดเหตุ 17.20 น.				
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ อู่ไม้คาน ชั้น 6 อาคารบรรจุภัณฑ์		ผู้พบเห็นเหตุการณ์				
งานที่ปฏิบัติในขณะเกิดเหตุ ทำความสะอาดฝั่ตู้ล้างน้ำตาล		เครื่องมือ/ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง -				
อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ แผลถลอกตามร่างกาย, ได้ระบิดหลังช่วงข้อต่อและลำ		รายละเอียดการรักษา		ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่ง รพ. วิเศษเพื่อ X-ray		
<input checked="" type="checkbox"/> อุบัติเหตุในงาน	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุนอกงาน	<input type="checkbox"/> เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ				
<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุทั่วไป	อุบัติเหตุทำให้ทรัพย์สินเสียหาย คือ					
Section : 3 ผลของอุบัติเหตุ						
<input checked="" type="checkbox"/> การบาดเจ็บ	อุบัติเหตุถึงขั้นหมดงาน (LTC) หยุดงาน _____ วัน					
<input type="checkbox"/> สูญเสียอวัยวะ	อุบัติเหตุบาดเจ็บจนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานเดิมได้ (RWC)					
<input type="checkbox"/> หูหนวกภาพ	<input checked="" type="checkbox"/> อุบัติเหตุบาดเจ็บขั้นที่ต้อง ได้รับการรักษาจากแพทย์ (MC)					
<input type="checkbox"/> เสียชีวิต	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุถึงขั้นปฐมพยาบาล (First Aid)					
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการหยุดงาน						
Section : 4 ประเภทการประสาขันตราย						
<input type="checkbox"/> ไฟฟ้าช็อต	<input checked="" type="checkbox"/> ตกจากที่สูง		<input type="checkbox"/> สิ่งของกระเด็นเข้าตา			
<input type="checkbox"/> ถังน้ำมัน หล่นล้ม	<input type="checkbox"/> การยก / เลื่อนย้ายของหนัก		<input type="checkbox"/> ผลจากความร้อน / แสง / เสียง / รังสี			
<input type="checkbox"/> สิ่งของคัด / บาด / ถ่มแทง	<input type="checkbox"/> วัตถุตก หรือ กระเด็นใส่		<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุจกยานพาหนะ			
<input type="checkbox"/> สัมผัสสิ่งมีชีวิต / สารเคมี	<input type="checkbox"/> สิ่งของกระแทก / ชน / หนีบ / ดึง		<input type="checkbox"/> อื่นๆ			
Section : 5 รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น						
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 17.20 น.						
ขึ้นไปทำความสะอาดน้ำตาล ที่อยู่ชั้น 6 อาคารบรรจุภัณฑ์ โดยก่อนจะ						
การปฏิบัติงาน ได้ขึ้นไปบนฝั่ตู้ เพื่อกวาดน้ำตาล ขณะกำลังกวาดน้ำตาล						
นายสิทธิศักดิ์ ได้เ้าหาพลาออกหล้งตกลงไปในช่องลมบนฝั่ตู้ล้างน้ำตาล						
ที่ใต้แผ่นสายพานปิดไว้ ขาซ้ายและแขนทั้งสองข้างขาดยุบม่นฝั่ตู้						
เป็นเหตุให้เกิดแผลถลอกตามร่า งกาย, ได้รีบวิ่งถึงห้องช่วยเหลือและแจ้ง						
รูปภาพประกอบและข้อมูลอื่นๆ (เอกสารแนบ)						
		การบันทึก : แผลถลอกตามร่างกาย, ได้รีบวิ่งถึงห้องช่วยเหลือและแจ้ง				

Section : 6 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

โดย <input checked="" type="checkbox"/> หัวหน้าส่วนพื้นที่ที่บาดเจ็บ/พนักงานที่บาดเจ็บ	<input checked="" type="checkbox"/> บุคคลที่เกี่ยวข้อง	<input checked="" type="checkbox"/> จป.วิชาชีพ <input type="checkbox"/> จปอ.
วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ		
1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)		
<input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต	<input type="checkbox"/> เล่น หยอกล้อ ในขณะปฏิบัติงาน	
<input type="checkbox"/> การจัดวางทางากการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย	<input type="checkbox"/> ความไม่เอาใจใส่ในงาน	
<input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน	<input type="checkbox"/> ความพึงผลของน้อย	
<input type="checkbox"/> ยก เลื่อนย้าย จับยึด ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ปลอดภัย	<input type="checkbox"/> การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย	
<input type="checkbox"/> ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	<input type="checkbox"/> การแต่งกาย ไม่เหมาะสม	
<input type="checkbox"/> ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม	<input type="checkbox"/> การทำงาน โดยที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือลึบไป	
<input type="checkbox"/> ไม่ใช้เครื่องมือ หรือไม่อุปกรณ์ที่กำหนด	<input type="checkbox"/> การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการทำงาน	
<input type="checkbox"/> ให้เครื่องมือไม่ถูกวิธี เนื่องจากใช้อุปกรณ์ผิดพลาดในแนวทาง	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	
<input type="checkbox"/> วิธีการทำงาน ไม่ปลอดภัย		
<input type="checkbox"/> ขาดการอบรม		
2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)		
<input type="checkbox"/> อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือชำรุด	<input type="checkbox"/> สภาพแวดล้อม ไม่ปลอดภัยเช่น แสง เสียง ความร้อนอื่นๆ	
<input type="checkbox"/> ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด	<input type="checkbox"/> ระบบระบายอากาศไม่ปลอดภัย	
<input type="checkbox"/> วิสตุอุปกรณ์วางไม่เป็นระเบียบ	<input type="checkbox"/> ระบบสัญญาณเตือนอันตราชำรุด หรือ ไม่เพียงพอ	
<input type="checkbox"/> สถานที่ทำงานกับแถบวิ่งจำกัด	<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ	
<input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	<input type="checkbox"/> วัสดุที่ไม่แข็งแรงในการผลิตช่องเกิด	
<input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันความสว่าง		
Section : 7 แนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ / ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ		
แนวทางการแก้ไขปัญหา / มาตรการป้องกัน		ผู้รับผิดชอบ
1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย โดยปิดช่องเปิดตามฝ้าสูง ด้วยวัสดุที่แข็งแรง	กำหนดเสร็จ	พนักงาน
2. เสนอแนะวิธีการปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการขึ้นไปทำความสะอาดบนฝ้าสูง โดยใช้บันได และยืนทำความสะดวกบริเวณด้านข้างสูง	27-ธ.ค.-66 27/12/2566	หัวหน้างาน
Section : 8 การติดตามมาตรการแก้ไขและป้องกันโดย จป.วิชาชีพ		
<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จเรียบร้อยตามกฎหมายกำหนด		
<input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างการดำเนินการหรือปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนด		
<input type="checkbox"/> อื่นๆ โปรดระบุ		
ผู้รับรอง	ผู้ทบทวน	ผู้ทบทวน
รองหน.แผนกบรรจุกฎพัทธ์	จป.วิชาชีพ	ผู้บริหาร / ผู้จัดการโรงงาน

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
ที่อยู่ เลขที่ 255 / 1-2 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์ 42130 โทรศัพท์ 042-810960-2

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงานผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 84 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

- ☒ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน
ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
☐ เป็นสถานประกอบกิจการเดียว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

- ☒ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายใน
สถานที่นั้น ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน
☐ ลูกจ้างที่ทำงาน ภายใต้อาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายใน
สถานที่นั้น ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วันเดือนปี ที่ทำการฝึกซ้อม 27 ตุลาคม 2566

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วันเดือนปี) 25 พฤศจิกายน 2565

๒.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 84 คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- ☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

- ☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจาก
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ.....
เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว
☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ เทศบาลนคร
อุดรธานี เลขที่ใบอนุญาต ส.พด./คพ.ล.- ๖๖๕๘ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
แสดงผลการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง และ
รักษาการผู้อำนวยการผลิต เคเคที วังสะพุง

เอกสารรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



แบบรายงานผล

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ประจำปี 2566



วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว
ที่อยู่ เลขที่ 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์ 42130 โทรศัพท์ 042-810931-4

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงานผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 428 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

- ☒ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน
ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง
☐ เป็นสถานประกอบกิจการเดียว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

- ☒ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายใน
สถานที่นั้น ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน
☐ ลูกจ้างที่ทำงาน ภายใต้อาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายใน
สถานที่นั้น ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วันเดือนปี ที่ทำการฝึกซ้อม 27 ตุลาคม 2566

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วันเดือนปี) 25 พฤศจิกายน 2565

๒.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 428 คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- ☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

- ☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจาก
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ.....
เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว
☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ เทศบาลนคร
อุดรธานี เลขที่ใบอนุญาต ส.พด./คพ.ล.- ๖๖๕๘ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
แสดงผลการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง และ
รักษาการผู้อำนวยการผลิต เคเคที วังสะพุง

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับขึ้นใบอนุญาต เทศบาลนครอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขทะเบียน ศพฝ - ร 358 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นมคณ 18 กรกฎาคม 2567
อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ ลงวันที่

ส่วนที่ 1 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- ข้อมูลสถานประกอบการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท โรงไฟฟ้าเฝ้าคลองขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง
ประเภทกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
ที่อยู่ เลขที่ 255/1-2 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
โทรศัพท์ 042-810-9602
- วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม 27 ตุลาคม พ.ศ.2566
- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง คน หญิง คน ชาย คน
- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 14 คน หญิง 8 คน ชาย 6 คน
- ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 5 นาที
- (เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)
- ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
1. จ่าเอกศรีประจันต์ พูลกลาง
2. ว่าที่ ร.ต.กิตติวัฒน์ สารสิงห์
- ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม
1. จ่าเอกศรีประจันต์ พูลกลาง
2. ว่าที่ ร.ต.กิตติวัฒน์ สารสิงห์

ลงชื่อ จ่าเอก..... ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....
ผู้รายงาน ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
พร้อมพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2 การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ ลงชื่อ ว่าที่
วิทยากร วิทยากร

ลงชื่อ นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิง
(...พวง.....) และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับขึ้นใบอนุญาต เทศบาลนครอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขทะเบียน ศพฝ - ร 358 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นมคณ 18 กรกฎาคม 2567
อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ ลงวันที่

ส่วนที่ 1 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- ข้อมูลสถานประกอบการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท โรงไฟฟ้าเฝ้าคลองขอนแก่น จำกัด(มหาชน) สาขาวังสะพุง
ประเภทกิจการ ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและน้ำถ่านหินเหลว
ที่อยู่ เลขที่ 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
โทรศัพท์ 042-810-9314
- วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม 27 ตุลาคม พ.ศ.2566
- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง คน หญิง คน ชาย คน
- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 42 คน หญิง 19 คน ชาย 23 คน
- ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 5 นาที
- (เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)
- ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
1. จ่าเอกศรีประจันต์ พูลกลาง
2. ว่าที่ ร.ต.กิตติวัฒน์ สารสิงห์
- ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม
1. จ่าเอกศรีประจันต์ พูลกลาง
2. ว่าที่ ร.ต.กิตติวัฒน์ สารสิงห์

ลงชื่อ จ่าเอก..... ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....
ผู้รายงาน ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
พร้อมพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2 การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ จ่าเอก..... ลงชื่อ ว่าที่
(ศรี) วิทยากร

ลงชื่อ นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิง
(...พวง.....) และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

นางพันทิพย์ บำรุงกิจ

เมื่อวัน ที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๕๖๑๒

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

บริษัท โรงไฟฟ้าเฝ้าคลองขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
เลขที่ ๒๕๕/๑-๒ หมู่ ๔ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จ.เลย

นางสาว.....

ได้รับใบปฏิบัติงานในนามของเทศบาลนครอุดรธานี

เทศบาลนครอุดรธานี



นางสาว.....

เมื่อวัน ที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๕๖๑๒

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

บริษัท โรงไฟฟ้าเฝ้าคลองขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
เลขที่ ๒๕๕/๑-๒ หมู่ ๔ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จ.เลย

นางสาว.....

ได้รับใบปฏิบัติงานในนามของเทศบาลนครอุดรธานี

เทศบาลนครอุดรธานี





แบบจำลองสถานการณ์การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขารังสะพุง

เหตุการณ์จำลอง เกิดเพลิงไหม้

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. เกิดเพลิงไหม้บริเวณกลางสะพาน ของสะพานลำเลียงกากอ้อยไปกองกากอ้อย อาคาร 48 แผนกลูกหิน ซึ่งสาเหตุเกิดจาก มีฝุ่นกากอ้อยสะสมอัดแน่น บริเวณลูกถึงสายพาน เป็นผลให้ลูกถึงสายพานหมุนได้ไม่เต็มที่ เกิดการเสียดสีกับสายพานและเกิดความร้อนขึ้น ความร้อนได้สะสมภายในฝุ่นกากอ้อยของลูกถึง จนเกิดควันและเกิดการลุกไหม้สายพาน อย่างรวดเร็ว พนักงานที่อยู่สะพาน ได้สังเกตเห็นปลิวไฟ จึงได้นำถังดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด เข้าระงับเหตุฯ แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ จึงขอแจ้งหัวหน้างาน และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เหตุการณ์จำลอง มีผู้บาดเจ็บ ทั้งหมด 2 ราย

- พนักงานแผนกหม้อเคียว เพศชาย ลื่นตกบันได ขณะอพยพ พบแพทย์จากที่ศูนย์บริเวณท้ายหอ และนำส่งโรงพยาบาล รักษารักษา
- พนักงานแผนกเครื่องจักรหนัก เพศชาย ลื่นล้ม ข้อเท้าพลิกขณะอพยพ พบแพทย์จากแผนก รักษารักษา

สรุปผล

สรุปผล 1 หน้าที่การดำเนินงาน

สรุปผล 2 สถานการณ์บริเวณดังต่อไปนี้

ลำดับ	สรุปผล	แผนก	รวบรวมและรายงานโดยผู้เกี่ยวข้อง
1	หน้าที่การดำเนินงาน	ธุรการ, การเงิน, บัญชี, สาธารณสุข, นิติกร, สำนักงานไร่ อานนท์, ซ่อมบำรุงยานยนต์, พัดลม, ห้องเครื่อง, คลังสินค้า, SME บรรลุเกณฑ์ หม้อเคียว, หม้อปั่น, ซ่อมบำรุงทั่วไป, โรงกลึง, ไฟฟ้า บำรุงและซ่อมบำรุง, เครื่องมือวัด, วิศวกรรม, วิจัย, ความปลอดภัย, บุคคล	
2	สถานการณ์บริเวณดังต่อไปนี้	หม้อต้ม, ลูกหิน, โรงไฟฟ้า KKP (เครื่องจักรหนัก, เทอร์ไบน์, วิศวกรรม, ไฟฟ้า, เครื่องมือวัด, หม้อไอน้ำ, ผลึกน้ำ และความปลอดภัย)	

แบบจำลองสถานการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิง และ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	15.00 น.	พนักงานแผนกลูกหิน ปฏิบัติตามตรวจสอบสายพานลำเลียง พบเห็นปลิวไฟ จึงนำถังดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด เพื่อเข้าระงับเหตุฯ พร้อมทั้ง 20 แจ้งหัวหน้ากะ	ลูกหิน 7 : ลูกหิน 5 ลูกหิน 7 20.2 ลูกหิน 5 : 20.2 ลูกหิน 7 : มีไฟไหม้บริเวณกลางสะพานลำเลียงกากอ้อยไปกองกากอ้อย อาคาร 48 ลูกหินวางปี 3 ใช้ถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุฯ แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ ลูกหิน 5 : 20.2	
2	15.01 น.	หัวหน้ากะลูกหิน ไปยังจุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณลานที่ห้อง Dc drive และ 20.2 แจ้งให้ห้องปล่อยอ้อยปี หกสะพาน เพื่อคัดสายพานป้องกันการลุกลามไปยังกองกากอ้อย	ลูกหิน 5 : ห้องปล่อยอ้อยปี ลูกหิน 5 20.2 ห้องปล่อยอ้อยปี : 20.2 ลูกหิน 5 : หกสะพานลำเลียงกากอ้อยไปกองกากอ้อย อาคาร 48 วางปี ห้องปล่อยอ้อยปี : 20.2	
3	15.02 น.	20.2 แจ้ง 31 วิจัยเพื่อร่วมประเมินสถานการณ์	ลูกหิน 5 : 31, ลูกหิน 5 20.2 31 : 20.2 ลูกหิน 5 : มีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นสะพานลำเลียงกากอ้อยไปกองกากอ้อย อาคาร 48 ระงับเหตุเบื้องต้นแต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ 31 : 20.2	
4	15.05 น.	31, ไปยังจุดเกิดเหตุ ประเมินสถานการณ์พบว่า ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้จึงรีบแจ้งผู้บัญชาการฯ เพื่อขออนุญาตใช้แผนฉุกเฉิน และขอทีมดับเพลิงสนับสนุนการดับเพลิงมายังจุดเกิดเหตุ	31 : ผู้บัญชาการฯ 31, 20.2 ผู้บัญชาการฯ : 20.2 31 : ขณะนี้ เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่ สะพานลำเลียงกากอ้อยไปกองกากอ้อย อาคาร 48 ลูกหินวางปี 3 ได้ระงับเหตุเบื้องต้นแล้ว ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ขออนุญาตใช้แผนฉุกเฉิน และขอทีมดับเพลิงโรงงานสนับสนุนการดับเพลิงมายังจุดเกิดเหตุ ผู้บัญชาการฯ : 20.2 ขออนุญาตให้ใช้แผนฉุกเฉินได้	
5	15.06	1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับทราบข้อมูลการเกิดเหตุเพลิงไหม้ จากหัวหน้าส่วนความปลอดภัย จึงประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตามสายเพื่อให้พนักงานทุกท่านได้ทราบและเตรียมความพร้อมอพยพ 2. ผู้บัญชาการฯ แจ้งทีมดับเพลิงโรงงานไปยังจุดเกิดเหตุ	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : เริ่มพนักงานทุกท่าน ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่ สะพานลำเลียงกากอ้อยไปกองกากอ้อย อาคาร 48 ลูกหินวางปี 3 ขอให้พนักงานที่หนีไฟที่รับผิดชอบตามแผนฉุกเฉิน ประจำจุดตามหน้าที่ที่กำหนด และพนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้หยุดการปฏิบัติงาน เก็บทรัพย์สินที่มีค่าเตรียมพร้อมอพยพผู้เกี่ยวข้องอพยพ กรณีที่ต้องมีการอพยพ ผู้บัญชาการฯ : หัวหน้าทีมดับเพลิง ผู้บัญชาการ 20.2 หัวหน้าทีมดับเพลิง : 20.2 ผู้บัญชาการ : ให้ส่งทีมดับเพลิงโรงงานเข้าพื้นที่เกิดเหตุ อาคาร 48 ลูกหินวางปี 3 โดยด่วน หัวหน้าทีมดับเพลิง : 20.2	







แบบจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566


บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขารังสะพุง


หน่วยงานฝึกซ้อม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต คพด.-ร 358/คพผ.-ร 358

ที่	เลขที่	รายละเอียดกิจกรรม	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6	15.08 น.	1. เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ หัวหน้าทีมดับเพลิงแจ้งผู้บัญชาการ	หัวหน้าทีมดับเพลิง : ผู้บัญชาการ หัวหน้าทีมดับเพลิง 20.2 ผู้บัญชาการฯ : 20.2 หัวหน้าทีมดับเพลิง : ขณะนี้ทีมดับเพลิงโรงงาน มาถึง จุดเกิดเหตุ และพร้อมเจ้าหน้าที่เพลิงแล้ว ขออนุญาต กระแสไฟฟ้า ผู้บัญชาการฯ : 20.2	
		2. ตัดกระแสไฟฟ้า	ผู้บัญชาการฯ : L7 ผู้บัญชาการฯ 20.2 L7 : 20.2 ผู้บัญชาการฯ : ให้อาคาร 48 ลูกทิงวางบี และพื้นที่ โดยรอบจุดเกิดเหตุ L7 : 20.2	
		3. เติมน้ำมันดับเพลิง	ผู้บัญชาการฯ : บั๊มน้ำ 1 ผู้บัญชาการฯ 20.2 บั๊มน้ำ 1 : 20.2 ผู้บัญชาการฯ : ทำการเติมน้ำมันดับเพลิงของโรงงานศาล บั๊มน้ำ 1 : 20.2	
		4. ปิดกั้นพื้นที่ทางเข้า-ออกของโรงงานทั้งหมด	ผู้บัญชาการฯ : รปภ. ผู้บัญชาการฯ 20.2 รปภ. : 20.2 ผู้บัญชาการฯ : ให้อาคาร 48 ปิดกั้นพื้นที่ทางเข้า-ออกของ โรงงานทั้งหมด และห้ามบุคคลภายนอก เข้ามาภายในโรงงาน ก่อนได้รับอนุญาต รปภ. : 20.2	
7	15.11 น.	ยืนยันการตัดระบบไฟฟ้าและเดินบัสดับเพลิง		
		1. ตัดกระแสไฟฟ้า	L7 : ผู้บัญชาการฯ L7 20.2 ผู้บัญชาการฯ : 20.2 L7 : ขณะนี้ได้ทำงานตัดกระแสไฟฟ้า อาคาร 48 ลูกทิงวางบี และอาคารที่เกี่ยวข้องโดยรอบ เรียบร้อยแล้วครับ ผู้บัญชาการฯ : 20.2	
		2. เติมน้ำมันดับเพลิง	บั๊มน้ำ 1 : ผู้บัญชาการฯ บั๊มน้ำ 1 20.2 ผู้บัญชาการฯ : 20.2 บั๊มน้ำ 1 : ขณะนี้เติมน้ำมันดับเพลิงโรงงานศาล เรียบร้อย ผู้บัญชาการฯ : 20.2	

ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การสนทนา	ผู้รับผิดชอบ
8	15.12 น.	ผู้บัญชาการฯ แจ้งทีมดับเพลิงเข้าร่วมเหตุ		
		ทีมดับเพลิงเข้าร่วมเหตุ พร้อมกับ อุปกรณ์ระบบดับเพลิง Sprinkler ๓๐๓ สายพานลำเลียง	ผู้บัญชาการฯ : หัวหน้าทีมดับเพลิง ผู้บัญชาการฯ ๖๐.2 หัวหน้าทีมดับเพลิง : ๖๐.2 ผู้บัญชาการฯ : ให้ทีมดับเพลิง เข้าร่วมเหตุจุดเพลิงไหม้ ได้ หัวหน้าทีมดับเพลิง : ๖๐.2	
หัวหน้าทีมดับเพลิง แจ้งทีมดับเพลิงเข้าร่วมเหตุจุดเพลิงไหม้				
9	15.17 น.	หัวหน้าทีมดับเพลิงแจ้งผู้บัญชาการฯ ไม่สามารถระงับเหตุได้	หัวหน้าทีมดับเพลิง : ผู้บัญชาการฯ หัวหน้าทีมดับเพลิง ๖๐.2 ผู้บัญชาการฯ : ๖๐.2 หัวหน้าทีมดับเพลิง : ขณะนี้ ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ คาดว่า จะลุกลาม และกลุ่มควัน ได้ฟุ้งกระจาย ไปโดยรอบพื้นที่ โรงงาน จึงขออนุมัติผู้บัญชาการฯ ประกาศใช้แผนอพยพ และ ขอทีมดับเพลิงสนับสนุนภายนอก เข้าร่วมระงับเหตุฯ ผู้บัญชาการฯ : ๖๐.2 อนุญาตให้แผนอพยพ อนุมัติให้ขอหน่วย งานภายนอกเข้ามาระงับเหตุฯ	
ผู้บัญชาการฯ สั่งการให้ใช้แผนอพยพหนีไฟ				
10	15.18 น.	ผู้บัญชาการฯ สั่งการให้ใช้แผน อพยพหนีไฟ	ผู้บัญชาการฯ : CCTV ผู้บัญชาการฯ ๖๐.2 CCTV : ๖๐.2 ผู้บัญชาการฯ : CCTV กดสัญญาณใช้แผนอพยพหนีไฟ CCTV : ๖๐.2 (CCTV กดสัญญาณ ครั้งที่ 1 กดเสียงยาว ไปเรื่อยๆ กดบ้าง 30 วิ หดๆ 5 วิ แล้วกดต่อ) ประสานงานขอหน่วยดับเพลิง สนับสนุน และแจ้งสถานีตำรวจ	
			คุณอุทุมพร : โทรศัพท์ขอหน่วยดับเพลิง จากป้องกันบรรเทาและ สาธารณภัยดับของหนองผู้ปลั่ง หมายเลข ๐81-975-4723 คุณสวาทวี : โทรศัพท์แจ้งเหตุ กับสถานีตำรวจ หนองผู้ปลั่ง หมายเลข ๐81-574-0858	
11	15.19 น.	**ผู้นำทาง อธิษฐานนำพาร่างกายหนีภัยจากอาคาร ไปยังจุดรวมพลที่ทำการเคไอเพื่อแผนหนี**		
12	15.23 น.	เจ้าหน้าที่ตำรวจ สท.หนองผู้ปลั่ง เดินทางถึงโรงงาน และรายงานตัวต่อ ผู้บัญชาการฯ	ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานตัวต่อผู้บัญชาการฯ ผู้บัญชาการฯ : ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สท.หนองผู้ปลั่ง อำนวยความสะดวกบริเวณนอกหน้าโรงงาน	
	15.24 น.	ปภ.หนองผู้ปลั่ง เดินทางถึง โรงงานและรายงานตัวต่อ ผู้บัญชาการฯ	ตัวแทน ปภ. หนองผู้ปลั่ง รายงานตัวต่อผู้บัญชาการฯ ผู้บัญชาการฯ : ให้ปภ. หนองผู้ปลั่ง เข้าร่วมเหตุเพลิงไหม้ ร่วมเก็บทีมดับเพลิงของโรงงาน โดยให้ปภ.นำทางไปยัง จุดเกิดเหตุ	


<div>  <div> <p>หน้าทำการฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566</p> <p>บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น สาขารังสรรค์</p> </div> </div>			
ลำดับ	หน้าที่ / ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน		
2	รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน		
3	ผู้ประสานงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์		
4	ผู้พบเหตุการณ์ หัวหน้างาน, ผู้คัดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ผู้ดูแลระบบระบบ		ลูกทีม 7 ลูกทีม 5 ห้องปล่อยอ้อย บี
5	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย		จุดเกิดเหตุ ไฟไหม้ จุดค้นหา ผู้สูญหายแผนกหม้อไอน้ำ จุดค้นหาผู้สูญหายแผนกคอนกรีต KCP
6	คัดระบบไฟฟ้า		L7 P3
7	ป้อนน้ำดับเพลิง		ปั้มน้ำ 1 P12
8	ทีมดับเพลิง		หัวหน้าทีมดับเพลิง หัวหน้าชุดทีมดับเพลิง 1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 1 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 1 หัวหน้าชุดดับเพลิง 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทีม 2
9	พนักงานประจำรถดับเพลิง		
10	ทีมค้นหาและช่วยชีวิต		หัวหน้าทีมค้นหา และช่วยชีวิต หัวหน้าชุดทีมค้นหาและช่วยชีวิต 1 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 1 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 1

<div>  <div> <p>หน้าทำการฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566</p> <p>บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น สาขารังสรรค์</p> </div> </div>			
ลำดับ	หน้าที่ / ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
10	ทีมค้นหาและช่วยชีวิต		เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 1 หัวหน้าชุดทีมค้นหาและช่วยชีวิต 2 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 2 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 2 เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต 2
11	ทีมผู้นำทาง		สำนักงาน ลูกทีม โรงกลั่น ปั้มน้ำและซ่อมบำรุง หม้อต้ม หม้อไอน้ำ รีไซเคิล หม้อไอน้ำ บรจรถดับเพลิง ไฟฟ้า-เครื่องมือวัด ยานยนต์ช่างไฟ ควบคุมคุณภาพ ซ่อมบำรุงทั่วไป คลังสินค้า ห้องแจ้งอ้อย พักดู เกอริโยบ-ไฟฟ้า KKP เครื่องมือวัด KCP หม้อไอน้ำ-สะพาน เครื่องจักรหนัก ผลิตภัณฑ์-ควบคุมคุณภาพ วิศวกรรมน้ำ วิศวกรรมไฟฟ้า ชล.และสิ่งแวดล้อม
12	เจ้าหน้าที่ประจำรถรวมพล		ชุดบัญชาการและชุดรวมพล 1 ชุดรวมพล 2
13	รวบรวมและรายงานข้อมูลอพยพ		ชุดรวมพล 1 ชุดรวมพล 2


ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
21	15.43 น.	รถพยาบาลโรงงาน นำผู้บาดเจ็บเข้าโรงไฟฟ้า ส่งจุดปฐมพยาบาล เมื่อพบบาดเจ็บขออาการเห็นควรรีบส่งโรงพยาบาล พยาบาลแจ้งผู้ประสานงาน โทรเรียก รถกู้ชีพโรงพยาบาล	คุณอตุพรณ์ : โทรแจ้งกู้ชีพโรงพยาบาล หมายเลข 081-475-4723	
22	15.45 น.	หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลส่ง : รายงานตัวต่อผู้บัญชาการฯ ผู้บัญชาการ : ขอให้ทีมกู้ชีพโรงพยาบาลส่ง ทำการคัดกรอง พนักงานที่บาดเจ็บ และส่งรักษาต่อโรงพยาบาล		
รถกู้ชีพของหมู่บ้าน นำผู้บาดเจ็บ ขี่รถไปวัด บนม เดินเข้าบ้าน นำส่งโรงพยาบาลรังสรรค์				
23	15.46 น.	ทีมค้นหาทีม 1 เข้าค้นหาและวิเคราห์ ผลกรค้นหาต่อหัวหน้าทีมค้นหา	หัวหน้าชุดทีม 1 : หัวหน้าทีมค้นหา หัวหน้าชุด ทีม 1 วอ 2 หัวหน้าทีมค้นหา : วอ 2 หัวหน้าชุดทีม 1 : ขณะนี้ทีมค้นหาพบ ผู้สูญหาย บริเวณ บันไดทางลงมาแผนกหม้อไอน้ำ พบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ระบะ บริเวณ ท้ายหอ และขาเข้าคิรูป รุ้สึกหัว แต่ซึม ตามคอบซ้ำ ขณะนี้ ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังจุดที่ปลอดภัย ขอรถพยาบาลและพยาบาล เข้ามารับผู้บาดเจ็บ บริเวณค้นหา อาคารหม้อไอน้ำ หัวหน้าทีมค้นหา : วอ 2	
24	15.46 น.	ผู้บัญชาการแจ้งรถพยาบาล และพยาบาล กับผู้บัญชาการฯ	ผู้บัญชาการ : ให้รถพยาบาลและพยาบาล เข้าไปรับผู้บาดเจ็บที่ บริเวณค้นหาอาคารหม้อไอน้ำ รถพยาบาล : รับทราบครับ	
รถพยาบาลโรงงาน นำผู้บาดเจ็บเข้าโรงไฟฟ้าอาคารหม้อไอน้ำ หรืออาคารประมินอาคาร				
25	15.48 น.	พยาบาลประจำโรงงาน คัดกรอง ผู้บาดเจ็บ พบว่า มีผลิตภัณฑ์ที่ระบะ บริเวณท้ายหอ และขาเข้าคิรูป รุ้สึกหัว แต่ซึม ตามคอบซ้ำ ต้องนำส่งโรงพยาบาล โดยด่วน หัวหน้าทีมค้นหาฯ จึงขออนุมัติ กับผู้บัญชาการ	หัวหน้าทีมค้นหา : ผู้บัญชาการฯ หัวหน้าทีมค้นหา วอ. 2 ผู้บัญชาการ : วอ 2 หัวหน้าทีมค้นหา : ขณะนี้พยาบาลได้ประเมินอาการผู้บาดเจ็บ ของแผนกหม้อไอน้ำ มีผลิตภัณฑ์ที่ระบะบริเวณท้ายหอ ขาเข้าคิรูป รุ้สึกหัว แต่ซึม ตามคอบซ้ำ ขออนุมัติผู้บัญชาการฯ นำผู้บาดเจ็บส่ง โรงพยาบาลรังสรรค์ และขอรถของโรงพยาบาลมาเปลี่ยนถ่ายผู้บาดเจ็บ ผู้บัญชาการ : อนุมัติ ให้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด	

ที่	เวลา	รายละเอียดกิจกรรม	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
26	15.48 น.	ทีมประสานงาน โทรแจ้งโรงพยาบาลฯ	คุณสาวิตรี : โทรศัพท์แจ้งรพ.รังสรรค์ หมายเลข 043-121-5897	
27	15.48 น.	ทีมประสานงาน โทรแจ้ง สป.รังสรรค์ เพื่อรับความช่วยเหลือด้านการจราจร แก่รถโรงพยาบาลรังสรรค์	คุณอตุพรณ์ : โทรศัพท์แจ้ง สป.รังสรรค์ หมายเลข 082-550-5591	
รถพยาบาลโรงงาน นำผู้บาดเจ็บส่งต่อโรงพยาบาลรังสรรค์ โดยมีรถพยาบาลรังสรรค์มารับเปลี่ยนถ่ายที่หน้าโรงงาน				
28	15.49 น.	หน่วยปฐมพยาบาล ได้รายงานผล การคัดกรองผู้บาดเจ็บ ต่อผู้บัญชาการฯ	หน่วยปฐมพยาบาล : รายงานผู้บาดเจ็บทั้งหมด ราย บาดเจ็บเล็กน้อย ราย ปานกลาง 1 ราย ขอให้รวบรวม ปวด เดินลำบาก นำส่งโรงพยาบาลรังสรรค์ โดยรถกู้ชีพโรงพยาบาลส่ง อาคารหนัก 1 ราย มีผลิตภัณฑ์ที่ระบะบริเวณท้ายหอ ขาเข้าคิรูป รุ้สึกหัว แต่ซึม ตามคอบซ้ำ นำส่งโรงพยาบาลรังสรรค์และได้ เปลี่ยนถ่ายผู้บาดเจ็บที่รถโรงพยาบาล เรือรือตแล้ว ผู้บัญชาการ : รับทราบ	
29	15.50 น.	ผู้ประสานงาน วอ.แจ้งทุกทีมรายงานตัว ให้หน่วยงานตัวส่งจุดอำนวยการ ในเวลานี้	ผู้ประสานงาน : ขออนุญาต วอ. 6 ทีมฉุกเฉิน ทุกทีม โปรดทราบ ให้หน่วยงานตัวส่งจุดอำนวยการ ในเวลานี้	
เมื่อทุกทีมรายงานตัวแล้ว จุดอำนวยการครบ				
		ผู้บัญชาการฯ ส่งหน่วยตรวจสอบ ความเสียหาย เข้าไปตรวจสอบ	ผู้บัญชาการฯ : 1.4 ผู้บัญชาการ วอ. 2 หน่วยตรวจสอบ : วอ. 2 ผู้บัญชาการฯ : ให้หน่วยตรวจสอบความเสียหายจุดตรวจสอบ ที่เกิดเหตุ	
30	15.55 น.	หน่วยตรวจสอบความเสียหาย รายงาน ความเสียหายต่อผู้บัญชาการฯ	หน่วยตรวจสอบ : ผู้บัญชาการฯ หน่วยตรวจสอบ วอ. 2 ผู้บัญชาการฯ : วอ. 2 หน่วยตรวจสอบ : รายงานความเสียหายพบว่า สายพานลำเลียง เสียหาย ประมาณ 30 เมตร ถูกถล่มเสียหายประมาณ 30 ชุด ส่วนพื้นที่อื่นๆ ไม่พบความเสียหาย สามารถเข้าทำงานได้ปกติ ผู้บัญชาการฯ : วอ. 2	
31	15.55 น.	ผู้บัญชาการฯ ประสานยกเลิก แผนฉุกเฉิน และแผนอพยพ	ผู้บัญชาการฯ : ทุกท่าน โปรดทราบ ขณะนี้สามารถระงับเหตุ เพลิงไหม้ไว้ได้แล้ว สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ ขอประกาศ ยกเลิกแผนฉุกเฉิน และขอให้นักงานทุกคน กลับเข้าทำงาน ได้ตามปกติ	
32	16.00 น.	ผู้บัญชาการฯ ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึง สถานการณ์เพลิงไหม้ ที่เกิดขึ้น	ผู้บัญชาการฯ : เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นเวลา ประมาณ 15.00 น. บริเวณสะพานลำเลียงกากอ้อย ไปกองกากอ้อย อาคาร 48 ลูกทีมทราบ ขณะนี้สามารถระงับเหตุได้แล้ว เจ้าหน้าที่ที่ชี้แจงจับเหตุ ทุกท่านปลอดภัย ทีมค้นหาเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร โดยรอบ สำหรับสาเหตุของเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบทันที	

ลำดับ	หน้าที่ / ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
14	ผู้ดูแลภายในอาคาร		ดูคู่มือที่แนบมาหรือศึกษา คู่มือที่แนบมาเครื่องจักรหนัก
15	พยาบาลประจำโรงงาน คนขับรถพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล		ดูรวมพล 1 และเป็นผู้รายงาน ดูรวมพล 1 ดูรวมพล 1 ดูรวมพล 2 ดูรวมพล 2 ดูรวมพล 2 ดูรวมพล 1 และประจำรถพยาบาล
16	กศสัญญาแพทย์		
17	ประชาสัมพันธ์		ผ่านระบบเสียงตามสาย และ Line ประชาสัมพันธ์โรงงาน
18	นักข่าวและช่างภาพ		
19	ฝ่ายจัดเวลา		ตามแบบฟอร์มจัดเวลา
20	ทีมตรวจสอบความเสียหาย		L4 L6 P3 P8
21	ฝ่ายรักษาความปลอดภัย		
22	สวัสดิการฯ ดูแลหน่วยงานภายนอก และพนักงาน สวัสดิการฯ ดูแลหน่วยงานภายนอก และพนักงาน		



ผู้เขียนขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ อดิศักดิ์กุล และ ดร. อดิศักดิ์ อดิศักดิ์กุล สำหรับการสนับสนุนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย และข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย



รูปแบบที่สามคือการใช้จุดขายบนเวที
บริษัท นักแสดงตลกใน 4 ปี (1997-2000) และ บริษัท 12 ปี (1997-2009) นักแสดงตลกใน 4 ปี และ 12 ปี

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวัน สัปดาห์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



เมื่อมีการขึ้นอาคารคัดกระแสไฟฟ้า ทิมดับเพลิงโรงงาน
จึงเข้าร่วมดับเพลิงไหม้ แต่ไม่สามารถดับเพลิงได้ จึงอนุมัติ
จากผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน ใช้แผนอพยพหนีไฟ และ ขอกการ
สนับสนุนการดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก



ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน แจ้งให้ CCTV กล้องดูภายนอก
อพยพหนีไฟ และฝ่ายประสานงาน แจ้งหน่วยงานภายนอกได้แก่ ปก.
หนองหญ้าปล้อง สนับสนุนการดับเพลิง และ สก. หนองหญ้าปล้อง
เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร



ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวัน สัปดาห์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



พนักงานแผนกลูกหิน ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบสายพานลำเลียง พบเห็นเปลวไฟ
จึงนำถังดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด เพื่อเพื่อเข้าร่วม
เหตุฯ พร้อมทั้ง วอ แจ้งหัวหน้ากะ

หัวหน้ากะลูกหิน ไปยังจุดเกิดเหตุ
พร้อมทั้งกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และขอ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง



ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประเมินสถานการณ์ พบว่า
ไม่สามารถควบคุมเหตุไฟได้ จึงแจ้งต่อผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อขออนุญาตใช้แผนฉุกเฉิน

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวัน สัปดาห์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง

พนักงานอพยพมายังจุดรวมพล ทั้ง

จุดรวมพลที่ 1 หน้าอาคารสำนักงาน



จุดรวมพลที่ 2 ฐานลูกหินบริเวณถังสูง



ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวัน สัปดาห์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน แจ้งให้ทีมดับเพลิงของโรงงาน ไปยังจุดเกิดเหตุฯ
พร้อมทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแจ้งพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนประจำจุด และพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมกรณีอพยพ



ทีมดับเพลิงของโรงงาน มาถึงจุดเกิดเหตุฯ
หัวหน้าทีมพร้อมขึ้นอาคารคัดกระแสไฟฟ้า ก่อน
ดำเนินการเข้าร่วมดับเหตุฯ

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวัน สุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



ทีมค้นหาทีม 2 เข้าค้นหาผู้สูญหาย บริเวณแผนก
เครื่องจักรหนัก ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และขอรถพยาบาล
รับผู้บาดเจ็บไปยังจุดปฐมพยาบาล



พยาบาลตรวจสอบอาการ ผู้บาดเจ็บของแผนกเครื่องจักร
หนักเห็นควรส่งต่อโรงพยาบาล ฝ่ายประสานงานจึงโทรแจ้ง 1669
กู้ชีพหนองหญ้าปล้อง มาถึงโรงงานใช้เวลาประมาณ 6 นาที จึงนำ
ผู้บาดเจ็บของแผนกเครื่องจักรหนัก ส่งต่อโรงพยาบาลวังตะพุง

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวัน สุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



ทีมค้นหาทีม 1 เข้าค้นหาผู้สูญหาย บริเวณแผนกหม้อไอน้ำ
ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และขอรถพยาบาล และพยาบาลรับ
ผู้บาดเจ็บ พยาบาลโรงงานประเมินอาการขอรถนำส่งโรงพยาบาล
วังตะพุงโดยด่วน



รถพยาบาลโรงงานนำผู้บาดเจ็บแผนกหม้อไอน้ำ ส่งต่อ
โรงพยาบาล ฝ่ายประสานงานจึงโทรแจ้ง 1669 ขอรถพยาบาล
โรงพยาบาลวังตะพุง เพื่อเปลี่ยนถ่ายผู้บาดเจ็บ และประสานงาน
สถานีตำรวจภูธรวังตะพุง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร
แก่รถพยาบาล

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวัน สุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง เดินทางถึง
โรงงานและเข้ารายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
และได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้า
โรงงาน



ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนองหญ้าปล้อง มาถึง
โรงงาน ใช้เวลาประมาณ 9 นาที ได้รายงานตัวต่อ ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นำทางไป
ยังจุดเกิดเหตุ เพื่อร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ กับทีมดับเพลิงของ
โรงงาน

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวัน สุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังตะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังตะพุง



รายงานยอดพนักงานที่อพยพ ทั้ง 2 จุด ต่อ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน และ รองผู้
บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน



หัวหน้าทีมดับเพลิง แจ้งต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้
ได้แล้ว



ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน แจ้ง หัวหน้าทีมค้นหา ให้นำทีมค้นหา เข้าค้นหาผู้สูญ
หายของแผนกหม้อไอน้ำ และ แผนกเครื่องจักรหนัก

ที่ รง.พ.243 (ง) / 2566.....

9 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
เรียน นายกเทศมนตรีนครอุดร

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง
กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อซักซ้อมแผนการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมในการประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง
และรักษาการผู้อำนวยการผลิต เคเคที วังสะพุง

ที่ รง.พ.243 (ง) / 2566.....

ที่ รง.พ.243 (ง) / 2566.....

9 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง
กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อซักซ้อมแผนการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนองหญ้าปล้อง และกู้ชีพหนองหญ้า
ปล้อง) เข้าร่วมในการประชุมเพื่อซักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม
2566 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง
และรักษาการผู้อำนวยการผลิต เคเคที วังสะพุง

ที่ รง.พ.243 (ง) / 2566.....

ภาพประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง และ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง



ทีมพยาบาลรายงานออกผู้บาดเจ็บ และ ทีมฉุกเฉินทุกทีมมา
รายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน แจ้งให้หน่วยตรวจสอบ
เข้าตรวจสอบความเสียหาย พร้อมทั้งประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉิน
และแผนอพยพ



ประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ร่วมกัน
หน่วยงานภายนอก

หนังสือแจ้งเชิญประชุมซักซ้อมแผนฝึกซ้อมดับเพลิง
และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ที่ ร.4.7พ.243 (ว) / 2566.....

9 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
เรียน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวังสะพุง

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง
กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อชักซ้อมแผนการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมในการประชุมเพื่อชักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ในวันที่ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ส่ง.....
ผู้รับ.....

ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง
และรักษาการผู้อำนวยการผลิต เคเคที วังสะพุง

หนังสือแจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิง และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ประจำปี 2566

ที่ ร.4.7พ.243 (ว) / 2566.....

9 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
เรียน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองหญ้าปล้อง

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง
กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อชักซ้อมแผนการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมในการประชุมเพื่อชักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ในวันที่ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ส่ง.....
ผู้รับ.....

ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง
และรักษาการผู้อำนวยการผลิต เคเคที วังสะพุง

แนบด้วย

ที่ ร.4.7พ.243 (ว) / 2566.....

9 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง
กำหนดให้มีการประชุมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อชักซ้อมแผนการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมในการประชุมเพื่อชักซ้อมแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ในวันที่ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน


จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ส่ง.....
ผู้รับ.....

(นาง) ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง
และรักษาการผู้อำนวยการผลิต เคเคที วังสะพุง

แนบด้วย



ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ จากการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง
ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1	โรงพยาบาลวังสะพุง	1. การประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้บาดเจ็บ กับ โรงพยาบาลวังสะพุง ไม่ชัดเจน จึงเกิดความล่าช้า ในส่วนของเคสผู้บาดเจ็บรุนแรง ควรมีการเพิ่มรายละเอียดของการบาดเจ็บไว้ชัดเจนขึ้น	

KHONKAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC Co.,Ltd.
(WANGSAPHUNG)
255 Moo.4 Tambon Nongyaplong, Wangsaphung
District, Loei, 42130
Tel. 042-810931-4 Fax. 042-810933



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)
255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น 42130
โทร. 042-810931-4 แฟกซ์ 042-810933

ที่ ร.วพ.209 (2) / 2566.....

21 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

เอกสารแนบ 1. แบบจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉิน ของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง

จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญ ทีมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และทีมอุบัติเหตุฉุกเฉิน เข้าร่วมในงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.30-17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผน ตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ส่ง.....
ผู้รับ.....



ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง
และรักษาการผู้อำนวยการผลิต เคเคที วังสะพุง



นางสาว.....

KHONKAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC Co.,Ltd.
(WANGSAPHUNG)
255 Moo.4 Tambon Nongyaplong, Wangsaphung
District, Loei, 42130
Tel. 042-810931-4 Fax. 042-810933



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)
255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น 42130
โทร. 042-810931-4 แฟกซ์ 042-810933

ที่ ร.วพ.209 (2) / 2566.....

21 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังสะพุง

เอกสารแนบ 1. แบบจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉิน ของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง

จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ภายในบริษัทฯ ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.30-17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผน ตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ส่ง.....
ผู้รับ.....



ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง
และรักษาการผู้อำนวยการผลิต เคเคที วังสะพุง



วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566

เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิศวกรรม KKS

[illegible]

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ทบพว.นแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ประจำปี 2566

แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุมทบทวน

แผนการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566

เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/แผนก	อายุจริง	หมายเหตุ
1		พชค		
2		พช.แผนกบริหาร		
3		พช.บริหารทั่วไป		
4		SHE		
5		HR		
6		PN		
7		27/10/6		
8		EN		
9		Ta		
10		EP		
11		EM		
12		IoT		
13		EN		
14		B2		
15		WT		พิมพ์
16		PA		
17		IN		
18		EN		
19		ET		
20		ML		
21		ML		
22		CCTV		
23		EN		
24		EN		
25		EN		

แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุมทบทวน

แผนการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

วัน พฤษหัตถ์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566

เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิศวกรรม KKS

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/แผนก	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1		SHE		
2		SHE		
3		"		
4		ML		
5		ML		
6		ML		
7		SHE		
8		PK		
9		EP		
10		RF		
11		EP		
12		CTV		
13		CTV		
14		CTV		
15		EN		
16		EN		
17		IN		
18		PU		
19		SHE		
20		ML		
21		EN		
22		EN		
23		SP		
24		NT		
25		ML		
26		AS		
27		EN		
28		NT		



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุมทบทวน
ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

วัน สุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566

เวลา 13.00 - 17.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/แผนก	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุมทบทวน
แผนการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

วัน สุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566

เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/แผนก	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1		ผ.อ.วิวัฒน์		
2		ดร. เสงี่ยมกุล		
3		ผ.อ. วิวัฒน์		
4		ท.ล. วิวัฒน์		
5		อ.น. วิวัฒน์		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุมทบทวน
ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

วัน สุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566

เวลา 13.00 - 17.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/แผนก	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1		นางสาวอริยาพร		
2		ส.อ. นพดล นพรัตน์		
3		ดร.นพดล นพรัตน์		
4		นางสาว นพรัตน์		
5		ดร. นพรัตน์		
6		ดร. นพรัตน์		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุมทบทวน
แผนการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

วัน สุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566

เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/แผนก	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1		ผ.อ.วิวัฒน์ KKS		
2		SHE		
3		CCTV		
4		SHE		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุมทบทวน
ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566

เวลา 13.00 - 17.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/แผนก	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1		งานช่าง		
2		งานช่าง		
3		งานช่าง		
4		งานช่าง		
5		งานช่าง		
6		งานช่าง		
7		งานช่าง		
8		EN		
9		BT		
10		EN		
11		EN.		
12		BL		
13		EN		
14		งานช่าง		
15		PN		
16		VP		
17		HR		
18		PU		
19		PU		
20		EP		
21		EN		
22		ML		
23		UNP		
24		IN		
25		ET		

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง



แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุมทบทวน
ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566

เวลา 13.00 - 17.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/แผนก	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1		PK		
2		Ta		
3		งานช่าง		
4		งานช่าง		
5		งานช่าง		
6		PK		
7		ML		
8		IN		
9		WT		
10		ET		
11		AS		
12		MV		
13		BL		
14		BF		
15		EN		
16		EN		
17		HR		
18		ช่างเทคนิค		
19		งานช่าง		
20		SHE		
21				
22				
23				
24				
25				

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก หม้อต้ม

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201769				หม้อต้ม	/		
2	200080				หม้อต้ม	/		
3	200189				หม้อต้ม	/		
4	200191				หม้อต้ม	/		
5	200214				หม้อต้ม	/		ไปโรงเรียน
6	201695				หม้อต้ม	/		
7	200529				หม้อต้ม	/		
8	200531				หม้อต้ม	/		
9	200682				หม้อต้ม	/		
10	201712				หม้อต้ม	/		
11	200275				หม้อต้ม	/		
12	201733				หม้อต้ม	/		
13	201017				หม้อต้ม	/		
14	200525				หม้อต้ม	/		
15	200677				หม้อต้ม	/		
16	201441				หม้อต้ม	/		
17	200078				หม้อต้ม	/		
18	200532				หม้อต้ม	/		
19	201447				หม้อต้ม	/		
20	201335				หม้อต้ม	/		
21	201543				หม้อต้ม	/		
22	200673				หม้อต้ม	/		
23	200672				หม้อต้ม	/		
24	200463	น			หม้อต้ม	/		
25	201579				หม้อต้ม	/		
26	201594				หม้อต้ม	/		
27	201593				หม้อต้ม	/		
28	200891				หม้อต้ม	/		
29	201019				หม้อต้ม	/		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ลูกหีบ

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201771	นาย			ลูกหีบ	/		
2	201776	นาย			ลูกหีบ	/		
3	201762	นาย			ลูกหีบ	/		
4	200239	นาย			ลูกหีบ	/		
5	200759	นาย			ลูกหีบ	/		
6	201694	นาย			ลูกหีบ	/		
7	201719	นาย			ลูกหีบ	/		
8	201758	นาย			ลูกหีบ	/		
9	201740	นาย			ลูกหีบ	/		
10	201729	นาย			ลูกหีบ	/		
11	201730	นาย			ลูกหีบ	/		
12	201686	นาย			ลูกหีบ	/		
13	201104	นาย			ลูกหีบ	/		อด
14	201102	นาย			ลูกหีบ	/		
15	200309	นาย			ลูกหีบ	/		
16	201746	นาย			ลูกหีบ	/		
17	201141	นาย			ลูกหีบ	/		
18	201146	นาย			ลูกหีบ	/		
19	201692	นาย			ลูกหีบ	/		
20	200023	นาย			ลูกหีบ	/		ลาจ.อ.
21	201436	นาย			ลูกหีบ	/		
22	200076	นาย			ลูกหีบ	/		
23	200052	นาย			ลูกหีบ	/		
24	201713	นาย			ลูกหีบ	/		
25	200059	นาย			ลูกหีบ	/		
26	200426	นาย			ลูกหีบ	/		
27	200625	นาย			ลูกหีบ	/		
28	201247	นาย			ลูกหีบ	/		
29	201250	นาย			ลูกหีบ	/		
30	201262	นาย			ลูกหีบ	/		

41 คน. ไม่มาทำงาน 2 คน 39 คน มา

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก หม้อเคียว

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201770	นาย			หม้อเคียว	/		
2	200195	นาย			หม้อเคียว	/		
3	200176	นาย			หม้อเคียว	/		
4	200177	นาย			หม้อเคียว	/		
5	201735	นาย			หม้อเคียว	/		
6	200397	นาย			หม้อเคียว	/		
7	201637	นาย			หม้อเคียว	/		
8	200579	นาย			หม้อเคียว	/		
9	200287	นาย			หม้อเคียว	/		
10	201031	นาย			หม้อเคียว	/		
11	201755	นาย			หม้อเคียว	/		
12	200536	นาย			หม้อเคียว	/		
13	201254	นาย			หม้อเคียว	/		
14	201253	นาย			หม้อเคียว	/		
15	201756	นาย			หม้อเคียว	/		
16	200511	นาย			หม้อเคียว	/		
17	200508	นาย			หม้อเคียว	/		
18	201430	นาย			หม้อเคียว	/		
19	201565	นาย			หม้อเคียว	/		
20	200739	นาย			หม้อเคียว	/		
21	201241	นาย			หม้อเคียว	/		
22	200704	นาย			หม้อเคียว	/		
23	201609	นาย			หม้อเคียว	/		
24	200959	นาย			หม้อเคียว	/		
25	201607	นาย			หม้อเคียว	/		
26	200883	นาย			หม้อเคียว	/		
27	201488	นาง			หม้อเคียว	/		
28	201177	นาย			หม้อเคียว	/		
29	201178	นาย			หม้อเคียว	/		
30	201179	นาย			หม้อเคียว	/		
31	201185	นาย			หม้อเคียว	/		
32	201212	นาย			หม้อเคียว	/		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ลูกหีบ

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
31	201343	นาย			ลูกหีบ	/		
32	201535	นาย			ลูกหีบ	/		
33	200534	นาย			ลูกหีบ	/		ไปโรงเรียน
34	200575	นาย			ลูกหีบ	/		
35	201569	นาย			ลูกหีบ	/		
36	201512	นาย			ลูกหีบ	/		
37	200762	นาย			ลูกหีบ	/		
38	200761	นาย			ลูกหีบ	/		
39	201602	นาย			ลูกหีบ	/		อด
40	201451	นาย			ลูกหีบ	/		
41	201571	นาย			ลูกหีบ	/		
42	201495	นาย			ลูกหีบ	/		
43	201214	นาย			ลูกหีบ	/		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก บรรจุกัญชี

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มาฝึกซ้อม	ไม่มา	หมายเหตุ
1	404193	นาง			บรรจุกัญชี	✓		
2	404194	นางสาว			บรรจุกัญชี	✓		
3	404195	นาง			บรรจุกัญชี	✓		
4	404197	นางสาว			บรรจุกัญชี	✓		
5	404196	นางสาว			บรรจุกัญชี	✓		
6	404198	นางสาว			บรรจุกัญชี	✓		
7	200212	นาย			บรรจุกัญชี			ติดภารกิจ
8	200561	นาง			บรรจุกัญชี	✓		
9	200782	นาย			บรรจุกัญชี	✓		
10	201644	นาย			บรรจุกัญชี	✓		
11	201063	นางสาว			บรรจุกัญชี	✓		
12	201105	นางสาว			บรรจุกัญชี	✓		
13	201149	นางสาว			บรรจุกัญชี	✓		
14	201291	นาย			บรรจุกัญชี	✓		
15	200855	นาง			บรรจุกัญชี	✓		

16 200265 นาง บอมนักงา / ป ✓

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก หม้อป่น

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201772	นาย			หม้อป่น	✓		
2	201778	นาย			หม้อป่น	✓		
3	201777	นาย			หม้อป่น	✓		
4	200204	นาย			หม้อป่น	✓		
5	201751	นาย			หม้อป่น	✓		
6	201622	นาย			หม้อป่น	✓		
7	201752	นาย			หม้อป่น	✓		
8	200800	นาย			หม้อป่น	✓		
9	200801	นาย			หม้อป่น	✓		
10	200799	นาย			หม้อป่น	✓		
11	200929	นาย			หม้อป่น	✓		
12	200085	นาย			หม้อป่น	✓		
13	201058	นาย			หม้อป่น	✓		
14	201693	นาย			หม้อป่น	✓		
15	201708	นาย			หม้อป่น	✓		
16	200873	นาย			หม้อป่น	✓		
17	201753	นาย			หม้อป่น	✓		
18	200112	นาย			หม้อป่น	✓		
19	200022	นาย			หม้อป่น	✓		
20	201280	นาย			หม้อป่น	✓		
21	200744	นาย			หม้อป่น	✓		
22	200629	นาย			หม้อป่น	✓		
23	200589	นาย			หม้อป่น	✓		
24	201391	นาย			หม้อป่น	✓		
25	201190	นาย			หม้อป่น	✓		
26	201226	นาย			หม้อป่น	✓		
27	201169	นาย			หม้อป่น	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก คลังสินค้า

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	404200	นาย			คลังสินค้า	✓		
2	404190	นาย			คลังสินค้า	✓		
3	404191	นาย			คลังสินค้า	✓		
4	404189	นาย			คลังสินค้า	✓		
5	404192	นาย			คลังสินค้า	✓		
6	404199	นาย			คลังสินค้า	✓		
7	200784	นาย			คลังสินค้า	✓		
8	201739	นาย			คลังสินค้า	✓		
9	200881	นาย			คลังสินค้า	✓		
10	200951	น.ส.			คลังสินค้า	✓		
11	200044	นาย			คลังสินค้า	✓		
12	201067	นาย			คลังสินค้า	✓		
13	201088	นาย			คลังสินค้า	✓		
14	201741	นาย			คลังสินค้า	✓		
15	201568	นาย			คลังสินค้า	✓		
16	201403	นาย			คลังสินค้า	✓		
17	201192	นาย			คลังสินค้า	✓		
18	201157	นางสาว			คลังสินค้า	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก วิไฟฟ้า

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200687	นาย			วิไฟฟ้า		✓	ลา
2	200888	นาย			วิไฟฟ้า	✓		
3	200897	นาย			วิไฟฟ้า	✓		
4	201150	นางสาว			วิไฟฟ้า	✓		
5	201292	นาย			วิไฟฟ้า	✓		
6	200707	นาย			วิไฟฟ้า		✓	ลา
7	200688	นาย			วิไฟฟ้า	✓		
8	200694	นาย			วิไฟฟ้า	✓		
9	201448	นาย			วิไฟฟ้า	✓		
10	201125	นาย			วิไฟฟ้า	✓		
11	201126	นาย			วิไฟฟ้า	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ไฟฟ้า

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200088	นาย			ไฟฟ้า		✓	ลาป่วย
2	200024	นาย			ไฟฟ้า	✓		
3	201654	นาย			ไฟฟ้า	✓		
4	200206	นาย			ไฟฟ้า	✓		
5	200398	นาย			ไฟฟ้า	✓		
6	200394	นาย			ไฟฟ้า	✓		
7	200245	นาย			ไฟฟ้า	✓		
8	200194	นาย			ไฟฟ้า	✓		
9	200293	นาย			ไฟฟ้า	✓		
10	201138	นาย			ไฟฟ้า	✓		
11	200093	นาย			ไฟฟ้า	✓		
12	200025	นาย			ไฟฟ้า	✓		
13	201272	นาย			ไฟฟ้า	✓		
14	201428	นาย			ไฟฟ้า	✓		
15	200643	นาย			ไฟฟ้า	✓		
16	200656	นาย			ไฟฟ้า	✓		
17	201240	นาย			ไฟฟ้า	✓		
18	200703	นาย			ไฟฟ้า	✓		
19	201450	นาย			ไฟฟ้า	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ควบคุมคุณภาพ

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200382	นาย			ควบคุมคุณภาพ	✓		
2	200770	นางสาว			ควบคุมคุณภาพ	✓		
3	200092	นางสาว			ควบคุมคุณภาพ		✓	ลาป่วย
4	200090	นางสาว			ควบคุมคุณภาพ	✓		
5	200049	นางสาว			ควบคุมคุณภาพ		✓	ลาป่วย
6	200343	นาย			ควบคุมคุณภาพ	✓		
7	200614	นาย			ควบคุมคุณภาพ	✓		
8	200654	นางสาว			ควบคุมคุณภาพ	✓		
9	200729	นางสาว			ควบคุมคุณภาพ		✓	ลาป่วย

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก เครื่องมือวัด

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200365	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
2	200395	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
3	201699	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
4	200945	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
5	200026	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
6	200419	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
7	200507	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
8	201384	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
9	201418	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
10	201161	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
11	201162	นาย			เครื่องมือวัด	✓		
12	201163	นาย			เครื่องมือวัด	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก โรงกลึง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201618	นาย			โรงกลึง	✓		
2	201715	นาย			โรงกลึง	✓		
3	201027	นาย			โรงกลึง	✓		
4	201648	นาย			โรงกลึง	✓		
5	201457	นาย			โรงกลึง	✓		
6	201425	นาย			โรงกลึง	✓		
7	201748	นาย			โรงกลึง	✓		
8	200771	นาย			โรงกลึง	✓		
9	201041	นาย			โรงกลึง	✓		ลาป่วย

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ภายนอก

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	เพศ	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200163	นาย			ชาย	✓		
2	200222	นาง			ชาย	✓		
3	200404	นาย			ชาย	✓		
4	201403	นาย			ชาย	✓		
5	201468	นาย			ชาย	✓		
6	201682	นาย			ชาย	✓		
7	200365	นาย			ชาย	✓		
8	200279	นาย			ชาย	✓		
9	200138	นาย			ชาย	✓		
10	201524	นาย			ชาย	✓		
11	201118	นาย			ชาย	✓		
12	201116	นาย			ชาย	✓		
13	200915	นาย			ชาย	✓		
14	201747	นางสาว			ชาย	✓		
15	201544	นาย			ชาย	✓		
16	200485	นาย			ชาย	✓		
17	200653	นาย			ชาย	✓		
18	201113	นาย			ชาย	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ใช้น้ำและซ่อมบำรุง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	เพศ	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201626	นาย			ชาย	✓		
2	200216	นาย			ชาย	✓		
3	200439	นาย			ชาย	✓		
4	201098	นาย			ชาย	✓		
5	200562	นาย			ชาย	✓		
6	201754	นาย			ชาย	✓		
7	201131	นาย			ชาย	✓		
8	201701	นาย			ชาย	✓		
9	200369	นาย			ชาย	✓		
10	201293	นาย			ชาย	✓		
11	200743	นาย			ชาย	✓		
12	200901	นาย			ชาย	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ซ่อมบำรุงเครื่องกลภายนอก

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	เพศ	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200402	นาย			ชาย	✓		
2	201538	นาย			ชาย	✓		
3	200559	นาย			ชาย	✓		
4	200678	นาย			ชาย	✓		
5	200588	นาย			ชาย	✓		
6	200587	นาย			ชาย	✓		
7	200506	นาย			ชาย	✓		
8	200679	นาย			ชาย	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ซ่อมบำรุงทั่วไป

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	เพศ	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200265	นาย			ชาย	✓		
2	201094	นาย			ชาย	✓		
3	200097	นาย			ชาย	✓		
4	200556	นาย			ชาย	✓		
5	200683	นาย			ชาย	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ห้องซัง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201657	นางสาว			ห้องซัง	✓		
2	200004	นางสาว			ห้องซัง	✓		
3	200103	นางสาว			ห้องซัง	✓		
4	200356	นางสาว			ห้องซัง	✓		
5	200495	นางสาว			ห้องซัง	✓		
6	200483	นางสาว			ห้องซัง	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก พัดดู

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201664	นาย			พัดดู			
2	200162	นางสาว			พัดดู			
3	201722	นาย			พัดดู			
4	201703	นาย			พัดดู			
5	201731	นาย			พัดดู			
6	201642	นาย			พัดดู			
7	200490	นางสาว			พัดดู			
8	200457	นาย			พัดดู			
9	201675	นาย			พัดดู			
10	201586	นาย			พัดดู			
11	201052	นางสาว			พัดดู			
12	201205	นาย			พัดดู			
13	201231	นาย			พัดดู			

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก รักษาความปลอดภัย

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201781	นาย			รปภ.	✓		
2	200124	นาย			รปภ.	✓		
3	200125	นาย			รปภ.	✓		
4	200126	นาย			รปภ.	✓		
5	200127	นาย			รปภ.	✓		พัก
6	201720	นาย			รปภ.	✓		พัก
7	200161	นาย			รปภ.	✓		พัก
8	200173	นาย			รปภ.	✓		พัก
9	200444	นาย			รปภ.	✓		
10	200414	นาย			รปภ.	✓		
11	200415	นาย			รปภ.	✓		
12	200443	นาย			รปภ.	✓		
13	201743	นาย			รปภ.	✓		
14	200795	นาย			รปภ.	✓		พัก
15	200493	นาย			รปภ.	✓		พัก
16	200492	นาย			รปภ.	✓		พัก
17	200823	น.ส.			รปภ.	✓		พัก
18	200942	นาย			รปภ.	✓		
19	200943	นาย			รปภ.	✓		
20	200960	นาย			รปภ.	✓		พัก
21	201724	นาย			รปภ.	✓		พัก
22	201683	นาย			รปภ.	✓		พัก
23	201745	นาย			รปภ.	✓		
24	200098	นาย			รปภ.	✓		พัก
25	200813	นาย			รปภ.	✓		
26	200858	นาย			รปภ.	✓		
27	200920	นาย			รปภ.	✓		
28	200921	นาย			รปภ.	✓		
29	200989	นาย			รปภ.	✓		
30	201742	นาย			รปภ.	✓		พัก

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201728	นางสาว			ความปลอดภัย			
2	201669	นาย			ความปลอดภัย			
3	200793	นาย			ความปลอดภัย			
4	201671	นาย			ความปลอดภัย			
5	201385	นาย			ความปลอดภัย			
6	200983	นาง			ความปลอดภัย			
7	201130	นาย			ความปลอดภัย			
8	201164	นางสาว			ความปลอดภัย			
9	201165	นางสาว			ความปลอดภัย			
10	201216	นาย			ความปลอดภัย			

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก จุฬการ

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201775	นางสาว			จุฬการ	✓		
2	201764	นางสาว			จุฬการ	✓		
3	201774	นางสาว			จุฬการ	✓	✓	(ลาป่วย)
4	201785	นางสาว			จุฬการ	✓		
5	201634	นาย			จุฬการ	✓		
6	200246	นาย			จุฬการ	✓		
7	201717	นางสาว			จุฬการ	✓		
8	201705	นาย			จุฬการ	✓		
9	200134	นาง			จุฬการ	✓		
10	200890	นาย			จุฬการ	✓		
11	201549	นาย			จุฬการ	✓		
12	200504	นาย			จุฬการ	✓		
13	200686	นาย			จุฬการ	✓	✓	(ลาป่วย)
14	200483	นาง			จุฬการ	✓		
15	200489	นาย			จุฬการ	✓		
16	200741	นาง			จุฬการ	✓		
17	200476	นาง			จุฬการ	✓		
18	200616	นาย			จุฬการ	✓	✓	(ลาป่วย)
19	200651	นางสาว			จุฬการ	✓		
20	201603	นาย			จุฬการ		✓	(ลาป่วย)
21	200969	นาย			จุฬการ	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก CCTV

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201618	นาย			CCTV	✓		
2	200830	นาย			CCTV	✓		
3	201723	นาย			CCTV	✓		
4	201697	นาย			CCTV	✓		(ลาป่วย)

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก บุคคล

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201761	นางสาว			บุคคล	✓		
2	201668	นาย			บุคคล		✓	(ลาป่วย)
3	200189	นางสาว			บุคคล	✓		
4	201056	นาย			บุคคล	✓		
5	201518	นางสาว			บุคคล	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก สารสนเทศ

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200829	นาย			สารสนเทศ			
2	200055	นาย			สารสนเทศ			
3	200481	นางสาว			สารสนเทศ			

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก สำนักงานไร่

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200221	นาง			สำนักงานไร่	✓		
2	200232	นางสาว			สำนักงานไร่	✓		
3	201737	นางสาว			สำนักงานไร่	✓		
4	200867	นาง			สำนักงานไร่	✓		
5	200094	นางสาว			สำนักงานไร่	✓		
6	200286	นางสาว			สำนักงานไร่	✓		
7	201160	นางสาว			สำนักงานไร่	✓		
8	200221	นาง			สำนักงานไร่			
9	200232	นางสาว			สำนักงานไร่			
10	201737	นางสาว			สำนักงานไร่			
11	200867	นาง			สำนักงานไร่			
12	200094	นางสาว			สำนักงานไร่			
13	200286	นางสาว			สำนักงานไร่			
14	201160	นางสาว			สำนักงานไร่			
15	201779	ว่าที่ร้อยตรี			วิชาการเกษตร			ไปฝึกงาน
16	201782	นาย			หัวหน้าโซน 1			ไปฝึกงาน
17	201783	นาย			หัวหน้าส่งเสริมไร่			
18	201204	นาย			ทน.ส่วนส่งเสริมไร่	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก บัญชี

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200065	นาง			บัญชี	✓		
2	201721	นางสาว			บัญชี	✓		
3	200827	นางสาว			บัญชี	✓		
4	200066	นาง			บัญชี	✓		
5	200480	นางสาว			บัญชี	✓		
6	201049	นางสาว			บัญชี	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก กฎหมาย

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200775	นาย			กฎหมาย	✓		
2	200611	นาง			กฎหมาย	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก การเงิน

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	200018	นางสาว			การเงิน	✓		
2	200105	นางสาว			การเงิน	✓		
3	200828	นางสาว			การเงิน	✓		
4	201051	นางสาว			การเงิน	✓		
5	200268	นางสาว			ทน.ส่วนสำนักงาน		✓	ไปฝึกงาน

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท โรงไฟฟ้าผาน้ำตาลขอนแก่น จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก วิศวกรรวม

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300048	นาย			วิศวกรรวม	✓		
2	300300	นาย			วิศวกรรวม	✓		
3	300310	นางสาว			วิศวกรรวม	✓		
4	300385	นาย			วิศวกรรวม	✓		
5	300394	นางสาว			วิศวกรรวม	✓		
6	300457	นาย			วิศวกรรวม	✓		
7	300538	นาย			วิศวกรรวม	✓		
8	300539	นาย			วิศวกรรวม	✓		
9	300418	นางสาว			ศูนย์ควบคุมถ่านหิน	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก วิศวกรรวม

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	201672	นาย			วิศวกรรวม	✓		
2	201145	นาย			วิศวกรรวม	✓		
3	200636	นาย			วิศวกรรวม	✓		
4	200198	นางสาว			ประสานงานฝ่ายผลิต	✓		
5	200168	นาย			พ่นส่วนกระบวนการผลิต	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท โรงไฟฟ้าผาน้ำตาลขอนแก่น จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก หม้อไอน้ำ

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300012	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
2	300038	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
3	300070	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
4	300123	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
5	300154	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
6	300160	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
7	300162	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
8	300164	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
9	300230	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
10	300271	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
11	300354	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
12	300386	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
13	300397	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
14	300442	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
15	300447	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
16	300543	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
17	300544	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
18	300551	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
19	300553	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
20	300554	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
21	300559	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
22	300560	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		
23	300561	นาย			หม้อไอน้ำ	✓		

บริษัท โรงไฟฟ้าผาน้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท โรงไฟฟ้าชีวมวลขอนแก่น จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ควบคุมคุณภาพ

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300345	นางสาว			ควบคุมคุณภาพ			
2	300412	นางสาว			ควบคุมคุณภาพ			

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท โรงไฟฟ้าชีวมวลขอนแก่น จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก วิศวกรรม

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300001	นาย			วิศวกรรม	✓		
2	300003	นาย			วิศวกรรม	✓		
3	300006	นาย			วิศวกรรม	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท โรงไฟฟ้าชีวมวลขอนแก่น จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก เพอร์โซเนล

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300011	นาย			เพอร์โซเนล	✓		
2	300014	นาย			เพอร์โซเนล	✓		
3	300232	นาย			เพอร์โซเนล	✓		
4	300399	นาย			เพอร์โซเนล	✓		
5	300523	นาย			เพอร์โซเนล	✓		
6	300533	นาย			เพอร์โซเนล	✓		
7	300530	นาย			เพอร์โซเนล	✓		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท โรงไฟฟ้าชีวมวลขอนแก่น จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ผลิตน้ำ

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	มา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300024	นาย			ผลิตน้ำ	✓		
2	300062	นาย			ผลิตน้ำ	✓		
3	300208	นาย			ผลิตน้ำ	✓		
4	300339	นางสาว			ผลิตน้ำ		✓	ลาป่วย
5	300349	นาย			ผลิตน้ำ	✓		
6	300352	นาย			ผลิตน้ำ	✓		
7	300365	นาย			ผลิตน้ำ	✓		
8	300511	นาย			ผลิตน้ำ	✓		
9	300547	นาย			ผลิตน้ำ		✓	ลาป่วย

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท โรงไฟฟ้าห้วยผาขอนแก่น จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ควบคุม

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	ภา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300074	นาย			ยานยนต์	/		
2	300092	นาย			ยานยนต์	/		ไปฝึกซ้อม
3	300113	นาย			ยานยนต์	/		ไปฝึกซ้อม
4	300134	นาย			ยานยนต์	/		ไปฝึกซ้อม
5	300146	นาย			ยานยนต์	/		
6	300196	นาย			ยานยนต์	/		
7	300238	นาย			ยานยนต์	/		ไปฝึกซ้อม
8	300247	นาย			ยานยนต์	/		
9	300267	นาย			ยานยนต์	/		
10	300293	นาย			ยานยนต์	/		ไปฝึกซ้อม
11	300294	นาย			ยานยนต์	/		
12	300295	นาย			ยานยนต์	/		ไปฝึกซ้อม
13	302516	นาย			ยานยนต์	/		
14	309535	นาย			ยานยนต์	/		ไปฝึกซ้อม

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท โรงไฟฟ้าห้วยผาขอนแก่น จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก การปล่อยถ่านและทิ้งมวลถ่าน

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	ภา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300023	นาย			การปล่อยถ่าน	/		
2	300537	นาย			การปล่อยถ่าน	/		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท โรงไฟฟ้าห้วยผาขอนแก่น จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก เครื่องมือวัด

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	ภา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300260	นาย			เครื่องมือวัด	/		
2	300534	นาย			เครื่องมือวัด	/		
3	300548	นาย			เครื่องมือวัด	/		
4	300556	นาย			เครื่องมือวัด	/		
5	300558	นาย			เครื่องมือวัด	/		

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
บริษัท โรงไฟฟ้าห้วยผาขอนแก่น จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2566

แผนก ไฟฟ้า

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	ภา	ไม่มา	หมายเหตุ
1	300050	นาย			ไฟฟ้า	/		
2	300052	นาย			ไฟฟ้า	/		
3	300220	นาย			ไฟฟ้า	/		
4	300264	นาย			ไฟฟ้า	/		
5	300276	นาย			ไฟฟ้า	/		
6	300288	นาย			ไฟฟ้า	/		
7	300308	นาย			ไฟฟ้า	/		
8	300384	นาย			ไฟฟ้า	/		
9	300403	นาย			ไฟฟ้า	/		
10	309549	นาย			ไฟฟ้า	/		

