

## ภาคผนวก ก

---

### เอกสารประกอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม







## ภาคผนวก ก

- 1ก สำเนาหนังสือนำส่งรายงานฯ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566
- 2ก การประชาสัมพันธ์ด้านการดำเนินงานของโครงการ (ผลดี-ผลเสีย)
- 3ก เอกสารบันทึกข้อร้องเรียน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566
- 4ก เอกสารการแต่งตั้งผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
- 5ก เอกสารการรณรงค์การตัดอ้อย
- 6ก เอกสารขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสภาพรถ ควบคุมความเร็วรถบรรทุก และการทำความสะอาดรถบรรทุก
- 7ก เอกสารการตรวจสอบสายพานลำเลียง
- 8ก เอกสารการขนส่งกากน้ำตาลออกนอกบริเวณโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)
- 9ก เอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมการปลูกป่าประจำปี 2566
- 10ก เอกสารขออนุญาตนำกากตะกอนหมักกรองไปใช้ประโยชน์
- 11ก แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ประจำปี 2566
- 12ก แผนบำรุงและป้องกันการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
- 13ก แผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องจักร
- 14ก เอกสารการขุดลอกท่อ และรางระบายน้ำ
- 15ก เอกสารตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
- 16ก เอกสารตรวจสอบโครงสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย
- 17ก เอกสารรายงานการจัดทำเส้นระดับเสียงเท่า (Noise Contour)
- 18ก เอกสารข้อมูลโครงการอนุรักษ์การไถยิน
- 19ก แผนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ประจำปี 2566
- 20ก เอกสารตรวจสอบเครื่องจักร
- 21ก แผนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ประจำปี 2566
- 22ก เอกสารแจ้งการทดลองเครื่องจักร
- 23ก เอกสารการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ
- 24ก เอกสารการอบรมการขับขี่รถบรรทุกอ้อย
- 25ก เอกสารโครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2566
- 26ก พระราชบัญญัติอ้อย และน้ำตาล
- 27ก แนวทางการปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล (MOU)
- 28ก แผนการดำเนินงานพนักงานเก็บอ้อยตกหล่นบนเส้นทางการขนส่ง










## ภาคผนวก ก (ต่อ)

- 29ก คณะกรรมการกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
- 30ก คณะกรรมการบริหารจัดการกากของเสีย
- 31ก คู่มือการนำกากตะกอนหม้อกรองไปใช้ประโยชน์
- 32ก ใบเสร็จการกำจัดขยะมูลฝอย
- 33ก เอกสารการบันทึกปริมาณกากอ้อยไปยัง โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)
- 34ก เอกสารเกี่ยวกับการกักเก็บสิ่งปฏิกูลในบริเวณโรงงาน
- 35ก เอกสารแสดงรายชื่อและจำนวนแรงงานท้องถิ่นของโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)
- 36ก รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
- 37ก เอกสารคณะกรรมการไตรภาคี และการประชุมไตรภาคีประจำปี 2566
- 38ก เอกสารประกาศการเปิด - ปิดหีบอ้อย
- 39ก เอกสารให้ความรู้ส่งเสริมการปลูกอ้อย
- 40ก สรุปผลการสำรวจความคิดเห็น สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรอบพื้นที่โครงการประจำปี 2566
- 41ก เอกสารการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
- 42ก เอกสารประสานให้ตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่โครงการ
- 43ก เอกสารการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย  
และเอกสารการอบรมอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- 44ก เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉิน และสัญญาณเตือนภัย
- 45ก แผนผังการติดตั้งถังดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ
- 46ก เอกสารการขนส่งสารเคมีออกนอกบริเวณพื้นที่โครงการ
- 47ก เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)
- 48ก ผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2566
- 49ก เอกสารขออนุญาตเข้าทำงานพื้นที่อับอากาศ และความร้อน (Work Permit)
- 50ก เอกสารฝึกอบรมความปลอดภัยให้พนักงาน/พนักงานใหม่
- 51ก แผนปฏิบัติการหนีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 52ก รายงานสรุปผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
- 53ก เอกสารการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น
- 54ก แบบประเมินความสัมพันธ์ผลการตรวจวัดระดับเสียง และผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
กับผลการตรวจวัดสุขภาพพนักงาน







## ภาคผนวก ก (ต่อ)

- 55ก เอกสารการบันทึกสถิติอุบัติเหตุระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566
- 56ก เอกสารการแจ้งรายชื่อและช่วงอายุแรงงานในโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)
- 57ก กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
- 58ก เอกสารสนับสนุนกิจกรรมคัดแยกขยะ
- 59ก เอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพในการป้องกัน  
และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค
- 60ก รายงานการสำรวจติดตามทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- 61ก เอกสารบันทึกสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ







## ภาคผนวก 1ก

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานฯ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566









บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  
坤敬糖廠有限公司 (大衆)  
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED


เลขที่ สญ...028.../ 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงาน

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม



อ้างถึง ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ (สรข.1)02-126/2557 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชุด  
2. แผ่น CD รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
จำนวน 3 แผ่น

ตามที่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง ได้รับใบอนุญาตประกอบ  
กิจการโรงงานที่ (สรข.1)02-126/2557 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ดังความละเอียดทราบแล้วนั้น

ขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ขอนำส่งรายงานให้ กรมโรงงาน  
อุตสาหกรรม เพื่อพิจารณารายงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ประสานงาน

นายนิธาน







## ภาคผนวก 2ก

การประชาสัมพันธ์ด้านการดำเนินงานของโครงการ (ผลดี-ผลเสีย)









เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติ เพื่อทุกความต้องการ  
มีพลัง · ซื่อสัตย์ · ร่วมใจ · สร้างสรรค์




## ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต






**กระบวนการผลิตน้ำบาดาลทราย**



Jan-24

## กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า





## ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ


### การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

#### คุณภาพอากาศจากปล่อง


๒ ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง  
หม้อไอน้ำชุดที่ 1 2 และ 3 กรณีเดินระบบปกติ  
และกรณีพ่นเขม่า เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณฝุ่น  
รวม , NOx และ Sox ความถี่ ปีละ 2 ครั้ง

๒ ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ใน  
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง  
อุตสาหกรรม






กราฟแสดงค่าปริมาณฝุ่นละออง ระหว่างปี 2563 - 2565




กราฟแสดงค่าปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนไดออกไซด์ ระหว่างปี 2563 - 2565







กราฟแสดงค่าปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ระหว่างปี 2563 - 2565



กราฟแสดงค่าปริมาณฝุ่นละออง ระหว่างปี 2563 - 2565




กราฟแสดงค่าปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนไดออกไซด์ ระหว่างปี 2563 - 2565




กราฟแสดงค่าปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ระหว่างปี 2563 - 2565






กราฟแสดงค่าปริมาณฝุ่นละออง ระหว่างปี 2563 - 2565



กราฟแสดงค่าปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนไดออกไซด์ ระหว่างปี 2563 - 2565



กราฟแสดงค่าปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ระหว่างปี 2563 - 2565

## การตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม

### การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ


๘ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณวัดศรีอุทัย วัดทองสว่างศรีนวล วัดสะเทียนทอง และพื้นที่บริเวณโรงงาน เพื่อตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นรวม, ฝุ่นขนาดเล็ก, ไนโตรเจนไดออกไซด์ และ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ความถี่ ปีละ 2 ครั้ง

๘ ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม






วัดศรีอุทัย - บ้านวังไผ่




กราฟแสดงค่าปริมาณฝุ่นละอองรวม ระหว่างปี 2563 - 2565

วัดทองสว่างศรีนวล - บ้านวังทอง



กราฟแสดงค่าปริมาณฝุ่นละอองรวม ระหว่างปี 2563 - 2565

วัดสะพานทอง - บ้านนาดอกไม้




กราฟแสดงค่าปริมาณฝุ่นละอองรวม ระหว่างปี 2563 - 2565

ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำ



พื้นที่บ่อน้ำดิบทั้งหมด 995,413 m<sup>3</sup>



1



2



3




4



5

รายการ	ปริมาตรกักเก็บ (ลบ.ม.)	ความจุปัจจุบัน (ลบ.ม.)	%
- บ่อน้ำเสีย 1 (บ่อรวมน้ำเสีย)	3,690	3,690	100.00
- บ่อน้ำเสีย 2	26,550	26,550	100.00
- บ่อน้ำเสีย 3	19,508	19,508	100.00
- บ่อน้ำเสีย 4	92,250	92,250	100.00
- บ่อน้ำเสีย 5	63,450	10,152	16.00
- บ่อน้ำเสีย 6	32,175	5,850	18.18
- บ่อน้ำเสีย 7 (บ่อสุดท้าย)	36,000	8,640	24.00
- บ่อน้ำเสีย 8 (ยังไม่ขุด)	-	-	-
- บ่อน้ำเสีย 9	62,886	17,967	28.57
- บ่อน้ำเสีย 10	53,366	16,420	30.77
- บ่อน้ำเสีย 11	74,145	17,110	23.08
- บ่อน้ำเสีย 12	93,100	88,993	95.59
ปริมาตรรวม	557,120	307,131	55.13

■ ปริมาณน้ำปัจจุบัน ■ ปริมาณน้ำกักเก็บได้



ปริมาตรคงเหลือกักเก็บได้	249,989 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบเฉลี่ย	92 ลบ.ม./วัน

สามารถรองรับน้ำได้ (ตาม EIA 1,500 ลบ./วัน)	167 วัน
--	---------



1



2



3



4



5



6



7



9



10



11



12






## ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย »

ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ทั้งก่อนการบำบัดและหลังการบำบัด โดย


- ▣ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง
- ▣ ห้องปฏิบัติการโรงงาน ความถี่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

มีดัชนีตรวจวัด ดังนี้

1. pH = กรด-ด่าง
2. สี
3. Temperature = อุณหภูมิ
4. TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด
5. BOD = ค่าความสกปรกของน้ำ
6. COD = ค่าความสกปรกของน้ำ
7. Oil & Grease = น้ำมันและไขมันในน้ำ
8. TKN = ไนโตรเจนในน้ำ
9. Pb = ตะกั่ว



กราฟแสดงค่า BOD ระหว่างปี 2563 - 2565



กราฟแสดงค่า ตะกั่ว (Pb) ระหว่างปี 2563 - 2565

การจัดการขยะมูลฝอย



ขยะมูลฝอยทั่วไป »

- ❑ จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่โรงงานให้เพียงพอ และรวบรวมส่งกำจัดยังเทศบาลเมืองเลย



ขยะอันตราย »

- ❑ เช่น น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว หลอดไฟฟ้า และ Filter paper & Filtrate รวบรวมไว้ในอาคารขยะ ก่อนส่งให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ ในการกำจัดของเสียอันตราย



กากหม้อกรอง/ขี้เถ้า »

- ❑ แจกจ่ายให้กับชาวไร่ เพื่อใช้ในการปรับปรุงดิน
- ❑ เอกสารที่ใช้ในการขอ
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาทะเบียนเกษตรกร/บัตรสมาชิกชาวไร่
  - สำเนาที่ดิน



## มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านมลพิษด้านอากาศ

## มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านมลพิษด้านอากาศ

- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ





- ติดตั้งชุดครอบกันฟุ้งบริเวณจุดโปรยเชื้อเพลิง จำนวน 3 จุด และควบคุมให้การ  
ทำงานห่างจากพื้นกองกากอ้อย ไม่เกิน 3 เมตร (โดยสูงกว่ารถที่ดันกอง 1 เมตร)



- ติดตั้งหัวสเปรย์น้ำดักฝุ่น จำนวน 20 จุด ระยะการฉีด 35 เมตร



- จัดทำแผนการพรมน้ำเพิ่มเติม จากเดิม วันละ 3 ครั้ง เป็นทุก ๆ 4 ชั่วโมง



บริษัท อีซีซี จำกัด (มหาชน)  
แผนพรมน้ำลดผลกระทบด้านมลพิษด้านอากาศ

วัน	อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
00:00 น.	/	/	/	/	/	/	/
03:00 น.	/	/	/	/	/	/	/
07:00 น.	/	/	/	/	/	/	/
11:00 น.	/	/	/	/	/	/	/
15:00 น.	/	/	/	/	/	/	/
19:00 น.	/	/	/	/	/	/	/

\*\*\* พรมน้ำทุก 4 ชั่วโมง ทุกวัน ทุกพื้นที่

\*\*\* (เฉพาะพื้นที่ก่อสร้าง)



- ซ่อมบำรุงม่านกากอ้อยที่ชำรุด อยู่สม่ำเสมอ





- เก็บกากอ้อย ความสูงไม่เกิน 18 เมตร ควบคุมโดยการใช้เครื่องจักรหนัก ดันเกลี่ย กระจายกองกากอ้อย และ ทำสัญลักษณ์แสดงเส้นจำกัดความสูง



- โครงการน้ำดื่มเพื่อชุมชน ปี 2565



วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง สนับสนุนน้ำดื่ม ตรา KSL หมู่บ้านละ 100 แพ็ค จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังไผ่ บ้านวังกกเคื้อ บ้านวังทอง บ้านแสงดาว และบ้านโนนสมบูรณ์

- โครงการตรวจสอบสุขภาพชุมชนรอบโรงงาน



วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2565 ลงพื้นที่ตรวจสอบสุขภาพชุมชนรอบโรงงาน รัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 237 คน





- วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง จัดทำโครงการเติมฝันเพื่อน้อง ประจำปี 2565 โดยมีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ร่วมเล่นเกมสัรับของรางวัลมากมาย มีการมอบถังขยะให้กับสถานศึกษา สำหรับใช้ในการคัดแยกประเภทของขยะ พร้อมทั้งเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 3 ชุด ณ โรงเรียนนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120



วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มบริษัท น้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านวังกกเคื่อและบ้านวังไผ่ ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น สู่ลำห้วยปวน จำนวน 5,000 ตัว เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพในลำห้วยปวน



### ➤ กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565



วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริษัท น้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง  
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการปลูกอ้อย และ  
รับฟังความคิดเห็นจากชุมชน บ้านวังไผ่ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.  
เลย โดยมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 41 คน

### ➤ กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2565



วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริษัท น้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง  
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการปลูกอ้อย  
และรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน บ้านโนนสมบูรณ์ ต.หนองหญ้าปล้อง  
อ.วังสะพุง จ.เลย โดยมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน



### ➤ กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2565



วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 กลุ่มบริษัท น้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง  
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการปลูกอ้อย และรับ  
ฟังความคิดเห็นจากชุมชน บ้านวังกกเคื่อ บ้านวังทอง  
และบ้านแสงดาว ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย  
โดยมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 137 คน

### ➤ กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2565



วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัท น้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง  
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการปลูกอ้อย  
และรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน บ้านกลาง บ้านกลางใต้ บ้านเหมืองแบ่ง  
และบ้านโนนสำราญ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย  
โดยมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 177 คน



### ➤ โครงการคลายหนาวเพื่อชุมชน ปีที่ 9



วันที่ 6 มกราคม 2566 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง จัดทำโครงการคลายหนาวเพื่อชุมชน ปีที่ 9 โดยมีการมอบผ้าห่มให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จำนวน 500 ผืน ซึ่งได้แก่ บ้านกลาง บ้านกลางใต้ บ้านเหมืองแบ่ง บ้านโนนสำราญ และบ้านหนองป่าพาน

### ➤ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566



วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้กับโรงเรียนรอบโรงงาน จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง โรงเรียนบ้านวังกกเคื่อ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มีตภาพที่ 120 โรงเรียนบ้านวังไทรโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองป่าพาน โรงเรียนบ้านหนองนอ โรงเรียนบ้านหนองขาม และโรงเรียนบ้านโคกแฝก





วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง จัดทำโครงการ Big Cleaning Day ขึ้น โดยมีการทำความสะอาด ตามพื้นที่ถนนตั้งแต่ สี่แยกวังไผ่ - หน้าบ้านพักพนักงาน และทางเข้าถนน 2.5 กม. - หน้าโรงงาน



## ➤ ลงพื้นที่ติดตามกล่องแดง ฤดูหีบ 65/66



จากการลงพื้นที่ติดตามกล่องแดง ฤดูหีบ 65/66 บริเวณชุมชนรอบโรงงาน รัศมี 3 กิโลเมตร จำนวน 6 หมู่บ้าน พบว่า มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านโนนสมบูรณ์ มีเรื่องร้องเรียน ฝุ่นจากการเผาอ้อย
2. บ้านวังทอง มีเรื่องร้องเรียน ฝุ่นขนาดเล็กสีดำ และสีดำ

## ข้อเสนอแนะ

ปริมาณฝุ่นละอองลดลง และมีการจัดระเบียบรถอ้อยตามท้องถนนดีกว่าปีที่ผ่านมา



# THANK YOU



สแกน “คิวอาร์โค้ด (QR Code)” เพื่อข้อมูล เคเอสแอลกรุป เพิ่มเติม



## ภาคผนวก 3ก

บันทึกข้อร้องเรียน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566







แบบตรวจติดตามปัญหาและข้อเสนอแนะชุมชนรอบโรงงาน ดุจทิพย์ 66/67			
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง			
วันที่	[REDACTED]		
1. เพศ :	<input checked="" type="checkbox"/> หญิง <input type="checkbox"/> ชาย		
2. อายุ :	<input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 20 ปี <input type="checkbox"/> 20-30 ปี <input type="checkbox"/> 31-40 ปี <input type="checkbox"/> 41-50 ปี <input checked="" type="checkbox"/> 51 ปีขึ้นไป		
3. อาชีพ :	<input type="checkbox"/> นักศึกษา <input type="checkbox"/> ข้าราชการ <input type="checkbox"/> พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ <input type="checkbox"/> ลูกจ้าง <input type="checkbox"/> ธุรกิจส่วนตัว <input type="checkbox"/> เกษตรกร <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ... <u>แม่บ้าน</u>		
4. การสนับสนุนกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน : <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี			
5. ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
ฝุ่นละออง		<input checked="" type="checkbox"/>	
เสียง		<input checked="" type="checkbox"/>	
น้ำเสีย		<input checked="" type="checkbox"/>	
กลิ่นเหม็น		<input checked="" type="checkbox"/>	
เขม่า/ควัน		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ข้อเสนอแนะ :			
[REDACTED]		[REDACTED]	
ผู้ให้ข้อมูล		ผู้ติดตาม	






ภาคผนวก 4ก  
เอกสารการแต่งตั้งผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ









13-00000

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๐๘๓๒ ลงรับวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๔๒๐๐๐๒๒๕๕๓๑ (๓-๑๑(๓)-๒/๕๗ ฝย)  
ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๕๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหญ้าปล้อง  
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ ๐ ๔๒๘๑ ๐๙๓๑-๔

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			นายณัฐพล ดิ่งพิพัฒน์กัมพล		
ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑		๑๒๓-๕๑-๐๐๕๙๑	✓	✓	
ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม	
๑		✓			
๒		✓			
๓		✓			
๔			✓		
๕			✓		


๕. หมายเหตุ การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน  
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ยมโรงงาน  
กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน  
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕  
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



