เอกสารแนบ 11-3

รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน



Corporate Social Responsibility Report

JANUARY – DECEMBER 2023

165 VILLAGE NO.11 BAAN WANG HIN, KHLONG KHLUNG
KHLONG KHLUNG, KAMPHAENG PHET, 62120

BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED





สื่อจากใจ

การดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ได้ดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งได้เรียบเรียงด้วยความตั้งใจให้เป็นสื่อกลางถ่ายทอดความมุ่งมั่นของบริษัท ที่จะก้าวเดินสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าบนพื้นฐานความยั่งยืน ซึ่งตลอดการดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมาย ครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งด้านธรรมาภิบาล ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านใส่ใจลูกค้า ด้านแรงงาน ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยึดหลัก 7 ประการในการทำงานด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน เพราะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุงเชื่อมั่นว่า องค์กรและสังคมต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สังคมอยู่ได้องค์กรก็อยู่ได้ด้วย จึงเป็นที่มาของปณิธานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ที่เราจะเติบโตสู่บริษัทชั้นนำระดับโลกบนวิถีของการ “เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลก ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม”



เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ :

เป็นผู้นำด้านการผลิตพลังงานสะอาดและยั่งยืนต้นแบบของโลก ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ :


1. เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชั้นนำของโลก ที่พัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า ไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ
3. สร้างความมั่งคั่ง มั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและผู้ถือหุ้น
4. ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ชื่อโรงงาน: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง
ชื่อเจ้าของโรงงาน: บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
กำลังการผลิต: ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลกำลังการผลิต 15 MW และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 5 MW
ที่ตั้งโรงงาน: หมู่ 11 ตำบลคลองขลุง และ หมู่ 6 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
วัตถุประสงค์: เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
งานชุมชนสัมพันธ์: นางสาวทัศนี ฝึกวาจา tussanee_f@ace-energy.co.th
เบอร์โทรศัพท์: 08-4439-5397
ไลน์: 245ssrry
เพจ: โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด มีโครงการที่จะดำเนินการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิต 15 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งให้ความสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพของการผลิตไฟฟ้า โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง และ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการเข้าข่ายในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาเห็นชอบก่อนการดำเนินงาน โดยโครงการได้ลงพื้นที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ศึกษามาอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนรอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุงในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ในอำเภอคลองขลุง ได้แก่ หมู่ 2,3,5,6,10,11 ตำบลคลองขลุง หมู่ 3,4,5,6,7 ตำบลท่าพุทรา หมู่ 2,4,8 ตำบลหัวถนน หมู่ 4,5,6,7 ตำบลวังไทร หมู่ 1,2,6 ตำบลท่ามะเขือ และหมู่ 5,6 ตำบลวังบัว





➢ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community involvement)

โครงการกระบวนการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการ

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่โดยรอบโครงการ และมุ่งมั่นให้การอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานกับชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืน จึงเปิดโอกาสให้ชุมชนมีช่องทางในการรับทราบข่าวสารและแสดงความคิดเห็นของโครงการได้ครอบคลุมพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง จึงได้จัดทีมงานเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ได้แก่ กระบวนการผลิต ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ พร้อมทั้งชี้แจงแผนการก่อสร้าง ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ กับผู้นำชุมชนและประชาชน พร้อมแจ้งเบอร์ผู้ประสานงานโครงการฯ เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารหรือมีกรณีข้อร้องเรียน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับโครงการอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และการรับรู้เรียนรู้ในการปรับปรุงโครงการร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ก่อให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนการพัฒนาโครงการทุกขั้นตอน โดยบริษัทมีการส่งเสริมการปลูกต้นพลังงาน (ต้นยูคาลิปตัสสายพันธ์ใหม่) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่รอบโครงการอีกด้วย

วัตถุประสงค์


1. เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ตอบข้อสงสัยให้กับชุมชนและหน่วยงานรอบโครงการ
2. เพื่อให้ประชาชนรอบโครงการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ ครอบคลุมพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร
3. เพื่อให้ประชาชนรอบโครงการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
4. เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน



กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนโดยรอบโครงการ และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจกระบวนการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
2. มีช่องทางให้ประชาชนรอบโครงการสามารถแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อมูลหรือแจ้งข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง และต่อเนื่องตลอดทั้งปี



กิจกรรม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
เดือนกรกฎาคม 2566

ผลการดำเนินการ : กิจกรรม “ACE สนับสนุนชุดโต๊ะโซฟา”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม “ACE สนับสนุนชุดโต๊ะโซฟา” ให้กับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อใช้ในศาลาประชาคมบ้านวังหิน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้ในการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมร่วมกันของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ศูนย์ร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง และถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการ การเปิดรับซื้อเชื้อเพลิง การรับสมัครงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 20 คน แสดงดัง**ภาพที่ 1**



ภาพที่ 1 กิจกรรม “ACE สนับสนุนชุดโต๊ะโซฟา” ให้กับผู้ใหญ่บ้าน
ณ ศาลาประชาคมบ้านวังหิน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง

ผลการดำเนินการ : กิจกรรม “ACE สนับสนุนการศึกษามอบลำโพงเคลื่อนที่”

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม “ACE สนับสนุนการศึกษามอบลำโพงเคลื่อนที่” ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เป็นการส่งเสริมการศึกษาโดยคำนึงถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน และถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการ การเปิดรับซื้อเชื้อเพลิง การรับสมัครงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน แสดงดัง**ภาพที่ 2**



ภาพที่ 2 กิจกรรม “ACE สนับสนุนการศึกษามอบลำโพงเคลื่อนที่”
ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

ผลการดำเนินการ : กิจกรรม “ACE สนับสนุนลูกฟุตบอล เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับเยาวชน”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ได้สนับสนุนลูกฟุตบอลให้กับทีมฟุตบอลเยาวชนอำเภอคลองขลุง เพื่อเป็นการเสริมสร้างการออกกำลังกาย และมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ผ่านการเล่นกีฬาและออกกำลัง เป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมความมีน้ำใจนักกีฬา ห่างไกลยาเสพติด และถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการ การเปิดรับซื้อเชื้อเพลิง การรับสมัครงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 20 คน แสดงดัง**ภาพที่ 3**



ภาพที่ 3 กิจกรรม “ACE สนับสนุนลูกฟุตบอล เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับเยาวชนคลองขลุง”

ผลการดำเนินการ : กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าพุทรา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด โดยตัวแทนฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าพุทรา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ และถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการ การเปิดรับซื้อเชื้อเพลิง การรับสมัครงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน แสดงดัง**ภาพที่ 4**



ภาพที่ 4 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าพุทรา



กิจกรรม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

เดือนสิงหาคม 2566

ผลการดำเนินการ : กิจกรรม “นุ่งโจม ห่มสไบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ ตลาดไทยบ้านคลองขลุง”

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณและน้ำดื่ม ACE เพื่อจัดกิจกรรม “นุ่งโจม ห่มสไบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ ตลาดไทยบ้านคลองขลุง” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง เพื่อส่งเสริมผลผลิตของกลุ่มอาชีพชุมชน ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นำผลิตภัณฑ์ที่มีและวัตถุดิบในชุมชน นำมาทำเป็นอาหารพื้นบ้านและขนมไทยโบราณ นำมาจำหน่ายภายในงานเพื่อสร้างรายได้ให้ครัวเรือนและชุมชนในหมู่บ้าน และถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการ การเปิดรับซื้อเชื้อเพลิง การรับสมัครงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน แสดงดัง**ภาพที่ 1**



ภาพที่ 1 กิจกรรม “นุ่งโจม ห่มสไบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ ตลาดไทยบ้านคลองขลุง” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

ผลการดำเนินการ : กิจกรรมวันกำนัน-ผู้ใหญ่ อำเภอคลองขลุง

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณและน้ำดื่ม ACE วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่คู่กับสังคม และการปกครองของไทยมาอย่างยาวนาน โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับคนในชุมชน และถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการ การเปิดรับซื้อเชื้อเพลิง การรับสมัครงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน แสดงดัง**ภาพที่ 2**



ภาพที่ 2 กิจกรรมวันกำนัน-ผู้ใหญ่ ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

ผลการดำเนินการ : กิจกรรม ACE เยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านรอบรั้วโรงไฟฟ้า

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด โดยพนักงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านรอบรั้วโรงไฟฟ้า และดำเนินการติดป้ายช่องทางติดต่อศูนย์ประสานงานรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อให้กับเพื่อนบ้านรอบโรงฟ้า โดยถือโอกาสนี้ลงพื้นที่พบปะประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการและเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง แสดงดัง**ภาพที่ 3**



ภาพที่ 3 กิจกรรม ACE เยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านรอบรั้วโรงไฟฟ้า และติดป้ายช่องทางติดต่อศูนย์ประสานงานรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ



กิจกรรม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

เดือนกันยายน 2566

ผลการดำเนินการ : กิจกรรมการแข่งขันฟุตวันตำรวจ ประจำปี 2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลวันตำรวจ ประจำปี 2566 ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร โดยสถานีตำรวจภูธรคลองขลุง ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 1 ทีม นักกีฬา จำนวน 25 นาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจได้ออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการ การเปิดรับซื้อเชื้อเพลิง การรับสมัครงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง แสดงดัง**ภาพที่ 1**



ภาพที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันฟุตวันตำรวจ ประจำปี 2566 ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

ผลการดำเนินการ : กิจกรรม ACE สนับสนุนเสื้อในการใส่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับกลุ่ม อสม.

วันที่ 13 กันยายน 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ได้สนับสนุนเสื้อให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 35 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกลุ่มอสม.เป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละกลุ่มบ้าน และได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) การสื่อข่าวสารสาธารณสุข การแนะนำเผยแพร่ความรู้ และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่างๆ และถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการ การเปิดรับซื้อเชื้อเพลิง การรับสมัครงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง แสดงดัง**ภาพที่ 2**



ภาพที่ 2 ACE สนับสนุนเสื้อในการใส่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับกลุ่ม อสม. ตำบลท่ามะเขือ

ผลการดำเนินการ : สังเกตการณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 กันยายน 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ได้มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ,วัดโนนทัน และบริเวณ Combustion การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ,วัดโนนทัน ,โรงเรียนบ้านท่าพุทรา และหอพักพนักงานภายในโครงการ การตรวจวัดคุณภาพสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน โดยได้มีการส่งหนังสือแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเชิญเจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ ไปยังหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชนบริเวณรอบรัศมีโรงไฟฟ้า แสดงดัง**ภาพที่ 3**



ภาพที่ 3 เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการและผู้นำชุมชนได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินการ : “ACE ร่วมใจแก้ปัญหาภัยน้ำท่วม”


วันที่ 20 กันยายน 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ได้สนับสนุนเศษเสาเข็มที่เหลือจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตามโครงการ “ACE ร่วมใจ แก้ปัญหาภัยน้ำท่วม” จำนวน 1 รถเทรลเลอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยเกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ทำให้เกิดน้ำเซาะตลิ่งซึ่งส่งผลต่อบ้านเรือนประชาชนและการเส้นทางสัญจร และถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการ การเปิดรับซื้อเชื้อเพลิง การรับสมัครงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง แสดงดัง**ภาพที่ 4**



ภาพที่ 4 “ACE ร่วมใจแก้ปัญหาภัยน้ำท่วม” สนับสนุนเศษเสาเข็มเพื่อแก้ปัญหาน้ำเซาะตลิ่ง

ผลการดำเนินการ : กิจกรรม ACE สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

วันที่ 27 กันยายน 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนขนมและเครื่องดื่มในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ซึ่งกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และสอนให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุงได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน และถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการ การเปิดรับซื้อเชื้อเพลิง การรับสมัครงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง แสดงดัง**ภาพที่ 5**



ภาพที่ 5 ACE สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์



กิจกรรม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
เดือนตุลาคม 2566

ผลการดำเนินการ : โครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)"

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ร่วมกับอำเภอคลองขลุง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองขลุง คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านวังหิน ให้การต้อนรับนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมระดับจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการชุมชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการการทำงานร่วมกัน แสดงดัง**ภาพที่ 1**



ภาพที่ 1 โครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)" ณ บ้านวังหิน ตำบลคลองขลุง

ผลการดำเนินการ : โครงการ “ACE ร่วมใจ แก้ปัญหาภัยน้ำท่วม”

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ได้สนับสนุนเศษเสาเข็มที่เหลือจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตามโครงการ “ACE ร่วมใจ แก้ปัญหาภัยน้ำท่วม” จำนวน 86 เที่ยว เพื่อแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยเกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ทำให้เกิดน้ำเซาะตลิ่งซึ่งส่งผลต่อบ้านเรือนประชาชนและการเส้นทางสัญจร ณ หมู่ที่ 5 บ้านพิกุลทอง ตำบลคลองขลุง ได้ร่วมมือกับทางองค์การบริการส่วนตำบลคลองขลุงในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และประชาชนบริเวณใกล้เคียง และถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการ การเปิดรับซื้อเชื้อเพลิง การรับสมัครงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง แสดงดัง**ภาพที่ 2**



ภาพที่ 2 โครงการ “ACE ร่วมใจ แก้ปัญหาภัยน้ำท่วม” ณ บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขลุง

ผลการดำเนินการ : โครงการ “เมตตาธรรม นำความสุข รอบรั้ว ACE”

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ตามโครงการ “เมตตาธรรม นำความสุข รอบรั้ว ACE” ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและภาคภูมิใจต่อไป และถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการ การเปิดรับซื้อเชื้อเพลิง การรับสมัครงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง แสดงดัง**ภาพที่ 3**



ภาพที่ 3 บรรยากาศลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ



กิจกรรม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
เดือนพฤศจิกายน 2566

ผลการดำเนินการ : โครงการจิตอาสา ACE ร่วมสร้างแผงชะลอน้ำชั่วคราว

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด โครงการจิตอาสา ACE ร่วมสร้างแผงชะลอน้ำชั่วคราว บ้านท่าพุทรา เนื่องจากได้รับผลกระทบช่วงอุทกภัยทำให้ตลิ่งทรุด ส่งผลกระทบกับบ้านเรือนประชาชนที่ติดริมน้ำ จึงร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและเสาไม้ยูคาเพื่อป้องกันปัญหาการทรุดตัวเพิ่มของตลิ่ง และถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการ การเปิดรับซื้อเชื้อเพลิง การรับสมัครงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง แสดงดัง **ภาพที่ 1**



ภาพที่ 1 โครงการจิตอาสา ACE ร่วมสร้างแผงชะลอน้ำชั่วคราว บ้านท่าพุทรา




ผลการดำเนินการ : กิจกรรมด้านศาสนา กฐินสามัคคี

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด โดยทีมงานชุมชนสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมทอดกฐิน ณ วัดหนองขาม ม.4 ต.หัวถนน มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน แสดงดัง**ภาพที่ 2-1** วัดโนนทัน ม.8 ต.หัวถนน มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน แสดงดัง**ภาพที่ 2-2** วัดคลองเจริญราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพุทรา มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน แสดงดัง**ภาพที่ 2-3** วัดมุจลินทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลวังไทร มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน แสดงดัง**ภาพที่ 2-4** และสำนักสงฆ์แหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลวังบัว มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน แสดงดัง**ภาพที่ 2-5** ร่วมกันถวายช่อกฐิน และจัดทำซุ้มโรงทาน ให้แก่ผู้มาร่วมงานบุญได้ใช้บริการฟรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา และเกิดการมีส่วนร่วมกับวัดและชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยถือโอกาสนี้ลงพื้นที่พบปะประชาชนตำบลวังไทร ตำบลคลองขลุง ตำบลท่าพุทรา และตำบลวังบัว เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง เรื่องการรับสมัครงาน การเปิดรับซื้อเชื้อเพลิง และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโรงไฟฟ้า ตอบข้อซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวลที่มีต่อโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง







ภาพที่ 2-1 กฐินสามัคคีวัดหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหัวถนน


ภาพที่ 2-2 กฐินสามัคคีวัดโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลหัวถนน





ภาพที่ 2-3 กฐินสามัคคีวัดคลองเจริญราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพุทรา





ภาพที่ 2-4 กฐินสามัคคีวัดมุจลินทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลวังไทร





ภาพที่ 2-5 กฐินสามัคคีสำนักสงฆ์แหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลวังบัว



กิจกรรม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
เดือนธันวาคม 2566

ผลการดำเนินการ : ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรายงาน การให้โครงการโรงไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 5.00 เมกะวัตต์ ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ใช้พื้นที่หลังคาอาคารเก็บเชื้อเพลิง 1 และอาคารเก็บเชื้อเพลิง 2 ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีการทำข้อตกลงระหว่างทั้งสองบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินงานตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) ของบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด และประชาสัมพันธ์รับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี โรงงานวู้ดชิพและแปรรูปเชื้อเพลิงของบริษัท อะโกร เอ็นเนอร์จี้ ซัพพลาย โดยมีกรรมการผู้แทนราชการ ผู้แทนประชาชน และผู้แทนโครงการ เข้าร่วมประชุมรวม 72 คน แสดงดัง**ภาพที่ 1**



ภาพที่ 1 บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

ผลการดำเนินการ : กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุหลักสูตร “โรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุหลักสูตร “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ได้ศึกษาเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน และพัฒนาทักษะในการแสดงออกทางสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลคลองขลุงสามารถปรับพฤติกรรมให้สามารถอยู่กับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข โดยทางโรงไฟฟ้าฯ ได้ร่วมสนับสนุนเสื้อโปโล จำนวน 100 ตัว เพื่อเป็นยูนิฟอร์มให้กับผู้สูงอายุในการร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการ การเปิดรับซื้อเชื้อเพลิง การรับสมัครงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน แสดงดัง**ภาพที่ 2**



ภาพที่ 2 กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุหลักสูตร “โรงเรียนผู้สูงอายุ” อำเภอคลองขลุง

ผลการดำเนินการ : กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล ณ บ้านท้องคุ้ง

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล ณ บ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองขลุง ได้จัดทีมนักกีฬาซึ่งเป็นพนักงานโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุงในการเข้าร่วมแข่งขัน โดยการแข่งขันกีฬาฟุตซอลถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับพนักงานและประชาชนรอบโครงการ เป็นการสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้กับนักกีฬา และประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการ การเปิดรับซื้อเชื้อเพลิง การรับสมัครงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน แสดงดัง **ภาพที่ 3**



ภาพที่ 3 กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล ณ บ้านท้องคุ้ง

ผลการดำเนินการ : กิจกรรมสนับสนุนลูกฟุตซอลให้กับทีมฟุตซอลเยาวชนตำบลท่าพุทรา

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ได้สนับสนุนลูกฟุตซอลให้กับทีมฟุตซอลเยาวชนตำบลท่าพุทรา เพื่อใช้ฝึกซ้อมก่อนลงแข่งขันฟุตซอลระดับจังหวัด โดยโรงไฟฟ้าพลังงานคลองขลุงได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน จึงส่งเสริมการเล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังความสามัคคีของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพในกฎ ระเบียบและประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการ การเปิดรับซื้อเชื้อเพลิง การรับสมัครงาน และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน แสดงดัง**ภาพที่ 4**



ภาพที่ 4 บรรยากาศการมอบลูกฟุตซอล และฝึกซ้อมของเยาวชนตำบลท่าพุทรา

ผลการดำเนินการ : นิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประชาสัมพันธ์รับซื้อใบอ้อยเพื่อลดการเผาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการสนับสนุนพันธ์ไม้ต้นยูคาลิปตัสเนื้อเยื่อ ต้นกล้าชัยโย ให้กับเกษตรกรพื้นที่อำเภอคลองขลุง โดยมีนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง เป็นประธานในการเปิดงาน โดยภายในกิจกรรมยังมีการมอบปัจจัยการผลิตการเกษตรให้แก่ตัวแทนเกษตรกร การจัดนิทรรศการและสถานีถ่ายทอดความรู้ของทั้งภาครัฐและเอกชนด้วย มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน แสดงดัง **ภาพที่ 5**



ภาพที่ 5 นิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม







BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED
165 VILLAGE NO.11 BAAN WANG HIN, KHLONG KHLUNG
KHLONG KHLUNG, KAMPHAENG PHET, 62120

เอกสารแนบ 11-4

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

รายงานการประชุม “คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์”
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานและ zoom meeting

****

กรรมการเข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวพรอุมา	ทองสุข	ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์	ประธานกรรมการ
2.	นายกนกชัย	สัมฤทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง	รองประธานกรรมการ
3.	นายศักดิ์ศรี	บุ้งจันทร์	ผู้จัดการส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ	กรรมการ
4.	นายวระวุฒิ	เพียวิเศษ	ผู้จัดการงานซ่อมบำรุง	กรรมการ
5.	นางสาวทัศนี	ฝึกวาจา	ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์	กรรมการ
6.	นางสาวนันทนา	หลับภา	เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	กรรมการ
7.	นางสาวไปรยา	สุขสว่าง	พนักงานทรัพยากรมนุษย์	กรรมการ
8.	นายกิติศักดิ์	เนตรคำ	พนักงานส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายไพฑูรย์	บุญประคอง	ผู้จัดการโรงงาน บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
2.	นางสาวเรือนเพชร	มาทน	พนักงานบัญชี บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

เปิดประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ได้มีการบันทึกข้อมูลการลงพื้นที่ และข้อมูลชุมชนที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร ลงบน MY MAP จะมีการจัดส่งลิ้งให้กับกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลในศึกษาเพื่อร่วมกันเสนอโครงการที่เป็นเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับชุมชน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน

2.1 รายงานกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและข้อร้องเรียน

นางสาวทัศนี ฝึกวาจา ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ได้รายงานผลการสอบถามข้อร้องเรียนความเดือดร้อนจากการก่อสร้างของงโครงการเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2566 ไปยังหน่วยงานราชการ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ไม่พบข้อร้องเรียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

นางสาวทัศนี ฝึกวาจา ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ได้เสนอแผนการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและร่วมกันจัดกิจกรรม มีมติให้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรม “ACE สนับสนุนชุดโต๊ะโซฟา” ศาลาประชาคมหมู่บ้านวังหิน
2. กิจกรรม “ACE สนับสนุนการศึกษามอบลำโพงเคลื่อนที่ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
3. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าพุทรา
4. กิจกรรม “นุ่งโจม ห่มสไบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ ตลาดไทยบ้านคลองขลุง อบต.คลองขลุง
5. กิจกรรมวันกำนัน-ผู้ใหญ่ อำเภอคลองขลุง

มติที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอดังนี้

นายกิติศักดิ์ เนตรคำ พนักงานส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ เสนอให้มีการแจ้งเตือนกำหนดการของแต่ละกิจกรรมในไลน์กลุ่มประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรมอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)	(นางสาวพรอุมา ทองสุข)
ผู้บันทึกการประชุม	ประธานกรรมการ

รายงานการประชุม “คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์”
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานและ zoom meeting

****

กรรมการเข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวพรอุมา	ทองสุข	ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์	ประธานกรรมการ
2.	นายวระวุฒิ	เพียวิเศษ	ผู้จัดการงานซ่อมบำรุง	กรรมการ
3.	นางสาวทัศนี	ฝึกวาจา	ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์	กรรมการ
4.	นางสาวนันทนา	หลับภา	เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	กรรมการ
5.	นางสาวไปรยา	สุขสว่าง	พนักงานทรัพยากรมนุษย์	กรรมการ
6.	นายกิติศักดิ์	เนตรคำ	พนักงานส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ	กรรมการ

กรรมการไม่เข้าร่วมประชุม

1.	นายกนกชัย	สัมฤทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง	รองประธานกรรมการ
2.	นายศักดิ์ศรี	บุ้งจันทร์	ผู้จัดการส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ	กรรมการ

เปิดประชุมเวลา 09.05 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในช่วงวันที่ 12-19 กันยายน 2566 บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง จะเข้ามาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ,วัดโนนทัน และบริเวณ Combustion การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ,วัดโนนทัน ,โรงเรียนบ้านท่าพุทรา และหอพักพนักงานภายในโครงการ โดยจะมีการส่งหนังสือแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเชิญเจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ ไปยังหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชนบริเวณรอบรัศมีโรงไฟฟ้า จังขอให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจัดเตรียมอุปกรณ์ PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ไว้ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน

2.2 รายงานกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและข้อร้องเรียน

นางสาวทัศนี ฝึกวาจา ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ได้รายงานผลการลงพื้นที่หมู่บ้านรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการ เพื่อประชาสัมธ์ความคืบหน้างานก่อสร้างของโครงการ การรับสมัครงาน ช่องทางการติดต่อโครงการ และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการตอบข้อซักถามเพื่อความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการ โดยไม่มีข้อร้องเรียนความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

นางสาวทัศนี ฝึกวาจา ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ได้เสนอแผนการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและร่วมกันจัดกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรม การแข่งขันกีฬาฟุตบอลวันตำรวจ สนับสนุนเสื้อให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลท่ามะเขือ
2. โครงการ “ACE ร่วมใจ แก้ปัญหาภัยน้ำท่วม” บ้านพิกุลทอง
3. โครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) บ้านวังหิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4. เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ตามโครงการ “เมตตาธรรม นำความสุข รอบรั้ว ACE”

มติที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 10.15 น.

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวพรอุมา ท้องสุข)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุม “คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์”
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานและ zoom meeting

****

กรรมการเข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวพรอุมา	ทองสุข	ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์	ประธานกรรมการ
2.	นายวระวุฒิ	เพียวิเศษ	ผู้จัดการงานซ่อมบำรุง	กรรมการ
3.	นางสาวนันทนา	หลับภา	เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	กรรมการ
4.	นางสาวไปรยา	สุขสว่าง	พนักงานทรัพยากรมนุษย์	กรรมการ
5.	นายกิติศักดิ์	เนตรคำ	พนักงานส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ	กรรมการ

กรรมการไม่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวพรอุมา	ทองสุข	ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์	ประธานกรรมการ
2.	นายศักดิ์ศรี	บุ้งจันทร์	ผู้จัดการส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ	กรรมการ
3.	นางสาวทัศนี	ฝึกวาจา	ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์	กรรมการ

เปิดประชุมเวลา 09.03 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันโครงการมีแผนดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเดือนเมษายน 2567 ทั้งนี้มีแผนการจุดเตา ทำความสะอาดท่อโดยใช้ไอน้ำ และทดสอบเครื่องจักร ในเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งจะต้องมีการลงพื้นที่ชี้แจงให้ชุมชนรับทราบ ตลอดจนเฝ้าระวังผลกระทบ และจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

นายวระวุฒิ เพียวิเศษ ผู้จัดการงานซ่อมบำรุง แสดงความเห็นว่าการทำความสะอาดท่อจะมีเสียงดังโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร จึงขอเสนอให้มีการลงพื้นที่แจ้งชุมชนรายหล้งคาเรือน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับเสียงดัง และให้ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ประสานแจ้งกับฝ่ายซ่อมบำรุงเพื่อหามาตรการลดผลกระทบเสียงดังในช่วงเวลาดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน

2.3 รายงานกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและข้อร้องเรียน

นางสาวนันทนา หลับภา เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ได้รายงานผลการลงพื้นที่หมู่บ้านรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการ เพื่อประชาสัมธ์ความคืบหน้างานก่อสร้างของโครงการ การรับสมัครงาน ช่องทางการติดต่อโครงการ และเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการตอบข้อซักถามเพื่อความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการ โดยไม่มีข้อร้องเรียนความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ ในช่วงเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

นางสาวนันทนา หลับภา เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ได้เสนอแผนการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและร่วมกันจัดกิจกรรม มีมติเห็นชอบโครงการ ดังนี้

1. โครงการ จิตอาสา ACE ร่วมสร้างแผงชะลอน้ำชั่วคราว บ้านท่าพุทรา เนื่องจากได้รับผลกระทบช่วงอุทกภัยทำให้ตลิ่งทรุด ส่งผลกระทบกับบ้านเรือนประชาชนที่ติดริมน้ำ
2. เข้าร่วมจัดโรงงานในงานกฐินสามัคคี วัดรอบโรงไฟฟ้ารัศมี 5 กิโลเมตร
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุหลักสูตร “โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง”
4. สนับสนุนลูกฟุตซอลให้กับทีมฟุตซอลเยาวชนตำบลท่าพุทรา
5. จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วสร้างรายได้

มติที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 10.20 น.

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวพรอุมา ทองสุข)
ประธานกรรมการ

ภาพการประชุม “คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์”
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด







เอกสารแนบ 12-1

หนังสือจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



คำสั่งอำเภอคลองขลุง

ที่ ๙๐ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงของ บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุงโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ในบริเวณพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการฯ

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น จึงอาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการไฟฟ้าพลังความร้อน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ดังนี้

๑. ผู้แทนภาคราชการ ประกอบด้วย

๑.๑ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง	ประธานกรรมการ
๑.๒ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต ๒ (พิษณุโลก)	กรรมการ
๑.๓ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกำแพงเพชร	กรรมการ
๑.๔ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร	กรรมการ
๑.๕ ผู้แทนพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร	กรรมการ
๑.๖ ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร	กรรมการ
๑.๗ นายกเทศมนตรีตำบลคลองขลุง	กรรมการ
๑.๘ นายกเทศมนตรีตำบลท่าพุทรา	กรรมการ
๑.๙ นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ	กรรมการ
๑.๑๐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง	กรรมการ
๑.๑๑ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา	กรรมการ
๑.๑๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ	กรรมการ
๑.๑๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร	กรรมการ
๑.๑๔ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว	กรรมการ

/๑.๑๕ นายก...

๑.๑๕ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน กรรมการ
๑.๑๖ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองขลุง ตำบลคลองขลุง กรรมการ
๑.๑๗ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเกาะหมู ตำบลคลองขลุง กรรมการ
๑.๑๘ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเด่นสะเดา ตำบลคลองขลุง กรรมการ
๑.๑๙ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังหิน ตำบลคลองขลุง กรรมการ
๑.๒๐ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าพุทรา ตำบลท่าพุทรา กรรมการ
๑.๒๑ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคลองเจริญ ตำบลท่าพุทรา กรรมการ
๑.๒๒ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านคลองยาง ตำบลท่าพุทรา กรรมการ
๑.๒๓ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าพุทรา กรรมการ
๑.๒๔ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะหมู ตำบลท่ามะเขือ กรรมการ
๑.๒๕ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขาม ตำบลหัวถนน กรรมการ
๑.๒๖ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านโนนทัน ตำบลหัวถนน กรรมการ
๑.๒๗ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแห้ว ตำบลวังไทร กรรมการ
๑.๒๘ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกระโดนเตี้ย ตำบลวังไทร กรรมการ
๑.๒๙ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งมน ตำบลวังไทร กรรมการ

๒. ผู้แทนภาคประชาชน

๒.๑ ตำบลคลองขลุง ประกอบด้วย

๒.๑.๑ นายกำพล กรุดไทย กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองขลุง
๒.๑.๒ นายวสันต์ นาคบาตร์ กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๓ บ้านท้องคุ้ง
๒.๑.๓ นายมานะ บัวปรี กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๕ บ้านพิกุลทอง
๒.๑.๔ นายแสวง จันทร์ฝุ่น กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๖ บ้านเกาะหมู
๒.๑.๕ นายประสิทธิ์ สีอ่อน กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๖ บ้านเกาะหมู
๒.๑.๖ นางพรเพ็ญ ทรัพย์ประสม กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเด่นสะเดา
๒.๑.๗ นายไพรัช พระครูฐิน กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังหิน

/๒.๑.๘ นายประ...

๒.๑.๘ นายประเสริฐ พหุราลาพันธุ์ กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังหิน
๒.๑.๙ นางกัญญาณัฐ ขันธิพล กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังหิน

๒.๒ ตำบลท่าพุทรา ประกอบด้วย

๒.๒.๑ นายอภิชัย อ่อนชมภู กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าพุทรา
๒.๒.๒ นายสรรเพชร บุญเรือน กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๔ บ้านคลองเจริญ
๒.๒.๓ นายปรีชา ยอดฉัตร กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าพุทราเหนือ
๒.๒.๔ นายภาณุ สโมสร กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๖ บ้านคลองยาง
๒.๒.๕ นายสมชาย อินทร์งาม กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๖ บ้านคลองยาง
๒.๒.๖ นายชะลอ มังคลา กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๗ บ้านท้องคุ้ง
๒.๒.๗ นายประทุม มากสาย กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๗ บ้านท้องคุ้ง

๒.๓ ตำบลท่ามะเขือ ประกอบด้วย

๒.๓.๑ นางสาววันทิพย์ สุขเกตุ กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะหมู
๒.๓.๒ นายทองดำ กุลฉวะ กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๒ บ้านท่ามะเขือ
๒.๓.๓ นายถาวร แก้ววัฒถา กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๒ บ้านท่ามะเขือ
๒.๓.๔ นางสาวกานดา สิทธิราช กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๖ บ้านดงประดา

๒.๔ ตำบลหัวถนน ประกอบด้วย

๒.๔.๑ นายมนัส พันธ์ฮวย กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนดุม
๒.๔.๒ นายสายัญ ดำสนิท กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขาม

/๒.๔.๓ นายทอง ...

๒.๔.๓ นายทอง จินเจา กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขาม
๒.๔.๔ นางนาตยา ใจมั่น กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๘ บ้านโนนทัน
๒.๔.๕ นายชัยณุชิด เม่นเขตการ กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๘ บ้านโนนทัน

๒.๕ ตำบลวังไทร ประกอบด้วย
๒.๕.๑ นายภูธร ธนพัฒน์ กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๔ บ้านไร่
๒.๕.๒ นายคะนึง ทองมะหา กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแห้ว
๒.๕.๓ นายบุญมี เรื่อศรีจันทร์ กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๖ บ้านกระโดนเตี้ย
๒.๕.๔ นายเสนาะ พรรษา กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งมน

๒.๖ ตำบลวังบัว ประกอบด้วย
๒.๖.๑ นายสมจิตร พิลึก กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะลำไย
๒.๖.๒ นางจำนงค์ พิลึก กรรมการ
ประชาชน หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมยาง

๓. ผู้แทนโครงการ

นางสาวทัศนี ฝึกวาจา กรรมการ/เลขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. สำรวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒. รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

๓. ให้ข้อมูล คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการมีความรอบคอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๔. เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบมาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕. เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานการร่วมมือในการดำเนินงานใดๆ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน

๖. เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน

/๗. รับเรื่อง....

๗. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

๘. ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน

๙. ร่วมเจรจาและพิจารณากำหนดอัตราการชดเชย กรณีเกิดข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน

๑๐. กำหนดให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการและโครงการอื่นในกลุ่มบริษัทที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสดุดี พุทธัง)
นายอำเภอคลองขลุง

หนังสือแต่งตั้งกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)" สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง เพื่อให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสม สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน ฯลฯ

บริษัทฯ เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวทัศนี ฝึกวาจา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนโครงการ ให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 หรือความเป็นตัวแทนสิ้นสุดลงเมื่อพนักงานลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กำหนด

หนังสือแต่งตั้งกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
ฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

(นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย และ นางชัญญา สังคะหะ)
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ

ลงชื่อ ..... ผู้รับการแต่งตั้ง
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)

18 VILLAGE NO.11 BAAN WANG HIN, KHLONG KHLUNG,
KHLONG KHLUNG, KAMPHAENG PHET, 62120
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

เอกสารแนบ 12-2

วาระการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

****

ระเบียบวาระที่ 1 **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

.....

.....

ระเบียบวาระที่ 2 **เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566**

.....

.....

ระเบียบวาระที่ 3 **เรื่องสืบเนื่อง**

3.1 ความคืบหน้าการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ความคืบหน้าการขอเปลี่ยนแปลงผังและรายละเอียดโครงการให้เป็นปัจจุบัน อาทิ การเปลี่ยนแปลงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ การปรับปรุงข้อมูลขนาดอาคารเก็บเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บเถ้าชีวมวลจากแบบไซโลเป็นการเก็บในอาคารโดยปริมาณเถ้าชีวมวลไม่เพิ่มขึ้นจากที่เคยศึกษาไว้ และการขยายกำหนดวันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์

.....

.....

ระเบียบวาระที่ 4 **เรื่องเพื่อทราบ**

4.1 รายงานความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการและผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

.....

.....

ระเบียบวาระที่ 5 **เรื่องเพื่อพิจารณา**

.....

.....

ระเบียบวาระที่ 6 **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

.....

.....

เอกสารแนบ 12-3

รายงานประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

ครั้งที่ 2/2566 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

****

กรรมการผู้มาประชุม

ผู้แทนภาคราชการ

1.	นายสิทธิชัย	ณ รังษี	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ประธานกรรมการ
2.	ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์	คำไทย	ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
3.	นายภิภพ	แก่งศิริ	ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
4.	นางสาวสุทธิดา	นาสา	ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองขลุง
5.	นายรุ่งโรจน์	รัตนศรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา
6.	นางประภาวรรณ	หุ่นเที่ยง	ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าพุทรา
7.	นายชัยรัตน์	คงศรัตรา	ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าพุทรา
8.	นายสิงหา	พงษ์สกัด	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
9.	นายภัคชฎะ	พงศ์ประภาอำไพ	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ
10.	นายธนาศิต	สุจาจริง	ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ
11.	นายชญาน์นนท์	วังนาค	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
12.	นางสุพรรณี	จงหาร	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
13.	นายภูผา	ทิมาสาร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคลองขลุง ตำบลคลองขลุง
14.	นายอดุลย์	ร่มโพธิ์เจริญ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมู ตำบลคลองขลุง
15.	นายอดุลย์	พลพันธ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเด่นสะเดา ตำบลคลองขลุง
16.	นายอุดร	รูปเอี่ยม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังหิน ตำบลคลองขลุง
17.	นายรัชชานนท์	สัตยะคำ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าพุทรา ตำบลท่าพุทรา
18.	นายเกียรติพงษ์	สักกุ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองเจริญ ตำบลท่าพุทรา
19.	นายชัยธวัช	คุณาพงษ์โยธิน	กำนันตำบลท่าพุทรา หมู่ที่ 6 บ้านคลองยาง ตำบลท่าพุทรา
20.	นายอาทิตย์	ทิพโอสถ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าพุทรา
21.	นายพะยวน	โตพุ่ม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะหมู ตำบลท่ามะเขือ
22.	นางการ้อง	พรมสุวรรณ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม ตำบลหัวถนน
23.	นายเมธัส	เขม้นเขตการ	(มาแทน นายกฤตภาส ใจมั่น) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนทัน ตำบลหัวถนน

24. นายเสถียร	เขมรักสิทธิ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองแห้ว ตำบลวังไทร
25. นายวิทยา	รังษีแก้ว	(มาแทน นายสายันต์ เพียรกสิกรรม)
		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกระโดนเตี้ย ตำบลวังไทร
26. นายมานพ	โยธาธรรม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมน ตำบลวังไทร

ผู้แทนภาคประชาชน

1. นางกำพล	กรุดไทย	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 2 บ้านคลองขลุง ตำบลคลองขลุง
2. นายวสันต์	นาคบาตร์	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 3 บ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าพุทรา
3. นายมานะ	บัวปรี	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 5 บ้านพิกุลทอง ตำบลคลองขลุง
4. นางอรรษณี	จันทร์ฝุ่น	(มาแทน นายแสวง จันทร์ฝุ่น)
		กรรมการภาคประชาชน หมู่ 6 บ้านเกาะหมู ตำบลคลองขลุง
5. นายประสิทธิ์	สีอ่อน	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 6 บ้านเกาะหมู ตำบลคลองขลุง
6. นางพรเพ็ญ	ทรัพย์ประสม	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 10 บ้านเด่นสะเดา ตำบลคลองขลุง
7. นายประเสริฐ	พหุลาพันธุ์	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 11 บ้านวังหิน ตำบลคลองขลุง
8. นางสาวฐิตินันท์	ชาตะนาวิน	(มาแทน นายไพรัฐ พระครูฐิน)
		กรรมการภาคประชาชน หมู่ 11 บ้านวังหิน ตำบลคลองขลุง
9. นางกัญญาณัฐ	ขันธิพล	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 11 บ้านวังหิน ตำบลคลองขลุง
10. นายอภิชัย	อ่อนชมภู	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 3 บ้านท่าพุทรา ตำบลท่าพุทรา
11. นายสรรเพชร	บุญเรือน	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 4 บ้านคลองเจริญ ตำบลท่าพุทรา
12. นายปรีชา	ยอดฉัตร	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 5 บ้านท่าพุทราเหนือ ตำบลท่าพุทรา
13. นายสมชาย	อินทร์งาม	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 6 บ้านคลองยาง ตำบลท่าพุทรา
14. นายภาณุ	สโมสร	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 6 บ้านคลองยาง ตำบลท่าพุทรา
15. นายประทุม	มากสาย	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 7 บ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าพุทรา
16. นายชลอ	มังคะลา	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 7 บ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าพุทรา
17. นางสาววันทิพย์	สุขเกตุ	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 1 บ้านเกาะหมู ตำบลท่ามะเขือ
18. นายทองดำ	กุลฉวะ	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 2 บ้านท่ามะเขือ ตำบลท่ามะเขือ
19. นายถาวร	แก้ววัฒนา	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 2 บ้านท่ามะเขือ ตำบลท่ามะเขือ
20. นางสาวกานดา	สิทธิราช	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 6 บ้านดงประดา ตำบลท่ามะเขือ
21. นายมนัส	พันธ์ฮวบ	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 2 บ้านโนนดุม ตำบลหัวถนน
22. นายสายัญ	ดำสนิท	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 4 บ้านหนองขาม ตำบลหัวถนน
23. นายประโยชน์	พรมสุวรรณ์	(มาแทน นายทอง จินเจา)
		กรรมการภาคประชาชน หมู่ 4 บ้านหนองขาม ตำบลหัวถนน
24. นางนาตยา	ใจมั่น	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 8 บ้านโนนทัน ตำบลหัวถนน
25. นายชัยณุชิด	เขม้นเขตการ	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 8 บ้านโนนทัน ตำบลหัวถนน
26. นายภูธร	ธนพัฒน์	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 4 บ้านไร่ ตำบลวังไทร

27. นางจรรยา	แสงสว่าง	(มาแทน นายคนึง ทองมะหา) กรรมการภาคประชาชน หมู่ 5 บ้านหนองแห้ว ตำบลวังไทร
28. นายบุญมี	เรื่อศรีจันทร์	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 6 บ้านกระโดนเตี้ย ตำบลวังไทร
29. นายเสนาะ	พรรษา	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 7 บ้านทุ่งมน ตำบลวังไทร
30. นายสมจิตร	พิลึก	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 5 บ้านเกาะลำไย ตำบลวังบัว
31. นางจำนงค์	พิลึก	กรรมการภาคประชาชน หมู่ 6 บ้านแหลมยาง ตำบลวังบัว

ผู้แทนโครงการ

1.	นางสาวทัศนี	ฝึกวาจา	กรรมการผู้แทนโครงการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

1.	สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน	กรรมการผู้แทนภาคราชการ
2.	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร	กรรมการผู้แทนภาคราชการ
3.	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กรรมการผู้แทนภาคราชการ
4.	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง	กรรมการผู้แทนภาคราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวสาวิตรี	เร่งพัฒนพิบูล	นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้แทนโครงการ
2.	นายเอกชัย	สมบูรณ์	ผู้จัดการโรงงาน
3.	นายชูศักดิ์	ขันธลาภ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

เปิดประชุมเวลา 08.55 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในฐานะตัวแทนของเจ้าของพื้นที่อำเภอคลองขลุง กล่าวยินดีต้อนรับผู้จัดการโรงงานที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ในวันนี้ท่านนายอำเภอคลองขลุงติดภาระกิจ จึงมอบหมายให้ประธาน (นายสิทธิชัย ณ รังษี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้แทนสาธารณะสุข หน่วยงานราชการเข้าร่วม ก็ขอยินดีต้อนรับครับ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ผ่านมา

ประธานกล่าวว่า ขอให้คณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 วันที่ 28 เมษายน 2566 หากมีแก้ไขให้แจ้งกับทางโครงการ หากไม่มีแก้ไขขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

นางสาวสาวิตรี เร่งพัฒนพิบูล นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้แทนโครงการ ได้รายงานเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว โครงการได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงผังและรายละเอียดโครงการให้เป็นปัจจุบัน อาทิ การเปลี่ยนแปลงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ การปรับปรุงข้อมูลขนาดอาคารเก็บเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บเถ้าชีวมวลจากแบบไซโลเป็นการเก็บในอาคาร ได้ส่งรายงานถึงสำนักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 24/2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตามหนังสือ สผ. เลขที่ ทส 1009.7/18969 ลงวนที่ 19 กันยายน 2566 และโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ขอเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการภาพรวมประมาณร้อยละ 95 โดยมีแผนการก่อสร้างแล้วเสร็จและขายไฟเชิงพานิชย์ภายในวันที่ 2 เมษายน 2566 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 รายงานความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการและผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางสาวสาวิตรี เร่งพัฒนพิบูล นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้แทนโครงการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบและอยู่ระหว่างรอการทดสอบระบบ โดยทางแผนกชุมชนสัมพันธ์จะมีการลงพื้นที่แจ้งชุมชนให้รับทราบรายละเอียดแผน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และช่องทางในการติดต่อโครงการอีกครั้ง และได้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง 13 ด้าน

ได้แก่ คุณภาพอากาศ มีการเพิ่มรอบฉีดพรมน้ำ 2-3 ครั้งต่อวัน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้าง **เสียง** มีการติดป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยในพื้นที่การทำงานที่มีเสียงดัง ตรจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากมีการดำเนินงานที่มีเสียงดังจะมีการแจ้งชุมชนก่อนดำเนินการ **ทรัพยากรดิน** งานที่มีการใช้น้ำมันจะดำเนินการบนพื้นคอนกรีตไม่มีการปนเปื้อนในดิน **คุณภาพน้ำผิวดิน** มีบ่อรับน้ำทิ้งที่ปู HDPE มีการกำชับคนงานห้ามจับสัตว์น้ำ และห้ามทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ **คุณภาพน้ำใต้ดิน** ไม่มีการใช้น้ำใต้ดินในกิจกรรมการก่อสร้างและมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในชุมชน **การคมนาคม** มีการจำกัดความเร็วและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกโครงการและพื้นที่ชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพอบรมก่อนเริ่มงานทุกวัน **การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม** ภายในพื้นที่โครงการมีรางระบายน้ำคอนกรีตที่มีตะแกรงดักขยะและตรวจสอบสภาพการใช้งาน ซ่อมแซมและมีการลอกรางระบายน้ำเดือนละ 1 ครั้ง **การจัดการของเสีย** มีการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุงรับนำขยะมูลฝอยไปกำจัด **อาชีวอนามัยและความปลอดภัย** มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ มีการจัดประชุม Salfty talk ทุกเช้าก่อนเริ่มงาน มีอุปกรณ์ PPE สำหรับพนักงานอย่างเพียงพอ และมีป้ายเตือนความปลอดภัยตามพื้นที่การทำงาน **ด้านเศรษฐกิจ-สังคม** มีการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นและผลกระทบอย่างสม่ำเสมอ โดยตลอดช่วงระยะก่อสร้างของโครงการไม่พบข้อร้องเรียน **การมีส่วนร่วมของประชาชน** โครงการได้จัดทำป้ายรายละเอียดโครงการ ติดตั้งหน้าโรงงาน มีการประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชุมเป็นประจำทุกเดือน และมีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี สาธารณะสุขและสุขภาพ มีเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอ พื้นที่สีเขียวและสุนทรีภาพ มีแผนดำเนินการปลูกพื้นที่สีเขียวในระยะก่อสร้าง เพื่อกันฝุ่นและเสียง โดยมีการดูแลปลูกทดแทน

และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สรุปผลดังนี้ **คุณภาพอากาศ** ค่ามลพิษทางอากาศต่ำกว่าค่ามาตรฐาน **คุณภาพเสียง** ไม่เกินค่ามาตรฐานทั้ง 3 สถานี ได้แก่ ริมรั้วโครงการ วัดเกาะหมู และวัดบ้านกระโดนเตี้ย แต่การประเมินเสียงรบกวนเกินค่ามาตรฐาน 1 สถานี ได้แก่ วัดเกาะหมู ขอสัณนัษฐานน่าจะเกิดจากกิจกรรมของวัดเนื่องจากเสียงรบกวนที่วัดริมรั้วโครงการไม่เกินค่ามาตรฐาน **คุณภาพน้ำผิวดิน** ค่า BOD (Biological Oxygen Demand คือ การหาปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการหายใจ ค่า BOD จึงสามารถบอกถึงลักษณะของน้ำเสียได้ว่ามีความสกปรก ในรูปสารอินทรีย์มากหรือน้อยเพียงใด) และ DO (Dissolved Oxygen คือ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ) อยู่ในระดับคุณภาพน้ำประเภทที่ 4 และค่าแอมโมเนียสูงขึ้นแต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน สมมุติฐานเบื้องต้น โครงการไม่มีการปล่อยน้ำออกเนื่องจากมีบ่อรับน้ำทิ้ง จากการสำรวจพื้นที่บริเวณที่มีตรวจวัดมีการปลูกอ้อยและทำนา พบสาหร่ายในคลองตะเคียนและมีการกั้นฝายน้ำเป็นระยะ เป็นสาเหตุให้น้ำไม่ไหล น้ำนิ่งจนเกิดการหมักหมมสาหร่าย ซึ่งสาหร่ายจะนำเอา DO ไปใช้ ทำให้ BOD สูงขึ้น **คุณน้ำใต้ดิน** ค่ามลพิษต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกค่า **การคมนาคม**มีการบันทึกรถเข้าออกโครงการ 23-155 คันต่อเดือน ไม่พบอุบัติเหตุจากการขนส่ง **การจัดการของเสีย** มีการนำวัสดุจากงานก่อสร้างมาใช้ประโยชน์ เช่น ทำที่นั่งให้พนักงาน ทำที่จอดรถ **อาชีวอนา**

มัยและความปลอดภัย พบอุบัติเหตุไม่รุนแรงจากการทำงาน 1 ครั้ง **ด้านเศรษฐกิจ-สังคม** มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนปีละ 1 ครั้ง การสำรวจของปี 2566 ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการรายงานผลภายในมกราคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อซักถามข้อเสนอแนะ ดังนี้

ประธาน ได้กล่าวหลังจากผู้แทนโครงการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมว่า ขอฝากคณะกรรมการชี้แจ้งกับประชาชนให้เกิดความสบายใจว่าจากการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานยังไม่มีค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ มีหน่วยงานราชการที่มีมาตรการกำกับควบคุมโครงการอยู่ทางผู้แทนภาคประชาชนและหน่วยงานราชการราชการ มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผมขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าคุณภาพน้ำผิวดินที่อยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำระดับ 4 อยากให้อธิบายว่าคุณภาพน้ำเป็นอย่างไร จะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำหรือไม่ ถ้าโรงงานไม่ได้ปล่อยน้ำเสียแสดงว่าเป็นน้ำที่ประชาชนใช้กันอยู่เสมอ ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นางสาวสาวิตรี เร่งพัฒนพิบูล นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้แทนโครงการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคุณภาพน้ำประเภท 4 คือคุณภาพน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคได้แต่ต้องมีการนำไปปรับปรุงคุณภาพก่อนสามารถนำน้ำไปใช้อาบได้ ซึ่งปกติไม่มีการใช้น้ำคลองในการอาบน้ำอยู่แล้ว หากเป็นคุณภาพน้ำประเภทที่ 5 จะเป็นน้ำที่ไม่สามารถใช้อาบได้แต่จะใช้ในการเกษตรและคมนาคมเท่านั้น อุปโภคบริโภคไม่ได้

ประธานกล่าวต่อว่าขอฝากผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนภาคประชาชนชี้แจ้งประชาชนว่า น้ำที่ใช้ในคลองมีแนวโน้มคุณภาพน้ำแย่ลง ขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ ทางอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรเคยให้ข้อเสนอแนะว่าอาจจะเกิดจากการใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตรกรรมแล้วถูกชะลงแหล่งน้ำ และเสนอแนะกับบริษัทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการส่งเสริม โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลมาสนับสนุน และได้สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า มีกรรมการเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

นายรุ่งโรจน์ รัตนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา ได้กล่าวว่าอยากเสนอเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว ขอให้โรงงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวทางทิศใต้ของโรงงาน และให้มีการขึ้นจอมอนิเตอร์หน้าโรงงานได้หรือไม่ ว่าวันนี้ค่าคุณภาพอากาศ เสียง ฝุ่นอยู่ในระดับเท่าใด และได้กล่าวขอบคุณโรงไฟฟ้าที่ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม ว่าเป็นสิ่งที่โรงงานและชุมชนจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น บ้านคลองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าพุทรา ได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮลอกที่นาช่วยเหลือระบายน้ำท่วม นอกจากนี้ยังได้แจ้งว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทราจะมีการขุดลอกคลองแม่กระชัย และขอเสนอให้บริษัทลอกคลองบริเวณหลังโรงงานเชื่อมจากช่วงคลองที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทราลอกไปทางคลองขลุงเพื่อให้ระบายน้ำในคลองได้ดีขึ้น

นางสาวสาวิตรี เร่งพัฒนพิบูล นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้แทนโครงการ ได้ชี้แจงว่า โครงการจะมีการติดตั้งระบบตรวจวัดอากาศจากปล่องระบายแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems; CEMS) แสดงผลบริเวณหน้าโครงการซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งไว้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว

ประธานกล่าวขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา และได้กล่าวต่อว่าปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ช่วงนี้กำลังจะกลับมาซึ่งเกิดขึ้นทุกปี โรงงานอาจจะตกเป็นจำเลยแทน ทางโรงงานจะมีการรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ช่วยลดการเผาภาคการเกษตรและลดฝุ่นละอองได้ มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 11.42 น.

.....	.....
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)	(นายสิทธิชัย ณ รังษี)
ผู้แทนโครงการ	ปลัดอำเภอคลองขลุง
เลขานุการคณะกรรมการ	ประธานคณะกรรมการ
ผู้จัดทำรายงานการประชุม	ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

เอกสารแนบ 12-4

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(หน่วยงานราชการ)

ใบลงทะเบียน

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

วันศุกร์ 8 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสิทธิชัย ณ รังษี	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง/อำเภอคลองขลุง	098-246-1320		
2	ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ คำไทย	หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม/สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร	087-117-9683		
3	นายภิภพ แก่งศิริ	นักวิชาสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร	089-707-8237		
4	นายปพน ไชยถาวร	วิศวกรปฏิบัติการ/สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร	093-260-1427		
5	นางอนรรฆอร หงษ์สุตะเมธี	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร	061-636-6396		
6	นายชญาน์นนท์ วังนาค	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน/องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว	065-543-91855		

(หน่วยงานราชการ)

ใบลงทะเบียน

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

วันศุกร์ 8 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
7	นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง/ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง	081-886-9477		
8	นางสาวสุทธิดา นาสา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ เทศบาลตำบลคลองขลุง	062-041-3698		
9	นายรุ่งโรจน์ รัตนศรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา/ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา	087-202-3128		
10	นางประภาวรรณ หุ่นเที่ยง	ปลัดเทศบาลตำบลท่าพุทรา/ เทศบาลตำบลท่าพุทรา	081-037-8922		
11	นายชัยรัตน์ คงศรัตรา	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ เทศบาลตำบลท่าพุทรา	085-597-8047		
12	นางสุพรรณี จงหาร	เลขานุการนายกฯ/ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร	055-864668		

(หน่วยงานราชการ)

ใบลงทะเบียน

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

วันศุกร์ 8 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
13	นายธนาศิต สุจาจริง	ปลัดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ/ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ	081-291-2540		
14	นายภัคชฎะ พงศ์ประภาอำไพ	ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ	097-952-9294		
15	นายสิงหา พงษ์สกัด	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน/ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน	093-196-6574		

(ตำบลคลองขลุง)

ใบลงทะเบียน

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน/ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายภูผา ทิมาสาร	ผู้แทนภาคราชการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคลองขลุง	097-4559299		
2	นายกำพล กรุดไทย	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านคลองขลุง	0899594393		
3	นายวสันต์ นาคบาตร์	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง	0651656616		
4	นายมานะ บัวปรี	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านพิกุลทอง	089-2706719		
5	นายอดุลย์ ร่มโพธิ์เจริญ	ผู้แทนภาคราชการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมู	0862034490		
6	นายแสวง จันทร์ฝุ่น	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมู	081 0795503		

ใบลงทะเบียน

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน/ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
7	นายประสิทธิ์ ศรีอ่อน	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมู	047-204204		
8	นายอดุลย์ พลพันธ์	ผู้แทนภาคราชการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเด่นสะเดา	089 8598911		
9	นางพรเพ็ญ ทรัพย์ประสม	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 10 บ้านเด่นสะเดา	064-4189259		
10	นายอุดร รูปเอี่ยม	ผู้แทนภาคราชการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังหิน	097-2940228		
11	นายไพรัช พระครูฐิน	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 11 บ้านวังหิน	พ.ส.ธิติพันธ์	พ.ส. ธิติพันธ์	
12	นายประเสริฐ พหุลาพันธุ์	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 11 บ้านวังหิน	0810541007		

ใบลงทะเบียน

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน/ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
13	นางกัญญาณัฐ ขันธิพล	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 11 บ้านวังหิน	087-3750339		
14					
15					
16					
17					
18					

(ตำบลท่าพุทรา)

ใบลงทะเบียน

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน/ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายรัชชานนท์ สัตยะคำ	ผู้แทนภาคราชการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าพุทรา	089-6425184		
2	นายอภิชัย อ่อนชมภู	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านท่าพุทรา	0846187975		
3	นายเกียรติพงษ์ สักกุ	ผู้แทนภาคราชการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองเจริญ	0858740953		
4	นายสรรเพชร บุญเรือน	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองเจริญ	0967761829		
5	นายปรีชา ยอดฉัตร	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านท่าพุทราเหนือ	087-0028-706		
6	นายชัยธวัช คุณาพงษ์โยธิน	ผู้แทนภาคราชการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคลองยาง	088-1514919		

(ตำบลท่าพุทรา)

ใบลงทะเบียน

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน/ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
7	นายภาณุ สโมสร	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านคลองยาง	0949728167		
8	นายสมชาย อินทร์งาม	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านคลองยาง	0869390931		
9	นายอาทิตย์ ทิพโอสถ	ผู้แทนภาคราชการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท้องคุ้ง	0810702572		
10	นายชลอ มังคะลา	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านท้องคุ้ง	0862024069		
11	นายประทุม มากสาย	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านท้องคุ้ง	0943817002		
12					

ใบลงทะเบียน

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน/ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายภูธร ธนพัฒน์	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านไร่	090-9353930		
2	นายเสถียร เขมรักษ์สิทธิ์	ผู้แทนภาคราชการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองแห้ว	085-1775127		
3	นายคนึง ทองมะหา	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านหนองแห้ว	0943409325		
4	นายสายันต์ เพียรกสิกรรม	ผู้แทนภาคราชการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกระโดนเตี้ย	0816957529		
5	นายบุญมี เรื่อศรีจันทร์	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านกระโดนเตี้ย	087232224		
6	นายมานพ โยธาธรรม	ผู้แทนภาคราชการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมน	0815481890		
7	นายเสนาะ พรรษา	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมน	0826597880		

(ตำบลท่ามะเขือ)

ใบลงทะเบียน

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน/ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายพะยวน โตพุ่ม	ผู้แทนภาคราชการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะหมู	0913966082		
2	นางสาววันทิพย์ สุขเกตุ	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะหมู	081-6268840		
3	นายทองดำ กุลฉวะ	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะเขือ	090413-1808		
4	นายถาวร แก้ววัฒถา	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะเขือ	089-064-6825		
5	นางสาวกานดา สิทธิราช	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านดงประดา	066-1389579		
6					

(ตำบลหัวถนน)

ใบลงทะเบียน

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน/ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายมนัส พันธ์ฮวบ	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านโนนทัน	086-2065783		
2	นางการ้อง พรมสุวรรณ์	ผู้แทนภาคราชการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม	0831522979		
3	นายสายัญ ดำสนิท	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม	0854438787		
4	นายทอง จินเจา	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม			
5	นายกฤตภาส ใจมั่น	ผู้แทนภาคราชการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนทัน	080-5163186		
6	นางนาตยา ใจมั่น	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านโนนทัน	0612037963		
7	นายชัยณุชิด เขม้นเขตการ	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านโนนทัน	0620840149		

(ตำบลวังบัว)

ใบลงทะเบียน

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน/ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสมจิตร พิลึก	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านเกาะลำไย		สมจิตร พิลึก	
2	นางจำนงค์ พิลึก	ผู้แทนภาคประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านแหลมยาง		จำนงค์ พิลึก	
3					
4					
5					
6					

ใบลงทะเบียน

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

วันศุกร์ 8 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเอกชัย สมบูรณ์	ผู้จัดการโรงงาน/บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด	098-246-1320		
2	นางสาวทัศนี ฝึกวาจา	ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์/บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด	084-439-5397		
3	นางสาวสาวิตรี เร่งพัฒนพิบูล	นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	083-091-2662		
4	นายชูศักดิ์ ขันธลาภ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม/บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด	065-119-3015		

เอกสารแนบ 12-5

สำเนาหนังสือเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลองขลุง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 7 ก.ย. 66 เวลา 9.15

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายกำพล กรุดไทย ผู้แทนภาคประชาชนบ้านคลองขลุง หมู่ 2 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 7 กย 66 เวลา 9.15

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม
เรียน นายวสันต์ นาคบาตร์ ผู้แทนภาคประชาชนบ้านท้องคุ้ง หมู่ 3 ตำบลคลองขลุง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....ผู้แทนราษฎร.....
วันที่.....7 ก.ย.66.....เวลา.....9.45.....

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายมานะ บัวปรี ผู้แทนภาคประชาชนบ้านพิกุลทอง หมู่ 5 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ ๗ กย ๖๖ เวลา 10.12

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกาะหมู หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 7 กย 66 เวลา 10.31

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายแสวง จันทร์ฝุ่น ผู้แทนภาคประชาชนบ้านเกาะหมู หมู่ 6 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 7 ก.ย. 66 เวลา 10.31

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายประสิทธิ์ สีอ่อน ผู้แทนภาคประชาชนบ้านเกาะหมู หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 7 ก.ย. 66 เวลา 10.31

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 7 ก.ย. 66 เวลา 11.05

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นางพรเพ็ญ ทรัพย์ประสม ผู้แทนภาคประชาชนบ้านเด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 7 ก.ย. 66 เวลา 11.05

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังหิน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
วันที่ 7 ก.ย. 66 เวลา 11.30

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายไพรัช พระครูฐิน ผู้แทนภาคประชาชนบ้านวังหิน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....ผู้ใหญ่บ้าน.....
วันที่.....7 ก.ย. 66.....เวลา.....11.30.....

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายประเสริฐ พหุราลาพันธุ์ ผู้แทนภาคประชาชนบ้านวังหิน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....ผู้ใหญ่บ้าน.....
วันที่.....7 ก.ย. 66.....เวลา.....11.30.....

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นางกัญญาณัฐ ขันธิพล ผู้แทนภาคประชาชนบ้านวังหิน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....ผู้ใหญ่บ้าน.....
วันที่.....7 ก.ย. 66.....เวลา.....11.30.....

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....ผู้ใหญ่บ้าน
วันที่.....7 ก.ย. 66.....เวลา.....8.49 น.

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายสรรเพชร บุญเรือน ผู้แทนภาคประชาชนบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง อยู่ไหน่ชุม
วันที่ ๗ ก.ย. ๖๖ เวลา ๘.๔๙ น.

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายปรีชา ยอดฉัตร ผู้แทนภาคประชาชนบ้านท่าพุทราเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ ก.ย 66 เวลา 8.59 น.

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าพุทรา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 7 ก.ย. 66 เวลา 8.59 น.

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายอภิชัย อ่อนชมภู ผู้แทนภาคประชาชนบ้านท่าพุทรา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 7 ก.ย 66 เวลา 8.59 น.

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....ผู้ใหญ่บ้าน.....
วันที่.....7 ก.ย. 66.....เวลา.....9.30.....

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม
เรียน นายชะลอ มังคลา ผู้แทนภาคประชาชนบ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพุทรา
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 7.ก.ย.66 เวลา 9.30

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง อ.บ. หมู่ที่ 6
วันที่ 10 ก.ย. 66 เวลา 8.15

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม
เรียน นายภาณุ สโมสร ผู้แทนภาคประชาชนบ้านคลองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าพุทรา
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง อ.ส. อบต.
วันที่ 10 กย. 66 เวลา 9.15

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายสมชาย อินทร์งาม ผู้แทนภาคประชาชนบ้านคลองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง พ.บ. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
วันที่ 10 กย. 66 เวลา 8.15

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายภูธร ธนพัฒน์ ผู้แทนภาคประชาชนบ้านไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังไทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 8 ก.ย. 66 เวลา 10.12 น.

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 5 ตำบลวังไทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 8 ก.ย. 66 เวลา 10.58 น.

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายคะนึง ทองมะหา ผู้แทนภาคประชาชนบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 5 ตำบลวังไทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 8 กย 66 เวลา 10.58น.

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกระโดนเตี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลวังไทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 8.9.66 เวลา 11.16 น.

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายบุญมี เรือศรีจันทร์ ผู้แทนภาคประชาชนบ้านกระโดนเตี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลวังไทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 8 ก.ย. 66 เวลา 11.16 น.

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 7 ตำบลวังไทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 8 ก.ย. 66 เวลา 11.36 น.

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายเสนาะ พรรษา ผู้แทนภาคประชาชนบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 7 ตำบลวังไทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 8 ก.ย. 66 เวลา 11.36น.

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายมนัส พันธ์ฮวย ผู้แทนภาคประชาชนบ้านโนนดุม หมู่ที่ 2 ตำบลหัวถนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง ผู้แทนภาคประชาชน
วันที่ 8 กย. 61 เวลา 13.38 น.

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหัวถนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 8 ก.ย. 66 เวลา 14.12 น.

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายทอง จินเจา ผู้แทนภาคประชาชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหัวถนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 8 ก.ย. 66 เวลา 14.12 น.

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายสายัญ ดำสนิท ผู้แทนภาคประชาชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหัวถนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 8 ก.ย. 66 เวลา 14.12 น.

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลหัวถนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 4 ก.ย. 66 เวลา 12.01

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม
เรียน นางนาตยา ใจมั่น ผู้แทนภาคประชาชนบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลหัวถนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่.....เวลา.....

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายชัยณุชิด เม่นเขตการ ผู้แทนภาคประชาชนบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลหัวถนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่.....เวลา.....

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นางจำนงค์ พิลึก ผู้แทนภาคประชาชนบ้านแหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลวังบัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....ผู้ใหญ่บ้าน.....
วันที่.....9 ก.ย. 66.....เวลา.....1439.....

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายสมจิตร พิลึก ผู้แทนภาคประชาชนบ้านเกาะลำไย หมู่ที่ 5 ตำบลวังบัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ สมจิตร พิลึก
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
วันที่ 9 ก.ย. 66 เวลา 14:32

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกาะหมู หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเขือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 9 ก.ย. 66 เวลา 15.00

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นางสาววันทิพย์ สุขเกตุ ผู้แทนภาคประชาชนบ้านเกาะหมู หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเขือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 9 ก.ย. 66 เวลา 15.00

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายทองดำ กุลฉวะ ผู้แทนภาคประชาชนบ้านท่ามะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะเขือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง ผู้แทนชาวประมง
วันที่ 9 ก.ย. 66 เวลา 15.20

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายถาวร แก้ววัฒนา ผู้แทนภาคประชาชนบ้านท่ามะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะเขือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....ผู้แทนชุมชน.....
วันที่.....9 ก.ย. 66.....เวลา.....15.20.....

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นางสาวกานดา สิทธิราช ผู้แทนภาคประชาชนบ้านดงประดา หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเขือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง ผู้แทนชุมชน
วันที่ 9 ก.ย. 66 เวลา 15.48

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-0011-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

7 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม

เรียน นายประทุม มากสาย ผู้แทนภาคประชาชนบ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566 ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด หน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดมุจลินท์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และวัดบ้านโนนทัน การตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศทั่วไป 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วัดเกาะหมู และบริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 3 สถานี ได้แก่ คลองวังตะเคียนก่อนไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร คลองวังตะเคียนบริเวณโครงการ และคลองวังตะเคียนหลังไหลผ่านโครงการ 1 กิโลเมตร การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ วัดมุจลินทร์และวัดเกาะหมู และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการถ่ายทอดให้กับชุมชน หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โปรดแจ้งกลับบริษัทฯ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกแบบตอบรับ หรือโทร. 08 4439 5397 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่ 7 ก.ย. 66 เวลา 9.30

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08 4439 5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

เอกสารแนบ 12-6

รายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เข้าร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ใบลงทะเบียน

เข้าร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2566

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายณรงค์ แก่นทองเจริญ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา/ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา	08 6212 1289		สังเกตการณ์ วันที่ 18 กันยายน 2566
2	นายนิกุล ยิ้มศิลป์	ผู้อำนวยการกองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง	09 5186 8919		สังเกตการณ์ วันที่ 18 กันยายน 2566
3	นายสงคราม พาคุณ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	088-4178284		〃
4	นายยอดชาย ร่มโพธิ์ศรีญ	ผู้ใหญ่บ้านเกาะหมู่ ม.6 ต.คลองขลุง	08 6203 9490		

เอกสารแนบ 12-7

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

COMPANY ACTIVITIES

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

ACE

ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม









เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรายงานการความคืบหน้าการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต่อสำนักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 24/2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้โครงการยังได้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสารจากชุมชน รวมถึงนำข้อมูลข่าวสารจากโครงการกลับไปถ่ายทอดให้กับชุมชน โดยมีกรรมการผู้แทนราชการ ผู้แทนประชาชน และผู้แทนโครงการ เข้าร่วมประชุมรวม 61 คน



โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

ชื่อโรงงาน: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง
บริษัท: บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
การผลิต: ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิต 15 MW และผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 5 MW
ที่ตั้งโรงงาน: 165 ม.11 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

ช่องทางติดต่อโครงการ

ACE ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

BIO POWER PLANT CO.,LTD. บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

08-4439-5397 (แผนกชุมชนสัมพันธ์)



แผนการทำความสะอาดและทดสอบการทำงานของเครื่องจักร

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง กำลังการผลิต 15 เมกะวัตต์

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
เลขที่ 165 หมู่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชร 62120

ขั้นตอนการดำเนินการ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ธันวาคม 66		มกราคม 67				กุมภาพันธ์ 67	
		สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2
1. จุดเตาเผาเพื่ออบไล่ความชื้นปูนทนไฟ (First Fire)	1. ช่วงเวลาที่จุดเตาเผาจะมีควันสีขาวออกจากปล่องระบายอากาศ (Stack) ซึ่งเกิดจากคราบน้ำที่เกาะอยู่ตามผนังท่อ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน 2. ช่วงเวลาทำความสะอาดท่อ จะเกิดไอน้ำและเกิดเสียงดังเล็กน้อย นาน 15-20 นาที ทุก ๆ 2-3 ชั่วโมง ช่วงเวลา 08.00-20.00 น. โดยระดับเสียงดังริมรั้วโครงการไม่เกิน 75 เดซิเบล เอ (dBA)	⟷							
2. ทำความสะอาดท่อ (Chemical Clean)				⟷					
3. ทำความสะอาดท่อโดยใช้ไอน้ำ (Steam Blowout)					⟷	⟷			
4. ทดสอบเครื่องปั่นไฟ (Vacuum Test & Over Speed Test)							⟷	⟷	

ท่านสามารถแจ้งข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง

- โทรศัพท์หมายเลข 084-439-5397, 080-043-8970
- เพจเฟซบุ๊ก โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง
- แอพพลิเคชั่นไลน์ไอดี @245ssnny
- กล่องรับฟังความคิดเห็นหน้าโครงการ
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนหน้าโครงการ (เวลาทำการ 08.00-17.00 น.)









เอกสารแนบ 12-8

หนังสือเชิญประชุมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลองขลุง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝีกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝีกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 24/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายกำพล กรุดไทย ผู้แทนภาคประชาชนบ้านคลองขลุง หมู่ 2 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝีกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝีกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 24/11/66

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายวสันต์ นาคบาตร์ ผู้แทนภาคประชาชนบ้านท้องคุ้ง หมู่ 3 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ ๒๕ พ.ย ๖๖

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายมานะ บัวปรี ผู้แทนภาคประชาชนบ้านพิกุลทอง หมู่ 5 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกาะหมู หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝีกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝีกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25 พ.ย 66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายประสิทธิ์ สีอ่อน ผู้แทนภาคประชาชนบ้านเกาะหมู หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25 พ.ย. 66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายแสวง จันทร์ฝุ่น ผู้แทนภาคประชาชนบ้านเกาะหมู หมู่ 6 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25 พ.ย. 66

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
ทัศนี ฝีกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝีกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25 พ.ย. 66

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นางพรเพ็ญ ทรัพย์ประสม ผู้แทนภาคประชาชนบ้านเด่นสะเดา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่..... 25 พ.ย. 66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังหิน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายประเสริฐ พหุราลาพันธุ์ ผู้แทนภาคประชาชนบ้านวังหิน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมลอยสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝีกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝีกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นางกัญญาณัฐ ชันธิพล ผู้แทนภาคประชาชนบ้านวังหิน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายไพรัช พระครูฐิน ผู้แทนภาคประชาชนบ้านวังหิน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ ไพรัช พระครูฐิน
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าพุทรา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....(จรัญชานนท์ ลิดเล็ก)
วันที่.....25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายอภิชัย อ่อนชมภู ผู้แทนภาคประชาชนบ้านท่าพุทรา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ..... (เสฐียรโกเมศ สักฤ)
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายสรรเพชร บุญเรือน ผู้แทนภาคประชาชนบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝีกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝีกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry
เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายปรีชา ยอดฉัตร ผู้แทนภาคประชาชนบ้านท่าพุทราเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายภาณุ สโมสร ผู้แทนภาคประชาชนบ้านคลองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายสมชาย อินทร์งาม ผู้แทนภาคประชาชนบ้านคลองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายประทุม มากสาย ผู้แทนภาคประชาชนบ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
ทัศนี ฝีกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝีกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่.....

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝีกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝีกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7TH FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายชะลอ มังคลา ผู้แทนภาคประชาชนบ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายมนัส พันธ์ฮวย ผู้แทนภาคประชาชนบ้านโนนดุม หมู่ที่ 2 ตำบลหัวถนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝีกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝีกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหัวถนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝีกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝีกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายสายัญ ดำสนิท ผู้แทนภาคประชาชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหัวถนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายทอง จินเจา ผู้แทนภาคประชาชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหัวถนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝีกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝีกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลหัวถนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นางนาตยา ใจมั่น ผู้แทนภาคประชาชนบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลหัวถนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7TH FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายชัยณุชิต เม่นเขตการ ผู้แทนภาคประชาชนบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลหัวถนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกาะหมู หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเขือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นางสาววันทิพย์ สุขเกตุ ผู้แทนภาคประชาชนบ้านเกาะหมู หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเขือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายทองดำ กุลฉวะ ผู้แทนภาคประชาชนบ้านท่ามะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะเขือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
ทัศนี ฝึกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25 พ.ย. 66

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายถาวร แก้ววัฒนา ผู้แทนภาคประชาชนบ้านท่ามะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะเขือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25 พ.ย. 66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายสมจิตร พิลึก ผู้แทนภาคประชาชนบ้านเกาะลำไย หมู่ที่ 5 ตำบลวังบัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25 พ.ย 66

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นางจำนงค์ พิลึก ผู้แทนภาคประชาชนบ้านแหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลวังบัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25 พ.ย. 66

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นางสาวกานดา สิทธิราช ผู้แทนภาคประชาชนบ้านดงประดา หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเขือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝีกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝีกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายภูธร ธนพัฒน์ ผู้แทนภาคประชาชนบ้านไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังไทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
ทัศนี ฝีกวาจา
(นางสาวทัศนี ฝีกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 5 ตำบลวังไทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายคะนึง ทองมะหา ผู้แทนภาคประชาชนบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 5 ตำบลวังไทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกระโดนเตี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลวังไทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายบุญมี เรื่อศรีจันทร์ ผู้แทนภาคประชาชนบ้านกระโดนเตี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลวังไทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 7 ตำบลวังไทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝีกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝีกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายเสนาะ พรรษา ผู้แทนภาคประชาชนบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 7 ตำบลวังไทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

ฉบับลงรับ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

ได้รับต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ 25/11/66

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
140/6 ITF TOWER 7th FLOOR, SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500
WWW.ACE-ENERGY.CO.TH



บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
คลองขลุง 62120
สาขาที่ 0756 Tel. 055-781509
TAX ID. 0105546095724
ใบรับเงิน

POS B07620000200349 RCPT#553236
25/11/2023 11:01:23 USER#SEKSAN.PH
RC#302761 W3 TR#1585713

---

1. ผู้รับ: นายก.ห้วยมะ ED 0643 0017 5 TH
น้ำหนัก 0.046 Kg. TH 62120 คลองขลุง
N EMS ในประเทศ B37.00
ส่วนลดส่งเสริมรายการขาย B-7.00

2. ผู้รับ: นายก อบต.วังม่า ED 0643 0018 9 TH
น้ำหนัก 0.046 Kg. TH 62120 คลองขลุง
N EMS ในประเทศ B37.00
ส่วนลดส่งเสริมรายการขาย B-7.00

3. ผู้รับ: นายก อบต.วังไทร ED 0643 0019 2 TH
น้ำหนัก 0.046 Kg. TH 62120 คลองขลุง
N EMS ในประเทศ B37.00
ส่วนลดส่งเสริมรายการขาย B-7.00

4. ผู้รับ: นายก อบต.ท่า ED 0643 0020 1 TH
มะเขือ
น้ำหนัก 0.046 Kg. TH 62120 คลองขลุง
N EMS ในประเทศ B37.00
ส่วนลดส่งเสริมรายการขาย B-7.00

5. ผู้รับ: นายก เทศมนตรี ED 0643 0021 5 TH
คลองขลุง
น้ำหนัก 0.046 Kg. TH 62120 คลองขลุง
N EMS ในประเทศ B37.00
ส่วนลดส่งเสริมรายการขาย B-7.00

6. ผู้รับ: นายกเทศมนตรีทา ED 0643 0022 9 TH
พุทรา
น้ำหนัก 0.046 Kg. TH 62120 คลองขลุง
N EMS ในประเทศ B37.00
ส่วนลดส่งเสริมรายการขาย B-7.00

7. ผู้รับ: นายก อบต.ท่า ED 0643 0023 2 TH
มะเขือ
น้ำหนัก 0.046 Kg. TH 62120 คลองขลุง
N EMS ในประเทศ B37.00
ส่วนลดส่งเสริมรายการขาย B-7.00

8. ผู้รับ: นายอำเภอคลอง ED 0643 0024 6 TH
ขลุง
น้ำหนัก 0.064 Kg. TH 62120 คลองขลุง
N EMS ในประเทศ B37.00
ส่วนลดส่งเสริมรายการขาย B-7.00

9. ผู้รับ: ผอ.รร.ราษฎร์รัสรรค์ ED 0643 0025 0 TH
น้ำหนัก 0.046 Kg. TH 62120 คลองขลุง
N EMS ในประเทศ B37.00
ส่วนลดส่งเสริมรายการขาย B-7.00

10. ผู้รับ: อุตสาหกรรม ED 0643 0026 3 TH
กำแพงเพชร
น้ำหนัก 0.066 Kg. TH 62000 กำแพงเพชร
N EMS ในประเทศ B37.00
ส่วนลดส่งเสริมรายการขาย B-7.00

11. ผู้รับ: นายก อบต.ท่า ED 0643 0027 7 TH
พุทรา
น้ำหนัก 0.046 Kg. TH 62000 กำแพงเพชร
N EMS ในประเทศ B37.00
ส่วนลดส่งเสริมรายการขาย B-7.00

12. ผู้รับ: นายแพทย์ ED 0643 0028 5 TH
สาธารณสุข
น้ำหนัก 0.046 Kg. TH 62000 กำแพงเพชร
N EMS ในประเทศ B37.00
ส่วนลดส่งเสริมรายการขาย B-7.00

13. ผู้รับ: พลังงาน ED 0643 0029 4 TH
กำแพงเพชร
น้ำหนัก 0.046 Kg. TH 62000 กำแพงเพชร
N EMS ในประเทศ B37.00
ส่วนลดส่งเสริมรายการขาย B-7.00

14. ผู้ ผอ.สนง.ทรัพยากร ED 0643 0030 3 TH
ธรรมช ต์
น้ำหนัก 0.046 Kg. TH 62000 กำแพงเพชร
N EMS ในประเทศ B37.00
ส่วนลดส่งเสริมรายการขาย B-7.00

15. ผู้รับ: นายก อบต.คลอง ED 0643 0031 7 TH
ขลุง
น้ำหนัก 0.068 Kg. TH 62120 คลองขลุง
N EMS ในประเทศ B37.00
ส่วนลดส่งเสริมรายการขาย B-7.00

16. ผู้รับ: ผอ.สนง.พลังงาน ED 0643 0032 5 TH
น้ำหนัก 0.066 Kg. TH 65000 พิษณุโลก
N EMS ในประเทศ B37.00
ส่วนลดส่งเสริมรายการขาย B-7.00

รวมทั้งสิ้น B480.00
บัตรเครดิต B480.00
หมายเลขอ้างอิงการทำรายการ : 111757

ขอบคุณที่ใช้บริการ
ตรวจสอบสถานะจัดส่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.thailandpost.co.th หรือ โทร. 1545
และ LINE : @thailandpost

อัตราชดใช้ค่าเสียหายอย่างสูง : ชิ้น
EMS 2,000 บาท กรณีฝากส่งสิ่งของ
มูลค่าสูงกว่า 2,000 บาท

POST Family เปลี่ยนทุกยอดการส่งเป็นคะแนนสะสม
สมาชิกตรวจสอบคะแนนได้ในวันถัดไป
สมัครหรือตรวจสอบคะแนนทาง

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายอำเภอคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต ๒ (พิษณุโลก)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองขลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าพุทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ทัศนี ฝึกวาจา

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
BIO POWER PLANT COMPANY LIMITED

BPP-KK-CSR-017-2566

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

24 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 1 ฉบับ
2. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ

ด้วยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบไปด้วยผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการของโครงการ เพื่อลดข้อวิตกกังวลของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและยั่งยืน ตามแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 *ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร* และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กลับมายังบริษัทฯ ผ่านทาง LineID : @245ssrry ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทัศนี ฝึกวาจา)
ผู้แทนโครงการ

แผนกชุมชนสัมพันธ์
โทร. 08-4439-5397
E-mail : tussanee_f@ace-energy.co.th
Line : @245ssrry