

ภาคผนวก

- ภาคผนวกที่ 1 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวกที่ 2 หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ภาคผนวกที่ 3 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ภาคผนวกที่ 4 สรุปลอกสารการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ
- ภาคผนวกที่ 5 เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบต่างๆ
- ภาคผนวกที่ 6 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- ภาคผนวกที่ 7 ข้อมูลอัตราการระบายมลพิษจากโรงงานรายโรง และตัวอย่างผลตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
- ภาคผนวกที่ 8 ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(Environmental Monitoring and Control Center : EMC²)
- ภาคผนวกที่ 9 การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
- ภาคผนวกที่ 10 แผนการดูแลพื้นที่สีเขียว
- ภาคผนวกที่ 11 กฎระเบียบ ข้อบังคับในการใช้รถภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
- ภาคผนวกที่ 12 แผนการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน / ข้อเสนอแนะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวกที่ 13 รายชื่อโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
- ภาคผนวกที่ 14 รายชื่อโรงงานที่จัดทำรายงาน Monitor EIA ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
- ภาคผนวกที่ 15 แบบฟอร์มสอบถามข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวกที่ 16 ประกาศการนิคมฯ ที่ 79/2549 เรื่องการกำหนดอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม)
- ภาคผนวกที่ 17 ประกาศการนิคมฯ ที่ 79/2554 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม
- ภาคผนวกที่ 18 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม
- ภาคผนวกที่ 19 สรุปผลการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงานต่างๆภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
- ภาคผนวกที่ 20 ข้อมูลอัตรามลพิษทางอากาศของบริษัท โฟสโค โค้ทเต็ค สตีล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไตกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
- ภาคผนวกที่ 21 การจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป Emission Inventory

ภาคผนวก (ต่อ)

- | | | |
|------------|----|---|
| ภาคผนวกที่ | 22 | ตัวอย่างรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ประจำปีธันวาคม 2566 |
| ภาคผนวกที่ | 23 | สรุปปริมาณการใช้น้ำประปาภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง |
| ภาคผนวกที่ | 24 | สรุปปริมาณน้ำเสียภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online) |
| ภาคผนวกที่ | 25 | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน
ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง |
| ภาคผนวกที่ | 26 | จดหมายแจ้งเตือนโรงงาน |
| ภาคผนวกที่ | 27 | อัตราค่าบริการน้ำประปา และค่าบริการบำบัดน้ำเสีย |
| ภาคผนวกที่ | 28 | สถิติการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ |
| ภาคผนวกที่ | 29 | แผน PM ระบบบำบัดน้ำเสีย |
| ภาคผนวกที่ | 30 | เอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม |
| ภาคผนวกที่ | 31 | รูปการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำฝน |
| ภาคผนวกที่ | 32 | สรุปปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไป และเอกสารการส่งของเสียไปกำจัดของโรงงาน
ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง |
| ภาคผนวกที่ | 33 | กิจกรรมการประกวด Amata Best Waste Management Awards |
| ภาคผนวกที่ | 34 | ผลวิเคราะห์กากตะกอน ประจำปี 2566 |
| ภาคผนวกที่ | 35 | เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์
และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ประจำปี 2566 |
| ภาคผนวกที่ | 36 | สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชน ประจำปี 2566 |
| ภาคผนวกที่ | 37 | แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
และเอกสาร/ภาพการฝึกซ้อมกรณีเกิดสารเคมีรั่วไหล และเหตุเพลิงไหม้
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ประจำปี 2566 |
| ภาคผนวกที่ | 38 | แผนฉุกเฉินของโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง /
ภาพการซ้อมดับเพลิงของโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง |
| ภาคผนวกที่ | 39 | รายงานสถิติอุบัติเหตุจากการจราจรภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
เอกสารการแต่งตั้งประธาน และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาจราจรอมตะซิตี้ ระยอง |
| ภาคผนวกที่ | 40 | รายชื่อสารเคมีในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง |
| ภาคผนวกที่ | 41 | ผลการตรวจสุขภาพพนักงานของโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง |
| ภาคผนวกที่ | 42 | หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ของหน่วยงานท้องถิ่น |
| ภาคผนวกที่ | 43 | ข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ (GIS) |

ภาคผนวก (ต่อ)

- ภาคผนวกที่ 44 สถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- ภาคผนวกที่ 45 แผนหลัก (Master Plan)
- ภาคผนวกที่ 46 รายงานสถิติอุบัติเหตุของโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
- ภาคผนวกที่ 47 ตัวอย่างจดหมายการนำส่งรายงานฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของโรงงานภายในนิคมฯ อมตะซิตี้ ระยอง
- ภาคผนวกที่ 48 ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข ประจำปี 2566
- ภาคผนวกที่ 49 ภาพการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการธงขาวดาวเขียว และการประชุม EIA Monitoring
- ภาคผนวกที่ 50 เอกสารเปลี่ยนชื่อโครงการ
- ภาคผนวกที่ 51 รายงานการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่สีเขียว ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566
- ภาคผนวกที่ 52 หนังสือตอบรับการส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ภาคผนวกที่ 1

ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาม จ.สุรินทร์ 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibale 8 Rd., Nongkham, Surachai, Chonaburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1
SAMPLE NO. : 35137-35143
MEASURING DATE : 08-15/12/2023
RECEIVED DATE : 16/12/2023
REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/12/2023	11:00	51.9	76.7	63.0	43.3	56.9	55.2	50.3	46.8	46.2
	11:05	52.2	77.0	68.1	43.8	57.6	56.1	49.8	46.6	46.1
	11:10	53.1	77.9	69.6	43.8	58.3	56.3	51.1	46.9	46.1
	11:15	48.8	73.6	59.5	43.6	53.2	51.4	47.4	45.4	44.9
	11:20	50.6	75.4	63.0	44.2	55.3	53.2	48.2	45.9	45.4
	11:25	52.6	77.4	69.9	43.0	57.2	55.6	49.6	46.2	45.1
	11:30	51.4	76.2	66.2	43.4	56.0	54.4	49.2	46.2	45.6
	11:35	51.6	76.4	68.7	44.4	55.5	54.3	49.8	47.2	46.6
	11:40	53.7	78.5	72.3	43.5	59.7	56.5	49.2	46.2	45.4
	11:45	51.7	76.5	66.8	42.5	57.0	55.7	48.8	46.2	45.5
	11:50	51.9	76.7	63.3	42.8	57.5	55.1	50.1	46.1	45.3
	11:55	51.8	76.6	69.1	43.6	55.8	54.3	50.3	47.1	45.7
	12:00	53.0	77.8	66.1	44.0	58.2	56.2	50.2	47.1	46.6
	12:05	50.3	75.1	63.6	43.5	53.6	52.3	49.1	46.7	46.1
	12:10	50.7	75.5	64.0	44.2	55.0	53.7	49.0	46.5	46.1
	12:15	49.8	74.6	62.4	43.7	53.5	52.5	48.6	46.2	45.8
	12:20	51.1	75.9	65.7	43.5	55.3	54.0	49.9	46.6	46.0
	12:25	51.8	76.6	67.0	42.7	55.9	54.3	49.5	46.1	45.4
	12:30	50.8	75.6	66.8	43.5	55.9	54.2	48.6	45.7	45.3
	12:35	49.3	74.1	59.7	43.1	53.7	52.0	47.5	45.3	44.8
	12:40	54.3	79.1	72.1	42.0	59.7	57.8	50.3	45.0	44.5
	12:45	48.5	73.3	59.0	42.3	52.8	51.3	47.3	44.2	43.9
	12:50	48.7	73.5	57.8	42.8	52.3	51.2	47.4	45.0	44.3
	12:55	50.5	75.3	63.8	42.3	55.9	53.1	48.0	44.9	44.4
	13:00	48.0	72.8	66.2	42.2	51.7	50.2	46.5	44.3	43.7
	13:05	49.7	74.5	64.2	42.2	53.2	51.2	47.7	45.3	44.8
	13:10	50.5	75.3	62.9	42.5	55.5	53.1	48.5	45.8	45.1
	13:15	51.8	76.6	65.4	42.2	57.4	56.0	48.5	45.0	44.4
	13:20	51.4	76.2	63.2	42.8	56.4	55.2	49.0	45.8	45.2
	13:25	52.4	77.2	68.3	43.5	59.4	53.3	47.8	45.5	44.8
	13:30	53.3	78.1	67.2	44.3	58.7	57.5	49.5	46.7	46.2
	13:35	52.4	77.2	63.1	44.6	56.6	55.4	51.0	47.2	46.6
	13:40	50.2	75.0	66.4	42.3	54.7	52.6	47.8	44.7	44.3
	13:45	50.5	75.3	62.8	43.1	55.8	53.8	47.5	45.6	45.0
	13:50	51.0	75.8	68.8	44.0	54.9	52.8	49.0	46.6	46.1
	13:55	49.3	74.1	61.9	43.2	53.5	52.3	47.5	45.0	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลอ่าววน อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/12/2023	14:00	50.4	75.2	70.8	43.5	54.6	52.5	47.8	45.9	45.4
	14:05	49.3	74.1	61.0	42.3	53.4	52.3	47.9	44.8	44.2
	14:10	48.3	73.1	59.8	42.7	52.4	50.6	46.8	44.7	44.2
	14:15	48.1	72.9	62.6	42.1	52.3	50.8	46.5	44.1	43.5
	14:20	50.3	75.1	62.2	42.1	56.2	52.9	47.9	44.5	43.7
	14:25	51.5	76.3	73.4	42.9	54.3	52.2	47.2	45.3	44.9
	14:30	50.5	75.3	65.6	43.3	55.3	53.2	48.2	45.9	45.5
	14:35	53.1	77.9	69.3	43.1	59.7	56.7	48.9	46.1	45.5
	14:40	50.9	75.7	66.6	43.0	57.0	53.6	48.1	45.8	45.3
	14:45	52.3	77.1	67.6	43.7	57.7	54.5	48.5	46.1	45.7
	14:50	48.9	73.7	61.5	43.4	52.8	50.9	47.9	45.5	45.1
	14:55	49.9	74.7	63.5	43.0	55.1	52.6	47.5	44.8	44.4
	15:00	48.9	73.7	61.1	42.4	51.5	50.7	48.2	46.7	46.5
	15:05	49.7	74.5	60.3	43.8	53.7	51.6	48.7	47.4	47.1
	15:10	50.3	75.1	65.5	44.1	54.6	53.1	48.4	45.9	45.4
	15:15	52.7	77.5	71.5	43.6	58.9	55.4	47.7	45.5	45.2
	15:20	50.4	75.2	67.5	43.7	53.6	51.3	47.2	45.3	44.9
	15:25	49.0	73.8	61.0	43.1	54.3	52.0	46.8	44.8	44.4
	15:30	50.6	75.4	66.3	42.8	56.1	52.9	47.1	45.0	44.6
	15:35	48.9	73.7	61.9	43.1	52.4	51.4	47.4	45.0	44.7
	15:40	48.9	73.7	58.9	43.9	53.1	51.8	47.3	45.4	45.1
	15:45	49.7	74.5	64.7	43.1	54.9	52.3	47.9	45.4	45.0
	15:50	52.0	76.8	61.9	44.4	54.9	53.6	51.7	47.7	46.6
	15:55	53.3	78.1	64.5	49.9	56.4	55.1	52.1	51.2	51.1
	16:00	52.8	77.6	60.4	50.3	55.3	54.0	52.2	51.5	51.3
	16:05	52.6	77.4	70.9	45.1	55.8	54.5	51.7	49.1	48.3
	16:10	50.9	75.7	65.2	41.8	55.2	53.6	48.6	45.7	44.8
	16:15	50.1	74.9	61.5	44.0	54.9	53.1	48.6	46.3	45.9
	16:20	51.4	76.2	67.2	43.3	56.0	53.1	49.1	46.5	45.9
	16:25	49.5	74.3	60.0	44.5	53.0	51.6	48.6	46.3	46.0
	16:30	50.7	75.5	64.7	44.0	54.9	53.6	49.1	47.0	46.5
	16:35	52.4	77.2	65.4	44.5	58.0	55.9	50.0	47.3	46.7
	16:40	55.6	80.4	78.0	44.3	57.2	55.0	50.7	47.8	47.3
	16:45	52.5	77.3	67.5	45.8	57.1	54.7	49.8	47.7	47.2
	16:50	51.4	76.2	66.4	43.8	56.9	54.1	48.7	46.5	46.0
	16:55	50.9	75.7	59.2	43.0	55.4	53.7	49.8	47.0	46.7

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
08/12/2023	17:00	50.5	75.3	64.2	44.6	55.3	53.1	48.2	46.7	46.4
	17:05	51.5	76.3	63.2	43.3	55.1	53.7	50.1	47.5	47.0
	17:10	51.9	76.7	63.0	44.3	55.8	54.7	49.9	46.9	46.4
	17:15	51.5	76.3	61.6	44.9	55.4	54.3	49.9	47.3	46.8
	17:20	51.7	76.5	64.2	45.3	56.8	54.8	49.6	47.9	47.4
	17:25	51.3	76.1	64.0	45.3	55.4	54.0	49.6	47.4	47.0
	17:30	53.5	78.3	67.3	43.4	58.5	55.5	50.0	47.4	46.5
	17:35	53.1	77.9	68.4	44.6	57.9	54.8	50.0	47.9	47.4
	17:40	52.2	77.0	66.6	46.3	56.3	54.6	50.4	48.7	48.2
	17:45	52.4	77.2	65.5	45.8	57.6	55.5	50.0	48.0	47.6
	17:50	51.1	75.9	63.8	43.9	55.2	53.8	50.0	48.0	47.5
	17:55	51.5	76.3	62.5	44.0	56.8	54.6	49.7	47.2	46.5
	18:00	53.2	78.0	70.1	45.9	58.2	57.0	50.7	48.3	47.9
	18:05	55.3	80.1	67.7	44.8	59.9	58.2	53.9	49.2	48.5
	18:10	54.5	79.3	62.5	49.0	58.3	56.7	54.0	52.0	51.6
	18:15	52.0	76.8	63.4	43.8	54.9	54.3	51.2	48.4	47.8
	18:20	51.7	76.5	61.3	45.3	55.5	54.8	50.3	48.2	47.8
	18:25	52.5	77.3	63.3	44.6	56.4	55.1	51.2	48.2	47.5
	18:30	53.2	78.0	65.7	45.4	57.8	55.3	50.9	48.7	48.0
	18:35	52.6	77.4	63.2	45.6	56.5	55.4	50.9	48.3	47.8
	18:40	52.0	76.8	61.0	46.1	55.8	55.0	50.9	49.4	49.0
	18:45	53.0	77.8	64.4	45.7	56.1	55.3	51.7	48.9	48.6
	18:50	53.2	78.0	66.2	45.6	56.9	55.8	51.8	49.2	48.7
	18:55	53.3	78.1	62.7	46.1	56.6	56.2	52.0	49.8	49.2
	19:00	54.2	79.0	70.3	45.8	58.1	56.1	52.4	50.9	50.4
	19:05	53.1	77.9	60.5	46.9	56.1	55.2	52.3	50.9	50.7
	19:10	54.8	79.6	65.8	46.4	59.3	57.2	53.1	51.3	51.0
	19:15	52.7	77.5	61.1	45.1	56.2	55.3	51.6	49.9	49.5
	19:20	54.0	78.8	66.8	44.8	57.7	55.9	52.0	49.6	49.1
	19:25	53.3	78.1	66.9	45.5	57.2	55.4	51.5	49.5	49.1
	19:30	53.3	78.1	66.7	44.4	58.8	56.2	51.3	49.2	48.7
	19:35	52.2	77.0	65.1	47.3	56.1	54.2	51.1	49.6	49.2
	19:40	54.0	78.8	70.2	47.9	58.3	56.2	52.1	50.4	50.1
	19:45	53.0	77.8	62.9	46.7	57.6	55.6	51.5	49.5	49.2
	19:50	52.7	77.5	65.0	47.4	56.9	55.1	51.2	49.8	49.3
	19:55	52.2	77.0	66.0	47.1	56.3	54.6	50.9	49.3	48.9

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์: 0-3848-2095
 เว็บไซต์: <http://www.etc1992.com> อีเมล: info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax: 0-3848-2095
 Website: <http://www.etc1992.com> E-mail: info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/12/2023	20:00	53.4	78.2	72.5	47.3	56.6	54.9	50.9	49.6	49.1
	20:05	51.3	76.1	58.9	45.7	54.8	53.9	50.3	48.4	48.1
	20:10	53.3	78.1	69.1	46.0	57.1	55.1	51.7	49.4	48.9
	20:15	51.8	76.6	64.7	45.1	56.0	54.3	50.2	48.4	48.0
	20:20	52.3	77.1	67.9	45.3	55.9	54.5	50.3	48.3	47.7
	20:25	52.4	77.2	66.7	46.0	56.7	54.3	50.3	48.6	48.2
	20:30	52.6	77.4	64.9	45.7	55.9	54.9	51.0	48.5	48.0
	20:35	52.9	77.7	68.2	45.0	56.5	55.4	50.8	48.0	47.8
	20:40	51.7	76.5	63.2	46.2	55.3	54.2	50.5	48.2	47.8
	20:45	51.5	76.3	63.4	44.7	56.0	54.4	49.6	47.4	46.9
	20:50	50.1	74.9	59.7	43.9	53.7	52.7	49.0	46.9	46.4
	20:55	50.3	75.1	65.8	44.0	55.5	52.5	47.8	46.3	45.8
	21:00	51.8	76.6	69.8	44.1	54.7	53.2	49.3	47.0	46.6
	21:05	52.2	77.0	66.6	45.1	56.2	54.8	50.7	48.7	48.6
	21:10	54.3	79.1	75.2	47.3	58.8	55.6	51.4	48.9	48.5
	21:15	51.1	75.9	59.8	47.1	54.8	53.4	49.9	48.6	48.2
	21:20	50.2	75.0	60.4	46.8	53.3	52.0	49.4	48.3	48.1
	21:25	51.6	76.4	64.3	43.1	55.1	54.0	50.3	48.3	47.6
	21:30	51.1	75.9	65.6	42.7	55.3	54.1	49.2	45.4	44.6
	21:35	51.7	76.5	67.1	42.7	56.6	54.8	48.5	45.3	44.5
	21:40	50.8	75.6	67.8	43.1	55.0	52.7	47.7	45.6	45.4
	21:45	50.4	75.2	69.4	42.1	54.8	51.7	46.9	44.5	43.9
	21:50	49.3	74.1	60.8	42.3	54.9	51.9	47.2	45.1	44.8
	21:55	50.2	75.0	63.2	41.1	55.8	53.4	47.0	44.6	43.9
	22:00	49.2	74.0	67.8	41.3	53.8	50.6	45.9	43.5	43.0
	22:05	48.5	73.3	63.1	41.8	53.3	50.2	45.8	43.8	43.5
	22:10	50.4	75.2	66.7	39.9	54.8	53.2	46.3	43.4	42.1
	22:15	52.5	77.3	64.8	40.8	59.0	56.1	48.4	43.8	43.2
	22:20	47.1	71.9	59.0	40.9	51.6	49.8	45.7	43.1	42.6
	22:25	49.0	73.8	64.8	41.7	53.5	49.7	46.3	44.0	43.2
	22:30	46.8	71.6	60.1	40.3	51.7	49.4	44.4	42.1	41.8
	22:35	48.9	73.7	61.5	40.1	54.3	52.0	45.8	43.3	42.7
	22:40	46.4	71.2	57.6	39.9	51.2	48.6	44.8	42.0	41.7
	22:45	49.3	74.1	62.0	39.2	56.6	53.9	45.0	41.8	41.1
	22:50	47.1	71.9	57.7	40.1	51.2	50.0	45.7	42.6	41.6
	22:55	48.4	73.2	64.3	40.4	52.1	50.9	45.5	42.3	41.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/12/2023	23:00	45.3	70.1	58.6	39.3	49.4	47.9	43.4	41.2	40.8
	23:05	48.8	73.6	58.5	42.0	51.5	50.7	48.4	45.4	44.4
	23:10	48.3	73.1	55.9	45.9	50.6	49.8	47.8	46.9	46.8
	23:15	48.8	73.6	62.2	45.6	51.2	50.0	48.1	47.0	46.8
	23:20	48.8	73.6	63.1	46.0	50.6	49.9	48.4	47.3	47.1
	23:25	49.3	74.1	58.6	45.6	52.7	51.2	48.3	47.1	46.9
	23:30	49.2	74.0	61.5	45.2	51.4	50.4	48.4	47.2	46.7
	23:35	48.7	73.5	61.5	40.5	54.6	50.6	46.7	43.7	42.9
	23:40	50.7	75.5	67.0	40.3	55.2	52.3	46.6	42.4	41.9
	23:45	47.1	71.9	58.9	40.0	51.3	49.6	46.1	42.3	41.7
	23:50	50.7	75.5	64.0	38.9	56.6	53.7	47.5	42.2	41.5
	23:55	48.4	73.2	68.2	38.7	51.2	48.7	43.4	40.7	40.3
09 12 2023	00:00	44.3	69.1	53.7	38.2	48.5	46.7	43.1	40.3	39.0
	00:05	47.5	72.3	63.1	38.2	51.6	49.6	45.0	41.7	40.9
	00:10	48.3	73.1	69.8	38.5	52.3	50.3	45.6	42.2	41.5
	00:15	47.7	72.5	62.7	38.6	51.6	49.8	45.0	42.2	41.4
	00:20	47.7	72.5	65.3	39.0	52.1	49.7	45.3	41.9	41.4
	00:25	47.7	72.5	60.4	39.4	53.6	50.6	45.3	42.2	41.7
	00:30	46.8	71.6	58.1	39.4	51.7	49.1	45.0	41.6	41.2
	00:35	47.9	72.7	69.1	38.1	51.4	48.3	42.3	39.8	39.4
	00:40	45.8	70.6	61.7	38.2	50.8	48.7	42.9	40.2	39.9
	00:45	47.2	72.0	62.9	39.1	52.0	49.7	43.8	41.3	41.0
	00:50	47.5	72.3	66.7	38.3	53.1	50.6	43.4	39.8	39.5
	00:55	45.9	70.7	61.8	39.5	50.5	48.9	43.9	41.4	40.8
	01:00	46.1	70.9	62.1	38.3	52.5	48.4	43.1	40.5	40.1
	01:05	47.3	72.1	62.2	37.3	51.6	49.5	45.1	40.6	39.2
	01:10	47.0	71.8	60.1	38.2	52.6	49.5	44.5	41.1	40.4
	01:15	47.1	71.9	61.3	36.6	52.6	51.5	43.0	40.1	39.3
	01:20	45.6	70.4	60.9	36.5	51.1	49.5	41.8	39.6	39.1
	01:25	47.0	71.8	64.6	37.1	52.3	49.3	42.8	39.7	39.4
	01:30	45.8	70.6	60.3	37.0	51.7	49.4	42.1	38.8	38.4
	01:35	46.9	71.7	65.7	35.5	49.0	46.1	40.4	38.1	37.3
	01:40	51.5	76.3	68.1	36.8	56.4	53.5	43.8	39.7	39.0
	01:45	45.0	69.8	50.9	36.8	48.7	48.4	42.1	38.4	38.0
	01:50	48.4	73.2	55.6	46.2	51.0	49.7	47.8	47.3	47.1
	01:55	48.7	73.5	55.7	46.2	50.1	49.7	48.6	47.2	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อําเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	02:00	50.8	75.6	66.1	45.5	54.7	51.8	48.8	47.2	47.1
	02:05	46.7	71.5	62.0	39.3	50.7	49.3	45.2	42.2	41.3
	02:10	44.1	68.9	58.7	37.8	48.6	46.7	41.4	39.1	38.9
	02:15	44.0	68.8	60.9	37.0	48.1	45.8	40.7	38.5	38.1
	02:20	46.3	71.1	62.9	37.0	51.8	49.4	42.3	39.3	38.8
	02:25	44.9	69.7	60.4	35.7	51.1	47.2	40.2	37.6	37.1
	02:30	41.9	66.7	55.6	36.5	46.6	44.7	40.3	38.4	37.9
	02:35	43.7	68.5	57.4	36.9	48.9	46.1	40.8	38.6	38.4
	02:40	43.9	68.7	54.4	38.0	48.3	46.6	42.1	40.1	39.7
	02:45	45.7	70.5	59.6	36.4	52.3	49.2	41.2	39.0	38.4
	02:50	47.2	72.0	65.8	38.4	51.5	48.4	43.2	40.6	40.3
	02:55	51.5	76.3	75.3	37.3	51.5	47.2	42.7	40.2	39.8
	03:00	46.0	70.8	58.5	37.0	51.2	49.2	43.8	41.5	40.8
	03:05	44.4	69.2	53.8	36.7	48.8	46.7	43.4	40.7	39.9
	03:10	43.8	68.6	58.1	36.7	46.9	45.5	43.0	41.1	40.1
	03:15	44.6	69.4	59.0	35.1	49.2	46.4	42.8	40.6	39.9
	03:20	45.5	70.3	60.8	36.9	51.2	47.3	43.7	41.6	41.0
	03:25	44.2	69.0	57.2	36.9	48.5	46.2	43.1	41.0	40.4
	03:30	45.3	70.1	60.4	36.8	49.5	47.6	43.4	40.9	40.4
	03:35	44.7	69.5	54.2	37.6	48.6	46.9	43.8	41.4	40.8
	03:40	44.5	69.3	59.6	36.1	49.3	46.9	42.8	39.9	39.1
	03:45	48.0	72.8	62.6	36.7	54.1	52.9	43.0	40.2	39.4
	03:50	43.1	67.9	51.4	36.8	46.0	45.2	42.7	40.4	40.1
	03:55	42.9	67.7	51.7	36.7	46.0	45.1	42.2	40.1	39.6
	04:00	44.8	69.6	54.1	36.2	48.9	47.7	43.4	41.2	40.6
	04:05	42.9	67.7	49.8	36.2	46.0	45.1	42.3	40.2	39.4
	04:10	44.9	69.7	56.5	35.8	49.5	46.9	43.1	40.8	40.0
	04:15	44.7	69.5	58.7	36.8	49.7	46.2	42.4	40.4	39.9
	04:20	45.8	70.6	60.8	36.8	51.4	47.4	43.3	41.1	40.3
	04:25	44.8	69.6	52.2	38.2	48.5	47.8	43.8	41.3	40.6
	04:30	45.9	70.7	66.4	36.4	51.4	48.4	42.6	40.4	39.8
	04:35	45.5	70.3	57.5	36.4	50.2	48.6	43.4	40.6	40.0
	04:40	45.4	70.2	58.2	37.3	49.4	48.0	43.7	41.4	40.9
	04:45	44.3	69.1	59.4	38.0	47.8	46.4	43.4	41.5	41.0
	04:50	44.8	69.6	59.5	36.8	48.5	46.9	43.1	41.0	40.4
	04:55	45.4	70.2	59.6	36.9	50.3	48.2	43.7	41.0	40.4

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
09/12/2023	05:00	46.1	70.9	59.3	37.3	50.9	48.9	44.3	41.6	41.1
	05:05	47.7	72.5	61.3	39.6	52.0	50.5	46.0	43.4	42.8
	05:10	48.9	73.7	60.2	42.1	53.2	51.9	47.3	45.1	44.6
	05:15	49.5	74.3	62.5	41.2	54.8	51.8	47.2	44.8	44.3
	05:20	48.2	73.0	59.8	41.3	52.4	50.5	46.6	44.4	43.9
	05:25	47.3	72.1	56.5	41.3	50.7	49.1	46.6	44.7	44.1
	05:30	49.0	73.8	68.6	42.2	53.4	50.4	46.7	45.0	44.6
	05:35	47.8	72.6	57.9	42.3	50.5	49.7	47.0	45.2	44.6
	05:40	48.0	72.8	61.4	41.9	51.1	49.4	46.7	45.0	44.7
	05:45	47.4	72.2	57.6	42.2	50.7	49.5	46.6	44.7	44.3
	05:50	48.9	73.7	61.2	42.9	52.3	51.4	47.9	45.4	44.9
	05:55	48.5	73.3	63.6	41.1	52.8	51.2	46.6	44.4	43.8
	06:00	49.2	74.0	60.8	43.1	53.7	51.5	47.9	46.2	45.6
	06:05	50.8	75.6	66.5	42.9	55.9	52.8	47.8	46.0	45.7
	06:10	51.3	76.1	62.8	43.0	57.6	56.2	48.2	46.2	45.5
	06:15	55.3	80.1	72.3	42.6	60.3	58.7	50.3	46.1	45.4
	06:20	51.2	76.0	63.1	44.1	57.4	55.0	48.5	46.6	46.1
	06:25	50.9	75.7	65.1	43.2	57.4	54.3	48.0	46.2	45.6
	06:30	53.0	77.8	67.6	44.3	59.6	56.7	49.9	46.9	46.5
	06:35	52.1	76.9	67.1	43.5	57.7	55.3	49.7	46.7	46.2
	06:40	55.7	80.5	70.7	44.9	59.3	58.3	54.5	49.7	48.5
	06:45	53.3	78.1	64.2	45.4	58.5	57.0	50.7	47.9	47.3
	06:50	54.2	79.0	62.3	45.5	58.2	57.4	53.3	48.5	48.1
	06:55	55.0	79.8	64.3	45.4	59.1	58.1	54.0	49.6	48.9
	07:00	55.5	80.3	70.2	45.6	60.6	59.3	53.1	48.3	47.8
	07:05	54.6	79.4	67.3	46.6	58.9	58.0	52.9	49.6	49.1
	07:10	53.5	78.3	67.0	45.5	59.0	56.4	51.3	48.7	48.1
	07:15	56.6	81.4	70.9	46.2	62.4	60.9	53.1	49.6	48.8
	07:20	57.3	82.1	65.8	46.8	61.6	60.9	55.4	50.8	50.0
	07:25	55.1	79.9	67.6	46.6	60.5	58.9	53.0	49.5	48.8
	07:30	56.3	81.1	66.3	46.7	60.5	59.6	55.3	51.1	50.2
	07:35	56.6	81.4	70.8	48.0	61.4	58.8	55.1	51.7	50.7
	07:40	54.6	79.4	69.7	48.0	59.1	57.0	53.3	50.6	50.1
	07:45	57.7	82.5	80.4	47.3	64.1	60.8	53.6	50.4	49.6
	07:50	56.3	81.1	70.2	46.7	60.7	59.0	54.2	49.8	49.1
	07:55	55.5	80.3	66.3	45.0	60.3	59.0	54.2	47.9	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class I

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/12/2023	08:00	55.4	80.2	71.6	44.0	60.1	58.8	53.6	47.6	46.4
	08:05	55.5	80.3	72.7	45.6	60.2	58.8	52.7	48.4	47.8
	08:10	53.9	78.7	64.8	45.3	58.7	57.5	52.8	48.7	48.0
	08:15	55.8	80.6	68.6	46.0	60.2	59.2	53.8	49.4	48.5
	08:20	53.5	78.3	67.2	46.2	56.8	56.0	52.2	49.6	49.2
	08:25	51.9	76.7	61.0	45.8	55.8	55.1	50.9	48.3	47.8
	08:30	52.9	77.7	66.6	44.1	57.5	55.0	51.0	47.9	47.3
	08:35	52.5	77.3	67.3	45.2	55.6	54.2	50.6	48.0	47.6
	08:40	53.8	78.6	65.0	43.6	57.9	56.9	52.6	48.4	47.0
	08:45	52.4	77.2	66.1	46.6	55.8	54.9	50.9	49.3	49.0
	08:50	54.0	78.8	67.3	44.7	59.2	57.6	52.0	48.2	47.3
	08:55	50.9	75.7	62.6	43.9	56.3	54.5	49.1	46.6	45.9
	09:00	52.4	77.2	64.6	43.7	56.7	54.5	51.0	47.7	46.5
	09:05	53.1	77.9	74.3	41.7	56.6	54.6	50.0	47.2	46.6
	09:10	51.4	76.2	63.5	43.4	56.5	53.8	48.8	46.0	45.4
	09:15	54.3	79.1	77.1	43.9	59.0	57.3	50.3	47.1	46.5
	09:20	52.9	77.7	76.4	42.5	57.2	54.5	48.7	45.8	45.0
	09:25	50.5	75.3	60.7	41.7	54.4	53.3	49.2	45.5	44.8
	09:30	53.8	78.6	66.4	44.5	57.9	56.5	52.5	48.5	47.8
	09:35	51.8	76.6	65.3	43.4	57.3	54.9	49.2	46.4	45.9
	09:40	51.7	76.5	67.5	43.6	56.9	54.9	49.1	46.1	45.3
	09:45	51.2	76.0	66.5	44.6	56.0	53.8	49.4	47.0	46.6
	09:50	52.0	76.8	65.6	44.1	58.4	55.1	49.2	46.6	46.3
	09:55	49.8	74.6	65.4	43.3	54.1	52.7	48.5	46.1	45.5
	10:00	51.4	76.2	62.1	43.7	56.3	54.5	50.0	46.8	46.3
	10:05	49.8	74.6	65.3	43.2	54.0	52.2	48.6	46.2	45.7
	10:10	51.9	76.7	63.3	43.5	56.6	55.3	49.8	47.0	46.2
	10:15	52.7	77.5	67.8	42.3	58.4	56.6	49.9	46.1	45.3
	10:20	50.8	75.6	62.2	42.4	54.8	53.1	49.8	47.1	46.4
	10:25	52.0	76.8	72.4	42.8	56.2	54.6	49.7	46.1	45.4
	10:30	53.6	78.4	72.1	45.0	59.3	56.7	50.3	47.2	46.6
	10:35	50.2	75.0	64.7	42.3	54.8	53.0	48.6	46.0	45.2
	10:40	50.7	75.5	63.5	43.8	54.4	53.2	49.6	47.4	46.8
	10:45	53.5	78.3	68.1	44.6	58.7	56.9	51.4	47.3	47.0
	10:50	50.9	75.7	63.0	44.2	56.0	54.0	49.5	46.5	46.2
	10:55	50.7	75.5	67.6	44.0	56.0	53.5	48.7	46.5	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจิตต์ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจิตต์ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
09/12/2023	11:00	51.3	76.1	63.9	44.0	56.1	54.0	49.6	47.1	46.7
	11:05	51.8	76.6	67.3	43.2	57.7	54.6	48.6	46.5	45.9
	11:10	50.6	75.4	62.9	41.4	54.5	52.7	48.8	46.2	45.7
	11:15	53.4	78.2	65.6	44.0	58.8	57.3	50.9	47.6	46.8
	11:20	51.6	76.4	65.4	43.8	57.4	53.3	49.2	46.5	46.2
	11:25	50.3	75.1	62.0	43.6	55.0	52.7	48.5	45.9	45.2
	11:30	51.5	76.3	65.6	42.2	57.6	55.1	48.0	45.3	44.7
	11:35	51.0	75.8	63.5	41.8	55.9	54.1	49.2	45.1	44.0
	11:40	52.5	77.3	67.6	41.5	57.3	54.9	49.4	45.4	44.5
	11:45	51.4	76.2	69.7	42.0	56.5	53.0	47.9	45.7	45.0
	11:50	50.1	74.9	61.7	42.0	55.5	52.9	47.8	45.1	44.3
	11:55	52.1	76.9	66.3	43.5	57.5	55.2	49.7	46.4	46.0
	12:00	50.2	75.0	63.0	40.7	55.2	53.4	47.8	43.6	43.0
	12:05	51.3	76.1	66.4	42.2	56.4	53.6	47.5	44.4	44.0
	12:10	51.5	76.3	69.5	41.6	57.0	53.4	48.6	45.2	44.4
	12:15	50.6	75.4	65.9	41.9	55.5	53.8	48.3	44.8	44.1
	12:20	52.1	76.9	68.2	43.0	56.2	54.4	48.8	45.8	45.1
	12:25	50.0	74.8	65.9	42.0	53.8	52.1	47.6	45.4	44.9
	12:30	50.5	75.3	63.1	41.5	56.0	53.8	48.1	45.0	44.7
	12:35	50.8	75.6	69.2	43.0	55.0	53.6	49.0	46.2	45.8
	12:40	48.2	73.0	58.6	41.0	53.0	51.0	46.6	44.5	43.7
	12:45	51.0	75.8	68.0	42.0	55.6	53.7	47.4	44.4	43.9
	12:50	52.6	77.4	68.7	42.5	57.9	55.0	49.7	46.4	45.8
	12:55	49.7	74.5	67.3	41.7	53.3	51.7	47.6	45.5	45.2
	13:00	51.0	75.8	65.0	43.5	56.6	54.6	48.1	45.8	45.5
	13:05	49.9	74.7	63.9	41.7	55.7	52.4	46.5	44.2	43.6
	13:10	49.3	74.1	59.1	42.5	54.0	52.8	47.4	44.5	44.1
	13:15	50.5	75.3	64.1	43.2	55.6	53.4	48.5	45.8	45.4
	13:20	50.2	75.0	60.4	43.1	54.8	52.8	49.0	45.6	45.1
	13:25	51.5	76.3	61.3	43.5	53.6	52.7	51.2	49.7	49.1
	13:30	53.0	77.8	67.8	46.4	57.6	55.6	51.3	49.1	48.6
	13:35	50.9	75.7	61.9	43.3	54.5	53.4	50.4	46.1	45.3
	13:40	51.8	76.6	67.9	41.8	55.1	53.7	50.6	47.6	45.6
	13:45	53.4	78.2	70.6	42.4	58.0	54.3	49.9	48.0	47.7
	13:50	49.5	74.3	63.6	41.7	53.0	51.8	49.0	45.1	44.2
	13:55	49.7	74.5	64.0	42.6	54.0	52.4	47.9	45.0	44.6

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhaphan 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax: 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	14:00	50.0	74.8	62.3	41.8	54.6	52.5	48.5	45.4	44.8
	14:05	49.0	73.8	69.6	41.5	51.2	50.0	47.2	45.0	44.6
	14:10	50.3	75.1	64.1	41.6	55.5	53.1	48.5	46.1	45.5
	14:15	50.0	74.8	66.1	42.7	55.1	52.2	47.9	45.5	45.1
	14:20	50.3	75.1	63.7	42.0	56.7	52.9	46.9	44.6	44.0
	14:25	49.8	74.6	65.1	41.2	56.0	52.5	46.4	43.9	43.2
	14:30	47.4	72.2	60.8	40.3	50.8	49.6	46.3	43.8	43.3
	14:35	49.2	74.0	58.4	41.0	53.2	52.1	48.4	44.5	43.9
	14:40	52.2	77.0	65.7	42.9	55.9	54.4	51.1	49.3	48.8
	14:45	53.1	77.9	70.6	42.2	55.6	52.7	50.1	48.2	47.2
	14:50	51.2	76.0	61.3	43.0	54.2	53.2	50.6	48.7	48.2
	14:55	54.4	79.2	74.2	43.4	56.3	53.1	51.0	49.1	48.2
	15:00	52.2	77.0	72.7	43.1	55.2	51.9	48.6	46.0	45.5
	15:05	49.2	74.0	61.1	43.8	53.2	51.9	47.9	46.0	45.6
	15:10	48.3	73.1	60.3	41.8	52.6	50.2	46.8	45.0	44.6
	15:15	52.1	76.9	68.4	44.6	57.1	55.0	48.8	46.5	46.1
	15:20	48.8	73.6	63.0	43.4	52.2	50.7	47.5	45.6	45.1
	15:25	49.5	74.3	65.6	44.0	54.0	51.3	47.5	45.8	45.3
	15:30	49.6	74.4	64.2	42.3	53.6	52.3	47.8	46.1	45.6
	15:35	48.3	73.1	59.5	42.9	52.2	50.7	47.2	45.3	44.9
	15:40	50.8	75.6	66.8	44.3	56.3	53.9	48.4	46.2	45.9
	15:45	51.0	75.8	67.4	45.0	55.3	52.5	49.4	47.9	47.4
	15:50	50.8	75.6	60.6	43.3	55.4	53.5	49.4	46.8	46.4
	15:55	54.5	79.3	72.9	44.3	58.2	55.3	49.9	46.6	46.2
	16:00	50.6	75.4	66.5	43.4	54.2	52.5	48.9	46.4	45.9
	16:05	49.4	74.2	60.7	44.0	53.4	51.3	48.1	46.3	45.9
	16:10	48.3	73.1	58.2	41.7	52.2	51.1	47.1	45.4	44.8
	16:15	49.5	74.3	62.8	43.1	54.7	52.4	47.6	45.5	45.0
	16:20	50.7	75.5	62.8	42.5	56.0	53.9	48.3	45.4	44.4
	16:25	51.2	76.0	65.8	43.8	55.6	53.7	48.8	46.5	46.0
	16:30	48.9	73.7	62.3	41.3	53.3	51.5	47.5	45.3	44.5
	16:35	48.9	73.7	59.5	42.4	53.9	51.9	47.2	44.6	44.2
	16:40	51.3	76.1	68.0	43.2	56.3	53.5	48.4	45.7	45.3
	16:45	51.4	76.2	64.2	43.5	56.1	54.2	48.9	46.6	45.9
	16:50	51.7	76.5	60.7	42.7	56.0	54.9	50.2	46.9	45.9
	16:55	50.2	75.0	66.2	43.2	54.6	52.4	48.3	46.4	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 อ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	17:00	52.1	76.9	66.8	44.9	57.4	54.9	50.0	47.3	46.8
	17:05	53.0	77.8	64.1	45.7	57.8	56.5	51.1	48.9	48.4
	17:10	52.6	77.4	68.2	46.1	56.6	55.2	51.1	48.4	48.0
	17:15	52.6	77.4	63.8	45.2	57.5	55.5	50.6	48.4	47.8
	17:20	52.9	77.7	67.9	45.9	56.3	54.9	51.2	49.1	48.7
	17:25	53.4	78.2	70.5	46.7	57.2	55.0	51.2	49.7	49.3
	17:30	52.6	77.4	61.4	46.9	55.8	55.0	51.7	49.9	49.5
	17:35	53.0	77.8	62.5	47.2	56.6	55.5	52.0	50.0	49.7
	17:40	52.2	77.0	62.1	45.8	55.0	54.4	51.7	49.4	48.7
	17:45	53.1	77.9	66.8	46.1	56.5	55.8	52.0	49.6	49.0
	17:50	54.1	78.9	68.2	45.4	58.0	56.8	53.0	49.4	48.5
	17:55	52.8	77.6	69.5	45.6	58.4	54.9	50.7	48.5	47.9
	18:00	50.2	75.0	60.6	45.3	53.3	52.2	49.3	47.5	47.3
	18:05	51.4	76.2	64.6	45.5	55.1	53.9	50.1	48.4	47.8
	18:10	52.9	77.7	60.3	46.3	54.9	54.3	52.7	51.2	50.8
	18:15	51.2	76.0	66.0	46.1	54.7	53.5	50.0	48.3	47.8
	18:20	52.2	77.0	66.3	45.8	56.1	53.9	50.5	48.5	48.2
	18:25	52.2	77.0	62.2	47.6	55.3	54.4	51.7	49.9	49.7
	18:30	52.2	77.0	67.5	46.5	55.8	54.4	50.8	49.1	48.6
	18:35	52.7	77.5	69.4	45.3	57.8	55.2	50.7	48.6	48.0
	18:40	54.9	79.7	70.8	47.6	58.2	57.0	53.9	51.4	50.8
	18:45	55.9	80.7	70.8	45.8	58.8	56.9	54.0	52.9	52.7
	18:50	52.4	77.2	58.8	45.0	55.2	54.3	51.9	50.3	49.6
	18:55	50.6	75.4	60.2	44.6	55.0	53.5	49.3	46.7	46.3
	19:00	51.0	75.8	64.5	44.6	54.3	52.8	49.6	47.3	46.9
	19:05	50.8	75.6	61.4	44.6	54.5	53.1	49.9	47.5	47.0
	19:10	51.7	76.5	70.0	45.2	56.3	53.6	49.4	47.3	46.6
	19:15	52.9	77.7	69.1	45.1	56.3	54.8	50.5	48.0	47.7
	19:20	50.9	75.7	60.7	43.5	56.0	52.9	49.5	47.0	46.5
	19:25	53.2	78.0	70.6	44.2	58.4	55.3	49.7	47.7	47.3
	19:30	51.0	75.8	61.7	44.7	55.3	53.9	49.5	47.4	47.1
	19:35	50.4	75.2	61.6	44.6	54.8	53.3	48.8	46.6	46.2
	19:40	51.0	75.8	64.9	45.3	54.8	53.0	49.5	47.5	46.9
	19:45	49.8	74.6	60.4	43.8	54.1	52.7	48.7	46.5	46.0
	19:50	50.7	75.5	65.0	43.5	54.5	53.6	49.4	46.8	46.3
	19:55	49.1	73.9	61.1	42.9	53.1	51.7	47.8	45.7	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 อ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhaphiban 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลมมาขงพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	20:00	50.0	74.8	65.4	42.8	55.2	52.9	47.8	45.8	45.5
	20:05	51.1	75.9	63.5	43.7	55.8	53.6	49.3	46.9	46.2
	20:10	52.4	77.2	68.4	45.6	56.1	54.5	49.9	47.7	47.2
	20:15	51.2	76.0	64.6	47.0	54.4	53.3	49.9	48.4	48.2
	20:20	50.5	75.3	64.7	46.3	53.2	52.1	49.7	48.3	47.9
	20:25	52.7	77.5	68.3	46.2	57.8	55.4	50.2	48.5	47.8
	20:30	51.6	76.4	61.4	46.4	56.3	54.9	49.9	48.1	47.8
	20:35	52.0	76.8	64.5	46.8	56.3	54.4	50.6	48.6	48.3
	20:40	51.4	76.2	62.8	47.1	54.1	53.0	50.2	48.7	48.4
	20:45	52.1	76.9	60.8	46.7	55.1	54.3	51.6	48.8	48.5
	20:50	51.0	75.8	62.3	44.7	54.9	53.6	49.9	47.4	47.0
	20:55	50.0	74.8	62.0	45.3	53.8	52.3	48.7	47.0	46.7
	21:00	50.9	75.7	66.1	45.6	54.7	52.3	49.3	47.7	46.9
	21:05	50.2	75.0	60.4	45.4	53.9	52.4	49.1	47.3	47.0
	21:10	50.2	75.0	64.0	44.5	55.0	52.9	48.4	46.6	46.3
	21:15	48.7	73.5	61.0	43.8	52.9	51.2	47.7	45.8	45.6
	21:20	49.6	74.4	67.9	44.1	52.4	51.5	48.5	46.6	46.2
	21:25	51.6	76.4	63.0	45.5	56.6	54.1	49.8	47.5	47.2
	21:30	51.3	76.1	63.4	44.3	57.1	55.4	48.4	46.4	46.1
	21:35	48.8	73.6	62.7	43.5	52.3	50.6	48.0	46.0	45.5
	21:40	50.8	75.6	70.5	44.3	54.3	52.3	48.2	46.1	45.8
	21:45	49.5	74.3	61.0	43.0	54.1	52.7	47.6	45.5	45.1
	21:50	51.3	76.1	70.1	43.1	56.0	54.2	48.7	45.4	45.0
	21:55	50.3	75.1	60.3	45.1	54.2	52.9	49.0	47.0	46.6
	22:00	50.6	75.4	58.7	45.2	54.1	52.8	49.8	47.6	46.9
	22:05	51.3	76.1	62.6	44.3	56.7	54.9	48.5	46.0	45.7
	22:10	48.4	73.2	58.5	44.2	51.2	50.3	47.7	46.1	45.7
	22:15	52.9	77.7	73.0	44.2	54.5	51.3	48.8	46.8	46.2
	22:20	52.2	77.0	62.4	44.7	57.1	55.5	50.2	47.8	47.5
	22:25	54.6	79.4	68.0	46.2	59.7	57.8	51.7	49.5	48.9
	22:30	51.5	76.3	68.5	43.6	54.1	52.2	49.4	48.1	46.4
	22:35	49.4	74.2	60.7	44.6	52.8	51.4	48.9	47.4	47.2
	22:40	49.7	74.5	61.5	43.9	54.2	52.2	47.9	46.1	45.6
	22:45	50.7	75.5	67.7	42.4	54.4	52.8	46.7	44.4	43.9
	22:50	51.4	76.2	62.6	43.3	55.5	54.5	49.6	46.6	45.8
	22:55	54.1	78.9	70.9	46.8	59.8	57.4	50.0	48.0	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax: 0-3848-2095
Website: <http://www.etc1992.com> E-mail: info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขยพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
09/12/2023	23:00	50.1	74.9	62.1	46.1	53.0	51.6	49.0	47.8	47.4
	23:05	50.5	75.3	66.9	45.3	53.3	51.9	48.9	47.7	47.3
	23:10	50.6	75.4	58.8	46.0	54.8	53.3	49.0	47.4	47.2
	23:15	50.3	75.1	62.0	46.3	54.3	52.1	49.2	47.8	47.6
	23:20	49.6	74.4	62.3	42.8	53.6	51.4	48.4	46.6	45.5
	23:25	48.0	72.8	58.5	42.4	52.8	50.6	46.5	44.5	44.0
	23:30	50.7	75.5	69.9	41.5	54.4	50.9	47.1	43.2	42.9
	23:35	51.6	76.4	68.9	45.8	55.7	53.4	48.3	47.0	46.9
	23:40	47.7	72.5	58.2	45.0	50.1	49.0	47.0	46.2	46.0
	23:45	49.6	74.4	66.4	45.0	51.7	50.4	47.6	46.4	46.3
	23:50	50.6	75.4	69.5	44.2	54.4	52.2	47.4	46.3	46.1
	23:55	47.3	72.1	58.2	44.2	48.8	48.4	46.9	46.0	45.8
10 12 2023	00:00	48.7	73.5	61.6	45.1	51.9	50.4	47.5	46.2	46.0
	00:05	48.7	73.5	61.5	44.8	52.4	50.6	47.4	46.4	46.2
	00:10	49.1	73.9	60.5	43.6	52.7	51.6	47.7	46.6	46.5
	00:15	47.7	72.5	59.0	40.1	52.5	50.5	46.5	42.9	42.4
	00:20	48.5	73.3	61.4	42.0	53.4	51.1	46.5	44.7	44.2
	00:25	48.9	73.7	64.2	42.3	53.4	51.4	46.1	44.2	43.9
	00:30	50.3	75.1	62.1	43.2	55.4	53.7	47.5	45.3	45.0
	00:35	50.9	75.7	67.9	41.0	55.9	53.9	48.1	44.8	44.1
	00:40	48.6	73.4	63.8	41.8	52.9	50.9	46.2	44.6	44.3
	00:45	48.5	73.3	66.3	40.3	52.7	50.5	45.6	42.8	42.2
	00:50	53.3	78.1	73.2	42.3	57.7	54.8	47.6	44.6	44.1
	00:55	51.0	75.8	66.4	41.9	55.2	54.0	49.5	44.7	44.3
	01:00	49.6	74.4	63.1	41.0	54.0	51.9	48.5	44.4	43.4
	01:05	48.4	73.2	62.6	41.1	54.2	51.5	46.2	43.4	43.0
	01:10	51.5	76.3	67.4	40.1	58.3	54.9	46.2	42.7	42.2
	01:15	50.3	75.1	65.7	40.8	55.9	50.3	45.9	44.4	44.0
	01:20	47.9	72.7	61.8	41.3	52.4	50.4	45.3	43.3	43.0
	01:25	47.9	72.7	59.9	41.2	52.4	50.6	45.9	44.0	43.5
	01:30	47.8	72.6	56.7	42.3	50.8	49.8	47.7	44.7	44.3
	01:35	52.5	77.3	67.2	42.1	58.9	54.8	48.5	46.0	45.1
	01:40	48.7	73.5	62.6	41.4	53.0	50.6	47.4	43.9	43.4
	01:45	47.0	71.8	56.2	41.3	50.9	49.8	45.9	43.6	43.1
	01:50	47.2	72.0	63.4	40.7	49.6	47.8	44.7	43.2	42.8
	01:55	46.4	71.2	57.7	41.1	50.4	48.5	45.2	42.8	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhaphibarn 8 Rd., Nongkharn, Sriacha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
10/12/2023	02:00	46.3	71.1	57.3	40.3	50.1	48.9	45.2	43.2	42.7
	02:05	44.8	69.6	56.4	40.5	47.5	46.7	44.2	42.4	42.1
	02:10	46.9	71.7	59.7	40.6	49.7	48.5	45.4	43.5	43.1
	02:15	47.3	72.1	56.7	41.4	51.3	49.9	46.2	44.0	43.7
	02:20	47.8	72.6	62.4	42.4	52.0	49.9	46.3	44.2	43.8
	02:25	46.7	71.5	54.7	40.8	49.3	48.7	46.3	44.0	43.5
	02:30	47.5	72.3	60.4	39.3	52.2	51.0	45.3	42.0	41.2
	02:35	47.2	72.0	58.9	38.4	52.8	49.3	45.0	41.7	40.8
	02:40	45.8	70.6	54.8	39.4	48.6	47.7	45.4	42.7	42.2
	02:45	45.9	70.7	58.5	38.4	49.5	47.7	45.1	41.9	41.2
	02:50	47.0	71.8	60.0	38.9	52.6	49.0	44.9	41.6	40.9
	02:55	44.7	69.5	60.9	38.6	49.5	46.8	42.5	40.9	40.6
	03:00	52.1	76.9	66.7	39.3	59.0	55.6	44.1	41.3	40.9
	03:05	46.9	71.7	59.8	39.8	52.4	48.2	43.9	41.8	41.3
	03:10	49.0	73.8	69.6	39.7	54.7	51.2	44.2	42.1	41.5
	03:15	46.2	71.0	57.4	40.4	51.2	48.9	45.0	42.8	42.5
	03:20	48.0	72.8	58.0	41.6	51.6	49.9	46.9	44.7	44.0
	03:25	46.1	70.9	58.7	39.7	50.3	48.1	44.6	41.9	41.4
	03:30	51.3	76.1	63.6	39.4	57.9	55.5	46.8	43.3	42.5
	03:35	49.2	74.0	65.9	38.9	54.0	49.8	45.5	42.1	41.4
	03:40	46.6	71.4	59.2	38.2	50.1	48.6	45.5	42.4	41.6
	03:45	46.7	71.5	59.9	39.1	51.2	49.4	45.3	42.1	41.7
	03:50	46.0	70.8	57.5	38.8	49.3	47.9	45.3	42.5	41.7
	03:55	45.5	70.3	62.5	38.5	49.9	47.0	43.5	40.8	40.2
	04:00	44.7	69.5	53.9	37.5	47.9	47.0	44.1	40.7	39.7
	04:05	43.9	68.7	52.5	37.1	48.1	46.0	43.2	39.9	39.3
	04:10	45.5	70.3	59.6	38.4	49.1	47.1	44.5	41.7	41.1
	04:15	48.3	73.1	67.9	37.0	51.6	48.8	44.4	41.2	40.5
	04:20	46.1	70.9	62.1	38.2	49.2	47.8	44.8	42.1	41.3
	04:25	45.0	69.8	56.0	39.2	49.7	47.0	43.6	41.8	41.3
	04:30	44.7	69.5	56.5	39.0	48.7	47.3	43.6	41.5	41.0
	04:35	46.0	70.8	59.0	37.9	51.2	49.4	43.4	41.1	40.7
	04:40	43.8	68.6	53.2	37.9	46.6	45.9	43.1	41.0	40.5
	04:45	47.3	72.1	62.6	38.5	52.2	49.7	44.7	41.6	41.1
	04:50	46.1	70.9	55.3	39.5	49.3	48.4	45.4	43.3	42.5
	04:55	48.1	72.9	61.0	38.3	53.5	51.2	45.8	43.5	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขยพร (N1)

SAMPLE NO. : 35137-35143

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 16/12/2023

S/N 00230987 : Class I

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	05:00	46.1	70.9	59.2	37.9	49.3	47.9	45.3	43.2	42.6
	05:05	47.6	72.4	56.1	40.5	51.1	49.7	46.6	44.8	44.3
	05:10	48.3	73.1	61.5	41.7	51.5	50.1	47.0	45.1	44.6
	05:15	48.9	73.7	60.5	41.9	54.0	52.1	46.8	44.2	43.8
	05:20	48.0	72.8	61.1	39.6	52.5	50.5	45.7	43.2	42.8
	05:25	47.9	72.7	60.8	40.9	53.7	50.5	45.4	43.6	43.3
	05:30	47.8	72.6	60.7	39.8	53.6	50.7	45.1	42.9	42.4
	05:35	46.0	70.8	56.8	39.3	50.4	48.9	44.5	42.6	42.0
	05:40	49.2	74.0	62.9	39.4	55.8	51.8	45.4	43.1	42.1
	05:45	46.2	71.0	55.6	39.8	50.0	48.4	45.2	43.1	42.7
	05:50	45.5	70.3	54.8	39.9	49.0	47.9	44.7	42.9	42.3
	05:55	46.6	71.4	60.5	39.3	51.5	49.2	44.7	42.9	42.3
	06:00	47.8	72.6	63.4	41.3	51.8	50.2	46.2	43.7	43.3
	06:05	47.9	72.7	59.1	40.9	52.0	50.7	46.5	44.3	43.6
	06:10	48.5	73.3	66.0	41.1	52.2	50.9	46.8	44.3	43.8
	06:15	50.3	75.1	65.3	41.0	57.7	53.8	46.8	44.4	44.0
	06:20	50.7	75.5	65.5	41.5	57.4	52.9	47.6	45.3	44.6
	06:25	56.3	81.1	75.8	42.2	64.0	60.3	47.7	45.4	45.1
	06:30	57.2	82.0	76.1	43.3	65.5	61.7	47.9	45.5	45.1
	06:35	57.3	82.1	75.3	43.4	65.2	59.4	50.0	47.3	46.7
	06:40	49.1	73.9	67.2	42.5	52.6	51.0	47.8	45.6	45.1
	06:45	52.1	76.9	65.8	42.6	56.4	55.0	50.4	46.3	45.7
	06:50	52.7	77.5	66.4	42.1	58.4	56.5	49.8	45.7	45.3
	06:55	52.2	77.0	63.0	42.1	56.6	55.4	50.6	46.0	45.2
	07:00	51.0	75.8	64.6	43.4	55.4	53.9	48.9	46.3	45.7
	07:05	52.6	77.4	65.2	42.0	56.9	55.1	50.8	46.2	45.1
	07:10	52.1	76.9	64.2	43.7	56.7	55.2	49.9	47.1	46.4
	07:15	51.9	76.7	65.3	44.1	56.2	54.3	50.1	47.4	46.7
	07:20	50.5	75.3	60.5	43.9	54.7	52.9	49.0	46.8	46.3
	07:25	51.7	76.5	63.7	46.3	56.2	53.8	49.7	48.1	47.8
	07:30	52.4	77.2	62.3	46.6	55.9	55.1	51.2	49.1	48.8
	07:35	50.8	75.6	62.7	46.0	53.9	52.8	49.9	48.1	47.5
	07:40	51.2	76.0	62.0	44.1	54.8	53.5	50.3	48.3	48.0
	07:45	52.6	77.4	65.5	44.0	57.4	55.2	51.0	47.3	46.4
	07:50	52.0	76.8	67.3	42.9	57.3	55.8	49.6	46.3	45.5
	07:55	51.8	76.6	65.1	44.3	57.1	54.9	48.7	46.7	46.2

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ะยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ะยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 35137-35143

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 16/12/2023

S/N 00230987 : Class 1

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	08:00	52.2	77.0	64.8	42.6	57.5	55.4	49.9	47.0	46.3
	08:05	54.0	78.8	65.0	45.7	57.0	56.2	53.6	48.9	48.1
	08:10	53.8	78.6	72.3	45.6	58.9	55.7	50.3	48.0	47.7
	08:15	52.5	77.3	66.5	44.6	56.7	55.5	50.9	47.7	46.9
	08:20	53.6	78.4	69.1	43.4	59.5	55.4	50.7	47.7	46.3
	08:25	53.1	77.9	66.6	45.4	58.1	56.2	51.1	48.8	48.3
	08:30	58.7	83.5	81.9	45.4	64.1	57.6	50.8	48.1	47.7
	08:35	50.8	75.6	62.2	44.3	54.9	53.4	49.5	47.6	47.0
	08:40	52.7	77.5	65.2	43.2	57.4	56.0	50.0	47.5	46.9
	08:45	49.9	74.7	60.0	43.9	54.3	51.8	48.8	46.6	46.0
	08:50	51.1	75.9	61.4	44.3	56.1	54.0	49.8	47.3	47.1
	08:55	50.9	75.7	64.5	43.3	55.8	54.2	48.8	46.5	45.7
	09:00	51.9	76.7	68.9	44.2	55.9	53.6	49.2	46.5	46.1
	09:05	54.5	79.3	67.8	43.2	60.3	57.9	50.3	45.8	45.0
	09:10	53.5	78.3	66.3	43.9	59.1	57.3	50.6	46.8	46.2
	09:15	53.6	78.4	71.4	43.0	58.9	55.2	50.1	46.8	45.3
	09:20	52.0	76.8	63.0	42.4	57.3	55.5	49.4	46.2	45.8
	09:25	51.2	76.0	69.0	42.7	54.7	52.3	48.3	46.0	45.5
	09:30	52.7	77.5	68.4	44.0	58.0	55.6	49.8	47.0	46.4
	09:35	51.6	76.4	64.5	43.2	56.3	55.4	49.2	46.2	45.8
	09:40	51.0	75.8	62.5	43.2	55.9	54.5	48.8	46.2	45.8
	09:45	51.8	76.6	65.2	43.6	57.0	54.7	49.0	45.8	45.1
	09:50	50.6	75.4	64.5	43.1	55.1	53.2	48.8	46.4	45.7
	09:55	52.3	77.1	63.8	43.1	58.0	55.3	50.1	47.1	46.5
	10:00	51.8	76.6	67.2	42.8	57.5	54.3	48.9	46.3	45.4
	10:05	53.3	78.1	73.1	44.4	56.0	53.8	49.4	46.8	46.4
	10:10	50.6	75.4	62.3	42.3	55.0	53.8	49.1	45.9	45.4
	10:15	51.1	75.9	64.2	43.7	56.8	53.5	48.6	45.9	45.6
	10:20	51.4	76.2	69.3	43.5	56.8	54.2	48.5	46.1	45.7
	10:25	51.6	76.4	68.2	43.5	56.2	54.3	49.3	46.4	45.8
	10:30	51.5	76.3	66.4	43.2	55.3	52.9	48.8	46.1	45.4
	10:35	51.4	76.2	63.4	43.4	57.6	54.4	48.9	46.7	46.2
	10:40	50.4	75.2	61.9	43.4	54.9	52.6	49.1	46.6	46.1
	10:45	49.6	74.4	62.3	43.0	52.9	51.4	47.9	45.7	45.2
	10:50	50.9	75.7	63.7	43.5	56.1	53.5	48.8	45.9	45.3
	10:55	51.2	76.0	66.2	43.1	55.9	54.7	49.2	46.3	45.8

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class I

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	11:00	53.7	78.5	70.4	44.0	59.1	57.6	49.9	47.0	46.1
	11:05	52.4	77.2	64.2	44.4	56.8	55.6	50.6	46.6	46.2
	11:10	49.8	74.6	60.8	42.4	54.5	52.8	48.0	45.3	44.7
	11:15	49.9	74.7	59.6	42.9	54.7	52.9	48.3	45.5	44.9
	11:20	51.0	75.8	66.4	42.1	55.1	52.2	47.4	44.5	43.9
	11:25	50.5	75.3	66.7	42.8	54.5	52.2	48.2	45.7	45.0
	11:30	50.0	74.8	61.9	42.7	54.2	52.7	48.3	45.9	45.2
	11:35	52.2	77.0	67.7	42.2	57.6	55.4	49.5	46.6	46.1
	11:40	51.8	76.6	65.1	43.3	57.9	55.7	49.5	47.1	46.5
	11:45	51.6	76.4	64.0	43.5	56.6	55.3	49.4	46.7	46.2
	11:50	52.6	77.4	63.1	43.2	56.8	55.2	51.3	47.4	46.7
	11:55	49.4	74.2	62.2	42.2	53.6	52.5	48.1	45.6	44.9
	12:00	52.7	77.5	71.5	43.2	57.5	55.1	49.1	46.3	45.7
	12:05	51.7	76.5	64.3	41.8	57.0	55.5	49.1	45.4	44.7
	12:10	50.9	75.7	66.6	42.7	56.2	54.4	48.4	45.1	44.6
	12:15	50.4	75.2	60.6	42.9	55.2	53.7	48.9	45.6	45.1
	12:20	49.0	73.8	65.3	42.8	53.9	51.8	47.5	45.1	44.6
	12:25	50.7	75.5	63.9	42.6	56.1	53.2	47.9	45.4	44.9
	12:30	48.4	73.2	58.9	41.9	52.7	51.1	46.9	45.0	44.5
	12:35	48.9	73.7	60.8	42.4	52.7	51.1	47.9	44.5	44.0
	12:40	51.3	76.1	67.5	42.0	55.7	53.7	48.8	45.8	45.2
	12:45	50.7	75.5	60.6	44.5	54.5	53.4	49.6	47.2	46.9
	12:50	51.4	76.2	63.7	43.2	56.8	54.0	48.7	46.0	45.5
	12:55	51.1	75.9	62.3	45.0	54.4	53.2	50.0	48.1	47.6
	13:00	51.9	76.7	63.6	44.4	56.8	53.8	50.1	48.2	47.7
	13:05	49.4	74.2	59.5	42.2	53.6	51.6	48.5	45.8	45.0
	13:10	49.8	74.6	61.0	42.3	54.2	52.5	48.4	45.2	44.4
	13:15	52.3	77.1	67.3	43.4	56.7	54.4	49.8	47.5	47.1
	13:20	51.6	76.4	66.2	43.0	54.8	53.4	50.1	48.6	48.3
	13:25	52.4	77.2	63.3	44.2	57.4	54.2	50.7	48.4	47.8
	13:30	52.6	77.4	67.8	44.8	55.9	54.3	50.5	48.9	48.5
	13:35	50.2	75.0	60.7	42.5	53.6	52.3	49.2	47.4	46.5
	13:40	50.8	75.6	68.3	43.1	55.3	52.7	49.0	47.1	46.8
	13:45	52.4	77.2	68.9	43.0	56.8	54.3	48.7	45.7	44.7
	13:50	51.2	76.0	71.6	42.0	52.6	51.0	47.3	44.6	44.0
	13:55	49.2	74.0	60.5	41.7	52.1	51.1	48.6	47.1	46.7

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขา ม.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class I

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	14:00	49.8	74.6	61.4	42.3	53.6	52.6	48.7	47.0	46.5
	14:05	51.1	75.9	62.8	44.3	54.8	53.2	49.9	48.2	47.8
	14:10	51.4	76.2	66.6	43.2	56.4	53.0	48.9	46.9	46.3
	14:15	49.5	74.3	64.0	42.6	53.1	51.4	48.3	46.5	45.6
	14:20	51.3	76.1	64.4	42.3	56.8	53.5	48.5	46.2	45.8
	14:25	50.4	75.2	63.5	42.6	54.9	52.9	48.4	46.9	46.6
	14:30	50.4	75.2	65.6	42.6	55.1	52.4	48.3	46.3	46.0
	14:35	50.5	75.3	64.0	43.3	55.0	52.5	49.1	47.1	46.9
	14:40	49.6	74.4	64.4	43.1	53.1	51.7	48.4	46.5	46.1
	14:45	49.8	74.6	61.1	42.3	53.8	52.1	48.4	46.7	46.3
	14:50	50.8	75.6	62.3	42.4	55.5	53.7	49.3	47.2	46.9
	14:55	53.4	78.2	70.8	43.2	57.3	56.1	50.7	47.7	47.1
	15:00	51.1	75.9	68.1	43.4	55.4	52.9	49.2	46.8	46.4
	15:05	53.8	78.6	68.3	44.4	59.0	56.4	50.9	48.0	47.1
	15:10	51.7	76.5	66.2	42.5	56.5	54.4	49.7	46.4	45.9
	15:15	49.2	74.0	63.6	42.1	53.5	51.4	47.6	45.7	45.3
	15:20	49.9	74.7	64.7	43.0	54.1	52.4	48.7	45.9	45.4
	15:25	49.5	74.3	61.5	45.7	52.4	50.8	49.0	47.7	47.3
	15:30	50.8	75.6	59.6	45.9	55.2	53.5	49.4	47.9	47.3
	15:35	49.3	74.1	60.9	42.7	53.6	52.3	48.0	45.2	44.7
	15:40	50.7	75.5	68.0	44.2	53.7	51.9	48.1	46.1	45.7
	15:45	49.5	74.3	60.7	43.5	54.3	52.0	48.0	46.3	46.0
	15:50	50.2	75.0	65.5	42.8	54.0	51.9	47.7	45.7	45.2
	15:55	49.3	74.1	66.4	43.0	52.2	51.3	47.9	45.6	45.2
	16:00	50.5	75.3	67.4	42.6	54.5	52.9	47.7	45.2	44.3
	16:05	50.9	75.7	63.2	43.6	56.1	54.1	48.6	45.7	45.4
	16:10	49.7	74.5	61.0	43.4	53.8	52.0	48.6	46.6	46.1
	16:15	48.6	73.4	61.1	42.9	51.6	50.7	47.8	45.9	45.5
	16:20	51.8	76.6	70.5	43.6	54.9	52.9	48.2	46.3	45.7
	16:25	49.2	74.0	63.2	43.2	53.5	51.5	47.7	45.6	45.2
	16:30	49.9	74.7	65.2	42.9	54.2	52.2	48.6	45.7	45.2
	16:35	53.5	78.3	64.9	45.9	57.7	57.1	51.7	48.8	48.2
	16:40	51.4	76.2	67.3	44.6	55.1	53.1	49.6	47.7	47.4
	16:45	51.2	76.0	63.6	44.7	55.2	53.2	49.9	47.7	47.1
	16:50	50.2	75.0	65.2	45.0	53.4	52.3	49.4	47.5	47.0
	16:55	52.7	77.5	66.6	44.6	58.1	56.3	49.8	46.9	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax: 0-3848-2095
 Website: <http://www.etc1992.com> E-mail: info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meier

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/12/2023	17:00	53.8	78.6	68.0	44.4	59.5	57.3	50.0	47.1	46.5
	17:05	54.2	79.0	65.2	43.4	58.8	57.8	52.1	48.0	45.9
	17:10	53.0	77.8	67.9	45.1	58.0	56.1	50.3	48.1	47.8
	17:15	53.3	78.1	68.8	44.7	58.4	57.2	51.0	48.2	47.4
	17:20	54.1	78.9	65.0	45.0	59.8	58.1	51.3	48.1	47.3
	17:25	54.0	78.8	65.9	45.0	58.8	57.5	52.2	48.8	48.3
	17:30	52.2	77.0	67.8	43.9	57.1	54.8	50.3	48.1	47.6
	17:35	51.5	76.3	62.4	44.0	55.8	54.7	49.9	47.7	47.2
	17:40	51.9	76.7	62.8	44.7	57.4	54.2	50.1	47.8	47.2
	17:45	51.0	75.8	66.4	44.0	54.8	53.7	49.4	47.2	46.8
	17:50	51.3	76.1	67.8	44.6	57.0	53.9	48.8	46.7	46.3
	17:55	49.6	74.4	62.6	43.3	53.3	51.8	48.1	46.4	45.9
	18:00	54.3	79.1	61.7	45.6	57.5	56.8	54.1	49.4	48.4
	18:05	54.1	78.9	69.5	45.6	59.0	56.9	51.7	48.6	48.0
	18:10	52.3	77.1	68.9	45.2	55.8	53.7	50.1	47.3	46.9
	18:15	51.3	76.1	61.2	44.7	56.2	54.5	49.4	46.8	46.5
	18:20	51.6	76.4	63.1	45.4	55.2	54.2	50.2	47.3	46.8
	18:25	50.8	75.6	61.2	46.7	54.1	52.4	50.0	48.9	48.5
	18:30	52.1	76.9	62.7	47.1	55.8	54.6	50.7	49.2	48.9
	18:35	52.5	77.3	64.8	46.2	56.6	55.0	50.7	48.7	48.4
	18:40	51.1	75.9	65.0	46.3	54.7	52.6	49.3	48.3	48.0
	18:45	50.9	75.7	62.1	46.9	53.4	52.7	50.3	48.8	48.4
	18:50	51.0	75.8	67.8	44.8	53.9	52.8	49.5	47.6	47.2
	18:55	52.6	77.4	68.9	44.3	56.7	54.2	50.0	48.4	48.0
	19:00	51.4	76.2	65.9	44.1	55.5	54.2	50.7	47.3	46.4
	19:05	51.1	75.9	63.0	43.3	54.4	53.3	49.8	47.5	47.1
	19:10	51.0	75.8	60.8	45.0	54.7	53.2	50.0	48.3	47.9
	19:15	51.4	76.2	61.3	45.1	56.5	54.8	49.6	46.9	46.6
	19:20	50.3	75.1	60.5	42.2	54.6	53.5	48.5	46.4	45.7
	19:25	49.9	74.7	61.9	43.6	54.9	53.2	47.7	45.7	45.4
	19:30	51.8	76.6	65.4	44.1	56.6	54.8	49.2	46.6	46.2
	19:35	51.7	76.5	61.3	43.9	55.8	55.0	50.2	46.6	46.1
	19:40	51.7	76.5	61.0	42.8	55.7	55.3	49.9	46.4	45.2
	19:45	50.5	75.3	60.7	42.6	55.1	54.2	48.7	46.1	45.4
	19:50	49.5	74.3	59.8	41.3	54.5	52.2	47.9	45.1	44.5
	19:55	50.5	75.3	70.0	43.2	54.8	53.4	47.5	45.6	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Lacq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/12/2023	20:00	51.8	76.6	64.3	44.4	57.3	55.5	48.9	46.5	46.1
	20:05	49.9	74.7	59.3	43.9	54.1	52.9	48.5	46.8	46.2
	20:10	50.9	75.7	63.6	44.4	55.8	53.4	48.9	46.9	46.3
	20:15	52.6	77.4	65.6	44.8	56.6	55.1	50.5	47.4	46.8
	20:20	49.3	74.1	59.5	43.5	52.7	51.6	48.6	47.0	46.6
	20:25	51.2	76.0	64.1	46.0	56.1	53.6	49.5	47.9	47.6
	20:30	50.3	75.1	63.0	43.7	54.1	52.5	49.1	46.6	46.0
	20:35	51.2	76.0	67.6	43.7	56.1	53.8	48.3	46.1	45.4
	20:40	51.7	76.5	65.9	43.2	55.9	54.3	49.4	46.9	46.3
	20:45	52.5	77.3	65.4	43.2	57.8	55.2	49.9	47.3	46.8
	20:50	49.9	74.7	60.1	44.0	54.6	52.8	48.4	46.4	45.9
	20:55	50.2	75.0	65.1	42.8	54.5	53.1	48.8	46.1	45.5
	21:00	49.3	74.1	60.0	43.1	54.0	52.2	47.5	45.4	44.8
	21:05	51.4	76.2	70.8	41.9	54.0	51.7	48.1	45.7	45.1
	21:10	48.0	72.8	62.0	42.0	52.0	50.2	46.7	44.5	44.0
	21:15	49.1	73.9	61.9	43.5	53.1	51.3	47.4	45.8	45.5
	21:20	50.1	74.9	66.2	42.7	53.7	51.6	47.7	45.2	44.8
	21:25	51.1	75.9	70.7	42.9	56.6	53.1	47.5	45.1	44.8
	21:30	47.3	72.1	60.9	42.0	50.6	49.8	45.8	43.9	43.4
	21:35	46.8	71.6	56.4	40.9	50.4	48.9	45.9	43.7	43.0
	21:40	49.5	74.3	63.0	40.9	54.0	51.3	47.1	44.5	43.9
	21:45	47.1	71.9	56.9	40.9	50.6	49.1	46.4	44.4	43.9
	21:50	49.6	74.4	66.9	40.4	53.2	51.2	46.3	43.7	42.2
	21:55	50.1	74.9	64.5	41.5	56.0	53.1	47.2	44.4	43.6
	22:00	48.5	73.3	61.9	40.9	53.1	50.8	46.9	43.9	43.3
	22:05	49.1	73.9	64.7	38.0	54.5	51.9	45.5	42.8	42.0
	22:10	46.5	71.3	55.2	40.4	50.2	49.0	45.7	43.6	42.9
	22:15	49.0	73.8	66.7	39.8	50.7	49.3	45.8	43.5	42.7
	22:20	46.5	71.3	58.6	41.2	49.9	48.9	45.9	43.8	43.1
	22:25	49.9	74.7	65.7	42.0	55.0	53.6	46.8	44.3	43.7
	22:30	49.8	74.6	69.3	41.2	55.3	50.9	45.7	43.5	43.0
	22:35	46.8	71.6	61.4	39.6	51.4	49.9	44.8	42.3	41.7
	22:40	47.2	72.0	60.2	40.8	52.1	49.9	45.3	43.2	42.7
	22:45	45.3	70.1	55.4	39.9	49.6	47.7	44.2	42.0	41.5
	22:50	45.2	70.0	56.1	39.5	48.7	47.4	44.3	42.3	41.9
	22:55	50.3	75.1	63.9	40.5	56.6	53.4	46.2	43.1	42.8

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class I

SAMPLE NO. : 35137-35143
MEASURING DATE : 08-15/12/2023
RECEIVED DATE : 16/12/2023
REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	23:00	47.2	72.0	62.9	39.8	52.1	49.0	44.6	41.7	41.3
	23:05	46.6	71.4	58.6	40.0	52.0	49.7	44.6	42.2	41.6
	23:10	50.2	75.0	68.4	40.1	55.0	52.4	46.0	43.0	42.3
	23:15	50.3	75.1	69.3	39.3	56.5	53.2	45.9	42.8	42.2
	23:20	49.3	74.1	64.2	38.6	55.5	51.9	45.8	42.7	41.4
	23:25	45.9	70.7	56.5	40.4	49.0	47.6	44.8	42.7	42.0
	23:30	44.0	68.8	54.0	38.8	47.0	45.8	43.3	41.6	41.0
	23:35	47.2	72.0	57.5	39.7	52.5	49.8	45.5	42.7	42.1
	23:40	54.0	78.8	70.9	40.2	62.1	57.8	46.2	42.9	42.2
	23:45	45.1	69.9	56.0	40.3	48.7	47.7	44.0	42.1	41.6
	23:50	46.8	71.6	58.3	39.7	51.2	49.3	45.6	42.5	42.0
	23:55	46.6	71.4	61.2	40.6	51.2	48.9	44.7	42.1	41.9
11/12/2023	00:00	48.4	73.2	63.2	41.2	54.6	51.2	45.1	42.8	42.4
	00:05	46.2	71.0	57.8	40.6	49.7	48.9	45.3	42.5	42.2
	00:10	48.1	72.9	59.7	40.8	52.7	51.0	46.4	43.5	43.0
	00:15	49.0	73.8	62.5	41.5	54.1	51.8	46.8	44.0	43.4
	00:20	47.1	71.9	58.8	40.8	51.1	49.1	45.7	43.6	42.9
	00:25	46.3	71.1	57.6	39.8	49.7	48.9	45.2	42.9	42.1
	00:30	48.4	73.2	61.7	39.4	53.5	51.5	46.2	43.2	42.2
	00:35	50.4	75.2	69.2	40.3	51.7	49.2	45.9	43.2	42.6
	00:40	46.4	71.2	57.3	39.6	51.1	49.3	44.4	41.9	41.0
	00:45	48.0	72.8	63.6	39.2	53.9	49.1	44.2	41.2	40.8
	00:50	49.6	74.4	68.0	38.1	54.6	51.2	43.8	40.2	39.7
	00:55	46.0	70.8	59.8	38.8	51.4	48.8	43.0	40.9	40.5
	01:00	46.0	70.8	57.5	39.3	51.6	49.2	43.9	41.0	40.8
	01:05	45.4	70.2	60.3	38.3	49.1	46.9	42.2	39.8	39.4
	01:10	46.2	71.0	64.2	38.0	49.2	47.0	41.6	39.7	39.3
	01:15	50.2	75.0	68.1	38.2	55.7	52.6	43.1	39.8	39.5
	01:20	44.1	68.9	58.8	37.6	48.6	46.8	41.6	39.6	39.3
	01:25	45.8	70.6	60.5	37.6	50.9	49.3	42.7	39.5	39.1
	01:30	45.9	70.7	57.0	37.8	52.3	48.9	43.2	39.9	39.4
	01:35	45.0	69.8	62.9	38.1	49.5	47.9	42.6	40.4	39.7
	01:40	43.3	68.1	56.5	37.2	48.8	44.9	41.0	39.1	38.7
	01:45	47.0	71.8	62.1	38.2	52.9	49.8	43.2	40.1	39.5
	01:50	43.8	68.6	62.6	37.7	48.4	45.4	40.7	39.4	39.1
	01:55	45.3	70.1	62.5	37.6	50.0	46.8	42.1	39.7	39.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	02:00	45.8	70.6	62.5	37.8	52.2	49.1	42.0	39.5	39.3
	02:05	44.7	69.5	59.1	37.0	50.7	46.4	41.2	39.4	38.8
	02:10	41.2	66.0	51.8	37.2	44.2	43.3	40.4	38.9	38.6
	02:15	46.5	71.3	63.2	37.5	52.0	45.9	41.1	39.3	38.9
	02:20	42.8	67.6	55.0	36.0	47.7	45.5	41.1	39.3	38.9
	02:25	46.7	71.5	68.7	36.6	53.7	45.9	40.6	39.1	38.9
	02:30	44.8	69.6	60.1	36.2	51.3	45.5	41.2	39.0	38.4
	02:35	44.1	68.9	56.7	37.1	48.5	46.5	42.7	39.9	39.1
	02:40	47.6	72.4	66.1	36.2	51.9	46.5	42.1	39.8	39.4
	02:45	45.3	70.1	55.8	38.1	50.7	48.8	43.2	40.9	40.3
	02:50	45.8	70.6	61.8	36.9	49.9	46.9	42.8	40.7	40.0
	02:55	44.9	69.7	57.4	36.4	50.1	48.5	42.6	40.0	39.7
	03:00	43.3	68.1	56.4	37.4	46.2	44.5	42.1	40.3	39.7
	03:05	46.9	71.7	63.7	36.7	51.8	49.2	43.2	40.7	40.0
	03:10	46.2	71.0	61.0	37.3	52.2	48.1	43.3	40.9	40.5
	03:15	44.3	69.1	59.8	37.9	48.7	46.2	43.0	41.1	40.7
	03:20	45.6	70.4	65.4	38.0	49.6	47.4	43.5	41.0	40.4
	03:25	44.6	69.4	52.6	39.3	49.8	46.2	43.4	42.2	41.7
	03:30	47.0	71.8	63.4	39.4	51.6	49.3	43.8	41.9	41.5
	03:35	44.2	69.0	55.5	37.2	48.8	46.2	42.8	40.7	40.3
	03:40	43.2	68.0	53.7	37.1	47.3	45.6	42.1	40.3	39.9
	03:45	42.7	67.5	54.4	37.0	45.5	44.5	42.0	40.3	39.7
	03:50	43.4	68.2	56.0	37.7	46.4	45.0	42.4	40.9	40.5
	03:55	43.9	68.7	54.7	38.0	47.8	45.8	42.9	41.3	41.0
	04:00	44.7	69.5	56.8	37.8	49.6	46.7	42.8	40.9	40.5
	04:05	44.6	69.4	57.6	37.8	48.1	46.7	43.8	41.6	41.3
	04:10	47.7	72.5	61.8	38.2	53.8	50.8	44.0	42.0	41.5
	04:15	45.6	70.4	59.7	37.4	50.5	47.9	43.7	41.4	40.8
	04:20	44.7	69.5	57.1	37.8	48.4	47.3	43.3	41.3	40.8
	04:25	45.1	69.9	63.3	37.7	48.2	46.0	42.6	40.8	40.4
	04:30	44.3	69.1	52.4	37.6	48.1	46.7	43.4	41.1	40.6
	04:35	46.2	71.0	61.9	38.4	51.0	48.7	43.6	41.9	41.4
	04:40	45.9	70.7	57.9	39.8	49.4	47.8	44.1	42.7	42.2
	04:45	44.9	69.7	58.4	38.2	47.8	46.1	43.4	41.8	41.4
	04:50	47.8	72.6	64.1	37.6	52.6	50.9	44.5	41.9	40.9
	04:55	44.7	69.5	53.5	38.9	47.6	46.6	44.3	42.1	41.5

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
11/12/2023	05:00	47.3	72.1	60.4	39.3	52.0	48.8	45.5	43.1	42.7
	05:05	46.0	70.8	57.3	38.9	49.3	47.6	44.9	42.8	42.3
	05:10	46.5	71.3	56.9	39.0	49.9	48.6	45.5	43.2	42.7
	05:15	48.0	72.8	60.7	39.9	51.2	50.4	47.0	44.4	43.6
	05:20	48.2	73.0	60.9	44.3	50.5	49.5	47.9	46.5	46.3
	05:25	48.6	73.4	60.3	39.9	50.5	49.6	47.4	45.3	44.7
	05:30	47.7	72.5	57.1	41.1	51.9	49.7	46.9	44.6	43.9
	05:35	48.3	73.1	63.8	40.0	51.4	49.7	47.7	45.1	43.8
	05:40	48.5	73.3	65.5	40.8	52.4	51.0	46.2	44.1	43.7
	05:45	51.1	75.9	69.3	41.6	53.5	49.1	46.2	44.3	43.8
	05:50	49.2	74.0	62.7	41.8	55.1	51.8	46.7	44.7	44.3
	05:55	47.2	72.0	58.6	41.6	50.7	49.2	46.2	44.5	44.1
	06:00	48.6	73.4	60.0	41.8	52.9	51.5	46.9	44.7	44.3
	06:05	49.7	74.5	62.0	43.3	53.8	51.7	48.7	46.7	46.0
	06:10	50.1	74.9	61.1	46.0	52.8	51.5	49.3	48.1	47.7
	06:15	50.1	74.9	62.8	46.2	52.6	51.9	49.3	48.0	47.6
	06:20	51.6	76.4	68.1	43.6	56.2	53.7	49.3	46.8	46.0
	06:25	52.3	77.1	71.6	42.8	57.8	54.0	48.8	46.2	45.5
	06:30	50.0	74.8	63.5	44.4	54.1	52.2	48.6	47.1	46.9
	06:35	50.4	75.2	63.5	42.5	55.4	52.3	48.0	46.1	45.8
	06:40	50.5	75.3	64.1	43.3	54.7	53.1	48.9	46.4	45.7
	06:45	51.2	76.0	66.0	43.8	57.7	54.3	48.7	46.8	46.2
	06:50	51.2	76.0	69.3	44.3	54.7	52.8	48.8	46.9	46.6
	06:55	51.3	76.1	63.2	44.8	54.8	53.3	50.0	47.6	47.2
	07:00	51.1	75.9	63.4	44.6	55.2	53.3	49.6	47.6	47.1
	07:05	52.6	77.4	66.5	44.3	57.7	55.7	50.4	47.5	46.9
	07:10	53.3	78.1	68.0	45.2	58.0	56.4	51.5	48.4	47.8
	07:15	54.0	78.8	71.1	44.9	59.7	57.4	51.2	48.8	48.0
	07:20	52.7	77.5	65.6	45.5	56.8	55.0	51.3	48.4	47.6
	07:25	53.6	78.4	65.4	47.2	58.8	56.2	52.0	49.6	48.9
	07:30	55.0	79.8	69.6	46.9	60.6	57.5	52.0	49.6	49.2
	07:35	52.3	77.1	69.4	44.7	56.9	54.7	50.1	48.2	47.8
	07:40	53.2	78.0	67.9	46.0	57.4	55.3	51.8	49.7	48.8
	07:45	54.0	78.8	62.4	49.6	58.2	56.8	52.8	50.9	50.7
	07:50	51.9	76.7	62.8	43.8	55.6	54.2	51.3	47.0	46.4
	07:55	53.5	78.3	65.0	43.4	57.6	56.2	52.2	47.0	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลเอื้อม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	08:00	52.6	77.4	63.6	43.1	57.7	55.9	50.5	46.7	46.1
	08:05	51.5	76.3	66.3	42.5	56.7	54.5	49.2	45.8	45.1
	08:10	52.8	77.6	71.3	44.0	60.2	54.3	49.0	46.5	45.8
	08:15	52.2	77.0	67.9	43.1	56.8	55.2	49.4	46.0	45.1
	08:20	54.7	79.5	71.4	43.1	59.7	56.5	50.7	47.4	46.3
	08:25	54.6	79.4	67.5	44.1	59.1	58.4	51.5	47.1	46.4
	08:30	54.3	79.1	69.4	43.5	60.6	58.3	50.3	47.2	46.1
	08:35	53.9	78.7	73.1	44.0	59.5	55.9	50.7	47.5	46.8
	08:40	53.2	78.0	64.7	45.1	57.6	56.0	51.8	48.7	48.2
	08:45	52.5	77.3	64.9	44.0	56.1	55.3	51.6	47.9	47.2
	08:50	52.5	77.3	73.3	44.0	56.2	55.0	50.6	46.8	46.0
	08:55	53.3	78.1	66.1	43.6	57.8	56.0	51.6	47.3	46.5
	09:00	51.0	75.8	62.2	43.0	55.5	54.3	49.0	45.8	45.4
	09:05	51.3	76.1	62.6	44.1	55.4	54.2	50.3	46.8	46.4
	09:10	53.6	78.4	65.0	44.4	58.0	56.6	52.6	47.8	46.5
	09:15	52.9	77.7	73.3	42.8	56.6	55.6	49.5	45.6	45.1
	09:20	50.8	75.6	63.2	42.6	54.9	53.7	49.4	45.5	44.6
	09:25	52.3	77.1	69.9	42.9	57.4	55.4	48.8	45.9	45.2
	09:30	49.9	66.4	60.1	44.9	53.3	51.9	49.3	46.7	46.5
	09:35	54.0	78.8	71.1	43.8	58.7	55.9	51.2	47.5	46.9
	09:40	51.4	76.2	67.5	43.8	55.7	54.3	49.6	47.1	46.6
	09:45	51.1	75.9	62.9	43.9	54.8	53.9	50.0	47.4	46.5
	09:50	52.3	77.1	64.1	43.3	56.6	55.2	51.5	47.4	46.5
	09:55	52.1	76.9	65.5	43.3	57.1	55.1	49.8	46.5	46.2
	10:00	50.3	75.1	60.0	43.4	54.2	53.0	49.6	47.0	46.3
	10:05	50.4	75.2	64.1	44.2	53.9	52.7	49.5	46.8	46.3
	10:10	50.3	75.1	61.3	43.2	54.6	52.5	49.1	46.9	46.3
	10:15	52.7	77.5	64.3	43.5	57.6	55.7	50.7	47.4	46.6
	10:20	53.7	78.5	69.5	43.1	60.5	58.2	50.3	46.5	46.1
	10:25	51.5	76.3	67.5	42.8	55.6	54.6	49.5	45.9	45.2
	10:30	52.9	77.7	64.7	43.7	57.4	56.2	51.0	47.1	46.3
	10:35	51.8	76.6	66.1	42.2	56.1	54.4	50.2	46.1	45.6
	10:40	51.3	76.1	64.1	42.7	55.1	53.7	49.9	46.7	45.7
	10:45	54.1	78.9	70.2	45.2	59.6	57.3	52.2	48.3	47.6
	10:50	53.5	78.3	67.4	43.8	57.5	56.3	52.6	48.8	48.2
	10:55	51.9	76.7	60.9	42.0	56.0	55.5	50.6	47.0	45.9

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/12/2023	11:00	50.9	75.7	63.3	42.6	54.6	53.2	50.1	46.7	46.0
	11:05	52.6	77.4	64.1	43.6	55.9	55.0	51.6	48.1	46.9
	11:10	51.7	76.5	62.5	43.9	55.7	54.4	50.9	47.3	46.1
	11:15	51.1	75.9	63.0	43.2	55.0	53.8	50.1	46.5	45.9
	11:20	52.2	77.0	67.3	43.2	56.2	55.1	50.2	47.1	46.5
	11:25	51.2	76.0	64.4	41.4	55.3	54.0	49.6	46.6	46.0
	11:30	53.6	78.4	66.5	42.9	59.3	57.3	51.2	47.4	46.6
	11:35	54.5	79.3	71.6	42.4	59.8	57.4	52.3	47.8	46.1
	11:40	51.4	76.2	66.4	42.8	55.8	54.3	50.3	46.5	45.7
	11:45	52.0	76.8	65.4	42.6	56.8	55.1	50.0	46.4	45.9
	11:50	52.9	77.7	64.4	43.6	57.5	55.7	50.7	47.4	46.7
	11:55	55.4	80.2	74.4	42.4	61.4	57.6	50.5	46.5	45.9
	12:00	52.0	76.8	64.0	43.0	56.8	55.6	49.9	46.4	46.0
	12:05	51.3	76.1	68.8	43.7	55.3	53.8	49.9	46.9	46.3
	12:10	50.4	75.2	64.4	42.5	53.8	52.6	49.3	45.9	45.5
	12:15	50.5	75.3	66.6	41.3	55.2	52.6	48.5	44.8	44.0
	12:20	49.3	74.1	62.7	42.4	53.0	51.7	48.2	45.7	44.8
	12:25	53.0	77.8	68.7	43.3	58.3	55.3	50.0	46.9	46.4
	12:30	52.1	76.9	66.4	43.0	56.8	55.2	50.8	47.4	46.8
	12:35	51.1	75.9	63.2	42.2	55.4	53.9	49.5	46.0	45.0
	12:40	52.0	76.8	61.9	42.4	56.2	55.2	50.9	47.4	46.4
	12:45	51.6	76.4	64.8	43.5	55.6	54.4	50.5	47.1	46.1
	12:50	51.5	76.3	64.6	43.7	55.1	53.8	50.5	47.9	47.3
	12:55	51.9	76.7	68.0	42.4	55.9	54.8	50.6	46.5	45.7
	13:00	50.8	75.6	62.7	42.2	55.2	53.7	49.3	46.2	45.5
	13:05	51.6	76.4	65.7	43.9	55.9	54.3	50.2	46.8	46.4
	13:10	52.1	76.9	70.2	41.9	56.5	55.4	49.9	46.6	45.8
	13:15	50.6	75.4	61.6	43.6	54.1	52.9	49.6	47.2	46.5
	13:20	51.4	76.2	61.5	44.2	54.8	53.5	50.5	48.0	47.3
	13:25	51.4	76.2	64.4	43.2	55.2	53.9	50.3	47.3	46.5
	13:30	51.4	76.2	61.6	43.1	55.7	54.2	50.1	47.3	46.6
	13:35	51.5	76.3	63.0	43.6	55.5	53.7	50.6	47.9	47.2
	13:40	51.0	75.8	63.0	43.7	54.2	53.6	49.7	46.9	46.5
	13:45	50.6	75.4	64.2	42.6	54.4	53.2	49.5	46.7	46.1
	13:50	52.4	77.2	66.6	40.8	57.6	55.1	49.4	46.1	45.1
	13:55	52.0	76.8	66.6	41.4	56.2	55.5	49.8	46.6	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยะของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลอ้อวัน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยะของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมามาชพร (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class I

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	14:00	52.2	77.0	64.3	43.3	56.1	54.9	51.1	48.5	48.0
	14:05	52.5	77.3	68.5	42.8	57.9	55.7	50.3	47.0	46.5
	14:10	53.7	78.5	68.2	43.2	58.5	57.2	51.9	49.1	48.2
	14:15	54.8	79.6	70.5	44.1	60.7	58.6	50.2	47.8	47.5
	14:20	49.7	74.5	61.0	43.6	53.6	52.4	48.7	46.6	46.0
	14:25	51.6	76.4	64.0	44.1	55.9	54.7	49.9	46.8	46.2
	14:30	52.4	77.2	63.9	45.3	55.8	54.0	51.3	49.3	48.8
	14:35	51.3	76.1	64.1	45.0	54.8	53.5	49.9	48.0	47.5
	14:40	51.0	75.8	63.3	44.2	54.8	52.9	50.1	48.6	48.1
	14:45	53.7	78.5	71.7	44.8	58.4	55.5	50.7	48.6	48.2
	14:50	51.8	76.6	67.8	44.6	56.8	54.8	49.3	47.4	46.9
	14:55	52.6	77.4	71.3	43.8	55.7	53.9	49.2	46.7	46.3
	15:00	51.7	76.5	65.1	43.7	56.9	55.0	49.3	46.9	46.3
	15:05	52.2	77.0	68.6	42.8	57.6	54.3	49.4	46.8	46.2
	15:10	49.8	74.6	66.7	42.6	53.0	51.6	48.5	46.7	46.2
	15:15	50.5	75.3	61.8	43.7	55.6	54.0	48.0	46.1	45.6
	15:20	49.5	74.3	61.9	44.3	53.2	51.6	48.1	46.5	46.2
	15:25	52.4	77.2	68.0	43.1	56.3	55.0	50.4	47.1	45.9
	15:30	49.3	74.1	67.7	42.2	53.6	51.9	47.3	44.5	44.1
	15:35	47.1	71.9	62.1	40.6	51.7	49.6	45.6	43.2	42.8
	15:40	55.1	79.9	63.9	43.3	60.9	59.7	52.5	47.0	45.8
	15:45	52.9	77.7	66.7	45.2	57.0	55.5	51.2	47.8	46.7
	15:50	52.7	77.5	63.6	49.4	55.9	54.5	51.9	50.9	50.6
	15:55	52.2	77.0	60.1	50.1	53.9	53.0	51.8	51.2	51.1
	16:00	52.7	77.5	66.2	50.3	54.8	53.9	51.9	51.2	51.1
	16:05	52.2	77.0	58.9	50.3	53.9	53.2	51.8	51.2	51.1
	16:10	53.5	78.3	65.7	50.1	56.6	55.2	52.5	51.3	51.2
	16:15	51.0	75.8	59.3	43.1	54.1	53.4	51.0	46.1	45.5
	16:20	49.9	74.7	65.6	42.4	54.3	51.6	47.5	45.2	44.5
	16:25	51.6	76.4	65.6	43.7	57.6	55.0	48.5	45.9	45.5
	16:30	51.8	76.6	64.8	43.0	57.5	54.9	49.4	46.6	46.0
	16:35	53.1	77.9	65.1	45.8	57.2	55.6	51.6	48.6	47.8
	16:40	53.7	78.5	67.9	46.2	58.5	56.2	51.5	48.9	48.3
	16:45	51.6	76.4	66.6	42.2	55.6	54.2	49.6	45.6	44.6
	16:50	52.0	76.8	67.8	43.5	57.2	55.3	48.9	46.3	45.7
	16:55	49.6	74.4	59.4	43.1	54.2	51.7	48.3	46.4	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาพร (NI)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	17:00	49.9	74.7	62.8	42.9	54.8	51.9	47.8	45.7	45.1
	17:05	50.9	75.7	69.3	42.7	53.5	52.0	48.6	46.7	46.0
	17:10	51.5	76.3	64.8	45.2	55.4	53.5	50.4	48.3	47.5
	17:15	52.0	76.8	62.7	46.6	55.1	54.2	51.1	49.0	48.5
	17:20	51.0	75.8	63.7	46.4	54.3	52.7	50.0	49.0	48.7
	17:25	51.8	76.6	63.9	46.4	56.6	54.0	50.2	48.8	48.3
	17:30	52.2	77.0	65.6	46.0	56.6	55.0	50.9	49.1	48.6
	17:35	52.2	77.0	64.9	46.8	55.7	54.3	51.3	49.6	49.1
	17:40	51.3	76.1	62.5	44.6	55.2	53.9	50.1	47.5	46.8
	17:45	50.8	75.6	62.3	44.8	54.8	53.2	49.4	47.6	47.2
	17:50	52.0	76.8	68.0	45.4	55.8	54.7	50.3	47.9	47.5
	17:55	52.6	77.4	69.1	47.7	55.3	54.0	51.0	49.2	48.9
	18:00	52.1	76.9	60.4	48.3	54.7	54.0	51.6	50.3	50.1
	18:05	53.6	78.4	64.1	48.2	57.4	55.6	52.6	50.5	49.8
	18:10	52.6	77.4	60.5	47.1	55.9	55.2	51.5	49.0	48.3
	18:15	51.9	76.7	64.8	45.0	55.9	54.9	50.3	47.7	47.1
	18:20	50.5	75.3	65.7	44.9	54.1	53.0	49.2	46.9	46.6
	18:25	50.2	75.0	61.3	44.3	54.3	52.4	49.1	47.0	46.4
	18:30	51.1	75.9	70.5	45.3	54.2	53.4	49.3	47.3	47.0
	18:35	49.7	74.5	59.6	44.2	53.9	52.5	48.5	46.4	46.0
	18:40	51.0	75.8	66.3	44.6	55.5	53.8	49.3	47.2	46.7
	18:45	50.3	75.1	64.2	43.8	54.8	53.5	48.6	46.1	45.7
	18:50	53.1	77.9	61.4	43.9	56.8	56.3	51.7	47.7	46.9
	18:55	50.3	75.1	61.7	44.3	53.5	52.2	49.5	47.1	46.3
	19:00	52.0	76.8	66.3	44.3	56.3	54.4	50.3	48.1	46.8
	19:05	50.1	74.9	64.1	43.2	53.7	52.2	48.4	46.0	45.2
	19:10	52.3	77.1	65.6	42.4	57.5	56.3	49.4	46.0	45.2
	19:15	52.0	76.8	72.7	45.0	56.4	53.9	49.4	46.8	46.2
	19:20	50.4	75.2	63.1	43.6	55.7	53.4	48.5	46.3	45.8
	19:25	50.1	74.9	61.4	42.4	53.9	52.5	48.7	45.7	44.5
	19:30	50.7	75.5	58.6	45.8	54.5	53.2	49.7	47.9	47.4
	19:35	53.0	77.8	62.7	46.2	57.7	55.6	51.5	49.5	48.9
	19:40	50.8	75.6	62.3	43.6	53.7	52.5	50.3	48.2	47.9
	19:45	52.5	77.3	62.7	43.8	57.5	55.5	50.5	48.2	47.4
	19:50	49.9	74.7	66.3	42.2	53.2	51.8	47.3	44.5	44.1
	19:55	48.5	73.3	58.9	41.4	52.9	51.8	47.0	44.0	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจิตต์ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจิตต์ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	20:00	50.6	75.4	62.4	42.4	55.3	53.3	48.6	46.4	46.0
	20:05	53.1	77.9	68.2	44.8	58.7	56.5	49.9	47.8	47.5
	20:10	51.9	76.7	64.3	44.9	56.7	54.6	50.4	48.2	47.9
	20:15	52.8	77.6	63.9	46.2	57.1	55.0	51.3	49.3	48.7
	20:20	52.7	77.5	63.3	46.2	57.1	55.3	50.7	48.9	48.5
	20:25	51.6	76.4	65.5	44.2	56.8	53.8	49.9	47.7	47.3
	20:30	50.7	75.5	61.6	44.2	54.9	53.7	48.8	46.6	46.2
	20:35	51.3	76.1	62.8	43.8	56.4	54.8	49.0	46.4	45.9
	20:40	51.3	76.1	63.0	45.0	55.6	54.8	49.1	46.9	46.5
	20:45	48.9	73.7	56.5	44.2	51.9	50.9	48.2	45.8	45.5
	20:50	49.3	74.1	58.3	44.9	53.0	51.5	48.4	46.3	45.9
	20:55	49.7	74.5	63.0	41.3	53.3	51.4	48.5	46.3	45.2
	21:00	49.3	74.1	63.1	42.2	53.1	51.3	48.4	45.8	45.2
	21:05	49.7	74.5	60.2	42.6	54.6	52.9	47.9	45.5	45.0
	21:10	52.7	77.5	71.9	42.8	56.7	53.7	48.0	45.4	44.8
	21:15	49.3	74.1	59.4	41.5	54.3	52.0	47.6	45.0	44.2
	21:20	50.4	75.2	62.6	44.0	54.8	52.6	48.6	46.5	46.1
	21:25	49.0	73.8	59.8	44.3	52.0	51.0	48.2	46.4	46.0
	21:30	49.2	74.0	60.0	41.4	52.9	50.9	48.3	45.9	44.9
	21:35	49.3	74.1	61.4	41.1	54.2	52.0	47.5	45.1	44.0
	21:40	50.4	75.2	70.5	39.4	53.4	51.9	46.8	43.6	42.5
	21:45	48.7	73.5	60.9	40.3	52.8	50.7	47.0	44.6	43.9
	21:50	52.4	77.2	67.3	43.8	57.7	54.9	49.6	47.6	47.0
	21:55	49.7	74.5	64.8	39.7	57.7	52.9	45.6	42.8	42.1
	22:00	49.0	73.8	64.6	39.6	52.7	51.0	46.6	44.3	43.7
	22:05	55.8	80.6	75.8	41.0	56.7	54.5	47.2	45.0	43.6
	22:10	47.5	72.3	59.4	40.7	52.2	50.2	46.0	43.2	42.4
	22:15	47.6	72.4	59.5	40.7	52.6	51.0	46.0	43.3	42.4
	22:20	47.7	72.5	57.9	41.2	51.8	50.0	46.6	44.0	43.3
	22:25	48.3	73.1	65.3	36.3	52.9	50.0	45.8	40.8	40.0
	22:30	47.2	72.0	59.4	37.6	51.2	50.1	45.7	41.9	40.7
	22:35	44.3	69.1	56.0	37.0	48.5	46.6	42.7	40.0	39.0
	22:40	45.1	69.9	57.0	38.7	49.9	48.0	43.3	40.8	40.5
	22:45	47.0	71.8	60.4	38.3	51.9	49.8	45.0	42.4	41.7
	22:50	47.0	71.8	57.6	38.5	51.8	49.6	45.4	42.4	41.8
	22:55	45.2	70.0	55.9	39.7	47.6	47.0	44.9	42.8	42.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อําเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/12/2023	23:00	48.3	73.1	63.3	41.0	54.5	51.5	45.0	42.7	42.4
	23:05	45.4	70.2	52.1	40.8	48.3	47.5	44.6	43.3	42.8
	23:10	48.6	73.4	65.1	41.3	54.5	52.2	45.3	43.1	42.7
	23:15	46.3	71.1	59.5	40.6	50.5	48.6	44.4	42.7	42.4
	23:20	46.9	71.7	59.5	40.8	50.0	48.6	46.1	43.0	42.6
	23:25	48.5	73.3	60.2	40.6	52.9	51.0	47.3	43.5	43.0
	23:30	48.6	73.4	58.1	41.2	53.6	52.2	47.1	43.7	43.3
	23:35	49.7	74.5	68.9	40.9	55.2	52.7	45.4	43.2	42.9
	23:40	47.5	72.3	62.8	41.2	51.9	48.8	44.8	43.2	42.8
	23:45	45.5	70.3	55.4	39.1	49.5	48.1	44.7	41.7	41.1
	23:50	44.3	69.1	53.3	38.4	47.7	46.2	43.7	41.8	41.1
	23:55	46.3	71.1	61.8	38.6	50.1	47.8	44.4	42.1	41.7
12/12/2023	00:00	46.9	71.7	65.8	37.4	51.0	48.3	43.0	40.9	40.5
	00:05	43.4	68.2	48.6	38.9	45.8	45.2	43.1	41.6	41.1
	00:10	44.9	69.7	56.0	39.1	48.5	47.4	43.7	41.8	41.3
	00:15	46.1	70.9	65.1	41.6	49.1	48.0	45.2	43.7	43.2
	00:20	50.1	74.9	67.4	41.4	55.1	51.0	45.9	43.7	43.3
	00:25	47.5	72.3	58.8	41.5	52.0	50.5	46.0	44.2	43.8
	00:30	48.2	73.0	68.9	41.1	51.4	48.7	44.6	43.2	43.0
	00:35	46.3	71.1	59.4	40.9	50.2	48.5	45.2	43.4	43.0
	00:40	45.5	70.3	58.3	40.5	49.8	47.7	44.2	42.8	42.5
	00:45	45.2	70.0	58.8	39.1	49.4	47.2	43.9	42.2	41.6
	00:50	46.9	71.7	60.7	39.7	51.2	49.1	44.7	42.7	42.2
	00:55	48.2	73.0	62.4	39.4	51.4	49.2	46.5	44.0	43.5
	01:00	54.1	78.9	75.2	39.7	56.4	50.5	46.8	44.0	43.1
	01:05	48.0	72.8	64.1	40.2	51.3	49.3	47.1	44.3	43.7
	01:10	47.3	72.1	62.4	40.5	49.2	48.2	46.5	43.7	43.0
	01:15	47.4	72.2	56.4	40.3	50.9	49.3	46.9	44.5	44.1
	01:20	46.1	70.9	54.4	40.1	47.9	47.5	46.3	43.5	42.9
	01:25	46.3	71.1	59.5	40.5	48.1	47.7	46.4	43.7	43.2
	01:30	47.6	72.4	59.5	39.7	51.3	48.8	46.4	42.7	42.2
	01:35	46.9	71.7	65.4	38.9	48.7	47.9	45.9	42.9	42.3
	01:40	47.8	72.6	60.0	38.5	50.8	49.1	47.2	44.2	43.3
	01:45	47.9	72.7	61.1	39.5	50.9	49.4	47.2	44.0	43.4
	01:50	46.5	71.3	59.5	39.2	49.0	48.1	46.4	43.0	42.3
	01:55	45.9	70.7	52.1	38.4	48.0	47.8	46.2	42.5	42.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อ.แกลง จ.ระยอง 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143
MEASURING DATE : 08-15/12/2023
RECEIVED DATE : 16/12/2023
REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/12/2023	02:00	48.5	73.3	65.3	39.0	52.4	49.7	46.5	42.5	41.9
	02:05	46.2	71.0	53.2	39.7	48.7	48.3	45.9	43.0	42.2
	02:10	45.1	69.9	54.7	39.8	48.2	47.1	44.7	42.5	42.2
	02:15	50.0	74.8	68.0	39.7	53.5	50.4	46.5	43.5	42.4
	02:20	48.0	72.8	62.9	39.2	53.9	49.0	45.0	42.5	42.1
	02:25	46.1	70.9	55.8	39.5	50.5	48.5	45.4	42.8	42.5
	02:30	45.7	70.5	61.1	38.9	50.3	48.3	43.9	41.8	41.5
	02:35	44.5	69.3	56.7	39.1	47.3	46.0	43.4	42.1	41.7
	02:40	45.9	70.7	61.9	39.1	50.1	47.3	43.7	42.1	41.7
	02:45	49.7	74.5	67.7	38.4	55.5	50.6	43.3	41.2	40.8
	02:50	44.8	69.6	54.5	37.9	49.2	47.2	43.5	41.5	41.1
	02:55	44.7	69.3	59.5	39.1	47.7	45.9	43.5	42.0	41.5
	03:00	45.2	70.0	59.5	38.8	49.0	46.9	43.7	42.2	41.9
	03:05	43.6	68.4	60.5	37.5	45.9	44.8	42.9	41.4	40.9
	03:10	43.2	68.0	54.0	37.2	45.4	44.6	42.6	40.6	40.0
	03:15	43.3	68.1	55.4	37.8	45.8	44.9	42.7	41.3	40.8
	03:20	43.2	68.0	51.9	37.3	45.5	44.6	42.8	41.1	40.8
	03:25	46.8	71.6	66.6	38.0	50.7	48.1	44.3	42.5	42.1
	03:30	44.1	68.9	52.5	37.6	46.5	45.7	43.6	42.3	41.7
	03:35	44.4	69.2	53.3	38.7	46.6	45.8	43.9	42.5	42.1
	03:40	45.3	70.1	54.9	39.8	47.7	46.6	44.7	43.5	43.0
	03:45	47.1	71.9	58.8	40.3	54.0	48.9	45.0	43.6	43.1
	03:50	45.0	69.8	56.1	37.6	47.3	46.6	44.3	42.8	42.4
	03:55	44.6	69.4	53.8	37.8	48.0	46.3	43.8	42.1	41.5
	04:00	45.5	70.3	58.5	37.0	48.8	47.7	44.5	42.3	41.9
	04:05	45.3	70.1	55.6	37.0	48.6	47.4	44.2	42.4	41.7
	04:10	45.0	69.8	53.2	36.8	47.8	46.9	44.5	42.5	42.1
	04:15	47.3	72.1	60.0	38.8	51.6	49.3	45.6	43.2	42.8
	04:20	46.7	71.5	57.3	38.9	50.2	48.8	45.8	44.0	43.6
	04:25	47.1	71.9	56.4	40.3	50.4	49.1	46.3	44.6	44.2
	04:30	47.0	71.8	54.4	40.5	49.4	48.9	46.6	44.8	44.4
	04:35	46.0	70.8	56.2	39.3	49.3	47.8	45.3	43.8	43.4
	04:40	46.8	71.6	53.7	41.3	49.7	48.4	46.3	44.9	44.3
	04:45	46.6	71.4	55.1	40.2	49.6	48.4	45.7	44.1	43.6
	04:50	46.8	71.6	57.9	39.5	50.0	49.1	46.2	43.6	43.2
	04:55	47.2	72.0	52.3	43.8	49.2	48.5	46.9	45.9	45.7

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/12/2023	05:00	49.6	74.4	63.9	44.3	50.9	49.9	48.7	46.3	46.0
	05:05	48.6	73.4	58.1	41.5	51.7	50.4	47.9	45.7	45.2
	05:10	46.5	71.3	57.2	41.4	49.5	47.9	46.0	44.4	44.0
	05:15	48.5	73.3	58.2	42.8	52.0	51.1	47.2	45.6	45.2
	05:20	46.9	71.7	53.7	42.1	49.3	48.5	46.4	45.1	44.5
	05:25	48.1	72.9	62.3	42.8	51.5	49.8	46.9	45.6	45.4
	05:30	49.0	73.8	63.4	43.2	52.1	50.9	47.5	45.9	45.6
	05:35	50.4	75.2	67.0	40.8	54.8	53.1	46.9	45.0	44.5
	05:40	49.1	73.9	61.8	42.9	51.8	50.0	47.7	46.1	45.7
	05:45	47.7	72.5	55.5	42.5	51.0	49.2	47.1	45.8	45.5
	05:50	48.1	72.9	60.3	43.0	50.5	49.7	47.2	46.0	45.6
	05:55	49.0	73.8	65.0	43.6	52.0	50.0	47.5	46.3	46.0
	06:00	48.8	73.6	68.1	43.8	49.9	49.5	48.1	46.7	46.3
	06:05	49.4	74.2	60.9	44.6	52.1	50.8	48.3	46.8	46.6
	06:10	50.1	74.9	60.8	45.3	54.6	52.8	48.7	47.4	47.2
	06:15	50.7	75.5	62.9	46.7	54.0	52.7	49.7	48.4	48.1
	06:20	49.8	74.6	60.3	43.4	52.8	51.6	49.2	47.2	46.3
	06:25	51.7	76.5	66.4	43.3	57.6	55.9	48.7	46.7	46.3
	06:30	51.0	75.8	65.0	44.1	56.7	53.3	49.0	47.1	46.8
	06:35	51.5	76.3	66.5	44.5	55.7	53.0	49.6	47.7	47.1
	06:40	51.1	75.9	61.1	45.0	55.0	53.6	50.1	47.8	47.5
	06:45	51.0	75.8	61.9	44.6	54.9	53.9	50.1	47.7	47.2
	06:50	53.5	78.3	66.3	44.9	57.3	56.1	52.8	47.8	47.4
	06:55	54.2	79.0	69.7	44.7	59.4	58.6	51.7	48.0	47.7
	07:00	54.7	79.5	69.8	46.9	60.2	59.0	51.8	49.0	48.7
	07:05	54.0	78.8	65.6	45.4	59.5	57.9	51.7	50.1	49.4
	07:10	52.1	76.9	65.6	46.3	56.0	54.8	50.2	48.2	47.9
	07:15	52.3	77.1	66.8	47.0	56.1	53.9	50.7	48.9	48.5
	07:20	54.7	79.5	66.3	48.2	59.9	57.7	53.1	50.4	50.0
	07:25	54.7	79.5	65.3	47.2	58.6	57.8	53.0	50.6	50.0
	07:30	57.0	81.8	72.8	48.4	62.1	59.6	54.9	50.9	50.4
	07:35	53.2	78.0	63.9	47.6	57.3	55.4	52.0	49.7	49.2
	07:40	51.1	75.9	63.6	46.5	54.1	53.3	50.3	48.6	48.1
	07:45	53.5	78.3	71.5	45.9	58.3	56.9	51.3	49.0	48.1
	07:50	55.8	80.6	71.0	46.9	59.9	59.2	53.7	49.9	49.2
	07:55	51.8	76.6	64.0	43.3	56.5	55.4	50.0	46.8	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230987 : Class 1
 SAMPLE NO. : 35137-35143
 MEASURING DATE : 08-15/12/2023
 RECEIVED DATE : 16/12/2023
 REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/12/2023	08:00	49.8	74.6	60.5	43.4	54.1	52.9	48.4	46.3	45.8
	08:05	57.1	81.9	73.5	43.6	62.9	61.2	52.8	47.0	46.4
	08:10	53.5	78.3	68.5	44.4	58.6	56.7	51.0	47.3	46.7
	08:15	53.3	78.1	66.9	45.0	56.9	55.9	52.7	48.9	48.1
	08:20	51.5	76.3	68.0	43.8	54.9	54.0	49.8	47.2	46.7
	08:25	51.8	76.6	65.7	45.1	55.6	54.3	50.2	47.3	46.9
	08:30	51.9	76.7	68.3	44.5	56.9	55.0	49.4	46.9	46.3
	08:35	53.9	78.7	69.6	43.6	57.2	56.1	52.6	47.7	46.5
	08:40	53.4	78.2	73.2	44.3	58.0	55.9	51.2	47.9	47.3
	08:45	51.7	76.5	67.3	47.6	55.3	53.3	50.7	49.7	49.4
	08:50	50.9	75.7	67.1	43.5	53.7	52.3	50.4	46.7	46.2
	08:55	52.1	76.9	62.7	42.9	56.9	55.9	50.2	46.7	46.1
	09:00	55.0	79.8	63.3	42.2	57.8	57.5	55.8	46.1	45.4
	09:05	52.7	77.5	64.5	42.6	58.3	57.4	49.5	44.9	44.6
	09:10	55.2	80.0	69.3	43.6	58.1	57.1	55.1	49.7	48.0
	09:15	54.1	78.9	63.3	43.0	59.3	58.7	51.1	46.0	45.4
	09:20	49.0	73.8	63.7	42.6	53.2	51.9	47.4	44.9	44.4
	09:25	49.3	74.1	59.0	43.1	53.4	52.1	47.8	45.4	44.9
	09:30	50.2	75.0	63.1	42.9	55.1	53.3	47.8	45.4	44.9
	09:35	49.1	73.9	62.1	43.4	53.7	51.7	47.6	45.7	45.3
	09:40	49.8	74.6	60.2	43.6	54.5	53.0	48.2	45.9	45.6
	09:45	50.1	74.9	64.5	43.1	54.5	52.6	48.6	46.5	46.0
	09:50	53.8	78.6	65.3	45.2	58.4	57.7	51.4	48.5	47.6
	09:55	52.5	77.3	72.0	44.1	55.3	54.2	49.8	46.8	46.2
	10:00	52.3	77.1	62.5	44.2	57.0	55.2	50.9	47.0	46.3
	10:05	52.2	77.0	62.4	47.5	55.7	54.7	51.2	49.6	49.4
	10:10	51.9	76.7	61.3	47.7	55.3	54.3	51.1	49.7	49.4
	10:15	55.2	80.0	65.2	48.0	59.8	59.0	52.6	50.3	50.1
	10:20	54.2	79.0	64.5	48.0	58.1	57.0	53.1	50.8	50.3
	10:25	51.9	76.7	63.7	47.9	53.7	53.0	51.6	49.9	49.6
	10:30	56.2	81.0	67.2	48.3	61.3	60.6	52.2	50.4	50.3
	10:35	56.0	80.8	66.3	48.3	59.6	58.8	55.4	50.7	50.3
	10:40	53.5	78.3	65.2	48.3	56.7	55.6	52.1	50.4	50.1
	10:45	56.2	81.0	68.3	48.6	60.7	59.7	53.2	50.9	50.6
	10:50	58.7	83.5	67.3	48.7	61.4	60.9	59.2	51.4	50.9
	10:55	53.4	78.2	65.4	48.1	56.8	55.7	52.2	50.3	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/12/2023	11:00	53.7	78.5	64.5	48.9	57.6	56.7	52.1	50.5	50.3
	11:05	55.9	80.7	67.2	49.4	60.0	58.6	54.5	52.2	51.8
	11:10	55.2	80.0	69.1	47.6	60.8	59.0	52.8	50.7	50.3
	11:15	52.2	77.0	66.5	43.3	56.6	54.6	50.8	46.1	45.4
	11:20	50.3	75.1	60.2	43.2	55.0	53.7	48.7	46.2	45.6
	11:25	51.5	76.3	65.7	42.9	57.1	55.3	49.5	47.4	47.0
	11:30	54.6	79.4	67.6	43.3	61.0	58.7	51.0	47.6	46.9
	11:35	52.2	77.0	68.6	43.5	56.0	54.8	50.6	46.7	46.2
	11:40	50.3	75.1	67.6	43.7	53.7	51.6	48.5	46.1	45.7
	11:45	51.1	75.9	62.8	43.6	56.4	54.6	48.5	46.1	45.5
	11:50	50.9	75.7	62.4	43.2	55.5	54.1	49.4	46.2	45.6
	11:55	51.9	76.7	64.7	44.0	56.5	55.7	49.8	46.6	46.1
	12:00	51.3	76.1	66.5	43.4	55.4	53.9	49.7	46.6	45.9
	12:05	52.0	76.8	61.7	44.2	56.3	55.4	50.3	46.9	46.4
	12:10	48.6	73.4	58.8	43.7	52.7	51.0	47.3	45.6	45.0
	12:15	48.4	73.2	59.1	43.1	52.3	50.6	47.3	45.1	44.9
	12:20	50.6	75.4	65.9	43.5	56.2	53.0	48.0	45.3	44.8
	12:25	49.5	74.3	63.7	43.4	53.7	52.4	47.8	45.8	45.4
	12:30	50.7	75.5	65.6	43.3	55.5	53.3	48.2	46.1	45.6
	12:35	49.5	74.3	65.2	43.3	54.1	52.2	47.3	44.8	44.6
	12:40	49.0	73.8	59.4	43.3	53.7	51.2	47.5	45.5	44.9
	12:45	49.3	74.1	60.5	44.2	53.4	52.2	48.0	45.7	45.3
	12:50	48.8	73.6	60.9	43.5	52.8	51.0	47.5	45.4	45.0
	12:55	49.0	73.8	62.0	43.1	53.2	51.3	47.3	45.1	44.7
	13:00	47.4	72.2	63.9	43.3	50.6	49.0	46.4	44.8	44.5
	13:05	47.8	72.6	56.3	43.0	51.0	50.0	47.2	44.8	44.4
	13:10	48.0	72.8	58.4	42.2	51.3	50.1	46.9	45.4	44.9
	13:15	48.5	73.3	62.4	41.9	51.6	50.6	47.0	45.2	44.7
	13:20	48.9	73.7	58.4	42.9	52.1	50.8	48.1	46.4	45.9
	13:25	48.5	73.3	60.1	43.3	52.0	51.0	47.7	46.0	45.6
	13:30	48.7	73.5	62.0	43.4	52.4	51.0	47.5	45.9	45.5
	13:35	49.0	73.8	58.8	41.7	52.8	51.2	48.1	46.2	45.7
	13:40	53.3	78.1	70.7	42.8	57.5	55.6	48.6	46.1	45.5
	13:45	50.6	75.4	59.7	44.2	54.7	53.8	49.0	46.3	46.1
	13:50	48.2	73.0	59.7	43.3	52.4	50.7	47.2	45.3	44.8
	13:55	49.5	74.3	66.4	44.1	53.2	51.7	47.6	45.9	45.4

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1
SAMPLE NO. : 35137-35143
MEASURING DATE : 08-15/12/2023
RECEIVED DATE : 16/12/2023
REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/12/2023	14:00	59.2	84.0	85.2	44.3	55.7	54.0	48.3	46.3	45.9
	14:05	47.9	72.7	60.6	43.5	51.3	49.7	47.3	45.1	44.7
	14:10	48.5	73.3	62.5	42.1	52.2	50.5	47.0	44.3	43.4
	14:15	52.0	76.8	66.4	45.2	55.6	54.1	50.2	48.2	47.8
	14:20	49.7	74.5	58.7	43.8	52.0	51.3	49.2	48.0	47.7
	14:25	50.3	75.1	60.8	43.5	54.6	52.7	49.3	47.5	47.0
	14:30	50.3	75.1	64.4	42.7	55.3	53.1	48.6	47.0	46.5
	14:35	49.4	74.2	63.3	43.0	52.8	51.6	48.4	45.8	45.1
	14:40	50.3	75.1	59.5	44.0	53.3	52.4	49.3	47.9	47.6
	14:45	52.2	77.0	64.2	43.9	57.8	55.8	49.6	47.3	47.0
	14:50	51.2	76.0	70.6	43.2	55.3	53.2	49.2	46.7	45.1
	14:55	52.0	76.8	64.9	43.4	56.5	55.2	49.5	46.2	45.7
	15:00	51.7	76.5	60.3	44.4	56.8	54.9	49.7	47.1	46.5
	15:05	49.2	74.0	64.5	43.0	53.1	52.4	47.5	45.6	45.1
	15:10	49.7	74.5	62.8	42.4	53.9	51.9	48.3	46.7	46.1
	15:15	47.9	72.7	59.9	43.1	51.1	49.8	46.8	45.1	44.9
	15:20	47.8	72.6	63.1	41.7	51.5	49.5	46.0	44.1	43.6
	15:25	47.7	72.5	59.1	42.1	52.0	50.5	46.3	44.5	44.2
	15:30	50.7	75.5	67.1	42.6	54.7	53.1	48.3	45.7	45.4
	15:35	48.7	73.5	59.2	43.0	53.1	51.5	47.4	45.0	44.6
	15:40	48.7	73.5	57.9	43.6	52.9	51.6	47.5	45.4	45.0
	15:45	49.8	74.6	67.0	42.8	55.5	52.1	47.2	44.9	44.4
	15:50	48.5	73.3	57.6	43.5	52.0	51.1	47.7	45.3	45.0
	15:55	48.8	73.6	64.0	42.8	52.8	51.5	46.8	44.9	44.4
	16:00	50.3	75.1	63.1	43.2	53.8	52.3	49.1	45.3	44.7
	16:05	53.1	77.9	66.5	49.9	56.1	54.5	51.8	51.0	50.9
	16:10	53.1	77.9	64.0	50.1	56.4	54.8	52.0	51.3	51.1
	16:15	50.1	74.9	63.7	44.4	54.7	51.6	48.0	46.2	45.9
	16:20	49.5	74.3	60.9	43.1	53.6	52.3	48.2	45.7	45.0
	16:25	48.6	73.4	64.3	42.8	52.6	51.1	47.4	45.2	44.8
	16:30	52.1	76.9	64.2	44.2	56.7	55.7	50.1	47.4	47.0
	16:35	50.8	75.6	65.4	45.5	54.9	53.1	49.3	47.7	47.3
	16:40	49.8	74.6	60.9	45.5	53.9	51.7	48.6	47.2	47.0
	16:45	51.3	76.1	66.6	45.2	55.6	53.6	49.1	47.4	47.2
	16:50	49.9	74.7	62.7	45.4	53.5	51.7	48.7	47.2	46.9
	16:55	50.6	75.4	64.7	45.4	54.4	52.7	48.8	47.2	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143
MEASURING DATE : 08-15/12/2023
RECEIVED DATE : 16/12/2023
REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
12/12/2023	17:00	52.2	77.0	66.9	45.4	56.3	55.0	49.4	48.0	47.4
	17:05	52.4	77.2	64.7	46.4	56.3	54.9	50.6	48.7	48.5
	17:10	52.9	77.7	66.1	46.6	57.7	56.0	51.1	48.7	48.4
	17:15	51.4	76.2	60.3	46.4	55.8	53.3	50.3	48.7	48.4
	17:20	53.2	78.0	67.9	46.5	58.4	55.0	50.5	48.7	48.5
	17:25	52.4	77.2	67.1	45.9	55.9	54.1	51.0	49.5	49.2
	17:30	52.3	77.1	63.1	46.3	56.4	54.1	51.2	48.9	48.5
	17:35	54.2	79.0	71.2	46.8	59.4	55.8	51.6	49.7	49.4
	17:40	54.5	79.3	72.0	47.2	59.3	55.8	51.5	49.4	49.0
	17:45	52.1	76.9	66.3	44.2	55.7	54.0	50.8	48.3	47.7
	17:50	51.2	76.0	67.6	44.8	55.0	53.6	49.7	47.7	47.1
	17:55	52.4	77.2	70.5	44.0	56.5	54.2	49.8	47.6	47.2
	18:00	51.4	76.2	60.0	46.1	54.5	53.6	50.7	48.6	48.0
	18:05	55.3	80.1	68.8	48.7	59.5	57.3	53.5	51.4	50.9
	18:10	52.8	77.6	61.9	47.8	55.3	54.7	52.6	50.0	49.6
	18:15	52.0	76.8	64.3	43.6	56.0	55.5	49.8	47.4	46.3
	18:20	50.3	75.1	60.7	44.5	54.6	53.6	49.0	46.7	46.3
	18:25	51.2	76.0	65.4	45.2	55.6	53.2	49.7	47.9	47.4
	18:30	52.0	76.8	62.5	45.4	56.7	55.2	50.7	48.5	47.9
	18:35	53.4	78.2	62.2	46.1	57.4	56.0	52.3	50.9	50.1
	18:40	53.0	77.8	63.6	46.1	56.7	54.8	52.0	50.9	50.6
	18:45	52.2	77.0	60.4	45.1	54.7	53.9	51.7	50.8	50.6
	18:50	53.3	78.1	64.0	44.5	56.9	55.1	52.2	51.1	50.9
	18:55	53.3	78.1	64.2	45.4	58.0	55.5	51.7	50.1	49.5
	19:00	52.4	77.2	70.2	44.7	56.3	55.5	49.9	48.0	47.6
	19:05	51.5	76.3	65.5	45.6	55.3	53.5	50.2	48.4	48.2
	19:10	50.9	75.7	62.0	45.3	55.5	53.3	49.7	47.9	47.3
	19:15	50.1	74.9	63.1	45.4	52.8	51.4	49.0	47.6	47.1
	19:20	51.0	75.8	62.5	44.5	54.5	53.4	49.6	47.5	47.1
	19:25	50.0	74.8	60.2	44.6	53.7	52.4	49.0	47.2	46.9
	19:30	52.0	76.8	64.0	44.5	56.9	54.1	49.7	48.0	47.5
	19:35	51.5	76.3	61.9	44.2	55.9	54.5	49.9	48.0	47.5
	19:40	50.7	75.5	59.5	43.4	54.8	54.0	49.6	47.6	47.0
	19:45	52.0	76.8	66.7	43.1	56.6	54.1	49.9	47.4	47.1
	19:50	49.6	74.4	62.1	42.1	54.3	52.3	48.3	46.4	45.7
	19:55	50.3	75.1	60.6	41.8	55.7	53.1	48.6	46.5	45.6

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/12/2023	20:00	53.3	78.1	67.0	45.6	58.0	56.5	51.4	48.5	47.9
	20:05	50.8	75.6	61.7	45.5	54.2	53.1	49.8	48.1	47.6
	20:10	51.0	75.8	62.6	44.1	55.5	54.0	49.5	47.1	46.5
	20:15	51.0	75.8	60.2	45.0	54.6	53.3	49.8	47.9	47.6
	20:20	51.2	76.0	62.0	46.7	54.2	52.8	50.3	48.8	48.4
	20:25	52.1	76.9	62.6	46.9	55.9	54.6	51.2	49.2	48.7
	20:30	51.1	75.9	59.9	45.3	54.6	53.5	50.1	48.2	47.7
	20:35	50.6	75.4	62.8	44.7	54.6	52.7	49.3	47.7	47.2
	20:40	50.1	74.9	67.6	43.9	53.3	52.1	49.2	47.6	47.1
	20:45	50.8	75.6	61.6	43.8	55.3	53.2	49.4	47.4	46.7
	20:50	54.3	79.1	74.8	43.8	56.4	55.2	50.6	47.9	47.4
	20:55	50.7	75.5	66.3	43.2	55.2	53.4	48.5	46.2	45.8
	21:00	50.3	75.1	63.6	43.2	54.2	52.7	48.8	46.8	46.4
	21:05	48.2	73.0	59.4	42.6	51.6	50.1	47.1	45.4	45.0
	21:10	52.5	77.3	68.8	43.6	57.1	53.1	48.7	45.9	45.7
	21:15	50.8	75.6	66.5	42.2	55.5	53.8	47.6	45.4	45.1
	21:20	50.9	75.7	61.1	43.2	55.9	53.8	48.7	45.8	45.3
	21:25	50.7	75.5	72.9	41.8	53.0	51.3	46.6	44.4	43.8
	21:30	48.0	72.8	59.9	42.1	51.9	50.3	46.7	44.5	44.2
	21:35	49.1	73.9	65.4	42.3	53.2	50.9	46.5	44.7	44.2
	21:40	48.1	72.9	60.3	41.9	51.9	50.4	46.9	44.9	44.4
	21:45	50.3	75.1	72.7	43.0	51.6	50.4	46.4	44.6	44.1
	21:50	47.3	72.1	57.2	42.5	50.7	49.2	46.3	44.3	43.7
	21:55	49.8	74.6	61.5	42.8	54.3	52.2	48.0	45.2	44.6
	22:00	49.0	73.8	64.6	42.7	52.2	51.3	47.2	45.1	44.7
	22:05	50.6	75.4	70.0	41.8	54.1	51.7	47.9	45.6	45.2
	22:10	48.5	73.3	65.7	41.1	50.5	49.3	47.2	43.9	43.5
	22:15	48.7	73.5	61.6	41.4	52.6	52.1	46.6	44.4	43.9
	22:20	48.6	73.4	61.1	42.3	53.7	52.0	46.6	44.9	44.3
	22:25	48.6	73.4	60.9	42.5	52.8	51.5	47.1	44.5	44.0
	22:30	50.3	75.1	62.5	47.1	53.7	52.0	49.2	48.1	48.0
	22:35	48.9	73.7	54.7	46.5	51.6	50.3	48.4	47.5	47.4
	22:40	49.4	74.2	63.9	46.2	52.1	50.9	48.3	47.3	47.0
	22:45	48.0	72.8	55.6	45.5	50.8	49.2	47.3	46.6	46.5
	22:50	48.1	72.9	57.3	45.5	50.6	49.6	47.6	46.6	46.5
	22:55	48.7	73.5	63.0	41.2	52.1	50.3	47.4	46.2	45.4

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

SAMPLE NO. : 35137-35143

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 16/12/2023

S/N 00230987 : Class I

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/12/2023	23:00	47.8	72.6	64.6	40.5	52.6	51.2	44.2	42.4	42.0
	23:05	48.6	73.4	66.5	39.9	53.4	48.9	45.0	42.7	42.0
	23:10	47.0	71.8	60.7	41.3	52.3	49.7	44.6	43.1	42.8
	23:15	45.7	70.5	58.8	40.0	50.3	48.1	43.8	41.8	41.5
	23:20	45.2	70.0	58.1	38.7	49.7	48.0	43.1	40.6	40.3
	23:25	45.5	70.3	58.6	36.7	50.4	47.8	42.2	39.2	38.6
	23:30	53.7	78.5	71.1	36.8	58.2	55.4	46.3	41.2	40.1
	23:35	46.5	71.3	56.5	37.7	48.7	48.1	46.3	42.8	42.1
	23:40	48.2	73.0	64.1	38.1	53.7	51.4	46.5	42.6	41.8
	23:45	49.2	74.0	66.6	36.9	53.9	51.1	47.0	43.1	42.1
	23:50	48.4	73.2	61.7	37.8	53.1	51.5	47.1	41.6	41.0
	23:55	46.9	71.7	57.4	38.4	51.4	49.0	45.9	42.1	41.6
13 12 2023	00:00	45.4	70.2	57.8	37.4	48.4	47.2	44.9	40.8	40.3
	00:05	48.6	73.4	62.1	38.6	55.7	52.2	44.3	41.6	41.1
	00:10	46.9	71.7	60.2	36.9	51.7	50.1	44.4	41.1	40.3
	00:15	45.1	69.9	56.5	38.2	49.5	48.2	43.2	41.4	41.0
	00:20	45.2	70.0	57.9	38.2	49.8	47.7	42.9	41.3	41.0
	00:25	47.0	71.8	57.7	39.6	52.4	51.1	44.2	42.3	41.9
	00:30	44.4	69.2	53.3	39.8	48.2	46.2	43.5	42.2	42.0
	00:35	45.5	70.3	56.4	40.9	50.0	48.6	44.1	42.6	42.4
	00:40	47.7	72.5	65.2	37.9	51.9	48.9	43.3	41.5	41.2
	00:45	43.6	68.4	53.8	38.9	47.3	45.7	42.7	41.5	41.3
	00:50	45.9	70.7	61.6	38.0	50.6	47.4	42.8	41.0	40.6
	00:55	43.8	68.6	55.5	38.6	46.8	46.0	42.9	41.1	40.9
	01:00	46.1	70.9	56.8	37.9	50.1	48.9	44.5	41.8	41.3
	01:05	44.4	69.2	55.3	37.9	49.1	46.9	42.6	41.0	40.7
	01:10	43.7	68.5	55.4	37.9	46.8	45.6	42.9	41.3	40.9
	01:15	43.6	68.4	59.2	37.0	48.1	45.1	41.7	40.0	39.7
	01:20	44.3	69.1	61.4	38.1	47.9	45.4	43.0	41.0	40.6
	01:25	48.4	73.2	66.1	36.4	52.9	48.9	44.1	42.4	41.9
	01:30	43.0	67.8	53.1	37.4	45.6	44.6	42.4	41.1	40.6
	01:35	44.5	69.3	56.2	36.7	48.3	45.9	42.7	40.5	40.0
	01:40	44.1	68.9	56.7	36.6	47.4	45.9	43.3	41.4	40.9
	01:45	44.6	69.4	55.9	37.5	48.0	46.6	43.7	41.7	41.2
	01:50	45.9	70.7	64.5	36.0	48.8	44.9	43.2	41.3	40.7
	01:55	46.5	71.3	62.3	38.1	47.4	46.2	43.8	42.3	41.7

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La30	La90	La95
13/12/2023	02:00	46.2	71.0	63.4	37.3	49.4	46.4	43.4	41.7	41.2
	02:05	44.2	69.0	57.7	37.0	46.6	46.0	43.7	41.6	41.1
	02:10	45.9	70.7	53.9	38.3	47.8	47.3	45.8	43.5	42.8
	02:15	45.3	70.1	54.7	37.6	48.4	47.1	44.4	42.3	41.9
	02:20	44.1	68.9	52.7	36.1	47.3	45.8	43.6	41.7	41.0
	02:25	44.1	68.9	57.6	36.5	48.7	45.6	42.3	40.6	40.2
	02:30	43.0	67.8	53.9	36.4	46.3	44.8	42.2	40.8	40.3
	02:35	45.0	69.8	57.3	37.9	49.7	47.3	42.7	41.2	40.7
	02:40	43.6	68.4	54.7	35.6	47.7	45.7	42.3	40.4	40.0
	02:45	43.4	68.2	58.2	37.0	45.5	44.5	42.2	40.9	40.6
	02:50	44.4	69.2	56.8	38.6	47.4	46.4	43.1	41.7	41.2
	02:55	44.1	68.9	56.0	37.8	47.2	46.5	43.3	41.8	41.3
	03:00	48.3	73.1	59.0	40.8	53.9	52.7	44.6	43.2	43.0
	03:05	44.3	69.1	57.8	37.5	47.6	46.2	43.1	41.5	41.1
	03:10	44.0	68.8	57.1	36.7	47.5	45.9	42.6	40.9	40.6
	03:15	46.1	70.9	65.9	37.6	47.1	46.0	43.0	41.2	40.6
	03:20	46.3	71.1	62.7	36.4	50.1	48.0	43.2	40.8	40.2
	03:25	50.0	74.8	76.4	37.9	47.4	45.6	42.8	41.2	40.7
	03:30	44.3	69.1	59.4	36.1	47.8	45.9	42.6	40.8	40.3
	03:35	44.5	69.3	59.6	37.8	49.3	46.2	42.4	40.8	40.3
	03:40	43.4	68.2	51.4	37.3	46.0	45.3	42.9	41.0	40.4
	03:45	44.5	69.3	54.2	38.1	48.3	46.2	43.6	41.4	40.9
	03:50	45.5	70.3	56.0	38.1	50.9	48.5	43.7	41.3	40.9
	03:55	44.3	69.1	57.6	37.0	47.6	46.4	43.2	41.1	40.5
	04:00	44.3	69.1	57.7	38.2	47.2	46.4	43.1	41.7	41.1
	04:05	43.6	68.4	51.6	37.0	47.4	46.0	42.6	40.5	40.1
	04:10	44.8	69.6	56.4	37.2	49.4	47.1	43.0	40.9	40.5
	04:15	43.5	68.3	53.2	38.0	45.8	45.1	42.9	41.4	41.0
	04:20	44.9	69.7	63.4	37.4	48.6	47.1	42.5	40.6	40.0
	04:25	44.3	69.1	61.2	36.8	48.0	46.6	43.1	40.3	39.7
	04:30	44.3	69.1	59.8	34.3	49.0	45.9	41.4	38.7	37.8
	04:35	45.4	70.2	66.7	36.8	47.4	45.9	42.8	40.3	39.8
	04:40	51.2	76.0	74.3	36.3	54.5	51.2	43.8	40.7	40.0
	04:45	44.9	69.7	58.5	38.1	49.2	47.1	43.5	41.5	41.0
	04:50	47.4	72.2	63.0	37.4	54.1	49.7	43.8	40.9	40.5
	04:55	44.5	69.3	58.8	37.2	48.0	46.5	42.4	40.1	39.6

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถนนกัปบาล 8 ด.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn B Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทรายพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2023	05:00	48.2	73.0	66.7	41.0	52.8	49.8	46.9	45.1	43.8
	05:05	48.1	72.9	59.0	44.4	50.9	49.7	47.3	46.2	46.0
	05:10	47.3	72.1	57.3	41.7	50.3	49.8	46.4	44.8	44.3
	05:15	48.0	72.8	61.2	39.4	53.4	51.1	45.4	42.5	42.1
	05:20	47.6	72.4	64.8	40.5	51.7	49.6	45.6	43.4	42.7
	05:25	45.8	70.6	54.7	40.7	48.7	48.0	45.0	43.2	43.0
	05:30	45.9	70.7	60.0	39.9	50.6	47.7	44.4	42.5	42.2
	05:35	49.2	74.0	63.8	40.3	55.5	50.5	45.6	43.2	42.4
	05:40	48.3	73.1	57.6	44.2	51.4	50.3	47.4	46.2	45.8
	05:45	46.5	71.3	55.6	40.8	49.7	48.6	45.7	43.8	43.4
	05:50	47.4	72.2	60.2	43.1	50.6	49.2	46.3	45.0	44.6
	05:55	46.9	71.7	60.4	43.3	50.5	48.9	46.3	44.9	44.7
	06:00	50.5	75.3	63.2	44.2	55.6	52.8	48.0	46.3	46.0
	06:05	52.6	77.4	70.5	45.0	56.5	54.3	48.9	46.8	46.6
	06:10	56.7	81.5	73.0	43.5	63.8	63.0	48.6	46.5	45.6
	06:15	59.0	83.8	73.3	44.4	66.0	64.2	50.4	47.4	47.0
	06:20	51.4	76.2	61.2	46.4	56.3	53.5	50.1	48.2	47.9
	06:25	49.6	74.4	60.8	43.8	53.9	52.1	47.8	45.8	45.4
	06:30	49.1	73.9	56.8	44.1	52.6	51.2	48.3	46.5	46.1
	06:35	52.2	77.0	67.7	43.9	57.2	54.3	49.6	46.9	46.4
	06:40	52.2	77.0	70.4	44.0	55.7	53.7	49.5	47.0	46.7
	06:45	55.2	80.0	70.2	44.7	61.6	58.9	52.0	47.8	47.0
	06:50	51.6	76.4	65.2	44.0	56.7	55.2	49.3	47.0	46.4
	06:55	54.0	78.8	68.1	44.8	59.7	57.4	51.1	47.3	46.9
	07:00	54.0	78.8	67.9	45.6	61.0	57.4	50.7	47.8	47.5
	07:05	52.9	77.7	68.3	46.5	59.1	55.1	50.7	48.2	47.8
	07:10	56.6	81.4	69.2	45.9	63.5	62.2	52.8	49.1	48.4
	07:15	54.5	79.3	68.7	46.5	59.6	57.6	51.9	49.9	49.3
	07:20	54.2	79.0	71.3	47.1	58.3	56.3	52.3	49.8	49.3
	07:25	54.7	79.5	66.1	46.8	59.6	57.9	53.1	50.3	49.6
	07:30	56.0	80.8	67.9	47.4	61.1	59.4	53.7	50.4	49.7
	07:35	58.2	83.0	73.0	47.4	63.4	61.1	55.5	51.4	50.6
	07:40	57.7	82.5	70.9	46.0	63.4	61.2	54.5	51.3	50.7
	07:45	55.5	80.3	68.4	48.5	59.9	58.4	53.8	51.1	50.5
	07:50	54.6	79.4	66.6	47.9	59.9	58.1	52.8	50.0	49.6
	07:55	54.3	79.1	66.9	44.9	59.6	58.4	51.9	47.9	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อ.แกลง จ.ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/12/2023	08:00	53.7	78.5	68.8	44.4	59.5	56.0	49.8	47.0	46.6
	08:05	53.5	78.3	62.6	46.3	58.9	56.5	51.9	49.3	48.6
	08:10	54.5	79.3	68.9	44.9	58.9	57.0	52.5	49.6	48.6
	08:15	53.8	78.6	70.9	45.2	57.5	55.9	51.0	48.1	47.4
	08:20	54.6	79.4	68.7	43.6	59.7	57.3	52.3	48.9	47.7
	08:25	53.2	78.0	69.2	43.6	57.7	55.7	50.6	47.9	47.5
	08:30	52.8	77.6	65.0	45.1	57.3	55.6	51.0	48.6	48.2
	08:35	57.2	82.0	74.4	44.2	62.0	59.6	52.3	48.0	47.1
	08:40	55.7	80.5	72.3	44.2	60.5	57.1	51.9	49.2	48.7
	08:45	53.4	78.2	65.9	45.5	57.8	56.6	51.9	48.8	48.0
	08:50	52.4	77.2	65.4	43.4	56.9	55.1	50.8	47.5	47.0
	08:55	53.3	78.1	65.7	44.9	58.3	56.2	51.1	48.1	47.5
	09:00	53.8	78.6	73.3	44.1	57.8	55.7	51.9	48.0	47.3
	09:05	53.3	78.1	64.2	43.3	57.8	56.4	51.8	47.3	46.5
	09:10	52.0	76.8	63.1	44.1	56.1	54.5	50.8	48.1	47.3
	09:15	51.7	76.5	63.5	41.3	56.6	54.6	50.1	45.5	44.7
	09:20	51.3	76.1	70.0	41.8	55.0	53.9	49.0	45.9	44.9
	09:25	54.1	78.9	69.4	43.2	59.2	57.4	52.6	47.1	45.8
	09:30	52.1	76.9	69.3	42.3	57.0	54.9	49.6	45.9	44.5
	09:35	49.5	74.3	63.4	43.4	53.2	51.8	48.2	45.8	45.5
	09:40	49.2	74.0	59.3	40.1	54.1	52.8	47.6	44.4	43.9
	09:45	47.3	72.1	58.7	40.1	51.1	49.6	46.4	43.5	43.0
	09:50	47.9	72.7	56.7	41.7	52.2	50.5	46.8	44.5	44.2
	09:55	48.0	72.8	61.2	41.8	52.4	50.2	46.7	44.6	44.2
	10:00	50.0	74.8	66.6	43.5	54.9	52.9	47.8	45.9	45.1
	10:05	49.1	73.9	59.1	44.3	52.3	51.3	48.2	46.0	45.5
	10:10	48.3	73.1	56.4	43.3	51.5	50.5	47.8	45.6	45.1
	10:15	49.8	74.6	58.8	43.5	54.1	52.5	48.7	46.2	45.7
	10:20	48.6	73.4	59.8	42.8	52.2	51.0	47.6	45.5	45.0
	10:25	48.7	73.5	58.8	44.4	52.2	50.5	47.9	46.1	45.6
	10:30	50.1	74.9	65.3	43.9	55.1	53.3	48.2	46.0	45.6
	10:35	50.1	74.9	60.4	44.3	54.8	53.1	48.6	46.3	45.9
	10:40	50.2	75.0	64.0	43.0	54.4	53.6	48.3	45.4	44.9
	10:45	50.6	75.4	61.7	42.1	54.9	54.1	48.9	45.0	44.2
	10:50	51.4	76.2	69.8	43.2	55.3	54.1	49.4	46.2	45.5
	10:55	51.3	76.1	61.8	44.1	55.4	54.4	49.6	46.3	45.8

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/12/2023	11:00	52.3	77.1	64.0	43.6	55.9	55.0	50.9	46.3	45.6
	11:05	48.5	73.3	58.5	42.8	52.3	51.1	47.2	45.1	44.8
	11:10	49.7	74.5	62.4	43.4	53.9	52.4	48.0	45.8	45.4
	11:15	51.2	76.0	63.3	43.2	55.9	54.1	49.8	46.2	45.6
	11:20	50.3	75.1	61.4	43.9	55.0	53.4	48.5	46.4	45.8
	11:25	50.9	75.7	69.4	43.5	54.9	53.8	48.4	46.0	45.5
	11:30	49.2	74.0	58.9	42.6	53.9	51.7	47.9	45.5	45.1
	11:35	50.7	75.5	63.8	44.8	55.2	53.7	49.1	46.9	46.3
	11:40	47.9	72.7	59.3	42.5	52.1	50.2	46.6	44.7	44.2
	11:45	50.9	75.7	65.4	43.7	54.8	52.0	47.8	45.3	44.9
	11:50	48.5	73.3	57.5	43.5	52.2	51.3	47.2	44.9	44.6
	11:55	53.3	78.1	66.2	45.8	57.0	55.6	52.1	48.2	47.8
	12:00	53.6	78.4	69.6	43.3	58.6	56.1	49.9	46.9	46.2
	12:05	49.5	74.3	62.6	44.3	52.9	51.2	48.1	46.1	45.8
	12:10	50.1	74.9	63.0	43.8	53.3	52.4	48.9	46.4	45.6
	12:15	49.2	74.0	60.8	43.6	53.3	51.5	47.8	45.6	45.2
	12:20	50.1	74.9	68.4	43.7	54.2	52.3	48.2	46.0	45.6
	12:25	49.4	74.2	65.4	43.1	53.5	52.3	47.7	45.2	44.9
	12:30	47.9	72.7	57.6	43.0	51.7	50.5	46.9	44.9	44.6
	12:35	49.1	73.9	59.9	43.4	53.5	52.1	47.6	45.1	44.8
	12:40	49.7	74.5	65.3	43.7	53.5	51.6	47.5	45.6	45.2
	12:45	48.5	73.3	59.5	43.3	52.8	51.2	47.3	45.3	44.9
	12:50	50.0	74.8	62.8	43.6	54.9	53.5	48.0	45.6	45.2
	12:55	49.6	74.4	64.0	43.5	53.2	52.3	48.6	46.2	45.4
	13:00	48.6	73.4	61.8	43.6	51.7	50.3	47.1	45.6	45.2
	13:05	50.7	75.5	62.2	44.6	56.5	54.1	48.5	46.2	45.8
	13:10	48.8	73.6	59.4	44.4	51.8	50.7	48.0	46.1	45.6
	13:15	48.0	72.8	59.3	43.4	51.3	50.0	46.8	45.2	44.9
	13:20	49.4	74.2	57.4	44.1	53.2	52.1	48.7	45.8	45.5
	13:25	50.2	75.0	64.3	43.8	53.5	52.4	49.1	47.3	46.2
	13:30	48.9	73.7	59.7	44.1	52.4	51.3	47.9	45.7	45.5
	13:35	53.1	77.9	65.0	44.3	55.8	54.5	52.0	51.0	50.7
	13:40	51.7	76.5	60.9	43.6	54.7	53.7	51.2	48.9	47.0
	13:45	49.3	74.1	57.5	44.3	52.1	51.2	48.8	46.2	45.8
	13:50	49.6	74.4	60.7	43.7	52.8	51.7	48.6	45.9	45.7
	13:55	51.5	76.3	66.4	44.3	55.9	54.0	49.3	47.1	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 อ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม จ.สุรินทร์ 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Surin, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230987 : Class 1
 SAMPLE NO. : 35137-35143
 MEASURING DATE : 08-15/12/2023
 RECEIVED DATE : 16/12/2023
 REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2023	14:00	51.2	76.0	62.8	45.3	54.6	53.4	49.9	47.9	47.6
	14:05	50.4	75.2	66.0	44.2	55.0	53.2	48.5	46.4	45.7
	14:10	49.2	74.0	57.4	43.2	51.5	50.9	48.6	46.9	46.5
	14:15	52.1	76.9	65.4	44.1	56.2	54.5	50.6	49.1	48.8
	14:20	50.2	75.0	61.9	43.7	54.1	51.9	49.4	47.6	47.1
	14:25	50.0	74.8	59.5	43.9	54.0	51.6	49.1	47.9	46.8
	14:30	51.0	75.8	63.1	43.9	55.6	52.1	49.1	47.7	46.7
	14:35	49.8	74.6	66.2	43.2	54.4	51.5	47.5	45.6	45.2
	14:40	48.5	73.3	58.7	43.0	52.3	50.8	47.5	45.4	45.1
	14:45	49.2	74.0	58.8	42.8	52.8	51.4	48.3	46.2	45.5
	14:50	48.2	73.0	58.2	42.7	52.2	50.3	47.0	45.0	44.6
	14:55	50.7	75.5	61.3	44.3	55.0	53.5	48.6	46.2	45.7
	15:00	50.4	75.2	60.9	43.0	54.4	53.5	48.7	46.4	46.2
	15:05	51.6	76.4	67.9	43.2	56.0	54.6	48.8	45.7	45.3
	15:10	48.4	73.2	59.2	42.9	52.0	50.7	47.5	45.5	45.1
	15:15	49.6	74.4	61.6	43.7	53.9	52.4	47.9	46.6	46.3
	15:20	51.4	76.2	66.4	44.4	55.4	53.8	50.1	47.3	46.8
	15:25	50.2	75.0	60.2	43.9	54.3	52.9	49.0	46.5	46.1
	15:30	51.6	76.4	64.4	45.9	55.6	53.9	49.8	47.9	47.5
	15:35	51.8	76.6	64.8	44.2	55.9	54.1	49.9	47.8	46.9
	15:40	49.1	73.9	58.6	43.2	51.4	50.7	48.7	47.1	46.6
	15:45	50.8	75.6	60.4	44.0	54.5	52.6	49.8	48.0	47.5
	15:50	50.3	75.1	61.6	43.2	54.9	53.6	48.5	46.3	46.0
	15:55	53.6	78.4	68.1	44.0	59.0	56.4	51.6	47.5	46.9
	16:00	53.8	78.6	76.9	50.6	55.7	54.7	52.3	51.6	51.5
	16:05	53.5	78.3	63.8	50.9	55.9	55.0	52.9	52.2	52.1
	16:10	53.3	78.1	65.9	50.6	55.4	54.5	52.7	51.9	51.7
	16:15	53.3	78.1	61.9	50.4	56.1	54.9	52.7	51.7	51.5
	16:20	53.2	78.0	66.1	45.1	57.5	55.5	52.0	48.7	47.2
	16:25	50.6	75.4	60.0	44.6	54.3	52.6	49.5	48.1	47.8
	16:30	51.4	76.2	66.3	45.0	54.5	53.3	50.0	48.1	47.8
	16:35	53.0	77.8	65.5	45.0	57.6	55.9	51.3	49.1	48.2
	16:40	52.1	76.9	61.6	46.3	56.5	54.3	50.6	48.8	48.3
	16:45	52.5	77.3	67.4	47.0	56.7	54.3	50.9	49.2	49.0
	16:50	52.9	77.7	66.4	46.8	58.1	54.6	51.1	49.4	49.1
	16:55	52.9	77.7	62.4	46.8	57.2	55.7	51.6	49.3	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2023	17:00	53.0	77.8	64.2	47.1	57.8	55.8	51.3	49.5	49.1
	17:05	53.0	77.8	61.8	47.0	57.0	55.5	51.7	50.0	49.4
	17:10	53.6	78.4	65.4	47.7	56.8	55.6	52.7	50.9	50.1
	17:15	53.8	78.6	66.8	48.2	58.1	55.9	51.9	50.2	49.9
	17:20	52.8	77.6	64.5	47.3	57.8	55.1	51.1	49.5	49.1
	17:25	52.4	77.2	63.9	48.2	55.5	54.0	51.8	50.3	50.0
	17:30	52.5	77.3	63.8	48.6	56.0	54.6	51.5	50.1	49.8
	17:35	53.7	78.5	66.1	48.2	57.7	56.2	52.4	50.4	50.1
	17:40	51.4	76.2	63.4	47.3	54.8	53.2	50.6	49.2	49.0
	17:45	52.5	77.3	63.0	47.6	55.8	53.7	51.3	50.1	49.8
	17:50	53.9	78.7	68.3	48.2	57.9	55.6	52.3	50.3	50.0
	17:55	53.1	77.9	61.1	47.3	56.6	55.7	52.2	49.8	49.1
	18:00	52.0	76.8	67.7	47.7	55.2	53.8	51.3	49.7	49.4
	18:05	54.8	79.6	62.0	48.9	57.1	56.4	54.4	52.6	52.0
	18:10	54.5	79.3	68.7	48.1	58.8	56.9	53.3	49.9	49.5
	18:15	52.2	77.0	65.6	47.7	54.7	53.8	51.0	49.6	49.3
	18:20	51.9	76.7	68.7	46.3	55.3	54.3	50.0	48.2	47.8
	18:25	52.7	77.5	66.4	46.0	57.1	54.9	50.1	48.5	48.1
	18:30	50.4	75.2	61.3	44.8	53.6	52.3	49.6	47.6	47.2
	18:35	50.9	75.7	62.9	44.8	54.1	53.2	50.3	47.7	46.9
	18:40	51.1	75.9	63.2	44.8	55.4	54.0	49.4	47.2	46.7
	18:45	50.8	75.6	63.1	44.0	56.1	53.5	49.3	46.7	46.3
	18:50	51.7	76.5	63.0	44.9	57.8	54.3	49.1	47.0	46.5
	18:55	50.2	75.0	58.4	46.0	53.4	52.4	49.6	47.8	47.2
	19:00	50.5	75.3	59.8	45.2	54.6	53.2	49.5	47.2	46.9
	19:05	51.2	76.0	58.8	46.1	55.3	53.8	50.4	48.2	47.7
	19:10	51.8	76.6	62.2	45.0	56.1	54.7	50.2	47.5	47.0
	19:15	50.0	74.8	58.9	44.6	54.2	52.7	49.0	47.1	46.7
	19:20	52.9	77.7	68.0	45.6	58.9	55.9	49.8	47.5	47.1
	19:25	52.1	76.9	68.8	45.1	55.9	54.2	49.8	47.6	47.0
	19:30	50.7	75.5	63.5	46.3	53.5	51.7	49.2	47.9	47.7
	19:35	50.6	75.4	66.2	45.8	54.7	52.3	49.2	47.8	47.3
	19:40	52.9	77.7	63.5	47.1	56.7	55.5	51.8	49.6	49.1
	19:45	53.1	77.9	67.2	48.1	58.8	54.5	51.1	49.4	49.1
	19:50	51.4	76.2	62.4	47.9	53.8	52.9	50.7	49.4	49.2
	19:55	50.1	74.9	60.2	47.5	52.6	51.5	49.8	48.7	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/12/2023	20:00	52.2	77.0	62.2	47.5	56.2	55.2	50.8	49.1	48.8
	20:05	51.8	76.6	66.8	46.3	55.3	53.1	50.7	48.6	48.0
	20:10	53.9	78.7	67.0	47.9	57.1	55.9	52.6	50.1	49.7
	20:15	51.7	76.5	62.8	46.4	54.8	53.8	50.7	49.1	48.7
	20:20	52.7	77.5	65.3	47.1	56.4	54.7	51.1	49.3	48.9
	20:25	52.9	77.7	61.9	46.8	57.3	55.8	51.6	49.0	48.6
	20:30	52.1	76.9	64.3	46.7	55.7	54.5	50.8	48.8	48.3
	20:35	51.9	76.7	63.0	46.0	55.7	54.6	50.4	48.5	48.0
	20:40	53.0	77.8	66.4	46.2	58.3	56.0	51.0	48.2	47.8
	20:45	50.9	75.7	64.4	45.7	53.6	52.5	49.8	48.1	47.5
	20:50	50.6	75.4	61.6	45.3	55.0	53.4	49.0	47.5	46.9
	20:55	50.5	75.3	60.6	45.7	54.1	53.2	49.3	47.9	47.4
	21:00	49.7	74.5	59.4	44.9	52.5	51.6	49.1	47.3	46.7
	21:05	49.2	74.0	63.5	44.1	52.8	51.5	48.3	46.1	45.8
	21:10	51.2	76.0	65.4	45.3	55.5	53.4	49.2	47.4	46.8
	21:15	48.4	73.2	57.8	44.3	51.4	50.2	47.6	45.9	45.6
	21:20	48.4	73.2	60.9	44.3	51.5	50.2	47.4	46.0	45.6
	21:25	52.1	76.9	72.3	44.2	58.4	55.3	48.6	46.1	45.7
	21:30	48.7	73.5	61.7	43.8	52.2	50.9	47.5	45.8	45.5
	21:35	48.6	73.4	58.3	43.4	53.7	51.5	46.7	45.3	45.0
	21:40	49.6	74.4	63.6	44.3	53.9	51.7	47.8	46.1	45.7
	21:45	48.1	72.9	59.6	43.6	52.0	50.3	46.9	45.2	44.9
	21:50	48.0	72.8	58.4	43.6	51.2	50.0	46.9	45.3	45.0
	21:55	48.2	73.0	62.7	42.9	51.4	49.9	47.0	45.2	44.6
	22:00	50.8	75.6	70.8	43.0	55.8	52.6	46.9	44.9	44.6
	22:05	47.1	71.9	56.7	41.4	50.1	49.3	46.4	44.1	43.6
	22:10	50.7	75.5	67.8	42.9	56.0	54.1	47.2	45.0	44.7
	22:15	47.2	72.0	59.5	42.5	51.0	49.6	45.7	44.4	43.9
	22:20	47.9	72.7	57.2	42.1	52.2	50.2	46.8	44.5	44.0
	22:25	49.2	74.0	63.2	43.0	54.5	51.0	46.7	44.7	44.5
	22:30	48.0	72.8	58.8	42.7	52.2	50.2	46.3	44.5	44.2
	22:35	46.0	70.8	56.7	41.8	49.5	48.3	44.8	43.4	43.2
	22:40	49.0	73.8	68.2	41.4	51.2	48.7	45.0	43.3	42.8
	22:45	46.0	70.8	56.9	40.9	50.2	48.8	44.4	42.2	42.0
	22:50	45.6	70.4	55.0	41.2	48.5	48.0	44.8	42.8	42.3
	22:55	50.4	75.2	70.6	41.6	55.3	52.0	45.7	43.6	43.4

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2023	23:00	46.3	71.1	57.5	40.9	49.8	48.4	45.5	43.6	43.3
	23:05	45.6	70.4	57.5	40.7	48.2	47.5	44.8	43.0	42.5
	23:10	49.4	74.2	64.2	42.3	55.3	53.2	45.2	44.0	43.7
	23:15	48.6	73.4	63.7	41.9	54.8	51.5	45.4	43.9	43.6
	23:20	48.1	72.9	64.5	42.5	51.1	49.9	45.6	44.0	43.9
	23:25	46.9	71.7	63.2	41.9	51.3	49.4	44.6	43.2	43.0
	23:30	45.9	70.7	58.4	42.0	49.6	47.9	44.6	43.4	43.2
	23:35	47.9	72.7	65.7	40.8	52.2	48.9	44.3	42.4	42.1
	23:40	51.2	76.0	68.4	40.5	57.6	53.1	46.0	43.3	42.7
	23:45	48.8	73.6	65.7	41.5	52.3	49.5	45.5	43.4	43.0
	23:50	47.1	71.9	63.3	41.9	51.3	49.5	45.0	43.5	43.2
	23:55	53.6	78.4	76.4	42.2	57.1	53.5	46.8	44.6	44.3
14/12/2023	00:00	48.2	73.0	63.1	42.1	53.4	49.8	46.3	44.5	44.2
	00:05	50.0	74.8	62.0	43.5	54.9	52.4	47.6	45.6	45.1
	00:10	47.3	72.1	55.9	41.8	50.9	49.0	46.5	44.4	43.9
	00:15	47.9	72.7	61.1	42.1	52.3	49.6	46.3	44.0	43.7
	00:20	46.8	71.6	57.3	41.7	50.2	49.0	46.0	44.4	43.9
	00:25	47.0	71.8	57.5	42.8	50.0	48.9	46.2	44.5	44.2
	00:30	47.0	71.8	57.7	42.8	50.1	48.8	46.1	44.5	44.2
	00:35	48.1	72.9	61.4	41.2	52.2	49.7	45.7	43.5	43.1
	00:40	48.3	73.1	68.1	41.2	51.9	48.7	44.6	43.3	43.0
	00:45	47.7	72.5	65.2	41.4	53.4	49.8	44.8	43.4	43.1
	00:50	45.0	69.8	56.3	40.7	48.7	47.3	43.8	42.3	41.9
	00:55	47.3	72.1	68.2	40.9	48.8	46.9	43.9	42.8	42.4
	01:00	46.3	71.1	57.4	41.7	50.1	48.3	45.1	43.4	43.0
	01:05	46.0	70.8	59.9	41.2	49.0	47.7	44.9	43.3	43.0
	01:10	45.0	69.8	52.6	41.5	47.2	46.4	44.7	43.3	42.9
	01:15	45.3	70.1	60.4	41.4	48.0	46.0	44.4	42.9	42.7
	01:20	47.2	72.0	61.6	42.2	51.2	49.1	45.5	43.7	43.4
	01:25	45.0	69.8	55.1	41.2	48.4	47.0	44.2	42.7	42.4
	01:30	48.0	72.8	63.4	41.2	53.3	51.3	45.1	43.0	42.7
	01:35	45.9	70.7	54.7	41.6	50.0	48.1	44.7	43.4	43.2
	01:40	48.4	73.2	64.9	40.8	54.2	51.1	45.0	42.8	42.1
	01:45	45.3	70.1	59.0	39.7	49.0	47.2	42.9	41.5	40.9
	01:50	44.0	68.8	54.6	39.3	47.3	45.6	43.1	41.4	40.9
	01:55	46.8	71.6	64.3	39.8	50.2	47.1	43.7	41.5	41.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2023	02:00	42.7	67.5	52.0	39.6	45.9	44.1	41.9	41.2	41.0
	02:05	46.0	70.8	60.2	40.5	49.3	47.5	43.5	42.1	41.9
	02:10	49.9	74.7	68.9	40.7	55.9	51.0	44.1	42.1	41.9
	02:15	45.6	70.4	62.8	41.0	48.1	46.9	43.8	42.5	42.4
	02:20	46.3	71.1	60.0	40.9	50.0	48.3	44.3	42.7	42.3
	02:25	45.9	70.7	57.9	41.3	50.2	47.7	43.7	42.5	42.3
	02:30	44.1	68.9	56.3	40.1	47.2	45.8	42.9	41.5	41.2
	02:35	45.2	70.0	57.4	40.5	50.0	47.9	43.7	41.7	41.5
	02:40	46.9	71.7	62.0	41.0	51.5	49.5	44.5	42.2	42.0
	02:45	44.0	68.8	56.7	40.5	47.2	45.6	43.0	41.9	41.7
	02:50	43.9	68.7	57.0	39.2	47.3	45.7	42.4	41.2	40.9
	02:55	48.5	73.3	71.1	40.0	51.7	48.9	43.0	41.3	41.1
	03:00	43.2	68.0	49.9	41.2	44.9	44.2	43.0	42.4	42.3
	03:05	46.5	71.3	63.8	41.2	49.8	48.2	45.4	42.8	42.5
	03:10	45.0	69.8	57.8	40.5	48.8	47.0	43.6	41.8	41.6
	03:15	45.1	69.9	55.6	41.2	47.6	46.6	44.5	43.4	43.1
	03:20	45.3	70.1	56.0	40.5	48.7	47.2	44.3	42.4	42.0
	03:25	44.9	69.7	57.4	40.7	48.0	46.5	43.9	42.3	42.0
	03:30	44.4	69.2	53.1	40.8	47.9	46.4	43.8	42.0	41.8
	03:35	45.1	69.9	54.9	40.8	49.0	47.2	44.0	42.4	41.9
	03:40	45.4	70.2	54.5	41.5	50.7	47.1	43.9	42.9	42.7
	03:45	46.4	71.2	65.3	42.4	49.9	48.3	44.6	43.8	43.6
	03:50	46.1	70.9	57.9	41.7	50.6	48.9	44.2	43.2	42.9
	03:55	46.5	71.3	63.3	40.4	50.3	47.8	44.4	42.3	42.0
	04:00	43.8	68.6	55.5	39.1	47.7	46.4	42.0	40.8	40.5
	04:05	43.4	68.2	50.0	39.6	46.3	45.1	42.8	41.3	40.9
	04:10	46.8	71.6	60.9	41.1	53.0	48.8	43.9	42.4	42.2
	04:15	44.6	69.4	54.5	40.3	48.5	46.9	43.4	41.8	41.6
	04:20	44.6	69.4	58.5	40.4	47.7	46.6	43.9	42.3	42.0
	04:25	44.3	69.1	54.1	40.3	47.3	46.4	43.6	42.1	41.9
	04:30	47.7	72.5	65.3	41.8	51.5	49.9	45.6	43.4	43.1
	04:35	47.1	71.9	65.7	40.8	50.2	48.4	44.4	42.3	42.1
	04:40	45.5	70.3	55.5	41.0	50.1	47.8	44.2	42.7	42.5
	04:45	45.2	70.0	54.2	40.7	49.3	47.4	44.2	42.3	41.9
	04:50	44.5	69.3	56.4	40.3	47.2	46.1	43.6	41.8	41.5
	04:55	44.9	69.7	60.2	40.3	47.8	46.6	43.9	41.8	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (NI)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143
MEASURING DATE : 08-15/12/2023
RECEIVED DATE : 16/12/2023
REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2023	05:00	45.9	70.7	55.7	41.9	49.7	47.7	44.7	43.3	42.9
	05:05	47.4	72.2	57.7	42.8	51.1	49.8	46.3	44.7	44.3
	05:10	46.2	71.0	54.3	41.8	49.1	47.9	45.5	43.8	43.5
	05:15	47.4	72.2	57.5	42.0	51.3	49.7	45.7	43.9	43.5
	05:20	47.6	72.4	56.7	41.4	50.6	49.5	47.1	44.8	43.5
	05:25	48.3	73.1	57.8	43.5	51.5	50.2	47.4	45.4	45.0
	05:30	50.0	74.8	59.5	47.3	53.7	51.8	49.0	48.1	48.0
	05:35	49.7	74.5	57.8	47.2	51.4	50.8	49.4	48.4	48.2
	05:40	50.2	75.0	57.9	47.3	52.4	51.4	49.8	48.9	48.6
	05:45	50.9	75.7	61.8	46.3	54.2	52.1	49.6	48.7	48.1
	05:50	48.3	73.1	58.3	44.0	51.6	50.0	47.3	45.7	45.4
	05:55	49.3	74.1	67.0	44.7	51.5	50.6	48.0	46.4	46.1
	06:00	48.3	73.1	57.7	43.3	51.1	50.0	47.8	45.9	45.4
	06:05	49.6	74.4	61.3	45.2	53.1	51.4	48.4	46.8	46.5
	06:10	49.3	74.1	59.3	45.1	53.5	51.7	48.2	46.7	46.4
	06:15	49.5	74.3	58.6	45.2	51.5	51.2	49.2	47.2	46.9
	06:20	50.4	75.2	64.2	45.7	54.3	52.4	49.2	47.7	47.4
	06:25	51.0	75.8	62.8	45.5	55.6	53.5	49.2	47.6	47.2
	06:30	50.9	75.7	62.7	46.1	55.1	53.5	50.0	48.3	48.0
	06:35	51.2	76.0	63.8	45.7	55.6	54.0	49.6	48.0	47.5
	06:40	51.5	76.3	62.6	45.5	55.8	54.3	50.2	47.9	47.1
	06:45	52.7	77.5	70.2	46.0	57.5	54.8	51.0	48.2	47.8
	06:50	51.0	75.8	60.7	46.6	54.5	53.6	50.1	48.5	48.2
	06:55	53.6	78.4	71.6	46.5	58.1	56.1	51.3	49.2	48.8
	07:00	54.9	79.7	69.8	47.5	57.7	57.1	53.5	50.4	49.6
	07:05	54.1	78.9	67.9	48.1	57.7	56.6	52.9	50.8	50.2
	07:10	53.3	78.1	65.1	46.5	58.0	56.2	52.1	49.8	49.2
	07:15	55.2	80.0	70.7	48.0	62.4	57.7	52.1	49.9	49.6
	07:20	53.4	78.2	63.1	48.6	56.9	55.8	52.6	50.1	49.9
	07:25	54.4	79.2	70.8	48.2	57.2	56.4	52.8	50.7	50.3
	07:30	53.4	78.2	61.4	47.6	57.4	55.6	52.5	50.4	49.9
	07:35	54.9	79.7	66.7	49.4	58.2	57.2	54.1	52.3	51.7
	07:40	54.8	79.6	66.2	50.5	58.1	57.2	53.6	52.0	51.7
	07:45	55.0	79.8	70.1	48.0	58.7	56.7	53.9	51.9	50.1
	07:50	53.2	78.0	65.7	46.1	57.0	55.8	51.8	48.6	48.1
	07:55	52.9	77.7	64.0	46.4	57.0	56.0	51.4	48.5	48.1

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax: 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class I

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/12/2023	08:00	54.5	79.3	71.2	46.1	58.1	56.7	52.4	49.6	49.1
	08:05	55.1	79.9	67.6	47.3	60.5	58.6	52.6	49.7	49.1
	08:10	54.4	79.2	65.0	47.3	59.0	57.4	53.1	49.4	49.1
	08:15	54.3	79.1	64.9	47.0	58.7	56.9	53.1	49.1	48.6
	08:20	54.0	78.8	65.2	46.1	58.1	56.5	53.0	48.9	48.1
	08:25	52.5	77.3	71.5	45.5	56.1	54.7	51.2	48.8	48.3
	08:30	51.6	76.4	65.4	44.4	55.4	54.5	50.2	47.9	47.0
	08:35	49.6	74.4	63.8	44.2	52.0	51.2	48.8	47.2	46.4
	08:40	52.4	77.2	64.1	45.1	57.0	55.8	50.2	47.5	47.1
	08:45	50.9	75.7	65.3	45.1	55.5	53.6	48.8	46.9	46.5
	08:50	51.3	76.1	66.6	44.3	55.6	53.6	49.3	47.0	46.5
	08:55	51.4	76.2	63.4	43.9	56.0	54.4	49.7	46.9	46.2
	09:00	51.3	76.1	64.8	44.8	55.2	53.9	49.8	47.2	46.5
	09:05	53.6	78.4	64.1	45.9	57.3	56.5	52.3	49.1	48.5
	09:10	51.5	76.3	65.3	44.4	56.6	54.1	49.5	47.3	46.9
	09:15	52.4	77.2	64.8	45.1	58.1	55.9	49.7	47.4	46.8
	09:20	50.2	75.0	66.9	44.8	53.7	52.3	49.1	47.0	46.7
	09:25	52.8	77.6	64.4	45.1	58.1	54.8	50.8	48.6	48.1
	09:30	49.1	73.9	60.6	44.2	52.2	51.3	48.4	45.9	45.6
	09:35	48.4	73.2	58.4	42.9	51.9	51.0	47.4	45.4	44.8
	09:40	50.5	75.3	65.7	44.6	55.3	53.2	49.1	46.9	46.6
	09:45	52.0	76.8	64.3	44.4	56.2	54.9	49.7	47.0	46.6
	09:50	52.3	77.0	66.5	43.7	57.9	54.7	49.5	46.9	46.2
	09:55	49.8	74.6	59.1	43.6	53.3	52.3	49.1	46.3	45.8
	10:00	50.7	75.5	64.4	43.5	54.8	53.0	49.0	46.1	45.6
	10:05	51.0	75.8	60.7	44.6	56.0	55.0	49.4	46.7	46.2
	10:10	49.6	74.4	68.3	43.3	52.6	51.4	47.8	45.6	45.3
	10:15	50.5	75.3	61.2	45.0	54.3	52.7	49.6	46.9	46.3
	10:20	50.3	75.1	59.0	43.4	52.5	51.8	50.2	47.6	46.6
	10:25	50.6	75.4	62.1	44.2	54.6	53.0	49.7	46.5	46.2
	10:30	51.3	76.1	64.0	43.9	55.8	54.0	49.7	47.0	46.6
	10:35	48.8	73.6	59.7	43.3	52.7	51.4	47.6	45.7	45.4
	10:40	49.8	74.6	62.1	44.0	54.3	53.0	48.4	46.1	45.6
	10:45	55.9	80.7	77.1	43.1	59.1	52.8	48.3	45.8	45.4
	10:50	51.6	76.4	64.9	43.4	57.9	55.5	48.0	46.0	45.7
	10:55	50.1	74.9	60.8	43.8	53.3	52.5	49.4	46.2	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/12/2023	11:00	51.3	76.1	66.7	42.9	56.9	53.7	47.8	45.3	45.0
	11:05	48.8	73.6	60.1	44.0	52.5	51.3	47.6	45.8	45.3
	11:10	50.1	74.9	66.4	44.3	55.0	53.0	47.8	46.0	45.7
	11:15	49.6	74.4	59.7	44.1	53.3	52.0	48.6	46.3	45.7
	11:20	49.1	73.9	64.8	43.1	53.1	51.4	47.6	45.4	45.0
	11:25	49.6	74.4	62.5	43.2	53.9	52.2	47.7	45.4	45.0
	11:30	49.2	74.0	60.8	42.8	53.2	51.9	48.0	44.9	44.2
	11:35	50.5	75.3	63.3	43.7	54.5	53.7	48.8	45.9	45.1
	11:40	48.7	73.5	60.2	44.3	52.1	50.8	47.7	46.0	45.7
	11:45	51.0	75.8	63.8	43.9	56.0	53.4	49.1	46.4	45.7
	11:50	51.0	75.8	66.4	43.0	55.8	53.6	48.4	45.7	44.7
	11:55	51.6	76.4	62.9	43.8	57.1	55.4	49.1	45.9	45.6
	12:00	50.7	75.5	65.8	44.4	54.5	53.0	49.2	46.6	46.0
	12:05	50.6	75.4	61.4	43.0	55.7	53.4	48.8	46.2	45.7
	12:10	49.1	73.9	60.6	43.7	53.8	51.8	47.6	45.7	45.3
	12:15	48.0	72.8	59.3	43.0	51.2	49.7	47.4	45.2	44.7
	12:20	51.8	76.6	71.5	43.0	55.5	54.5	50.6	47.2	46.1
	12:25	52.2	77.0	63.7	43.3	56.2	54.9	50.9	47.8	46.7
	12:30	51.7	76.5	62.6	42.6	55.0	54.0	50.7	47.4	46.5
	12:35	51.4	76.2	60.9	43.0	54.7	54.1	50.6	47.4	46.3
	12:40	51.6	76.4	66.7	43.0	55.0	54.2	49.7	46.7	45.8
	12:45	54.3	79.1	67.1	44.0	58.4	57.2	52.8	48.9	47.8
	12:50	54.7	79.5	67.7	43.6	59.3	58.0	53.2	48.1	46.6
	12:55	51.6	76.4	64.2	43.9	57.8	55.5	48.4	46.2	45.8
	13:00	49.5	74.3	64.4	43.5	54.2	52.3	47.1	45.4	45.1
	13:05	49.4	74.2	67.6	42.9	54.3	51.9	47.0	44.8	44.5
	13:10	50.2	75.0	65.8	43.3	54.8	52.8	47.1	44.8	44.5
	13:15	50.7	75.5	63.7	43.6	55.7	52.9	48.7	46.3	45.8
	13:20	51.6	76.4	64.7	44.1	56.0	54.7	49.9	47.1	46.2
	13:25	50.7	75.5	60.1	43.3	55.0	53.4	49.6	45.8	45.2
	13:30	50.8	75.6	62.7	43.8	55.2	53.8	49.3	46.4	46.0
	13:35	49.2	74.0	59.9	42.9	54.6	52.2	47.3	45.0	44.5
	13:40	48.8	73.6	58.3	43.9	52.3	51.2	47.9	46.0	45.6
	13:45	50.3	75.1	66.7	43.1	54.9	52.3	47.8	45.3	44.8
	13:50	50.1	74.9	64.0	43.4	55.0	53.4	48.2	45.5	44.9
	13:55	50.0	74.8	64.3	42.9	54.8	52.5	47.6	44.5	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบขางพร (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230987 : Class 1
 SAMPLE NO. : 35137-35143
 MEASURING DATE : 08-15/12/2023
 RECEIVED DATE : 16/12/2023
 REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2023	14:00	49.9	74.7	60.7	43.5	54.6	53.4	47.8	45.7	45.3
	14:05	51.5	76.3	70.0	43.6	54.1	53.3	49.2	46.2	45.4
	14:10	48.3	73.1	65.8	43.0	51.2	50.4	47.7	45.1	44.5
	14:15	51.0	75.8	65.8	43.6	55.8	53.7	48.2	46.2	45.7
	14:20	49.1	73.9	64.6	42.2	53.4	51.7	47.3	45.1	44.8
	14:25	50.9	75.7	65.7	42.5	55.6	53.5	48.7	45.6	44.9
	14:30	48.8	73.6	62.6	42.4	53.6	51.0	46.8	45.0	44.6
	14:35	51.5	76.3	64.4	43.2	56.3	54.8	50.1	46.4	45.9
	14:40	51.3	76.1	64.1	43.3	56.5	54.8	49.4	45.8	45.2
	14:45	51.4	76.2	65.1	43.3	55.6	54.4	49.8	46.0	45.2
	14:50	48.2	73.0	58.2	42.2	51.5	50.6	47.8	45.2	44.8
	14:55	49.6	74.4	66.6	43.4	53.9	52.0	47.8	46.0	45.7
	15:00	49.5	74.3	65.7	43.0	53.6	51.8	47.5	45.1	44.8
	15:05	49.5	74.3	63.3	42.9	52.7	51.3	47.5	45.5	45.2
	15:10	55.3	80.1	73.3	43.6	61.1	58.7	50.4	46.5	45.9
	15:15	52.1	76.9	68.3	44.0	57.7	55.5	48.9	46.3	45.9
	15:20	49.7	74.5	63.0	43.1	53.4	52.6	48.1	46.0	45.7
	15:25	52.1	76.9	67.0	43.5	56.4	54.3	49.3	46.7	46.4
	15:30	49.3	74.1	58.8	43.6	52.9	52.0	48.4	46.5	46.0
	15:35	52.7	77.5	74.6	43.7	56.3	55.0	49.1	46.7	46.0
	15:40	51.3	76.1	66.6	44.9	57.0	54.0	49.5	47.6	47.1
	15:45	51.1	75.9	62.4	43.3	56.2	54.0	49.1	47.2	46.3
	15:50	52.2	77.0	60.4	44.8	55.1	54.0	51.9	49.7	47.8
	15:55	52.8	77.6	62.3	50.6	54.5	53.9	52.2	51.6	51.5
	16:00	51.0	75.8	59.9	43.4	54.0	53.1	51.0	47.1	46.4
	16:05	51.3	76.1	63.9	41.4	55.7	54.4	48.7	44.8	44.2
	16:10	49.9	74.7	63.3	41.8	54.4	52.5	48.4	45.2	44.9
	16:15	49.0	73.8	57.7	41.7	52.7	51.7	48.0	44.9	44.1
	16:20	51.3	76.1	66.0	43.1	55.3	53.1	48.5	45.8	45.3
	16:25	53.0	77.8	68.2	43.6	59.5	55.9	49.5	46.3	45.9
	16:30	50.1	74.9	65.8	43.9	53.9	52.7	48.7	46.6	46.1
	16:35	50.2	75.0	61.0	44.7	54.1	52.5	48.6	46.9	46.7
	16:40	50.8	75.6	61.5	43.0	55.4	54.3	49.2	46.3	45.2
	16:45	50.2	75.0	63.6	42.8	53.2	52.1	48.9	46.6	45.8
	16:50	50.9	75.7	63.9	44.6	56.2	53.6	48.8	47.0	46.8
	16:55	52.6	77.4	69.7	44.6	57.0	53.9	49.5	47.2	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2023	17:00	52.3	77.1	63.5	43.1	56.6	56.0	50.3	46.8	46.1
	17:05	53.4	78.2	66.1	45.4	58.4	56.3	51.3	48.0	47.5
	17:10	54.7	79.5	68.6	45.7	61.0	56.6	51.3	48.9	48.4
	17:15	51.9	76.7	64.1	44.6	56.4	55.1	49.8	47.3	46.7
	17:20	52.1	76.9	68.7	45.3	56.9	54.9	49.8	47.9	47.6
	17:25	52.9	77.7	71.0	45.8	58.2	54.9	49.5	47.6	47.3
	17:30	52.4	77.2	67.7	44.4	57.9	54.6	49.6	47.1	46.8
	17:35	53.0	77.8	63.7	44.5	58.6	56.4	50.8	47.7	47.1
	17:40	51.6	76.4	64.8	44.8	56.3	54.1	49.4	47.3	47.0
	17:45	53.3	78.1	70.5	43.9	56.7	53.8	49.5	47.3	46.6
	17:50	50.6	75.4	62.9	43.2	55.4	52.8	49.2	47.2	46.8
	17:55	51.8	76.6	59.3	46.3	55.7	54.2	50.7	49.3	48.9
	18:00	54.2	79.0	66.8	47.5	59.1	57.8	51.9	49.5	49.2
	18:05	54.7	79.5	65.8	46.5	57.3	56.4	54.5	50.3	49.5
	18:10	55.3	80.1	62.7	47.3	57.4	56.9	55.1	53.3	52.9
	18:15	56.1	80.9	62.3	47.0	59.9	59.1	55.2	51.9	49.5
	18:20	51.6	76.4	63.8	45.3	56.6	54.2	49.7	47.9	47.5
	18:25	51.2	76.0	66.1	45.1	55.5	53.2	49.8	48.0	47.4
	18:30	51.3	76.1	66.5	45.5	54.5	53.3	50.3	48.2	47.5
	18:35	52.0	76.8	67.7	45.5	55.9	53.9	50.7	48.7	47.9
	18:40	51.4	76.2	63.6	44.1	54.1	53.4	50.9	47.3	46.5
	18:45	52.9	77.7	64.2	46.6	56.6	55.1	51.3	49.4	48.9
	18:50	53.4	78.2	68.1	44.6	57.7	55.4	50.6	47.8	47.1
	18:55	51.1	75.9	60.6	44.5	55.3	53.8	50.2	47.8	47.5
	19:00	50.8	75.6	60.9	44.6	54.0	52.8	50.1	47.4	47.1
	19:05	51.4	76.2	64.1	44.4	55.5	53.4	50.4	49.0	48.7
	19:10	52.0	76.8	64.5	45.1	55.8	54.2	51.1	49.3	48.8
	19:15	53.6	78.4	67.0	46.1	57.9	56.0	51.8	50.4	50.2
	19:20	52.3	77.1	62.9	43.7	55.8	54.6	51.3	49.9	49.5
	19:25	52.7	77.5	61.8	45.9	56.4	55.0	51.7	50.3	50.0
	19:30	53.4	78.2	66.2	44.3	57.1	54.9	51.0	49.3	49.1
	19:35	52.3	77.1	64.5	43.3	56.3	54.2	50.6	49.3	48.8
	19:40	51.1	75.9	60.9	43.2	55.2	52.8	50.2	48.9	48.7
	19:45	50.2	75.0	60.2	43.9	53.8	52.0	49.5	47.2	46.7
	19:50	53.4	78.2	67.1	44.1	59.5	56.7	49.8	48.1	47.7
	19:55	50.9	75.7	61.3	42.1	55.0	53.2	49.7	47.6	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2023	20:00	54.4	79.2	72.6	44.9	57.2	55.2	51.1	49.1	48.6
	20:05	52.3	77.1	60.4	45.2	56.1	54.5	51.5	49.2	48.6
	20:10	52.3	77.1	60.5	46.9	55.2	54.5	51.6	50.0	49.5
	20:15	52.4	77.2	66.0	45.9	55.9	54.9	51.4	49.6	49.1
	20:20	52.4	77.2	60.4	46.9	55.7	54.5	51.6	50.0	49.8
	20:25	53.5	78.3	69.2	45.5	56.6	55.0	51.6	49.0	48.3
	20:30	53.0	77.8	65.0	46.7	56.6	55.2	51.8	49.8	49.1
	20:35	53.5	78.3	67.3	45.9	58.1	55.7	51.6	49.7	49.1
	20:40	53.9	78.7	68.0	47.6	56.8	55.7	52.7	51.2	50.8
	20:45	51.5	76.3	65.1	45.1	55.8	54.0	49.9	47.8	47.2
	20:50	51.9	76.7	61.7	44.2	56.7	55.0	50.5	47.7	47.3
	20:55	50.2	75.0	59.2	44.5	53.9	53.0	49.0	47.4	46.9
	21:00	50.6	75.4	64.3	43.7	55.2	53.1	49.1	46.7	46.1
	21:05	50.0	74.8	65.7	43.1	54.8	51.4	47.4	45.7	45.2
	21:10	50.3	75.1	64.5	44.4	55.2	53.7	48.4	46.5	46.0
	21:15	50.3	75.1	63.6	43.3	54.6	53.1	48.2	46.2	45.6
	21:20	48.6	73.4	62.5	43.4	51.8	50.6	47.7	45.6	45.1
	21:25	47.6	72.4	61.4	42.3	51.1	49.4	46.9	45.0	44.5
	21:30	48.6	73.4	60.8	42.9	52.7	50.8	47.0	45.1	44.8
	21:35	49.3	74.1	65.0	43.3	54.2	51.2	47.2	45.0	44.6
	21:40	49.1	73.9	64.9	43.6	53.3	52.0	47.1	45.2	45.0
	21:45	49.5	74.3	62.4	43.9	54.8	51.9	47.5	45.8	45.5
	21:50	49.0	73.8	57.9	43.1	52.8	51.8	47.9	45.7	45.4
	21:55	52.1	76.9	70.0	42.9	58.3	53.9	47.4	45.2	44.6
	22:00	52.7	77.5	68.0	42.8	58.8	54.9	48.2	45.4	44.8
	22:05	51.1	75.9	66.3	42.9	56.2	53.0	48.1	45.6	45.2
	22:10	48.6	73.4	64.8	42.7	52.0	50.5	46.9	44.7	44.3
	22:15	48.2	73.0	57.7	42.7	52.0	50.5	47.1	44.8	44.3
	22:20	49.1	73.9	64.5	42.6	53.6	51.6	46.7	44.9	44.4
	22:25	49.2	74.0	61.5	42.0	54.3	52.4	47.1	44.7	44.3
	22:30	50.9	75.7	65.9	42.3	55.9	53.3	48.1	45.0	44.5
	22:35	46.5	71.3	62.6	41.3	49.3	48.3	45.6	43.5	43.2
	22:40	48.5	73.3	63.8	42.0	53.1	50.6	45.7	43.8	43.5
	22:45	48.7	73.5	61.3	42.6	54.0	51.7	46.8	44.6	44.2
	22:50	48.7	73.5	66.3	41.4	54.2	50.4	46.0	44.0	43.2
	22:55	48.0	72.8	61.1	42.2	53.3	50.7	46.2	43.7	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2023	23:00	47.8	72.6	61.4	42.0	51.5	50.0	46.3	44.6	44.2
	23:05	48.1	72.9	61.6	42.7	53.0	51.0	46.3	44.4	44.2
	23:10	48.1	72.9	63.7	41.7	53.0	50.3	46.0	44.0	43.7
	23:15	46.2	71.0	60.7	40.6	49.7	48.4	44.9	42.8	42.5
	23:20	46.7	71.5	61.2	40.7	51.4	48.7	44.0	42.6	42.2
	23:25	49.8	74.6	67.5	41.7	54.1	52.1	46.4	43.7	43.5
	23:30	45.7	70.5	60.9	39.9	48.9	47.2	43.8	42.4	41.8
	23:35	45.5	70.3	57.4	40.6	50.0	47.9	44.0	42.3	42.0
	23:40	46.4	71.2	61.1	40.4	49.9	48.3	44.6	42.5	42.2
	23:45	45.6	70.4	57.6	39.4	50.2	48.6	43.4	41.2	40.8
	23:50	47.7	72.5	61.8	40.2	53.6	50.8	44.9	42.3	41.9
	23:55	45.0	69.8	58.9	39.2	49.7	46.8	42.9	41.3	41.0
15 12/2023	00:00	49.4	74.2	65.3	40.5	54.4	52.7	44.8	42.2	41.9
	00:05	45.5	70.3	57.7	39.9	50.4	48.6	43.5	41.8	41.5
	00:10	45.4	70.2	57.0	40.4	49.7	47.5	43.6	42.0	41.8
	00:15	47.2	72.0	64.3	39.5	53.1	49.6	43.3	41.3	41.1
	00:20	44.0	68.8	56.2	39.2	47.9	46.3	42.4	40.9	40.6
	00:25	46.3	71.1	59.4	39.5	51.2	47.9	44.3	42.0	41.6
	00:30	46.9	71.7	61.7	39.2	52.2	50.3	43.4	41.4	41.0
	00:35	44.1	68.9	59.2	38.2	46.4	44.5	42.1	40.7	40.4
	00:40	46.2	71.0	60.8	39.4	51.6	48.4	43.2	41.6	41.2
	00:45	46.2	71.0	60.3	38.5	51.5	49.7	43.1	40.8	40.2
	00:50	49.3	74.1	70.3	38.3	51.3	49.3	43.3	40.8	40.2
	00:55	47.8	72.6	61.8	38.8	53.3	50.3	43.5	40.9	40.5
	01:00	44.8	69.6	59.2	38.7	49.9	47.6	42.4	40.3	40.1
	01:05	43.5	68.3	57.8	38.2	47.7	45.7	42.0	40.3	39.8
	01:10	46.1	70.9	59.4	38.3	51.4	49.5	43.9	41.0	40.6
	01:15	47.5	72.3	66.7	38.4	50.3	48.8	43.3	40.5	39.8
	01:20	45.8	70.6	62.6	38.1	51.2	48.5	42.3	39.9	39.6
	01:25	47.2	72.0	66.2	37.3	53.8	50.2	42.4	39.8	39.3
	01:30	45.0	69.8	60.7	37.3	50.4	48.3	41.5	38.7	38.4
	01:35	45.4	70.2	58.3	39.2	50.5	48.6	43.3	40.6	40.3
	01:40	42.1	66.9	50.9	38.3	45.7	44.5	41.2	39.6	39.4
	01:45	44.1	68.9	60.3	37.5	49.0	46.5	40.8	39.5	39.1
	01:50	42.8	67.6	55.4	37.7	46.2	44.9	41.6	39.9	39.5
	01:55	47.1	71.9	68.5	38.3	48.8	45.5	41.0	39.6	39.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2023	02:00	43.8	68.6	54.4	38.1	48.4	46.9	42.1	40.1	39.8
	02:05	46.2	71.0	61.2	39.0	50.5	49.0	44.4	41.0	40.6
	02:10	45.9	70.7	56.6	38.9	50.5	49.1	44.1	40.9	40.8
	02:15	43.2	68.0	55.2	38.7	45.4	44.7	42.3	40.7	40.3
	02:20	44.8	69.6	59.9	37.2	49.4	47.1	41.4	39.5	39.0
	02:25	46.0	70.8	60.1	38.2	52.1	47.2	41.4	39.8	39.7
	02:30	49.2	74.0	70.3	38.9	50.2	47.7	42.9	40.5	40.3
	02:35	44.1	68.9	52.9	39.4	47.8	46.5	43.1	41.5	41.1
	02:40	43.9	68.7	58.3	38.9	49.7	46.9	41.4	40.5	40.2
	02:45	47.9	72.7	64.8	38.9	52.8	50.0	43.3	41.1	40.6
	02:50	41.8	66.6	50.0	38.4	44.6	43.7	41.1	39.8	39.6
	02:55	46.3	71.1	65.6	38.1	50.3	47.4	41.9	40.4	40.0
	03:00	44.4	69.2	61.5	38.9	47.7	45.6	42.1	40.7	40.5
	03:05	44.4	69.2	58.9	37.0	49.0	46.2	42.3	39.6	39.0
	03:10	43.6	68.4	58.4	37.5	48.1	46.4	40.9	39.0	38.6
	03:15	40.2	65.0	51.6	36.6	44.0	42.5	38.9	38.0	37.7
	03:20	41.6	66.4	54.3	37.0	46.2	44.4	39.9	38.6	38.5
	03:25	42.0	66.8	56.0	36.2	47.3	44.3	40.0	38.1	37.6
	03:30	41.6	66.4	52.2	37.6	45.5	43.9	40.4	39.2	39.0
	03:35	45.0	69.8	57.9	36.8	50.4	47.7	42.9	39.6	39.0
	03:40	41.6	66.4	50.4	36.9	44.8	43.6	40.7	39.0	38.5
	03:45	41.8	66.6	50.5	37.6	45.4	44.2	40.8	39.5	39.2
	03:50	43.0	67.8	57.9	37.1	46.8	45.6	41.5	39.9	39.3
	03:55	42.8	67.6	54.2	38.4	46.6	45.3	41.6	40.2	39.9
	04:00	44.8	69.6	58.4	39.5	49.4	48.0	42.7	41.1	40.8
	04:05	46.1	70.9	70.6	39.4	48.8	46.2	42.3	40.7	40.5
	04:10	46.8	71.6	62.0	39.3	52.2	49.5	43.4	41.2	40.8
	04:15	44.5	69.3	56.5	40.3	48.3	46.9	43.2	41.7	41.5
	04:20	43.6	68.4	55.3	39.1	47.8	46.5	42.3	40.6	40.3
	04:25	45.5	70.3	57.2	39.9	49.7	47.2	43.6	41.8	41.5
	04:30	45.9	70.7	54.2	39.8	49.6	48.5	45.1	42.3	41.3
	04:35	45.6	70.4	55.0	41.1	48.6	47.4	44.9	43.1	42.7
	04:40	45.3	70.1	56.9	41.9	47.8	46.7	44.6	43.5	43.3
	04:45	45.9	70.7	59.9	40.4	49.7	48.5	44.5	42.2	41.9
	04:50	49.5	74.3	64.4	40.3	57.2	49.3	44.2	41.8	41.5
	04:55	46.5	71.3	55.5	40.8	51.5	49.4	45.0	42.9	42.4

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขวางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class I

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/12/2023	05:00	46.6	71.4	57.7	41.9	50.4	48.3	45.4	43.9	43.6
	05:05	47.9	72.7	58.1	43.1	50.9	49.8	47.3	45.5	45.0
	05:10	47.5	72.3	56.9	42.3	51.1	49.8	46.7	44.5	44.0
	05:15	47.6	72.4	58.3	42.3	52.1	50.0	45.9	44.4	44.0
	05:20	50.8	75.6	66.1	46.0	54.0	52.0	49.6	48.0	47.3
	05:25	50.7	75.5	58.6	46.4	53.2	52.2	50.3	48.5	48.0
	05:30	50.7	75.5	62.6	44.6	55.7	53.8	48.5	46.4	46.1
	05:35	47.7	72.5	57.3	44.4	50.5	49.8	47.1	45.9	45.5
	05:40	48.2	73.0	54.8	44.3	51.0	50.0	47.6	46.2	45.8
	05:45	49.7	74.5	61.9	43.8	54.6	52.7	47.7	45.8	45.5
	05:50	49.4	74.2	57.2	45.5	53.1	51.7	48.5	47.0	46.8
	05:55	47.8	72.6	54.6	45.0	50.2	49.3	47.4	46.3	46.0
	06:00	49.1	73.9	57.5	43.6	53.1	51.3	48.0	46.3	45.6
	06:05	50.4	75.2	61.6	45.9	54.0	52.3	48.8	47.5	47.2
	06:10	49.5	74.3	58.3	45.1	53.7	51.9	48.5	46.5	46.2
	06:15	52.2	77.0	67.3	47.1	55.9	54.4	50.3	48.7	48.4
	06:20	50.6	75.4	65.3	44.1	53.2	52.0	50.0	47.6	46.6
	06:25	51.6	76.4	61.7	48.2	54.7	53.3	50.6	49.5	49.3
	06:30	52.5	77.3	67.9	45.8	56.1	54.9	51.4	48.9	48.2
	06:35	52.4	77.2	67.5	45.7	57.4	55.4	50.5	48.2	47.8
	06:40	50.7	75.5	63.3	45.9	54.7	53.1	49.7	47.7	47.3
	06:45	52.3	77.1	66.6	46.1	56.6	55.1	50.4	48.4	47.9
	06:50	52.6	77.4	63.8	45.7	56.0	55.2	51.2	48.5	48.0
	06:55	52.0	76.8	60.7	45.8	56.0	54.8	50.9	48.4	47.7
	07:00	53.7	78.5	64.3	46.9	57.6	56.6	52.6	49.0	48.7
	07:05	55.4	80.2	66.2	47.1	58.4	57.8	54.6	52.2	51.7
	07:10	54.4	79.2	66.3	46.8	58.3	56.8	53.6	49.9	48.9
	07:15	54.5	79.3	65.8	47.4	59.9	58.2	52.5	49.6	49.4
	07:20	54.1	78.9	64.9	48.4	58.0	56.2	53.1	50.8	50.2
	07:25	55.6	80.4	67.3	49.1	61.0	57.8	53.6	51.8	51.5
	07:30	55.9	80.7	71.0	48.0	61.1	58.4	53.8	51.4	50.9
	07:35	55.7	80.5	67.3	49.0	59.6	57.9	55.1	52.4	51.2
	07:40	54.8	79.6	68.6	50.4	58.9	56.5	53.4	52.3	52.0
	07:45	55.7	80.5	69.6	50.2	60.1	59.1	53.6	52.1	51.8
	07:50	55.3	80.1	65.7	50.1	59.3	58.1	54.2	52.7	52.3
	07:55	53.7	78.5	65.2	46.7	57.6	56.5	52.7	49.0	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 อ.สุภาพิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมลล์ : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1273 - R6612-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meier

S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 35137-35143

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/12/2023	08:00	52.6	77.4	61.9	46.8	56.8	55.4	51.4	49.1	48.8
	08:05	55.7	80.5	68.9	47.0	61.1	58.9	53.6	50.4	50.0
	08:10	57.0	81.8	70.5	47.3	60.5	59.5	55.4	51.8	51.3
	08:15	53.9	78.7	66.8	46.0	58.3	56.8	51.7	49.0	48.6
	08:20	55.5	80.3	68.9	46.1	60.0	58.5	54.0	49.6	49.0
	08:25	56.3	81.1	70.8	47.5	61.1	59.5	54.4	50.9	50.3
	08:30	53.3	78.1	70.8	45.0	58.1	56.0	50.6	47.8	47.1
	08:35	54.3	79.1	65.7	45.4	59.3	57.8	52.3	48.9	48.1
	08:40	52.1	76.9	65.1	43.2	56.6	54.7	50.2	47.4	46.7
	08:45	51.6	76.4	58.9	45.9	54.7	54.3	50.8	48.4	47.9
	08:50	52.0	76.8	63.5	45.1	55.5	54.8	50.7	47.9	47.2
	08:55	51.2	76.0	62.9	44.6	56.2	54.0	49.6	47.1	46.5
	09:00	53.6	78.4	67.3	45.1	59.4	57.1	51.1	47.7	47.3
	09:05	52.5	77.3	64.0	43.7	58.0	55.7	50.2	47.1	46.1
	09:10	52.2	77.0	63.4	44.2	57.4	55.6	50.2	46.8	46.0
	09:15	51.4	76.2	69.0	43.5	56.7	54.8	48.9	46.2	45.4
	09:20	50.4	75.2	61.2	42.8	54.1	53.4	49.1	46.0	45.3
	09:25	49.3	74.1	59.7	42.2	53.7	52.1	48.0	44.8	44.3
	09:30	51.9	76.7	64.5	43.7	57.3	55.2	49.8	47.0	45.9
	09:35	50.9	75.7	64.8	44.7	55.4	52.9	49.1	46.6	46.2
	09:40	52.0	76.8	68.0	43.0	57.5	54.8	49.6	46.9	46.1
	09:45	53.6	78.4	67.7	44.9	56.9	55.9	53.1	49.4	48.4
	09:50	56.9	81.7	72.7	46.5	60.2	58.7	55.8	53.4	52.7
	09:55	55.2	80.0	68.7	46.7	58.4	57.6	54.6	51.3	50.6
	10:00	52.6	77.4	72.4	45.7	56.1	55.4	51.4	48.4	47.8
	10:05	51.7	76.5	65.8	44.2	55.4	54.0	50.2	47.1	46.5
	10:10	53.9	78.7	68.0	46.0	57.2	56.2	52.3	49.5	49.0
	10:15	52.9	77.7	73.1	45.2	57.6	55.3	50.3	48.0	47.5
	10:20	55.3	80.1	69.2	45.1	60.4	57.9	53.1	48.5	47.8
	10:25	52.8	77.6	61.7	45.6	56.7	56.2	50.9	48.6	47.9
	10:30	53.3	78.1	69.7	45.6	56.4	55.0	51.4	48.5	47.9
	10:35	54.0	78.8	67.4	45.2	58.1	57.3	52.3	47.7	47.1
	10:40	52.9	77.7	69.2	46.2	56.0	55.1	51.8	48.6	47.9
	10:45	55.0	79.8	63.2	46.7	58.4	58.0	53.4	49.5	48.8
	10:50	52.1	76.9	61.3	45.3	57.2	55.5	51.0	47.5	46.7
	10:55	54.8	79.6	65.9	46.2	57.9	57.0	54.2	50.4	49.4

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photankhum



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

22/12/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโหลย (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/12/2023	11:00	55.1	79.9	70.9	47.2	57.0	56.1	53.5	51.1	50.4
	11:05	52.5	77.3	60.4	45.8	55.5	54.5	52.1	49.5	49.3
	11:10	53.4	78.2	63.0	46.2	57.1	55.7	52.6	49.5	49.0
	11:15	56.5	81.3	76.0	46.8	61.1	59.4	54.4	51.3	50.8
	11:20	56.9	81.7	67.3	48.4	60.2	59.5	56.1	53.5	52.7
	11:25	58.7	83.5	71.9	49.1	62.5	61.1	57.8	54.9	54.1
	11:30	58.4	83.2	70.5	48.5	62.5	60.9	56.7	52.8	52.0
	11:35	58.3	83.1	73.4	47.6	62.8	60.6	57.0	52.7	51.7
	11:40	57.6	82.4	78.2	45.6	63.3	61.2	52.0	48.9	48.5
	11:45	53.6	78.4	70.2	45.9	57.2	55.8	51.4	48.8	48.2
	11:50	52.7	77.5	63.8	46.1	57.5	55.2	51.3	48.7	48.3
	11:55	58.3	83.1	76.2	47.8	63.1	61.3	55.4	51.7	51.0
	12:00	59.3	84.1	72.5	48.4	64.0	62.4	57.6	53.8	52.7
	12:05	61.9	86.7	77.5	50.8	65.2	64.1	60.6	56.3	55.6
	12:10	66.7	91.5	83.1	53.5	71.6	69.3	64.8	61.6	60.8
	12:15	65.7	90.5	78.9	55.2	69.6	68.3	64.4	61.6	61.1
	12:20	66.1	90.9	80.1	53.9	69.7	68.6	65.3	62.0	61.4
	12:25	65.1	89.9	82.1	49.7	69.8	68.6	63.0	58.1	56.0
	12:30	65.7	90.5	83.9	52.6	70.5	68.1	64.1	59.0	57.9
	12:35	65.4	90.2	82.1	46.2	71.9	69.9	61.5	53.3	51.5
	12:40	56.1	80.9	73.3	46.4	60.3	58.8	54.4	51.3	50.7
	12:45	52.6	77.4	68.4	44.4	56.7	55.3	51.0	48.2	47.6
	12:50	52.8	77.6	74.9	44.7	56.4	55.0	51.0	48.2	47.4
	12:55	54.6	79.4	68.7	44.5	60.8	57.7	51.5	48.4	47.6
	13:00	66.9	91.7	95.0	44.6	65.6	63.1	51.2	47.3	46.6
	13:05	48.8	73.6	60.9	44.1	51.9	50.8	48.1	46.4	46.0
	13:10	51.8	76.6	66.3	44.3	55.9	53.4	49.9	48.0	47.3
	13:15	52.6	77.4	70.0	44.5	57.4	55.9	49.6	47.2	46.6
	13:20	52.5	77.3	72.0	44.1	59.1	54.1	48.2	46.3	46.1
	13:25	52.1	76.9	72.8	44.7	55.7	53.2	49.1	47.1	46.6
	13:30	53.4	78.2	68.5	44.6	58.2	56.4	51.2	47.8	47.4
	13:35	52.7	77.5	65.7	44.9	56.6	55.2	51.6	48.3	47.9
	13:40	54.9	79.7	68.3	45.9	59.8	58.3	52.7	49.3	48.8
	13:45	55.6	80.4	70.1	46.2	61.5	59.1	53.1	49.9	49.4
	13:50	58.8	83.6	71.5	46.1	64.4	62.5	56.2	51.6	50.6
	13:55	64.4	89.2	83.0	49.6	70.4	67.7	60.8	56.8	55.5

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/12/2023	14:00	63.2	88.0	79.4	49.5	68.5	66.8	59.8	54.9	54.0
	14:05	62.4	87.2	77.5	50.5	67.4	65.2	60.4	56.5	55.6
	14:10	59.8	84.6	74.3	48.7	65.0	63.4	57.6	53.1	51.9
	14:15	54.7	79.5	67.6	46.1	59.5	57.7	53.2	50.2	49.8
	14:20	57.5	82.3	77.1	48.1	61.8	59.8	55.4	52.5	52.1
	14:25	59.3	84.1	74.0	47.5	64.5	62.5	57.6	53.6	52.8
	14:30	57.2	82.0	72.2	46.1	63.0	60.4	54.5	51.1	50.1
	14:35	60.1	84.9	78.1	46.8	66.9	63.6	55.1	51.5	50.8
	14:40	56.1	80.9	76.1	46.6	61.2	58.6	53.7	50.7	50.2
	14:45	52.3	77.1	67.7	45.9	55.9	54.6	51.4	49.2	48.6
	14:50	55.6	80.4	70.8	46.8	60.3	58.5	53.1	49.9	49.3
	14:55	56.0	80.8	78.4	46.6	58.2	56.4	53.2	50.8	50.0
	15:00	55.8	80.6	74.2	46.2	59.1	57.4	52.9	50.3	49.7
	15:05	58.9	83.7	78.8	46.7	64.0	62.1	54.1	51.0	50.3
	15:10	55.5	80.3	69.4	46.0	59.7	57.9	54.2	50.3	49.1
	15:15	57.9	82.7	76.0	48.2	63.0	59.9	54.9	52.2	51.6
	15:20	58.8	83.6	74.1	49.7	63.0	61.6	57.0	53.7	52.9
	15:25	59.6	84.4	70.9	50.0	63.1	62.3	58.4	54.9	54.0
	15:30	61.3	86.1	78.6	51.3	66.7	64.7	58.9	55.4	54.8
	15:35	61.6	86.4	81.4	52.8	64.7	63.6	60.2	57.5	56.8
	15:40	63.2	88.0	80.6	53.4	66.4	64.8	62.4	60.1	59.2
	15:45	64.4	89.2	81.3	53.9	68.0	67.1	63.3	59.9	59.3
	15:50	60.1	84.9	75.0	49.7	66.3	64.5	55.8	51.9	51.5
	15:55	64.6	89.4	76.9	49.6	69.9	68.8	62.5	53.7	52.8
	16:00	58.8	83.6	76.9	49.6	64.1	61.5	55.7	51.9	51.3
	16:05	64.8	89.6	87.2	52.8	69.1	65.8	58.6	55.5	54.9
	16:10	61.5	86.3	82.7	50.6	66.1	64.1	59.0	55.3	54.5
	16:15	68.4	93.2	82.9	51.2	75.1	73.1	62.9	56.4	55.6
	16:20	64.7	89.5	80.6	47.3	72.1	70.9	56.3	52.0	51.3
	16:25	56.6	81.4	76.6	44.9	60.2	58.5	55.0	50.8	49.9
	16:30	59.1	83.9	74.6	45.6	64.2	62.4	56.7	52.9	52.0
	16:35	55.1	79.9	67.7	45.6	59.2	57.8	53.8	50.9	50.1
	16:40	58.8	83.6	75.7	47.2	65.3	62.0	55.4	52.2	51.4
	16:45	59.8	84.6	73.4	47.5	64.1	62.7	58.2	54.3	53.5
	16:50	59.9	84.7	80.3	46.3	63.9	62.3	57.8	53.8	52.6
	16:55	59.1	83.9	75.5	46.9	64.2	62.1	56.8	52.1	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhaphibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านทุ่งไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/12/2023	17:00	65.0	89.8	83.7	48.2	71.9	66.8	59.0	54.8	53.6
	17:05	60.1	84.9	79.8	48.9	63.2	62.1	58.4	54.7	54.0
	17:10	60.7	85.5	77.7	50.0	65.2	63.4	58.8	55.1	54.4
	17:15	61.6	86.4	79.6	49.5	67.0	64.5	58.4	54.5	53.5
	17:20	58.0	82.8	75.6	47.3	63.3	61.1	55.5	52.2	51.4
	17:25	59.5	84.3	74.2	46.5	64.9	62.5	57.6	52.7	51.8
	17:30	59.7	84.5	69.1	45.9	64.1	62.8	58.8	51.8	50.7
	17:35	57.7	82.5	70.5	44.1	62.8	61.7	55.0	50.1	48.7
	17:40	56.3	81.1	69.4	44.3	61.6	60.1	54.0	49.7	48.4
	17:45	57.1	81.9	67.5	45.7	61.0	59.9	56.7	51.6	50.1
	17:50	50.2	75.0	64.3	43.2	56.5	53.8	47.0	44.4	44.3
	17:55	51.1	75.9	68.9	43.4	56.3	53.9	48.2	45.2	44.7
	18:00	49.9	74.7	67.6	43.5	54.0	52.6	47.1	45.2	44.9
	18:05	49.5	74.3	70.5	43.5	50.6	49.4	46.6	44.9	44.6
	18:10	51.6	76.4	68.2	43.7	57.1	53.8	48.7	45.8	45.3
	18:15	50.2	75.0	65.4	43.8	54.3	53.1	48.5	46.0	45.4
	18:20	47.3	72.1	62.6	43.3	50.4	49.2	45.6	44.5	44.3
	18:25	45.1	69.9	52.8	43.0	48.5	46.6	44.3	43.8	43.6
	18:30	45.8	70.6	52.0	43.4	48.5	47.4	45.2	44.4	44.2
	18:35	45.2	70.0	52.1	43.6	48.2	46.2	44.7	44.4	44.3
	18:40	45.1	69.9	52.7	43.7	46.6	46.0	44.9	44.3	44.3
	18:45	45.8	70.6	56.0	43.6	48.2	47.0	45.1	44.6	44.5
	18:50	46.1	70.9	62.7	43.7	47.6	45.9	44.8	44.5	44.4
	18:55	50.0	74.8	68.3	43.6	56.2	52.0	45.1	44.6	44.4
	19:00	46.8	71.6	59.0	43.8	50.1	48.6	45.5	44.8	44.7
	19:05	46.0	70.8	57.1	43.8	48.8	47.7	45.1	44.6	44.6
	19:10	46.8	71.6	56.8	43.7	50.2	48.9	45.9	44.7	44.6
	19:15	45.8	70.6	53.1	43.5	49.1	47.3	45.0	44.5	44.4
	19:20	46.7	71.5	57.2	43.8	50.6	49.3	45.4	44.7	44.6
	19:25	45.8	70.6	55.3	43.7	48.5	47.2	45.1	44.6	44.5
	19:30	47.1	71.9	62.9	43.6	51.8	48.8	45.1	44.6	44.5
	19:35	45.4	70.2	51.2	43.6	47.4	46.7	45.0	44.5	44.4
	19:40	46.0	70.8	55.0	43.7	49.3	46.8	45.0	44.6	44.5
	19:45	45.1	69.9	52.7	43.8	46.2	45.5	45.0	44.7	44.6
	19:50	45.4	70.2	52.0	43.7	48.2	46.0	44.9	44.5	44.5
	19:55	45.1	69.9	52.0	43.3	46.5	45.9	44.8	44.3	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/12/2023	20:00	45.5	70.3	53.1	43.1	48.3	47.3	44.8	44.0	43.9
	20:05	46.5	71.3	58.2	43.6	49.4	48.3	45.6	44.6	44.5
	20:10	45.1	69.9	52.1	43.8	46.7	46.0	44.9	44.5	44.4
	20:15	45.3	70.1	57.8	43.7	46.3	45.9	45.0	44.6	44.5
	20:20	45.1	69.9	50.1	43.7	46.6	46.0	44.8	44.5	44.4
	20:25	45.1	69.9	50.6	43.8	46.1	45.8	45.0	44.6	44.5
	20:30	47.8	72.6	71.4	43.6	49.6	48.9	45.3	44.4	44.3
	20:35	46.3	71.1	57.5	43.8	50.0	48.6	44.9	44.5	44.4
	20:40	44.7	69.5	48.0	43.5	45.6	45.2	44.6	44.3	44.2
	20:45	47.7	72.5	56.3	43.8	50.8	50.1	46.3	44.8	44.7
	20:50	46.1	70.9	54.4	43.8	48.6	47.8	45.4	44.6	44.5
	20:55	45.5	70.3	55.2	43.4	47.2	46.7	44.8	44.3	44.2
	21:00	44.5	69.3	49.8	43.4	45.2	44.9	44.5	44.2	44.1
	21:05	44.5	69.3	51.2	43.2	45.8	45.1	44.3	44.1	44.0
	21:10	44.8	69.6	50.1	43.5	47.3	45.5	44.4	44.2	44.1
	21:15	44.9	69.7	53.3	43.2	47.0	45.6	44.3	44.0	44.0
	21:20	44.4	69.2	51.2	43.2	44.9	44.8	44.3	44.0	43.9
	21:25	44.7	69.5	49.4	43.1	45.5	45.2	44.6	44.2	44.1
	21:30	45.0	69.8	53.0	43.4	46.3	46.0	44.6	44.2	44.1
	21:35	45.5	70.3	50.1	43.3	48.4	47.4	44.9	44.2	44.1
	21:40	45.1	69.9	49.9	43.2	47.8	46.5	44.6	44.1	44.1
	21:45	44.6	69.4	48.7	43.4	45.2	45.0	44.5	44.2	44.2
	21:50	45.4	70.2	57.9	43.1	48.8	46.1	44.7	44.1	44.0
	21:55	45.1	69.9	51.9	43.6	47.1	46.1	44.8	44.4	44.3
	22:00	44.7	69.5	51.1	43.2	45.8	45.3	44.5	44.1	44.1
	22:05	45.9	70.7	56.6	43.5	49.9	47.8	44.9	44.3	44.2
	22:10	44.8	69.6	50.6	43.0	46.2	46.0	44.5	44.1	44.0
	22:15	45.4	70.2	51.9	43.1	48.6	47.3	44.7	44.1	44.0
	22:20	44.5	69.3	47.9	43.2	45.2	44.9	44.5	44.2	44.2
	22:25	44.6	69.4	47.9	43.6	45.3	45.0	44.6	44.3	44.2
	22:30	44.9	69.7	49.3	43.4	46.0	45.7	44.7	44.3	44.2
	22:35	44.6	69.4	49.0	43.3	45.6	45.1	44.5	44.2	44.2
	22:40	44.6	69.4	48.0	43.4	45.2	45.0	44.6	44.3	44.2
	22:45	44.4	69.2	47.7	43.5	44.8	44.7	44.4	44.1	44.1
	22:50	44.4	69.2	49.7	43.3	44.8	44.7	44.3	44.0	43.9
	22:55	44.3	69.1	47.6	43.4	44.9	44.7	44.3	44.1	44.0

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkharn, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโหล (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/12/2023	23:00	44.4	69.2	50.2	43.1	45.9	45.2	44.2	44.0	43.9
	23:05	44.4	69.2	50.9	43.3	44.7	44.6	44.3	44.1	44.0
	23:10	47.9	72.7	67.3	43.2	52.7	48.4	44.4	44.0	43.9
	23:15	43.9	68.7	45.8	42.7	44.3	44.2	43.9	43.7	43.6
	23:20	44.1	68.9	46.4	42.8	44.5	44.4	44.1	43.8	43.7
	23:25	44.3	69.1	48.9	43.1	44.9	44.6	44.2	43.9	43.8
	23:30	44.5	69.3	51.0	43.2	45.0	44.6	44.3	44.1	44.0
	23:35	44.3	69.1	47.8	43.3	44.8	44.6	44.3	44.0	44.0
	23:40	44.5	69.3	46.8	43.2	45.0	44.8	44.5	44.2	44.0
	23:45	44.6	69.4	47.8	43.4	45.1	44.9	44.6	44.3	44.2
	23:50	44.7	69.5	53.8	43.3	45.2	44.8	44.4	44.1	44.1
	23:55	44.4	69.2	49.0	43.2	45.1	44.8	44.4	44.1	44.0
09 12 2023	00:00	44.5	69.3	48.4	43.4	44.8	44.8	44.5	44.2	44.1
	00:05	45.1	69.9	57.9	43.6	46.5	45.7	44.8	44.5	44.4
	00:10	45.3	70.1	54.8	43.4	48.0	45.3	44.7	44.3	44.2
	00:15	44.4	69.2	46.7	43.4	44.7	44.7	44.5	44.2	44.2
	00:20	45.6	70.4	58.9	43.4	47.9	46.5	44.6	44.2	44.2
	00:25	44.9	69.7	52.1	43.5	47.0	46.1	44.5	44.3	44.3
	00:30	44.5	69.3	48.7	43.3	44.9	44.8	44.5	44.2	44.1
	00:35	44.5	69.3	49.0	43.0	45.2	44.9	44.4	44.1	44.0
	00:40	44.4	69.2	47.8	43.2	45.1	44.9	44.3	44.1	44.0
	00:45	44.5	69.3	47.6	43.2	45.6	45.1	44.4	44.1	44.1
	00:50	44.4	69.2	54.6	43.2	45.0	44.8	44.3	44.0	44.0
	00:55	51.7	76.5	68.9	43.3	57.1	51.0	45.0	44.3	44.2
	01:00	44.4	69.2	49.8	43.4	44.7	44.6	44.4	44.2	44.1
	01:05	44.5	69.3	46.8	43.2	45.0	44.8	44.5	44.2	44.1
	01:10	44.9	69.7	47.7	43.8	45.4	45.2	44.9	44.7	44.7
	01:15	57.0	81.8	74.4	44.1	67.1	49.6	45.6	45.0	44.9
	01:20	49.1	73.9	68.8	44.0	47.5	45.8	45.1	44.7	44.7
	01:25	45.0	69.8	46.6	43.7	45.4	45.3	45.0	44.7	44.6
	01:30	45.2	70.0	49.4	43.9	45.6	45.5	45.2	44.9	44.8
	01:35	45.2	70.0	46.2	44.1	45.5	45.5	45.2	45.0	44.9
	01:40	45.2	70.0	47.5	44.1	45.6	45.5	45.2	45.0	44.9
	01:45	45.1	69.9	49.2	44.0	45.4	45.3	45.1	44.8	44.7
	01:50	45.3	70.1	47.5	44.0	46.1	45.8	45.2	44.9	44.8
	01:55	45.3	70.1	51.0	43.9	47.2	45.7	45.0	44.7	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	02:00	45.1	69.9	50.1	44.0	45.5	45.4	45.1	44.9	44.8
	02:05	46.5	71.3	49.3	44.1	47.9	47.7	46.6	45.1	45.0
	02:10	46.3	71.1	49.7	44.0	47.8	47.7	46.0	45.0	44.9
	02:15	45.1	69.9	46.4	44.0	45.5	45.4	45.1	44.9	44.8
	02:20	45.0	69.8	53.2	43.8	45.3	45.2	45.0	44.7	44.6
	02:25	44.9	69.7	46.3	43.7	45.2	45.1	44.9	44.7	44.6
	02:30	45.5	70.3	47.7	44.0	46.0	45.8	45.4	45.2	45.1
	02:35	45.5	70.3	46.8	44.1	45.9	45.8	45.6	45.3	45.2
	02:40	45.3	70.1	49.0	43.8	45.9	45.8	45.2	44.8	44.7
	02:45	55.2	80.0	74.7	44.0	62.3	46.1	45.1	44.8	44.8
	02:50	45.1	69.9	47.3	44.0	45.6	45.4	45.1	44.9	44.8
	02:55	45.3	70.1	48.3	44.0	45.9	45.8	45.3	45.0	44.9
	03:00	46.2	71.0	48.1	44.5	47.0	46.8	46.2	45.7	45.6
	03:05	45.2	70.0	46.9	43.9	45.6	45.5	45.2	45.0	44.9
	03:10	45.4	70.2	46.9	44.2	45.9	45.8	45.4	45.1	45.1
	03:15	45.1	69.9	49.2	44.0	45.5	45.4	45.1	44.9	44.8
	03:20	45.6	70.4	47.1	44.1	46.2	46.1	45.6	45.3	45.2
	03:25	45.1	69.9	46.6	44.0	45.5	45.4	45.1	44.9	44.8
	03:30	45.6	70.4	50.4	44.0	46.1	45.9	45.6	45.3	45.2
	03:35	45.1	69.9	47.1	43.8	45.8	45.5	45.1	44.9	44.8
	03:40	45.8	70.6	47.5	44.3	46.3	46.2	45.8	45.3	45.1
	03:45	45.1	69.9	47.4	43.9	45.6	45.4	45.1	44.8	44.8
	03:50	45.3	70.1	47.1	44.0	45.8	45.7	45.3	44.9	44.8
	03:55	45.8	70.6	48.1	44.2	46.1	46.0	45.7	45.5	45.4
	04:00	46.8	71.6	55.1	44.6	49.7	48.5	45.9	45.4	45.4
	04:05	46.7	71.5	64.2	44.3	49.7	47.9	45.7	45.1	45.0
	04:10	45.4	70.2	50.6	44.2	46.4	45.8	45.3	45.0	44.9
	04:15	45.0	69.8	48.7	43.6	45.6	45.5	45.1	44.6	44.4
	04:20	44.8	69.6	46.6	43.7	45.2	45.1	44.9	44.6	44.5
	04:25	45.7	70.5	47.3	43.9	46.4	46.3	45.7	45.0	44.9
	04:30	45.5	70.3	47.9	44.0	45.9	45.8	45.5	45.3	45.2
	04:35	45.5	70.3	47.4	44.3	46.2	45.9	45.5	45.1	45.0
	04:40	45.7	70.5	47.6	44.4	46.2	46.1	45.7	45.4	45.3
	04:45	45.4	70.2	47.4	44.3	45.9	45.7	45.4	45.2	45.1
	04:50	53.9	78.7	74.9	44.1	45.9	45.6	45.2	44.9	44.9
	04:55	50.8	75.6	70.5	44.2	46.3	46.0	45.5	45.2	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	05:00	45.7	70.5	48.0	44.4	46.3	46.1	45.6	45.3	45.3
	05:05	45.3	70.1	49.6	43.9	45.8	45.7	45.4	45.0	45.0
	05:10	45.2	70.0	47.1	44.1	45.8	45.6	45.2	45.0	44.9
	05:15	45.5	70.3	48.3	44.0	46.4	46.1	45.5	45.1	45.0
	05:20	46.1	70.9	51.3	44.1	48.8	47.8	45.5	45.1	45.1
	05:25	45.7	70.5	49.2	44.3	46.8	46.4	45.5	45.2	45.1
	05:30	45.8	70.6	49.4	44.1	46.5	46.4	45.8	45.3	45.3
	05:35	46.1	70.9	48.2	44.9	46.7	46.5	46.0	45.7	45.6
	05:40	45.9	70.7	48.5	44.6	46.6	46.3	45.8	45.5	45.4
	05:45	55.8	80.6	73.0	44.7	64.3	51.5	46.1	45.6	45.5
	05:50	59.5	84.3	79.3	44.5	65.9	65.0	46.2	45.5	45.4
	05:55	56.8	81.6	73.5	44.6	65.9	63.7	46.7	45.7	45.5
	06:00	60.1	84.9	75.0	44.7	67.7	65.3	46.6	45.7	45.5
	06:05	55.8	80.6	72.2	44.4	64.7	60.5	48.9	45.9	45.7
	06:10	52.1	76.9	72.6	45.2	52.8	50.8	47.6	46.5	46.3
	06:15	47.6	72.4	55.5	45.2	49.7	49.1	47.1	46.4	46.2
	06:20	52.3	77.1	71.6	45.7	56.6	53.6	48.1	46.8	46.7
	06:25	58.0	82.8	73.0	45.3	65.2	64.0	50.8	46.9	46.6
	06:30	55.4	80.2	72.9	45.8	63.6	58.9	48.7	47.1	46.9
	06:35	57.1	81.9	75.0	45.5	65.1	61.1	49.0	47.0	46.8
	06:40	57.9	82.7	78.5	46.0	64.3	56.8	50.6	47.6	47.4
	06:45	58.9	83.7	78.5	45.8	67.4	62.9	49.6	47.6	47.3
	06:50	51.7	76.5	71.4	46.3	55.5	52.9	49.7	48.1	47.7
	06:55	49.5	74.3	61.2	45.9	52.1	51.3	48.7	47.5	47.3
	07:00	52.7	77.5	67.4	46.6	57.3	54.4	50.5	48.3	47.9
	07:05	57.5	82.3	78.3	47.0	59.1	56.9	50.6	48.6	48.3
	07:10	52.6	77.4	74.7	47.1	56.1	54.6	50.0	48.6	48.3
	07:15	51.8	76.6	71.4	46.9	54.7	52.9	50.2	48.5	48.3
	07:20	51.0	75.8	68.5	46.7	55.1	53.0	49.4	48.1	47.9
	07:25	51.9	76.7	68.9	46.5	53.8	52.8	49.5	47.9	47.7
	07:30	49.8	74.6	59.5	46.3	52.6	51.4	49.1	47.7	47.5
	07:35	52.5	77.3	65.0	46.7	56.1	54.2	50.8	48.4	48.1
	07:40	51.9	76.7	64.7	45.7	56.4	55.4	50.2	47.9	47.6
	07:45	54.2	79.0	73.4	45.5	58.2	56.5	50.0	47.8	47.3
	07:50	50.8	75.6	68.6	45.3	52.6	51.2	48.2	46.7	46.5
	07:55	51.1	75.9	68.0	44.5	56.9	53.6	47.8	46.4	46.1

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อ.แกลง จ.ระยอง 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	08:00	50.1	74.9	69.2	44.1	55.2	52.8	47.6	46.0	45.8
	08:05	51.3	76.1	69.6	44.4	53.2	52.3	49.9	47.5	47.0
	08:10	51.2	76.0	61.9	44.5	55.5	54.1	49.9	47.4	47.0
	08:15	50.4	75.2	60.2	45.0	54.2	52.9	49.3	47.7	47.2
	08:20	51.5	76.3	62.0	44.6	56.1	53.4	50.4	48.3	47.5
	08:25	49.9	74.7	66.1	44.2	53.8	52.2	48.4	46.9	46.7
	08:30	49.4	74.2	63.9	44.2	52.1	51.2	48.7	47.3	47.0
	08:35	48.6	73.4	63.7	43.5	51.8	50.3	47.6	46.1	45.9
	08:40	50.3	75.1	59.5	45.5	52.7	52.2	49.8	48.1	47.8
	08:45	49.7	74.5	56.8	46.1	52.4	51.9	49.3	47.5	47.2
	08:50	49.3	74.1	67.2	45.6	51.6	50.5	48.6	47.0	46.6
	08:55	49.3	74.1	66.9	45.6	53.4	51.0	48.1	46.6	46.4
	09:00	49.5	74.3	59.2	46.0	52.7	51.5	48.7	47.2	47.0
	09:05	49.2	74.0	61.3	45.9	53.1	51.6	48.2	47.0	46.8
	09:10	49.6	74.4	61.2	45.7	54.7	51.3	47.6	46.7	46.5
	09:15	49.6	74.4	60.1	45.7	55.1	53.6	47.5	46.6	46.5
	09:20	52.3	77.1	72.1	45.7	56.3	53.9	48.7	46.7	46.5
	09:25	49.5	74.3	61.5	45.5	52.6	51.7	48.6	46.9	46.6
	09:30	49.0	73.8	59.7	45.7	51.3	50.6	48.5	47.1	46.8
	09:35	49.1	73.9	61.3	45.9	51.9	50.7	48.2	47.2	47.0
	09:40	50.9	75.7	65.9	46.2	54.8	53.1	49.6	47.9	47.5
	09:45	52.2	77.0	69.2	46.2	57.4	55.0	49.7	47.8	47.6
	09:50	50.7	75.5	60.6	46.2	54.5	53.0	49.6	47.8	47.5
	09:55	52.9	77.7	69.1	45.4	60.1	55.6	49.0	47.6	47.3
	10:00	50.6	75.4	65.3	44.3	56.0	51.9	47.7	46.5	46.2
	10:05	47.5	72.3	56.8	44.1	50.0	48.7	47.2	45.8	45.5
	10:10	52.1	76.9	70.2	42.6	57.9	53.8	48.3	45.9	45.3
	10:15	48.4	73.2	63.3	42.5	52.8	51.0	46.8	44.7	44.2
	10:20	52.0	76.8	68.6	42.1	57.0	55.1	49.2	46.0	45.7
	10:25	55.2	80.0	71.6	43.2	61.7	56.4	50.2	45.0	44.6
	10:30	47.1	71.9	58.4	42.8	51.8	49.9	45.3	44.2	43.9
	10:35	44.8	69.6	54.6	42.9	46.5	46.1	44.5	43.8	43.7
	10:40	46.2	71.0	65.7	42.9	48.4	47.1	44.8	44.0	43.9
	10:45	45.5	70.3	58.2	42.3	48.1	47.0	44.8	43.7	43.6
	10:50	48.4	73.2	66.5	42.7	52.0	48.2	44.9	43.7	43.5
	10:55	49.4	74.2	67.6	42.9	52.0	50.1	47.3	44.2	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อําเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไพร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/12/2023	11:00	45.8	70.6	56.1	43.3	49.0	48.1	45.0	44.3	44.1
	11:05	46.8	71.6	58.8	43.4	49.4	48.3	46.0	44.8	44.5
	11:10	50.2	75.0	62.9	43.1	54.8	53.6	48.2	45.5	44.9
	11:15	58.8	83.6	77.2	43.0	62.0	54.3	46.9	44.7	44.3
	11:20	47.0	71.8	55.8	43.1	50.4	49.5	46.2	44.5	44.2
	11:25	47.5	72.3	66.5	43.4	52.1	48.7	45.6	44.5	44.4
	11:30	48.6	73.4	64.5	42.9	54.1	50.9	46.6	44.7	44.3
	11:35	45.0	69.8	55.8	42.6	47.3	46.5	44.3	43.6	43.5
	11:40	49.5	74.3	69.5	43.1	54.7	51.7	45.8	44.3	44.1
	11:45	45.8	70.6	65.9	42.6	47.2	46.0	44.5	43.9	43.7
	11:50	46.3	71.1	56.5	43.1	49.4	48.7	45.5	44.3	44.1
	11:55	47.9	72.7	61.9	43.0	53.2	50.8	45.5	44.2	43.8
	12:00	54.7	79.5	70.6	42.8	61.4	58.4	46.3	44.2	44.0
	12:05	61.7	86.5	83.3	43.5	65.2	62.4	52.6	50.9	50.6
	12:10	53.8	78.6	74.5	49.9	56.0	53.5	51.6	50.9	50.8
	12:15	56.4	81.2	68.5	49.4	62.6	61.1	52.5	50.8	50.7
	12:20	59.8	84.6	78.2	50.4	64.3	62.6	57.1	52.8	52.4
	12:25	56.6	81.4	79.4	50.2	60.8	59.2	52.4	51.8	51.6
	12:30	52.5	77.3	59.2	50.4	55.3	53.0	52.0	51.6	51.5
	12:35	56.8	81.6	74.4	48.6	61.9	59.9	53.9	50.9	50.5
	12:40	56.8	81.6	73.9	41.4	62.3	61.1	54.1	42.8	42.6
	12:45	45.3	70.1	62.3	41.3	49.2	47.9	43.6	42.6	42.3
	12:50	43.6	68.4	52.7	41.3	46.6	45.5	42.9	42.2	42.1
	12:55	46.1	70.9	59.0	41.6	51.2	48.0	43.8	42.7	42.6
	13:00	45.0	69.8	55.7	42.1	48.1	47.2	44.0	43.0	42.9
	13:05	45.7	70.5	62.1	41.8	49.3	47.9	44.3	42.9	42.8
	13:10	50.6	75.4	66.6	42.1	57.6	53.1	47.1	43.8	43.5
	13:15	53.4	78.2	71.0	42.3	58.1	53.5	46.0	43.9	43.6
	13:20	49.0	73.8	61.0	42.8	54.4	52.7	46.1	44.2	43.9
	13:25	45.7	70.5	60.2	42.6	49.1	47.8	44.6	43.7	43.5
	13:30	45.1	69.9	56.4	42.9	46.9	46.2	44.6	44.0	43.9
	13:35	45.3	70.1	54.4	42.7	46.8	46.1	44.8	43.9	43.7
	13:40	46.5	71.3	57.5	43.1	51.5	48.3	44.9	44.0	43.9
	13:45	46.8	71.6	60.4	42.8	51.5	49.5	45.0	44.0	43.9
	13:50	50.9	75.7	63.7	43.0	57.6	55.6	46.5	44.1	43.9
	13:55	46.6	71.4	66.1	42.5	50.5	48.3	44.0	43.3	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/12/2023	14:00	49.0	73.8	64.4	42.7	54.8	51.8	45.6	44.0	43.8
	14:05	48.5	73.3	56.4	43.0	52.2	51.9	46.8	44.3	43.9
	14:10	50.2	75.0	65.8	43.1	54.0	53.0	47.4	45.0	44.2
	14:15	50.8	75.6	65.3	43.5	57.8	52.5	47.1	44.6	44.4
	14:20	46.6	71.4	64.4	42.6	49.9	48.8	45.0	43.9	43.7
	14:25	49.1	73.9	63.2	43.0	56.4	51.4	45.4	44.1	43.8
	14:30	47.6	72.4	58.8	43.1	50.7	49.7	46.7	44.9	44.6
	14:35	45.5	70.3	57.6	42.7	48.3	47.6	44.6	43.6	43.4
	14:40	46.4	71.2	62.9	42.7	49.4	48.2	44.8	43.6	43.5
	14:45	54.1	78.9	73.5	40.2	60.2	55.4	46.9	41.8	41.2
	14:50	54.0	78.8	69.5	40.2	61.6	59.4	46.0	42.2	42.0
	14:55	48.3	73.1	71.1	43.0	51.6	49.3	45.2	43.9	43.8
	15:00	45.9	70.7	58.9	42.7	49.7	47.7	44.8	43.6	43.5
	15:05	44.4	69.2	56.7	42.5	45.9	45.4	43.9	43.3	43.2
	15:10	47.4	72.2	59.1	43.0	52.7	49.7	45.4	44.0	43.8
	15:15	47.7	72.5	62.3	43.0	51.0	49.4	46.3	44.0	43.8
	15:20	49.7	74.5	63.5	43.3	57.2	53.6	45.8	44.7	44.4
	15:25	49.1	73.9	62.8	43.1	55.7	52.7	45.5	44.2	44.0
	15:30	50.2	75.0	64.2	42.9	57.2	54.3	46.2	44.4	44.2
	15:35	50.6	75.4	67.9	43.6	58.3	51.3	45.9	44.7	44.5
	15:40	48.0	72.8	64.9	42.8	49.4	48.6	46.2	44.3	44.0
	15:45	47.9	72.7	61.3	43.8	50.8	49.8	46.9	45.3	44.9
	15:50	46.8	71.6	57.2	43.5	49.1	48.6	46.4	44.8	44.5
	15:55	47.9	72.7	62.2	43.5	51.0	50.1	47.1	45.2	44.8
	16:00	47.8	72.6	59.7	43.6	50.8	50.0	47.3	45.0	44.7
	16:05	49.6	74.4	61.0	45.2	52.6	51.7	48.9	47.3	47.0
	16:10	50.0	74.8	58.2	46.0	52.7	51.6	49.6	48.0	47.6
	16:15	53.7	78.5	67.2	45.8	58.7	57.2	51.6	48.7	48.1
	16:20	51.5	76.3	63.7	44.8	55.7	54.7	50.1	47.3	46.8
	16:25	49.8	74.6	64.2	43.3	54.1	52.7	47.9	45.0	44.7
	16:30	48.1	72.9	66.8	43.1	51.1	50.2	45.8	44.2	44.0
	16:35	51.3	76.1	71.2	44.1	55.2	53.1	49.6	46.4	45.7
	16:40	55.5	80.3	70.6	43.5	62.6	58.2	51.1	47.6	47.2
	16:45	53.3	78.1	69.1	44.3	59.0	56.9	48.4	45.9	45.7
	16:50	55.0	79.8	68.2	43.9	62.4	58.7	50.4	46.0	45.5
	16:55	56.7	81.5	78.2	44.6	62.1	59.7	50.5	47.0	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาบือ จ.สุพรรณบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	17:00	62.1	86.9	89.8	43.4	64.8	61.6	50.4	46.1	45.5
	17:05	52.1	76.9	75.6	43.6	55.5	53.8	48.7	45.4	45.1
	17:10	50.1	74.9	67.0	43.3	54.2	52.7	47.6	45.2	44.7
	17:15	50.4	75.2	64.5	43.4	56.1	54.6	48.0	46.1	45.6
	17:20	52.6	77.4	68.6	43.4	57.6	56.4	49.2	46.5	46.0
	17:25	48.4	73.2	57.8	42.8	52.8	51.0	47.2	44.9	44.3
	17:30	46.5	71.3	57.8	42.9	50.2	49.0	45.4	44.2	44.0
	17:35	51.3	76.1	66.6	42.8	56.9	53.1	45.3	43.8	43.6
	17:40	49.2	74.0	64.9	42.8	52.2	50.6	46.6	44.0	43.8
	17:45	47.2	72.0	66.8	43.0	49.5	48.9	46.1	44.5	44.2
	17:50	55.0	79.8	77.9	42.9	48.4	46.6	44.3	43.7	43.6
	17:55	45.1	69.9	51.6	43.0	46.7	46.3	44.8	44.0	43.8
	18:00	47.2	72.0	56.1	43.4	51.8	49.8	45.6	44.5	44.3
	18:05	48.1	72.9	64.4	43.4	51.7	50.3	46.3	44.6	44.4
	18:10	45.9	70.7	52.6	43.5	48.5	47.7	45.1	44.4	44.3
	18:15	47.6	72.4	58.0	43.8	52.9	50.2	45.8	44.8	44.6
	18:20	45.4	70.2	54.8	43.5	47.0	46.5	45.1	44.5	44.4
	18:25	46.8	71.6	53.6	44.3	48.5	48.1	46.6	45.4	45.2
	18:30	46.1	70.9	53.7	43.9	48.2	47.6	45.4	44.9	44.8
	18:35	45.7	70.5	50.8	44.0	47.4	46.7	45.4	45.0	44.9
	18:40	47.3	72.1	71.3	44.1	48.7	47.5	45.8	45.2	45.0
	18:45	45.7	70.5	51.9	43.8	47.3	46.3	45.4	44.9	44.8
	18:50	46.9	71.7	57.3	44.6	50.2	48.9	46.0	45.5	45.4
	18:55	46.1	70.9	54.2	44.1	48.8	47.6	45.5	45.0	44.9
	19:00	46.2	71.0	53.8	43.9	48.8	47.2	45.6	45.0	44.9
	19:05	46.5	71.3	57.3	44.2	48.6	47.4	46.0	45.4	45.3
	19:10	47.3	72.1	59.4	44.3	49.6	49.1	46.5	45.6	45.4
	19:15	47.2	72.0	52.7	44.8	49.1	48.6	47.1	45.8	45.6
	19:20	47.2	72.0	61.9	44.2	49.3	48.9	46.6	45.4	45.3
	19:25	52.6	77.4	66.4	44.3	60.9	55.8	46.5	45.5	45.4
	19:30	49.6	74.4	66.9	44.1	51.7	48.3	45.4	45.0	44.9
	19:35	46.9	71.7	56.7	43.8	51.3	49.5	45.3	44.7	44.6
	19:40	46.0	70.8	53.7	43.8	49.2	48.0	45.3	44.8	44.6
	19:45	47.0	71.8	59.9	43.4	51.3	49.6	45.5	44.7	44.6
	19:50	45.9	70.7	59.1	43.7	50.2	46.7	44.9	44.5	44.4
	19:55	45.2	70.0	48.4	43.8	46.0	45.9	45.2	44.8	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูไทร (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class I

SAMPLE NO. : 35130-35136
MEASURING DATE : 08-15/12/2023
RECEIVED DATE : 16/12/2023
REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/12/2023	20:00	46.1	70.9	56.1	44.0	48.1	46.8	45.3	45.0	44.9
	20:05	47.3	72.1	58.9	44.3	49.9	47.8	46.3	45.3	45.1
	20:10	48.5	73.3	68.3	44.7	51.2	49.4	47.3	46.3	46.0
	20:15	47.7	72.5	60.5	44.7	51.7	49.1	46.5	45.9	45.7
	20:20	46.7	71.5	51.8	44.7	48.8	47.7	46.3	45.8	45.7
	20:25	46.8	71.6	52.5	44.5	49.1	47.8	46.5	45.8	45.7
	20:30	46.6	71.4	55.6	44.3	49.8	47.6	46.1	45.4	45.3
	20:35	46.7	71.5	56.0	44.5	49.0	47.4	46.1	45.5	45.4
	20:40	46.3	71.1	52.4	44.5	47.8	46.9	46.0	45.6	45.5
	20:45	47.3	72.1	56.6	44.1	50.4	49.4	46.2	45.2	45.1
	20:50	45.9	70.7	53.2	43.7	48.0	47.4	45.4	44.7	44.5
	20:55	45.6	70.4	50.8	43.5	48.0	47.2	45.2	44.6	44.5
	21:00	49.0	73.8	60.1	44.2	54.1	52.1	47.1	45.4	45.2
	21:05	48.5	73.3	68.1	44.1	50.3	48.9	46.1	45.4	45.3
	21:10	46.4	71.2	61.3	44.4	48.0	46.8	45.8	45.4	45.3
	21:15	46.1	70.9	51.8	44.6	47.2	46.8	46.0	45.5	45.5
	21:20	46.1	70.9	48.4	44.3	46.8	46.6	46.1	45.6	45.4
	21:25	48.1	72.9	61.6	43.9	54.8	47.6	45.4	44.9	44.8
	21:30	46.0	70.8	59.6	43.7	49.4	47.5	45.1	44.7	44.5
	21:35	45.3	70.1	50.1	43.3	47.7	46.7	44.8	44.2	44.1
	21:40	44.4	69.2	54.3	43.2	45.2	44.8	44.2	44.0	44.0
	21:45	44.6	69.4	46.8	43.1	45.1	45.0	44.6	44.3	44.2
	21:50	45.4	70.2	60.4	43.2	48.0	46.9	44.5	44.1	44.1
	21:55	44.7	69.5	51.3	43.3	45.9	45.4	44.5	44.2	44.1
	22:00	44.7	69.5	49.9	43.2	46.1	45.6	44.5	44.1	44.0
	22:05	44.7	69.5	48.6	43.4	45.4	45.3	44.7	44.3	44.2
	22:10	45.3	70.1	56.3	43.0	48.1	46.9	44.6	43.9	43.8
	22:15	44.3	69.1	47.0	43.0	44.9	44.7	44.3	44.0	43.9
	22:20	45.2	70.0	50.4	43.5	47.4	46.3	44.9	44.4	44.3
	22:25	45.5	70.3	51.0	43.4	47.2	46.6	45.4	44.6	44.5
	22:30	45.2	70.0	50.3	43.7	46.4	46.0	45.1	44.7	44.6
	22:35	46.2	71.0	62.5	44.1	48.6	46.2	45.4	45.1	44.9
	22:40	47.0	71.8	66.9	44.0	48.9	47.6	45.5	45.0	44.9
	22:45	45.3	70.1	53.5	43.7	46.5	46.0	45.1	44.8	44.7
	22:50	45.0	69.8	48.1	43.5	45.6	45.5	45.0	44.7	44.5
	22:55	44.8	69.6	50.1	43.2	45.7	45.3	44.7	44.4	44.4

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class I

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	23:00	44.9	69.7	52.4	43.5	46.1	45.7	44.7	44.3	44.3
	23:05	45.3	70.1	52.3	43.1	48.8	46.9	44.6	44.2	44.1
	23:10	44.5	69.3	50.1	43.3	44.9	44.8	44.5	44.2	44.1
	23:15	45.1	69.9	47.9	43.8	46.0	45.7	45.0	44.6	44.6
	23:20	45.1	69.9	47.3	43.9	45.5	45.3	45.1	44.8	44.8
	23:25	45.1	69.9	51.1	43.9	46.2	45.2	44.9	44.7	44.6
	23:30	44.6	69.4	48.8	43.1	46.3	45.9	44.3	43.9	43.9
	23:35	44.7	69.5	49.3	43.5	46.2	45.2	44.5	44.2	44.1
	23:40	44.5	69.3	48.5	43.3	45.2	44.8	44.4	44.1	44.1
	23:45	44.3	69.1	47.2	43.1	44.8	44.6	44.3	44.0	43.9
	23:50	44.5	69.3	48.0	43.1	45.4	45.2	44.4	44.0	43.9
	23:55	44.3	69.1	49.9	43.0	44.9	44.6	44.2	43.9	43.8
10/12/2023	00:00	44.3	69.1	49.3	43.2	44.7	44.6	44.3	44.0	43.9
	00:05	46.9	71.7	59.6	43.6	51.5	48.3	44.9	44.5	44.4
	00:10	45.5	70.3	48.5	44.1	45.8	45.7	45.5	45.3	45.2
	00:15	45.7	70.5	52.2	43.9	47.4	46.6	45.4	45.0	44.8
	00:20	45.3	70.1	46.9	43.9	45.8	45.8	45.3	45.0	44.9
	00:25	45.7	70.5	49.4	43.9	46.8	46.2	45.5	45.1	45.0
	00:30	45.3	70.1	49.8	43.6	46.3	45.5	45.2	44.9	44.9
	00:35	45.2	70.0	47.1	43.6	45.5	45.5	45.2	45.0	44.9
	00:40	45.5	70.3	52.8	43.2	47.6	46.7	45.0	44.1	44.0
	00:45	47.1	71.9	60.8	43.6	52.3	47.8	45.1	44.5	44.4
	00:50	45.2	70.0	47.9	43.7	46.1	45.7	45.1	44.9	44.8
	00:55	61.7	86.5	81.0	43.6	61.0	45.8	45.0	44.7	44.7
	01:00	56.5	81.3	77.0	43.6	63.9	46.7	44.9	44.6	44.5
	01:05	44.8	69.6	49.6	43.6	45.2	45.1	44.8	44.6	44.5
	01:10	45.8	70.6	60.7	43.4	47.4	46.3	44.7	44.5	44.4
	01:15	44.1	68.9	45.8	43.1	44.4	44.4	44.1	43.8	43.8
	01:20	44.2	69.0	45.8	43.1	44.6	44.5	44.2	43.9	43.9
	01:25	44.7	69.5	52.7	43.2	46.9	45.4	44.4	44.1	44.0
	01:30	45.7	70.5	57.8	43.3	48.1	46.6	44.5	44.1	44.0
	01:35	44.1	68.9	49.3	43.1	44.4	44.3	44.1	43.8	43.8
	01:40	44.5	69.3	47.0	43.4	45.2	44.9	44.4	44.2	44.1
	01:45	45.1	69.9	51.9	43.6	46.3	45.8	44.8	44.4	44.3
	01:50	45.4	70.2	52.7	43.7	48.1	46.3	44.9	44.5	44.4
	01:55	45.8	70.6	53.1	44.0	47.0	46.2	45.7	45.2	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class I

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	02:00	45.6	70.4	48.6	44.4	46.2	46.1	45.6	45.2	45.1
	02:05	44.9	69.7	47.5	43.8	45.3	45.2	44.9	44.6	44.6
	02:10	44.6	69.4	47.7	43.2	45.6	45.3	44.6	44.1	44.0
	02:15	45.3	70.1	61.1	43.3	47.9	45.7	44.4	44.0	44.0
	02:20	44.6	69.4	52.0	43.2	47.2	44.6	44.1	43.9	43.9
	02:25	44.4	69.2	46.3	43.3	44.9	44.8	44.4	44.1	44.0
	02:30	45.3	70.1	65.2	43.0	46.3	45.5	44.2	43.9	43.8
	02:35	44.4	69.2	47.2	43.2	44.9	44.8	44.4	44.0	43.9
	02:40	44.8	69.6	50.0	43.6	45.5	45.2	44.7	44.5	44.4
	02:45	44.7	69.5	47.9	43.5	45.2	45.1	44.7	44.3	44.3
	02:50	59.2	84.0	80.5	43.8	45.6	45.4	45.0	44.7	44.7
	02:55	57.0	81.8	77.7	44.0	63.4	46.3	45.5	45.1	45.0
	03:00	46.5	71.3	51.4	44.6	47.6	47.2	46.4	45.6	45.5
	03:05	45.7	70.5	47.4	44.2	46.2	46.1	45.7	45.4	45.3
	03:10	47.2	72.0	56.8	44.6	49.6	48.7	46.6	45.7	45.5
	03:15	47.8	72.6	61.1	44.5	50.0	49.1	47.3	46.1	45.8
	03:20	49.2	74.0	61.5	44.4	54.1	51.6	46.1	45.2	45.2
	03:25	45.4	70.2	57.6	43.5	46.0	45.3	44.7	44.4	44.3
	03:30	45.3	70.1	52.0	43.6	46.5	45.8	45.2	44.7	44.6
	03:35	45.5	70.3	53.5	43.7	47.3	46.3	45.2	44.7	44.7
	03:40	45.1	69.9	46.8	43.7	45.6	45.5	45.1	44.6	44.6
	03:45	46.7	71.5	54.0	44.5	49.0	48.3	46.1	45.6	45.4
	03:50	46.0	70.8	51.2	44.5	46.9	46.4	45.9	45.5	45.4
	03:55	45.7	70.5	47.3	44.5	46.1	46.1	45.7	45.5	45.4
	04:00	45.3	70.1	46.9	43.9	45.8	45.7	45.4	44.9	44.7
	04:05	45.1	69.9	50.5	43.8	45.5	45.4	45.1	44.8	44.8
	04:10	45.1	69.9	50.0	43.6	45.7	45.4	45.0	44.7	44.6
	04:15	45.0	69.8	49.4	43.6	45.4	45.3	44.9	44.6	44.5
	04:20	45.0	69.8	48.0	43.8	45.6	45.4	45.0	44.7	44.5
	04:25	45.1	69.9	48.0	43.4	45.5	45.4	45.1	44.9	44.6
	04:30	44.8	69.6	50.0	43.6	45.6	45.4	44.7	44.4	44.3
	04:35	44.6	69.4	47.0	43.5	45.0	44.9	44.7	44.4	44.4
	04:40	44.8	69.6	48.9	43.5	45.8	45.1	44.7	44.3	44.3
	04:45	45.4	70.2	58.8	43.6	46.6	46.3	45.0	44.6	44.6
	04:50	45.1	69.9	56.2	43.4	46.3	45.3	44.8	44.5	44.3
	04:55	44.9	69.7	49.4	43.5	46.5	45.3	44.7	44.4	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านญไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class I

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	05:00	44.7	69.5	47.2	43.5	45.4	45.0	44.6	44.4	44.3
	05:05	45.5	70.3	54.8	43.5	49.4	46.2	44.6	44.4	44.3
	05:10	44.9	69.7	50.1	43.5	46.3	45.6	44.7	44.4	44.3
	05:15	44.9	69.7	48.4	43.7	45.4	45.3	44.9	44.6	44.6
	05:20	46.0	70.8	59.3	43.7	49.4	46.7	44.8	44.5	44.4
	05:25	46.8	71.6	59.5	43.8	51.5	48.7	45.5	44.9	44.7
	05:30	46.7	71.5	52.7	43.9	48.3	47.6	47.1	44.9	44.8
	05:35	64.6	89.4	80.4	44.3	72.9	70.5	47.5	45.2	45.1
	05:40	65.0	89.8	79.9	43.8	73.3	72.4	45.7	45.0	44.8
	05:45	46.1	70.9	49.7	44.0	47.3	46.7	46.1	45.5	45.4
	05:50	46.4	71.2	51.5	44.4	48.0	47.5	46.1	45.5	45.4
	05:55	65.0	89.8	82.0	44.4	73.0	70.2	46.3	45.5	45.4
	06:00	63.2	88.0	82.2	44.3	72.4	66.8	45.9	45.2	45.1
	06:05	56.5	81.3	76.3	44.2	64.7	54.6	46.2	45.4	45.2
	06:10	46.0	70.8	53.2	44.3	47.5	46.8	45.8	45.4	45.3
	06:15	59.9	84.7	77.4	44.2	69.4	63.1	46.6	45.4	45.2
	06:20	61.1	85.9	80.3	44.8	70.5	54.7	47.8	46.0	45.8
	06:25	57.5	82.3	79.6	44.8	56.7	52.8	48.1	46.3	46.0
	06:30	48.6	73.4	63.1	44.5	52.2	50.9	47.5	46.1	45.9
	06:35	50.4	75.2	67.9	44.8	56.0	51.5	47.9	46.4	46.2
	06:40	47.8	72.6	63.8	44.7	51.4	49.2	46.7	46.0	45.9
	06:45	51.0	75.8	74.1	45.0	55.9	52.4	48.0	46.7	46.4
	06:50	56.5	81.3	81.0	44.9	53.7	52.0	49.0	46.8	46.6
	06:55	49.4	74.2	62.9	45.0	53.5	51.7	48.2	46.7	46.5
	07:00	49.4	74.2	68.3	44.7	52.8	52.0	48.0	46.5	46.4
	07:05	51.3	76.1	65.3	45.8	54.9	53.1	50.7	48.0	47.5
	07:10	51.5	76.3	64.2	45.9	55.8	53.3	50.8	48.6	48.1
	07:15	51.6	76.4	65.0	46.7	54.5	53.4	51.0	48.9	48.5
	07:20	51.6	76.4	63.9	46.5	55.9	54.1	50.5	48.5	48.1
	07:25	51.5	76.3	66.3	46.1	55.8	53.7	49.7	48.1	47.8
	07:30	52.3	77.1	72.1	46.6	52.7	51.6	49.4	48.3	48.2
	07:35	51.4	76.2	62.3	47.2	53.6	53.0	50.9	49.3	49.0
	07:40	51.7	76.5	61.8	47.2	54.5	53.7	51.1	49.0	48.8
	07:45	50.9	75.7	68.9	46.8	54.6	52.7	49.7	48.7	48.5
	07:50	50.5	75.3	61.7	46.8	53.0	52.4	50.0	48.4	48.2
	07:55	50.8	75.6	64.7	46.7	54.3	53.2	49.5	48.3	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	08:00	56.5	81.3	75.5	46.2	62.7	61.0	52.6	48.4	48.0
	08:05	54.6	79.4	67.5	46.5	59.7	58.8	50.7	48.4	48.1
	08:10	51.2	76.0	66.7	45.9	56.9	51.6	48.3	47.5	47.2
	08:15	50.0	74.8	66.4	45.4	54.0	51.9	48.8	47.4	47.2
	08:20	51.7	76.5	76.1	45.3	52.2	50.8	48.2	47.2	47.0
	08:25	48.0	72.8	60.2	44.5	50.1	49.2	47.4	46.4	46.2
	08:30	50.3	75.1	63.8	44.2	55.3	53.7	48.2	45.5	45.3
	08:35	49.2	74.0	59.0	44.1	53.7	51.9	47.4	45.6	45.4
	08:40	53.5	78.3	62.5	44.1	59.3	58.4	49.5	45.6	45.2
	08:45	48.3	73.1	65.3	43.1	52.1	50.9	46.9	44.6	44.2
	08:50	48.6	73.4	58.6	43.3	51.4	50.8	48.3	45.4	45.0
	08:55	48.2	73.0	59.7	43.5	51.3	50.6	47.4	45.3	44.9
	09:00	49.3	74.1	63.2	43.3	54.5	52.9	47.2	45.2	44.8
	09:05	49.8	74.6	66.9	43.0	54.7	50.8	47.0	44.9	44.5
	09:10	48.1	72.9	58.3	43.0	51.4	50.7	47.2	44.7	44.5
	09:15	49.4	74.2	62.0	43.4	55.0	51.5	47.7	45.3	44.9
	09:20	49.1	73.9	63.2	42.9	54.4	52.3	47.0	44.7	44.4
	09:25	51.4	76.2	69.5	43.6	55.3	53.3	48.6	46.0	45.7
	09:30	50.8	75.6	66.4	44.0	54.3	53.5	48.9	46.1	45.6
	09:35	48.5	73.3	59.9	43.8	51.4	50.3	48.0	46.1	45.6
	09:40	48.0	72.8	61.4	43.0	52.4	51.1	46.2	44.3	44.0
	09:45	50.1	74.9	63.9	42.8	57.8	51.4	45.5	43.9	43.7
	09:50	48.0	72.8	61.8	42.5	51.6	49.5	46.6	44.2	43.8
	09:55	48.7	73.5	66.4	45.0	50.7	49.7	47.8	46.6	46.4
	10:00	48.9	73.7	62.4	42.7	51.4	50.7	48.5	46.6	45.6
	10:05	47.0	71.8	56.9	42.0	49.7	49.2	46.6	44.0	43.4
	10:10	47.8	72.6	56.1	42.7	50.6	50.1	47.3	44.9	44.5
	10:15	48.3	73.1	60.1	42.6	51.6	50.7	47.5	45.0	44.4
	10:20	49.2	74.0	57.6	43.1	52.2	51.6	48.6	46.0	45.2
	10:25	50.5	75.3	66.3	42.7	53.0	51.8	48.4	45.7	44.9
	10:30	50.9	75.7	64.8	43.0	56.3	54.6	48.7	45.6	44.8
	10:35	48.1	72.9	59.3	42.4	52.6	50.8	46.6	44.1	43.7
	10:40	46.0	70.8	54.8	42.3	49.0	48.4	45.2	43.7	43.5
	10:45	47.8	72.6	56.1	42.9	50.9	49.6	47.1	44.8	44.4
	10:50	47.0	71.8	55.4	42.8	50.2	49.4	46.2	44.3	44.0
	10:55	47.1	71.9	54.3	42.6	50.8	49.8	45.9	44.0	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	11:00	46.5	71.3	60.8	42.8	49.5	48.9	45.2	44.0	43.8
	11:05	48.1	72.9	61.1	42.6	53.6	52.0	45.3	43.8	43.6
	11:10	48.5	73.3	61.6	42.3	53.1	51.5	46.5	44.3	43.6
	11:15	46.1	70.9	53.5	42.6	49.2	48.3	45.2	43.8	43.7
	11:20	44.9	69.7	55.0	42.1	47.6	46.7	44.2	43.5	43.3
	11:25	45.9	70.7	58.1	42.8	48.8	47.7	45.2	44.2	43.8
	11:30	46.9	71.7	60.4	42.8	50.4	48.7	45.5	44.4	44.2
	11:35	45.7	70.5	57.8	42.9	47.9	47.1	45.3	44.2	44.0
	11:40	46.8	71.6	60.3	42.4	51.3	49.9	45.1	43.6	43.4
	11:45	47.9	72.7	58.8	42.5	53.4	51.5	45.4	43.8	43.6
	11:50	45.5	70.3	58.1	42.2	49.6	48.2	44.1	43.3	43.2
	11:55	45.6	70.4	55.9	42.6	48.6	47.5	44.7	43.6	43.6
	12:00	50.6	75.4	61.1	42.7	58.2	54.3	45.2	43.7	43.6
	12:05	47.3	72.1	55.4	43.0	50.9	50.0	46.6	44.8	44.5
	12:10	46.2	71.0	56.6	42.6	49.8	48.0	45.2	43.9	43.7
	12:15	48.0	72.8	63.7	42.1	53.8	49.5	44.4	43.6	43.4
	12:20	44.6	69.4	52.8	42.4	46.1	45.6	44.5	43.6	43.5
	12:25	45.5	70.3	53.9	43.0	47.2	46.8	45.0	44.1	43.9
	12:30	44.7	69.5	53.8	42.3	46.8	46.0	44.1	43.3	43.1
	12:35	44.9	69.7	53.9	42.5	47.6	46.0	44.3	43.7	43.5
	12:40	44.7	69.5	53.5	42.5	46.4	45.8	44.4	43.9	43.8
	12:45	45.8	70.6	54.1	42.3	49.9	47.0	44.4	43.4	43.2
	12:50	45.2	70.0	51.8	42.8	48.7	47.1	44.5	43.7	43.6
	12:55	48.5	73.3	60.0	43.5	53.6	50.4	46.0	44.9	44.6
	13:00	45.5	70.3	55.1	42.8	49.2	47.3	44.5	43.8	43.7
	13:05	45.4	70.2	53.2	42.3	48.0	46.9	44.7	43.4	43.2
	13:10	46.1	70.9	55.2	42.6	48.9	48.1	45.3	43.9	43.8
	13:15	46.4	71.2	56.5	42.8	50.2	48.8	44.8	43.9	43.8
	13:20	45.4	70.2	54.7	42.6	48.8	47.8	44.6	43.8	43.5
	13:25	44.6	69.4	53.6	42.3	47.9	45.9	43.9	43.2	43.1
	13:30	44.4	69.2	56.8	42.1	46.2	45.3	43.8	43.0	42.9
	13:35	44.5	69.3	49.1	42.7	45.7	45.5	44.3	43.5	43.4
	13:40	45.0	69.8	53.9	42.7	47.1	46.5	44.5	43.6	43.5
	13:45	44.8	69.6	57.3	42.3	47.0	46.0	44.1	43.2	43.2
	13:50	48.8	73.6	61.3	42.5	54.7	51.1	45.5	44.1	43.7
	13:55	45.8	70.6	56.8	43.8	47.9	47.2	45.3	44.6	44.5

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	~ L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	14:00	49.1	73.9	62.1	42.4	54.1	51.6	46.2	44.2	43.9
	14:05	49.0	73.8	62.6	42.1	55.5	53.2	45.2	43.2	43.0
	14:10	46.5	71.3	64.0	42.3	50.9	48.4	44.3	43.1	43.0
	14:15	45.3	70.1	60.1	42.4	48.3	47.0	44.5	43.3	43.2
	14:20	48.9	73.7	64.9	42.7	54.5	53.1	45.3	43.6	43.5
	14:25	47.8	72.6	64.5	42.8	53.0	50.9	45.5	43.9	43.7
	14:30	46.2	71.0	57.5	42.5	50.2	49.4	44.7	43.2	43.1
	14:35	45.5	70.3	55.5	42.6	48.3	47.6	44.7	43.9	43.6
	14:40	45.8	70.6	56.0	42.8	48.4	47.7	45.2	43.7	43.6
	14:45	44.9	69.7	57.3	42.6	47.1	46.6	44.3	43.5	43.4
	14:50	44.4	69.2	52.9	42.2	46.2	45.5	44.1	43.4	43.2
	14:55	46.0	70.8	61.0	43.1	49.4	47.7	44.8	44.1	43.9
	15:00	46.4	71.2	57.1	42.9	51.0	48.4	45.1	44.0	43.8
	15:05	45.4	70.2	62.5	42.3	46.8	45.8	44.3	43.5	43.3
	15:10	47.4	72.2	67.2	42.6	50.9	49.2	45.1	43.6	43.5
	15:15	45.4	70.2	53.3	42.7	47.3	46.9	45.2	43.9	43.6
	15:20	48.7	73.5	61.0	43.1	55.8	50.6	45.3	44.4	44.2
	15:25	45.6	70.4	60.0	43.1	48.0	47.3	44.9	44.2	44.1
	15:30	51.3	76.1	69.1	44.7	54.7	52.4	50.8	46.9	46.0
	15:35	50.6	75.4	64.9	44.5	52.9	52.4	50.1	47.4	47.2
	15:40	45.3	70.1	54.3	42.7	48.0	47.0	44.6	43.8	43.6
	15:45	51.6	76.4	77.4	42.6	52.1	50.2	44.7	43.5	43.4
	15:50	46.9	71.7	62.4	42.7	50.6	49.5	44.7	43.5	43.4
	15:55	46.4	71.2	55.9	42.7	49.3	47.9	45.6	44.0	43.7
	16:00	48.9	73.7	64.7	42.9	55.1	51.5	45.6	44.0	43.8
	16:05	47.7	72.5	65.9	42.7	49.1	48.0	45.1	43.8	43.6
	16:10	47.1	71.9	57.4	42.7	53.5	49.4	44.9	43.9	43.8
	16:15	46.3	71.1	63.7	42.4	49.6	47.1	44.2	43.5	43.4
	16:20	47.7	72.5	68.8	42.7	49.2	47.1	45.0	44.0	43.8
	16:25	48.2	73.0	67.7	42.7	52.7	49.6	46.2	44.3	44.0
	16:30	45.4	70.2	53.3	42.6	48.2	47.1	44.7	43.6	43.4
	16:35	44.4	69.2	54.9	42.6	46.5	45.7	44.0	43.4	43.3
	16:40	45.6	70.4	53.2	42.6	48.3	47.6	44.9	43.9	43.8
	16:45	47.3	72.1	58.8	42.8	51.8	50.3	45.5	43.9	43.7
	16:50	46.2	71.0	57.8	42.8	49.7	48.7	45.2	43.9	43.7
	16:55	48.2	73.0	59.3	42.6	52.2	51.1	46.9	44.4	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อ.แกลง จ.ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไท (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	17:00	48.4	73.2	66.8	43.0	51.7	49.6	46.0	44.2	43.9
	17:05	46.1	70.9	60.1	43.1	50.3	47.1	45.0	44.1	44.0
	17:10	48.0	72.8	62.9	42.7	51.5	50.3	46.7	45.0	44.3
	17:15	51.2	76.0	67.1	42.9	56.9	50.8	46.5	44.7	44.1
	17:20	46.3	71.1	64.5	43.5	48.5	48.0	45.7	44.5	44.3
	17:25	45.1	69.9	52.1	43.1	46.7	45.8	44.9	44.1	44.0
	17:30	48.6	73.4	62.7	43.5	55.1	51.1	46.0	44.8	44.5
	17:35	45.8	70.6	56.5	43.2	48.2	47.3	45.2	44.3	44.2
	17:40	45.9	70.7	62.3	43.0	47.8	46.9	44.9	44.2	44.1
	17:45	46.0	70.8	60.1	43.4	48.6	47.8	45.2	44.4	44.3
	17:50	47.2	72.0	55.0	43.6	52.5	48.8	46.1	44.9	44.7
	17:55	46.3	71.1	55.5	43.3	50.0	48.1	45.3	44.3	44.1
	18:00	54.0	78.8	77.2	43.3	51.6	49.7	45.6	44.4	44.3
	18:05	45.7	70.5	56.7	43.3	48.3	47.4	44.9	44.3	44.2
	18:10	48.9	73.7	64.3	43.5	53.5	49.8	45.4	44.6	44.5
	18:15	60.6	85.4	81.5	43.4	52.7	48.4	45.2	44.6	44.5
	18:20	49.4	74.2	60.5	43.3	56.4	53.7	45.7	44.3	44.1
	18:25	45.9	70.7	52.3	43.8	48.2	47.6	45.5	44.8	44.7
	18:30	46.2	71.0	54.5	43.9	49.1	48.1	45.5	44.7	44.6
	18:35	46.6	71.4	59.5	43.5	49.8	47.3	45.3	44.6	44.5
	18:40	45.3	70.1	53.6	43.3	47.1	46.2	44.9	44.2	44.1
	18:45	45.8	70.6	60.4	43.2	48.9	46.9	45.1	44.2	44.1
	18:50	45.4	70.2	50.6	43.2	48.1	47.1	44.9	44.4	44.2
	18:55	49.3	74.1	66.1	43.8	53.4	50.9	46.3	44.7	44.6
	19:00	48.5	73.3	63.3	43.9	52.1	49.0	46.4	45.2	45.0
	19:05	49.3	74.1	73.7	44.2	50.3	48.9	47.0	45.9	45.5
	19:10	47.8	72.6	62.2	43.8	50.6	48.8	46.7	45.3	45.1
	19:15	47.9	72.7	67.0	44.5	49.4	49.0	47.4	46.4	46.2
	19:20	47.5	72.3	55.1	44.6	50.9	49.1	46.8	46.0	45.9
	19:25	46.9	71.7	51.9	44.2	48.9	48.4	46.6	45.4	45.3
	19:30	46.0	70.8	49.9	43.7	46.6	46.4	46.0	45.6	45.4
	19:35	53.7	78.5	72.3	44.3	58.4	54.0	46.1	45.4	45.2
	19:40	46.7	71.5	50.5	45.0	47.7	47.5	46.7	46.1	46.0
	19:45	47.6	72.4	54.5	45.7	48.7	48.3	47.5	46.7	46.6
	19:50	47.8	72.6	56.1	45.3	49.5	49.0	47.6	46.3	46.2
	19:55	46.1	70.9	52.3	44.1	48.4	48.1	45.5	44.9	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	20:00	46.8	71.6	59.7	44.3	50.9	48.0	45.7	45.2	45.1
	20:05	46.4	71.2	54.7	44.0	49.6	48.4	45.5	44.9	44.8
	20:10	48.1	72.9	62.4	44.4	54.5	48.2	45.6	45.1	45.0
	20:15	46.0	70.8	51.8	44.3	47.8	47.2	45.7	45.2	45.0
	20:20	46.2	71.0	52.4	44.8	47.3	46.9	46.1	45.7	45.7
	20:25	46.1	70.9	49.6	44.4	47.1	46.6	46.0	45.6	45.5
	20:30	45.5	70.3	48.9	44.3	46.2	45.8	45.4	45.2	45.1
	20:35	47.3	72.1	54.4	44.3	51.2	49.3	46.2	45.3	45.2
	20:40	46.8	71.6	62.0	44.9	48.0	47.6	46.5	45.9	45.7
	20:45	47.7	72.5	54.3	45.2	49.5	49.0	47.3	46.5	46.4
	20:50	47.8	72.6	53.9	45.2	49.9	49.2	47.4	46.7	46.4
	20:55	46.0	70.8	54.2	44.3	47.6	46.9	45.7	45.3	45.2
	21:00	45.9	70.7	53.3	44.1	47.0	46.7	45.7	45.2	45.1
	21:05	46.2	71.0	50.4	44.6	46.9	46.7	46.2	45.6	45.5
	21:10	46.4	71.2	50.6	44.8	47.4	47.0	46.3	45.9	45.8
	21:15	47.0	71.8	52.6	45.0	49.5	48.0	46.6	46.0	45.9
	21:20	50.5	75.3	71.4	44.4	47.3	46.9	46.1	45.5	45.4
	21:25	48.9	73.7	53.4	44.5	50.2	49.8	49.1	47.4	46.6
	21:30	50.9	75.7	58.1	45.7	54.3	52.6	50.2	49.5	49.2
	21:35	50.2	75.0	58.6	45.8	50.8	50.5	50.2	49.8	49.4
	21:40	50.1	74.9	52.0	46.0	50.5	50.4	50.1	49.7	49.4
	21:45	49.9	74.7	61.4	45.8	51.3	50.5	49.9	47.9	47.1
	21:50	50.4	75.2	57.9	44.9	53.0	51.7	50.0	49.1	48.3
	21:55	49.0	73.8	52.7	44.0	49.7	49.6	49.2	47.8	47.1
	22:00	49.5	74.3	57.6	44.0	52.1	50.5	49.2	48.3	47.5
	22:05	49.0	73.8	52.5	44.6	49.6	49.5	49.1	48.3	47.5
	22:10	49.3	74.1	51.7	44.7	50.2	49.9	49.4	48.6	47.8
	22:15	49.5	74.3	53.1	44.4	50.3	50.1	49.6	48.8	48.0
	22:20	49.7	74.5	59.0	44.3	50.2	50.1	49.8	49.0	48.2
	22:25	49.3	74.1	52.9	43.7	50.4	50.1	49.4	48.1	46.8
	22:30	48.5	73.3	51.0	43.5	49.3	49.1	48.7	47.4	46.0
	22:35	48.4	73.2	51.9	43.2	49.4	49.1	48.5	47.5	46.4
	22:40	48.2	73.0	51.1	43.2	49.1	49.0	48.4	46.4	45.5
	22:45	48.2	73.0	50.5	43.1	49.0	48.8	48.4	46.7	45.2
	22:50	47.6	72.4	51.2	43.4	49.4	49.3	48.2	44.4	44.3
	22:55	48.8	73.6	51.5	43.6	49.8	49.7	49.2	46.4	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class I

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	23:00	48.8	73.6	63.6	43.7	49.6	49.4	49.0	47.0	45.3
	23:05	49.1	73.9	51.8	43.5	50.1	50.0	49.5	46.0	44.8
	23:10	47.6	72.4	55.4	43.1	48.7	48.6	48.1	44.2	44.0
	23:15	47.9	72.7	50.3	43.4	48.6	48.5	48.1	46.3	45.6
	23:20	47.9	72.7	51.7	43.5	48.8	48.6	48.2	45.6	44.8
	23:25	47.6	72.4	50.4	43.3	48.7	48.6	48.2	44.3	44.1
	23:30	47.3	72.1	53.6	43.2	48.3	48.2	47.8	44.6	44.2
	23:35	45.9	70.7	49.6	43.3	47.9	47.8	45.1	44.4	44.3
	23:40	46.6	71.4	50.4	43.6	48.2	47.8	46.6	44.7	44.6
	23:45	48.8	73.6	58.8	44.0	53.7	51.9	47.8	45.4	45.1
	23:50	45.8	70.6	50.3	43.6	47.9	47.7	45.2	44.6	44.5
	23:55	46.3	71.1	49.7	43.5	47.5	46.9	46.3	45.8	45.6
11 12 2023	00:00	46.5	71.3	53.6	44.8	47.6	47.1	46.3	45.9	45.7
	00:05	46.3	71.1	48.3	44.7	46.8	46.7	46.3	46.0	45.8
	00:10	46.1	70.9	48.4	44.6	46.7	46.5	46.1	45.7	45.7
	00:15	46.5	71.3	51.7	45.0	47.9	47.3	46.3	46.0	45.8
	00:20	46.8	71.6	49.4	45.1	47.6	47.3	46.7	46.3	46.2
	00:25	47.3	72.1	51.2	45.1	48.9	48.4	47.0	46.4	46.2
	00:30	46.4	71.2	48.7	44.7	47.1	47.0	46.4	45.9	45.8
	00:35	46.3	71.1	49.0	44.2	47.0	46.9	46.2	45.6	45.5
	00:40	45.0	69.8	47.6	43.6	45.7	45.5	45.0	44.6	44.5
	00:45	44.9	69.7	48.9	43.2	45.7	45.4	44.8	44.4	44.3
	00:50	45.5	70.3	47.1	43.7	46.0	45.9	45.6	45.0	44.9
	00:55	45.8	70.6	50.6	44.2	46.3	46.2	45.8	45.5	45.3
	01:00	45.4	70.2	47.4	44.1	46.1	45.9	45.4	45.1	45.0
	01:05	45.9	70.7	47.8	44.4	46.3	46.2	45.9	45.7	45.6
	01:10	45.8	70.6	48.5	43.8	46.5	46.3	45.8	45.5	45.2
	01:15	46.5	71.3	53.6	44.0	49.1	48.2	45.9	45.4	45.2
	01:20	45.2	70.0	47.1	44.0	45.8	45.7	45.3	44.8	44.7
	01:25	45.1	69.9	47.3	43.8	45.6	45.5	45.1	44.8	44.7
	01:30	45.8	70.6	54.3	43.9	48.0	46.0	45.2	44.7	44.6
	01:35	45.2	70.0	54.6	43.8	46.0	45.3	44.9	44.6	44.6
	01:40	44.9	69.7	48.5	43.6	45.7	45.3	44.7	44.5	44.4
	01:45	45.2	70.0	48.3	43.9	45.9	45.7	45.1	44.9	44.8
	01:50	45.0	69.8	46.7	43.9	45.5	45.4	45.1	44.8	44.7
	01:55	44.9	69.7	47.2	43.8	45.4	45.3	44.9	44.6	44.5

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	02:00	44.8	69.6	49.4	43.3	45.6	45.2	44.7	44.4	44.3
	02:05	45.4	70.2	52.8	43.9	46.4	45.6	45.1	44.8	44.7
	02:10	45.6	70.4	47.1	44.2	46.0	45.9	45.6	45.4	45.3
	02:15	45.6	70.4	47.6	44.3	46.0	45.8	45.6	45.3	45.3
	02:20	45.7	70.5	54.2	44.1	47.1	46.3	45.4	44.9	44.9
	02:25	45.0	69.8	46.9	43.9	45.6	45.4	45.1	44.8	44.7
	02:30	45.2	70.0	47.0	43.8	45.7	45.6	45.2	44.9	44.8
	02:35	45.4	70.2	46.7	44.0	45.8	45.7	45.4	45.1	45.0
	02:40	48.1	72.9	67.3	44.5	48.0	46.8	45.9	45.5	45.4
	02:45	46.0	70.8	48.5	44.7	46.5	46.4	46.0	45.6	45.5
	02:50	46.3	71.1	48.2	44.8	46.8	46.7	46.2	45.9	45.8
	02:55	46.4	71.2	48.4	45.0	46.9	46.8	46.4	46.1	46.0
	03:00	45.7	70.5	47.3	44.4	46.3	46.1	45.7	45.4	45.4
	03:05	45.9	70.7	51.7	44.3	47.5	46.7	45.7	45.4	45.3
	03:10	46.0	70.8	53.9	44.3	46.7	46.4	45.9	45.6	45.5
	03:15	45.6	70.4	49.8	44.0	46.3	46.1	45.6	45.2	45.1
	03:20	45.7	70.5	47.6	43.9	46.2	46.1	45.7	45.2	45.2
	03:25	46.3	71.1	47.9	44.3	46.8	46.7	46.3	45.8	45.5
	03:30	46.0	70.8	49.4	44.0	46.9	46.7	46.0	45.0	44.9
	03:35	45.5	70.3	48.9	44.3	46.3	45.9	45.5	45.1	45.0
	03:40	45.6	70.4	47.9	44.2	46.3	46.1	45.5	45.2	45.1
	03:45	45.7	70.5	56.6	44.2	46.2	46.0	45.6	45.4	45.3
	03:50	46.0	70.8	48.6	44.7	46.5	46.4	45.9	45.7	45.6
	03:55	46.3	71.1	50.9	44.5	47.0	46.7	46.2	45.8	45.7
	04:00	46.1	70.9	48.4	44.8	46.6	46.5	46.1	45.8	45.7
	04:05	45.9	70.7	47.9	44.2	46.5	46.4	45.9	45.5	45.4
	04:10	45.7	70.5	47.5	44.6	46.2	46.1	45.7	45.4	45.4
	04:15	45.5	70.3	55.9	44.1	45.9	45.8	45.5	45.1	45.1
	04:20	45.3	70.1	46.9	43.9	45.9	45.7	45.3	45.0	44.9
	04:25	46.1	70.9	50.5	44.8	46.6	46.4	46.1	45.9	45.7
	04:30	46.3	71.1	51.4	45.0	47.1	46.7	46.2	46.0	45.9
	04:35	47.2	72.0	61.3	44.7	50.6	49.2	46.3	45.9	45.8
	04:40	46.5	71.3	52.1	45.1	47.1	46.9	46.5	46.2	46.1
	04:45	46.5	71.3	48.2	45.1	47.0	46.9	46.5	46.2	46.1
	04:50	46.4	71.2	57.3	44.5	47.0	46.8	46.4	45.9	45.8
	04:55	47.3	72.1	53.4	45.0	49.5	48.4	47.0	46.4	46.2

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/12/2023	05:00	46.9	71.7	49.7	45.5	47.5	47.3	46.9	46.5	46.4
	05:05	46.4	71.2	50.4	44.9	46.9	46.8	46.4	46.0	46.0
	05:10	46.2	71.0	48.9	44.6	47.0	46.8	46.2	45.7	45.6
	05:15	46.0	70.8	50.6	44.5	47.4	46.8	45.8	45.5	45.5
	05:20	46.2	71.0	50.9	44.4	48.0	47.0	46.0	45.6	45.4
	05:25	45.6	70.4	49.0	44.0	46.9	46.3	45.4	45.0	44.9
	05:30	45.3	70.1	51.8	43.8	46.8	45.9	45.1	44.8	44.6
	05:35	63.4	88.2	80.2	43.7	71.5	65.1	45.3	44.8	44.7
	05:40	61.0	85.8	79.5	43.9	70.3	65.8	45.2	44.7	44.6
	05:45	45.9	70.7	53.3	43.6	47.7	47.2	45.9	44.4	44.3
	05:50	46.7	71.5	55.9	43.5	49.8	48.5	46.0	45.1	44.8
	05:55	57.6	82.4	78.6	43.6	65.6	56.8	45.5	44.7	44.6
	06:00	66.1	90.9	82.7	43.6	74.1	72.5	46.7	44.7	44.5
	06:05	48.4	73.2	65.2	43.7	51.1	49.7	46.3	44.9	44.8
	06:10	47.7	72.5	69.6	43.5	47.9	47.1	45.5	44.9	44.7
	06:15	48.8	73.6	65.4	43.6	51.2	49.3	47.0	45.3	44.9
	06:20	49.3	74.1	64.0	44.2	53.5	51.9	47.8	45.8	45.5
	06:25	49.7	74.5	68.4	44.7	51.7	50.3	47.8	46.4	46.1
	06:30	51.8	76.6	65.6	44.1	57.4	55.2	49.7	47.0	46.4
	06:35	52.1	76.9	66.3	45.1	55.5	54.4	50.0	47.6	47.2
	06:40	51.9	76.7	63.4	45.4	56.2	54.6	50.3	47.6	47.0
	06:45	51.2	76.0	62.1	45.5	54.2	53.4	50.3	48.0	47.7
	06:50	54.7	79.5	69.3	45.9	59.2	57.0	52.8	49.5	48.5
	06:55	55.6	80.4	75.8	46.9	61.2	56.8	52.6	50.3	49.8
	07:00	61.8	86.6	71.2	46.0	67.2	66.3	59.4	50.6	50.2
	07:05	64.5	89.3	73.2	51.3	68.3	67.7	63.8	57.1	56.0
	07:10	65.2	90.0	78.1	50.4	69.1	68.0	64.5	60.0	58.8
	07:15	68.9	93.7	79.8	51.1	73.2	72.3	67.6	61.2	59.5
	07:20	63.2	88.0	76.3	48.6	67.7	66.6	61.8	58.4	56.1
	07:25	63.4	88.2	77.9	52.1	67.5	66.2	62.0	58.1	56.9
	07:30	65.2	90.0	78.7	52.2	70.1	68.8	63.5	59.2	58.2
	07:35	68.8	93.6	78.8	54.1	73.4	71.9	67.8	62.1	61.1
	07:40	66.2	91.0	76.9	54.1	70.2	68.9	65.2	61.6	60.5
	07:45	68.5	93.3	79.3	50.5	72.1	71.3	67.7	63.2	61.1
	07:50	67.5	92.3	80.9	56.0	71.8	69.8	66.7	63.2	62.2
	07:55	78.9	103.7	98.4	53.2	87.0	68.5	63.8	60.3	59.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-I266 - R6612-I272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	08:00	73.5	98.3	88.9	45.6	80.6	78.2	68.1	51.0	48.7
	08:05	57.0	81.8	76.0	44.0	64.2	62.6	50.6	45.8	45.5
	08:10	62.5	87.3	76.7	44.0	68.7	66.0	59.6	53.1	48.5
	08:15	61.5	86.3	76.2	48.7	65.9	64.2	60.1	56.2	55.4
	08:20	56.5	81.3	70.3	46.6	62.8	60.5	52.9	50.0	49.3
	08:25	53.2	78.0	65.6	45.7	56.3	55.6	52.5	50.2	49.7
	08:30	52.7	77.5	65.7	45.6	55.8	54.9	52.1	49.6	48.7
	08:35	53.6	78.4	68.6	46.9	57.1	55.8	52.7	50.0	49.7
	08:40	54.3	79.1	70.3	45.4	57.6	55.6	52.3	49.6	49.1
	08:45	52.5	77.3	63.7	45.0	56.8	54.8	51.3	48.7	48.1
	08:50	53.1	77.9	71.0	45.2	56.9	55.5	52.0	49.4	48.4
	08:55	55.8	80.6	70.3	46.1	59.7	58.6	54.5	50.1	49.6
	09:00	55.3	80.1	70.6	43.7	61.1	58.7	53.2	49.3	48.5
	09:05	55.6	80.4	67.7	45.6	59.6	58.5	54.2	50.2	49.2
	09:10	56.3	81.1	69.8	45.1	61.4	59.6	54.5	49.9	49.1
	09:15	61.8	86.6	79.1	47.4	66.4	64.7	59.0	54.3	53.4
	09:20	60.2	85.0	75.8	46.5	65.8	63.4	58.1	53.6	52.3
	09:25	62.9	87.7	83.2	47.5	68.1	66.1	59.2	54.7	53.4
	09:30	63.5	88.3	86.9	49.4	68.6	66.1	60.0	55.7	54.4
	09:35	62.5	87.3	80.1	50.4	66.2	65.4	60.5	57.3	56.6
	09:40	62.9	87.7	77.0	51.6	68.0	66.7	60.9	57.6	56.9
	09:45	65.6	90.4	80.7	52.3	70.8	69.0	62.6	58.0	57.3
	09:50	63.4	88.2	79.0	51.3	68.1	66.6	61.5	57.4	56.5
	09:55	58.5	83.3	78.3	46.4	63.3	60.8	56.1	50.9	50.2
	10:00	52.6	77.4	65.3	45.6	56.0	54.8	51.8	49.2	48.8
	10:05	51.3	76.1	67.1	44.9	54.7	53.3	50.0	47.5	47.0
	10:10	50.0	74.8	59.4	44.4	53.8	52.4	49.3	46.7	46.3
	10:15	54.3	79.1	73.2	44.8	57.8	55.2	50.4	47.6	47.2
	10:20	48.9	73.7	61.6	44.4	52.1	51.2	48.0	46.5	46.2
	10:25	53.3	78.1	73.8	44.0	59.3	54.0	48.5	46.2	45.8
	10:30	50.7	75.5	64.4	44.3	53.5	52.0	49.1	47.0	46.5
	10:35	48.0	72.8	62.2	41.5	50.0	49.3	47.6	46.0	45.1
	10:40	56.4	81.2	72.4	42.8	63.3	59.5	52.6	46.9	46.2
	10:45	62.7	87.5	82.7	47.1	68.8	66.3	59.0	52.9	51.8
	10:50	56.1	80.9	67.6	46.3	61.5	58.5	54.1	50.8	50.1
	10:55	55.1	79.9	69.8	45.0	59.5	58.3	53.4	50.0	49.1



Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลเอื้อมอัน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	11:00	58.8	83.6	74.0	46.7	64.2	62.7	55.7	50.7	50.0
	11:05	55.9	80.7	70.8	46.7	60.7	58.5	54.1	50.7	49.9
	11:10	56.8	81.6	70.3	47.3	61.8	59.4	54.0	50.5	49.7
	11:15	58.1	82.9	71.1	47.3	62.2	61.0	56.6	53.3	52.6
	11:20	58.9	83.7	69.8	50.3	63.2	61.6	57.9	54.8	54.0
	11:25	63.6	88.4	77.3	51.3	68.4	67.3	61.2	56.0	55.2
	11:30	61.3	86.1	77.1	46.4	67.8	66.4	55.0	50.9	50.3
	11:35	54.4	79.2	66.4	46.8	58.9	57.5	53.2	50.0	49.3
	11:40	57.6	82.4	73.5	47.9	61.6	60.2	55.8	51.7	50.9
	11:45	63.9	88.7	76.9	48.8	69.8	68.6	60.0	53.6	52.4
	11:50	64.9	89.7	78.7	51.7	69.5	68.3	63.1	58.4	57.1
	11:55	65.1	89.9	77.9	51.0	70.6	69.1	62.5	58.2	57.6
	12:00	64.6	89.4	80.9	51.9	69.1	67.1	62.4	57.3	56.6
	12:05	64.1	88.9	80.3	52.7	68.2	66.5	62.9	58.1	57.3
	12:10	65.2	90.0	78.2	49.5	71.1	69.3	63.2	56.5	55.5
	12:15	58.3	83.1	73.1	48.9	61.9	60.8	57.3	53.7	53.2
	12:20	54.0	78.8	69.4	47.0	57.8	57.2	52.4	49.5	49.1
	12:25	56.7	81.5	73.9	47.1	63.0	59.1	53.5	50.3	49.2
	12:30	61.7	86.5	79.6	46.7	67.4	66.2	56.5	50.8	50.0
	12:35	53.8	78.6	67.2	46.2	58.0	56.7	52.5	49.9	49.0
	12:40	54.0	78.8	74.9	46.1	57.5	56.1	51.6	49.1	48.7
	12:45	53.6	78.4	71.4	45.5	58.8	55.9	51.2	48.1	47.7
	12:50	54.8	79.6	74.0	44.7	60.9	57.2	51.3	48.4	47.7
	12:55	50.5	75.3	63.2	44.5	54.1	53.0	49.6	47.1	46.5
	13:00	54.5	79.3	67.7	44.4	60.3	58.3	51.2	47.2	46.7
	13:05	54.3	79.1	69.6	45.3	59.1	57.5	52.0	48.3	47.6
	13:10	52.6	77.4	69.2	45.0	57.3	55.3	50.8	47.7	47.1
	13:15	54.5	79.3	67.6	45.0	59.7	58.0	51.2	48.3	47.6
	13:20	57.2	82.0	75.0	45.4	61.2	59.8	56.0	52.2	50.7
	13:25	60.2	85.0	81.8	47.7	64.8	63.4	56.4	51.7	51.0
	13:30	56.3	81.1	72.4	46.7	60.9	58.9	53.8	50.6	50.0
	13:35	58.5	83.3	74.0	47.3	62.7	60.8	56.1	52.1	51.4
	13:40	63.5	88.3	80.3	49.0	69.5	66.9	60.5	55.6	54.8
	13:45	65.7	90.5	79.4	50.6	70.8	69.0	63.9	58.9	57.8
	13:50	65.8	90.6	79.7	50.5	69.5	68.7	65.0	57.4	55.9
	13:55	68.8	93.6	81.2	51.9	72.7	71.1	68.1	63.8	61.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลปอวิน อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชชอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	14:00	70.6	95.4	83.6	54.0	74.6	73.1	69.8	63.5	61.7
	14:05	69.1	93.9	80.8	52.5	72.7	71.4	68.1	64.1	63.1
	14:10	65.4	90.2	80.4	51.9	70.2	68.7	63.4	58.4	57.7
	14:15	64.5	89.3	79.3	47.8	70.0	67.9	61.9	57.1	56.4
	14:20	63.3	88.1	82.7	50.7	67.4	66.0	61.3	56.9	55.7
	14:25	64.8	89.6	82.3	51.0	70.2	67.6	62.1	57.8	56.0
	14:30	66.6	91.4	82.4	51.8	72.2	70.1	62.9	59.0	58.0
	14:35	67.8	92.6	85.4	51.9	73.0	71.6	65.0	58.6	56.9
	14:40	64.0	88.8	81.1	49.1	68.8	67.4	61.9	57.3	55.4
	14:45	65.3	90.1	83.2	51.9	70.1	68.3	63.9	58.7	57.9
	14:50	66.7	91.5	79.8	53.4	71.8	70.3	64.6	60.2	58.9
	14:55	66.2	91.0	81.6	54.5	71.2	68.9	63.8	59.7	58.7
	15:00	64.5	89.3	80.9	53.3	68.7	67.7	62.4	59.3	58.5
	15:05	61.7	86.5	78.1	53.8	65.9	64.4	60.2	57.7	57.4
	15:10	64.9	89.7	80.0	54.5	68.6	66.7	63.2	59.3	58.8
	15:15	60.3	85.1	75.6	47.0	65.6	64.5	57.2	52.6	51.2
	15:20	57.3	82.1	66.3	46.7	60.6	59.9	56.7	52.7	51.5
	15:25	62.5	87.3	77.9	49.9	67.6	65.8	59.4	55.4	54.6
	15:30	62.1	86.9	75.4	50.5	66.8	65.4	60.1	55.9	55.3
	15:35	63.9	88.7	80.0	50.5	70.2	67.0	60.2	56.0	55.0
	15:40	66.5	91.3	89.4	49.5	72.2	69.0	62.0	57.6	56.6
	15:45	64.0	88.8	80.1	52.7	69.1	67.1	62.5	58.3	57.4
	15:50	62.5	87.3	78.4	49.4	66.7	65.1	60.0	56.4	55.1
	15:55	62.6	87.4	77.6	50.5	67.3	65.6	61.0	57.0	56.5
	16:00	64.1	88.9	79.7	51.6	70.1	67.5	61.9	57.6	56.6
	16:05	63.4	88.2	75.8	50.3	68.7	67.1	61.4	56.2	55.4
	16:10	60.3	85.1	74.5	48.6	65.7	63.4	57.8	54.4	53.7
	16:15	60.0	84.8	80.2	46.9	63.8	62.0	56.2	52.0	50.8
	16:20	56.7	81.5	71.9	46.7	61.2	60.0	55.0	51.4	50.7
	16:25	58.7	83.5	73.8	47.9	62.4	61.8	56.9	54.2	53.7
	16:30	66.2	91.0	78.4	48.0	70.5	69.3	65.2	58.8	57.1
	16:35	67.7	92.5	78.1	50.3	71.4	70.1	67.3	63.0	61.3
	16:40	70.4	95.2	83.2	51.8	74.9	73.7	69.1	64.6	63.0
	16:45	73.5	98.3	83.7	54.9	78.3	76.9	71.7	67.0	65.9
	16:50	72.6	97.4	83.8	48.0	78.0	77.3	70.3	56.0	54.4
	16:55	75.6	100.4	85.9	49.7	79.9	78.7	75.0	62.3	55.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลอ่าวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	17:00	76.5	101.3	88.8	48.3	82.8	81.3	63.4	54.7	53.1
	17:05	59.2	84.0	76.2	46.1	64.6	61.9	57.3	53.4	52.5
	17:10	66.9	91.7	82.1	46.2	75.6	68.6	58.0	52.2	51.0
	17:15	53.8	78.6	66.6	44.8	58.4	57.7	51.8	47.2	46.8
	17:20	53.6	78.4	66.7	44.4	58.2	56.4	52.2	48.6	47.5
	17:25	51.5	76.3	64.5	44.2	55.9	54.7	49.8	46.8	46.0
	17:30	54.3	79.1	76.3	44.7	57.5	54.9	49.8	47.2	46.6
	17:35	49.4	74.2	62.1	43.4	53.5	51.8	47.8	45.6	45.1
	17:40	49.2	74.0	62.2	43.8	54.1	51.3	47.2	45.4	45.1
	17:45	47.5	72.3	57.2	43.1	50.7	49.7	45.9	44.2	43.9
	17:50	51.1	75.9	74.6	43.4	49.9	48.6	46.1	44.4	44.2
	17:55	51.0	75.8	73.2	43.4	54.6	50.2	47.0	45.7	45.4
	18:00	47.7	72.5	61.9	43.1	52.3	49.6	45.6	44.3	44.1
	18:05	45.3	70.1	50.8	43.1	47.8	46.9	44.7	43.9	43.8
	18:10	60.4	85.2	79.2	43.2	67.4	58.8	45.3	44.2	44.0
	18:15	46.9	71.7	56.3	43.9	49.4	48.3	46.2	45.6	45.4
	18:20	45.2	70.0	51.1	43.2	47.3	46.6	44.7	44.0	44.0
	18:25	45.6	70.4	53.8	43.2	49.2	47.5	44.8	44.0	43.9
	18:30	44.9	69.7	55.8	43.3	46.4	45.9	44.6	44.2	44.1
	18:35	45.4	70.2	53.2	43.5	49.0	46.8	44.5	44.2	44.1
	18:40	47.0	71.8	57.2	43.7	51.6	49.6	45.4	44.4	44.3
	18:45	45.9	70.7	54.1	43.6	48.4	47.7	45.3	44.5	44.4
	18:50	45.7	70.5	53.9	43.7	48.1	47.3	45.2	44.5	44.4
	18:55	45.3	70.1	50.9	43.7	47.4	46.8	44.7	44.4	44.3
	19:00	45.2	70.0	49.2	43.6	47.0	46.3	45.0	44.3	44.2
	19:05	45.4	70.2	53.9	43.7	46.7	45.9	45.1	44.4	44.4
	19:10	46.3	71.1	56.3	43.7	49.1	48.0	45.2	44.4	44.4
	19:15	45.2	70.0	51.7	43.5	47.9	46.6	44.6	44.2	44.1
	19:20	45.5	70.3	54.9	43.5	47.9	46.8	44.9	44.3	44.2
	19:25	44.9	69.7	51.6	43.7	46.0	45.5	44.7	44.4	44.4
	19:30	45.2	70.0	50.4	43.8	47.2	46.2	44.9	44.5	44.4
	19:35	44.7	69.5	49.9	43.4	46.0	45.3	44.6	44.2	44.2
	19:40	47.4	72.2	60.3	43.5	53.6	49.2	44.7	44.3	44.2
	19:45	44.6	69.4	48.3	43.3	45.8	45.4	44.4	44.1	44.0
	19:50	44.4	69.2	50.2	43.1	45.0	44.8	44.3	44.0	44.0
	19:55	45.1	69.9	52.1	43.9	45.8	45.6	45.0	44.8	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class I

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/12/2023	20:00	45.4	70.2	48.5	44.0	46.2	45.8	45.3	45.0	45.0
	20:05	46.0	70.8	50.4	44.3	47.1	46.8	45.9	45.3	45.2
	20:10	47.3	72.1	57.7	44.3	51.7	49.6	46.1	45.6	45.5
	20:15	45.9	70.7	50.6	44.4	46.9	46.5	45.9	45.6	45.5
	20:20	46.4	71.2	50.2	44.8	47.3	47.1	46.2	45.9	45.8
	20:25	46.4	71.2	53.0	44.5	47.7	47.1	46.0	45.6	45.5
	20:30	47.0	71.8	55.2	44.5	51.0	48.4	45.9	45.5	45.4
	20:35	46.6	71.4	60.1	43.7	50.3	47.7	45.5	44.7	44.6
	20:40	45.5	70.3	51.0	43.7	49.0	47.0	44.8	44.5	44.4
	20:45	46.0	70.8	55.1	43.6	49.5	47.9	44.8	44.5	44.4
	20:50	45.9	70.7	57.3	43.6	48.1	46.3	44.8	44.4	44.4
	20:55	45.0	69.8	54.1	43.5	46.5	45.5	44.7	44.4	44.3
	21:00	44.8	69.6	50.9	43.6	45.5	45.3	44.8	44.4	44.4
	21:05	45.9	70.7	54.0	43.5	48.6	47.5	45.1	44.5	44.4
	21:10	44.9	69.7	46.5	43.6	45.5	45.3	44.9	44.7	44.6
	21:15	45.2	70.0	57.7	43.8	45.9	45.5	45.0	44.6	44.6
	21:20	45.4	70.2	57.9	43.9	46.5	45.9	45.2	44.9	44.8
	21:25	45.1	69.9	53.6	43.7	45.8	45.5	45.0	44.7	44.6
	21:30	45.0	69.8	48.5	43.5	46.0	45.7	44.8	44.5	44.4
	21:35	45.3	70.1	50.8	44.0	45.9	45.7	45.3	45.0	44.9
	21:40	47.0	71.8	57.0	44.1	52.2	48.9	45.6	45.1	45.0
	21:45	46.2	71.0	55.9	43.9	49.3	47.2	45.3	44.9	44.8
	21:50	45.2	70.0	49.4	43.9	46.1	45.7	45.1	44.7	44.6
	21:55	45.0	69.8	47.8	43.6	45.7	45.5	44.9	44.5	44.4
	22:00	44.7	69.5	46.9	43.3	45.4	45.2	44.7	44.4	44.3
	22:05	45.6	70.4	59.0	43.1	49.3	46.3	44.6	44.2	44.1
	22:10	44.8	69.6	50.8	43.5	45.8	45.3	44.7	44.4	44.3
	22:15	45.0	69.8	51.2	43.3	47.3	46.0	44.6	44.2	44.2
	22:20	44.6	69.4	50.0	43.3	45.6	45.1	44.5	44.2	44.1
	22:25	45.3	70.1	58.6	43.4	48.7	45.3	44.4	44.1	44.1
	22:30	44.7	69.5	46.1	43.5	45.1	45.0	44.7	44.4	44.3
	22:35	45.1	69.9	49.2	44.0	45.7	45.5	45.1	44.8	44.7
	22:40	44.9	69.7	49.3	43.8	45.3	45.2	44.9	44.7	44.6
	22:45	45.0	69.8	48.1	43.8	45.5	45.4	45.0	44.7	44.6
	22:50	45.5	70.3	47.5	44.2	46.1	45.9	45.5	45.1	45.0
	22:55	45.5	70.3	48.9	43.9	46.3	46.1	45.5	45.0	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 อ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม ข.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Suknapiarn 8 Rd., Nongkham, Sriacha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโหล (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	23:00	45.2	70.0	50.3	43.7	46.6	46.1	45.0	44.5	44.5
	23:05	44.9	69.7	48.4	43.7	45.4	45.3	44.9	44.6	44.6
	23:10	45.4	70.2	57.3	43.9	46.2	45.8	45.2	44.9	44.7
	23:15	45.4	70.2	55.2	43.6	46.2	45.9	45.3	44.7	44.6
	23:20	45.1	69.9	52.1	43.6	46.6	45.7	44.8	44.5	44.4
	23:25	45.3	70.1	54.9	43.5	48.2	45.5	44.8	44.5	44.4
	23:30	44.8	69.6	51.8	43.6	45.2	45.1	44.8	44.5	44.4
	23:35	45.3	70.1	53.7	44.0	46.4	45.7	45.1	44.8	44.7
	23:40	45.5	70.3	50.6	43.7	47.6	46.8	45.1	44.7	44.6
	23:45	45.1	69.9	52.4	43.3	46.7	45.7	44.7	44.3	44.2
	23:50	44.7	69.5	49.6	43.5	45.2	45.1	44.7	44.4	44.4
	23:55	60.7	85.5	80.5	43.3	47.8	45.3	44.7	44.4	44.3
12/12/2023	00:00	55.4	80.2	76.4	43.4	56.1	53.1	45.0	44.5	44.4
	00:05	45.5	70.3	52.4	43.5	47.5	46.4	45.0	44.6	44.5
	00:10	45.1	69.9	52.6	43.3	46.0	45.5	44.9	44.5	44.4
	00:15	46.0	70.8	56.6	43.7	47.6	46.6	45.4	44.9	44.8
	00:20	45.9	70.7	55.3	43.7	48.4	47.6	45.1	44.7	44.6
	00:25	44.9	69.7	46.5	43.7	45.4	45.3	44.9	44.7	44.6
	00:30	45.5	70.3	48.8	43.9	46.0	45.9	45.5	45.1	45.1
	00:35	46.6	71.4	56.7	44.2	50.4	46.8	45.6	45.3	45.2
	00:40	45.5	70.3	49.0	44.0	46.0	45.9	45.5	45.1	45.0
	00:45	45.3	70.1	48.9	43.9	45.8	45.7	45.3	45.0	44.9
	00:50	45.4	70.2	46.9	44.1	45.8	45.7	45.4	45.1	45.0
	00:55	45.4	70.2	51.5	44.0	45.8	45.7	45.4	45.1	45.0
	01:00	45.0	69.8	47.1	43.4	45.8	45.7	44.9	44.5	44.4
	01:05	45.2	70.0	54.5	43.4	45.8	45.7	45.2	44.5	44.3
	01:10	45.1	69.9	47.4	43.4	46.0	45.8	45.0	44.6	44.5
	01:15	45.8	70.6	53.7	43.9	47.9	47.0	45.4	44.8	44.7
	01:20	45.2	70.0	52.1	43.8	45.7	45.6	45.2	44.9	44.8
	01:25	45.3	70.1	54.5	44.0	45.7	45.6	45.3	45.0	45.0
	01:30	45.0	69.8	50.6	43.6	45.6	45.4	44.9	44.6	44.5
	01:35	45.1	69.9	48.3	43.8	45.5	45.4	45.1	44.8	44.7
	01:40	45.2	70.0	51.5	43.9	46.4	45.8	45.0	44.7	44.6
	01:45	45.5	70.3	50.8	43.7	46.8	46.0	45.2	44.8	44.7
	01:50	44.9	69.7	50.1	43.5	45.6	45.3	44.9	44.5	44.5
	01:55	45.0	69.8	53.2	43.6	45.5	45.4	44.9	44.6	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/12/2023	02:00	45.1	69.9	46.9	43.7	45.5	45.4	45.2	44.9	44.8
	02:05	46.4	71.2	55.2	44.0	50.1	48.8	45.3	44.9	44.8
	02:10	44.7	69.5	46.2	43.6	45.1	45.1	44.7	44.5	44.4
	02:15	45.2	70.0	53.6	43.7	46.9	46.2	44.9	44.6	44.5
	02:20	44.6	69.4	47.8	43.2	45.6	45.3	44.5	44.1	44.0
	02:25	44.1	68.9	49.2	43.1	44.6	44.5	44.1	43.8	43.7
	02:30	56.7	81.5	77.4	43.2	45.3	44.9	44.3	44.0	43.9
	02:35	44.3	69.1	46.3	43.3	44.7	44.6	44.3	44.1	44.1
	02:40	44.3	69.1	47.3	43.2	44.7	44.6	44.3	44.0	44.0
	02:45	44.2	69.0	46.3	43.1	44.5	44.5	44.2	44.0	43.9
	02:50	44.3	69.1	49.5	43.0	45.5	44.7	44.1	43.9	43.9
	02:55	44.3	69.1	49.9	43.0	44.6	44.5	44.3	44.0	44.0
	03:00	44.7	69.5	46.9	43.4	45.1	45.0	44.7	44.4	44.3
	03:05	45.0	69.8	50.2	43.6	45.4	45.3	44.9	44.7	44.6
	03:10	46.0	70.8	52.3	43.8	48.9	48.5	45.1	44.8	44.8
	03:15	45.0	69.8	51.1	43.5	45.4	45.3	45.0	44.7	44.6
	03:20	45.1	69.9	53.2	43.5	45.6	45.4	45.0	44.6	44.5
	03:25	45.0	69.8	54.6	43.2	46.5	45.1	44.5	44.2	44.1
	03:30	45.3	70.1	56.5	43.3	46.3	45.2	44.5	44.2	44.1
	03:35	44.7	69.5	46.5	43.5	45.2	45.1	44.7	44.4	44.3
	03:40	45.1	69.9	50.9	43.8	45.7	45.4	45.1	44.8	44.7
	03:45	45.1	69.9	49.5	43.8	45.7	45.5	45.0	44.7	44.7
	03:50	45.2	70.0	52.1	43.7	45.9	45.3	45.0	44.7	44.6
	03:55	45.2	70.0	50.1	44.0	46.1	45.6	45.1	44.8	44.7
	04:00	45.0	69.8	49.1	43.7	46.0	45.6	44.9	44.5	44.4
	04:05	48.1	72.9	67.8	43.5	49.1	45.3	44.7	44.4	44.3
	04:10	45.1	69.9	51.2	43.6	46.5	46.0	44.9	44.6	44.5
	04:15	46.3	71.1	56.4	43.8	49.7	47.4	45.1	44.8	44.7
	04:20	45.1	69.9	49.9	43.9	45.6	45.6	45.1	44.8	44.8
	04:25	47.5	72.3	54.6	44.1	50.6	50.0	46.3	45.4	45.2
	04:30	45.9	70.7	52.7	44.4	46.6	46.2	45.8	45.5	45.4
	04:35	61.1	85.9	80.4	44.4	64.0	47.0	45.8	45.4	45.3
	04:40	47.6	72.4	70.3	44.8	46.7	46.4	45.9	45.7	45.6
	04:45	47.0	71.8	50.4	45.1	47.9	47.7	46.9	46.3	46.1
	04:50	46.7	71.5	50.3	45.1	47.3	47.2	46.7	46.4	46.3
	04:55	47.2	72.0	49.2	45.4	48.0	47.8	47.2	46.5	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo.11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No, LA66-R1242

Report No, R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกล้วย (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/12/2023	05:00	48.4	73.2	50.9	46.4	49.3	49.0	48.4	47.8	47.7
	05:05	49.0	73.8	60.7	45.6	53.1	51.1	48.1	47.0	46.8
	05:10	46.9	71.7	48.8	45.4	47.4	47.3	47.0	46.6	46.5
	05:15	46.7	71.5	48.3	45.2	47.2	47.1	46.7	46.4	46.2
	05:20	46.8	71.6	50.8	45.3	47.8	47.4	46.7	46.4	46.3
	05:25	46.8	71.6	52.8	45.2	49.2	47.7	46.5	46.1	46.1
	05:30	46.2	71.0	51.2	44.7	46.8	46.6	46.2	45.8	45.7
	05:35	46.1	70.9	48.4	44.7	46.8	46.4	46.0	45.7	45.6
	05:40	46.0	70.8	50.9	44.7	46.8	46.5	46.0	45.7	45.6
	05:45	59.8	84.6	79.6	45.0	65.6	58.6	47.0	46.2	46.0
	05:50	64.3	89.1	80.6	45.4	73.4	70.5	48.3	46.7	46.5
	05:55	63.7	88.5	81.7	45.3	73.6	67.5	47.6	46.7	46.6
	06:00	47.5	72.3	54.8	45.2	50.2	49.4	47.0	46.3	46.2
	06:05	62.8	87.6	80.0	44.6	72.3	69.2	46.9	46.2	46.0
	06:10	61.4	86.2	82.0	45.1	71.8	57.5	47.7	46.4	46.2
	06:15	50.3	75.1	66.7	45.6	53.3	51.9	49.1	47.1	46.8
	06:20	50.3	75.1	64.6	45.4	54.5	52.3	48.9	47.1	46.8
	06:25	52.9	77.7	67.2	46.4	59.4	56.4	50.3	48.5	48.0
	06:30	53.8	78.6	68.4	46.6	58.8	56.8	51.5	48.9	48.5
	06:35	51.9	76.7	64.0	46.9	56.8	53.8	50.5	49.0	48.6
	06:40	55.7	80.5	75.6	47.1	60.1	58.1	52.1	49.4	49.0
	06:45	54.3	79.1	69.8	48.0	58.6	56.4	52.8	50.8	50.4
	06:50	55.1	79.9	72.3	47.1	59.7	58.3	53.3	50.6	50.0
	06:55	61.5	86.3	76.0	48.4	67.3	65.4	58.6	52.7	52.0
	07:00	63.7	88.5	76.2	51.2	67.6	66.6	62.8	58.2	57.2
	07:05	64.8	89.6	75.6	52.9	68.5	67.6	64.1	60.5	59.2
	07:10	67.5	92.3	76.0	53.1	71.7	70.7	66.0	61.1	60.1
	07:15	62.6	87.4	75.1	51.6	66.9	65.9	61.3	58.2	57.4
	07:20	62.6	87.4	76.1	52.7	66.6	64.9	61.4	58.3	57.8
	07:25	63.3	88.1	82.3	52.3	68.1	66.8	60.4	56.3	55.6
	07:30	67.2	92.0	76.7	54.9	71.1	70.2	66.3	61.5	60.2
	07:35	65.7	90.5	75.1	53.8	69.7	68.9	64.7	60.7	59.3
	07:40	67.2	92.0	79.8	53.5	71.1	70.2	66.0	61.3	60.3
	07:45	66.5	91.3	79.2	54.7	70.2	68.8	65.5	63.0	61.6
	07:50	78.3	103.1	98.9	51.9	84.9	80.9	63.2	57.8	56.8
	07:55	71.5	96.3	83.7	44.9	77.2	76.0	66.4	50.3	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 อ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูหา (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/12/2023	08:00	56.6	81.4	75.1	44.7	64.8	56.4	50.2	47.4	46.8
	08:05	64.1	88.9	78.3	45.9	70.4	68.3	60.3	53.5	52.2
	08:10	59.4	84.2	72.0	50.2	63.2	62.0	58.7	55.0	54.2
	08:15	57.4	82.2	67.1	47.6	62.0	61.0	55.9	53.1	52.3
	08:20	59.7	84.5	78.8	47.7	63.5	61.6	56.1	52.6	52.0
	08:25	57.0	81.8	70.1	45.6	63.3	61.2	53.4	49.8	49.0
	08:30	54.9	79.7	67.8	44.8	61.3	58.8	52.1	49.1	48.3
	08:35	56.3	81.1	71.5	45.7	60.6	58.1	54.1	50.5	49.8
	08:40	54.8	79.6	69.7	46.7	58.1	57.4	53.9	51.0	50.4
	08:45	55.9	80.7	66.5	46.3	60.0	58.5	54.9	51.7	51.0
	08:50	52.2	77.0	63.2	44.7	56.5	54.2	51.0	48.8	48.3
	08:55	52.1	76.9	64.8	45.3	56.3	55.1	51.0	48.6	48.0
	09:00	54.4	79.2	66.2	45.5	58.5	57.3	53.5	50.1	49.0
	09:05	54.2	79.0	65.7	45.5	57.3	56.6	53.6	49.4	48.6
	09:10	55.5	80.3	68.4	46.4	59.2	57.8	54.6	51.6	50.8
	09:15	54.2	79.0	64.8	45.4	58.1	57.0	53.3	49.6	48.7
	09:20	53.6	78.4	63.2	45.0	57.5	56.0	53.0	49.9	49.1
	09:25	57.8	82.6	68.2	46.7	62.4	60.7	56.3	52.0	50.9
	09:30	61.5	86.3	75.5	50.0	66.9	63.7	59.3	55.6	55.1
	09:35	63.3	88.1	78.3	54.9	66.4	65.3	62.3	60.0	59.3
	09:40	61.3	86.1	74.0	53.2	64.9	63.6	60.5	57.7	57.4
	09:45	67.5	92.3	84.0	53.6	71.3	70.1	65.2	60.6	59.6
	09:50	58.2	83.0	71.8	47.9	63.9	61.8	55.2	51.9	51.4
	09:55	51.2	76.0	62.0	45.5	55.1	53.1	50.4	48.5	48.2
	10:00	52.0	76.8	67.6	46.1	54.8	53.9	51.5	49.4	48.7
	10:05	53.9	78.7	67.3	46.0	56.4	55.7	53.5	51.2	50.4
	10:10	54.2	79.0	65.2	46.5	57.2	56.4	53.4	50.9	50.3
	10:15	52.2	77.0	63.9	44.8	55.8	54.2	51.4	49.2	48.7
	10:20	52.4	77.2	64.0	47.3	54.7	53.9	51.9	50.3	49.9
	10:25	51.8	76.6	67.1	45.6	54.9	54.2	51.0	48.9	48.4
	10:30	52.3	77.1	68.0	46.3	55.4	54.1	51.5	49.2	48.6
	10:35	54.7	79.5	67.5	46.5	58.8	56.8	52.9	50.5	50.0
	10:40	59.4	84.2	71.7	47.1	66.6	63.6	54.7	51.4	50.7
	10:45	53.1	77.9	66.0	45.9	56.0	55.4	52.5	50.2	49.6
	10:50	54.4	79.2	68.4	45.8	59.0	56.7	52.9	49.9	49.4
	10:55	52.5	77.3	69.1	45.3	56.1	54.6	51.4	49.0	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
12/12/2023	11:00	52.9	77.7	63.2	46.2	56.0	54.9	52.3	49.6	48.9
	11:05	52.2	77.0	62.0	45.1	56.0	54.6	51.7	49.0	48.7
	11:10	52.7	77.5	64.9	46.3	56.2	54.6	52.2	49.7	49.4
	11:15	55.1	79.9	67.3	47.3	59.8	57.4	53.5	50.7	50.2
	11:20	54.5	79.3	69.8	48.4	57.3	56.4	54.0	51.8	51.2
	11:25	60.2	85.0	77.8	47.3	65.4	63.3	57.8	53.5	52.9
	11:30	55.6	80.4	73.5	48.1	59.3	57.6	54.6	51.9	51.3
	11:35	62.6	87.4	79.3	46.9	68.7	65.8	59.0	53.6	52.8
	11:40	57.9	82.7	71.9	49.0	61.7	60.7	56.7	53.9	52.9
	11:45	57.9	82.7	70.3	49.5	62.1	60.3	56.8	53.9	53.1
	11:50	60.1	84.9	73.2	50.9	64.5	62.4	58.8	55.8	55.1
	11:55	60.8	85.6	71.7	51.1	64.3	63.3	60.0	57.4	56.4
	12:00	63.1	87.9	76.4	55.0	66.1	65.1	62.6	59.9	59.1
	12:05	66.2	91.0	82.6	56.4	70.0	69.1	65.0	61.4	60.4
	12:10	65.0	89.8	78.4	49.5	69.7	68.5	63.2	58.1	57.1
	12:15	57.1	81.9	71.4	48.5	60.9	59.6	56.2	53.3	52.7
	12:20	57.3	82.1	69.2	47.0	61.4	60.8	56.0	50.5	49.8
	12:25	53.6	78.4	66.3	45.8	58.5	56.7	51.5	49.2	48.6
	12:30	62.4	87.2	80.1	47.2	68.6	65.9	55.7	50.7	50.1
	12:35	49.8	74.6	67.1	44.4	54.1	51.7	48.1	46.1	45.7
	12:40	48.1	72.9	61.4	44.1	51.9	49.7	46.9	45.7	45.4
	12:45	49.6	74.4	66.5	44.8	52.7	51.8	48.5	46.6	46.3
	12:50	52.8	77.6	65.8	44.8	56.5	55.4	51.9	48.2	47.5
	12:55	53.6	78.4	65.8	45.1	57.7	56.3	52.6	49.0	48.3
	13:00	55.3	80.1	69.3	46.5	58.9	57.6	54.2	50.4	49.6
	13:05	53.1	77.9	67.4	45.3	56.8	55.5	52.4	49.1	48.1
	13:10	54.5	79.3	71.6	45.2	58.4	56.7	52.1	48.7	47.8
	13:15	55.5	80.3	69.0	45.2	60.7	58.6	53.3	49.5	48.7
	13:20	54.2	79.0	64.6	46.3	58.5	56.9	53.1	50.5	49.5
	13:25	56.9	81.7	71.2	47.0	61.7	60.2	55.6	51.4	50.6
	13:30	58.7	83.5	78.0	50.9	61.8	58.6	54.7	53.0	52.8
	13:35	54.9	79.7	69.3	49.4	58.1	57.1	53.5	51.7	51.2
	13:40	59.4	84.2	72.5	50.2	64.3	61.8	57.9	54.6	53.2
	13:45	58.0	82.8	76.0	50.8	62.0	60.6	56.5	54.0	53.4
	13:50	59.0	83.8	81.2	50.8	63.2	61.1	56.6	53.8	53.3
	13:55	61.6	86.4	86.6	50.8	64.9	63.2	58.3	54.9	53.6

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโหล (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/12/2023	14:00	58.4	83.2	73.6	48.7	64.2	61.4	56.0	52.0	51.5
	14:05	59.0	83.8	73.6	50.4	63.7	62.2	57.4	54.2	53.7
	14:10	59.5	84.3	75.2	50.7	63.9	62.3	57.6	54.0	53.5
	14:15	61.6	86.4	75.5	49.7	66.9	65.4	59.5	53.0	51.9
	14:20	59.8	84.6	79.7	48.0	64.8	62.2	55.6	50.6	50.0
	14:25	62.7	87.5	77.6	51.1	68.1	65.4	60.1	56.4	55.4
	14:30	62.0	86.8	80.5	51.5	67.3	64.8	59.8	56.4	55.8
	14:35	57.1	81.9	74.3	47.8	61.0	59.6	55.9	52.7	51.5
	14:40	59.9	84.7	71.4	48.5	64.1	62.4	59.0	54.8	53.6
	14:45	58.1	82.9	73.6	47.7	61.7	61.0	56.5	52.6	51.9
	14:50	64.6	89.4	78.1	52.2	69.2	67.4	62.8	58.9	58.0
	14:55	63.9	88.7	85.5	50.4	67.7	66.4	61.2	57.5	56.8
	15:00	64.5	89.3	84.6	51.1	69.4	67.3	59.8	56.5	55.7
	15:05	65.4	90.2	78.3	53.3	70.0	68.8	63.8	60.0	58.9
	15:10	64.0	88.8	82.2	52.1	67.5	66.5	62.0	58.4	57.5
	15:15	58.3	83.1	78.0	45.8	62.8	61.4	54.4	49.9	49.1
	15:20	55.6	80.4	74.3	44.4	60.7	59.2	52.1	47.4	46.8
	15:25	53.6	78.4	68.3	44.7	59.4	56.2	49.8	47.2	46.5
	15:30	56.2	81.0	69.3	47.8	59.5	58.7	55.3	52.3	51.1
	15:35	58.3	83.1	76.5	50.0	62.7	60.7	56.8	53.8	53.3
	15:40	61.9	86.7	76.3	51.4	67.3	65.2	59.6	56.3	55.5
	15:45	65.0	89.8	81.9	51.4	70.5	68.3	61.5	57.3	56.4
	15:50	61.3	86.1	79.1	51.2	65.3	63.8	59.8	56.6	55.8
	15:55	60.5	85.3	74.7	50.8	64.8	63.2	59.2	55.6	55.0
	16:00	60.7	85.5	77.2	49.6	64.4	63.2	59.3	55.9	55.0
	16:05	61.1	85.9	79.4	49.9	65.6	63.2	58.9	56.2	55.3
	16:10	60.5	85.3	76.7	48.4	66.5	64.1	57.3	53.6	53.0
	16:15	61.8	86.6	83.3	49.0	67.3	64.8	58.1	54.4	53.7
	16:20	62.4	87.2	83.2	47.0	68.4	66.9	57.2	52.9	52.0
	16:25	68.4	93.2	77.7	51.3	72.5	71.4	67.4	64.2	62.0
	16:30	66.7	91.5	76.9	51.1	70.2	69.7	66.2	61.0	58.3
	16:35	66.8	91.6	77.5	52.3	71.6	70.5	65.4	61.6	59.8
	16:40	68.3	93.1	78.6	52.3	71.2	70.4	67.9	64.3	61.1
	16:45	68.6	93.4	79.8	55.3	72.3	71.1	67.6	64.0	62.4
	16:50	68.2	93.0	84.8	53.3	72.4	70.5	67.1	59.7	58.5
	16:55	66.8	91.6	78.6	50.1	71.6	70.4	63.8	57.9	56.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไพร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
12/12/2023	17:00	64.9	89.7	74.8	51.0	68.5	67.4	64.4	58.7	56.4
	17:05	66.8	91.6	81.3	48.5	70.1	69.4	66.1	62.4	61.0
	17:10	66.1	90.9	79.5	47.6	72.1	70.0	63.2	55.0	53.3
	17:15	66.4	91.2	77.0	48.6	69.6	68.8	65.9	58.8	57.3
	17:20	64.9	89.7	79.9	45.2	70.6	69.0	57.6	49.3	48.5
	17:25	55.5	80.3	71.9	45.0	61.2	58.7	51.1	48.3	47.7
	17:30	53.7	78.5	67.1	43.3	59.4	57.7	51.0	46.0	44.7
	17:35	46.9	71.7	59.7	43.4	49.6	48.8	45.5	44.3	44.2
	17:40	50.1	74.9	63.4	43.3	57.0	53.5	46.6	44.7	44.4
	17:45	48.1	72.9	62.8	43.0	53.5	50.9	45.1	44.0	43.9
	17:50	58.3	83.1	81.8	43.3	56.1	50.9	45.5	44.4	44.2
	17:55	46.9	71.7	61.1	43.3	50.5	48.8	46.0	44.7	44.5
	18:00	47.4	72.2	58.3	42.8	51.7	49.2	45.4	44.0	43.8
	18:05	60.6	85.4	77.5	43.0	67.6	66.9	49.5	44.6	44.1
	18:10	56.8	81.6	75.0	43.2	65.5	59.9	46.7	44.7	44.5
	18:15	47.8	72.6	68.3	42.7	51.3	49.6	45.1	43.9	43.7
	18:20	44.3	69.1	49.1	42.9	46.1	45.2	44.1	43.5	43.5
	18:25	45.4	70.2	54.8	42.9	48.4	47.2	44.4	43.8	43.6
	18:30	46.4	71.2	58.2	42.9	50.8	49.7	44.7	43.7	43.6
	18:35	45.3	70.1	55.9	43.1	48.3	47.0	44.4	43.8	43.6
	18:40	45.6	70.4	52.0	43.1	48.3	47.5	45.0	43.9	43.8
	18:45	44.9	69.7	54.6	43.0	49.0	45.9	44.0	43.6	43.6
	18:50	47.7	72.5	62.0	43.1	50.5	48.9	44.7	43.8	43.7
	18:55	47.9	72.7	66.6	43.4	51.1	48.8	44.9	44.2	44.0
	19:00	45.9	70.7	57.6	43.2	49.9	48.1	44.5	44.0	43.8
	19:05	46.3	71.1	58.6	43.2	49.7	47.3	44.8	44.1	44.0
	19:10	47.5	72.3	61.2	43.4	51.0	48.9	45.5	44.3	44.1
	19:15	44.8	69.6	51.8	43.1	46.9	45.4	44.3	44.0	43.9
	19:20	47.6	72.4	67.6	43.3	51.2	49.4	44.7	44.1	44.0
	19:25	46.0	70.8	55.8	43.4	52.0	46.5	44.6	44.2	44.1
	19:30	46.0	70.8	61.5	43.5	48.9	46.8	44.7	44.3	44.3
	19:35	45.2	70.0	55.3	43.4	47.0	46.2	44.5	44.1	44.0
	19:40	47.4	72.2	56.6	43.4	52.7	51.4	44.9	44.2	44.1
	19:45	45.3	70.1	56.4	43.3	48.8	47.4	44.5	44.0	44.0
	19:50	45.9	70.7	59.3	43.1	51.0	48.0	44.3	44.1	44.0
	19:55	48.3	73.1	69.9	43.4	53.0	50.2	44.6	44.2	44.1

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/12/2023	20:00	45.8	70.6	56.2	43.4	48.7	47.5	45.0	44.3	44.2
	20:05	48.6	73.4	69.5	43.6	52.3	51.3	45.5	44.7	44.6
	20:10	45.8	70.6	57.7	43.6	47.9	46.9	44.9	44.5	44.4
	20:15	46.3	71.1	52.4	43.7	49.0	48.2	45.4	44.6	44.5
	20:20	44.7	69.5	50.6	43.5	45.4	45.1	44.6	44.3	44.2
	20:25	45.0	69.8	50.3	43.5	46.6	45.9	44.6	44.2	44.2
	20:30	45.1	69.9	51.9	43.3	48.0	46.3	44.5	44.2	44.1
	20:35	45.6	70.4	55.3	43.6	46.7	46.0	45.0	44.4	44.3
	20:40	45.8	70.6	51.6	43.7	48.0	46.8	45.4	44.8	44.7
	20:45	45.8	70.6	51.6	44.0	49.0	47.4	45.2	44.8	44.7
	20:50	45.0	69.8	50.2	43.7	45.9	45.5	44.9	44.7	44.6
	20:55	45.0	69.8	54.9	43.8	45.7	45.4	44.9	44.7	44.6
	21:00	46.7	71.5	59.7	43.7	50.5	47.6	44.8	44.6	44.5
	21:05	45.1	69.9	49.2	43.7	46.3	45.7	44.9	44.6	44.5
	21:10	45.9	70.7	60.6	43.4	49.5	48.2	44.7	44.2	44.1
	21:15	45.6	70.4	57.8	43.4	49.4	46.5	44.6	44.2	44.1
	21:20	46.3	71.1	58.6	43.4	50.6	48.1	44.5	44.2	44.1
	21:25	44.5	69.3	47.9	43.2	45.1	45.0	44.5	44.1	44.0
	21:30	45.0	69.8	57.5	43.5	45.6	45.2	44.7	44.5	44.3
	21:35	45.7	70.5	53.2	44.1	47.0	46.2	45.4	45.0	44.9
	21:40	44.8	69.6	46.3	43.4	45.5	45.4	44.8	44.4	44.4
	21:45	44.9	69.7	46.7	43.6	45.4	45.3	44.9	44.6	44.5
	21:50	45.6	70.4	61.2	43.8	47.4	46.9	45.2	44.7	44.6
	21:55	45.1	69.9	49.9	43.7	46.2	45.6	44.9	44.6	44.5
	22:00	44.7	69.5	48.3	43.6	45.4	45.1	44.7	44.4	44.3
	22:05	44.7	69.5	48.5	43.4	45.2	45.1	44.7	44.4	44.3
	22:10	47.4	72.2	60.8	43.7	54.9	46.8	44.8	44.5	44.5
	22:15	45.3	70.1	52.6	43.9	46.4	45.9	45.0	44.7	44.6
	22:20	45.5	70.3	53.9	43.6	47.5	47.0	44.9	44.5	44.4
	22:25	45.5	70.3	56.7	43.4	47.9	46.8	44.8	44.4	44.3
	22:30	45.2	70.0	50.2	43.8	46.2	45.8	45.1	44.8	44.7
	22:35	46.7	71.5	57.7	44.2	49.8	47.8	46.1	45.2	45.1
	22:40	53.4	78.2	67.2	44.0	62.2	56.9	45.5	45.0	44.9
	22:45	45.6	70.4	47.3	44.3	46.0	45.9	45.6	45.3	45.2
	22:50	45.6	70.4	52.7	44.0	46.3	46.0	45.6	45.3	45.2
	22:55	45.9	70.7	48.3	44.4	46.5	46.2	45.9	45.6	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/12/2023	23:00	46.7	71.5	53.7	44.7	49.0	47.0	46.3	45.9	45.8
	23:05	46.1	70.9	48.7	44.2	47.1	46.7	46.0	45.5	45.3
	23:10	45.7	70.5	47.3	44.0	46.1	46.0	45.7	45.4	45.3
	23:15	46.1	70.9	48.2	44.5	46.6	46.5	46.1	45.8	45.6
	23:20	47.4	72.2	52.9	44.7	48.6	48.3	47.4	46.3	46.2
	23:25	48.0	72.8	51.6	45.8	48.9	48.7	48.0	47.3	47.2
	23:30	48.1	72.9	50.1	46.1	48.7	48.6	48.1	47.6	47.5
	23:35	48.3	73.1	50.9	46.6	49.1	48.9	48.3	47.8	47.7
	23:40	48.0	72.8	56.8	45.6	50.7	48.6	47.6	46.8	46.7
	23:45	47.3	72.1	53.2	45.4	48.5	48.0	47.1	46.6	46.5
	23:50	46.4	71.2	55.0	44.8	47.6	47.1	46.2	45.9	45.8
	23:55	46.1	70.9	47.4	44.5	46.5	46.4	46.1	45.9	45.7
13 12 2023	00:00	45.9	70.7	52.3	44.2	46.5	46.4	45.9	45.4	45.3
	00:05	46.0	70.8	51.8	44.2	47.1	47.0	45.7	45.3	45.2
	00:10	45.6	70.4	52.1	44.1	46.2	46.0	45.6	45.3	45.1
	00:15	46.4	71.2	53.3	44.4	48.1	46.9	46.2	45.6	45.5
	00:20	45.7	70.5	48.6	44.3	46.3	46.2	45.7	45.3	45.3
	00:25	47.1	71.9	56.0	44.4	50.9	48.2	46.3	45.6	45.5
	00:30	46.3	71.1	48.5	44.6	47.0	46.8	46.3	45.8	45.7
	00:35	45.9	70.7	55.2	44.4	46.6	46.3	45.8	45.4	45.4
	00:40	46.4	71.2	61.7	44.3	48.3	47.4	45.6	45.2	45.2
	00:45	45.6	70.4	49.5	44.3	46.2	45.9	45.5	45.2	45.2
	00:50	45.5	70.3	49.4	44.3	46.1	46.0	45.5	45.2	45.1
	00:55	45.3	70.1	49.6	44.0	45.6	45.5	45.3	45.0	44.9
	01:00	45.7	70.5	48.0	44.3	46.1	46.0	45.7	45.4	45.3
	01:05	45.6	70.4	48.3	44.5	46.1	46.0	45.6	45.3	45.3
	01:10	56.3	81.1	74.6	44.2	63.2	46.1	45.5	45.2	45.1
	01:15	46.4	71.2	59.8	44.4	47.2	46.9	46.2	45.7	45.6
	01:20	49.0	73.8	64.4	44.9	51.3	49.8	46.8	46.1	46.0
	01:25	47.2	72.0	58.8	44.8	50.3	47.6	46.3	45.8	45.7
	01:30	45.9	70.7	49.3	44.6	46.4	46.3	45.9	45.7	45.6
	01:35	46.4	71.2	51.6	44.7	47.3	47.0	46.3	45.9	45.8
	01:40	47.0	71.8	50.4	45.3	47.6	47.5	47.0	46.5	46.4
	01:45	46.7	71.5	49.4	45.1	47.6	47.3	46.6	46.3	46.1
	01:50	46.5	71.3	53.0	45.0	47.2	47.1	46.5	46.1	46.0
	01:55	46.2	71.0	50.3	45.0	46.6	46.6	46.2	45.9	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/12/2023	02:00	45.8	70.6	47.3	44.3	46.4	46.2	45.8	45.5	45.4
	02:05	45.5	70.3	48.0	44.3	46.0	45.9	45.5	45.2	45.1
	02:10	45.5	70.3	48.8	43.9	47.5	46.4	45.3	45.0	44.8
	02:15	44.9	69.7	46.4	43.8	45.4	45.3	45.0	44.7	44.6
	02:20	45.1	69.9	46.7	43.7	45.5	45.4	45.1	44.8	44.7
	02:25	45.1	69.9	49.6	43.8	45.8	45.5	45.1	44.8	44.7
	02:30	45.5	70.3	47.1	44.2	46.0	45.9	45.5	45.2	45.2
	02:35	45.5	70.3	50.2	44.3	46.0	45.9	45.5	45.2	45.1
	02:40	45.7	70.5	47.9	44.2	46.4	46.2	45.7	45.3	45.2
	02:45	47.6	72.4	60.5	44.5	51.5	47.4	46.0	45.7	45.6
	02:50	45.9	70.7	48.1	44.6	46.5	46.3	45.8	45.5	45.4
	02:55	56.5	81.3	75.1	44.4	62.5	47.0	45.7	45.1	45.3
	03:00	45.3	70.1	46.7	43.8	45.8	45.7	45.4	45.0	45.0
	03:05	45.0	69.8	46.5	43.6	45.6	45.4	45.0	44.8	44.6
	03:10	44.8	69.6	51.4	43.7	45.2	45.1	44.8	44.5	44.5
	03:15	44.7	69.5	51.2	43.4	45.3	45.1	44.6	44.3	44.2
	03:20	44.5	69.3	47.8	43.4	45.1	44.8	44.4	44.2	44.2
	03:25	44.5	69.3	47.0	43.4	45.2	45.0	44.5	44.2	44.2
	03:30	44.5	69.3	49.9	43.3	45.0	44.8	44.5	44.2	44.1
	03:35	44.4	69.2	46.2	43.4	44.8	44.7	44.4	44.2	44.1
	03:40	44.1	68.9	45.8	43.0	44.5	44.4	44.1	43.8	43.7
	03:45	43.7	68.5	47.0	42.6	44.4	44.0	43.7	43.4	43.4
	03:50	43.8	68.6	49.6	42.6	44.2	44.0	43.7	43.5	43.4
	03:55	44.3	69.1	46.9	42.8	45.5	45.1	44.2	43.7	43.6
	04:00	44.4	69.2	47.9	43.0	44.9	44.7	44.3	44.0	43.9
	04:05	44.4	69.2	46.0	43.1	44.9	44.7	44.4	44.1	44.1
	04:10	44.4	69.2	50.9	43.1	44.8	44.7	44.4	44.1	44.0
	04:15	44.5	69.3	45.7	43.1	44.9	44.8	44.5	44.1	44.0
	04:20	44.2	69.0	45.7	43.1	44.5	44.5	44.3	44.1	44.0
	04:25	44.5	69.3	47.0	43.2	45.2	44.8	44.4	44.2	44.1
	04:30	44.6	69.4	48.5	43.3	45.7	45.4	44.5	44.2	44.2
	04:35	44.5	69.3	47.5	43.2	45.1	44.9	44.5	44.2	44.1
	04:40	45.3	70.1	56.5	43.1	48.9	46.8	44.5	43.9	43.8
	04:45	44.0	68.8	45.9	43.0	44.3	44.2	44.0	43.8	43.7
	04:50	44.1	68.9	49.9	43.0	44.5	44.4	44.1	43.8	43.8
	04:55	44.1	68.9	50.2	43.1	44.5	44.4	44.1	43.9	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยะเวลา จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อําเภอสํราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยะเวลา จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/12/2023	05:00	44.2	69.0	50.1	43.0	45.0	44.5	44.1	43.8	43.8
	05:05	46.9	71.7	58.0	43.4	50.1	48.6	45.7	44.7	44.5
	05:10	44.6	69.4	51.6	43.2	45.7	45.1	44.3	44.0	43.9
	05:15	44.7	69.5	48.1	43.3	45.2	45.0	44.7	44.3	44.2
	05:20	45.3	70.1	50.5	43.6	46.2	45.9	45.2	44.8	44.7
	05:25	59.5	84.3	80.0	43.9	63.3	49.3	45.5	45.0	45.0
	05:30	48.2	73.0	67.4	43.7	54.2	46.9	45.1	44.7	44.6
	05:35	45.8	70.6	49.3	44.2	46.9	46.3	45.8	45.3	45.2
	05:40	46.1	70.9	57.2	43.9	47.8	47.1	45.5	44.9	44.8
	05:45	45.7	70.5	57.3	43.7	46.7	45.9	45.1	44.7	44.6
	05:50	59.0	83.8	77.0	43.9	64.3	58.6	51.8	45.1	44.9
	05:55	63.3	88.1	77.2	44.0	69.3	68.6	53.7	45.0	44.9
	06:00	57.7	82.5	73.6	43.8	65.6	64.3	45.6	44.9	44.8
	06:05	51.6	76.4	72.9	43.8	51.7	49.6	45.8	44.9	44.8
	06:10	50.4	75.2	70.9	44.0	53.7	49.1	46.4	45.3	45.0
	06:15	58.1	82.9	73.8	44.2	66.8	64.6	47.6	45.6	45.5
	06:20	57.6	82.4	77.5	44.5	65.4	61.7	49.2	46.3	45.8
	06:25	51.8	76.6	67.5	45.1	55.8	53.7	49.6	47.6	47.1
	06:30	51.6	76.4	67.7	45.2	57.2	52.5	48.6	47.1	46.7
	06:35	52.2	77.0	67.9	45.4	58.0	53.9	48.6	47.1	46.9
	06:40	53.2	78.0	69.4	46.0	58.9	55.8	50.3	48.0	47.6
	06:45	62.4	87.2	71.5	47.9	65.3	64.5	62.2	59.5	58.9
	06:50	64.6	89.4	87.3	56.7	68.4	65.5	62.6	60.6	59.9
	06:55	60.9	85.7	71.0	47.7	66.8	65.4	57.2	50.8	50.2
	07:00	63.7	88.5	72.6	48.3	67.7	67.0	63.1	57.4	55.7
	07:05	65.0	89.8	75.7	47.3	69.2	68.1	64.2	59.7	58.4
	07:10	68.0	92.8	77.1	51.9	72.1	71.2	66.7	61.5	59.9
	07:15	63.5	88.3	76.5	53.0	67.6	66.8	61.7	57.8	56.8
	07:20	62.7	87.5	75.9	50.4	67.3	66.2	61.0	55.1	53.8
	07:25	61.7	86.5	73.3	50.9	67.7	66.3	58.5	53.9	53.2
	07:30	67.8	92.6	77.8	55.4	72.2	71.1	66.6	61.6	60.6
	07:35	66.8	91.6	78.7	55.1	71.1	69.8	65.6	61.7	59.9
	07:40	67.5	92.3	78.7	53.6	71.4	70.3	66.8	62.7	61.4
	07:45	66.2	91.0	80.2	55.0	70.0	68.4	65.2	61.6	60.3
	07:50	77.8	102.6	95.2	51.7	88.0	70.6	63.5	58.0	56.5
	07:55	77.4	102.2	94.6	45.0	86.6	80.7	69.2	48.8	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1
 SAMPLE NO. : 35130-35136
 MEASURING DATE : 08-15/12/2023
 RECEIVED DATE : 16/12/2023
 REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/12/2023	08:00	58.9	83.7	74.2	45.9	66.4	65.1	51.6	48.8	47.9
	08:05	60.0	84.8	76.6	44.9	68.9	62.4	52.6	49.0	48.2
	08:10	63.9	88.7	78.3	45.1	69.4	67.9	59.9	51.9	50.6
	08:15	57.6	82.4	72.6	47.3	61.9	60.6	55.7	52.8	52.1
	08:20	54.7	79.5	68.7	45.9	59.5	57.7	53.0	50.0	49.0
	08:25	55.4	80.2	73.7	45.8	59.0	58.1	52.5	49.4	48.7
	08:30	54.5	79.3	67.6	44.8	59.4	57.6	53.0	49.6	49.1
	08:35	55.1	79.9	69.2	44.5	61.1	58.1	52.7	48.8	48.0
	08:40	56.2	81.0	66.7	46.8	59.6	58.5	55.3	52.5	51.7
	08:45	57.9	82.7	77.7	45.2	62.6	59.7	54.2	50.6	49.7
	08:50	56.5	81.3	73.0	46.3	61.4	58.9	54.3	51.0	50.1
	08:55	57.6	82.4	78.2	46.4	61.7	59.0	54.1	50.8	50.0
	09:00	52.2	77.0	68.4	44.9	56.8	54.5	50.8	48.1	47.6
	09:05	52.2	77.0	69.4	44.2	57.2	55.7	49.7	46.9	46.3
	09:10	57.3	82.1	78.3	42.9	62.0	59.9	54.7	50.0	48.9
	09:15	57.6	82.4	76.6	45.1	62.0	60.4	55.0	50.4	49.3
	09:20	56.1	80.9	74.5	45.3	61.8	58.3	52.6	50.0	49.4
	09:25	58.5	83.3	77.2	48.2	62.9	60.9	55.7	52.1	51.6
	09:30	60.5	85.3	75.8	50.7	64.7	62.7	58.8	55.6	54.9
	09:35	60.3	85.1	74.5	49.1	64.4	62.8	59.1	55.5	54.8
	09:40	60.9	85.7	72.2	51.9	64.7	63.5	60.2	56.7	55.9
	09:45	62.0	86.8	76.1	51.1	66.5	64.6	60.5	57.5	56.9
	09:50	56.5	81.3	74.8	46.2	61.3	59.4	53.4	49.8	49.1
	09:55	53.7	78.5	77.5	44.4	53.2	52.0	48.6	46.6	46.0
	10:00	49.9	74.7	70.0	44.3	53.5	52.0	48.3	46.5	46.1
	10:05	48.9	73.7	60.7	44.5	52.3	51.1	47.9	46.2	46.0
	10:10	52.6	77.4	68.3	44.8	57.2	55.1	49.8	47.2	46.9
	10:15	55.9	80.7	62.2	52.6	58.6	57.9	55.1	53.8	53.6
	10:20	55.0	79.8	66.9	46.8	58.7	56.7	54.3	53.0	51.2
	10:25	52.2	77.0	66.6	44.8	56.6	54.4	50.4	47.9	47.5
	10:30	50.7	75.5	60.5	44.7	54.6	53.3	50.0	47.2	46.5
	10:35	53.8	78.6	67.5	46.0	60.1	56.9	50.9	48.4	48.1
	10:40	49.9	74.7	60.6	45.0	53.6	52.6	48.7	46.9	46.5
	10:45	54.1	78.9	63.3	45.8	57.3	56.3	53.6	50.9	50.1
	10:50	52.9	77.7	68.6	45.3	56.7	55.1	51.4	48.2	47.7
	10:55	53.7	78.5	67.5	45.5	58.1	56.5	52.3	49.5	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class I

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/12/2023	11:00	55.6	80.4	71.0	47.1	59.4	58.0	54.4	51.0	50.3
	11:05	54.1	78.9	70.0	46.5	57.9	56.9	52.8	49.5	48.9
	11:10	54.7	79.5	65.0	46.7	59.1	57.4	53.8	50.8	49.9
	11:15	59.4	84.2	75.4	47.6	65.2	63.1	56.5	53.0	52.1
	11:20	59.7	84.5	71.0	50.5	63.7	62.1	58.8	55.7	55.2
	11:25	61.2	86.0	72.8	51.1	65.2	64.1	59.9	57.2	56.3
	11:30	64.3	89.1	83.5	51.5	69.2	66.5	60.0	55.0	54.3
	11:35	60.2	85.0	76.5	49.2	64.8	63.6	57.8	54.0	53.4
	11:40	59.4	84.2	74.6	47.7	65.6	62.6	57.0	53.5	53.0
	11:45	57.9	82.7	75.9	48.8	62.4	60.4	56.3	53.7	53.0
	11:50	58.5	83.3	71.8	49.8	61.7	61.1	57.5	54.8	54.0
	11:55	60.0	84.8	78.5	50.4	64.1	62.3	58.3	55.3	54.6
	12:00	61.8	86.6	85.6	52.5	64.8	63.1	59.6	57.1	56.5
	12:05	64.3	89.1	82.7	52.7	67.9	66.7	62.8	59.2	58.0
	12:10	65.4	90.2	77.8	50.2	70.7	68.6	63.9	59.0	57.6
	12:15	62.4	87.2	71.8	50.0	66.7	65.6	61.0	56.3	55.7
	12:20	63.6	88.4	76.6	48.3	67.7	66.8	62.5	56.6	54.8
	12:25	62.4	87.2	74.9	48.0	66.7	65.5	61.2	53.5	52.5
	12:30	55.1	79.9	71.5	45.8	59.4	57.7	53.8	50.4	49.7
	12:35	58.4	83.2	68.2	45.7	62.4	61.7	57.6	52.5	51.8
	12:40	57.6	82.4	74.8	45.6	63.2	60.2	55.3	50.8	49.7
	12:45	59.1	83.9	76.0	46.0	64.2	62.5	56.7	51.8	50.7
	12:50	60.7	85.5	73.8	48.8	64.8	63.4	59.5	55.3	54.3
	12:55	60.0	84.8	75.3	48.0	64.7	62.6	58.5	54.5	53.2
	13:00	59.9	84.7	76.5	46.1	64.2	62.7	58.5	54.0	52.6
	13:05	58.5	83.3	75.0	46.4	62.9	61.5	56.9	52.1	50.3
	13:10	58.8	83.6	70.8	46.3	63.6	62.2	57.6	52.5	51.6
	13:15	58.9	83.7	70.0	46.9	63.1	61.5	57.5	52.9	51.8
	13:20	58.3	83.1	72.5	48.0	61.8	60.5	57.0	52.8	51.8
	13:25	63.7	88.5	81.6	47.0	68.8	66.1	59.8	53.5	52.5
	13:30	58.0	82.8	71.1	46.6	62.6	61.1	56.9	52.4	51.3
	13:35	58.0	82.8	74.7	47.7	62.0	60.8	55.5	50.9	50.3
	13:40	55.2	80.0	67.2	47.1	59.3	58.3	53.6	50.8	50.3
	13:45	57.6	82.4	70.3	47.9	62.4	61.4	55.8	51.4	50.9
	13:50	57.5	82.3	72.9	47.8	62.1	60.5	55.8	52.7	52.1
	13:55	59.8	84.6	71.7	48.3	63.4	62.6	59.0	54.4	53.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมลล์ : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลอ่าววิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/12/2023	14:00	60.7	85.5	73.9	48.7	64.8	64.0	59.5	55.6	55.0
	14:05	59.6	84.4	71.7	49.3	63.6	62.1	58.6	54.9	53.5
	14:10	58.0	82.8	69.3	49.2	62.2	61.4	56.4	53.5	52.8
	14:15	61.4	86.2	73.3	51.6	66.0	65.2	59.7	55.4	54.8
	14:20	62.0	86.8	80.2	48.9	66.5	64.9	60.2	55.6	54.6
	14:25	62.0	86.8	81.2	49.7	67.2	65.3	58.5	53.9	52.9
	14:30	59.5	84.3	71.7	49.9	64.2	62.7	57.6	54.4	53.6
	14:35	61.2	86.0	74.2	50.6	64.8	63.9	60.1	56.3	55.4
	14:40	61.4	86.2	76.3	51.4	66.3	64.7	58.4	55.5	55.2
	14:45	63.4	88.2	78.6	51.6	68.0	66.7	61.5	57.2	56.7
	14:50	61.8	86.6	75.7	50.4	66.0	64.8	60.4	54.4	53.3
	14:55	61.5	86.3	82.3	48.5	65.4	64.4	58.7	54.0	53.1
	15:00	62.9	87.7	82.8	50.7	66.9	65.0	60.6	57.4	56.8
	15:05	60.9	85.7	75.4	50.1	64.3	63.1	60.2	57.2	55.8
	15:10	63.5	88.3	76.6	50.2	68.4	67.5	60.9	55.4	54.2
	15:15	61.5	86.3	78.5	45.4	68.4	65.5	55.4	47.8	47.3
	15:20	62.1	86.9	82.2	46.1	68.7	66.0	54.3	49.7	48.3
	15:25	65.1	89.9	91.0	49.7	70.3	66.8	59.6	55.4	54.7
	15:30	65.2	90.0	87.3	51.3	70.4	64.7	59.2	55.3	54.7
	15:35	67.0	91.8	80.3	55.2	72.4	70.0	64.9	61.1	60.3
	15:40	74.3	99.1	97.4	54.6	79.1	73.0	67.7	63.7	61.9
	15:45	67.8	92.6	81.3	49.5	73.7	72.2	62.9	55.3	53.4
	15:50	59.6	84.4	79.5	49.4	63.1	61.0	57.0	53.7	53.2
	15:55	59.1	83.9	72.5	48.8	63.2	62.0	58.1	54.7	53.9
	16:00	58.8	83.6	71.0	49.5	62.8	61.7	58.0	54.3	53.7
	16:05	57.9	82.7	71.1	47.8	61.6	60.7	56.8	53.3	52.7
	16:10	58.1	82.9	71.0	45.9	61.8	60.9	57.1	53.3	52.7
	16:15	59.0	83.8	74.8	47.1	63.7	62.2	57.0	53.0	52.2
	16:20	58.1	82.9	72.1	47.1	63.2	61.4	56.3	51.6	50.6
	16:25	57.6	82.4	71.7	48.1	62.8	60.1	55.4	52.8	51.9
	16:30	59.4	84.2	74.4	48.2	63.3	61.8	57.8	54.3	53.8
	16:35	59.9	84.7	74.7	48.7	64.2	62.7	58.4	54.8	53.8
	16:40	59.9	84.7	73.8	47.9	64.3	63.0	57.9	54.0	52.9
	16:45	63.0	87.8	84.8	48.6	69.8	66.9	57.6	54.3	53.6
	16:50	58.1	82.9	76.9	48.8	62.6	60.7	56.0	52.6	52.1
	16:55	56.3	81.1	68.7	47.5	60.8	59.4	54.6	51.6	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2023	17:00	60.6	85.4	78.5	47.7	66.8	63.4	55.7	51.6	50.8
	17:05	68.7	93.5	80.6	53.6	72.0	71.0	67.9	65.8	64.7
	17:10	68.4	93.2	81.9	47.9	72.3	71.3	67.8	60.7	57.6
	17:15	70.8	95.6	78.6	48.9	73.2	72.6	70.7	68.1	66.8
	17:20	70.9	95.7	78.4	48.0	74.2	73.3	70.7	67.3	64.6
	17:25	68.4	93.2	76.3	45.2	72.5	72.0	68.4	48.8	48.2
	17:30	55.3	80.1	69.8	45.3	60.4	58.7	51.9	48.1	47.7
	17:35	57.4	82.2	75.0	45.8	62.7	60.2	54.6	48.2	47.7
	17:40	54.7	79.5	77.9	44.4	52.8	51.6	48.0	46.2	45.9
	17:45	59.5	84.3	78.7	44.8	65.3	57.9	50.8	46.5	46.2
	17:50	54.5	79.3	64.0	44.9	59.3	58.4	52.1	46.3	46.0
	17:55	50.6	75.4	61.0	44.2	54.4	53.6	49.4	46.2	45.9
	18:00	52.9	77.7	73.8	43.9	56.5	54.7	47.4	45.4	45.2
	18:05	56.9	81.7	74.1	43.5	64.7	61.5	51.3	45.2	44.8
	18:10	57.4	82.2	75.4	43.7	66.8	61.9	46.6	44.9	44.6
	18:15	47.3	72.1	55.3	43.7	51.5	49.6	46.1	45.0	44.8
	18:20	47.0	71.8	59.7	43.6	49.6	48.0	45.7	44.7	44.5
	18:25	46.3	71.1	60.3	43.9	48.3	47.2	45.8	45.0	44.9
	18:30	47.5	72.3	62.6	44.5	49.9	49.2	46.8	45.7	45.5
	18:35	46.4	71.2	65.7	43.8	48.2	47.4	45.7	44.9	44.7
	18:40	45.9	70.7	57.8	43.8	47.9	46.7	45.4	44.7	44.6
	18:45	46.3	71.1	55.7	43.4	49.5	48.3	45.4	44.5	44.3
	18:50	50.2	75.0	71.0	43.5	51.0	48.4	45.3	44.5	44.5
	18:55	47.6	72.4	57.9	44.1	51.6	49.7	46.3	45.5	45.2
	19:00	46.8	71.6	54.9	44.1	51.0	48.0	46.0	45.1	45.0
	19:05	46.8	71.6	54.5	44.2	48.5	47.8	46.5	45.7	45.6
	19:10	46.9	71.7	51.6	44.8	48.7	47.9	46.6	45.9	45.7
	19:15	58.7	83.5	74.5	44.6	64.1	61.1	52.2	45.9	45.7
	19:20	61.7	86.5	72.8	49.5	68.2	66.0	60.0	50.9	50.7
	19:25	55.5	80.3	67.4	49.2	62.2	61.4	51.3	50.4	50.3
	19:30	59.5	84.3	76.0	48.7	64.6	60.9	52.1	50.1	49.9
	19:35	49.1	73.9	57.9	45.5	53.1	51.8	47.9	47.0	46.8
	19:40	49.8	74.6	59.3	45.4	53.6	52.5	48.2	47.0	46.8
	19:45	48.7	73.5	59.3	44.5	52.7	51.3	47.2	45.7	45.6
	19:50	55.8	80.6	84.0	44.7	50.1	49.3	46.7	46.0	45.8
	19:55	47.7	72.5	56.2	44.7	51.1	50.5	46.5	45.6	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมลล์ : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2023	20:00	48.6	73.4	60.5	45.1	53.4	50.1	47.1	46.3	46.1
	20:05	48.0	72.8	57.2	45.6	49.5	48.9	47.6	47.1	47.0
	20:10	48.5	73.3	53.3	45.4	50.4	50.1	48.1	46.9	46.6
	20:15	48.6	73.4	53.9	46.4	49.9	49.5	48.4	47.7	47.5
	20:20	48.6	73.4	53.5	46.2	50.6	50.0	48.3	47.4	47.2
	20:25	48.0	72.8	56.8	45.9	50.3	49.5	47.4	47.0	46.8
	20:30	46.8	71.6	50.2	45.3	48.1	47.4	46.7	46.2	46.1
	20:35	46.4	71.2	48.7	44.9	47.2	47.0	46.4	45.9	45.8
	20:40	47.4	72.2	57.2	44.8	50.9	49.8	46.4	45.8	45.7
	20:45	47.6	72.4	61.9	45.0	50.8	49.3	46.9	46.1	46.0
	20:50	46.5	71.3	52.8	44.8	48.0	47.0	46.2	45.8	45.7
	20:55	47.7	72.5	58.8	44.8	50.4	49.2	46.7	46.0	45.8
	21:00	46.9	71.7	52.9	45.3	48.2	47.8	46.7	46.1	46.0
	21:05	47.1	71.9	54.0	45.2	48.3	47.9	46.9	46.3	46.2
	21:10	46.1	70.9	50.4	44.7	47.3	46.9	46.0	45.6	45.5
	21:15	48.2	73.0	64.9	45.2	49.7	48.3	46.6	46.1	46.0
	21:20	46.5	71.3	52.0	44.7	47.7	47.4	46.3	45.8	45.6
	21:25	46.8	71.6	53.7	45.0	48.2	48.0	46.6	45.9	45.8
	21:30	49.1	73.9	58.2	44.7	53.8	53.1	47.2	45.7	45.5
	21:35	47.7	72.5	57.4	44.4	53.3	50.3	45.8	45.4	45.3
	21:40	50.8	75.6	63.1	44.9	58.1	53.4	47.3	46.0	45.8
	21:45	46.8	71.6	56.5	45.0	48.9	48.1	46.5	46.0	45.9
	21:50	47.1	71.9	49.7	45.6	47.9	47.7	47.1	46.6	46.5
	21:55	46.3	71.1	48.8	44.6	47.1	46.8	46.3	45.8	45.7
	22:00	46.3	71.1	51.7	44.8	47.2	46.9	46.3	45.8	45.7
	22:05	47.5	72.3	64.9	45.6	49.2	48.1	47.0	46.5	46.4
	22:10	47.5	72.3	52.5	45.6	48.9	48.3	47.4	46.8	46.7
	22:15	47.3	72.1	51.2	45.3	48.4	47.9	47.2	46.6	46.5
	22:20	47.9	72.7	51.2	45.4	49.6	49.1	47.7	47.0	46.8
	22:25	48.3	73.1	58.4	45.8	49.9	49.2	48.0	47.1	46.9
	22:30	47.6	72.4	50.7	45.1	48.8	48.5	47.6	46.3	46.2
	22:35	49.2	74.0	65.7	45.1	52.6	48.7	47.3	46.5	46.4
	22:40	46.7	71.5	51.8	44.7	48.2	47.7	46.6	45.9	45.7
	22:45	46.2	71.0	51.8	45.0	46.9	46.7	46.2	45.8	45.7
	22:50	46.1	70.9	50.6	44.8	46.9	46.7	46.1	45.7	45.6
	22:55	46.1	70.9	51.5	44.4	46.8	46.7	46.1	45.5	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจิตต์ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจิตต์ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโบ้ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/12/2023	23:00	46.1	70.9	48.1	44.8	46.6	46.4	46.1	45.8	45.7
	23:05	46.0	70.8	48.0	44.6	46.6	46.5	45.9	45.6	45.5
	23:10	45.8	70.6	51.5	44.4	46.4	46.2	45.8	45.5	45.4
	23:15	45.8	70.6	47.9	44.6	46.3	46.2	45.8	45.5	45.5
	23:20	46.2	71.0	53.6	44.5	48.1	47.4	45.8	45.5	45.4
	23:25	45.5	70.3	46.9	44.3	46.0	45.8	45.5	45.3	45.2
	23:30	45.4	70.2	48.3	44.1	45.8	45.7	45.4	45.1	44.9
	23:35	45.5	70.3	48.4	44.1	46.5	45.9	45.4	45.0	45.0
	23:40	45.3	70.1	48.8	44.1	45.8	45.7	45.2	44.9	44.8
	23:45	46.2	71.0	50.5	44.3	48.1	47.5	45.9	45.3	45.2
	23:50	45.5	70.3	46.7	44.2	45.9	45.8	45.5	45.1	45.0
	23:55	45.3	70.1	50.2	44.0	45.9	45.7	45.3	45.0	44.9
14/12/2023	00:00	46.1	70.9	54.9	44.3	47.7	46.7	45.7	45.2	45.0
	00:05	45.2	70.0	47.3	43.8	45.7	45.6	45.2	44.9	44.8
	00:10	45.7	70.5	51.8	43.9	47.6	46.6	45.4	44.9	44.8
	00:15	44.9	69.7	46.2	43.6	45.3	45.2	44.9	44.6	44.4
	00:20	45.0	69.8	46.4	43.8	45.6	45.4	45.0	44.7	44.6
	00:25	45.1	69.9	48.1	43.5	45.7	45.5	45.1	44.7	44.6
	00:30	45.3	70.1	48.5	43.7	45.9	45.7	45.3	44.8	44.8
	00:35	45.2	70.0	46.9	43.9	45.6	45.5	45.2	44.8	44.7
	00:40	45.9	70.7	55.3	44.3	47.0	46.5	45.7	45.3	45.2
	00:45	46.7	71.5	54.8	44.6	49.4	47.7	45.9	45.5	45.4
	00:50	46.0	70.8	50.5	44.2	47.2	46.9	45.7	45.2	45.2
	00:55	45.8	70.6	49.6	44.4	46.7	46.4	45.8	45.4	45.3
	01:00	46.0	70.8	59.1	44.3	46.7	46.3	45.8	45.4	45.3
	01:05	46.4	71.2	54.4	44.3	48.4	47.1	45.8	45.4	45.3
	01:10	45.9	70.7	50.4	44.2	47.0	46.5	45.8	45.4	45.2
	01:15	46.1	70.9	50.5	44.6	46.8	46.6	46.0	45.6	45.5
	01:20	46.4	71.2	53.2	44.3	48.7	47.3	46.0	45.6	45.4
	01:25	46.0	70.8	49.2	44.7	47.2	46.7	45.9	45.5	45.4
	01:30	46.0	70.8	48.6	44.6	46.6	46.4	45.9	45.6	45.5
	01:35	46.1	70.9	49.3	44.6	46.9	46.6	46.0	45.7	45.6
	01:40	45.9	70.7	51.1	44.4	46.9	46.6	45.8	45.5	45.4
	01:45	45.9	70.7	50.3	44.6	46.5	46.3	45.8	45.5	45.5
	01:50	45.9	70.7	48.9	44.5	46.6	46.3	45.9	45.5	45.4
	01:55	46.1	70.9	50.6	44.6	47.1	46.5	46.0	45.6	45.5

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/12/2023	02:00	46.2	71.0	50.5	44.7	47.0	46.8	46.1	45.7	45.6
	02:05	46.6	71.4	52.7	45.0	48.1	47.3	46.4	45.9	45.8
	02:10	46.2	71.0	47.7	44.9	46.6	46.5	46.2	45.9	45.8
	02:15	46.2	71.0	50.1	45.0	46.8	46.6	46.1	45.9	45.8
	02:20	46.1	70.9	48.4	44.8	46.7	46.5	46.1	45.8	45.7
	02:25	47.1	71.9	58.7	44.9	51.4	49.4	46.1	45.8	45.7
	02:30	46.5	71.3	54.4	44.3	49.1	48.5	45.8	45.4	45.3
	02:35	45.6	70.4	48.0	44.5	46.1	46.0	45.6	45.3	45.2
	02:40	45.5	70.3	52.6	43.9	46.4	46.0	45.4	45.1	44.9
	02:45	45.4	70.2	47.7	44.1	46.0	45.8	45.4	45.1	45.1
	02:50	55.1	79.9	74.1	44.1	47.6	46.4	45.5	45.1	45.0
	02:55	53.5	78.3	72.8	44.4	55.1	46.4	45.6	45.2	45.1
	03:00	45.4	70.2	49.2	44.1	46.2	46.0	45.4	45.0	44.9
	03:05	46.1	70.9	52.8	44.4	48.2	47.0	45.8	45.4	45.2
	03:10	45.3	70.1	51.9	44.0	45.8	45.6	45.2	44.9	44.8
	03:15	45.5	70.3	49.4	44.1	46.3	46.0	45.4	45.0	44.9
	03:20	45.7	70.5	47.5	44.4	46.2	46.1	45.7	45.3	45.2
	03:25	46.4	71.2	54.8	44.3	49.2	48.3	45.7	45.3	45.2
	03:30	45.4	70.2	49.2	44.1	46.3	45.9	45.3	44.9	44.8
	03:35	45.9	70.7	49.5	44.4	46.8	46.5	45.7	45.4	45.3
	03:40	46.5	71.3	51.2	44.8	48.4	47.5	46.2	45.7	45.6
	03:45	45.9	70.7	48.4	44.4	46.9	46.6	45.9	45.4	45.3
	03:50	45.8	70.6	49.3	44.0	46.9	46.5	45.7	45.2	45.0
	03:55	46.3	71.1	56.4	44.7	47.7	46.8	46.0	45.6	45.5
	04:00	46.2	71.0	49.3	44.8	47.6	47.0	46.1	45.7	45.6
	04:05	46.3	71.1	49.6	44.7	47.4	46.9	46.1	45.7	45.7
	04:10	46.4	71.2	51.4	44.6	47.6	47.1	46.2	45.8	45.7
	04:15	46.3	71.1	54.2	44.7	47.4	46.8	46.1	45.7	45.6
	04:20	46.2	71.0	54.1	44.8	47.0	46.7	46.1	45.7	45.7
	04:25	45.9	70.7	48.5	44.6	46.5	46.3	45.9	45.6	45.5
	04:30	46.2	71.0	49.3	44.7	47.2	46.8	46.1	45.7	45.6
	04:35	46.2	71.0	48.2	44.8	47.0	46.6	46.1	45.8	45.7
	04:40	46.2	71.0	48.7	44.6	47.1	46.8	46.1	45.7	45.6
	04:45	46.1	70.9	51.1	44.3	47.1	46.7	46.0	45.4	45.3
	04:50	46.4	71.2	52.7	44.8	47.7	47.4	46.2	45.8	45.7
	04:55	60.8	85.6	74.8	44.6	68.6	66.8	46.6	45.9	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 อ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโบ้ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/12/2023	05:00	60.4	85.2	76.5	44.9	69.0	66.4	46.5	45.9	45.8
	05:05	46.4	71.2	50.4	44.9	47.3	47.0	46.3	45.9	45.8
	05:10	46.3	71.1	51.4	44.8	47.3	47.0	46.2	45.8	45.7
	05:15	46.2	71.0	52.7	44.2	48.3	46.7	45.8	45.3	45.3
	05:20	46.5	71.3	53.9	44.5	48.6	47.6	46.0	45.5	45.5
	05:25	49.2	74.0	61.3	44.6	55.0	51.9	46.5	45.7	45.6
	05:30	48.4	73.2	61.3	44.5	53.4	50.5	46.5	45.8	45.7
	05:35	46.4	71.2	51.8	44.5	47.5	47.1	46.3	45.8	45.7
	05:40	47.0	71.8	55.0	44.7	49.3	48.3	46.6	46.0	45.8
	05:45	58.2	83.0	76.6	44.9	62.8	53.3	47.0	46.3	46.0
	05:50	62.2	87.0	75.9	44.9	68.5	68.1	50.5	46.3	46.0
	05:55	59.6	84.4	79.2	45.1	66.6	54.1	48.5	46.5	46.2
	06:00	50.2	75.0	63.0	45.1	56.0	54.0	48.0	46.8	46.7
	06:05	57.5	82.3	75.6	45.6	66.0	58.9	48.2	47.0	46.8
	06:10	60.7	85.5	75.7	45.5	69.1	67.0	50.7	47.9	47.5
	06:15	55.2	80.0	77.0	45.6	61.6	53.6	49.1	47.7	47.3
	06:20	57.6	82.4	74.9	46.6	63.9	61.9	50.8	48.8	48.3
	06:25	51.8	76.6	66.6	46.3	56.5	54.5	50.1	48.2	47.8
	06:30	53.0	77.8	66.2	46.9	58.4	55.6	50.9	48.7	48.4
	06:35	52.5	77.3	65.7	47.7	55.1	54.2	52.0	50.3	49.8
	06:40	53.0	77.8	66.7	47.0	56.7	55.3	52.1	49.5	48.9
	06:45	53.5	78.3	64.5	47.1	58.3	57.1	51.9	49.4	49.0
	06:50	55.2	80.0	69.9	47.6	59.9	58.8	53.3	50.6	50.2
	06:55	60.8	85.6	71.0	47.9	66.4	65.0	57.5	52.3	51.4
	07:00	63.6	88.4	72.9	50.2	67.4	66.7	62.8	57.0	55.3
	07:05	65.0	89.8	76.8	51.1	68.6	67.5	64.3	60.5	59.3
	07:10	68.1	92.9	77.6	53.8	72.7	71.5	66.5	61.3	59.4
	07:15	75.1	99.9	100.3	52.4	67.7	66.5	61.9	58.9	57.7
	07:20	63.1	87.9	78.0	52.0	66.7	65.6	62.2	58.1	56.7
	07:25	62.7	87.5	75.3	52.3	67.4	66.5	60.9	56.9	56.1
	07:30	67.3	92.1	75.5	53.8	71.3	70.7	66.4	60.9	59.6
	07:35	66.6	91.4	77.2	54.2	70.6	69.4	65.6	61.7	60.4
	07:40	68.1	92.9	81.4	54.6	72.2	70.9	66.9	62.1	61.2
	07:45	66.4	91.2	78.4	54.3	69.4	68.4	65.7	62.0	60.9
	07:50	78.7	103.5	98.0	50.9	86.9	80.1	68.7	59.3	56.0
	07:55	65.2	90.0	79.2	46.9	72.3	71.0	59.2	49.4	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโหลย (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/12/2023	08:00	62.6	87.4	77.4	46.6	69.9	68.3	53.8	50.0	49.4
	08:05	63.9	88.7	79.7	47.5	71.1	68.3	58.0	52.8	51.7
	08:10	64.2	89.0	78.7	48.1	70.7	69.0	57.7	52.0	51.2
	08:15	63.3	88.1	79.8	45.6	70.1	67.9	56.8	50.8	49.6
	08:20	58.7	83.5	71.4	48.2	62.6	61.4	57.6	53.6	52.9
	08:25	56.7	81.5	72.6	48.1	61.1	59.6	55.3	51.1	50.5
	08:30	55.7	80.5	75.5	45.5	60.7	58.6	52.9	48.8	48.1
	08:35	53.5	78.3	66.3	45.8	57.1	55.8	51.4	48.7	48.0
	08:40	56.7	81.5	76.9	45.9	61.4	59.7	53.2	49.3	48.5
	08:45	54.8	79.6	68.1	47.9	59.0	57.6	53.6	51.4	51.2
	08:50	56.1	80.9	69.6	47.1	59.6	58.6	55.6	51.8	51.0
	08:55	53.6	78.4	69.9	45.4	58.0	56.9	51.6	47.6	47.2
	09:00	52.7	77.5	63.4	44.8	58.7	57.2	49.6	47.3	47.0
	09:05	55.1	79.9	69.6	45.8	61.0	58.8	51.3	48.6	48.0
	09:10	60.0	84.8	77.0	45.8	67.9	65.0	53.4	48.4	47.9
	09:15	58.0	82.8	73.3	48.5	62.0	61.0	55.5	52.3	51.8
	09:20	57.0	81.8	73.9	46.2	61.5	59.7	53.4	50.4	49.9
	09:25	55.9	80.7	69.8	46.3	60.2	58.1	54.4	50.4	49.6
	09:30	59.1	83.9	74.2	49.0	63.9	62.1	57.0	53.7	53.0
	09:35	65.5	90.3	80.3	49.9	72.0	70.6	60.7	54.9	54.3
	09:40	60.6	85.4	77.6	48.0	65.0	63.3	58.5	54.7	53.6
	09:45	63.9	88.7	77.6	49.3	70.4	69.0	60.1	55.6	54.5
	09:50	58.9	83.7	75.9	48.1	63.8	61.6	55.5	52.7	52.1
	09:55	56.8	81.6	70.3	46.7	61.3	59.7	55.2	51.3	50.4
	10:00	57.6	82.4	73.5	46.0	62.3	60.6	55.1	51.4	50.5
	10:05	60.7	85.5	81.0	45.2	66.0	64.0	57.0	51.8	50.8
	10:10	61.0	85.8	77.7	46.5	66.8	65.1	56.7	52.5	51.5
	10:15	62.5	87.3	75.3	46.0	72.1	64.7	55.7	50.9	49.6
	10:20	63.5	88.3	78.9	46.5	72.8	67.2	54.0	50.2	49.4
	10:25	56.0	80.8	70.0	45.8	60.0	59.1	54.0	50.0	49.4
	10:30	55.8	80.6	72.6	45.8	61.5	59.2	52.3	49.4	49.1
	10:35	60.9	85.7	73.9	46.2	68.6	66.7	54.9	50.1	49.3
	10:40	58.6	83.4	75.4	46.7	64.1	57.1	52.2	49.7	49.2
	10:45	52.4	77.2	66.0	45.0	58.1	55.4	50.1	47.8	47.3
	10:50	53.5	78.3	73.1	42.6	57.8	55.1	50.3	47.5	46.9
	10:55	52.8	77.6	65.1	41.2	57.5	55.6	51.4	47.8	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโหล (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/12/2023	11:00	52.0	74.5	64.3	44.9	55.5	54.6	51.2	48.1	46.9
	11:05	53.5	78.3	69.1	45.1	58.9	57.0	51.3	47.8	47.3
	11:10	56.3	81.1	71.0	45.4	61.6	56.5	50.9	48.5	48.1
	11:15	53.9	78.7	74.4	44.2	59.1	57.0	50.5	47.5	46.7
	11:20	55.9	80.7	74.2	45.0	62.0	58.6	51.8	48.2	47.3
	11:25	58.3	83.1	78.8	46.4	63.7	61.2	54.9	51.7	50.9
	11:30	59.9	84.7	75.7	46.8	65.5	63.6	57.4	52.2	51.5
	11:35	58.9	83.7	74.8	47.7	65.4	62.0	55.2	51.7	50.8
	11:40	60.3	85.1	82.9	48.0	64.4	61.9	56.0	51.6	51.1
	11:45	60.7	85.5	76.8	48.7	65.6	62.3	56.8	53.1	52.4
	11:50	59.8	84.6	69.6	47.4	64.0	63.3	58.4	54.0	52.9
	11:55	61.7	86.5	78.3	48.7	65.6	64.3	60.6	55.8	54.9
	12:00	65.3	90.1	81.8	49.7	68.2	66.2	61.8	57.2	55.8
	12:05	65.5	90.3	77.2	54.0	68.8	67.9	64.7	61.9	61.1
	12:10	66.5	91.3	79.2	52.4	70.3	69.2	65.8	60.7	59.6
	12:15	60.8	85.6	75.0	48.2	64.3	63.5	60.0	55.6	54.4
	12:20	59.9	84.7	71.1	46.5	64.4	63.3	58.6	53.5	52.0
	12:25	57.1	81.9	71.0	47.3	62.3	60.6	55.1	51.7	51.3
	12:30	58.7	83.5	77.4	44.9	64.9	61.7	53.5	49.1	48.3
	12:35	61.6	86.4	78.5	45.0	67.5	64.8	56.1	48.1	47.3
	12:40	56.4	81.2	72.9	46.0	62.1	59.2	53.7	50.6	49.4
	12:45	56.9	81.7	72.4	47.3	60.9	59.4	55.2	52.4	51.7
	12:50	59.1	83.9	75.7	46.3	65.8	62.4	54.6	50.6	50.0
	12:55	57.2	82.0	73.5	47.0	61.4	60.0	55.7	52.7	51.8
	13:00	53.8	78.6	70.2	46.0	57.8	56.3	52.5	49.6	49.0
	13:05	56.3	81.1	71.4	45.9	62.1	59.5	53.8	50.4	49.3
	13:10	55.8	80.6	72.6	46.1	60.5	58.8	54.0	50.7	50.2
	13:15	56.3	81.1	69.5	47.0	60.8	59.2	54.7	51.5	50.9
	13:20	60.1	84.9	74.0	48.7	65.2	62.8	58.6	54.4	53.8
	13:25	62.5	87.3	74.1	54.9	65.1	64.3	62.0	60.0	58.9
	13:30	62.2	87.0	72.2	49.8	65.7	64.8	61.4	58.9	57.9
	13:35	60.5	85.3	74.4	49.8	64.3	63.0	59.6	55.8	54.7
	13:40	61.5	86.3	74.4	51.1	64.5	63.1	60.3	57.4	56.9
	13:45	62.1	86.9	76.3	48.7	65.3	64.4	61.1	58.1	56.9
	13:50	64.7	89.5	78.7	53.3	71.6	69.1	61.2	58.9	58.0
	13:55	64.3	89.1	75.5	52.7	67.5	66.6	63.6	61.0	60.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.elc1992.com> อี-เมล : info@elc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.elc1992.com> E-mail : info@elc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2023	14:00	65.0	89.8	80.5	54.3	67.6	66.7	64.5	62.2	61.7
	14:05	65.2	90.0	80.6	56.2	69.4	67.7	64.1	61.7	61.1
	14:10	65.0	89.8	79.1	55.3	68.1	66.9	64.1	61.5	60.5
	14:15	63.7	88.5	75.3	51.2	68.5	66.7	62.4	57.6	56.8
	14:20	62.7	87.5	87.7	47.4	65.2	63.4	57.9	54.4	53.7
	14:25	61.6	86.4	76.3	49.0	66.4	64.6	59.9	55.9	54.7
	14:30	62.7	87.5	74.2	49.8	67.8	65.8	60.9	56.3	55.5
	14:35	65.6	90.4	85.9	53.3	69.6	67.4	62.3	58.8	58.1
	14:40	66.4	91.2	78.3	54.6	69.7	68.9	66.0	63.0	61.7
	14:45	67.5	92.3	78.1	54.5	71.7	70.2	66.4	63.7	63.0
	14:50	67.4	92.2	78.5	52.5	71.5	70.2	66.6	63.2	62.0
	14:55	67.8	92.6	81.7	51.4	72.6	71.2	66.1	61.2	59.3
	15:00	62.6	87.4	77.7	52.1	67.9	65.7	61.1	57.5	56.8
	15:05	62.1	86.9	82.3	50.0	66.0	64.4	60.1	56.5	55.4
	15:10	63.7	88.5	82.4	50.6	67.6	66.0	61.5	57.3	56.6
	15:15	63.6	88.4	76.6	46.7	73.0	67.0	53.6	49.7	48.9
	15:20	63.0	87.8	74.2	46.8	72.0	69.6	54.5	50.3	49.3
	15:25	60.9	85.7	78.3	50.4	66.6	63.7	58.5	55.0	54.0
	15:30	60.6	85.4	78.7	50.3	64.3	62.7	58.1	55.0	54.4
	15:35	58.1	82.9	71.2	50.2	62.4	60.6	56.9	54.2	53.6
	15:40	60.5	85.3	80.8	49.5	65.4	63.8	57.9	53.8	53.1
	15:45	67.1	91.9	88.0	54.6	70.9	68.7	64.2	60.7	59.9
	15:50	64.7	89.5	86.3	50.8	68.9	67.0	60.6	57.1	56.4
	15:55	60.6	85.4	80.3	50.7	64.4	63.4	59.4	56.4	55.5
	16:00	60.0	84.8	74.6	49.9	64.8	63.3	58.3	54.2	53.7
	16:05	59.8	84.6	71.9	49.4	63.2	62.5	59.0	55.9	55.1
	16:10	61.0	85.8	76.2	49.9	65.8	63.4	59.4	55.6	54.7
	16:15	64.2	89.0	85.8	50.2	67.7	66.5	60.5	56.0	55.2
	16:20	64.3	89.1	82.3	50.7	69.9	67.7	61.0	57.4	56.7
	16:25	68.7	93.5	87.2	52.0	76.0	72.0	62.3	58.1	57.3
	16:30	62.9	87.7	77.8	50.7	68.0	66.1	61.1	56.5	55.6
	16:35	66.4	91.2	82.9	51.7	72.3	69.6	62.8	59.7	58.8
	16:40	66.2	91.0	80.3	52.0	71.3	69.1	64.5	60.3	59.8
	16:45	65.6	90.4	80.4	53.7	70.0	68.5	63.6	59.7	58.8
	16:50	62.4	87.2	77.8	53.0	66.0	64.8	61.1	58.2	57.3
	16:55	62.9	87.7	76.7	50.3	67.9	66.5	61.0	56.1	55.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ยมคะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท ยมคะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08/15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/12/2023	17:00	60.8	85.6	74.6	50.1	64.7	62.9	59.5	57.0	56.3
	17:05	58.7	83.5	71.3	44.6	63.8	61.7	57.2	53.1	51.7
	17:10	60.0	84.8	75.7	47.1	65.1	62.5	58.3	55.2	53.9
	17:15	61.7	86.5	74.8	46.1	65.1	64.5	61.2	54.3	52.4
	17:20	62.2	87.0	70.0	45.6	65.3	64.4	62.0	58.3	55.9
	17:25	63.3	88.1	71.0	45.8	66.8	65.9	62.8	59.3	58.5
	17:30	61.2	86.0	73.3	43.9	65.3	63.9	60.4	50.6	49.5
	17:35	58.3	83.1	72.8	40.9	63.5	62.2	55.0	48.4	47.3
	17:40	62.2	87.0	72.2	41.9	66.6	65.1	61.2	57.7	56.8
	17:45	58.2	83.0	72.4	40.4	64.6	63.1	47.7	43.4	42.2
	17:50	44.1	68.9	54.6	38.7	48.9	46.8	42.6	40.4	39.9
	17:55	52.5	77.3	72.9	39.7	59.1	54.8	44.9	41.9	41.5
	18:00	61.2	86.0	78.7	39.6	68.2	66.0	49.7	41.8	41.1
	18:05	60.1	84.9	76.3	39.7	68.3	66.5	48.5	42.8	41.9
	18:10	52.2	77.0	74.8	39.4	52.8	48.0	43.8	40.5	40.3
	18:15	55.9	80.7	76.8	40.1	63.1	58.3	44.5	42.0	41.6
	18:20	44.6	69.4	58.6	39.4	49.2	47.0	42.1	40.7	40.5
	18:25	49.7	74.5	65.9	40.1	56.4	52.5	43.0	41.3	41.0
	18:30	45.6	70.4	60.4	40.0	50.9	49.2	42.1	40.9	40.8
	18:35	42.4	67.2	52.6	39.8	46.4	43.7	41.3	40.7	40.5
	18:40	43.1	67.9	52.2	39.5	48.8	46.1	41.1	40.4	40.3
	18:45	43.5	68.3	53.6	39.6	46.0	45.0	42.9	41.7	41.0
	18:50	48.8	73.6	66.5	41.2	52.6	50.3	45.3	42.9	42.5
	18:55	43.0	67.8	51.2	39.9	46.6	45.4	42.0	40.9	40.8
	19:00	44.4	69.2	55.9	40.1	48.8	46.9	42.6	41.4	41.2
	19:05	55.0	79.8	69.8	40.6	64.6	59.0	43.5	42.2	42.1
	19:10	45.3	70.1	54.7	40.5	49.8	47.8	43.8	42.1	41.7
	19:15	46.3	71.1	57.1	40.7	52.0	49.2	44.1	42.1	41.8
	19:20	46.4	71.2	71.8	40.8	46.6	45.5	42.5	41.7	41.6
	19:25	44.3	69.1	54.7	41.1	48.0	46.7	43.2	42.1	41.9
	19:30	43.0	67.8	58.1	41.0	43.9	43.6	42.6	42.1	42.0
	19:35	44.2	69.0	53.7	40.7	49.1	45.1	42.7	41.9	41.8
	19:40	43.6	68.4	51.8	40.7	47.6	44.4	42.7	42.1	41.9
	19:45	45.5	70.3	54.0	41.2	50.3	48.6	43.7	42.4	42.2
	19:50	43.3	68.1	47.5	41.6	44.8	44.2	43.1	42.5	42.5
	19:55	43.6	68.4	55.7	41.4	45.4	44.3	43.0	42.5	42.4

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhaphibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโหล (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2023	20:00	44.3	69.1	54.5	41.8	46.6	45.7	43.6	42.8	42.6
	20:05	45.8	70.6	57.4	43.3	48.6	47.2	45.0	44.4	44.3
	20:10	45.6	70.4	58.5	43.0	47.2	46.1	45.1	44.4	44.2
	20:15	45.7	70.5	54.0	43.0	48.2	47.1	45.2	44.4	44.3
	20:20	45.8	70.6	55.7	43.5	47.1	46.7	45.6	44.9	44.8
	20:25	47.0	71.8	51.6	44.0	48.9	48.3	46.7	45.8	45.6
	20:30	47.9	72.7	57.4	44.5	49.7	49.0	47.2	46.0	45.8
	20:35	47.8	72.6	52.5	45.4	49.1	48.7	47.7	47.1	46.9
	20:40	48.0	72.8	55.6	45.1	49.3	48.9	47.9	46.8	46.5
	20:45	47.5	72.3	56.1	45.1	49.4	48.3	47.3	46.6	46.4
	20:50	47.4	72.2	58.1	44.5	49.6	48.9	46.9	46.2	46.1
	20:55	45.8	70.6	49.3	44.4	46.6	46.3	45.8	45.4	45.3
	21:00	46.4	71.2	57.5	44.3	47.3	46.9	46.0	45.5	45.3
	21:05	45.8	70.6	48.4	43.9	46.7	46.4	45.8	45.3	45.1
	21:10	45.9	70.7	50.0	43.7	47.1	46.7	45.7	45.1	44.9
	21:15	47.1	71.9	51.6	44.6	48.1	47.9	47.0	46.2	46.0
	21:20	46.1	70.9	51.9	43.8	47.6	46.9	45.9	45.3	45.2
	21:25	46.1	70.9	50.4	43.8	47.4	46.9	46.0	45.1	45.0
	21:30	45.4	70.2	48.6	43.5	46.5	46.1	45.4	44.7	44.6
	21:35	46.3	71.1	54.8	44.3	47.6	46.9	46.0	45.5	45.3
	21:40	46.2	71.0	50.6	44.4	47.5	47.0	46.0	45.5	45.4
	21:45	45.6	70.4	51.1	44.0	47.0	46.3	45.4	45.0	44.9
	21:50	45.7	70.5	53.6	43.6	46.7	46.4	45.6	45.1	44.9
	21:55	45.1	69.9	50.2	43.5	46.0	45.5	45.0	44.5	44.5
	22:00	46.9	71.7	58.0	43.8	50.1	48.5	45.6	45.0	44.9
	22:05	45.4	70.2	48.0	43.6	46.1	45.8	45.4	44.9	44.8
	22:10	45.4	70.2	49.0	43.7	46.2	46.0	45.3	44.9	44.8
	22:15	46.3	71.1	53.3	44.0	48.8	47.9	45.8	45.3	45.2
	22:20	46.7	71.5	55.1	44.3	49.0	47.9	46.2	45.6	45.4
	22:25	46.5	71.3	49.5	44.1	47.6	47.3	46.4	45.7	45.6
	22:30	46.6	71.4	52.7	44.4	47.8	47.5	46.5	45.9	45.7
	22:35	47.0	71.8	51.2	44.2	48.6	48.1	46.9	45.9	45.7
	22:40	47.2	72.0	60.9	44.0	49.9	48.2	46.0	45.4	45.3
	22:45	47.0	71.8	60.8	44.0	50.2	48.2	45.7	45.1	44.9
	22:50	46.3	71.1	49.7	44.1	47.5	47.2	46.2	45.6	45.4
	22:55	46.4	71.2	49.1	44.4	47.4	47.1	46.3	45.6	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุโหล (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class I

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2023	23:00	45.4	70.2	49.7	43.3	46.3	46.1	45.4	44.7	44.5
	23:05	47.5	72.3	57.5	43.5	52.7	50.1	45.5	45.0	44.9
	23:10	46.3	71.1	59.5	43.4	48.5	48.0	45.7	44.7	44.5
	23:15	51.1	75.9	72.1	43.3	51.0	48.2	45.4	44.7	44.5
	23:20	44.6	69.4	49.2	42.8	45.6	45.3	44.5	44.0	43.9
	23:25	43.9	68.7	48.0	41.9	45.0	44.6	43.8	43.3	43.2
	23:30	44.1	68.9	59.1	42.1	47.0	44.2	43.4	43.1	43.0
	23:35	52.8	77.6	76.0	41.9	56.4	44.7	43.5	43.0	42.9
	23:40	43.8	68.6	60.7	41.9	44.8	44.3	43.4	43.0	42.9
	23:45	43.4	68.2	50.3	41.7	44.3	44.0	43.2	42.8	42.7
	23:50	44.8	69.6	55.2	41.5	49.0	47.1	43.5	42.6	42.5
	23:55	43.4	68.2	51.7	41.1	46.6	44.9	42.5	42.2	42.1
15 12 2023	00:00	42.7	67.5	53.1	40.6	45.2	43.3	42.1	41.6	41.5
	00:05	41.8	66.6	45.6	40.4	42.8	42.4	41.7	41.3	41.3
	00:10	41.9	66.7	51.9	40.3	42.8	42.7	41.5	41.2	41.1
	00:15	42.7	67.5	51.4	40.5	46.5	43.6	41.8	41.5	41.4
	00:20	42.5	67.3	50.0	40.6	44.4	43.3	42.0	41.6	41.4
	00:25	42.6	67.4	55.5	40.2	45.6	44.5	41.8	41.2	41.1
	00:30	42.0	66.8	46.5	40.3	43.4	43.1	41.8	41.3	41.2
	00:35	42.7	67.5	47.6	41.0	44.5	43.8	42.4	42.0	41.9
	00:40	42.3	67.1	51.7	40.9	43.1	42.9	42.2	41.9	41.8
	00:45	42.6	67.4	48.7	40.7	43.9	43.6	42.3	41.9	41.8
	00:50	42.6	67.4	46.2	41.0	43.6	43.3	42.5	42.1	42.0
	00:55	42.3	67.1	46.1	40.2	44.0	43.7	42.0	41.4	41.4
	01:00	42.8	67.6	52.2	40.6	45.6	44.4	42.1	41.7	41.6
	01:05	59.0	83.8	76.8	41.0	68.0	60.7	42.6	42.0	41.8
	01:10	51.1	75.9	72.7	41.4	58.9	45.7	43.5	42.5	42.4
	01:15	43.7	68.5	47.0	41.7	44.9	44.3	43.6	42.8	42.6
	01:20	42.7	67.5	46.9	40.7	43.6	43.4	42.7	41.8	41.7
	01:25	42.6	67.4	48.3	41.0	43.4	43.2	42.5	42.0	41.9
	01:30	49.4	74.2	66.8	41.0	54.7	53.8	43.0	42.2	42.1
	01:35	44.2	69.0	57.4	41.2	48.0	46.0	42.9	42.5	42.4
	01:40	42.2	67.0	44.2	40.8	42.7	42.6	42.2	41.9	41.8
	01:45	42.9	67.7	47.3	41.3	44.0	43.7	42.8	42.3	42.3
	01:50	43.6	68.4	46.9	41.9	44.3	44.2	43.6	43.1	42.9
	01:55	43.4	68.2	45.2	41.3	44.1	44.0	43.5	42.8	42.5

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class I

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2023	02:00	42.7	67.5	45.4	41.1	43.5	43.4	42.7	42.3	42.2
	02:05	43.6	68.4	48.6	41.6	44.7	44.4	43.5	42.8	42.7
	02:10	44.0	68.8	49.7	41.9	44.6	44.5	43.9	43.4	43.3
	02:15	44.2	69.0	52.5	40.9	47.9	45.5	43.3	42.6	42.4
	02:20	42.9	67.7	45.1	41.3	43.4	43.3	42.9	42.4	42.3
	02:25	42.0	66.8	49.5	40.7	42.7	42.5	41.9	41.5	41.4
	02:30	42.0	66.8	44.4	40.5	42.8	42.6	41.9	41.5	41.4
	02:35	42.2	67.0	45.0	40.8	43.0	42.7	42.2	41.9	41.8
	02:40	42.4	67.2	49.7	40.9	43.2	43.1	42.2	41.9	41.8
	02:45	42.1	66.9	51.9	40.8	42.7	42.5	42.0	41.8	41.7
	02:50	55.8	80.6	74.7	40.7	62.0	44.4	42.2	41.8	41.7
	02:55	42.6	67.4	45.3	41.0	43.2	43.0	42.6	42.1	42.1
	03:00	41.8	66.6	43.6	40.5	42.5	42.3	41.8	41.4	41.3
	03:05	42.4	67.2	45.3	40.5	43.3	43.0	42.3	41.9	41.8
	03:10	42.7	67.5	45.3	41.2	43.4	43.2	42.6	42.3	42.2
	03:15	43.2	68.0	47.0	41.2	45.2	44.4	42.9	42.3	42.2
	03:20	42.7	67.5	49.5	40.9	44.6	43.8	42.4	42.0	41.9
	03:25	42.1	66.9	47.2	40.7	42.9	42.6	42.1	41.7	41.7
	03:30	42.4	67.2	50.3	41.1	43.0	42.7	42.3	42.0	41.9
	03:35	42.7	67.5	46.5	41.1	43.4	43.0	42.6	42.2	42.1
	03:40	43.0	67.8	47.7	41.3	44.5	43.9	42.8	42.4	42.4
	03:45	43.1	67.9	47.1	41.4	44.4	43.7	42.9	42.4	42.3
	03:50	43.0	67.8	48.6	41.3	44.0	43.8	42.8	42.3	42.1
	03:55	43.3	68.1	51.5	41.5	44.5	44.0	43.0	42.6	42.5
	04:00	43.5	68.3	49.6	41.4	45.3	44.7	43.0	42.5	42.4
	04:05	42.6	67.4	45.8	41.1	44.0	43.5	42.4	42.0	42.0
	04:10	42.6	67.4	47.9	41.2	43.6	43.2	42.5	42.2	42.1
	04:15	43.0	67.8	48.8	41.4	44.1	43.8	42.8	42.4	42.3
	04:20	43.3	68.1	49.4	41.1	45.1	44.4	42.9	42.5	42.3
	04:25	43.5	68.3	56.3	40.5	47.9	44.9	42.3	41.6	41.5
	04:30	42.2	67.0	48.0	40.0	44.0	43.7	41.7	41.2	41.1
	04:35	41.2	66.0	44.8	39.9	42.0	41.7	41.2	40.9	40.8
	04:40	41.8	66.6	47.7	40.3	43.0	42.6	41.7	41.3	41.1
	04:45	42.4	67.2	48.4	41.1	43.3	43.0	42.4	42.0	41.9
	04:50	42.2	67.0	47.4	40.7	43.0	42.7	42.1	41.7	41.7
	04:55	42.3	67.1	46.0	40.8	43.0	42.7	42.2	41.9	41.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุภาพิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจิตติ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจิตติ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/12/2023	05:00	43.1	67.9	47.8	41.7	43.8	43.6	43.0	42.7	42.6
	05:05	43.9	68.7	52.2	41.5	46.2	45.7	43.2	42.6	42.6
	05:10	55.1	79.9	76.1	41.1	55.3	47.5	45.7	42.5	42.3
	05:15	44.8	69.6	66.8	41.4	46.5	44.9	43.2	42.4	42.3
	05:20	43.6	68.4	50.5	41.4	45.4	44.9	43.2	42.6	42.5
	05:25	46.0	70.8	54.3	41.6	48.4	47.8	46.0	43.0	42.8
	05:30	46.6	71.4	54.7	41.2	49.4	48.6	47.0	42.8	42.6
	05:35	46.3	71.1	55.8	41.8	49.1	48.3	45.7	43.1	43.0
	05:40	43.8	68.6	50.5	41.8	45.2	44.7	43.6	42.9	42.7
	05:45	57.6	82.4	79.4	41.9	56.7	47.6	44.3	43.2	43.0
	05:50	61.3	86.1	76.0	42.3	68.3	66.5	51.5	44.4	43.9
	05:55	59.7	84.5	76.0	42.5	67.4	65.4	48.8	44.1	43.8
	06:00	60.8	85.6	75.8	42.3	69.0	66.5	47.1	43.9	43.5
	06:05	57.5	82.3	75.3	42.0	65.5	59.6	45.5	43.7	43.5
	06:10	50.2	75.0	71.4	42.4	53.0	50.3	45.9	44.4	43.9
	06:15	58.8	83.6	76.5	42.6	67.2	64.1	47.5	44.5	44.2
	06:20	53.6	78.4	74.0	42.9	53.9	52.0	47.7	45.6	45.2
	06:25	53.7	78.5	74.1	43.7	59.1	55.6	48.5	45.9	45.4
	06:30	49.1	73.9	61.7	44.3	53.7	51.0	47.5	45.9	45.6
	06:35	53.4	78.2	69.8	43.6	60.3	57.0	48.9	46.3	46.0
	06:40	55.4	80.2	72.2	44.6	60.8	58.0	52.3	49.1	48.2
	06:45	62.7	87.5	73.4	48.1	65.8	65.0	62.5	54.6	52.5
	06:50	64.1	88.9	75.3	55.9	66.9	66.0	63.6	61.3	60.9
	06:55	61.7	86.5	77.8	47.2	67.7	66.0	57.1	50.5	49.6
	07:00	64.6	89.4	80.0	49.3	68.5	67.6	63.8	58.2	57.0
	07:05	65.9	90.7	79.2	54.0	69.6	68.4	65.3	60.8	59.7
	07:10	69.4	94.2	87.3	55.0	73.1	72.5	67.2	63.0	61.6
	07:15	65.4	90.2	80.8	50.3	69.5	68.1	63.9	59.7	58.8
	07:20	63.8	88.6	76.7	53.8	68.3	66.4	62.7	59.3	58.3
	07:25	62.3	87.1	79.2	52.1	67.2	65.3	60.5	57.9	57.2
	07:30	67.0	91.8	75.6	57.1	71.2	70.3	65.9	61.0	60.2
	07:35	67.3	92.1	76.0	56.1	71.2	70.3	66.3	62.3	61.1
	07:40	67.3	92.1	76.3	54.4	71.1	70.3	66.6	62.0	60.0
	07:45	67.3	92.1	78.7	53.7	72.2	69.8	66.0	62.5	60.5
	07:50	63.5	88.3	75.5	50.8	68.4	66.7	62.2	56.4	55.0
	07:55	60.5	85.3	76.8	44.9	66.1	64.3	53.7	47.3	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1266 - R6612-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 35130-35136

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2023	08:00	57.9	82.7	74.7	44.6	64.3	62.5	53.1	48.2	47.0
	08:05	55.5	80.3	66.7	44.5	60.3	59.1	54.1	49.2	48.5
	08:10	52.8	77.6	69.9	44.3	57.4	54.6	51.1	48.1	46.6
	08:15	52.0	76.8	64.7	43.2	55.4	54.4	51.1	48.4	47.7
	08:20	57.0	81.8	77.5	46.6	60.4	58.0	54.6	51.9	50.4
	08:25	57.4	82.2	71.3	48.3	60.6	59.0	56.6	54.2	53.3
	08:30	57.4	82.2	68.0	54.4	59.3	58.6	57.0	56.0	55.7
	08:35	58.9	83.7	80.2	43.8	64.9	61.9	53.2	48.4	47.6
	08:40	59.8	84.6	79.0	43.3	65.5	62.8	56.2	49.4	48.3
	08:45	66.5	91.3	81.1	42.4	75.6	71.1	53.6	46.2	45.2
	08:50	55.0	79.8	73.0	44.3	58.5	56.2	51.0	47.6	47.0
	08:55	53.5	78.3	78.8	42.3	55.1	53.6	48.8	45.5	44.7
	09:00	52.0	76.8	69.6	42.4	59.4	55.0	47.2	44.9	44.5
	09:05	48.5	73.3	64.5	41.8	53.4	51.6	46.5	44.1	43.6
	09:10	50.2	75.0	73.5	41.5	52.2	49.7	46.1	44.2	43.9
	09:15	50.1	74.9	69.3	41.2	54.0	51.6	46.2	43.9	43.6
	09:20	50.5	75.3	75.3	41.8	53.8	52.1	46.3	44.0	43.8
	09:25	51.3	76.1	68.1	41.5	56.4	52.5	45.2	43.5	43.2
	09:30	62.1	86.9	74.8	46.4	69.0	66.7	56.9	52.2	51.0
	09:35	62.6	87.4	76.3	46.5	71.4	64.0	55.1	51.1	50.7
	09:40	61.1	85.9	73.2	47.1	66.9	65.7	58.0	53.1	52.0
	09:45	59.9	84.7	72.1	49.8	64.0	62.7	58.6	55.1	54.3
	09:50	60.0	84.8	83.0	48.9	64.1	62.2	56.4	53.2	52.2
	09:55	61.3	86.1	81.8	44.9	69.0	66.4	52.7	48.8	48.0
	10:00	50.8	75.6	73.9	42.1	53.3	52.3	49.4	46.8	45.9
	10:05	52.4	77.2	69.9	42.4	57.5	54.3	49.5	47.1	46.2
	10:10	57.3	82.1	72.6	44.1	65.1	57.2	51.7	48.0	47.0
	10:15	56.9	81.7	69.2	46.1	64.0	61.5	53.0	50.1	49.5
	10:20	52.1	76.9	73.7	44.6	55.5	54.2	50.6	47.9	47.1
	10:25	53.2	78.0	72.3	44.8	57.5	56.4	51.3	48.2	47.6
	10:30	55.8	80.6	72.1	42.7	61.2	57.7	51.3	47.9	47.2
	10:35	58.3	83.1	76.5	44.5	63.1	60.4	54.1	49.9	49.1
	10:40	60.5	85.3	76.4	46.7	66.4	61.9	56.3	52.8	51.4
	10:45	57.4	82.2	70.9	52.8	59.6	59.1	57.0	55.4	55.1
	10:50	63.1	87.9	78.2	48.7	69.7	67.5	57.1	53.6	52.7
	10:55	52.9	77.7	61.1	47.2	55.2	54.6	52.3	50.9	50.6

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photankum



Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

22/12/2023

REPORTED TEST REPORT TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT IS VALID FOR USE ONLY IF IT IS USED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/12/2023	11:00	41.9	66.7	55.8	30.5	46.3	44.6	39.5	33.7	32.5
	11:05	41.3	66.1	56.2	32.9	45.5	43.3	39.5	35.5	34.7
	11:10	42.0	66.8	54.5	31.4	46.3	45.1	40.5	35.3	33.9
	11:15	42.3	67.1	54.5	37.1	46.7	44.6	40.7	38.7	38.2
	11:20	43.7	68.5	56.5	34.7	48.5	47.3	41.6	36.9	36.3
	11:25	40.3	65.1	55.3	29.5	44.8	43.5	37.3	33.5	32.6
	11:30	41.4	66.2	53.3	33.5	46.1	43.7	39.5	36.2	35.6
	11:35	42.6	67.4	62.2	35.1	45.6	43.1	39.2	36.9	36.5
	11:40	41.6	66.4	50.9	33.9	46.6	45.0	39.4	36.4	35.9
	11:45	46.4	71.2	62.5	32.3	52.1	49.9	42.9	37.4	36.2
	11:50	45.1	69.9	58.8	32.7	52.0	48.0	40.8	36.9	36.2
	11:55	46.3	71.1	59.5	33.4	52.9	50.1	41.7	37.0	36.0
	12:00	46.4	71.2	62.5	35.2	53.3	50.1	41.4	38.1	37.5
	12:05	45.9	70.7	66.1	34.5	52.5	49.4	40.7	37.2	36.6
	12:10	45.9	70.7	57.1	33.7	51.9	50.2	42.2	36.8	36.1
	12:15	41.7	66.5	55.0	34.4	45.7	43.8	39.8	37.2	36.5
	12:20	40.3	65.1	51.7	35.1	43.7	42.4	39.4	36.9	36.5
	12:25	40.4	65.2	55.7	33.0	44.5	43.3	38.6	35.7	35.2
	12:30	43.0	67.8	59.7	33.4	48.3	46.1	39.9	36.7	36.1
	12:35	46.2	71.0	57.8	32.1	52.5	51.2	40.3	34.6	33.9
	12:40	44.1	68.9	67.4	32.6	43.3	41.1	37.0	34.6	34.2
	12:45	42.3	67.1	55.0	32.7	47.1	45.5	40.0	36.1	35.4
	12:50	41.4	66.2	53.2	33.4	46.6	44.2	39.5	36.9	35.9
	12:55	43.8	68.6	56.7	32.1	49.4	47.4	40.5	35.1	33.7
	13:00	45.2	70.0	58.0	36.6	49.9	48.3	43.4	39.8	38.9
	13:05	45.7	70.5	70.4	38.9	50.3	48.3	42.1	40.1	39.8
	13:10	44.6	69.4	61.5	35.4	49.7	45.9	42.1	39.1	38.2
	13:15	43.5	68.3	56.1	33.6	48.8	46.9	40.4	36.1	35.4
	13:20	41.3	66.1	57.3	31.4	46.1	44.2	38.7	35.1	34.2
	13:25	43.3	68.1	61.9	32.1	49.4	46.9	39.7	36.1	34.9
	13:30	42.9	67.7	69.7	33.4	46.3	44.2	39.8	36.8	35.8
	13:35	41.8	66.6	54.0	33.6	45.7	44.4	40.6	36.7	35.8
	13:40	45.0	69.8	58.2	33.0	49.9	47.9	43.0	37.7	36.3
	13:45	45.6	70.4	61.1	34.9	51.8	48.0	41.1	37.8	37.1
	13:50	43.7	68.5	62.4	33.1	47.0	44.8	39.4	36.6	36.0
	13:55	44.9	69.7	58.8	35.0	50.1	47.6	42.6	38.0	37.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax: 0-3848-2095
Website: <http://www.etc1992.com> E-mail: info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/12/2023	14:00	48.1	72.9	61.8	34.5	54.0	51.3	44.2	39.6	37.8
	14:05	43.9	68.7	57.6	33.6	47.9	46.4	42.0	38.0	36.4
	14:10	44.4	69.2	54.1	35.6	49.1	47.4	42.8	39.8	39.1
	14:15	47.3	72.1	61.1	35.4	52.1	49.9	44.2	40.0	39.0
	14:20	44.4	69.2	56.5	37.5	49.2	47.2	42.6	39.5	38.8
	14:25	43.4	68.2	57.5	33.4	47.2	45.4	40.7	37.5	36.5
	14:30	44.7	69.5	57.8	34.5	49.2	47.9	42.9	38.2	37.0
	14:35	44.6	69.4	52.9	38.1	48.1	47.0	43.8	41.1	40.4
	14:40	45.9	70.7	55.7	37.8	49.9	48.1	44.7	41.9	40.7
	14:45	48.1	72.9	74.3	39.8	49.2	47.8	44.4	42.2	41.6
	14:50	54.8	79.6	76.1	39.2	58.2	51.3	44.3	41.7	41.0
	14:55	44.3	69.1	54.0	38.0	47.6	46.5	43.5	41.2	40.6
	15:00	44.3	69.1	54.6	38.8	48.2	46.8	43.3	40.9	40.3
	15:05	48.8	73.6	72.0	36.9	50.1	47.8	42.4	39.5	38.8
	15:10	45.3	70.1	58.5	38.4	49.2	47.9	44.0	40.9	40.3
	15:15	47.6	72.4	60.4	37.6	52.4	50.6	44.8	41.5	40.9
	15:20	49.3	74.1	68.8	40.4	51.3	49.2	44.7	42.5	42.1
	15:25	46.1	70.9	59.1	39.6	50.6	48.7	44.2	42.2	41.6
	15:30	46.7	71.5	61.4	36.3	53.7	50.5	43.0	38.7	37.9
	15:35	46.0	70.8	60.6	37.9	50.3	48.6	43.8	39.7	39.1
	15:40	46.3	71.1	56.4	42.2	49.2	48.4	45.5	43.8	43.5
	15:45	48.3	73.1	62.5	42.0	52.4	50.9	46.9	44.4	43.9
	15:50	49.1	73.9	61.8	43.0	54.0	52.0	47.0	44.8	44.4
	15:55	49.9	74.7	60.7	39.7	55.2	53.8	48.0	44.5	43.6
	16:00	47.9	72.7	62.2	38.6	53.0	50.8	45.7	41.7	40.6
	16:05	49.5	74.3	71.1	42.9	53.8	52.0	46.8	44.8	44.5
	16:10	47.1	71.9	58.5	37.9	52.1	50.2	44.8	41.4	40.7
	16:15	47.8	72.6	58.9	36.7	53.5	51.6	44.8	40.7	39.4
	16:20	46.7	71.5	60.8	36.8	52.7	50.1	43.3	40.4	39.6
	16:25	44.5	69.3	57.6	35.0	50.5	47.5	41.0	37.7	36.9
	16:30	44.9	69.7	62.0	36.9	48.2	46.0	41.7	39.4	38.7
	16:35	42.1	66.9	61.6	34.7	45.3	43.5	39.9	37.2	36.7
	16:40	46.6	71.4	58.8	36.6	52.6	49.6	43.6	40.2	39.3
	16:45	45.2	70.0	69.5	36.3	46.8	45.6	42.6	39.7	38.8
	16:50	43.5	68.3	55.7	37.0	47.9	45.7	42.3	40.1	39.4
	16:55	45.9	70.7	56.3	40.9	50.5	48.9	44.4	42.2	41.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/12/2023	17:00	42.3	67.1	50.4	36.2	46.1	44.8	41.0	38.7	38.0
	17:05	47.9	72.7	65.1	38.4	54.7	50.2	44.0	41.9	41.2
	17:10	47.8	72.6	64.4	39.1	52.7	50.5	44.5	41.8	41.3
	17:15	43.9	68.7	62.7	37.8	46.2	45.2	42.6	40.2	39.4
	17:20	50.6	75.4	70.6	38.1	52.0	49.3	43.3	40.4	40.0
	17:25	51.6	76.4	69.4	39.4	59.5	56.3	44.1	41.1	40.6
	17:30	44.4	69.2	59.1	36.9	49.3	47.1	42.0	39.6	39.0
	17:35	44.8	69.6	60.1	38.7	48.2	46.9	43.8	41.6	40.9
	17:40	57.9	82.7	75.7	39.3	65.7	56.3	44.8	41.8	41.1
	17:45	44.6	69.4	53.2	38.4	47.6	46.8	44.0	41.8	41.0
	17:50	50.5	75.3	71.6	39.7	52.9	51.4	45.8	44.3	43.7
	17:55	56.4	81.2	80.7	42.9	49.6	47.6	45.1	44.2	44.0
	18:00	48.7	73.5	77.7	36.9	45.5	44.6	41.0	39.3	38.9
	18:05	42.1	66.9	58.0	37.1	44.2	42.8	40.9	39.3	38.9
	18:10	48.1	72.9	71.9	37.7	51.6	47.4	42.2	40.1	39.6
	18:15	41.3	66.1	60.6	35.2	44.5	43.4	40.1	37.5	37.0
	18:20	42.7	67.5	54.6	36.9	46.2	44.8	41.1	39.0	38.5
	18:25	41.2	66.0	51.8	37.3	44.0	42.9	40.6	38.8	38.5
	18:30	43.7	68.5	51.6	38.0	48.0	46.8	42.4	40.1	39.4
	18:35	43.1	67.9	53.3	38.2	46.5	45.3	42.1	40.1	39.7
	18:40	43.4	68.2	60.7	38.2	47.0	44.3	41.4	39.4	39.1
	18:45	43.6	68.4	52.1	38.7	46.9	45.9	42.7	40.2	39.7
	18:50	44.0	68.8	52.7	38.9	47.9	46.1	42.9	40.9	40.4
	18:55	44.4	69.2	50.9	39.9	47.2	46.3	43.7	41.7	41.3
	19:00	44.9	69.7	55.1	40.1	47.6	46.7	44.0	42.1	41.6
	19:05	46.8	71.6	57.6	41.9	50.9	49.2	45.4	43.5	43.1
	19:10	47.3	72.1	62.0	40.7	51.6	47.0	44.0	42.1	41.7
	19:15	46.5	71.3	54.8	41.7	50.6	49.2	45.1	43.2	42.8
	19:20	45.9	70.7	53.8	41.0	49.3	48.0	45.1	43.0	42.6
	19:25	45.5	70.3	52.6	41.3	49.1	47.7	44.5	42.8	42.4
	19:30	46.5	71.3	55.6	39.9	50.3	49.1	45.3	42.8	42.5
	19:35	47.3	72.1	58.8	40.7	51.8	50.5	45.6	42.7	42.3
	19:40	46.5	71.3	60.7	38.7	51.1	49.4	44.2	40.9	39.9
	19:45	47.0	71.8	59.9	39.2	52.4	50.1	43.4	41.6	41.2
	19:50	43.5	68.3	53.9	38.2	46.6	45.7	42.9	40.4	39.9
	19:55	41.8	66.6	53.5	37.0	44.5	43.6	41.0	38.7	38.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class I

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/12/2023	20:00	44.7	69.5	56.4	38.4	49.3	47.3	42.4	40.4	40.1
	20:05	48.8	73.6	59.1	42.6	52.8	51.4	47.5	44.5	44.1
	20:10	46.1	70.9	54.4	41.2	50.2	48.4	44.9	43.4	42.9
	20:15	48.0	72.8	59.1	41.4	52.4	50.8	46.0	44.1	43.6
	20:20	48.0	72.8	60.0	41.0	52.8	51.1	45.8	43.1	42.7
	20:25	44.8	69.6	52.5	41.1	47.7	46.5	43.9	42.5	42.2
	20:30	44.9	69.7	55.4	40.5	48.4	47.3	43.7	42.2	41.8
	20:35	43.7	68.5	56.2	38.7	46.3	45.4	43.1	40.8	40.3
	20:40	42.1	66.9	48.9	38.2	45.0	43.9	41.5	39.8	39.3
	20:45	42.6	67.4	57.2	34.7	48.1	45.8	39.5	36.4	36.0
	20:50	39.8	64.6	49.1	34.2	43.2	42.0	38.9	35.9	35.4
	20:55	39.7	64.5	51.7	35.4	43.2	41.4	38.5	36.8	36.4
	21:00	39.9	64.7	47.1	34.6	43.7	42.3	39.0	36.8	36.3
	21:05	39.8	64.6	54.2	34.2	42.6	40.8	37.7	35.6	35.3
	21:10	39.2	64.0	51.6	33.6	43.5	41.7	36.9	35.0	34.8
	21:15	39.6	64.4	47.4	34.6	42.6	41.7	38.8	36.8	36.1
	21:20	40.8	65.6	55.0	34.1	45.0	42.7	38.8	36.3	35.8
	21:25	42.2	67.0	54.3	33.4	46.5	44.9	40.1	35.9	35.2
	21:30	42.8	67.6	53.0	36.6	48.1	46.2	40.7	38.4	37.9
	21:35	44.0	68.8	61.0	35.4	48.6	46.5	41.1	37.4	37.0
	21:40	38.6	63.4	49.3	33.4	41.9	41.2	37.6	35.2	34.8
	21:45	38.5	63.3	53.9	33.1	41.3	39.8	36.4	35.0	34.6
	21:50	38.1	62.9	45.0	33.4	41.8	40.6	37.2	35.3	34.9
	21:55	36.7	61.5	45.2	32.4	40.9	39.0	35.5	33.9	33.5
	22:00	35.9	60.7	46.0	31.5	39.1	37.9	35.0	33.1	32.7
	22:05	38.9	63.7	49.0	31.7	43.0	41.4	37.3	33.7	33.3
	22:10	40.2	65.0	50.2	32.6	45.0	43.5	37.8	35.1	34.6
	22:15	41.9	66.7	54.6	33.9	46.9	45.0	39.7	36.6	35.7
	22:20	35.8	60.6	44.8	31.4	39.9	38.1	34.4	32.8	32.5
	22:25	38.7	63.5	49.4	32.6	44.3	41.8	36.4	34.1	33.7
	22:30	38.3	63.1	49.7	32.8	43.3	41.5	36.3	34.2	33.9
	22:35	35.7	60.5	44.8	32.1	38.8	37.7	34.9	33.5	33.2
	22:40	37.8	62.6	52.2	32.0	41.6	40.1	35.8	33.3	33.0
	22:45	39.0	63.8	53.2	32.9	42.9	41.3	37.2	34.5	34.2
	22:50	35.7	60.5	43.0	32.4	38.6	37.6	35.0	33.6	33.4
	22:55	37.6	62.4	54.6	32.0	40.7	38.6	34.7	33.2	32.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031x2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class I

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/12/2023	23:00	37.6	62.4	48.0	32.7	41.7	40.2	36.2	34.3	33.9
	23:05	36.2	61.0	48.3	31.3	39.4	37.8	35.2	33.4	32.6
	23:10	35.3	60.1	44.9	31.5	39.4	38.2	33.9	32.4	32.2
	23:15	34.1	58.9	40.3	31.4	37.3	35.8	33.3	32.4	32.2
	23:20	34.1	58.9	44.8	31.2	37.0	35.4	33.1	32.2	32.0
	23:25	36.3	61.1	50.4	31.2	40.1	38.5	35.1	32.7	32.3
	23:30	37.2	62.0	52.5	31.9	41.3	39.8	35.3	33.3	32.9
	23:35	35.9	60.7	47.3	31.5	39.6	38.6	34.6	32.5	32.3
	23:40	38.0	62.8	48.6	31.7	43.5	42.0	35.1	32.9	32.6
	23:45	35.5	60.3	44.1	30.9	39.0	38.1	34.2	32.1	31.8
	23:50	43.0	67.8	56.2	30.7	50.8	46.2	37.3	32.5	32.0
	23:55	36.9	61.7	46.3	30.5	40.9	39.7	35.9	32.0	31.6
09/12/2023	00:00	36.6	61.4	53.1	30.5	39.6	38.2	34.2	32.0	31.7
	00:05	39.8	64.6	51.6	30.9	45.3	43.9	35.5	32.3	31.9
	00:10	38.1	62.9	50.6	31.9	43.1	41.3	35.0	33.0	32.8
	00:15	37.6	62.4	46.9	31.4	42.2	40.6	36.0	32.9	32.5
	00:20	39.0	63.8	53.8	30.7	43.9	42.0	35.1	32.0	31.7
	00:25	36.1	60.9	47.7	31.1	41.2	39.5	34.2	32.2	32.0
	00:30	38.1	62.9	49.4	30.1	43.3	41.9	36.3	31.2	30.9
	00:35	33.9	58.7	41.5	30.2	37.6	36.0	32.7	31.3	31.1
	00:40	37.4	62.2	48.3	29.9	42.5	40.5	34.9	31.2	30.9
	00:45	37.2	62.0	45.6	31.2	41.0	39.9	35.6	33.1	32.4
	00:50	35.4	60.2	47.4	29.4	39.9	38.8	31.8	30.4	30.3
	00:55	38.2	63.0	50.9	29.5	44.1	41.7	34.2	31.0	30.6
	01:00	35.1	59.9	45.5	29.6	40.1	38.1	32.9	30.6	30.4
	01:05	33.6	58.4	43.6	29.9	37.2	35.8	32.5	31.1	30.9
	01:10	34.9	59.7	45.0	30.9	39.1	37.4	33.4	32.2	31.9
	01:15	49.0	73.8	71.7	31.0	51.9	44.3	35.3	32.3	32.0
	01:20	44.4	69.2	60.9	30.6	52.1	44.9	33.1	31.5	31.3
	01:25	33.5	58.3	44.4	30.1	37.3	35.2	31.8	30.9	30.8
	01:30	31.5	56.3	35.2	30.0	32.7	32.2	31.3	30.8	30.7
	01:35	35.2	60.0	48.1	30.6	40.1	37.2	33.2	31.7	31.5
	01:40	36.7	61.5	56.5	30.5	41.1	37.1	31.9	31.2	31.0
	01:45	33.0	57.8	51.8	30.0	34.8	33.6	31.5	30.8	30.7
	01:50	34.9	59.7	46.6	29.7	40.1	38.1	32.3	30.8	30.6
	01:55	31.5	56.3	40.9	29.9	32.8	32.2	31.1	30.6	30.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	02:00	34.0	58.8	46.7	30.1	37.3	35.1	32.4	31.4	31.2
	02:05	33.6	58.4	41.9	31.6	35.5	34.2	33.0	32.4	32.2
	02:10	35.6	60.4	45.9	31.5	40.2	37.6	33.9	32.5	32.3
	02:15	33.0	57.8	41.3	30.7	35.6	34.8	32.4	31.6	31.4
	02:20	34.4	59.2	51.6	30.4	36.5	34.9	32.2	31.4	31.2
	02:25	35.3	60.1	49.2	30.6	39.5	37.0	32.8	31.6	31.4
	02:30	34.9	59.7	49.7	30.6	38.4	35.5	32.4	31.6	31.4
	02:35	33.1	57.9	40.4	31.0	35.0	34.3	32.6	32.0	31.8
	02:40	36.8	61.6	56.2	31.0	39.5	36.4	32.6	31.9	31.7
	02:45	47.1	71.9	69.1	29.8	50.7	41.3	31.7	30.6	30.5
	02:50	32.5	57.3	45.8	29.3	35.9	33.4	30.8	30.2	30.1
	02:55	32.2	57.0	43.1	29.7	34.5	33.5	31.1	30.5	30.3
	03:00	31.5	56.3	37.3	30.0	32.4	31.9	31.3	30.9	30.8
	03:05	31.6	56.4	37.7	30.0	32.4	32.1	31.5	31.0	30.9
	03:10	32.8	57.6	44.2	30.5	34.6	33.0	31.9	31.3	31.2
	03:15	34.2	59.0	49.7	30.9	37.3	35.4	32.6	31.9	31.8
	03:20	33.9	58.7	44.1	30.9	37.4	35.6	32.9	31.9	31.8
	03:25	34.6	59.4	46.9	31.6	37.5	35.8	33.6	32.6	32.4
	03:30	32.6	57.4	37.8	31.0	33.9	33.4	32.4	31.8	31.7
	03:35	32.2	57.0	40.6	30.1	33.2	32.8	31.9	31.3	31.1
	03:40	33.5	58.3	43.1	30.3	37.0	34.9	32.2	31.4	31.3
	03:45	32.9	57.7	43.1	30.6	35.9	33.5	32.0	31.5	31.4
	03:50	36.1	60.9	51.7	30.5	42.0	39.1	32.7	31.8	31.6
	03:55	36.1	60.9	46.4	30.0	42.8	40.4	32.8	31.1	30.9
	04:00	34.4	59.2	48.2	29.4	39.3	36.7	31.3	30.5	30.3
	04:05	43.4	68.2	59.8	29.6	51.7	46.6	34.2	31.2	30.7
	04:10	35.0	59.8	47.2	30.3	38.9	36.7	33.4	31.6	31.3
	04:15	32.5	57.3	41.9	29.7	35.2	34.1	31.7	30.8	30.6
	04:20	31.8	56.6	38.5	29.3	34.5	33.6	31.1	30.2	30.1
	04:25	31.8	56.6	38.7	28.6	34.3	33.4	31.1	29.8	29.6
	04:30	30.6	55.4	39.8	28.1	33.5	32.1	29.8	29.1	29.0
	04:35	32.9	57.7	42.9	28.3	36.8	35.4	31.6	30.0	29.7
	04:40	32.0	56.8	41.6	28.5	35.2	34.2	31.1	29.8	29.5
	04:45	30.5	55.3	37.4	28.3	32.4	31.4	30.1	29.4	29.2
	04:50	34.2	59.0	50.2	28.3	38.4	35.2	30.0	29.2	29.0
	04:55	36.4	61.2	54.4	28.7	41.3	38.1	31.9	29.9	29.7

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 อ.สุราษฎร์ธานี 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class I

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	05:00	46.3	71.1	58.7	29.1	51.5	49.9	44.2	34.3	32.1
	05:05	46.5	71.3	59.4	31.3	53.1	50.4	41.2	34.6	33.8
	05:10	42.1	66.9	58.4	31.5	47.9	44.9	36.1	33.4	32.9
	05:15	50.6	75.4	66.8	31.0	57.1	54.5	37.9	33.5	32.9
	05:20	41.0	65.8	57.0	30.7	47.2	41.2	34.5	32.6	32.2
	05:25	35.8	60.6	47.3	28.7	41.8	38.4	33.0	30.7	30.2
	05:30	34.8	59.6	43.0	29.2	39.0	38.1	33.3	31.3	31.0
	05:35	43.1	67.9	58.5	30.4	50.9	46.9	34.6	32.1	31.8
	05:40	37.2	62.0	54.9	31.2	39.9	37.7	34.1	32.6	32.4
	05:45	50.7	75.5	67.2	31.0	56.9	54.2	37.0	32.5	32.2
	05:50	49.1	73.9	66.8	32.1	55.6	51.8	36.9	34.0	33.5
	05:55	42.3	67.1	58.2	31.4	48.5	44.6	36.9	33.8	33.3
	06:00	57.4	82.2	76.3	32.6	64.4	53.4	40.1	35.7	35.0
	06:05	51.1	75.9	68.5	33.3	58.3	55.5	40.2	35.5	34.8
	06:10	51.2	76.0	73.8	32.1	56.3	48.7	38.0	34.7	34.1
	06:15	46.0	70.8	61.1	33.1	52.3	49.9	40.2	35.7	34.9
	06:20	49.0	73.8	62.9	32.4	55.9	52.3	43.8	37.8	36.6
	06:25	45.6	70.4	59.7	33.2	51.1	48.4	41.5	37.6	36.8
	06:30	47.0	71.8	63.9	34.7	52.6	50.2	42.4	37.5	36.8
	06:35	46.5	71.3	60.8	35.5	52.9	50.4	42.9	39.4	38.5
	06:40	48.1	72.9	63.5	37.4	54.6	51.8	43.2	40.3	39.7
	06:45	45.7	70.5	61.5	36.4	51.2	49.1	42.6	39.8	39.0
	06:50	44.6	69.4	60.9	35.9	49.5	47.4	42.2	39.4	38.8
	06:55	45.6	70.4	59.8	37.2	50.3	48.2	43.4	39.8	38.9
	07:00	46.1	70.9	64.2	37.7	51.0	48.9	43.4	40.0	39.4
	07:05	46.3	71.1	57.8	38.1	51.1	49.2	44.6	41.3	40.5
	07:10	50.0	74.8	65.5	38.7	55.0	52.8	46.3	42.8	42.1
	07:15	51.1	75.9	69.6	40.6	55.1	53.0	47.4	44.2	43.4
	07:20	47.0	71.8	62.7	39.6	51.8	49.5	44.9	42.3	41.7
	07:25	48.6	73.4	60.3	39.1	53.3	51.6	46.5	44.0	43.0
	07:30	47.3	72.1	58.5	40.9	50.7	49.6	46.3	43.9	43.3
	07:35	48.5	73.3	62.4	39.3	54.2	51.9	45.3	42.0	41.4
	07:40	47.0	71.8	60.7	37.5	52.9	49.6	44.1	41.4	40.7
	07:45	51.5	76.3	73.2	37.4	54.7	50.8	44.6	41.7	41.0
	07:50	47.6	72.4	71.0	37.2	52.0	49.1	43.4	40.9	40.2
	07:55	48.0	72.8	63.9	35.3	53.8	50.1	43.5	40.8	39.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาม จ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	08:00	45.9	70.7	61.5	37.1	51.7	48.4	43.0	39.7	39.1
	08:05	48.9	73.7	71.9	36.1	52.4	50.0	43.1	39.1	38.3
	08:10	46.8	71.6	65.2	37.5	51.8	49.4	43.3	40.0	39.3
	08:15	52.4	77.2	65.4	35.1	60.0	56.0	46.4	41.5	40.3
	08:20	46.4	71.2	64.4	34.8	50.6	48.8	43.6	39.3	38.4
	08:25	48.3	73.1	63.1	32.5	56.0	52.0	41.1	37.1	36.2
	08:30	44.2	69.0	57.1	29.8	49.6	47.5	41.8	37.4	35.9
	08:35	42.9	67.7	54.2	33.0	46.9	45.7	41.8	37.4	36.2
	08:40	45.6	70.4	59.8	33.3	50.3	48.8	43.0	38.7	37.9
	08:45	44.3	69.1	62.2	33.0	48.8	47.0	41.1	36.7	35.9
	08:50	45.3	70.1	60.8	35.4	48.7	47.6	44.1	39.8	38.9
	08:55	46.9	71.7	66.4	34.1	51.3	49.4	44.0	39.8	38.5
	09:00	46.8	71.6	62.6	35.0	52.0	49.5	43.6	39.4	38.1
	09:05	47.2	72.0	62.8	31.5	53.7	49.7	42.5	37.5	36.4
	09:10	39.7	64.5	48.3	31.2	43.6	42.3	38.6	35.1	34.3
	09:15	45.1	69.9	58.6	35.7	50.7	48.3	41.9	38.8	38.2
	09:20	43.5	68.3	57.3	35.1	48.5	46.8	41.2	37.6	36.7
	09:25	41.5	66.3	56.4	34.8	45.7	43.9	39.9	37.2	36.6
	09:30	44.2	69.0	54.7	34.2	50.1	48.5	41.0	37.2	36.5
	09:35	45.2	70.0	61.7	34.9	50.0	46.3	39.8	37.5	37.1
	09:40	44.1	68.9	57.1	33.7	50.2	47.1	40.5	37.1	36.4
	09:45	40.1	64.9	48.6	33.8	44.8	42.9	38.7	35.7	35.2
	09:50	44.6	69.4	59.7	35.1	49.1	47.4	41.9	38.1	37.2
	09:55	39.5	64.3	51.6	33.6	43.4	41.8	38.4	36.1	35.7
	10:00	41.2	66.0	50.7	30.4	46.9	45.0	38.7	35.2	34.4
	10:05	41.3	66.1	55.2	30.0	46.5	44.3	38.3	33.6	32.8
	10:10	45.7	70.5	61.1	31.8	51.3	47.4	39.3	35.4	34.7
	10:15	38.6	63.4	55.0	29.5	42.6	40.8	36.5	33.2	32.4
	10:20	45.0	69.8	59.1	30.6	50.7	48.7	42.3	36.1	34.3
	10:25	44.1	68.9	61.7	29.5	50.1	47.6	38.6	33.1	32.0
	10:30	41.2	66.0	55.4	29.5	45.5	43.4	39.0	33.2	32.1
	10:35	49.7	74.5	66.5	30.0	56.7	52.0	39.1	34.6	33.5
	10:40	44.6	69.4	59.0	31.5	51.4	46.3	38.8	34.5	33.8
	10:45	42.3	67.1	50.6	31.2	46.4	45.8	40.7	35.2	33.8
	10:50	47.3	72.1	61.4	41.6	50.6	48.9	46.2	43.8	42.9
	10:55	42.3	67.1	59.9	31.3	48.3	46.4	38.9	34.6	33.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
 SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129
 MEASURING DATE : 08-15/12/2023
 RECEIVED DATE : 16/12/2023
 REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	11:00	46.8	71.6	63.8	32.3	53.1	49.3	42.0	37.0	35.8
	11:05	43.5	68.3	63.6	31.7	46.3	43.9	38.5	34.9	34.1
	11:10	46.6	71.4	69.4	33.8	51.6	48.5	40.1	36.3	35.7
	11:15	43.8	68.6	63.7	33.1	46.9	44.4	39.1	36.2	35.6
	11:20	44.3	69.1	63.5	33.3	49.3	46.2	39.7	35.9	35.2
	11:25	41.2	66.0	52.8	32.0	44.9	43.9	40.3	35.6	34.2
	11:30	46.6	71.4	61.2	30.9	54.3	49.8	40.8	35.5	34.7
	11:35	43.8	68.6	60.1	32.1	49.8	48.1	39.5	35.3	34.7
	11:40	37.7	62.5	50.3	30.6	41.4	40.1	36.7	33.7	33.1
	11:45	40.0	64.8	53.4	32.0	44.6	43.0	37.1	34.4	33.9
	11:50	40.6	65.4	51.5	33.8	45.3	43.4	38.5	35.6	35.1
	11:55	39.4	64.2	49.4	34.2	42.6	41.6	38.2	36.3	36.0
	12:00	44.1	68.9	55.1	34.7	49.3	47.4	41.7	37.4	36.7
	12:05	43.7	68.5	56.7	33.0	48.9	47.3	42.0	37.8	37.0
	12:10	43.4	68.2	54.7	31.9	48.9	47.4	40.3	35.5	34.4
	12:15	40.9	65.7	53.5	32.2	45.1	43.7	38.9	35.5	34.9
	12:20	45.9	70.7	65.7	35.2	51.6	49.0	41.5	37.2	36.7
	12:25	46.8	71.6	58.6	37.3	52.7	50.6	43.6	39.6	38.8
	12:30	44.9	69.7	65.0	36.5	48.8	45.8	39.8	37.6	37.4
	12:35	43.8	68.6	64.1	35.8	45.9	43.7	39.1	37.5	37.2
	12:40	46.3	71.1	61.7	36.5	53.3	50.4	40.0	37.8	37.5
	12:45	43.5	68.3	56.4	36.0	47.8	46.6	41.4	38.1	37.6
	12:50	43.4	68.2	58.8	35.6	47.7	46.1	40.3	37.6	37.1
	12:55	45.2	70.0	64.7	36.6	50.5	48.3	41.8	38.6	38.2
	13:00	42.5	67.3	56.6	33.1	47.6	46.4	40.0	35.3	34.6
	13:05	39.8	64.6	50.4	29.9	45.3	42.8	38.0	33.7	32.8
	13:10	38.9	63.7	56.7	30.7	43.6	41.8	36.4	33.3	32.6
	13:15	42.3	67.1	53.3	31.6	47.5	46.5	39.6	34.7	33.8
	13:20	40.2	65.0	51.7	30.4	46.4	43.4	37.0	33.8	33.1
	13:25	39.7	64.5	55.2	28.9	45.0	43.3	36.9	33.3	32.3
	13:30	40.1	64.9	54.4	32.6	44.6	43.0	38.3	34.7	34.2
	13:35	45.2	70.0	66.2	33.8	48.5	46.9	41.6	38.2	37.5
	13:40	46.1	70.9	61.1	33.2	51.7	49.7	41.7	38.1	37.1
	13:45	51.8	76.6	69.0	31.9	57.5	54.5	44.4	38.6	37.3
	13:50	45.7	70.5	62.7	30.8	51.4	49.0	40.5	35.7	34.8
	13:55	41.3	66.1	56.9	29.3	46.1	44.7	39.0	32.2	31.5

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลปอแก้ว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	14:00	42.0	66.8	56.8	30.4	47.8	45.4	38.1	33.9	33.0
	14:05	41.5	66.3	54.0	31.2	46.7	45.1	38.9	35.1	34.2
	14:10	43.4	68.2	58.6	33.3	48.4	46.5	40.4	36.1	35.4
	14:15	43.4	68.2	58.0	33.7	48.4	45.6	39.8	36.5	35.8
	14:20	42.1	66.9	55.1	31.5	48.2	45.8	38.1	34.5	33.7
	14:25	45.1	69.9	57.7	34.1	51.2	47.9	40.8	37.4	36.8
	14:30	43.7	68.5	59.3	33.2	48.5	47.1	41.5	37.5	36.1
	14:35	53.2	78.0	71.3	36.5	57.3	51.8	42.3	38.7	38.1
	14:40	43.1	67.9	55.9	36.1	46.9	45.9	41.9	38.5	37.7
	14:45	42.7	67.5	61.5	36.4	46.9	45.3	41.0	38.7	38.2
	14:50	45.3	70.1	59.9	36.2	49.6	47.7	43.2	39.3	38.6
	14:55	48.2	73.0	65.8	38.2	52.9	50.9	44.6	41.3	40.4
	15:00	43.6	68.4	59.7	35.5	47.6	46.2	41.4	38.2	37.7
	15:05	43.7	68.5	57.4	36.5	47.6	46.2	42.5	39.7	39.0
	15:10	43.4	68.2	58.1	36.7	46.1	44.8	42.2	40.0	39.2
	15:15	43.1	67.9	56.1	34.6	47.7	46.1	41.2	38.2	37.6
	15:20	47.8	72.6	63.3	36.2	55.7	50.1	41.6	38.1	37.7
	15:25	44.4	69.2	60.6	37.1	48.1	46.7	42.3	39.2	38.8
	15:30	49.4	74.2	63.1	37.8	56.1	52.6	45.4	41.9	40.5
	15:35	41.8	66.6	56.7	36.6	44.5	43.7	41.3	39.1	38.5
	15:40	43.2	68.0	57.5	36.3	47.1	45.4	41.3	38.5	38.1
	15:45	43.1	67.9	60.1	36.9	47.3	45.7	41.3	39.3	38.7
	15:50	47.5	72.3	67.6	36.9	51.3	49.3	44.2	40.5	39.4
	15:55	46.0	70.8	63.4	38.2	49.9	48.1	43.3	39.7	39.3
	16:00	45.9	70.7	56.6	37.6	50.4	49.4	43.5	39.6	38.9
	16:05	44.7	69.5	61.8	35.5	49.8	47.5	42.1	39.2	38.3
	16:10	43.3	68.1	53.6	34.0	47.3	46.0	42.3	39.2	38.6
	16:15	61.4	86.2	89.3	38.0	51.3	47.0	43.0	40.4	39.8
	16:20	46.4	71.2	59.0	38.0	52.0	49.7	44.2	41.1	40.0
	16:25	43.6	68.4	58.6	35.6	47.5	46.1	42.5	38.7	37.9
	16:30	47.3	72.1	65.0	36.8	53.3	49.3	43.3	40.0	39.2
	16:35	47.8	72.6	65.5	38.2	52.0	47.6	43.5	41.0	40.2
	16:40	45.0	69.8	58.5	37.2	49.3	47.1	41.8	39.4	38.9
	16:45	50.1	74.9	72.9	37.0	49.5	47.4	42.7	39.6	39.0
	16:50	43.3	68.1	51.8	37.7	46.7	45.6	42.5	39.8	39.3
	16:55	50.9	75.7	73.4	35.3	47.4	46.0	42.3	39.8	39.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	17:00	49.6	74.4	75.4	40.1	52.6	50.6	45.6	42.9	42.2
	17:05	45.7	70.5	56.6	40.8	49.4	48.3	44.5	42.4	42.0
	17:10	48.1	72.9	65.3	39.7	52.6	50.4	44.8	42.0	41.5
	17:15	48.3	73.1	63.6	39.1	54.3	50.2	43.6	41.8	41.3
	17:20	45.5	70.3	62.1	37.4	50.1	47.3	43.1	39.4	38.8
	17:25	43.5	68.3	58.1	38.1	46.7	45.4	42.0	39.9	39.4
	17:30	46.4	71.2	57.6	39.0	52.6	49.9	43.6	40.9	40.4
	17:35	46.7	71.5	65.6	39.4	49.8	48.3	45.2	43.0	42.5
	17:40	46.3	71.1	62.1	39.0	50.6	48.4	44.0	41.6	41.2
	17:45	43.5	68.3	59.6	36.8	47.2	46.0	41.2	38.9	38.5
	17:50	48.5	73.3	70.2	36.0	51.9	49.0	42.5	38.6	38.1
	17:55	49.0	73.8	71.9	37.0	49.2	45.5	41.9	39.5	39.1
	18:00	47.5	72.3	67.5	36.5	51.4	49.5	43.5	40.2	39.3
	18:05	43.0	67.8	52.9	37.6	46.8	45.7	41.9	39.8	39.3
	18:10	48.3	73.1	68.7	37.0	51.8	48.7	42.2	40.1	39.5
	18:15	43.0	67.8	50.3	37.0	46.5	45.4	42.1	39.5	38.9
	18:20	44.6	69.4	54.8	38.5	48.4	46.7	43.6	41.4	40.7
	18:25	43.3	68.1	52.9	38.1	47.5	46.1	41.9	39.4	39.0
	18:30	45.1	69.9	54.9	38.5	49.4	48.1	43.7	40.7	40.1
	18:35	43.3	68.1	49.8	38.5	45.5	44.8	42.9	41.2	40.7
	18:40	42.6	67.4	48.0	39.2	44.8	44.3	42.2	40.8	40.5
	18:45	43.4	68.2	63.8	38.9	45.3	44.5	42.2	40.5	40.2
	18:50	43.6	68.4	50.8	38.6	46.3	45.5	43.1	41.2	40.7
	18:55	44.5	69.3	52.7	39.2	47.1	46.3	43.9	42.1	41.5
	19:00	46.8	71.6	63.4	39.5	51.2	48.2	43.7	41.6	41.0
	19:05	44.1	68.9	53.2	39.3	47.8	46.2	43.2	41.4	41.0
	19:10	45.3	70.1	57.5	39.9	48.8	46.8	43.9	42.2	41.8
	19:15	44.8	69.6	52.6	40.0	47.9	46.9	44.3	42.1	41.7
	19:20	46.2	71.0	56.6	40.0	50.8	49.1	44.5	42.0	41.4
	19:25	44.2	69.0	56.2	38.2	47.9	46.2	43.1	40.2	39.6
	19:30	44.7	69.5	54.1	39.6	48.0	46.5	43.7	42.3	41.8
	19:35	45.6	70.4	55.4	40.2	49.3	47.8	44.5	42.8	42.3
	19:40	46.1	70.9	56.5	39.3	50.0	48.6	44.9	42.3	41.7
	19:45	44.1	68.9	54.2	39.3	47.5	46.2	43.2	40.8	40.4
	19:50	41.6	66.4	55.1	36.7	45.3	44.2	40.2	38.1	37.8
	19:55	41.7	66.5	51.7	37.5	44.2	43.4	41.2	39.4	39.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class I

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/12/2023	20:00	45.0	69.8	59.8	37.0	50.5	47.7	41.1	38.9	38.4
	20:05	51.6	76.4	69.0	40.1	55.7	53.1	46.6	44.1	43.0
	20:10	46.7	71.5	54.4	42.0	50.4	49.4	45.7	43.8	43.3
	20:15	45.7	70.5	53.1	41.6	48.4	47.4	45.2	43.6	43.2
	20:20	46.5	71.3	58.3	41.1	50.4	48.9	45.0	43.0	42.6
	20:25	46.9	71.7	58.5	41.9	50.2	48.8	45.5	43.6	43.2
	20:30	44.6	69.4	58.5	39.6	48.5	46.6	43.0	41.2	40.8
	20:35	42.9	67.7	52.3	37.9	46.9	45.2	41.8	39.6	39.1
	20:40	42.5	67.3	53.4	37.5	45.9	44.6	41.1	39.2	38.8
	20:45	42.5	67.3	52.3	38.2	46.2	44.7	41.2	39.8	39.6
	20:50	45.2	70.0	56.2	36.8	48.1	46.8	44.8	39.5	38.6
	20:55	46.1	70.9	58.6	42.6	49.4	48.3	44.7	43.6	43.5
	21:00	44.4	69.2	48.6	42.6	45.8	45.4	44.2	43.5	43.4
	21:05	45.0	69.8	53.8	42.4	46.7	46.0	44.5	43.7	43.4
	21:10	45.4	70.2	55.5	42.6	48.2	46.9	44.5	43.7	43.5
	21:15	45.3	70.1	55.6	42.7	47.8	46.7	44.6	43.9	43.7
	21:20	47.2	72.0	66.3	43.1	46.8	45.9	44.7	44.0	43.8
	21:25	51.5	76.3	70.6	35.4	58.2	53.0	44.6	40.0	38.5
	21:30	41.7	66.5	54.0	34.1	47.1	44.6	39.1	36.5	36.1
	21:35	40.3	65.1	48.6	34.9	43.7	42.5	39.4	37.0	36.5
	21:40	39.7	64.5	49.6	34.0	44.0	42.5	38.4	35.9	35.4
	21:45	39.0	63.8	47.1	33.8	42.7	41.5	38.1	35.8	35.3
	21:50	40.0	64.8	48.1	33.3	44.8	43.1	38.4	34.9	34.4
	21:55	38.1	62.9	46.1	33.1	41.6	40.6	37.2	35.2	34.8
	22:00	38.2	63.0	44.6	33.1	41.1	40.2	37.7	35.4	34.8
	22:05	39.9	64.7	54.4	33.4	43.6	41.6	37.6	34.9	34.5
	22:10	41.4	66.2	54.6	34.3	45.7	43.4	39.2	36.5	35.9
	22:15	43.1	67.9	60.7	31.9	47.6	43.1	38.1	34.3	33.7
	22:20	40.6	65.4	53.0	33.8	45.1	43.6	38.9	35.5	34.9
	22:25	38.8	63.6	50.0	33.9	42.4	41.2	37.5	35.4	35.0
	22:30	43.2	68.0	64.2	32.4	46.6	43.7	38.6	34.5	33.9
	22:35	38.4	63.2	46.1	33.5	42.3	41.2	37.1	35.4	35.0
	22:40	38.6	63.4	49.1	33.4	43.4	41.0	37.0	35.5	35.0
	22:45	37.3	62.1	52.3	32.3	40.4	39.3	36.3	34.2	33.5
	22:50	38.3	63.1	51.3	34.0	40.7	39.7	37.3	35.7	35.3
	22:55	39.5	64.3	52.7	33.1	43.6	42.2	37.6	35.3	34.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	23:00	36.8	61.6	49.3	32.0	40.2	37.9	35.5	33.7	33.3
	23:05	42.2	67.0	58.7	33.1	47.6	45.3	36.7	34.6	34.2
	23:10	37.5	62.3	62.2	32.7	38.6	37.3	35.4	34.2	34.0
	23:15	36.6	61.4	46.6	32.8	40.1	38.7	35.3	34.1	33.9
	23:20	38.7	63.5	48.7	32.4	43.1	41.6	37.0	34.1	33.7
	23:25	41.9	66.7	55.7	32.2	47.2	45.0	38.7	34.4	33.7
	23:30	37.2	62.0	49.2	31.3	41.5	39.4	35.3	33.3	32.7
	23:35	38.2	63.0	45.5	32.2	42.2	41.3	37.1	34.8	34.2
	23:40	45.6	70.4	66.4	32.1	40.6	38.8	35.6	33.6	33.2
	23:45	36.2	61.0	46.2	32.5	38.8	37.8	35.5	33.9	33.7
	23:50	35.8	60.6	50.2	31.8	38.8	37.6	34.9	33.5	33.1
	23:55	36.1	60.9	44.4	31.5	39.5	38.6	35.0	33.0	32.6
10 12 2023	00:00	38.0	62.8	47.7	32.5	42.3	40.9	36.5	34.4	34.0
	00:05	44.6	69.4	61.2	32.2	51.2	47.5	37.6	34.3	34.0
	00:10	38.0	62.8	48.0	31.0	43.7	41.5	35.9	32.6	32.3
	00:15	35.4	60.2	45.0	30.2	39.3	37.8	34.2	32.0	31.7
	00:20	38.4	63.2	56.7	30.6	43.8	41.0	35.5	32.1	31.7
	00:25	44.6	69.4	57.0	31.4	51.7	48.4	37.9	33.1	32.6
	00:30	38.4	63.2	49.6	33.1	42.1	40.6	36.8	35.0	34.6
	00:35	41.6	66.4	58.1	32.2	46.2	43.8	38.3	33.2	32.9
	00:40	35.9	60.7	44.1	31.9	39.1	37.9	35.0	33.2	32.9
	00:45	38.7	63.5	55.3	32.6	42.6	40.6	36.1	34.1	33.8
	00:50	47.0	71.8	65.0	30.9	53.5	50.1	36.2	32.8	32.1
	00:55	39.4	64.2	54.7	30.8	44.9	42.9	35.4	31.9	31.7
	01:00	37.4	62.2	53.9	30.5	42.2	39.5	34.2	32.1	31.7
	01:05	33.7	58.5	45.7	30.0	36.4	35.1	32.4	30.9	30.7
	01:10	36.3	61.1	49.9	30.3	39.8	38.9	34.6	31.5	31.2
	01:15	40.9	65.7	51.0	30.6	46.7	45.0	37.6	33.1	32.3
	01:20	31.3	56.1	38.6	29.2	33.6	33.0	30.8	30.0	29.9
	01:25	37.0	61.8	48.5	30.1	41.4	39.6	35.4	32.0	31.2
	01:30	32.7	57.5	40.1	29.2	37.3	36.0	31.1	30.3	30.1
	01:35	37.0	61.8	57.8	29.3	41.5	39.6	33.3	31.3	31.0
	01:40	32.2	57.0	41.5	29.6	34.6	33.5	31.4	30.5	30.3
	01:45	31.4	56.2	38.6	29.3	33.9	32.6	30.9	30.2	30.1
	01:50	32.7	57.5	43.2	29.4	36.0	34.0	31.2	30.5	30.3
	01:55	32.7	57.5	44.8	28.6	36.7	35.2	30.7	29.7	29.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class I

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/12/2023	02:00	32.7	57.5	41.8	29.3	37.0	34.8	31.3	30.3	30.1
	02:05	35.1	59.9	48.3	29.9	40.1	37.5	32.4	31.3	31.0
	02:10	35.7	60.5	47.4	30.3	41.3	38.4	33.1	31.6	31.3
	02:15	33.1	57.9	42.6	29.9	36.0	34.7	32.3	31.0	30.8
	02:20	32.6	57.4	42.9	29.7	34.8	33.1	31.7	30.9	30.7
	02:25	33.9	58.7	44.1	29.9	38.1	36.1	32.6	31.4	31.2
	02:30	48.4	73.2	71.1	30.5	53.4	48.3	35.0	32.0	31.7
	02:35	32.0	56.8	39.4	29.5	34.2	33.4	31.5	30.6	30.5
	02:40	33.4	58.2	40.8	30.7	36.1	34.8	32.8	32.0	31.8
	02:45	33.0	57.8	40.7	30.5	35.5	34.3	32.5	31.6	31.4
	02:50	34.5	59.3	46.8	30.4	38.7	37.2	32.6	31.5	31.4
	02:55	41.8	66.6	63.2	30.2	36.4	33.7	32.2	31.2	31.1
	03:00	36.8	61.6	60.6	30.4	34.9	33.5	32.1	31.4	31.2
	03:05	33.3	58.1	49.1	30.7	35.9	35.0	32.3	31.8	31.7
	03:10	34.9	59.7	46.7	30.3	40.0	37.3	32.2	31.3	31.2
	03:15	32.9	57.7	41.9	29.6	35.4	34.2	32.1	31.2	31.0
	03:20	36.9	61.7	51.1	30.3	42.0	40.4	33.6	31.4	31.2
	03:25	33.8	58.6	44.7	31.1	36.5	35.4	32.8	32.0	31.8
	03:30	37.5	62.3	52.6	30.4	43.5	39.7	33.1	31.6	31.4
	03:35	32.7	57.5	40.5	30.1	35.1	34.0	32.2	31.3	31.1
	03:40	33.4	58.2	46.0	29.7	39.1	33.5	31.2	30.6	30.5
	03:45	37.1	61.9	50.3	30.4	43.4	41.9	32.7	31.4	31.2
	03:50	36.5	61.3	50.3	29.9	43.5	41.5	31.6	30.9	30.8
	03:55	31.6	56.4	40.2	29.4	33.9	33.1	30.8	30.3	30.2
	04:00	34.6	59.4	50.0	29.7	40.6	36.9	31.4	30.7	30.5
	04:05	34.3	59.1	48.3	30.3	36.9	35.3	32.3	31.3	31.2
	04:10	37.9	62.7	64.8	29.9	35.5	33.8	31.6	30.9	30.8
	04:15	33.8	58.6	44.4	29.4	38.1	36.4	31.7	30.5	30.4
	04:20	32.5	57.3	48.7	28.7	35.4	34.0	31.1	29.9	29.8
	04:25	52.4	77.2	71.2	29.0	56.3	53.1	35.1	30.9	30.4
	04:30	35.8	60.6	56.4	29.4	37.9	35.3	31.5	30.6	30.4
	04:35	33.2	58.0	41.0	29.9	36.4	35.2	32.4	31.1	30.9
	04:40	33.9	58.7	51.9	29.3	37.6	35.3	31.2	30.2	30.0
	04:45	31.4	56.2	40.0	28.9	34.4	32.8	30.7	29.9	29.7
	04:50	37.1	61.9	48.5	30.9	43.4	41.0	33.1	31.8	31.6
	04:55	33.7	58.5	45.7	30.1	37.6	35.7	32.1	31.1	30.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อ.แกลง จ.ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	05:00	37.8	62.6	54.0	29.9	43.8	41.0	33.7	31.7	31.2
	05:05	37.7	62.5	56.8	30.7	40.7	38.9	34.0	32.3	32.0
	05:10	44.8	69.6	59.4	29.5	52.7	48.1	36.5	32.6	32.0
	05:15	39.5	64.3	58.5	29.3	44.4	42.3	34.6	31.2	30.8
	05:20	33.4	58.2	44.9	29.5	38.0	35.9	32.0	30.5	30.3
	05:25	33.1	57.9	47.1	29.3	36.2	35.0	31.8	30.6	30.3
	05:30	47.2	72.0	69.5	29.5	52.6	44.0	32.6	30.9	30.6
	05:35	44.6	69.4	59.0	31.2	52.6	49.0	36.3	33.3	32.8
	05:40	41.2	66.0	58.3	29.9	47.2	44.1	37.2	32.3	31.5
	05:45	42.1	66.9	57.1	31.0	48.1	42.9	36.6	33.6	33.1
	05:50	41.9	66.7	58.3	30.9	47.8	45.7	38.1	34.6	34.0
	05:55	57.9	82.7	73.5	29.6	66.7	60.6	38.9	33.9	33.0
	06:00	55.8	80.6	75.0	31.8	59.4	50.9	40.8	36.2	35.4
	06:05	49.8	74.6	70.3	31.4	54.1	47.3	37.7	33.8	33.3
	06:10	39.9	64.7	52.3	30.0	45.3	43.4	37.4	33.5	32.3
	06:15	43.5	68.3	58.5	30.4	51.0	48.1	36.4	33.3	32.6
	06:20	47.3	72.1	62.2	30.9	54.2	52.0	40.4	35.2	34.3
	06:25	45.7	70.5	64.3	30.1	52.3	48.1	39.1	34.1	32.9
	06:30	49.8	74.6	68.3	30.7	55.7	52.5	42.0	36.0	34.5
	06:35	47.0	71.8	61.7	31.5	53.3	50.9	42.3	36.3	34.8
	06:40	47.6	72.4	63.6	35.2	53.2	50.9	42.9	38.7	37.8
	06:45	47.2	72.0	61.0	34.9	52.9	51.1	44.1	39.8	38.8
	06:50	48.5	73.3	62.5	35.7	54.7	52.5	44.5	39.1	38.1
	06:55	49.5	74.3	63.7	37.4	55.4	53.1	45.8	40.7	39.5
	07:00	47.8	72.6	62.2	37.3	53.2	51.1	44.7	40.9	40.1
	07:05	49.6	74.4	61.9	38.5	54.4	52.6	47.0	42.4	41.6
	07:10	48.7	73.5	66.0	39.3	52.1	50.3	45.4	42.0	41.4
	07:15	50.6	75.4	70.0	40.3	56.2	52.7	45.9	43.0	42.2
	07:20	49.6	74.4	64.2	37.2	55.7	53.9	45.8	40.9	39.9
	07:25	46.7	71.5	62.6	37.8	51.8	49.8	44.3	40.2	39.3
	07:30	46.8	71.6	57.7	37.3	51.8	49.8	44.7	40.7	39.8
	07:35	46.3	71.1	65.1	36.3	50.7	49.0	43.5	39.9	39.3
	07:40	44.5	69.3	59.2	36.1	48.5	46.4	42.5	39.5	38.7
	07:45	45.8	70.6	59.7	35.1	51.2	48.8	42.7	39.1	38.2
	07:50	47.0	71.8	61.3	32.2	52.0	50.2	43.6	37.0	35.7
	07:55	42.8	67.6	53.8	32.9	47.3	46.0	41.1	37.4	36.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/12/2023	08:00	45.6	70.4	60.8	32.7	50.9	48.9	42.0	36.6	35.6
	08:05	44.9	69.7	62.1	34.8	49.3	47.1	42.1	38.4	37.6
	08:10	46.7	71.5	63.0	35.1	50.7	49.0	44.1	39.8	38.6
	08:15	45.2	70.0	65.1	33.5	49.2	47.3	41.9	38.6	37.7
	08:20	45.9	70.7	56.0	35.5	51.3	49.2	43.7	40.3	38.9
	08:25	43.9	68.7	58.1	35.1	49.4	47.2	41.2	38.3	37.6
	08:30	49.0	73.8	71.7	33.9	50.7	48.2	41.6	37.8	36.9
	08:35	51.8	76.6	71.8	30.8	50.5	46.6	39.7	35.0	33.4
	08:40	40.8	65.6	55.0	32.1	45.3	43.8	38.9	35.3	34.5
	08:45	40.2	65.0	53.6	29.6	45.6	43.0	37.3	33.9	32.9
	08:50	47.4	72.2	64.1	32.6	52.7	47.6	40.3	36.3	35.3
	08:55	39.9	64.7	48.8	30.6	44.6	43.4	38.1	34.5	33.4
	09:00	42.0	66.8	58.0	31.0	47.2	45.5	39.6	36.1	35.3
	09:05	41.5	66.3	59.4	32.3	45.9	44.3	39.4	35.9	35.3
	09:10	50.9	75.7	76.9	30.8	47.6	45.9	41.3	37.0	35.9
	09:15	43.1	67.9	63.2	29.5	46.8	44.0	38.9	34.5	33.5
	09:20	41.6	66.4	56.8	30.5	46.5	44.2	38.1	34.6	33.8
	09:25	41.6	66.4	51.7	31.5	46.9	45.1	39.4	35.7	34.8
	09:30	40.8	65.6	50.6	33.1	45.3	43.7	39.5	36.3	35.4
	09:35	43.0	67.8	55.2	33.7	47.0	45.5	41.7	38.4	37.7
	09:40	43.9	68.7	56.4	35.3	48.6	46.4	41.5	37.9	37.2
	09:45	40.8	65.6	53.1	29.7	45.0	43.5	39.2	33.5	32.2
	09:50	43.2	68.0	59.7	32.0	46.3	44.9	39.8	35.6	34.7
	09:55	40.4	65.2	50.7	31.3	45.4	43.5	38.4	34.6	33.7
	10:00	44.6	69.4	58.5	32.8	49.4	47.3	42.6	37.7	36.9
	10:05	45.5	70.3	58.6	32.9	51.6	49.1	42.0	37.5	36.3
	10:10	41.0	65.8	54.1	31.3	45.5	43.5	39.1	35.8	35.1
	10:15	40.3	65.1	52.0	30.3	45.0	43.6	38.4	33.8	33.1
	10:20	39.3	64.1	50.8	30.6	45.0	43.1	36.8	33.6	32.8
	10:25	44.8	69.6	58.6	32.1	51.1	48.7	40.4	35.5	34.5
	10:30	42.0	66.8	57.5	31.3	46.3	44.5	39.3	34.1	33.5
	10:35	46.2	71.0	59.7	31.7	53.2	50.7	39.5	35.2	34.2
	10:40	39.9	64.7	54.1	29.7	44.7	42.9	37.1	32.3	31.8
	10:45	41.4	66.2	53.4	30.6	46.5	44.7	39.2	34.6	33.5
	10:50	41.3	66.1	55.4	32.2	46.0	44.4	38.8	35.2	34.4
	10:55	42.1	66.9	61.0	29.2	47.2	42.4	36.5	33.3	32.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	11:00	45.0	69.8	63.2	31.8	51.9	47.4	39.1	34.9	34.2
	11:05	40.8	65.6	55.4	31.9	45.5	43.6	37.8	34.7	34.0
	11:10	40.9	65.7	51.0	32.0	46.0	44.3	39.1	35.0	34.4
	11:15	40.6	65.4	50.9	32.6	45.4	43.7	38.8	35.6	34.8
	11:20	40.2	65.0	60.6	33.7	44.3	43.1	38.5	35.7	35.3
	11:25	42.8	67.6	58.3	31.1	49.3	44.9	38.0	33.6	33.0
	11:30	41.0	65.8	63.3	32.1	43.7	42.5	38.1	34.9	34.0
	11:35	44.8	69.6	59.8	30.4	51.6	47.9	38.6	35.3	34.2
	11:40	45.3	70.1	58.8	33.0	52.4	48.4	39.9	36.2	35.3
	11:45	43.1	67.9	55.9	34.5	47.3	46.1	41.2	37.6	36.8
	11:50	44.5	69.3	62.8	34.1	48.2	46.2	40.5	36.3	35.7
	11:55	41.9	66.7	55.9	31.0	46.9	44.7	38.6	34.7	33.6
	12:00	42.1	66.9	55.3	30.6	46.9	45.4	40.8	34.2	32.8
	12:05	38.3	63.1	48.7	31.0	43.0	41.2	36.9	34.0	33.2
	12:10	42.4	67.2	60.9	32.9	45.9	45.1	40.7	36.1	35.3
	12:15	43.5	68.3	57.4	34.6	48.9	46.7	41.4	38.0	37.3
	12:20	44.5	69.3	57.7	33.8	49.8	47.2	40.6	37.3	36.7
	12:25	39.3	64.1	49.7	31.9	43.3	42.4	38.1	34.6	34.0
	12:30	40.2	65.0	50.6	30.5	44.6	42.9	38.4	34.4	33.8
	12:35	40.2	65.0	48.7	33.1	44.4	43.4	38.8	36.0	35.3
	12:40	39.5	64.3	49.2	30.9	44.1	42.8	37.8	34.8	33.9
	12:45	42.5	67.3	53.5	32.9	46.5	45.3	41.0	37.4	36.5
	12:50	42.8	67.6	53.6	32.1	47.5	46.1	41.0	37.2	36.4
	12:55	41.6	66.4	50.5	33.6	45.9	44.8	39.9	36.5	35.6
	13:00	44.4	69.2	58.0	33.5	48.9	47.3	42.2	37.4	36.7
	13:05	42.8	67.6	56.9	31.8	48.6	47.1	39.1	34.6	33.5
	13:10	42.8	67.6	60.2	31.9	45.4	43.6	38.7	35.7	34.3
	13:15	38.7	63.5	54.1	30.6	42.4	41.0	37.5	33.5	32.6
	13:20	39.8	64.6	59.3	28.7	43.5	40.9	35.9	32.9	32.1
	13:25	38.4	63.2	48.5	30.3	43.3	41.4	36.7	33.7	33.1
	13:30	44.6	69.4	58.3	32.8	50.7	47.8	40.6	36.5	35.4
	13:35	41.0	65.8	57.9	30.2	45.1	43.1	37.9	34.5	33.1
	13:40	42.5	67.3	51.4	32.4	47.9	46.7	39.9	35.8	35.1
	13:45	39.3	64.1	50.9	32.7	42.8	41.9	38.2	35.2	34.5
	13:50	43.5	68.3	54.2	36.4	47.2	45.6	42.0	39.7	39.1
	13:55	42.3	67.1	54.4	33.3	45.5	45.0	41.4	36.2	35.2

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	14:00	42.3	67.1	56.0	36.7	45.8	44.5	41.0	38.2	37.9
	14:05	39.3	64.1	59.3	30.7	42.4	41.2	37.4	33.4	32.7
	14:10	41.9	66.7	55.2	30.6	45.7	44.1	39.1	35.6	34.7
	14:15	44.1	68.9	54.2	33.5	50.7	48.3	41.3	36.3	35.7
	14:20	46.7	71.5	60.9	33.8	54.2	49.1	40.7	37.3	36.4
	14:25	39.6	64.4	51.7	32.0	44.7	42.8	37.3	34.4	33.6
	14:30	41.3	66.1	53.0	33.2	45.3	44.0	40.2	36.3	35.6
	14:35	46.0	70.8	66.8	32.1	46.1	44.4	39.9	36.1	35.0
	14:40	44.4	69.2	66.9	32.8	47.2	45.6	41.2	36.9	36.2
	14:45	43.8	68.6	53.2	36.0	48.5	46.9	42.2	38.7	38.0
	14:50	40.9	65.7	50.8	33.6	44.3	43.3	39.9	36.8	36.0
	14:55	45.2	70.0	67.2	33.0	49.9	46.5	40.2	37.1	36.4
	15:00	45.8	70.6	67.2	33.5	50.0	46.9	42.0	38.5	37.4
	15:05	44.6	69.4	60.1	35.3	49.4	45.5	41.7	38.9	38.1
	15:10	45.2	70.0	62.2	33.6	51.0	46.9	40.0	36.6	35.8
	15:15	45.2	70.0	61.6	35.7	50.6	48.0	41.3	38.4	37.4
	15:20	49.8	74.6	69.6	35.4	54.2	51.1	43.2	38.6	37.7
	15:25	49.8	74.6	64.0	36.3	56.9	54.3	42.9	39.9	38.8
	15:30	43.0	67.8	55.7	33.0	47.7	46.2	41.1	36.4	35.5
	15:35	41.2	66.0	55.6	34.6	44.9	43.4	40.2	37.4	36.8
	15:40	44.5	69.3	59.8	32.2	50.2	47.7	40.9	36.9	35.7
	15:45	41.6	66.4	54.9	33.0	46.3	44.5	39.2	36.0	35.2
	15:50	42.2	67.0	58.1	33.5	47.4	44.4	39.3	36.5	36.0
	15:55	44.1	68.9	61.5	34.5	48.4	46.7	39.6	36.5	35.9
	16:00	44.3	69.1	59.3	36.1	48.8	46.4	41.3	38.6	37.9
	16:05	41.1	65.9	51.2	34.1	45.1	43.6	39.8	36.8	36.2
	16:10	47.5	72.3	66.0	34.1	51.9	48.3	40.7	36.6	36.0
	16:15	41.7	66.5	48.1	34.1	45.0	44.2	41.0	38.2	37.3
	16:20	40.5	65.3	51.1	32.5	45.2	43.7	39.1	35.1	34.5
	16:25	43.9	68.7	60.1	33.8	49.8	47.4	39.8	37.0	36.3
	16:30	41.8	66.6	53.5	34.4	45.4	44.2	40.6	37.3	36.6
	16:35	46.3	71.1	58.5	33.2	51.9	49.8	43.0	37.2	36.3
	16:40	47.7	72.5	59.9	35.8	53.2	51.5	44.6	40.7	39.9
	16:45	43.0	67.8	57.3	35.8	46.1	44.5	41.1	38.3	37.7
	16:50	43.7	68.5	60.8	34.0	47.3	45.6	41.5	38.2	37.3
	16:55	48.9	73.7	67.3	33.3	53.9	52.0	41.7	38.1	37.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	17:00	43.4	68.2	54.9	33.9	48.4	45.5	41.3	38.2	36.8
	17:05	53.2	78.0	76.1	35.9	46.7	45.6	42.0	39.0	38.3
	17:10	48.3	73.1	61.7	38.9	53.6	50.6	45.9	42.4	41.6
	17:15	51.6	76.4	75.0	36.9	50.2	48.0	43.3	40.1	39.3
	17:20	46.3	71.1	56.6	36.9	51.7	49.6	43.8	40.0	39.3
	17:25	46.6	71.4	63.1	35.6	53.1	49.8	41.4	38.4	37.9
	17:30	52.0	76.8	75.5	36.5	49.1	46.1	41.3	39.0	38.3
	17:35	53.2	78.0	76.5	36.8	47.4	45.6	41.2	38.9	38.4
	17:40	47.8	72.6	71.1	36.2	49.9	46.7	42.1	39.1	38.2
	17:45	45.7	70.5	70.8	35.1	47.7	46.1	41.3	38.5	37.6
	17:50	47.7	72.5	70.9	33.9	46.3	44.6	40.8	37.2	36.4
	17:55	53.5	78.3	74.2	36.3	58.0	49.8	43.8	39.8	38.9
	18:00	46.2	71.0	61.8	35.4	51.7	49.5	41.1	37.5	37.1
	18:05	42.5	67.3	54.5	35.4	47.2	45.2	40.7	38.4	37.7
	18:10	47.3	72.1	60.8	37.1	54.6	51.2	41.7	39.3	38.9
	18:15	44.2	69.0	59.8	36.6	49.5	46.5	41.0	38.4	38.0
	18:20	41.8	66.6	55.2	36.5	44.6	43.9	41.1	38.7	38.2
	18:25	42.4	67.2	50.5	36.5	45.7	44.8	41.4	38.9	38.5
	18:30	41.3	66.1	54.9	37.1	44.8	43.0	40.4	38.7	38.3
	18:35	42.3	67.1	53.2	37.5	45.6	44.1	41.2	39.3	38.8
	18:40	42.5	67.3	50.6	37.4	46.0	44.8	41.5	39.6	39.0
	18:45	41.6	66.4	48.3	37.6	44.2	43.3	41.2	39.4	39.1
	18:50	42.7	67.5	51.1	37.6	45.2	44.4	42.1	40.2	39.8
	18:55	45.8	70.6	49.9	38.6	47.6	47.3	46.1	41.4	40.6
	19:00	47.8	72.6	55.6	44.6	51.0	49.5	47.0	45.9	45.7
	19:05	49.1	73.9	67.4	44.7	52.0	48.6	46.4	45.6	45.5
	19:10	47.1	71.9	55.2	43.8	50.7	49.4	46.1	45.0	44.8
	19:15	48.5	73.3	55.9	44.4	52.0	50.7	47.5	45.7	45.4
	19:20	47.5	72.3	66.7	44.2	48.9	48.3	46.5	45.4	45.2
	19:25	47.9	72.7	67.0	43.5	49.9	48.3	45.9	44.8	44.6
	19:30	47.8	72.6	57.7	44.2	51.3	50.1	46.5	45.3	45.1
	19:35	46.8	71.6	55.0	44.2	48.6	47.9	46.2	45.2	45.1
	19:40	48.5	73.3	63.3	43.8	53.0	49.9	45.7	44.7	44.5
	19:45	50.8	75.6	66.0	42.3	56.6	53.4	46.3	44.6	43.9
	19:50	45.9	70.7	53.5	43.5	48.0	47.2	45.5	44.4	44.2
	19:55	46.6	71.4	61.9	43.6	49.9	48.4	45.4	44.4	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/12/2023	20:00	47.8	72.6	58.0	43.6	52.4	51.3	45.5	44.4	44.3
	20:05	44.6	69.4	52.3	38.3	48.6	47.5	42.7	40.1	39.7
	20:10	45.7	70.5	56.9	37.1	51.7	49.1	42.8	39.7	38.9
	20:15	46.4	71.2	57.3	39.6	50.2	47.9	45.1	43.7	42.9
	20:20	46.9	71.7	56.3	41.6	51.4	49.1	45.6	43.4	43.1
	20:25	45.8	70.6	53.9	41.6	50.2	48.3	44.6	43.3	43.0
	20:30	47.0	71.8	62.2	38.6	50.8	49.4	44.3	40.8	40.2
	20:35	41.4	66.2	50.8	35.5	45.0	44.2	40.1	37.9	37.6
	20:40	41.2	66.0	55.6	35.7	44.4	43.3	40.0	37.3	36.8
	20:45	42.0	66.8	55.1	34.8	47.4	45.1	39.2	36.4	35.9
	20:50	41.3	66.1	52.1	33.2	46.9	44.9	39.2	35.4	34.8
	20:55	39.2	64.0	50.4	33.5	43.1	41.7	38.1	35.8	35.4
	21:00	37.0	61.8	44.7	31.8	40.4	39.3	36.3	34.0	33.4
	21:05	41.9	66.7	53.1	34.2	47.0	44.7	39.6	36.5	35.9
	21:10	40.5	65.3	50.7	32.9	45.5	42.6	39.0	36.5	35.6
	21:15	41.5	66.3	52.7	33.1	46.2	45.3	39.2	35.3	34.8
	21:20	39.7	64.5	47.8	31.9	45.5	43.9	37.1	33.7	33.3
	21:25	37.5	62.3	46.9	31.5	41.6	40.1	36.1	33.1	32.7
	21:30	38.0	62.8	45.2	33.1	41.3	40.5	37.2	35.1	34.6
	21:35	36.3	61.1	46.3	32.6	39.8	38.5	35.4	33.9	33.6
	21:40	38.7	63.5	48.2	33.1	42.3	40.9	37.6	35.5	34.7
	21:45	42.4	67.2	55.3	32.4	49.0	46.5	37.7	34.7	34.1
	21:50	38.8	63.6	51.1	33.4	42.6	40.6	37.1	35.3	35.0
	21:55	42.9	67.7	58.6	33.0	49.8	46.1	37.7	34.7	34.3
	22:00	36.3	61.1	48.1	33.0	38.9	37.9	35.7	34.4	34.1
	22:05	36.6	61.4	49.4	31.1	40.1	39.0	35.5	32.9	32.4
	22:10	37.8	62.6	47.2	32.5	40.4	39.6	37.1	35.3	34.7
	22:15	40.3	65.1	55.5	31.1	46.1	43.7	35.5	33.1	32.7
	22:20	38.2	63.0	51.0	31.8	42.2	40.9	36.5	33.5	33.1
	22:25	37.9	62.7	46.2	32.5	41.9	40.7	36.7	34.2	33.8
	22:30	37.1	61.9	45.7	29.8	40.8	39.6	36.1	32.6	31.7
	22:35	41.5	66.3	55.2	32.2	46.6	44.7	38.5	35.2	34.4
	22:40	39.8	64.6	52.1	31.6	44.6	42.3	38.3	35.9	35.2
	22:45	37.3	62.1	46.5	30.3	42.2	40.8	35.4	31.9	31.5
	22:50	39.2	64.0	51.7	30.3	45.0	42.4	36.2	31.5	31.2
	22:55	36.9	61.7	47.1	30.7	41.7	39.8	35.3	32.6	32.2

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/12/2023	23:00	42.5	67.3	58.0	31.1	47.2	43.9	36.3	33.0	32.4
	23:05	41.4	66.2	53.4	31.0	48.3	45.7	36.0	33.3	32.6
	23:10	44.1	68.9	58.0	32.5	50.4	47.1	39.7	35.1	34.1
	23:15	45.6	70.4	65.3	31.8	49.3	44.1	37.5	34.8	34.1
	23:20	36.2	61.0	47.9	30.6	39.8	38.4	34.9	32.5	32.1
	23:25	41.6	66.4	55.7	31.6	47.7	45.1	38.0	34.8	34.2
	23:30	39.6	64.4	49.4	31.2	44.5	43.1	37.5	33.7	32.6
	23:35	36.8	61.6	46.8	31.6	40.3	39.1	35.7	33.5	33.1
	23:40	38.8	63.6	48.6	32.6	42.9	41.6	37.5	34.7	34.1
	23:45	36.0	60.8	45.8	30.2	40.2	39.0	34.2	32.4	32.0
	23:50	38.7	63.5	50.6	30.2	43.8	42.0	36.1	32.4	31.7
	23:55	40.6	65.4	50.5	31.4	48.0	44.9	36.1	33.4	33.0
11 12 2023	00:00	48.4	73.2	66.7	30.6	54.4	51.7	37.1	33.0	32.3
	00:05	43.6	68.4	55.8	30.7	52.2	46.3	38.2	32.9	32.4
	00:10	41.1	65.9	56.8	30.4	46.8	43.6	37.9	34.3	33.5
	00:15	36.2	61.0	49.0	29.2	41.0	39.4	33.9	31.0	30.6
	00:20	35.6	60.4	45.2	31.4	38.5	37.5	34.5	33.0	32.7
	00:25	36.8	61.6	46.3	30.1	41.8	40.5	34.5	32.1	31.6
	00:30	45.2	70.0	59.2	30.7	53.0	49.9	37.9	33.9	32.9
	00:35	37.8	62.6	52.4	29.7	43.0	40.1	35.1	32.9	32.0
	00:40	44.8	69.6	61.1	32.3	50.7	46.9	40.1	35.3	34.6
	00:45	37.0	61.8	53.1	30.3	42.2	39.6	33.6	31.7	31.3
	00:50	33.1	57.9	46.3	29.3	37.1	35.3	31.4	30.3	30.1
	00:55	35.2	60.0	47.9	29.8	39.8	37.6	32.9	30.8	30.5
	01:00	33.3	58.1	46.9	29.8	36.6	34.9	32.0	30.8	30.6
	01:05	32.8	57.6	47.3	29.0	36.3	34.2	31.1	30.2	30.0
	01:10	31.9	56.7	44.8	28.3	36.0	34.1	30.3	29.2	29.0
	01:15	29.8	54.6	36.7	28.4	30.7	30.3	29.6	29.2	29.0
	01:20	31.8	56.6	42.4	28.7	34.9	33.4	30.4	29.8	29.6
	01:25	33.1	57.9	44.4	29.2	36.5	35.2	31.6	30.3	30.1
	01:30	32.6	57.4	45.6	29.5	34.2	33.1	31.5	30.5	30.3
	01:35	31.8	56.6	41.2	29.7	33.4	32.7	31.4	30.6	30.4
	01:40	30.5	55.3	36.6	28.9	31.5	31.1	30.3	29.8	29.6
	01:45	33.5	58.3	53.3	28.8	33.3	31.7	30.2	29.6	29.4
	01:50	35.3	60.1	55.5	28.5	38.3	34.4	31.1	29.7	29.5
	01:55	33.9	58.7	50.9	29.5	37.4	35.5	31.9	30.4	30.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class I

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	02:00	32.3	57.1	41.6	29.2	35.5	34.0	31.3	30.5	30.3
	02:05	32.9	57.7	43.5	30.0	35.7	34.4	31.9	31.0	30.8
	02:10	32.5	57.3	41.5	30.5	34.8	33.5	31.9	31.3	31.2
	02:15	31.4	56.2	36.0	29.5	32.7	32.2	31.3	30.5	30.3
	02:20	39.2	64.0	58.0	29.6	40.8	37.6	32.2	30.7	30.4
	02:25	39.7	64.5	58.3	29.4	42.8	39.0	32.4	30.4	30.2
	02:30	31.2	56.0	38.9	29.1	33.4	32.3	30.6	29.9	29.8
	02:35	31.2	56.0	41.5	28.6	34.0	32.4	30.5	29.6	29.4
	02:40	33.2	58.0	47.7	28.3	38.1	36.0	30.8	29.6	29.3
	02:45	32.5	57.3	45.0	28.9	36.3	34.4	31.0	29.9	29.8
	02:50	34.0	58.8	44.9	29.2	38.5	36.5	32.5	30.8	30.4
	02:55	33.1	57.9	46.4	29.2	37.5	35.2	30.9	30.2	30.0
	03:00	31.2	56.0	37.8	29.2	32.6	31.9	31.0	30.3	30.1
	03:05	31.4	56.2	38.3	28.2	34.3	33.3	30.4	29.3	29.1
	03:10	30.5	55.3	43.9	27.2	33.5	31.2	29.0	28.3	28.1
	03:15	28.7	53.5	36.1	26.9	30.1	29.3	28.4	27.8	27.7
	03:20	42.4	67.2	58.3	27.3	50.9	45.3	31.5	28.7	28.4
	03:25	30.9	55.7	40.1	26.8	33.8	32.9	29.7	28.2	28.0
	03:30	33.3	58.1	46.2	27.3	38.8	36.6	30.6	28.2	28.0
	03:35	32.2	57.0	42.4	27.6	36.5	34.5	30.1	28.5	28.3
	03:40	31.0	55.8	44.1	27.3	34.8	33.1	29.6	28.6	28.4
	03:45	30.8	55.6	43.2	27.4	33.7	32.2	29.3	28.3	28.2
	03:50	32.0	56.8	45.2	27.6	36.5	34.0	30.2	29.0	28.8
	03:55	33.7	58.5	43.9	29.0	40.0	35.9	31.2	29.9	29.7
	04:00	34.4	59.2	46.1	29.2	38.3	37.0	33.0	30.4	30.1
	04:05	35.8	60.6	45.8	30.2	39.7	38.5	34.7	32.3	31.8
	04:10	34.0	58.8	48.1	29.3	37.0	35.5	32.6	30.9	30.5
	04:15	32.7	57.5	43.5	28.9	35.9	34.8	31.9	30.3	30.0
	04:20	36.6	61.4	49.7	28.9	42.3	40.1	32.6	30.1	29.8
	04:25	40.3	65.1	52.1	30.1	46.3	44.4	36.2	32.3	31.7
	04:30	45.1	69.9	58.7	30.9	52.5	49.2	39.1	33.6	32.8
	04:35	39.6	64.4	55.5	29.1	45.8	42.6	35.5	32.1	31.4
	04:40	33.9	58.7	46.3	28.8	37.9	36.4	32.1	30.2	29.9
	04:45	34.1	58.9	43.1	29.4	38.1	36.9	32.7	30.9	30.6
	04:50	34.5	59.3	50.6	28.9	39.4	36.8	32.3	30.8	30.4
	04:55	34.9	59.7	49.3	29.1	39.2	37.5	33.0	31.0	30.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class I

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/12/2023	05:00	34.4	59.2	44.1	27.8	40.0	38.2	31.7	29.4	29.0
	05:05	41.1	65.9	58.1	28.2	47.6	41.0	33.3	30.1	29.8
	05:10	34.7	59.5	48.7	29.1	38.5	37.3	33.2	30.8	30.5
	05:15	39.6	64.4	50.5	28.6	47.1	44.8	33.5	30.8	30.4
	05:20	39.0	63.8	56.6	29.8	43.6	41.3	34.6	31.7	31.2
	05:25	34.8	59.6	53.8	29.4	38.0	36.5	33.0	30.8	30.4
	05:30	39.4	64.2	56.6	29.4	45.7	42.9	35.1	31.3	30.8
	05:35	35.8	60.6	49.7	30.0	40.2	38.3	33.3	31.4	31.1
	05:40	40.6	65.4	51.8	30.9	46.7	44.5	37.8	34.0	33.3
	05:45	45.3	70.1	60.0	31.2	53.2	48.9	38.3	34.9	34.2
	05:50	44.6	69.4	60.0	33.3	51.3	46.8	39.1	36.2	35.6
	05:55	45.9	70.7	63.6	32.1	51.4	48.8	40.0	36.1	35.3
	06:00	52.3	77.1	68.1	33.0	60.0	53.3	39.5	35.8	35.2
	06:05	49.1	73.9	68.9	32.0	55.5	52.8	38.8	35.2	34.8
	06:10	49.0	73.8	69.7	31.8	49.1	46.1	38.9	34.9	34.3
	06:15	49.5	74.3	68.4	42.9	51.6	49.6	44.9	44.0	43.8
	06:20	47.8	72.6	62.5	42.3	52.0	50.2	45.9	44.2	43.8
	06:25	50.6	75.4	62.2	42.1	54.8	53.4	49.4	45.2	44.8
	06:30	51.3	76.1	64.4	37.5	55.8	53.8	51.0	41.2	40.4
	06:35	47.1	71.9	66.6	36.3	51.8	49.1	43.2	39.7	38.8
	06:40	46.9	71.7	59.9	35.5	52.0	50.1	44.2	40.2	39.3
	06:45	50.4	75.2	67.1	38.3	57.1	52.7	45.0	41.5	40.9
	06:50	49.7	74.5	63.9	36.9	57.1	52.4	43.2	40.3	39.5
	06:55	48.7	73.5	63.5	39.0	54.5	52.1	44.9	41.4	40.9
	07:00	49.8	74.6	63.5	38.8	54.9	53.0	47.1	43.5	42.3
	07:05	47.7	72.5	59.9	39.8	52.3	50.5	45.8	42.8	42.1
	07:10	49.8	74.6	65.2	40.4	55.8	52.9	46.4	43.2	42.5
	07:15	55.6	80.4	68.8	42.3	60.8	59.1	52.9	46.1	44.8
	07:20	56.2	81.0	67.1	40.9	61.5	60.1	53.8	44.7	43.8
	07:25	51.7	76.5	63.2	40.1	58.1	56.6	46.0	42.7	42.0
	07:30	47.4	72.2	59.4	40.2	52.3	50.0	45.2	42.9	42.4
	07:35	47.8	72.6	61.5	39.2	52.6	50.6	45.4	42.4	41.6
	07:40	50.9	75.7	69.8	40.6	56.0	54.3	47.2	43.2	42.4
	07:45	48.1	72.9	62.9	38.4	53.6	50.3	45.1	41.4	40.9
	07:50	43.8	68.6	62.6	36.5	47.8	45.9	41.6	38.8	38.2
	07:55	48.6	73.4	67.7	35.1	53.9	51.9	44.0	39.1	38.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/12/2023	08:00	50.3	75.1	63.1	42.6	54.3	53.3	49.4	45.8	45.1
	08:05	48.1	72.9	64.0	42.6	51.5	50.1	46.9	44.7	44.2
	08:10	46.0	70.8	56.9	36.7	50.0	48.5	45.1	40.6	39.9
	08:15	48.3	73.1	60.5	38.0	53.3	52.2	45.6	41.7	40.9
	08:20	45.7	70.5	58.2	37.4	49.6	47.9	43.8	41.1	40.5
	08:25	44.6	69.4	55.5	35.4	49.1	47.5	43.0	39.8	38.9
	08:30	46.8	71.6	62.3	36.1	51.6	48.9	43.6	40.2	39.3
	08:35	44.1	68.9	55.9	33.2	49.2	47.7	41.7	37.5	36.7
	08:40	45.9	70.7	60.9	34.2	52.9	50.1	40.5	37.1	36.5
	08:45	40.4	65.2	51.8	33.3	43.9	42.8	39.3	36.5	35.8
	08:50	47.9	72.7	66.9	32.5	53.8	50.7	41.2	36.3	35.6
	08:55	40.9	65.7	61.9	31.9	43.8	42.2	38.2	34.9	34.1
	09:00	47.1	71.9	63.6	32.9	51.4	50.0	44.2	37.2	35.9
	09:05	45.5	70.3	65.0	31.8	51.4	49.2	41.0	35.7	33.9
	09:10	44.1	68.9	65.9	30.7	46.8	44.5	38.5	33.8	33.0
	09:15	43.4	68.2	60.0	32.6	47.4	45.7	41.2	37.1	36.0
	09:20	43.3	68.1	59.5	31.1	47.9	46.1	40.5	34.7	33.7
	09:25	43.9	68.7	57.6	29.0	50.4	46.9	40.2	35.3	33.9
	09:30	43.4	68.2	57.9	29.1	50.0	46.7	38.4	33.6	32.8
	09:35	40.4	65.2	51.5	30.4	45.4	43.5	38.2	34.6	33.9
	09:40	46.8	71.6	64.7	31.9	53.1	49.2	40.2	35.1	34.3
	09:45	43.1	67.9	58.6	29.0	49.1	47.2	38.4	33.3	31.6
	09:50	43.2	68.0	57.1	32.8	49.2	46.7	38.9	35.3	34.5
	09:55	41.0	65.8	54.9	29.7	46.0	44.3	38.4	34.4	33.1
	10:00	40.6	65.4	58.1	29.1	45.1	43.9	38.6	32.9	31.5
	10:05	40.7	65.5	55.1	29.2	46.2	43.5	37.7	33.2	32.4
	10:10	41.7	66.5	52.9	31.3	47.0	44.7	39.7	35.4	34.6
	10:15	42.4	67.2	53.7	31.8	47.9	45.8	40.1	35.6	34.7
	10:20	45.6	70.4	65.3	31.2	51.4	49.9	41.5	34.9	34.0
	10:25	40.8	65.6	55.6	30.2	45.9	44.4	38.4	33.4	32.6
	10:30	39.5	64.3	49.0	30.9	44.1	42.8	38.1	33.9	33.0
	10:35	44.7	69.5	62.8	31.2	49.0	44.9	37.7	35.0	34.3
	10:40	48.6	73.4	70.4	30.7	51.9	47.9	41.3	35.0	34.2
	10:45	45.7	70.5	69.9	29.2	44.0	42.8	37.8	33.7	32.6
	10:50	40.2	65.0	56.5	30.2	45.0	43.4	37.7	33.5	32.9
	10:55	40.1	64.9	50.1	31.1	44.2	43.1	38.7	35.3	34.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class I

SAMPLE NO. : 35123-35129
MEASURING DATE : 08-15/12/2023
RECEIVED DATE : 16/12/2023
REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	11:00	42.3	67.1	54.0	31.7	47.1	45.8	40.4	35.1	34.3
	11:05	41.1	65.9	51.3	31.1	45.8	44.2	39.2	35.2	34.1
	11:10	46.9	71.7	67.0	34.3	49.1	47.3	41.6	37.1	36.2
	11:15	44.7	69.5	60.3	34.4	47.7	46.2	43.9	41.6	40.2
	11:20	46.4	71.2	57.9	41.0	49.8	48.7	45.4	43.0	42.5
	11:25	46.7	71.5	53.0	43.6	48.3	47.9	46.7	44.7	44.5
	11:30	45.8	66.7	54.3	43.5	47.2	46.8	45.4	44.5	44.3
	11:35	46.8	71.6	56.5	42.9	49.4	48.0	46.4	45.2	44.9
	11:40	48.4	73.2	66.7	43.2	49.9	48.0	45.3	44.1	43.9
	11:45	48.1	72.9	62.3	43.0	52.7	50.7	46.1	44.7	44.3
	11:50	44.7	69.5	53.1	42.0	47.1	46.3	44.2	43.2	43.0
	11:55	46.2	71.0	55.5	43.6	49.4	48.0	45.3	44.5	44.3
	12:00	47.1	71.9	56.6	42.4	51.7	50.1	45.4	43.9	43.5
	12:05	46.8	71.6	60.7	42.3	51.5	48.5	44.6	43.5	43.3
	12:10	45.9	70.7	53.1	43.1	48.9	47.5	45.1	44.4	44.2
	12:15	47.6	72.4	66.6	43.2	49.8	48.4	44.9	44.1	44.0
	12:20	44.9	69.7	55.5	43.0	46.4	45.9	44.4	43.8	43.7
	12:25	46.0	70.8	59.6	42.8	48.4	47.1	44.9	44.0	43.8
	12:30	44.6	69.4	51.6	42.0	46.9	46.0	44.3	43.0	42.7
	12:35	45.4	70.2	55.5	42.3	48.4	47.1	44.7	43.9	43.5
	12:40	44.8	69.6	49.7	42.4	46.3	45.8	44.7	43.6	43.3
	12:45	47.8	72.6	65.9	42.5	49.0	46.8	45.2	43.7	43.4
	12:50	45.4	70.2	59.2	40.2	48.7	46.9	44.7	41.6	41.3
	12:55	44.1	68.9	55.1	39.0	47.7	46.3	43.1	40.6	40.2
	13:00	44.3	69.1	58.1	37.4	50.3	46.7	41.3	39.8	39.4
	13:05	41.2	66.0	55.3	36.6	43.0	42.1	40.3	39.3	38.8
	13:10	41.9	66.7	57.3	35.4	46.0	44.3	40.4	37.5	37.1
	13:15	40.4	65.2	57.3	34.3	43.4	42.4	39.4	36.9	36.3
	13:20	41.9	66.7	55.1	35.3	45.8	44.9	40.5	37.2	36.8
	13:25	42.0	66.8	57.4	34.7	46.9	44.6	39.7	36.5	35.8
	13:30	44.3	69.1	62.0	35.6	49.8	46.4	39.6	37.3	37.0
	13:35	42.0	66.8	59.0	35.3	47.3	44.5	39.3	37.3	36.8
	13:40	42.6	67.4	58.7	36.4	46.6	45.2	41.1	38.1	37.6
	13:45	41.0	65.8	57.2	34.3	45.6	43.8	38.9	36.4	36.0
	13:50	41.2	66.0	54.3	35.6	44.4	43.1	39.7	37.3	37.0
	13:55	43.0	67.8	56.7	35.2	48.1	46.3	40.5	37.3	36.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมลล์ : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class I

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	14:00	41.3	66.1	50.1	33.5	45.7	44.0	40.0	37.3	36.3
	14:05	44.0	68.8	59.1	33.8	50.5	48.4	40.8	37.0	36.6
	14:10	47.1	71.9	66.9	33.9	51.8	50.4	43.2	37.8	36.6
	14:15	42.7	67.5	56.8	36.3	46.4	44.4	41.4	39.0	38.5
	14:20	44.2	69.0	54.7	35.8	49.4	48.1	41.9	38.0	37.4
	14:25	42.4	67.2	51.9	34.5	46.7	45.4	41.1	38.1	37.3
	14:30	41.6	66.4	52.0	35.0	45.2	44.3	40.6	38.2	37.6
	14:35	40.9	65.7	51.6	33.5	44.8	43.7	39.7	36.1	35.5
	14:40	44.2	69.0	59.1	36.9	49.5	47.8	41.8	39.0	38.4
	14:45	44.5	69.3	57.9	38.7	48.0	46.9	43.3	41.4	40.9
	14:50	43.3	68.1	52.5	38.4	46.4	45.5	42.6	40.7	40.3
	14:55	46.9	71.7	59.9	38.0	53.9	49.8	43.1	40.5	40.0
	15:00	46.0	70.8	63.1	35.8	52.1	48.2	41.8	39.2	38.3
	15:05	45.2	70.0	59.8	37.3	50.1	47.9	43.0	39.1	38.7
	15:10	43.8	68.6	53.3	38.2	47.6	46.4	43.0	40.7	40.0
	15:15	45.0	69.8	52.5	41.0	48.5	47.4	44.0	42.6	42.3
	15:20	47.2	72.0	57.3	39.7	54.0	49.7	44.5	42.2	41.5
	15:25	43.3	68.1	51.7	35.7	48.4	46.8	41.6	38.3	37.7
	15:30	43.7	68.5	55.0	38.4	45.9	45.3	43.3	40.9	40.2
	15:35	43.8	68.6	58.2	35.6	48.4	46.6	41.6	38.4	37.6
	15:40	47.9	72.7	62.0	34.5	54.8	52.2	41.7	37.4	36.6
	15:45	48.0	72.8	63.6	36.5	54.6	51.3	43.5	39.3	38.8
	15:50	47.1	71.9	59.0	39.4	51.2	49.5	45.5	42.7	41.0
	15:55	48.2	73.0	65.7	42.7	52.1	48.1	45.6	44.3	44.0
	16:00	49.1	73.9	64.5	43.4	53.6	49.9	45.7	44.7	44.5
	16:05	50.1	74.9	60.1	42.2	54.9	54.3	47.2	44.0	43.5
	16:10	46.7	71.5	63.1	37.2	51.0	49.4	44.7	41.2	39.7
	16:15	46.7	71.5	59.4	37.3	52.6	49.6	44.1	40.8	39.4
	16:20	45.5	70.3	55.8	40.5	48.7	47.4	44.6	42.0	41.6
	16:25	44.9	69.7	51.9	39.2	48.4	47.5	44.1	41.4	40.8
	16:30	46.7	71.5	61.0	38.3	52.5	49.8	43.8	40.7	40.3
	16:35	47.6	72.4	57.4	40.9	51.6	50.4	46.4	43.5	42.9
	16:40	47.7	72.5	60.5	39.4	53.0	50.2	44.9	42.0	41.3
	16:45	45.1	69.9	54.3	39.0	49.4	48.3	43.4	41.2	40.7
	16:50	44.7	69.5	59.1	38.3	48.6	46.7	42.7	40.1	39.7
	16:55	49.2	74.0	67.4	36.5	52.4	49.3	45.7	41.0	40.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class I

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	17:00	44.5	69.3	63.0	35.5	49.6	46.9	41.0	37.6	37.1
	17:05	43.1	67.9	52.7	38.8	45.5	44.9	42.7	40.7	40.3
	17:10	48.1	72.9	64.6	40.0	53.3	50.6	44.8	42.1	41.7
	17:15	52.5	77.3	71.8	38.9	58.8	55.4	43.6	40.8	40.2
	17:20	50.3	75.1	66.3	39.3	57.4	54.7	44.1	41.4	41.0
	17:25	47.1	71.9	56.8	35.6	51.7	50.4	45.3	41.7	40.1
	17:30	47.8	72.6	62.1	36.4	52.5	51.1	45.8	42.1	41.2
	17:35	47.9	72.7	65.0	38.8	51.6	50.1	45.7	42.2	41.5
	17:40	44.9	69.7	53.3	38.6	48.1	47.4	44.1	41.8	40.9
	17:45	51.9	76.7	72.1	38.1	55.6	51.3	44.4	41.3	40.7
	17:50	50.7	75.5	71.6	36.4	51.5	49.1	42.8	39.3	38.5
	17:55	48.5	73.3	65.2	38.0	53.9	51.8	45.5	41.9	41.0
	18:00	47.3	72.1	65.8	35.6	49.9	46.9	42.7	39.7	38.9
	18:05	45.1	69.9	61.6	36.1	49.6	46.8	42.1	39.5	38.8
	18:10	47.5	72.3	58.8	38.2	53.1	52.0	44.1	41.8	40.8
	18:15	48.6	73.4	65.3	42.5	53.8	51.7	46.0	44.1	43.8
	18:20	42.8	67.6	53.6	36.9	45.0	44.5	43.2	38.8	38.3
	18:25	43.5	68.3	62.5	34.8	46.7	44.5	39.2	36.3	36.0
	18:30	40.6	65.4	48.2	35.3	44.1	43.2	39.6	37.4	36.8
	18:35	41.5	66.3	49.5	35.1	46.3	44.7	40.1	36.7	36.3
	18:40	41.2	66.0	50.5	35.9	45.1	43.5	40.1	37.7	37.3
	18:45	41.3	66.1	49.0	35.9	45.5	44.1	40.3	37.4	37.1
	18:50	41.8	66.6	49.1	35.9	45.0	44.1	41.1	38.7	38.0
	18:55	42.2	67.0	50.5	37.6	45.7	44.4	41.3	39.3	38.9
	19:00	43.6	68.4	54.1	38.2	46.8	45.7	42.7	40.2	39.7
	19:05	42.9	67.7	50.8	38.0	45.8	44.9	42.3	40.2	39.7
	19:10	44.4	69.2	56.8	38.4	48.0	46.5	43.0	40.6	40.2
	19:15	43.0	67.8	53.9	37.4	47.1	45.2	41.9	39.7	39.2
	19:20	43.9	68.7	52.2	38.9	48.1	46.5	42.9	40.7	40.2
	19:25	44.7	69.5	55.3	38.9	48.7	47.1	43.5	41.0	40.4
	19:30	45.6	70.4	57.8	38.8	50.3	48.1	43.7	41.6	40.9
	19:35	45.1	69.9	58.9	39.5	48.1	46.9	43.8	41.1	40.7
	19:40	46.9	71.7	62.5	38.3	51.2	49.5	44.6	40.7	40.1
	19:45	42.2	67.0	51.4	37.4	45.4	44.1	41.3	39.5	39.0
	19:50	41.5	66.3	48.4	36.0	44.4	43.5	41.0	38.5	37.7
	19:55	41.4	66.2	52.7	34.8	45.6	44.5	39.5	36.8	36.2

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อ่างทองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/12/2023	20:00	41.2	66.0	49.3	35.6	45.2	44.0	39.8	37.8	37.4
	20:05	44.7	69.5	52.9	40.4	47.8	46.8	44.1	42.4	42.0
	20:10	45.4	70.2	53.0	41.2	48.5	47.8	44.7	43.0	42.5
	20:15	45.6	70.4	57.1	38.8	49.5	48.0	44.1	41.0	40.6
	20:20	46.8	71.6	59.6	38.4	52.2	48.8	43.7	41.4	40.7
	20:25	42.6	67.4	55.6	36.9	45.5	44.5	42.0	38.7	38.2
	20:30	42.9	67.7	57.4	36.3	46.5	45.0	41.3	38.5	37.9
	20:35	43.8	68.6	56.9	37.8	47.2	45.4	41.9	40.1	39.8
	20:40	41.2	66.0	55.2	34.7	44.7	43.3	39.9	37.9	37.3
	20:45	42.3	67.1	56.5	35.9	46.8	44.7	39.8	37.5	37.1
	20:50	43.7	68.5	55.2	33.7	50.6	48.7	38.2	35.8	35.2
	20:55	38.0	62.8	46.2	32.7	42.1	40.7	36.9	34.7	34.1
	21:00	37.0	61.8	44.1	32.4	40.7	39.8	36.0	34.0	33.6
	21:05	37.4	62.2	44.9	33.2	40.6	39.9	36.7	34.7	34.4
	21:10	38.4	63.2	47.7	33.1	42.8	40.8	36.9	35.0	34.5
	21:15	37.3	62.1	45.9	32.6	40.3	39.5	36.7	34.6	34.1
	21:20	38.7	63.5	49.3	33.2	42.6	41.2	37.4	35.1	34.7
	21:25	38.5	63.3	52.2	33.9	42.0	40.5	37.1	35.3	35.0
	21:30	40.1	64.9	55.6	32.5	45.0	43.1	37.7	34.7	34.1
	21:35	37.7	62.5	46.9	33.3	41.5	40.4	36.4	34.6	34.3
	21:40	40.6	65.4	50.5	33.9	44.9	43.4	38.8	35.7	35.1
	21:45	38.4	63.2	48.5	31.4	42.4	40.6	37.2	34.1	32.8
	21:50	41.2	66.0	57.4	31.6	46.8	44.5	36.7	33.1	32.7
	21:55	36.7	61.5	49.3	31.0	42.1	39.8	34.2	32.2	32.0
	22:00	36.6	61.4	47.7	31.2	41.3	38.4	34.5	32.6	32.3
	22:05	35.4	60.2	46.8	31.1	39.5	37.4	33.8	32.5	32.2
	22:10	37.1	61.9	45.5	31.3	41.8	40.7	35.5	32.8	32.5
	22:15	37.3	62.1	46.7	31.3	42.0	41.2	35.4	32.9	32.6
	22:20	46.3	71.1	65.7	31.6	50.9	43.6	37.3	33.7	33.2
	22:25	36.5	61.3	47.3	30.6	41.5	40.3	33.5	32.1	31.8
	22:30	37.8	62.6	55.5	30.3	42.7	41.5	33.7	31.6	31.3
	22:35	35.9	60.7	45.8	30.7	41.4	39.6	33.7	32.2	31.9
	22:40	36.8	61.6	47.4	31.7	42.3	40.3	34.6	33.0	32.8
	22:45	39.1	63.9	53.5	30.6	44.0	42.4	34.8	31.8	31.5
	22:50	36.3	61.1	45.0	31.0	40.6	39.1	34.8	32.8	32.2
	22:55	40.4	65.2	53.9	31.8	45.3	43.8	37.8	33.1	32.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 อ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อําเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class I

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	23:00	38.3	63.1	48.3	31.8	42.2	41.4	37.0	33.4	32.9
	23:05	41.8	66.6	55.0	33.8	46.5	43.7	39.8	36.4	35.8
	23:10	43.0	67.8	56.4	33.9	47.9	45.8	40.0	37.3	36.7
	23:15	41.3	66.1	56.1	32.6	45.3	43.4	39.1	35.7	34.5
	23:20	39.8	64.6	51.6	31.8	44.3	42.6	38.4	34.3	33.7
	23:25	39.8	64.6	56.4	32.6	43.8	42.2	36.7	34.7	34.3
	23:30	39.9	64.7	63.6	31.4	44.1	42.0	35.9	33.8	33.4
	23:35	38.9	63.7	56.7	30.5	44.0	41.4	34.6	32.0	31.7
	23:40	48.6	73.4	67.2	30.6	54.1	50.3	35.5	32.2	31.9
	23:45	34.9	59.7	46.1	30.3	38.5	37.2	33.7	31.9	31.7
12 12 2023	23:50	39.0	63.8	57.2	31.9	44.4	41.2	34.4	33.0	32.8
	23:55	37.8	62.6	54.7	30.9	40.4	38.7	33.9	32.5	32.2
	00:00	33.5	58.3	47.7	29.8	36.8	35.3	32.5	31.0	30.7
	00:05	43.1	67.9	60.2	30.9	48.3	46.3	37.9	32.5	32.0
	00:10	37.2	62.0	47.3	30.3	42.0	40.0	35.1	31.8	31.5
	00:15	40.6	65.4	61.9	33.0	43.9	42.1	38.3	35.4	34.8
	00:20	42.3	67.1	56.0	34.4	46.5	44.9	40.0	37.0	36.3
	00:25	42.7	67.5	55.9	35.6	46.9	45.3	40.5	37.8	37.4
	00:30	40.9	65.7	54.7	32.6	46.9	43.7	37.3	34.6	34.0
	00:35	34.6	59.4	43.8	29.8	38.5	37.0	33.5	30.7	30.5
	00:40	44.2	69.0	65.6	30.0	49.1	43.5	34.0	31.0	30.8
	00:45	33.4	58.2	44.1	30.3	37.0	35.7	32.0	31.0	30.9
	00:50	34.8	59.6	45.4	29.9	38.7	37.2	33.0	31.0	30.9
	00:55	31.8	56.6	39.8	29.9	33.9	33.0	31.3	30.8	30.6
	01:00	34.6	59.4	46.1	30.0	39.4	37.2	32.6	30.8	30.6
	01:05	32.0	56.8	41.8	29.9	33.8	32.8	31.4	30.8	30.7
	01:10	35.2	60.0	47.0	29.9	39.0	37.6	33.1	31.0	30.8
	01:15	45.1	69.9	61.4	29.6	52.9	46.7	33.2	30.5	30.3
	01:20	33.3	58.1	45.6	29.6	38.7	34.7	31.0	30.4	30.3
	01:25	33.3	58.1	45.4	29.7	37.1	34.8	31.2	30.5	30.4
	01:30	33.7	58.5	54.6	29.3	35.7	34.5	30.8	30.2	30.1
	01:35	31.2	56.0	42.6	28.9	34.1	32.3	30.3	29.7	29.6
	01:40	34.7	59.5	50.2	28.9	40.0	36.8	31.3	29.6	29.4
	01:45	31.1	55.9	42.9	28.8	33.5	31.8	30.4	29.7	29.6
	01:50	30.3	55.1	44.9	28.9	31.1	30.7	30.0	29.5	29.4
	01:55	30.6	55.4	52.1	28.4	31.1	30.6	29.7	29.2	29.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาม จ.สุรินทร์ 20230
โทร: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/12/2023	02:00	32.7	57.5	49.9	28.7	35.9	33.5	30.4	29.5	29.4
	02:05	35.5	60.3	48.5	29.3	40.5	38.5	32.6	30.3	30.1
	02:10	31.2	56.0	43.2	29.3	33.3	32.0	30.7	30.1	30.0
	02:15	30.5	55.3	38.4	28.9	32.4	31.2	30.2	29.7	29.6
	02:20	32.7	57.5	49.2	28.5	36.9	35.2	30.3	29.4	29.3
	02:25	47.0	71.8	72.1	28.8	44.3	40.1	31.9	29.9	29.6
	02:30	35.2	60.0	46.7	28.9	41.3	38.4	32.2	29.8	29.6
	02:35	34.5	59.3	50.5	28.8	39.0	36.0	30.7	29.8	29.6
	02:40	42.4	67.2	60.6	29.7	46.4	39.1	32.5	30.7	30.5
	02:45	38.6	63.4	55.3	29.5	45.4	43.2	33.5	30.9	30.6
	02:50	32.2	57.0	40.9	29.9	35.6	33.3	31.2	30.7	30.5
	02:55	30.9	55.7	34.2	29.2	31.7	31.4	30.8	30.3	30.2
	03:00	31.1	55.9	38.8	28.8	32.9	32.1	30.8	30.0	29.9
	03:05	32.3	57.1	43.9	28.5	36.3	34.7	30.4	29.5	29.3
	03:10	48.4	73.2	67.3	28.4	56.7	50.6	31.1	29.5	29.3
	03:15	50.0	74.8	65.6	28.2	58.6	52.3	33.7	29.4	29.2
	03:20	34.3	59.1	48.2	28.4	39.3	37.6	30.5	29.3	29.1
	03:25	31.4	56.2	40.3	28.6	34.7	33.4	30.5	29.6	29.4
	03:30	30.4	55.2	40.7	28.4	31.1	30.6	29.8	29.3	29.1
	03:35	42.2	67.0	60.2	28.3	41.1	37.2	30.7	29.5	29.3
	03:40	40.2	65.0	58.7	29.7	43.4	36.6	31.8	30.8	30.6
	03:45	34.2	59.0	48.2	30.4	37.2	35.6	32.6	31.5	31.3
	03:50	32.8	57.6	42.0	30.1	35.7	34.4	32.0	31.3	31.1
	03:55	33.2	58.0	47.5	29.5	36.1	34.3	32.1	30.9	30.6
	04:00	33.8	58.6	47.0	30.2	36.3	34.5	32.6	31.3	31.1
	04:05	31.7	56.5	40.5	29.6	33.2	32.4	31.3	30.6	30.5
	04:10	31.1	55.9	42.3	29.0	32.3	32.0	31.0	30.1	29.9
	04:15	39.3	64.1	55.8	29.1	43.4	41.4	31.5	30.3	30.1
	04:20	44.4	69.2	67.5	28.7	38.9	34.5	31.0	30.0	29.7
	04:25	48.7	73.5	66.2	28.8	56.1	37.2	31.4	30.2	29.9
	04:30	30.1	54.9	33.4	28.5	31.1	30.8	30.1	29.5	29.4
	04:35	32.3	57.1	43.6	28.9	35.5	33.8	31.0	30.1	29.9
	04:40	31.6	56.4	39.7	28.8	34.8	33.2	30.7	29.9	29.7
	04:45	32.2	57.0	39.3	29.1	34.8	33.9	31.5	30.3	30.0
	04:50	31.4	56.2	36.8	28.7	33.0	32.6	31.1	29.9	29.6
	04:55	30.9	55.7	36.9	28.1	33.8	32.4	30.3	29.3	29.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อ.แกลง จ.ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
12/12/2023	05:00	31.2	56.0	42.8	28.2	33.1	32.5	30.8	29.6	29.3
	05:05	33.9	58.7	44.3	29.4	38.4	36.2	32.2	30.6	30.4
	05:10	31.1	55.9	36.8	28.1	33.1	32.5	30.8	29.7	29.4
	05:15	42.1	66.9	59.0	28.4	48.8	36.0	30.9	29.7	29.5
	05:20	45.1	69.9	59.6	27.6	52.6	49.8	35.5	30.2	29.6
	05:25	33.8	58.6	47.3	27.0	39.7	37.3	30.2	28.7	28.3
	05:30	32.8	57.6	42.5	28.0	36.9	35.8	31.0	29.5	29.1
	05:35	35.9	60.7	47.8	29.0	43.2	38.7	32.6	31.0	30.7
	05:40	41.7	66.5	58.9	30.4	46.2	45.0	36.1	33.0	32.3
	05:45	40.4	65.2	52.1	31.3	46.7	45.4	36.3	33.5	33.0
	05:50	45.7	70.5	60.2	31.7	53.6	49.0	37.8	34.5	33.7
	05:55	45.2	70.0	62.3	30.5	51.9	48.2	37.7	34.0	33.2
	06:00	49.5	74.3	68.7	32.5	54.8	50.7	39.3	35.1	34.5
	06:05	51.4	76.2	67.1	32.2	59.0	52.1	39.6	35.6	34.9
	06:10	40.9	65.7	49.0	32.2	45.7	44.5	39.0	35.6	35.1
	06:15	45.4	70.2	60.2	31.0	49.8	47.8	43.7	35.1	34.0
	06:20	49.3	74.1	73.6	42.6	52.3	48.2	44.3	43.5	43.3
	06:25	52.1	76.9	63.9	42.6	56.4	55.0	50.9	44.8	44.0
	06:30	53.4	78.2	71.9	39.0	57.4	56.1	52.1	44.0	42.3
	06:35	49.4	74.2	69.7	37.1	54.5	51.1	43.6	40.1	39.4
	06:40	56.6	81.4	85.4	36.9	54.7	52.7	44.9	39.9	39.2
	06:45	48.3	73.1	60.0	35.9	54.0	52.2	45.6	40.8	39.6
	06:50	46.4	71.2	58.5	36.9	51.1	49.4	44.2	41.1	40.5
	06:55	48.0	72.8	61.6	38.6	53.4	51.4	45.1	41.8	41.1
	07:00	46.2	71.0	64.4	38.3	50.1	48.8	44.5	41.2	40.6
	07:05	46.1	70.9	58.0	40.5	50.5	48.8	44.4	42.3	42.0
	07:10	46.7	71.5	59.0	39.9	50.4	49.0	44.9	42.3	41.8
	07:15	48.1	72.9	62.0	40.4	53.0	51.2	45.8	42.6	41.9
	07:20	48.5	73.3	63.9	40.5	53.0	50.8	45.9	42.9	42.2
	07:25	49.8	74.6	69.9	41.1	54.8	51.8	46.0	43.5	43.0
	07:30	49.7	74.5	71.7	39.8	51.9	49.6	44.8	42.5	42.1
	07:35	47.9	72.7	62.5	41.0	51.9	50.5	45.8	43.1	42.7
	07:40	46.5	71.3	60.4	39.9	50.6	48.7	44.6	42.1	41.6
	07:45	45.8	70.6	56.5	39.4	49.2	47.7	44.8	42.4	41.6
	07:50	47.6	72.4	61.8	39.0	53.1	50.8	45.1	42.1	41.4
	07:55	45.4	70.2	57.6	38.3	49.5	48.2	43.9	41.0	40.2

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/12/2023	08:00	54.3	79.1	77.6	38.3	51.7	49.8	45.9	42.0	41.0
	08:05	46.8	71.6	62.1	39.6	50.6	49.4	44.9	42.1	41.5
	08:10	48.5	73.3	69.8	38.1	51.8	49.3	43.7	41.5	41.0
	08:15	47.0	71.8	62.9	38.6	51.1	49.8	45.2	41.6	40.9
	08:20	44.7	69.5	57.1	38.0	49.2	47.4	42.9	40.5	39.8
	08:25	47.4	72.2	61.1	36.5	53.1	51.5	44.0	41.0	40.3
	08:30	51.5	76.3	66.6	37.3	58.8	54.6	44.7	40.2	39.5
	08:35	47.2	72.0	62.7	35.9	52.7	50.6	43.7	39.6	38.7
	08:40	46.4	71.2	59.5	34.0	52.2	50.0	42.6	38.0	36.9
	08:45	49.3	74.1	67.0	34.4	54.2	53.1	44.0	38.3	37.6
	08:50	48.4	73.2	59.7	40.0	52.6	51.1	46.8	45.2	44.3
	08:55	46.1	70.9	60.2	33.4	52.8	48.0	43.0	38.5	36.8
	09:00	47.1	71.9	62.4	34.4	53.9	48.9	42.1	37.8	37.0
	09:05	43.4	68.2	61.9	33.7	48.2	45.8	40.3	36.1	35.4
	09:10	40.2	65.0	55.6	30.6	44.6	43.1	38.4	34.4	33.1
	09:15	40.7	65.5	53.4	31.0	45.5	43.6	38.7	35.0	34.1
	09:20	42.8	67.6	52.4	32.4	47.1	46.0	41.3	37.0	36.0
	09:25	55.5	80.3	82.0	33.0	50.1	47.9	42.2	37.6	36.5
	09:30	44.3	69.1	69.7	33.0	45.0	43.7	39.7	36.3	35.3
	09:35	42.7	67.5	56.2	31.4	48.4	46.6	39.8	35.4	34.5
	09:40	42.3	67.1	54.2	33.4	46.4	45.0	40.9	36.9	36.0
	09:45	42.4	67.2	58.1	33.4	46.1	43.5	39.6	36.4	35.7
	09:50	46.5	71.3	64.6	34.4	53.0	50.3	42.3	37.9	37.2
	09:55	44.3	69.1	62.5	35.4	49.3	46.0	41.2	38.2	37.5
	10:00	43.3	68.1	60.2	34.8	48.2	45.6	41.2	38.0	37.4
	10:05	41.4	66.2	51.7	31.8	45.6	43.8	40.0	37.0	36.0
	10:10	43.2	68.0	52.6	34.2	47.7	46.1	41.7	38.3	37.5
	10:15	41.3	66.1	53.6	33.8	45.4	43.8	39.3	36.5	36.0
	10:20	44.8	69.6	66.0	31.3	45.5	42.9	38.0	34.8	34.0
	10:25	42.8	67.6	58.5	31.5	48.1	44.6	38.9	34.6	33.9
	10:30	43.2	68.0	62.0	31.2	48.4	45.2	39.5	35.6	34.6
	10:35	45.4	70.2	60.0	33.1	51.8	49.2	40.5	36.2	35.3
	10:40	42.2	67.0	52.5	33.2	47.4	45.6	40.1	36.3	35.5
	10:45	46.1	70.9	62.9	30.4	51.8	47.4	39.4	35.2	34.2
	10:50	43.2	68.0	53.6	33.2	49.1	47.0	40.3	36.5	35.5
	10:55	45.0	69.8	55.7	33.8	51.2	49.8	41.3	37.1	36.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/12/2023	11:00	48.1	72.9	65.2	31.7	52.3	50.1	43.0	35.1	33.7
	11:05	39.8	64.6	50.2	31.5	43.8	42.5	38.4	35.1	33.8
	11:10	41.2	66.0	51.0	35.1	44.4	43.5	40.3	37.5	36.9
	11:15	39.7	64.5	53.6	30.5	44.1	42.7	38.0	34.1	33.3
	11:20	42.6	67.4	58.5	31.0	47.6	45.5	39.7	35.5	34.6
	11:25	42.2	67.0	56.2	31.3	47.6	45.0	39.9	34.8	33.0
	11:30	43.0	67.8	63.6	32.1	48.4	46.7	39.7	35.4	34.7
	11:35	42.0	66.8	55.7	33.8	47.5	45.0	38.6	35.7	35.2
	11:40	43.0	67.8	60.1	32.9	47.1	44.0	38.5	36.1	35.6
	11:45	47.4	72.2	60.7	33.9	53.6	51.3	40.8	37.3	36.6
	11:50	41.0	65.8	52.5	35.7	44.9	43.2	39.4	37.5	37.1
	11:55	42.5	67.3	54.4	34.8	46.9	45.4	40.9	37.6	36.8
	12:00	42.9	67.7	53.1	36.1	47.0	45.5	41.4	38.6	38.0
	12:05	41.0	65.8	51.9	34.5	45.3	44.2	39.5	36.5	36.0
	12:10	41.7	66.5	57.2	33.6	45.7	44.2	40.5	37.2	36.1
	12:15	43.7	68.5	56.5	33.9	48.6	47.3	40.3	36.3	35.8
	12:20	41.6	66.4	62.8	31.5	46.5	43.9	37.7	34.4	33.7
	12:25	48.3	73.1	68.3	33.0	52.1	46.5	37.9	34.9	34.4
	12:30	42.1	66.9	56.0	33.6	46.5	45.1	40.2	36.1	35.4
	12:35	44.8	69.6	61.0	36.1	50.8	46.6	41.8	37.8	37.3
	12:40	44.1	68.9	59.1	35.3	48.6	47.2	40.1	37.4	37.0
	12:45	42.1	66.9	54.7	33.8	46.9	45.2	40.1	36.5	36.0
	12:50	40.2	65.0	55.5	32.8	44.5	42.1	38.2	35.3	34.8
	12:55	39.8	64.6	49.5	32.7	44.7	42.7	38.2	35.0	34.3
	13:00	40.9	65.7	54.2	33.4	44.7	42.9	39.1	36.1	35.4
	13:05	46.6	71.4	59.9	33.5	52.9	49.8	42.4	36.4	35.4
	13:10	42.7	67.5	64.7	32.4	45.9	44.5	39.7	35.4	34.6
	13:15	42.7	67.5	57.8	31.9	47.7	45.7	40.5	37.3	35.1
	13:20	42.4	67.2	61.6	32.2	46.0	43.4	38.5	36.1	35.4
	13:25	49.7	74.5	68.0	32.6	54.9	49.9	39.6	35.9	34.7
	13:30	43.0	67.8	56.9	32.6	48.4	46.7	39.9	34.8	33.9
	13:35	40.3	65.1	52.2	31.5	45.5	43.9	38.3	34.3	33.5
	13:40	40.6	65.4	55.3	29.1	45.4	42.9	38.6	33.0	31.5
	13:45	44.2	69.0	65.0	29.2	48.3	45.0	36.9	32.1	31.3
	13:50	39.3	64.1	56.2	31.1	44.1	41.1	37.0	33.8	33.1
	13:55	40.1	64.9	56.3	30.6	44.5	43.1	38.1	34.6	33.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/12/2023	14:00	38.9	63.7	50.5	30.3	43.2	41.9	37.5	33.8	32.8
	14:05	47.0	71.8	63.8	32.5	51.4	47.2	39.4	36.2	35.6
	14:10	41.0	65.8	52.5	34.7	44.8	43.2	39.8	37.6	37.1
	14:15	41.5	66.3	59.3	30.0	46.2	44.2	39.5	34.0	33.1
	14:20	41.1	65.9	54.1	31.4	46.4	44.9	38.3	34.8	34.0
	14:25	40.7	65.5	54.7	33.3	45.3	44.1	38.7	35.8	35.3
	14:30	43.6	68.4	56.1	33.7	47.9	46.6	42.0	37.4	36.4
	14:35	41.5	66.3	54.9	31.0	46.1	44.8	38.8	34.3	33.4
	14:40	41.5	66.3	63.2	30.2	43.6	42.2	37.2	34.1	33.4
	14:45	41.5	66.3	53.2	34.2	45.5	44.4	40.4	37.1	36.3
	14:50	43.0	67.8	56.1	34.6	47.3	45.6	40.4	37.4	36.8
	14:55	43.4	68.2	60.2	33.2	47.6	46.3	41.7	37.6	36.6
	15:00	42.3	67.1	61.4	34.5	46.9	45.1	40.3	37.3	36.8
	15:05	43.9	68.7	59.0	33.8	48.8	47.3	41.6	37.8	36.8
	15:10	44.3	69.1	61.8	34.8	49.1	47.6	42.8	37.7	37.3
	15:15	46.7	71.5	63.5	35.6	52.3	50.1	43.6	40.1	38.8
	15:20	46.5	71.3	58.3	35.8	51.3	49.5	44.5	39.8	38.5
	15:25	47.5	72.3	60.3	38.6	52.3	50.5	45.4	41.7	40.9
	15:30	45.0	69.8	61.5	38.6	48.6	47.4	43.6	40.8	40.1
	15:35	44.6	69.4	58.3	38.6	48.2	46.9	43.5	41.1	40.4
	15:40	46.7	71.5	59.3	40.3	49.9	48.7	45.9	43.4	42.7
	15:45	48.7	73.5	61.7	38.6	54.9	52.8	45.0	42.2	41.3
	15:50	49.7	74.5	64.9	35.2	57.0	52.7	43.8	39.2	38.4
	15:55	47.1	71.9	54.8	43.2	49.9	48.8	46.5	44.8	44.5
	16:00	47.5	72.3	64.4	42.6	51.4	48.7	45.6	44.1	43.8
	16:05	52.9	77.7	66.7	43.0	60.3	55.9	47.6	45.2	44.8
	16:10	52.5	77.3	70.6	35.5	59.3	56.4	43.5	39.0	38.3
	16:15	45.2	70.0	57.1	35.9	50.7	48.7	42.3	39.1	38.6
	16:20	43.1	67.9	57.0	34.9	48.5	46.6	40.2	37.5	37.0
	16:25	49.6	74.4	66.3	36.4	56.3	53.8	43.6	39.1	38.3
	16:30	45.5	70.3	60.3	36.8	52.0	49.8	41.2	38.8	38.2
	16:35	47.1	71.9	67.3	35.9	52.9	49.8	42.5	39.2	38.4
	16:40	46.8	71.6	62.7	35.1	53.1	50.0	42.8	39.2	38.3
	16:45	46.2	71.0	66.8	36.1	47.7	45.7	41.5	38.9	38.4
	16:50	42.8	67.6	53.0	35.2	46.5	45.1	41.6	38.7	38.0
	16:55	44.2	69.0	62.9	36.1	47.5	46.5	43.2	39.3	38.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจิตต์ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจิตต์ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class I

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/12/2023	17:00	49.2	74.0	71.7	36.9	53.8	51.1	41.9	39.4	38.8
	17:05	50.1	74.9	72.7	39.1	49.2	47.2	43.8	41.4	41.0
	17:10	44.0	68.8	53.1	39.2	47.1	46.1	43.3	41.7	41.3
	17:15	53.9	78.7	72.0	38.6	61.8	46.7	42.7	40.9	40.6
	17:20	46.7	71.5	64.0	39.8	51.6	48.8	44.2	41.5	40.9
	17:25	52.5	77.3	73.7	38.1	53.7	49.1	43.4	40.2	39.6
	17:30	43.2	68.0	57.0	36.1	45.5	44.2	41.9	39.4	38.2
	17:35	44.5	69.3	54.4	38.7	48.4	47.0	43.5	41.3	40.8
	17:40	47.2	72.0	67.0	39.6	49.2	47.7	43.6	41.8	41.4
	17:45	44.6	69.4	58.3	38.3	48.0	45.9	43.2	41.0	40.4
	17:50	46.3	71.1	63.7	38.6	49.5	47.9	43.6	41.1	40.6
	17:55	45.0	69.8	58.4	37.3	50.1	47.9	42.5	39.8	39.3
	18:00	42.8	67.6	60.3	35.5	44.9	43.6	40.7	38.1	37.6
	18:05	45.1	69.9	63.4	38.1	46.9	45.5	42.3	39.5	39.1
	18:10	47.3	72.1	57.4	38.4	53.4	51.6	44.6	40.5	40.0
	18:15	44.3	69.1	48.9	36.7	46.3	45.7	44.4	40.1	39.1
	18:20	39.3	64.1	52.9	35.3	41.9	41.1	38.9	37.1	36.7
	18:25	40.4	65.2	47.7	36.1	43.2	42.3	39.9	38.0	37.5
	18:30	41.3	66.1	53.7	37.1	44.3	43.2	40.4	38.6	38.2
	18:35	40.5	65.3	48.6	36.2	43.0	42.1	40.1	38.1	37.5
	18:40	42.1	66.9	48.6	37.3	45.8	45.1	41.0	39.3	38.9
	18:45	46.0	70.8	64.7	37.8	50.5	48.8	41.6	39.5	39.1
	18:50	41.8	66.6	48.9	37.2	44.7	43.9	41.2	39.1	38.7
	18:55	44.4	69.2	60.0	37.2	48.4	46.4	42.7	39.8	39.3
	19:00	43.2	68.0	53.4	39.0	46.5	45.4	42.2	40.4	40.0
	19:05	44.7	69.5	56.5	38.9	50.4	47.7	42.2	40.1	39.8
	19:10	44.5	69.3	54.4	39.4	48.5	47.1	43.2	41.0	40.7
	19:15	42.7	67.5	49.1	38.3	45.7	44.2	42.3	40.5	39.7
	19:20	42.7	67.5	50.6	38.2	45.5	44.6	42.1	40.5	40.1
	19:25	42.3	67.1	48.7	38.6	44.8	44.0	41.8	40.4	40.0
	19:30	45.9	70.7	69.3	37.3	46.2	44.7	42.0	40.0	39.5
	19:35	53.6	78.4	70.3	40.2	61.7	56.2	44.0	41.9	41.5
	19:40	44.8	69.6	53.5	39.4	48.2	47.3	44.2	41.3	40.8
	19:45	43.8	68.6	52.5	36.9	48.2	46.6	42.3	39.6	38.8
	19:50	41.4	66.2	52.3	35.9	44.8	43.8	40.2	38.2	37.8
	19:55	42.8	67.6	63.0	35.8	44.6	43.0	39.6	37.4	37.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/12/2023	20:00	42.0	66.8	50.2	36.3	46.0	44.4	40.9	38.5	38.0
	20:05	43.2	68.0	51.2	39.1	45.5	44.7	42.8	41.1	40.7
	20:10	45.7	70.5	64.8	40.3	49.4	48.0	44.6	42.2	41.7
	20:15	46.2	71.0	58.9	39.9	50.2	48.9	44.5	42.2	41.6
	20:20	45.7	70.5	61.1	38.8	49.2	47.9	44.3	41.5	40.9
	20:25	45.1	69.9	56.3	39.3	49.7	48.0	43.5	41.1	40.7
	20:30	44.9	69.7	55.6	39.3	49.3	47.1	43.5	41.3	40.9
	20:35	42.6	67.4	53.0	37.5	46.2	44.9	41.6	39.6	39.2
	20:40	40.2	65.0	48.0	35.7	43.5	42.1	39.4	37.3	36.9
	20:45	40.8	65.6	57.2	34.7	45.4	42.8	39.2	36.5	36.1
	20:50	41.2	66.0	52.5	34.5	46.1	44.4	39.3	36.6	36.2
	20:55	49.2	74.0	64.6	35.8	54.4	52.3	45.7	38.5	37.5
	21:00	44.7	69.5	56.5	42.3	47.2	45.9	44.1	43.3	43.1
	21:05	44.7	69.5	47.9	42.9	45.9	45.5	44.6	43.8	43.7
	21:10	44.6	69.4	50.0	42.8	46.1	45.6	44.4	43.8	43.6
	21:15	44.0	68.8	47.4	42.2	45.0	44.7	43.9	43.3	43.1
	21:20	41.0	65.8	52.2	33.1	44.6	44.3	38.9	35.0	34.6
	21:25	38.5	63.3	48.7	34.4	41.2	40.3	37.9	35.9	35.5
	21:30	38.4	63.2	54.7	32.8	42.1	39.7	36.3	34.6	34.2
	21:35	40.8	65.6	50.1	34.8	44.9	43.4	39.2	36.9	36.3
	21:40	38.7	63.5	49.8	33.4	42.4	41.0	37.3	35.4	35.1
	21:45	40.0	64.8	50.8	34.2	43.3	41.6	38.9	36.4	35.6
	21:50	37.0	61.8	43.9	32.6	40.4	39.4	36.3	33.8	33.6
	21:55	38.1	62.9	45.7	32.9	41.9	40.3	37.2	34.7	34.1
	22:00	37.0	61.8	45.5	33.0	40.2	39.0	36.0	34.5	34.1
	22:05	38.6	63.4	49.4	33.4	41.9	40.9	37.8	35.3	34.8
	22:10	37.9	62.7	45.7	32.7	41.4	40.3	36.6	34.6	34.1
	22:15	37.2	62.0	44.4	32.3	41.0	39.6	36.3	33.6	33.3
	22:20	37.9	62.7	47.7	32.1	42.1	40.6	36.7	33.3	33.0
	22:25	36.2	61.0	43.4	31.8	39.4	38.5	35.6	33.0	32.8
	22:30	39.9	64.7	51.0	33.1	45.0	42.4	38.1	34.7	34.3
	22:35	38.1	62.9	49.1	33.1	42.0	40.9	36.6	34.4	34.2
	22:40	36.6	61.4	43.9	31.3	40.9	39.3	35.6	32.8	32.5
	22:45	36.5	61.3	44.3	31.0	39.8	38.8	35.7	33.2	32.6
	22:50	38.1	62.9	46.3	31.1	42.5	41.6	36.4	33.1	32.7
	22:55	38.4	63.2	47.0	31.5	43.1	41.4	36.7	33.9	33.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่ออัน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/12/2023	23:00	36.8	61.6	47.0	31.5	41.0	38.9	35.8	33.0	32.7
	23:05	36.1	60.9	43.5	31.6	40.3	38.5	34.9	32.9	32.6
	23:10	36.4	61.2	47.8	31.8	40.0	38.8	35.2	33.4	33.1
	23:15	43.3	68.1	58.8	32.3	51.5	44.6	37.0	34.2	33.8
	23:20	36.0	60.8	54.8	32.3	37.8	36.8	34.8	33.4	33.2
	23:25	37.9	62.7	49.2	32.1	41.6	40.5	36.6	34.1	33.6
	23:30	42.3	67.1	57.7	32.0	48.2	45.6	36.3	33.8	33.4
	23:35	37.1	61.9	45.7	33.1	40.2	39.2	36.3	34.4	34.1
	23:40	35.7	60.5	40.2	32.7	38.0	37.4	35.2	34.0	33.8
	23:45	43.2	68.0	61.7	31.8	48.6	43.8	35.1	33.3	33.0
	23:50	38.4	63.2	65.1	32.4	40.0	38.6	35.2	33.7	33.4
	23:55	35.1	59.9	43.5	31.6	37.5	36.9	34.5	33.1	32.8
13/12/2023	00:00	34.9	59.7	44.7	31.5	37.3	36.7	34.2	32.9	32.7
	00:05	40.5	65.3	60.2	32.3	44.9	41.2	36.0	33.7	33.3
	00:10	43.9	68.7	65.7	31.4	45.4	41.4	35.2	32.8	32.6
	00:15	35.9	60.7	44.7	32.1	38.6	37.7	35.2	33.5	33.2
	00:20	35.4	60.2	43.2	32.1	38.6	37.4	34.5	33.1	33.0
	00:25	33.7	58.5	41.7	31.0	36.8	35.1	33.1	32.3	32.0
	00:30	35.9	60.7	47.8	32.2	39.1	38.0	34.5	33.1	32.9
	00:35	35.4	60.2	53.4	31.6	38.7	37.0	33.8	32.8	32.6
	00:40	33.8	58.6	50.1	30.5	36.8	35.6	32.4	31.4	31.3
	00:45	37.2	62.0	51.9	31.1	42.8	39.6	34.9	32.6	32.1
	00:50	35.3	60.1	45.4	31.6	39.0	37.4	34.1	32.9	32.6
	00:55	33.2	58.0	42.2	30.9	35.2	34.1	32.7	31.9	31.8
	01:00	33.7	58.5	41.6	30.8	37.2	35.5	32.7	31.7	31.5
	01:05	35.6	60.4	47.6	31.4	39.9	37.7	33.6	32.5	32.3
	01:10	33.3	58.1	41.3	30.4	35.4	34.5	32.9	32.0	31.8
	01:15	36.0	60.8	53.0	31.4	39.3	37.3	34.2	32.8	32.5
	01:20	33.5	58.3	41.2	31.1	36.0	35.0	33.0	32.0	31.9
	01:25	35.4	60.2	46.1	31.2	40.1	37.5	33.8	32.3	32.1
	01:30	35.6	60.4	47.1	31.1	39.4	37.7	33.4	31.9	31.7
	01:35	34.4	59.2	44.5	30.2	38.4	36.7	32.9	31.7	31.4
	01:40	35.3	60.1	43.9	30.4	41.8	39.1	32.5	31.6	31.4
	01:45	37.9	62.7	57.2	30.1	43.1	41.6	33.6	31.9	31.7
	01:50	36.1	60.9	45.4	30.6	42.2	39.1	33.5	31.6	31.4
	01:55	35.3	60.1	49.4	30.4	42.6	38.0	32.1	31.2	31.0

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class I

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/12/2023	02:00	35.3	60.1	46.2	29.8	40.8	37.8	32.8	30.9	30.8
	02:05	35.0	59.8	47.3	29.4	39.1	36.9	32.5	30.9	30.7
	02:10	34.6	59.4	45.3	29.8	39.6	37.0	32.5	31.2	30.9
	02:15	34.9	59.7	47.7	29.8	39.2	37.0	32.4	30.9	30.7
	02:20	32.1	56.9	39.6	29.6	34.3	33.4	31.7	30.7	30.6
	02:25	31.5	56.3	41.5	29.4	33.3	32.6	31.0	30.4	30.2
	02:30	38.5	63.3	61.0	29.2	40.1	36.8	32.2	30.7	30.5
	02:35	32.6	57.4	43.8	28.6	36.7	34.5	31.3	29.9	29.7
	02:40	32.2	57.0	36.6	29.4	34.2	33.5	31.9	30.9	30.7
	02:45	45.4	70.2	61.0	30.6	53.8	46.2	34.1	31.9	31.7
	02:50	33.3	58.1	49.5	30.1	35.7	34.3	32.2	31.2	31.0
	02:55	32.4	57.2	40.5	30.2	34.5	33.7	31.9	31.2	31.0
	03:00	34.9	59.7	50.0	30.0	38.7	36.3	32.3	31.1	30.9
	03:05	35.7	60.5	53.6	30.4	38.4	36.1	33.1	32.0	31.8
	03:10	32.8	57.6	47.4	30.3	34.7	33.3	32.0	31.3	31.2
	03:15	31.9	56.7	48.6	29.7	33.1	32.4	31.4	30.8	30.7
	03:20	32.8	57.6	44.0	30.3	35.6	33.1	32.0	31.3	31.1
	03:25	34.8	59.6	44.5	29.7	40.2	37.1	32.6	31.6	31.2
	03:30	31.8	56.6	40.6	29.6	34.5	32.4	31.3	30.5	30.3
	03:35	31.8	56.6	40.9	30.1	33.7	32.4	31.4	30.9	30.7
	03:40	31.8	56.6	37.7	30.0	33.5	32.7	31.5	31.0	30.8
	03:45	32.8	57.6	48.4	29.6	34.9	33.2	31.3	30.6	30.5
	03:50	33.5	58.3	47.6	29.7	36.3	34.6	31.6	30.8	30.6
	03:55	34.3	59.1	43.5	30.0	39.4	37.5	32.2	31.0	30.8
	04:00	31.9	56.7	39.3	30.0	33.3	32.6	31.7	31.1	31.0
	04:05	39.9	64.7	61.0	30.4	36.7	35.2	32.4	31.6	31.4
	04:10	43.1	67.9	59.0	30.6	51.3	41.6	33.1	31.7	31.5
	04:15	32.6	57.4	42.3	30.4	34.4	33.3	32.1	31.4	31.2
	04:20	34.0	58.8	50.8	29.4	36.4	34.5	32.1	30.5	30.3
	04:25	32.0	56.8	45.4	29.3	34.7	33.1	31.3	30.5	30.3
	04:30	33.7	58.5	42.5	29.3	38.4	36.3	32.3	30.8	30.6
	04:35	32.0	56.8	43.1	29.3	34.2	33.0	31.3	30.5	30.3
	04:40	35.1	59.9	49.9	29.6	38.8	37.3	32.5	30.8	30.5
	04:45	37.7	62.5	58.3	29.9	42.9	39.1	32.1	30.9	30.7
	04:50	32.7	57.5	40.1	29.4	34.9	34.1	32.2	30.9	30.6
	04:55	33.3	58.1	42.4	29.0	37.5	35.1	32.0	30.5	30.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 อ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/12/2023	05:00	41.2	66.0	65.2	29.2	44.6	41.4	33.1	30.8	30.5
	05:05	38.0	62.8	50.8	29.8	44.9	42.6	33.8	31.5	31.1
	05:10	34.0	58.8	46.3	29.7	37.5	36.3	32.6	31.1	30.8
	05:15	35.8	60.6	43.8	29.8	39.6	38.4	34.8	32.3	31.5
	05:20	44.8	69.6	61.2	30.9	52.8	43.5	35.3	32.5	32.2
	05:25	44.5	69.3	59.3	30.0	52.3	49.0	36.7	32.6	31.9
	05:30	36.8	61.6	45.4	30.0	40.4	39.6	36.0	32.3	31.8
	05:35	37.1	61.9	51.9	30.8	40.4	38.9	35.4	32.8	32.2
	05:40	42.4	67.2	63.6	31.0	46.6	42.8	37.3	33.3	32.8
	05:45	38.6	63.4	52.9	31.9	41.9	40.6	37.1	33.9	33.3
	05:50	44.9	69.7	59.9	32.7	52.2	48.8	38.7	35.9	35.4
	05:55	44.4	69.2	58.7	32.4	49.7	47.3	41.4	35.6	34.7
	06:00	43.9	68.7	58.8	33.8	48.7	46.2	39.7	36.5	35.8
	06:05	53.7	78.5	73.7	34.0	57.9	53.2	42.4	38.3	37.5
	06:10	44.7	69.5	65.2	32.2	49.7	46.7	39.1	35.3	34.8
	06:15	46.1	70.9	66.5	33.6	49.6	47.2	41.0	36.5	36.0
	06:20	45.8	70.6	61.5	42.7	48.7	47.0	44.5	43.8	43.6
	06:25	50.5	75.3	69.2	43.1	53.5	52.8	49.9	44.2	43.9
	06:30	52.7	77.5	66.2	36.7	57.4	55.5	52.1	39.9	38.9
	06:35	49.8	74.6	63.2	35.5	56.5	54.1	44.7	39.7	38.9
	06:40	47.0	71.8	65.3	35.7	52.0	49.9	44.3	39.3	38.6
	06:45	49.5	74.3	65.3	37.1	55.3	53.3	45.5	41.6	40.9
	06:50	48.7	73.5	60.5	37.3	54.4	52.7	45.4	41.2	40.3
	06:55	48.8	73.6	62.7	38.6	54.8	52.7	45.3	41.0	40.4
	07:00	50.6	75.4	62.9	40.5	56.2	54.1	47.5	43.6	43.0
	07:05	49.2	74.0	63.0	40.3	54.6	52.3	46.7	43.0	42.2
	07:10	51.2	76.0	66.0	38.3	57.0	54.7	47.3	42.7	41.9
	07:15	50.1	74.9	63.4	39.6	55.4	53.8	47.2	43.2	42.3
	07:20	49.1	73.9	67.7	39.0	53.4	50.7	45.3	42.8	42.3
	07:25	51.3	76.1	65.2	41.3	58.0	55.5	46.5	44.0	43.5
	07:30	47.5	72.3	58.9	39.1	51.6	50.0	46.3	43.4	42.7
	07:35	48.6	73.4	58.9	40.9	53.6	52.1	46.4	43.5	42.7
	07:40	46.7	71.5	61.1	38.8	51.8	49.9	44.5	42.0	41.3
	07:45	47.0	71.8	68.4	38.4	51.0	48.8	43.4	40.7	40.2
	07:50	45.9	70.7	60.2	36.6	51.2	49.0	43.0	40.0	39.1
	07:55	44.6	69.4	57.6	36.7	49.5	47.4	42.5	39.5	38.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08/15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/12/2023	08:00	46.7	71.5	59.7	34.9	52.8	49.8	43.6	40.0	39.2
	08:05	50.0	74.8	59.8	37.9	55.4	53.8	48.0	43.9	42.5
	08:10	48.9	73.7	64.6	37.8	55.2	50.8	44.9	41.7	40.9
	08:15	48.1	72.9	64.3	38.7	53.0	50.2	45.1	42.0	41.0
	08:20	43.9	68.7	54.4	37.5	47.4	46.2	43.1	40.3	39.7
	08:25	47.8	72.6	64.1	34.8	52.7	49.5	44.1	39.4	38.3
	08:30	42.3	67.1	54.6	33.2	46.9	45.2	40.7	37.0	36.4
	08:35	45.0	69.8	63.6	34.7	47.9	45.6	41.5	38.0	37.0
	08:40	51.4	76.2	75.9	31.7	52.7	47.5	40.8	37.4	36.3
	08:45	44.5	69.3	57.2	35.3	49.6	47.6	42.5	38.2	37.4
	08:50	52.2	77.0	76.2	38.9	56.3	54.5	49.4	45.5	44.1
	08:55	50.6	75.4	62.4	38.7	56.2	55.3	47.0	44.6	44.1
	09:00	45.1	69.9	59.4	33.7	50.9	48.1	41.3	37.4	36.5
	09:05	45.3	70.1	62.9	32.0	50.6	47.6	41.7	37.4	36.3
	09:10	45.9	70.7	61.3	35.4	49.7	47.8	43.4	39.4	38.2
	09:15	43.0	67.8	57.5	32.4	47.0	45.6	41.3	37.2	36.1
	09:20	40.9	65.7	49.1	32.5	44.7	43.7	39.9	36.2	35.5
	09:25	39.5	64.3	54.4	30.7	43.9	42.5	37.5	33.4	32.6
	09:30	39.9	64.7	54.2	30.9	43.6	41.9	38.3	34.6	33.6
	09:35	39.4	64.2	51.8	31.3	44.2	42.2	37.5	34.7	34.1
	09:40	41.8	66.6	57.7	32.1	46.6	44.3	38.3	34.8	34.3
	09:45	43.4	68.2	59.6	31.8	48.9	46.2	40.9	36.1	35.1
	09:50	43.8	68.6	57.7	32.7	49.2	47.2	40.5	36.3	35.4
	09:55	44.8	69.6	57.2	33.2	50.8	48.3	40.8	37.2	36.4
	10:00	45.3	70.1	60.3	33.1	51.3	48.6	41.2	36.9	35.8
	10:05	45.5	70.3	62.3	32.5	52.4	48.6	40.2	36.6	35.6
	10:10	45.6	70.4	58.9	35.3	51.9	49.2	41.6	37.8	37.2
	10:15	43.3	68.1	58.8	34.1	47.8	45.3	40.5	37.2	36.5
	10:20	43.3	68.1	57.1	34.1	47.8	45.9	41.0	36.9	36.3
	10:25	41.7	66.5	55.9	32.1	47.0	44.9	38.6	34.8	33.9
	10:30	38.8	63.6	49.8	31.8	43.7	41.2	37.1	34.0	33.4
	10:35	38.7	63.5	51.1	30.1	42.7	41.5	37.2	33.9	33.1
	10:40	40.9	65.7	53.5	31.7	45.3	43.7	39.0	35.9	34.7
	10:45	46.7	71.5	63.8	31.6	51.9	44.3	39.4	36.1	34.8
	10:50	39.1	63.9	52.1	31.0	43.6	42.3	37.2	33.9	33.1
	10:55	41.3	66.1	54.0	31.9	46.2	44.7	39.0	34.5	33.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2023	11:00	44.0	68.8	59.0	31.8	50.8	47.0	38.9	35.4	34.5
	11:05	45.5	70.3	64.5	34.4	49.6	47.7	44.6	37.9	37.2
	11:10	41.5	66.3	55.1	31.2	47.0	44.2	38.3	34.7	33.8
	11:15	38.4	63.2	56.2	30.3	41.9	40.9	37.0	33.7	32.9
	11:20	39.6	64.4	50.3	31.0	43.5	41.9	38.6	35.2	34.4
	11:25	44.2	69.0	56.4	33.9	50.4	48.4	40.9	36.8	36.2
	11:30	44.3	69.1	60.8	39.0	47.9	46.6	42.6	40.9	40.5
	11:35	43.8	68.6	55.7	40.2	47.1	45.8	42.7	41.5	41.2
	11:40	43.8	68.6	55.0	39.5	47.1	45.8	42.7	41.0	40.7
	11:45	44.6	69.4	57.7	39.9	49.1	47.3	42.9	41.4	41.1
	11:50	46.5	71.3	58.7	39.6	51.4	49.1	44.2	41.5	41.1
	11:55	45.0	69.8	61.6	40.3	48.6	47.2	43.7	41.9	41.5
	12:00	44.1	68.9	53.6	40.6	47.4	45.8	43.1	41.7	41.5
	12:05	43.1	67.9	51.1	40.0	45.2	44.4	42.6	41.5	41.3
	12:10	44.7	69.5	60.3	40.6	48.2	47.1	43.1	41.5	41.3
	12:15	44.6	69.4	58.6	39.3	48.8	47.2	42.7	41.4	41.0
	12:20	47.4	72.2	59.9	40.0	52.3	50.6	44.9	41.6	41.2
	12:25	44.5	69.3	56.8	39.7	48.4	47.2	43.2	41.2	40.8
	12:30	43.2	68.0	52.8	39.1	46.5	45.3	42.1	40.6	40.3
	12:35	43.0	67.8	49.2	40.0	45.6	44.7	42.4	41.3	41.0
	12:40	42.0	66.8	48.3	39.7	43.7	43.1	41.8	41.0	40.8
	12:45	45.1	69.9	69.4	39.8	46.5	45.2	41.9	40.9	40.7
	12:50	44.7	69.5	60.4	39.7	49.2	46.9	42.9	41.3	40.9
	12:55	45.1	69.9	60.3	40.1	48.7	47.5	43.4	41.4	41.0
	13:00	46.0	70.8	62.4	38.5	51.0	48.9	43.7	40.9	40.4
	13:05	44.3	69.1	60.4	39.0	49.2	46.0	42.5	40.8	40.4
	13:10	42.3	67.1	48.9	38.7	45.3	44.6	41.6	40.2	39.9
	13:15	43.9	68.7	62.5	39.3	46.4	44.8	41.7	40.5	40.3
	13:20	44.7	69.5	57.0	35.4	51.8	47.2	41.1	37.7	37.1
	13:25	41.0	65.8	58.8	33.4	45.2	43.9	39.0	36.2	35.8
	13:30	42.1	66.9	56.1	35.2	46.4	44.9	40.7	37.9	37.1
	13:35	42.6	67.4	53.8	33.6	46.8	45.5	40.7	37.6	36.8
	13:40	42.2	67.0	57.1	33.9	46.9	45.4	39.9	37.2	36.5
	13:45	43.6	68.4	56.6	30.2	48.1	47.1	41.9	37.2	35.8
	13:50	41.3	66.1	54.9	32.1	47.1	43.9	38.1	34.7	33.9
	13:55	44.8	69.6	58.5	31.6	50.4	48.2	41.7	37.3	36.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาม จ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/12/2023	14:00	42.4	67.2	57.8	33.2	47.3	45.3	40.4	36.8	36.2
	14:05	43.4	68.2	58.0	35.8	46.6	45.5	42.5	38.9	38.1
	14:10	44.9	69.7	59.3	34.6	50.8	49.1	41.6	37.8	36.9
	14:15	45.2	70.0	59.1	33.4	52.2	48.0	40.9	36.6	35.8
	14:20	42.9	67.7	61.1	34.6	47.6	45.5	40.7	37.7	37.1
	14:25	44.4	69.2	64.6	32.9	48.6	45.7	39.4	35.8	35.0
	14:30	41.8	66.6	56.7	32.5	46.2	44.3	40.3	36.6	35.8
	14:35	42.0	66.8	52.9	35.1	46.5	44.9	40.3	37.6	37.0
	14:40	43.0	67.8	53.8	34.4	47.4	46.0	41.6	38.1	37.5
	14:45	40.5	65.3	55.1	31.2	45.6	43.4	38.0	34.7	34.0
	14:50	44.0	68.8	59.7	33.3	49.5	47.8	39.9	35.8	35.2
	14:55	42.0	66.8	62.4	33.2	46.4	44.6	40.0	36.6	35.9
	15:00	42.5	67.3	58.7	33.9	47.2	45.5	40.1	36.2	35.5
	15:05	45.6	70.4	61.9	33.4	50.7	48.0	41.3	37.2	36.3
	15:10	46.2	71.0	63.2	33.6	51.6	48.1	41.5	37.3	36.4
	15:15	43.0	67.8	54.6	32.6	47.4	46.1	41.5	37.3	36.3
	15:20	44.4	69.2	59.1	33.2	49.4	47.6	42.7	37.7	36.6
	15:25	45.1	69.9	56.8	39.7	49.3	47.5	43.3	41.4	41.0
	15:30	46.3	71.1	59.9	32.5	53.5	49.5	43.8	39.0	37.8
	15:35	43.4	68.2	57.8	33.3	47.9	46.5	41.0	37.0	35.8
	15:40	44.6	69.4	58.1	35.8	50.8	48.2	41.2	37.8	37.4
	15:45	44.4	69.2	58.8	33.8	50.9	47.9	40.0	36.6	36.0
	15:50	44.5	69.3	59.7	32.5	49.2	47.6	41.9	36.9	36.1
	15:55	50.6	75.4	62.1	38.3	55.0	53.4	49.4	44.6	43.1
	16:00	50.9	75.7	61.9	45.5	53.5	52.4	50.6	47.8	47.5
	16:05	49.9	74.7	62.9	35.8	55.4	54.2	48.1	39.3	38.5
	16:10	49.3	74.1	72.0	34.4	52.7	49.3	40.7	37.8	37.1
	16:15	45.2	70.0	64.1	36.7	48.8	46.6	42.0	39.3	38.8
	16:20	43.8	68.6	57.8	34.2	48.8	46.7	41.3	37.7	36.8
	16:25	51.4	76.2	74.2	33.0	51.9	46.3	40.4	37.6	36.9
	16:30	44.6	69.4	55.2	35.8	49.6	48.3	42.6	39.3	38.6
	16:35	48.0	72.8	63.3	33.8	53.7	51.2	44.0	39.2	38.3
	16:40	46.3	71.1	61.1	34.3	52.6	49.1	41.3	37.6	36.6
	16:45	45.6	70.4	61.4	32.0	52.8	49.1	39.7	35.9	35.1
	16:50	46.8	71.6	61.7	34.1	53.2	50.6	42.1	38.1	37.0
	16:55	43.8	68.6	61.3	35.0	48.5	46.6	40.8	37.6	37.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2023	17:00	44.0	68.8	58.9	35.0	48.3	46.3	42.6	38.6	37.6
	17:05	44.8	69.6	56.5	37.4	48.9	46.8	43.0	41.0	40.5
	17:10	44.7	69.5	53.2	39.0	48.6	47.1	43.5	41.4	40.8
	17:15	44.6	69.4	56.8	37.9	48.5	47.3	43.4	40.9	40.2
	17:20	45.8	70.6	60.8	38.8	50.4	47.9	43.2	40.9	40.5
	17:25	43.8	68.6	55.3	38.9	46.7	45.7	43.1	41.4	41.0
	17:30	44.0	68.8	55.6	37.5	47.3	46.1	43.1	40.7	40.2
	17:35	46.7	71.5	62.7	40.0	51.9	49.4	44.1	41.7	41.3
	17:40	45.6	70.4	55.6	39.0	49.9	48.5	44.0	41.6	40.9
	17:45	44.3	69.1	54.3	37.9	48.6	47.0	43.0	40.3	39.8
	17:50	43.4	68.2	54.6	37.8	47.0	45.7	42.2	39.8	39.3
	17:55	41.0	65.8	47.6	36.5	44.3	43.4	40.2	38.5	38.0
	18:00	45.0	69.8	59.4	35.6	50.8	47.6	41.7	38.4	37.7
	18:05	44.7	69.5	61.0	35.6	49.7	44.5	40.3	37.9	37.4
	18:10	49.0	73.8	65.9	37.4	54.0	52.5	44.5	40.3	39.6
	18:15	45.8	70.6	53.4	42.5	48.6	47.3	45.3	44.2	43.9
	18:20	44.6	69.4	54.3	34.6	46.7	46.0	44.6	38.1	36.7
	18:25	41.0	65.8	51.3	34.1	45.4	43.0	39.7	36.6	35.9
	18:30	41.3	66.1	53.6	36.3	44.5	43.5	40.2	38.0	37.6
	18:35	43.1	67.9	51.8	37.5	47.0	45.8	41.9	40.0	39.5
	18:40	41.1	65.9	50.5	36.6	44.5	43.2	40.2	38.4	38.0
	18:45	41.4	66.2	48.3	37.0	44.6	43.7	40.5	38.6	38.3
	18:50	42.4	67.2	57.3	35.7	46.5	44.9	40.3	37.5	37.0
	18:55	44.1	68.9	61.1	36.4	47.9	44.5	41.3	38.9	38.1
	19:00	43.7	68.5	55.8	38.2	47.9	45.0	42.4	40.5	40.1
	19:05	44.2	69.0	55.7	38.8	48.4	46.1	42.5	40.9	40.5
	19:10	43.4	68.2	53.7	37.9	47.4	45.4	42.5	40.5	39.8
	19:15	44.5	69.3	58.5	38.9	47.9	45.9	42.8	40.8	40.3
	19:20	43.2	68.0	51.7	38.8	46.1	45.2	42.6	40.3	40.0
	19:25	43.1	67.9	52.0	37.8	47.4	45.0	42.2	40.0	39.5
	19:30	44.8	69.6	55.6	38.5	49.8	47.6	42.8	40.2	39.8
	19:35	44.0	68.8	56.5	37.1	48.0	46.1	42.3	39.5	38.8
	19:40	44.0	68.8	56.5	38.0	48.4	46.6	42.2	40.0	39.5
	19:45	42.1	66.9	55.5	34.7	46.5	44.0	39.8	36.6	36.1
	19:50	40.3	65.1	56.3	34.2	44.5	42.3	38.3	35.7	35.2
	19:55	39.9	64.7	49.9	34.4	43.8	42.2	38.1	35.8	35.4

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2023	20:00	40.6	65.4	53.6	35.5	43.6	42.7	39.6	36.9	36.5
	20:05	42.9	67.7	52.6	35.7	46.9	45.4	41.8	39.4	38.3
	20:10	43.8	68.6	60.8	37.7	46.7	45.7	42.5	40.1	39.4
	20:15	44.7	69.5	57.6	38.5	49.3	47.7	42.4	40.4	40.0
	20:20	45.3	70.1	62.2	37.9	49.3	46.5	42.1	40.1	39.6
	20:25	45.4	70.2	58.7	39.1	50.0	47.8	43.3	41.1	40.5
	20:30	42.8	67.6	52.7	37.2	46.5	45.4	41.3	39.2	38.6
	20:35	42.1	66.9	54.6	36.4	45.7	44.1	40.7	38.8	38.3
	20:40	41.6	66.4	54.0	36.5	45.4	43.7	39.7	37.9	37.6
	20:45	40.8	65.6	52.5	35.6	44.2	42.9	39.2	37.2	36.9
	20:50	38.1	62.9	45.5	34.3	41.5	40.3	37.1	35.5	35.2
	20:55	40.7	65.5	54.2	34.9	45.2	43.5	38.6	36.6	36.3
	21:00	39.7	64.5	51.8	35.3	44.0	41.8	38.3	36.6	36.2
	21:05	40.5	65.3	52.1	34.2	45.3	43.7	37.6	35.6	35.3
	21:10	39.9	64.7	55.9	33.9	44.0	41.9	37.0	35.3	35.1
	21:15	49.7	74.5	68.3	33.2	57.6	51.6	36.9	34.7	34.4
	21:20	49.6	74.4	69.4	33.5	56.3	48.7	36.6	34.5	34.3
	21:25	46.8	71.6	66.8	33.1	45.9	41.8	36.2	34.4	34.2
	21:30	36.9	61.7	46.2	33.5	40.2	39.0	36.1	34.5	34.3
	21:35	39.2	64.0	54.0	33.5	43.4	41.8	36.9	34.8	34.6
	21:40	37.9	62.7	47.4	33.5	42.2	40.4	36.6	34.5	34.3
	21:45	36.3	61.1	44.7	33.3	39.9	38.4	35.3	34.3	34.1
	21:50	36.9	61.7	47.5	33.2	40.8	38.7	35.2	34.2	34.0
	21:55	36.4	61.2	45.6	33.2	39.5	38.0	35.3	34.3	34.1
	22:00	36.5	61.3	48.4	33.3	40.6	38.1	35.0	34.2	34.0
	22:05	37.6	62.4	46.1	33.5	41.7	40.0	36.3	34.8	34.6
	22:10	36.0	60.8	43.0	33.5	38.7	37.6	35.3	34.3	34.1
	22:15	36.6	61.4	44.2	33.4	40.8	38.6	35.6	34.6	34.4
	22:20	38.0	62.8	51.4	33.7	40.8	39.6	36.7	34.9	34.7
	22:25	37.4	62.2	45.3	33.6	40.0	39.1	36.9	35.3	34.9
	22:30	37.5	62.3	52.4	33.4	41.2	39.8	36.3	35.0	34.8
	22:35	39.1	63.9	63.8	33.7	40.0	38.3	35.8	35.0	34.8
	22:40	38.5	63.3	48.9	33.7	42.4	40.6	37.0	35.2	34.9
	22:45	56.9	81.7	71.4	33.7	65.2	62.5	37.3	35.2	34.9
	22:50	46.6	71.4	69.3	32.9	40.8	38.1	34.8	33.8	33.6
	22:55	52.7	77.5	73.0	32.1	60.7	51.1	33.9	33.1	32.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2023	23:00	35.8	60.6	59.1	31.8	37.3	36.0	33.8	32.8	32.7
	23:05	35.1	59.9	52.7	31.8	37.8	36.5	33.7	32.8	32.7
	23:10	36.2	61.0	59.9	32.0	40.2	38.6	33.7	32.8	32.7
	23:15	45.8	70.6	65.0	32.1	51.7	45.0	35.2	33.3	33.1
	23:20	37.3	62.1	50.7	32.2	41.4	39.0	34.5	33.2	33.0
	23:25	36.1	60.9	53.3	31.6	38.5	36.4	33.4	32.7	32.6
	23:30	34.8	59.6	45.2	31.8	37.6	36.5	33.9	32.9	32.7
	23:35	35.3	60.1	46.1	31.8	40.0	38.0	33.4	32.6	32.4
	23:40	37.9	62.7	51.9	32.1	43.9	41.4	34.1	32.9	32.7
	23:45	36.2	61.0	49.5	31.4	41.1	38.0	33.2	32.3	32.2
	23:50	34.8	59.6	44.0	31.4	38.2	36.9	33.9	32.7	32.5
	23:55	35.1	59.9	52.3	31.0	37.9	35.5	32.7	31.9	31.8
14 12 2023	00:00	35.2	60.0	45.9	31.1	40.1	37.3	33.1	32.0	31.8
	00:05	34.7	59.5	48.0	31.1	38.5	37.1	33.1	32.1	31.9
	00:10	34.2	59.0	42.6	31.4	38.0	36.3	32.9	32.2	32.0
	00:15	33.5	58.3	41.1	31.1	36.7	35.1	32.6	31.9	31.8
	00:20	35.1	59.9	48.1	31.3	39.3	36.4	33.1	32.0	31.8
	00:25	34.7	59.5	45.5	30.9	38.7	36.8	32.5	31.8	31.7
	00:30	40.7	65.5	60.9	31.5	44.7	40.1	32.9	32.2	32.1
	00:35	37.1	61.9	51.3	32.0	42.8	40.0	34.1	32.7	32.6
	00:40	34.0	58.8	45.5	31.6	37.7	35.4	32.9	32.3	32.2
	00:45	44.5	69.3	62.0	32.2	52.4	46.4	36.1	33.3	33.0
	00:50	42.0	66.8	63.0	31.7	42.9	38.7	33.6	32.6	32.5
	00:55	45.8	70.6	63.8	31.7	52.5	41.0	33.5	32.8	32.6
	01:00	33.8	58.6	42.0	31.7	35.9	34.4	33.3	32.6	32.5
	01:05	42.2	67.0	61.6	31.5	44.8	36.0	32.8	32.3	32.2
	01:10	33.9	58.7	42.2	31.8	36.2	34.9	33.3	32.7	32.5
	01:15	34.1	58.9	39.8	32.0	36.0	35.3	33.7	32.9	32.7
	01:20	33.2	58.0	39.3	31.5	35.0	33.9	32.9	32.4	32.2
	01:25	34.6	59.4	47.4	31.8	38.9	36.1	32.9	32.4	32.3
	01:30	34.9	59.7	45.1	32.1	38.5	36.9	33.6	33.0	32.9
	01:35	33.7	58.5	41.2	32.2	34.9	34.3	33.5	32.9	32.8
	01:40	33.7	58.5	41.6	31.8	35.8	34.9	33.2	32.6	32.5
	01:45	33.5	58.3	43.6	32.0	35.6	34.3	33.1	32.6	32.5
	01:50	46.7	71.5	70.6	32.1	46.3	40.2	33.7	33.0	32.9
	01:55	39.5	64.3	52.1	32.7	45.3	43.1	35.6	33.9	33.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/12/2023	02:00	44.9	69.7	62.3	31.7	51.2	47.2	35.0	33.2	33.0
	02:05	41.3	66.1	60.5	31.5	45.2	39.9	33.8	32.9	32.7
	02:10	38.6	63.4	57.0	32.0	43.6	40.7	34.1	33.1	32.9
	02:15	34.9	59.7	48.1	32.2	37.4	35.2	33.6	33.0	32.9
	02:20	35.0	59.8	52.4	32.3	34.6	34.4	33.7	33.0	32.9
	02:25	35.7	60.5	49.1	32.3	39.4	36.4	33.7	33.1	33.0
	02:30	33.5	58.3	39.7	31.9	34.3	34.1	33.5	32.9	32.8
	02:35	43.3	68.1	62.2	32.2	50.8	42.7	34.7	33.5	33.3
	02:40	37.7	62.5	55.6	32.2	40.5	37.5	34.2	33.4	33.2
	02:45	35.3	60.1	45.9	30.8	40.2	37.7	33.0	31.9	31.7
	02:50	34.8	59.6	46.7	31.0	38.9	36.9	33.0	32.1	31.9
	02:55	34.1	58.9	41.6	31.1	37.3	35.6	33.3	32.0	31.8
	03:00	32.2	57.0	40.1	30.3	33.1	32.8	32.1	31.5	31.4
	03:05	33.6	58.4	40.5	30.9	36.8	35.9	32.7	31.9	31.8
	03:10	35.0	59.8	47.5	30.9	38.1	36.8	33.2	32.0	31.8
	03:15	33.2	58.0	38.9	30.9	35.2	34.4	32.9	31.9	31.7
	03:20	34.1	58.9	45.0	30.8	37.5	35.8	32.8	31.8	31.6
	03:25	37.1	61.9	59.8	31.4	34.2	33.7	32.8	32.2	32.1
	03:30	47.5	72.3	69.6	30.9	51.6	38.6	32.6	32.0	31.8
	03:35	33.0	57.8	37.7	31.0	34.2	33.8	32.9	32.1	32.0
	03:40	33.2	58.0	46.3	31.0	35.0	34.3	32.7	32.0	31.8
	03:45	33.3	58.1	47.8	30.8	35.1	34.2	32.6	31.8	31.7
	03:50	33.1	57.9	41.2	30.7	35.1	34.1	32.6	31.8	31.7
	03:55	37.9	62.7	53.6	31.0	42.3	39.2	33.1	32.1	32.0
	04:00	33.8	58.6	43.5	31.1	36.0	34.4	32.9	32.2	32.0
	04:05	35.2	60.0	52.8	31.2	38.2	36.5	33.2	32.2	32.0
	04:10	33.1	57.9	40.4	30.5	35.1	34.3	32.6	31.7	31.5
	04:15	32.7	57.5	44.3	29.8	34.8	33.6	31.9	31.0	30.8
	04:20	33.0	57.8	55.1	29.6	33.0	32.4	31.5	30.8	30.6
	04:25	32.5	57.3	42.4	29.7	35.8	33.8	31.5	30.7	30.5
	04:30	33.2	58.0	44.8	30.4	36.5	34.9	32.0	31.3	31.1
	04:35	42.9	67.7	56.7	30.2	51.1	47.4	34.2	31.6	31.3
	04:40	32.9	57.7	41.1	29.9	36.1	35.0	31.9	30.9	30.7
	04:45	32.0	56.8	42.7	29.5	33.8	33.1	31.6	30.7	30.5
	04:50	33.3	58.1	40.7	30.1	35.9	34.8	32.7	31.5	31.3
	04:55	38.7	63.5	56.3	30.5	44.3	40.6	33.3	32.0	31.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/12/2023	05:00	39.3	64.1	57.4	31.0	40.6	38.3	34.1	32.2	32.0
	05:05	34.5	59.3	41.1	31.3	37.8	36.6	33.6	32.4	32.2
	05:10	37.0	61.8	48.0	31.5	41.1	39.8	35.2	33.1	32.7
	05:15	47.3	72.1	73.4	31.4	44.6	42.0	35.3	33.1	32.8
	05:20	34.9	59.7	45.3	31.0	38.9	37.0	33.5	32.2	32.0
	05:25	36.1	60.9	50.8	31.5	39.1	37.6	34.3	32.9	32.7
	05:30	42.0	66.8	55.2	33.2	48.0	44.8	37.7	35.1	34.8
	05:35	41.2	66.0	55.7	32.7	46.9	41.7	37.1	34.8	34.3
	05:40	40.7	65.5	53.9	32.0	45.6	43.1	38.1	34.9	34.3
	05:45	44.1	68.9	59.5	32.1	51.5	44.2	37.3	34.2	33.8
	05:50	45.0	69.8	59.9	34.2	51.8	47.6	39.6	36.4	35.7
	05:55	42.6	67.4	59.9	33.6	46.2	44.3	39.8	36.5	36.0
	06:00	50.6	75.4	69.5	33.9	57.5	48.8	39.9	36.4	35.7
	06:05	48.3	73.1	66.2	33.7	55.1	51.1	40.7	36.8	36.0
	06:10	46.6	71.4	62.1	33.9	51.4	49.2	44.2	38.1	36.3
	06:15	47.2	72.0	60.8	43.1	52.1	49.0	45.1	44.1	44.0
	06:20	49.6	74.4	65.2	42.5	53.5	52.6	47.1	44.0	43.7
	06:25	52.5	77.3	63.5	49.7	55.4	54.5	51.3	50.5	50.3
	06:30	49.2	74.0	62.5	38.6	54.2	53.1	46.2	41.8	41.2
	06:35	49.6	74.4	63.8	36.7	56.2	53.9	44.8	40.1	39.2
	06:40	49.7	74.5	62.6	37.0	56.2	54.0	44.9	40.4	39.7
	06:45	53.8	78.6	67.7	37.5	60.0	57.8	48.4	41.0	39.8
	06:50	52.3	77.1	64.9	39.9	57.9	56.2	48.4	43.5	42.4
	06:55	49.1	73.9	60.7	39.1	54.5	52.4	46.6	42.9	42.2
	07:00	49.6	74.4	61.2	39.1	54.7	52.6	47.3	43.2	42.5
	07:05	51.4	76.2	64.1	41.7	55.9	53.8	49.1	45.5	44.5
	07:10	54.3	79.1	72.8	40.7	60.0	56.9	49.6	45.2	44.0
	07:15	48.0	72.8	59.0	40.6	52.0	50.7	46.6	43.4	42.9
	07:20	48.1	72.9	61.2	40.4	52.3	50.2	46.1	43.3	42.6
	07:25	50.0	74.8	62.5	38.9	56.1	53.8	46.1	42.6	42.0
	07:30	52.1	76.9	64.0	41.1	57.5	55.8	49.2	45.4	44.7
	07:35	49.3	74.1	63.1	40.0	54.7	52.9	46.6	43.0	42.2
	07:40	48.7	73.5	59.9	39.4	53.9	52.4	46.4	42.6	41.8
	07:45	46.1	70.9	56.5	38.8	50.3	49.1	44.5	41.9	41.3
	07:50	44.5	69.3	57.5	35.4	48.5	47.2	42.7	39.5	38.2
	07:55	45.8	70.6	61.9	35.8	51.4	48.5	42.5	38.8	38.0

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class I

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/12/2023	08:00	44.9	69.7	59.9	35.6	48.7	47.1	42.7	39.8	38.9
	08:05	46.4	71.2	60.0	37.6	51.4	49.5	43.9	40.8	40.0
	08:10	48.9	73.7	63.2	37.4	55.1	52.6	44.4	41.3	40.6
	08:15	48.4	73.2	63.3	38.7	54.2	51.3	44.8	42.0	41.3
	08:20	46.3	71.1	61.5	36.7	51.4	48.8	43.9	41.1	40.3
	08:25	51.1	75.9	69.0	36.6	57.6	53.7	43.1	39.8	39.2
	08:30	46.4	71.2	65.5	35.2	50.9	48.1	42.0	38.7	37.9
	08:35	59.5	84.3	80.2	36.0	67.9	58.5	42.9	38.8	38.3
	08:40	57.5	82.3	76.4	32.8	61.3	51.8	42.3	36.6	35.8
	08:45	47.0	71.8	63.8	33.6	50.4	49.9	45.7	40.1	39.1
	08:50	50.4	75.2	63.2	42.4	55.1	54.0	48.2	43.8	43.5
	08:55	45.4	70.2	65.2	40.0	48.0	46.9	44.4	42.8	42.5
	09:00	44.7	69.5	58.0	30.6	49.9	47.8	42.7	36.6	34.0
	09:05	44.8	69.6	61.9	31.8	48.9	46.6	40.8	35.5	34.2
	09:10	47.1	71.9	59.3	32.3	53.4	51.3	43.2	37.4	35.9
	09:15	47.4	72.2	62.4	31.0	53.9	51.3	41.4	35.3	34.3
	09:20	51.1	75.9	62.2	31.8	56.8	55.3	47.7	39.3	37.6
	09:25	47.4	72.2	61.8	33.0	54.3	51.1	41.2	37.4	36.8
	09:30	48.5	73.3	61.7	34.4	55.2	53.0	42.8	38.3	37.4
	09:35	49.6	74.4	62.7	36.7	55.8	54.0	45.0	40.8	39.4
	09:40	51.3	76.1	72.1	35.6	57.1	54.4	45.0	40.1	39.2
	09:45	48.7	73.5	61.7	33.1	55.1	52.5	44.3	38.6	37.6
	09:50	48.9	73.7	64.9	32.8	55.3	51.7	43.9	38.4	37.3
	09:55	47.1	71.9	65.3	32.9	53.3	51.0	42.3	37.9	36.8
	10:00	45.0	69.8	59.9	34.6	48.1	47.0	44.3	38.0	37.1
	10:05	42.5	67.3	66.3	32.4	46.8	44.5	39.3	35.3	34.5
	10:10	42.6	67.4	59.8	30.8	46.5	44.8	40.5	36.0	34.8
	10:15	42.5	67.3	54.6	30.6	46.6	45.2	41.6	34.6	33.2
	10:20	44.5	69.3	52.2	41.1	47.6	46.2	43.9	42.5	42.2
	10:25	46.2	71.0	58.9	41.0	50.5	48.0	44.4	42.8	42.3
	10:30	48.3	73.1	61.4	32.3	55.0	53.1	44.5	36.7	35.6
	10:35	42.7	67.5	59.3	31.5	47.4	44.2	38.7	35.5	34.7
	10:40	44.8	69.6	60.4	32.1	50.5	47.8	40.5	36.3	35.3
	10:45	46.8	71.6	61.7	32.8	52.4	49.7	42.9	39.6	37.0
	10:50	42.4	67.2	57.7	31.5	49.2	43.9	37.1	34.1	33.4
	10:55	41.6	66.4	55.6	29.9	47.0	45.1	38.1	32.9	31.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2023	11:00	45.7	70.5	59.7	34.0	51.7	49.2	42.3	38.0	37.1
	11:05	44.6	69.4	55.2	41.0	48.1	46.4	43.6	42.4	42.1
	11:10	42.2	67.0	49.9	33.4	44.9	43.8	42.0	39.2	36.3
	11:15	39.4	64.2	51.9	29.3	44.3	43.1	37.2	33.2	32.4
	11:20	42.3	67.1	55.4	32.9	48.0	46.2	38.2	35.0	34.5
	11:25	43.5	62.2	54.2	31.3	47.9	47.6	40.2	34.1	33.3
	11:30	45.1	69.9	57.2	31.5	48.3	47.5	45.6	34.5	33.6
	11:35	41.8	66.6	55.5	30.7	48.1	45.5	38.6	34.5	33.6
	11:40	41.3	66.1	55.6	31.3	46.4	43.9	38.5	34.1	33.4
	11:45	39.7	64.5	50.5	32.1	45.2	44.0	36.7	33.9	33.6
	11:50	39.2	64.0	51.7	33.4	43.7	42.1	37.7	35.2	34.7
	11:55	40.2	65.0	54.0	34.2	44.3	42.6	37.7	35.4	35.1
	12:00	41.5	66.3	55.9	34.7	46.0	44.1	39.1	36.5	36.1
	12:05	44.5	69.3	56.9	35.0	51.7	48.3	40.0	36.6	36.2
	12:10	42.4	67.2	54.3	36.1	47.4	45.6	40.5	37.9	37.6
	12:15	46.0	70.8	61.4	34.4	53.0	46.6	39.7	36.9	36.5
	12:20	40.3	65.1	48.4	35.1	44.3	42.9	38.9	36.8	36.3
	12:25	39.6	64.4	48.2	34.6	43.2	42.5	38.5	36.0	35.7
	12:30	39.7	64.5	47.5	36.3	43.0	42.2	38.7	37.3	37.1
	12:35	43.4	68.2	57.5	35.1	48.7	46.0	39.5	36.4	36.0
	12:40	42.4	67.2	57.9	34.9	46.8	44.2	39.5	36.9	36.3
	12:45	44.4	69.2	58.8	34.5	50.7	47.9	40.5	37.1	36.7
	12:50	43.6	68.4	59.2	34.6	49.4	46.9	39.8	36.3	35.9
	12:55	43.5	68.3	58.6	33.7	49.4	46.7	39.4	35.9	35.2
	13:00	42.5	67.3	54.2	32.4	47.9	46.4	38.9	34.8	34.2
	13:05	40.8	65.6	55.3	29.7	45.5	44.4	38.6	33.2	32.3
	13:10	37.5	62.3	52.4	27.7	41.3	39.9	35.4	32.2	31.1
	13:15	38.5	63.3	50.9	28.4	43.7	42.0	35.0	31.1	30.5
	13:20	39.1	63.9	55.2	29.2	43.4	40.8	36.3	33.0	32.0
	13:25	40.0	64.8	49.9	30.8	45.0	43.7	37.4	33.5	32.7
	13:30	42.1	66.9	60.2	29.1	49.0	45.3	36.4	32.4	31.6
	13:35	39.0	63.8	56.5	29.9	44.4	42.3	36.1	32.4	31.7
	13:40	41.0	65.8	59.6	29.2	47.1	44.1	36.3	33.1	32.4
	13:45	47.4	72.2	63.1	30.7	54.8	51.3	39.3	34.2	33.4
	13:50	44.8	69.6	63.5	32.3	49.7	46.3	39.4	35.6	34.8
	13:55	45.8	70.6	63.5	31.6	53.4	47.9	38.2	34.3	33.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/12/2023	14:00	39.4	64.2	58.5	31.2	42.6	41.2	37.1	34.1	33.5
	14:05	45.6	70.4	58.6	36.7	51.0	48.6	42.9	40.3	39.8
	14:10	44.8	69.6	52.5	39.8	47.1	46.2	44.3	43.5	43.2
	14:15	43.7	68.5	52.1	39.6	46.2	45.4	43.5	41.0	40.5
	14:20	44.3	69.1	58.6	39.4	47.8	46.7	43.1	40.9	40.6
	14:25	42.3	67.1	49.8	39.6	45.2	43.9	41.6	40.7	40.5
	14:30	43.6	68.4	57.1	35.8	47.9	46.4	41.5	38.8	37.4
	14:35	44.8	69.6	61.9	31.9	49.5	46.1	40.6	35.7	34.8
	14:40	53.4	78.2	76.0	32.4	59.9	52.7	41.6	35.9	34.9
	14:45	47.3	72.1	66.8	33.3	51.3	48.8	41.9	36.1	35.4
	14:50	41.8	66.6	53.9	30.6	47.8	44.9	38.8	34.9	34.0
	14:55	43.8	68.6	59.8	33.3	50.1	45.8	39.3	36.5	35.6
	15:00	45.2	70.0	60.9	32.5	51.7	48.8	40.9	36.5	35.5
	15:05	47.1	71.9	61.3	36.2	53.3	50.2	41.9	38.2	37.7
	15:10	46.8	71.6	61.1	33.9	54.3	49.9	41.7	38.1	37.1
	15:15	44.8	69.6	60.1	35.3	50.1	47.6	41.6	38.5	37.9
	15:20	45.5	70.3	57.8	37.3	50.9	49.3	43.3	39.1	38.7
	15:25	48.2	73.0	61.1	34.6	55.2	53.6	42.3	38.3	37.2
	15:30	43.7	68.5	59.6	33.7	48.2	45.7	40.7	37.8	37.0
	15:35	44.5	69.3	62.1	34.8	48.2	46.5	42.0	38.0	37.3
	15:40	48.4	73.2	63.4	33.2	55.3	52.6	42.0	37.6	36.2
	15:45	48.3	73.1	66.1	42.2	53.3	50.3	45.4	43.8	43.5
	15:50	48.6	73.4	69.0	41.7	50.6	48.3	44.4	43.1	42.9
	15:55	46.6	71.4	65.0	42.1	51.0	48.8	44.6	43.3	43.0
	16:00	49.5	74.3	60.0	38.1	55.4	54.1	45.6	42.9	42.0
	16:05	41.5	66.3	56.7	33.5	44.8	42.9	39.5	37.0	36.0
	16:10	47.3	72.1	61.6	33.6	55.1	51.2	41.0	37.2	36.4
	16:15	40.0	64.8	50.2	34.1	43.7	42.4	38.9	36.5	36.1
	16:20	41.5	66.3	51.7	34.3	45.8	44.3	39.9	37.2	36.5
	16:25	41.3	66.1	56.6	31.8	45.6	43.9	39.2	35.6	34.6
	16:30	43.7	68.5	59.6	33.9	49.1	46.8	40.8	36.8	36.2
	16:35	45.7	70.5	61.8	37.4	50.3	48.3	43.3	40.1	39.6
	16:40	44.7	69.5	58.2	36.9	49.0	47.4	43.0	40.4	39.5
	16:45	43.7	68.5	55.8	38.6	47.6	46.3	42.5	40.5	40.0
	16:50	56.0	80.8	66.6	44.6	59.3	58.7	54.6	51.8	50.7
	16:55	51.4	76.2	62.4	45.6	54.7	53.4	50.5	47.3	46.8

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/12/2023	17:00	50.2	75.0	65.5	43.4	55.8	52.3	47.0	45.1	44.6
	17:05	49.2	74.0	61.5	43.0	53.3	51.1	47.6	45.2	44.6
	17:10	47.2	72.0	63.9	41.5	51.4	49.7	45.5	43.2	42.9
	17:15	47.6	72.4	61.6	39.7	53.1	50.7	44.6	41.8	41.4
	17:20	48.8	73.6	63.1	39.6	54.7	52.9	45.2	42.6	42.0
	17:25	55.6	80.4	76.1	41.0	58.1	55.7	45.5	43.0	42.6
	17:30	44.0	68.8	53.3	38.4	47.8	46.7	42.9	40.7	40.3
	17:35	46.9	71.7	68.2	39.5	50.2	47.6	43.6	41.7	41.2
	17:40	45.1	69.9	56.5	40.0	48.7	47.6	43.7	42.1	41.8
	17:45	50.1	74.9	64.9	39.4	56.2	53.2	46.0	43.1	42.3
	17:50	44.4	69.2	55.7	38.8	47.7	46.4	43.5	41.3	41.0
	17:55	54.2	79.0	73.9	39.9	58.1	50.9	44.8	42.3	41.7
	18:00	54.4	79.2	74.0	37.9	50.9	48.2	43.7	41.1	40.5
	18:05	44.7	69.5	54.5	38.6	49.7	47.8	42.9	40.5	40.0
	18:10	47.6	72.4	66.8	38.9	50.5	48.6	43.2	40.9	40.3
	18:15	48.0	72.8	58.2	39.1	54.4	52.9	43.5	41.0	40.7
	18:20	45.3	70.1	58.1	37.8	48.0	46.7	44.8	41.8	40.7
	18:25	43.7	68.5	62.9	35.0	48.2	45.7	41.2	37.2	36.5
	18:30	45.4	70.2	58.0	35.6	50.7	49.0	42.5	38.9	37.8
	18:35	41.2	66.0	50.2	37.9	43.3	42.8	40.8	39.5	39.2
	18:40	42.1	66.9	51.6	38.3	46.1	44.3	40.9	39.5	39.1
	18:45	41.8	66.6	48.7	36.9	45.1	44.1	41.2	39.4	38.8
	18:50	42.7	67.5	56.1	37.8	46.2	45.2	41.7	39.6	39.3
	18:55	43.1	67.9	49.9	38.2	46.2	45.1	42.4	40.3	39.9
	19:00	44.7	69.5	55.8	38.7	49.3	47.6	42.7	40.5	40.1
	19:05	46.0	70.8	63.0	39.2	51.0	47.5	43.2	40.9	40.3
	19:10	45.7	70.5	56.6	41.2	49.3	48.2	44.6	42.6	42.3
	19:15	43.1	67.9	55.8	39.5	45.4	44.8	42.7	40.9	40.6
	19:20	45.1	69.9	57.3	39.6	48.9	47.5	43.7	41.5	41.2
	19:25	42.9	67.7	51.6	38.3	46.0	44.6	42.3	40.5	39.9
	19:30	43.6	68.4	53.0	38.6	46.4	45.2	43.1	41.1	40.5
	19:35	43.3	68.1	49.9	40.2	45.5	44.7	43.1	41.6	41.3
	19:40	46.3	71.1	62.5	40.6	51.1	47.9	44.0	42.1	41.7
	19:45	43.3	68.1	51.5	39.1	46.2	45.1	42.7	41.0	40.3
	19:50	44.3	69.1	53.8	35.2	48.9	47.8	42.8	37.0	36.7
	19:55	41.6	66.4	53.8	35.5	45.1	43.6	39.8	37.4	37.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลไถ่บ้าน อ.เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/12/2023	20:00	40.1	64.9	49.1	35.2	43.9	42.3	39.0	37.2	36.6
	20:05	44.4	69.2	55.0	38.5	48.3	46.9	43.2	41.0	40.5
	20:10	45.7	70.5	55.0	40.8	49.1	47.9	44.6	42.8	42.3
	20:15	45.2	70.0	52.9	40.0	48.6	47.6	44.4	42.2	41.7
	20:20	47.0	71.8	61.4	40.7	51.6	49.7	44.7	42.6	42.2
	20:25	46.6	71.4	58.6	41.2	51.2	48.8	44.6	42.7	42.4
	20:30	45.2	70.0	61.7	37.4	47.7	46.5	43.2	40.1	39.3
	20:35	46.0	70.8	64.6	38.3	50.9	48.2	43.1	40.8	40.3
	20:40	41.7	66.5	49.1	37.1	45.4	44.1	40.9	38.9	38.3
	20:45	42.3	67.1	52.4	36.7	46.1	44.5	41.2	38.7	38.2
	20:50	43.5	68.3	51.0	34.8	46.9	45.8	43.9	37.9	37.4
	20:55	46.6	71.4	56.9	42.9	51.7	48.0	44.5	43.7	43.6
	21:00	44.5	69.3	49.1	42.7	46.7	45.7	44.2	43.6	43.4
	21:05	44.6	69.4	48.4	43.1	45.6	45.2	44.4	43.9	43.7
	21:10	40.6	65.4	53.0	34.6	44.3	43.7	39.1	36.2	35.8
	21:15	54.3	79.1	76.1	33.5	60.7	57.7	38.7	35.5	35.2
	21:20	42.4	67.2	51.3	34.6	48.1	46.5	40.1	36.9	36.2
	21:25	41.4	66.2	52.1	33.1	48.2	46.1	37.6	34.9	34.5
	21:30	39.7	64.5	52.6	32.7	44.4	42.0	38.1	34.4	33.8
	21:35	44.9	69.7	60.5	34.1	50.3	46.9	38.8	35.6	35.1
	21:40	39.4	64.2	52.8	34.2	43.2	41.7	38.0	35.7	35.3
	21:45	38.8	63.6	55.1	33.8	42.7	40.2	36.5	35.0	34.7
	21:50	38.2	63.0	49.1	32.0	43.0	40.6	36.1	33.6	33.1
	21:55	36.7	61.5	46.2	32.0	40.9	38.6	35.6	33.6	33.2
	22:00	36.6	61.4	47.9	32.1	40.5	39.6	35.0	33.4	33.2
	22:05	36.6	61.4	46.1	32.7	39.7	38.7	35.9	33.8	33.6
	22:10	36.3	61.1	43.6	32.3	40.1	38.9	35.1	33.6	33.4
	22:15	36.3	61.1	45.9	32.3	40.2	38.6	34.8	33.5	33.2
	22:20	38.5	63.3	53.3	32.4	43.4	40.4	35.6	33.7	33.4
	22:25	37.1	61.9	44.8	32.4	40.5	39.8	35.9	33.5	33.2
	22:30	40.4	65.2	54.0	34.4	44.4	42.5	38.3	36.5	36.0
	22:35	39.1	63.9	52.6	34.5	43.1	41.3	37.3	35.9	35.6
	22:40	39.4	64.2	53.2	34.9	43.7	41.6	37.6	36.2	36.0
	22:45	36.2	61.0	45.4	32.4	39.0	38.1	35.8	33.7	33.4
	22:50	36.2	61.0	42.7	32.6	39.8	38.2	35.3	33.9	33.6
	22:55	38.6	63.4	53.4	32.2	42.9	40.7	35.8	33.7	33.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลปอวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class I

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2023	23:00	36.0	60.8	47.8	32.2	39.5	38.0	34.8	33.1	32.9
	23:05	38.0	62.8	59.7	32.4	41.9	39.8	35.0	33.3	33.1
	23:10	35.1	59.9	44.1	32.0	37.5	36.5	34.4	33.2	33.0
	23:15	35.4	60.2	44.5	32.2	38.4	37.1	34.7	33.2	33.0
	23:20	37.3	62.1	51.9	32.6	41.7	39.5	34.8	33.5	33.3
	23:25	37.6	62.4	48.4	33.0	42.4	40.0	35.8	33.9	33.7
	23:30	34.9	59.7	45.9	32.2	37.1	36.4	34.3	33.3	33.0
	23:35	41.7	66.5	59.4	32.2	47.7	44.3	35.1	33.0	32.8
	23:40	39.7	64.5	53.8	32.5	45.6	43.4	35.1	33.3	33.2
	23:45	36.0	60.8	52.3	32.5	38.4	37.3	34.8	33.4	33.2
	23:50	36.1	60.9	47.2	32.6	39.0	37.7	34.8	33.4	33.2
	23:55	36.7	61.5	49.3	31.8	41.4	39.8	34.3	32.8	32.6
15 12 2023	00:00	35.0	59.8	46.3	31.9	38.1	36.7	33.8	32.8	32.6
	00:05	36.6	61.4	45.5	32.2	41.1	39.8	34.4	33.2	33.1
	00:10	35.2	60.0	44.2	32.3	38.2	36.9	34.2	33.3	33.1
	00:15	41.2	66.0	54.3	32.2	48.1	44.5	35.3	33.5	33.2
	00:20	43.8	68.6	66.3	31.7	45.5	42.3	34.9	33.3	32.9
	00:25	35.7	60.5	43.2	33.1	38.5	37.3	34.9	34.2	34.0
	00:30	36.2	61.0	52.4	33.1	39.2	37.4	34.9	34.0	33.9
	00:35	37.4	62.2	49.1	33.1	41.1	39.7	36.0	34.5	34.3
	00:40	37.2	62.0	44.0	33.4	40.7	39.5	36.1	34.9	34.7
	00:45	36.8	61.6	49.6	33.3	40.6	38.9	35.3	34.3	34.1
	00:50	36.3	61.1	43.8	33.2	39.8	38.4	35.2	34.4	34.3
	00:55	37.4	62.2	50.2	33.4	40.8	38.0	35.1	34.3	34.2
	01:00	37.6	62.4	49.5	32.2	44.1	40.0	34.8	33.2	32.9
	01:05	40.9	65.7	57.4	32.0	47.1	43.2	34.7	33.5	33.3
	01:10	34.8	59.6	44.2	31.2	38.5	37.0	33.7	32.6	32.3
	01:15	37.8	62.6	46.9	32.9	43.0	40.9	35.7	33.8	33.6
	01:20	37.6	62.4	54.2	32.2	41.8	39.6	34.6	33.2	33.0
	01:25	36.6	61.4	49.9	32.2	41.5	38.9	34.3	33.1	32.9
	01:30	51.4	76.2	69.8	31.7	59.4	56.1	34.1	32.6	32.5
	01:35	51.1	75.9	65.8	31.4	59.9	56.0	35.9	32.8	32.6
	01:40	33.7	58.5	45.9	30.9	36.9	34.7	32.7	32.0	31.8
	01:45	33.4	58.2	52.2	30.3	34.2	33.9	32.7	31.8	31.7
	01:50	35.2	60.0	52.4	30.9	37.5	35.7	33.6	32.6	32.3
	01:55	35.1	59.9	52.0	31.9	38.1	36.1	34.0	33.1	32.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class I

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/12/2023	02:00	33.5	58.3	42.0	30.7	34.4	34.0	33.3	32.5	32.3
	02:05	45.4	70.2	66.3	31.4	44.6	40.2	33.7	32.8	32.6
	02:10	33.7	58.5	44.9	31.6	34.7	34.1	33.3	32.7	32.6
	02:15	34.0	58.8	49.2	31.1	35.5	35.0	33.5	32.6	32.4
	02:20	33.6	58.4	38.7	31.0	35.4	34.9	33.6	31.9	31.7
	02:25	43.3	68.1	64.7	31.9	36.9	35.6	34.0	33.3	33.0
	02:30	36.2	61.0	49.5	32.5	39.2	36.4	34.5	33.5	33.3
	02:35	34.9	59.7	42.0	33.2	36.3	35.8	34.6	33.9	33.8
	02:40	35.2	60.0	49.3	32.4	37.0	35.7	34.0	33.2	33.0
	02:45	46.2	71.0	65.9	31.1	46.1	38.4	34.4	32.9	32.7
	02:50	47.3	72.1	67.3	32.1	47.6	38.6	33.8	33.0	32.8
	02:55	33.5	58.3	40.2	31.7	34.9	34.2	33.2	32.7	32.6
	03:00	43.3	68.1	57.4	31.9	50.7	47.3	35.4	32.9	32.6
	03:05	34.5	59.3	46.0	30.7	37.0	36.1	33.5	31.9	31.6
	03:10	33.6	58.4	42.2	32.2	34.5	34.2	33.4	33.0	32.8
	03:15	42.2	67.0	63.4	31.1	47.5	42.2	34.3	32.7	32.1
	03:20	34.2	59.0	41.1	31.0	36.4	35.6	33.9	32.1	31.9
	03:25	33.4	58.2	43.2	31.1	35.7	34.6	32.7	31.8	31.7
	03:30	34.2	59.0	43.2	31.3	37.2	35.9	33.0	32.2	32.0
	03:35	35.9	60.7	43.3	32.2	39.4	37.9	34.9	33.7	33.3
	03:40	34.6	59.4	55.3	31.4	34.9	34.5	33.5	32.5	32.3
	03:45	35.1	59.9	44.6	31.0	38.8	36.3	33.9	33.1	32.9
	03:50	34.6	59.4	57.8	31.6	35.1	34.5	33.5	32.9	32.8
	03:55	33.2	58.0	38.4	30.1	35.1	34.3	32.9	32.3	32.2
	04:00	34.4	59.2	45.2	30.1	37.7	36.4	32.8	31.2	30.9
	04:05	35.4	60.2	43.9	30.4	39.8	38.6	33.5	32.5	32.3
	04:10	39.2	64.0	53.6	31.4	46.2	43.5	35.1	33.1	32.7
	04:15	34.9	59.7	47.8	29.7	38.1	36.8	33.5	31.7	31.2
	04:20	35.4	60.2	44.4	30.3	38.0	37.1	34.7	33.2	32.1
	04:25	33.3	58.1	48.8	29.9	36.3	35.2	32.0	30.9	30.7
	04:30	35.0	59.8	47.4	30.1	37.7	36.4	33.9	32.1	31.8
	04:35	34.2	59.0	42.9	30.3	38.0	36.1	33.2	31.6	31.3
	04:40	34.7	59.5	46.0	30.5	38.8	36.5	33.5	31.8	31.5
	04:45	32.9	57.7	41.3	29.4	35.9	34.8	32.1	30.8	30.5
	04:50	34.1	58.9	45.9	29.5	37.8	36.3	32.6	30.5	30.3
	04:55	34.3	59.1	43.3	30.3	38.8	36.5	33.0	31.5	31.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapi Barn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2023	05:00	35.5	60.3	45.2	30.8	39.7	37.3	34.2	32.5	32.2
	05:05	41.9	66.7	58.6	31.2	48.4	42.5	36.1	33.7	33.3
	05:10	44.3	69.1	59.7	31.7	51.9	48.2	37.0	34.1	33.6
	05:15	35.0	59.8	41.8	31.4	37.9	37.0	34.5	32.8	32.5
	05:20	35.7	60.5	44.4	31.0	39.1	37.8	34.7	32.5	32.1
	05:25	35.5	60.3	43.4	30.7	39.7	38.1	34.3	32.2	31.9
	05:30	37.1	61.9	47.8	31.3	41.1	39.5	35.4	33.1	32.7
	05:35	36.7	61.5	44.2	32.3	39.9	38.8	36.1	34.0	33.6
	05:40	38.7	63.5	49.8	32.5	42.4	41.1	37.0	34.5	34.0
	05:45	42.5	67.3	58.5	32.8	47.4	44.9	37.6	35.0	34.5
	05:50	46.9	71.7	61.3	34.1	52.9	49.5	44.8	37.4	36.3
	05:55	46.0	70.8	58.1	43.0	49.2	46.7	44.5	43.9	43.8
	06:00	52.4	77.2	59.6	43.4	55.3	54.1	52.7	45.4	44.5
	06:05	48.2	73.0	63.3	34.7	55.0	51.9	41.9	38.1	37.4
	06:10	47.1	71.9	61.9	34.0	54.7	49.4	40.0	36.9	36.3
	06:15	44.5	69.3	59.0	34.4	49.3	47.2	41.8	37.9	37.1
	06:20	43.5	68.3	58.4	34.0	49.4	47.0	40.0	36.1	35.3
	06:25	46.4	71.2	63.9	36.5	52.3	49.7	42.2	38.5	37.9
	06:30	49.9	74.7	63.0	36.9	56.3	54.1	45.5	40.2	39.2
	06:35	50.3	75.1	64.8	38.0	56.2	54.2	46.3	41.6	40.8
	06:40	48.7	73.5	73.6	37.1	51.3	48.5	42.9	40.3	39.8
	06:45	49.8	74.6	67.9	38.2	55.3	52.7	43.8	40.5	39.7
	06:50	56.8	81.6	73.9	39.5	64.7	59.6	46.7	42.6	41.9
	06:55	49.5	74.3	64.4	38.8	55.4	53.2	46.4	42.7	42.2
	07:00	51.3	76.1	66.9	39.5	57.9	55.3	46.3	42.5	41.8
	07:05	51.2	76.0	63.4	41.6	56.7	54.9	48.1	44.2	43.6
	07:10	49.9	74.7	66.3	41.0	56.0	53.2	46.1	43.1	42.5
	07:15	51.3	76.1	66.5	41.0	57.2	55.0	48.1	44.3	43.6
	07:20	48.2	73.0	61.9	40.8	52.6	51.2	46.4	43.8	43.2
	07:25	51.7	76.5	66.0	42.5	55.6	53.9	50.0	46.3	45.4
	07:30	51.4	76.2	61.7	44.6	55.8	54.3	49.5	47.1	46.5
	07:35	48.2	73.0	61.9	40.7	51.8	50.5	47.1	44.1	43.5
	07:40	46.7	71.5	56.1	40.3	50.4	49.3	45.7	43.1	42.5
	07:45	48.5	73.3	63.5	39.6	53.2	51.0	45.3	41.8	41.2
	07:50	45.5	70.3	62.0	36.2	50.4	48.2	42.4	38.9	38.3
	07:55	44.4	69.2	57.5	36.3	49.6	47.4	41.6	39.1	38.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1259 - R6612-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 35123-35129

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2023	08:00	44.3	69.1	58.9	35.1	49.7	47.8	41.4	37.9	37.3
	08:05	52.4	77.2	67.6	37.9	59.2	56.9	46.5	41.9	41.1
	08:10	46.2	71.0	64.2	38.1	50.7	48.5	43.2	40.7	40.1
	08:15	47.8	72.6	62.0	38.4	53.5	50.7	44.6	41.5	40.6
	08:20	45.9	70.7	64.4	36.9	49.9	48.5	43.8	40.6	40.0
	08:25	47.8	72.6	63.1	37.6	52.8	50.2	43.9	40.2	39.6
	08:30	47.2	72.0	60.8	36.1	52.6	49.2	43.8	40.0	38.9
	08:35	47.3	72.1	59.7	34.8	53.0	50.3	45.0	39.8	38.7
	08:40	46.5	71.3	59.7	34.2	51.2	49.6	44.8	39.8	38.7
	08:45	49.2	74.0	64.3	37.1	55.2	51.8	45.6	41.0	40.1
	08:50	43.3	68.1	55.3	32.4	47.9	46.4	41.4	36.4	35.6
	08:55	47.0	71.8	60.4	36.3	53.8	51.8	42.9	38.9	38.4
	09:00	42.6	67.4	59.1	33.5	47.8	45.4	40.1	37.3	36.6
	09:05	46.6	71.4	62.0	32.8	51.4	49.1	43.9	37.3	36.3
	09:10	44.7	69.5	60.3	33.5	48.7	46.7	42.1	39.6	39.0
	09:15	46.8	71.6	66.9	32.9	52.9	50.1	41.1	36.6	35.6
	09:20	49.7	74.5	65.0	36.5	56.3	53.8	44.2	39.3	38.5
	09:25	43.0	67.8	57.1	36.5	47.8	44.9	41.3	38.6	38.1
	09:30	42.9	67.7	57.3	35.7	46.8	44.5	41.0	37.8	37.2
	09:35	42.9	67.7	55.3	35.5	48.2	46.4	40.3	37.1	36.7
	09:40	41.3	66.1	55.8	33.3	45.8	43.8	39.3	35.6	35.2
	09:45	41.5	66.3	55.8	34.4	46.1	44.0	39.2	36.7	36.3
	09:50	47.9	72.7	64.5	34.1	52.0	48.8	41.6	37.2	36.2
	09:55	42.3	67.1	54.6	35.3	45.8	44.5	40.6	37.9	37.4
	10:00	45.0	69.8	59.5	34.4	50.7	48.2	40.4	37.0	36.3
	10:05	42.0	66.8	56.1	33.1	46.8	45.5	39.9	36.7	35.9
	10:10	45.0	69.8	60.4	36.0	49.1	47.6	42.6	39.3	38.3
	10:15	42.3	67.1	54.7	32.7	46.7	45.2	40.4	35.6	34.9
	10:20	40.2	65.0	53.5	32.7	44.6	43.4	38.5	35.2	34.6
	10:25	42.7	67.5	61.9	31.6	46.8	43.9	37.8	34.6	33.9
	10:30	43.3	68.1	58.3	31.0	48.7	46.5	40.5	35.9	34.6
	10:35	43.7	68.5	58.9	30.5	50.5	47.2	38.4	34.3	33.1
	10:40	42.1	66.9	56.6	29.2	47.1	45.4	38.9	33.6	32.3
	10:45	41.8	66.6	54.9	33.0	46.0	44.0	38.5	36.0	35.3
	10:50	41.6	66.4	56.3	33.4	46.6	43.6	39.3	36.4	35.9
	10:55	38.9	63.7	56.2	32.6	43.0	41.6	37.1	34.6	34.1

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photankhun



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

22/12/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT BE USED FOR FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังศาลหม่อม (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/12/2023	11:00	51.1	75.9	62.4	47.4	55.2	52.8	49.7	48.5	48.4
	11:05	49.2	74.0	56.4	46.8	51.2	50.5	48.8	47.9	47.8
	11:10	49.5	74.3	64.7	44.4	51.6	50.0	48.0	45.7	45.3
	11:15	47.7	72.5	63.2	43.9	50.3	49.3	47.2	45.7	45.2
	11:20	48.6	73.4	63.2	44.7	52.0	50.5	47.5	46.1	45.9
	11:25	48.5	73.3	57.6	45.1	51.8	50.5	47.7	46.4	46.2
	11:30	50.2	75.0	61.9	45.2	55.1	52.2	48.0	46.3	46.2
	11:35	46.0	70.8	53.3	42.9	48.3	47.5	45.7	44.4	44.1
	11:40	50.2	75.0	65.2	42.4	54.6	51.7	47.2	44.3	44.0
	11:45	48.2	73.0	60.6	43.3	51.9	49.5	46.5	44.9	44.5
	11:50	47.9	72.7	57.9	45.2	50.3	49.6	47.4	46.3	46.1
	11:55	49.7	74.5	61.7	45.4	53.2	52.0	48.8	46.9	46.5
	12:00	50.1	74.9	63.7	45.2	53.0	52.0	49.6	46.7	46.1
	12:05	52.3	77.1	71.9	46.7	57.2	53.3	49.0	48.1	47.9
	12:10	49.6	74.4	58.0	47.0	51.8	51.2	49.1	48.3	48.1
	12:15	49.5	74.3	56.1	46.9	51.4	50.7	49.2	48.2	48.0
	12:20	53.3	78.1	69.0	47.4	57.0	51.9	49.4	48.7	48.6
	12:25	50.1	74.9	59.9	47.6	52.5	51.4	49.4	48.8	48.6
	12:30	49.7	74.5	59.0	47.5	51.9	51.0	49.2	48.5	48.4
	12:35	49.4	74.2	59.4	46.8	51.6	51.0	49.0	48.1	47.9
	12:40	50.6	75.4	60.1	46.6	54.0	52.7	50.0	48.2	48.0
	12:45	51.4	76.2	64.7	46.8	56.2	54.0	50.0	48.1	47.9
	12:50	50.3	75.1	63.5	44.9	54.5	52.1	48.4	46.3	46.0
	12:55	48.7	73.5	61.9	45.3	51.3	50.4	48.0	46.6	46.5
	13:00	49.5	74.3	58.9	45.1	52.3	51.1	49.2	46.7	46.3
	13:05	49.1	73.9	63.4	43.2	52.1	50.9	49.0	45.2	44.7
	13:10	47.5	72.3	61.8	44.0	50.4	49.3	46.5	45.2	44.9
	13:15	49.6	74.4	64.6	43.3	53.6	51.1	47.2	44.8	44.6
	13:20	48.1	72.9	61.4	44.9	50.3	49.4	47.1	45.9	45.8
	13:25	48.8	73.6	56.4	45.3	52.1	50.8	48.1	46.6	46.3
	13:30	52.2	77.0	76.2	43.2	55.6	51.8	47.6	44.7	44.4
	13:35	49.4	74.2	63.0	46.2	51.6	50.6	48.8	47.8	47.7
	13:40	51.2	76.0	71.4	46.9	54.0	51.6	48.8	48.1	47.9
	13:45	52.0	76.8	62.2	47.9	55.1	54.5	50.9	49.2	49.0
	13:50	53.2	78.0	75.7	47.4	55.8	51.8	49.3	48.6	48.4
	13:55	49.9	74.7	56.7	47.5	52.1	51.5	49.4	48.5	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/12/2023	14:00	51.0	75.8	63.2	47.1	54.3	53.0	49.7	48.5	48.3
	14:05	51.7	76.5	64.7	46.8	55.5	53.9	50.7	48.2	47.8
	14:10	52.6	77.4	63.5	48.8	55.7	53.8	52.0	50.4	50.1
	14:15	52.2	77.0	58.5	48.6	54.3	53.7	52.1	50.3	50.0
	14:20	53.0	77.8	74.2	47.3	53.4	52.9	50.7	49.0	48.5
	14:25	54.5	79.3	73.4	45.7	60.1	57.1	50.3	47.3	46.9
	14:30	56.4	81.2	68.6	47.7	60.3	58.8	55.4	52.2	51.0
	14:35	56.3	81.1	66.5	48.5	60.3	58.9	55.3	52.0	51.2
	14:40	52.0	76.8	60.8	43.9	55.7	54.8	51.0	47.9	47.5
	14:45	53.4	78.2	66.8	46.5	57.9	55.7	52.0	49.5	49.2
	14:50	58.3	83.1	85.4	48.8	58.1	56.1	52.9	51.2	50.7
	14:55	50.7	75.5	63.1	44.8	55.2	53.6	49.5	46.7	46.2
	15:00	55.8	80.6	67.9	46.2	60.1	57.5	54.9	51.6	50.0
	15:05	51.2	76.0	65.6	47.0	55.8	54.7	49.2	48.2	48.0
	15:10	50.9	75.7	61.4	47.2	53.9	52.7	49.5	48.4	48.2
	15:15	53.3	78.1	72.7	48.0	57.2	54.4	50.5	49.2	49.0
	15:20	52.5	77.3	65.6	47.7	56.7	54.8	49.6	48.8	48.7
	15:25	49.4	74.2	56.1	47.4	51.2	50.2	49.0	48.5	48.3
	15:30	48.8	73.6	53.5	46.7	50.2	49.9	48.7	48.0	47.8
	15:35	49.4	74.2	58.2	46.4	53.5	50.5	48.4	47.8	47.6
	15:40	49.7	74.5	63.2	46.3	52.8	51.4	48.7	47.9	47.8
	15:45	52.2	77.0	65.4	47.4	57.4	55.1	49.6	48.4	48.3
	15:50	51.4	76.2	63.0	47.3	56.8	53.5	49.3	48.5	48.4
	15:55	50.6	75.4	63.3	47.4	52.8	51.8	49.3	48.6	48.3
	16:00	51.8	76.6	66.3	47.0	55.4	53.9	50.1	48.4	48.0
	16:05	50.0	74.8	61.9	44.3	53.3	51.9	49.2	46.1	45.7
	16:10	50.3	75.1	61.4	44.7	55.8	53.9	47.8	46.2	45.9
	16:15	54.1	78.9	68.2	46.5	60.2	57.7	50.4	47.7	47.5
	16:20	51.3	76.1	64.2	45.5	56.7	53.4	48.1	46.6	46.4
	16:25	53.2	78.0	63.3	45.4	58.9	57.3	51.7	46.4	46.1
	16:30	47.4	72.2	54.9	43.8	50.9	49.4	46.7	44.9	44.7
	16:35	47.5	72.3	56.6	44.2	50.9	49.7	46.7	45.4	45.2
	16:40	50.4	75.2	64.4	44.1	53.4	50.7	47.5	45.8	45.6
	16:45	48.1	72.9	60.3	45.2	51.0	49.9	47.5	46.2	46.0
	16:50	48.5	73.3	61.6	45.5	50.7	50.0	48.2	46.9	46.6
	16:55	50.2	75.0	59.5	47.7	53.3	52.1	49.5	48.7	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
08/12/2023	17:00	53.5	78.3	73.1	47.8	55.5	52.5	50.0	48.9	48.9
	17:05	50.2	75.0	57.9	48.2	52.0	51.5	49.9	49.3	49.2
	17:10	49.6	74.4	55.9	47.1	51.5	50.8	49.4	48.4	48.3
	17:15	50.7	75.5	61.7	47.4	53.7	51.7	49.6	48.6	48.4
	17:20	49.5	74.3	61.6	47.9	50.6	50.2	49.2	48.8	48.7
	17:25	49.8	74.6	59.3	47.7	51.7	50.9	49.4	48.8	48.7
	17:30	49.9	74.7	57.1	47.9	51.4	51.0	49.6	49.1	49.0
	17:35	50.6	75.4	61.7	48.0	52.7	52.1	50.1	49.2	49.0
	17:40	51.1	75.9	60.8	47.6	54.7	53.3	49.9	49.0	48.8
	17:45	49.5	74.3	54.9	47.8	51.0	50.5	49.3	48.8	48.7
	17:50	51.2	76.0	64.3	47.9	54.3	53.5	50.5	49.1	49.0
	17:55	50.0	74.8	60.6	47.6	52.1	51.8	49.3	48.8	48.7
	18:00	51.8	76.6	61.5	47.6	55.0	54.3	50.0	48.8	48.7
	18:05	55.8	80.6	80.1	47.9	56.4	55.1	53.0	49.0	48.9
	18:10	50.5	75.3	61.2	46.9	53.4	52.4	49.6	48.5	48.2
	18:15	49.1	73.9	53.1	47.3	50.1	49.7	49.0	48.3	48.2
	18:20	49.4	74.2	53.0	48.1	50.2	49.9	49.3	48.9	48.9
	18:25	49.8	74.6	55.9	48.2	51.4	50.5	49.5	49.1	49.0
	18:30	50.3	75.1	63.6	48.1	53.0	51.6	49.7	49.1	49.0
	18:35	49.8	74.6	52.6	48.2	50.6	50.3	49.7	49.3	49.2
	18:40	50.3	75.1	61.3	47.7	54.6	51.1	49.1	48.6	48.5
	18:45	51.1	75.9	75.5	47.6	52.0	50.5	49.2	48.6	48.5
	18:50	50.5	75.3	65.0	48.2	52.5	51.4	49.8	49.1	49.0
	18:55	52.4	77.2	73.5	48.0	57.2	54.5	49.8	49.0	48.9
	19:00	49.6	74.4	55.0	47.7	51.6	50.8	49.2	48.7	48.6
	19:05	49.8	74.6	71.1	47.7	50.8	50.0	49.1	48.7	48.6
	19:10	50.0	74.8	66.9	47.7	51.8	50.9	49.1	48.6	48.5
	19:15	50.0	74.8	66.9	47.2	52.1	50.8	48.8	48.2	48.1
	19:20	48.6	73.4	53.7	47.1	49.6	49.2	48.5	48.1	48.0
	19:25	49.0	73.8	55.6	46.1	52.1	51.1	48.5	46.9	46.8
	19:30	47.2	72.0	54.6	45.5	48.7	48.0	46.9	46.4	46.4
	19:35	47.1	71.9	61.2	45.7	48.0	47.7	46.8	46.5	46.4
	19:40	48.9	73.7	76.0	45.3	49.9	48.6	47.3	46.4	46.3
	19:45	49.6	74.4	64.4	46.0	54.4	51.8	47.7	47.0	46.9
	19:50	47.6	72.4	51.6	45.8	49.0	48.6	47.4	46.7	46.6
	19:55	46.9	71.7	53.1	44.9	48.7	48.4	46.4	45.7	45.6

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังศาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/12/2023	20:00	49.4	74.2	55.9	47.3	52.0	50.9	48.9	48.2	48.1
	20:05	49.4	74.2	53.6	47.7	50.6	50.3	49.3	48.7	48.5
	20:10	49.6	74.4	56.9	48.2	50.3	50.1	49.5	49.2	49.1
	20:15	49.5	74.3	53.9	48.3	50.1	49.9	49.4	49.1	49.0
	20:20	49.6	74.4	54.4	48.1	51.4	50.4	49.4	49.0	49.0
	20:25	49.7	74.5	55.4	48.1	52.0	50.5	49.3	49.0	48.9
	20:30	50.3	75.1	59.4	48.2	52.8	51.7	49.6	49.2	49.1
	20:35	52.6	77.4	69.5	47.6	55.6	50.8	49.4	48.7	48.6
	20:40	50.5	75.3	55.6	47.3	52.4	51.8	50.6	48.5	48.4
	20:45	54.3	79.1	66.9	49.5	61.2	56.1	51.0	50.6	50.4
	20:50	55.4	80.2	70.3	48.9	62.6	59.0	50.1	49.6	49.6
	20:55	51.1	75.9	60.0	48.6	54.8	54.2	49.8	49.5	49.4
	21:00	49.7	74.5	53.2	48.4	51.7	50.6	49.4	49.2	49.1
	21:05	50.1	74.9	55.5	48.3	53.0	51.8	49.5	49.1	49.0
	21:10	49.7	74.5	54.6	48.2	51.3	50.5	49.4	49.1	49.0
	21:15	49.9	74.7	56.9	48.2	51.1	50.6	49.6	49.2	49.1
	21:20	50.5	75.3	56.5	48.3	53.4	53.1	49.6	49.2	49.1
	21:25	50.2	75.0	61.3	48.4	53.5	50.9	49.6	49.2	49.2
	21:30	50.5	75.3	56.1	48.4	54.2	53.0	49.7	49.3	49.2
	21:35	50.6	75.4	56.6	47.7	54.8	54.0	49.5	48.8	48.7
	21:40	49.7	74.5	62.7	47.8	51.7	50.7	49.3	48.9	48.7
	21:45	50.0	74.8	56.7	48.0	53.1	50.6	49.5	48.9	48.8
	21:50	50.0	74.8	55.3	48.0	53.0	51.4	49.5	49.1	49.0
	21:55	50.7	75.5	56.7	48.0	54.6	53.6	49.6	49.2	49.1
	22:00	49.2	74.0	51.2	47.9	49.8	49.5	49.2	48.9	48.8
	22:05	52.5	77.3	58.7	48.1	56.1	55.7	51.1	49.1	48.9
	22:10	48.8	73.6	50.7	47.3	49.4	49.2	48.7	48.3	48.2
	22:15	49.7	74.5	57.5	45.7	53.4	52.2	48.8	48.2	48.1
	22:20	48.0	72.8	59.6	44.5	51.9	49.3	46.8	45.9	45.6
	22:25	46.4	71.2	52.0	45.3	47.6	47.2	46.2	45.9	45.9
	22:30	48.9	73.7	58.9	45.3	55.8	52.0	46.3	46.0	45.9
	22:35	48.2	73.0	58.7	45.2	54.9	47.6	46.3	46.0	45.9
	22:40	48.1	72.9	60.9	44.2	52.0	49.4	46.7	46.0	45.5
	22:45	46.6	71.4	57.8	44.0	49.5	48.1	45.7	44.8	44.7
	22:50	50.3	75.1	63.7	44.3	56.7	55.1	46.2	45.2	45.1
	22:55	51.3	76.1	60.2	45.0	57.8	56.9	46.5	45.9	45.8

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12-2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/12/2023	23:00	49.4	74.2	58.9	45.3	56.8	51.3	46.6	46.1	46.0
	23:05	51.6	76.4	62.0	47.3	58.0	56.7	49.1	48.3	48.2
	23:10	53.1	77.9	60.2	47.7	57.9	57.7	49.2	48.6	48.5
	23:15	48.4	73.2	50.4	47.1	48.9	48.8	48.4	48.1	48.0
	23:20	49.0	73.8	57.4	47.3	51.0	50.1	48.6	48.2	48.2
	23:25	52.5	77.3	60.2	47.8	58.1	57.4	49.0	48.7	48.6
	23:30	51.7	76.5	59.9	47.9	57.9	57.2	49.0	48.7	48.7
	23:35	51.0	75.8	60.3	47.8	57.9	50.9	49.2	48.8	48.7
	23:40	52.2	77.0	61.6	47.8	58.4	57.8	49.0	48.7	48.6
	23:45	53.9	78.7	60.4	47.1	58.6	58.2	48.9	48.1	48.0
	23:50	50.5	75.3	60.4	47.0	58.1	49.1	48.2	48.0	47.9
	23:55	51.1	75.9	66.4	46.9	56.1	55.7	48.4	48.0	47.9
09 12 2023	00:00	52.1	76.9	59.0	46.0	56.7	56.4	49.5	47.5	47.0
	00:05	51.2	76.0	62.5	45.4	57.7	56.0	46.5	46.2	46.1
	00:10	55.9	80.7	62.2	45.4	60.5	60.3	47.7	46.1	46.0
	00:15	54.7	79.5	62.3	43.9	60.2	60.1	46.0	44.8	44.7
	00:20	52.5	77.3	61.4	44.0	59.7	59.3	45.5	44.8	44.7
	00:25	55.2	80.0	72.9	43.9	60.2	59.7	46.5	44.9	44.8
	00:30	55.7	80.5	62.3	45.2	60.4	60.1	46.6	45.9	45.8
	00:35	56.7	81.5	63.1	44.9	60.4	60.2	54.3	45.8	45.7
	00:40	56.1	80.9	62.7	44.9	60.9	60.6	48.4	45.7	45.6
	00:45	60.1	84.9	79.7	46.5	65.6	61.3	48.3	47.7	47.6
	00:50	52.8	77.6	61.6	47.0	59.8	59.4	48.2	47.9	47.8
	00:55	56.4	81.2	62.1	47.1	60.4	60.1	49.6	48.0	47.9
	01:00	57.7	82.5	74.5	47.7	60.5	60.3	58.8	48.7	48.6
	01:05	54.7	79.5	62.1	47.6	60.2	60.0	48.7	48.4	48.3
	01:10	56.8	81.6	62.1	47.0	60.2	60.0	54.5	48.3	48.2
	01:15	55.0	79.8	61.8	46.6	60.1	59.8	48.3	47.6	47.5
	01:20	51.7	76.5	61.4	46.7	59.6	56.9	48.0	47.6	47.5
	01:25	55.9	80.7	62.0	46.4	60.1	60.0	48.8	47.8	47.7
	01:30	55.8	80.6	68.1	45.0	60.2	60.0	48.2	45.9	45.8
	01:35	56.8	81.6	62.6	45.0	60.5	60.3	50.9	45.8	45.7
	01:40	53.5	78.3	61.7	43.5	59.9	59.6	46.0	44.5	44.4
	01:45	48.9	73.7	60.8	43.3	58.3	45.9	44.5	44.1	44.1
	01:50	49.6	74.4	62.8	43.2	58.7	50.8	44.4	44.0	43.9
	01:55	56.0	80.8	62.8	43.4	60.8	60.6	45.7	44.5	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ถนนพหลโยธิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังดาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	02:00	54.6	79.4	62.4	44.3	60.3	60.0	45.8	45.2	45.2
	02:05	55.4	80.2	62.5	44.5	60.5	60.3	45.5	45.2	45.1
	02:10	53.4	78.2	62.8	42.9	60.7	60.2	47.1	43.8	43.7
	02:15	54.5	79.3	63.0	46.2	60.8	60.5	47.8	47.4	47.3
	02:20	53.7	78.5	62.1	46.9	60.4	60.1	48.2	47.8	47.7
	02:25	55.0	79.8	61.9	47.5	59.6	59.3	48.7	48.4	48.3
	02:30	50.0	74.8	61.1	47.2	54.3	52.6	48.4	48.2	48.1
	02:35	50.4	75.2	56.8	46.7	54.7	54.3	48.4	47.9	47.7
	02:40	48.1	72.9	54.3	46.5	49.1	48.7	47.8	47.6	47.5
	02:45	48.0	72.8	54.5	46.6	48.8	48.5	47.9	47.6	47.5
	02:50	47.9	72.7	50.8	46.5	48.8	48.5	47.8	47.5	47.4
	02:55	47.3	72.1	54.3	45.1	49.2	48.9	46.3	45.9	45.8
	03:00	47.2	72.0	57.1	44.7	49.5	48.8	46.7	45.8	45.7
	03:05	45.1	69.9	54.0	43.3	45.9	45.7	45.3	44.0	43.9
	03:10	44.3	69.1	47.0	43.1	45.0	44.6	44.2	43.9	43.8
	03:15	44.7	69.5	55.2	43.2	46.2	45.7	44.5	44.0	44.0
	03:20	45.7	70.5	51.3	43.2	47.6	47.1	45.6	44.3	44.2
	03:25	47.3	72.1	58.5	44.7	50.8	48.9	46.4	45.7	45.6
	03:30	46.1	70.9	51.9	44.7	47.1	46.8	45.9	45.6	45.5
	03:35	45.9	70.7	53.3	43.4	48.7	48.1	44.8	44.1	44.0
	03:40	47.0	71.8	58.6	43.2	48.1	47.9	47.4	44.0	43.9
	03:45	48.6	73.4	55.8	46.7	50.6	49.7	48.1	47.8	47.7
	03:50	48.6	73.4	50.8	46.7	49.3	49.0	48.6	47.9	47.8
	03:55	48.6	73.4	56.2	47.4	48.9	48.8	48.6	48.4	48.3
	04:00	49.2	74.0	55.8	46.7	51.7	50.6	48.6	48.3	48.2
	04:05	48.3	73.1	56.1	46.6	51.1	49.6	47.8	47.5	47.4
	04:10	47.7	72.5	52.0	46.5	48.4	48.1	47.7	47.4	47.3
	04:15	47.9	72.7	54.1	46.5	48.9	48.4	47.9	47.5	47.4
	04:20	46.8	71.6	49.2	45.2	48.2	48.1	46.4	46.0	45.9
	04:25	47.1	71.9	56.0	45.0	50.4	48.6	46.3	45.9	45.7
	04:30	45.7	70.5	47.3	43.9	46.1	46.0	45.8	45.5	44.8
	04:35	44.8	69.6	52.4	43.5	45.3	45.1	44.7	44.4	44.3
	04:40	45.3	70.1	49.5	43.6	46.7	46.2	45.0	44.6	44.5
	04:45	45.3	70.1	52.9	43.5	46.9	46.2	44.8	44.4	44.3
	04:50	46.9	71.7	55.2	45.2	49.3	47.9	46.3	46.0	46.0
	04:55	46.2	71.0	55.9	45.0	46.9	46.4	46.0	45.8	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	05:00	45.6	70.4	50.0	43.7	46.7	46.4	45.8	44.5	44.4
	05:05	46.3	71.1	56.4	43.6	50.6	49.1	44.9	44.5	44.4
	05:10	45.3	70.1	50.1	44.0	46.8	46.1	45.1	44.7	44.6
	05:15	46.2	71.0	49.9	44.0	47.4	47.2	46.2	44.9	44.7
	05:20	47.6	72.4	57.6	45.2	49.4	49.0	46.9	46.0	46.0
	05:25	50.0	74.8	59.2	47.5	54.7	50.3	49.2	48.7	48.6
	05:30	49.5	74.3	55.9	47.8	51.8	51.1	49.0	48.7	48.6
	05:35	49.6	74.4	56.9	47.2	52.5	51.7	48.9	48.3	48.2
	05:40	49.5	74.3	59.0	46.9	53.7	51.7	48.3	47.9	47.7
	05:45	50.1	74.9	59.8	46.7	53.6	52.6	49.5	47.9	47.8
	05:50	50.6	75.4	59.4	47.7	53.6	53.0	49.7	48.7	48.6
	05:55	50.2	75.0	57.0	47.8	53.0	52.5	49.4	48.7	48.6
	06:00	50.5	75.3	61.6	47.7	53.7	52.9	49.4	48.7	48.6
	06:05	50.9	75.7	59.9	47.2	54.3	53.0	49.9	48.8	48.6
	06:10	50.1	74.9	59.5	47.4	53.0	51.8	49.4	48.4	48.3
	06:15	49.6	74.4	56.4	47.2	52.0	50.8	49.2	48.3	48.2
	06:20	50.2	75.0	56.8	47.9	52.4	51.6	49.8	49.0	48.8
	06:25	50.5	75.3	57.6	48.2	53.1	52.1	50.0	49.1	49.0
	06:30	52.2	77.0	58.9	48.7	54.6	53.8	51.7	50.3	50.0
	06:35	51.2	76.0	57.5	48.4	53.0	52.6	51.0	49.8	49.6
	06:40	51.3	76.1	56.4	48.6	52.9	52.4	51.1	50.2	50.0
	06:45	51.0	75.8	55.4	48.7	52.6	52.1	50.7	49.9	49.7
	06:50	54.2	79.0	63.8	49.1	57.9	57.2	52.7	51.1	50.8
	06:55	53.5	78.3	66.2	48.7	57.9	55.4	51.3	50.2	50.0
	07:00	52.0	76.8	61.3	48.9	54.8	53.5	51.1	50.0	49.8
	07:05	52.0	76.8	61.0	49.4	54.1	53.4	51.6	50.7	50.4
	07:10	52.8	77.6	60.9	49.1	55.7	54.5	52.2	50.9	50.6
	07:15	52.8	77.6	62.2	49.0	55.6	54.3	52.4	50.9	50.5
	07:20	52.3	77.1	59.4	49.2	54.6	54.0	51.9	50.6	50.3
	07:25	51.1	75.9	62.4	47.7	53.2	52.4	50.4	49.1	48.8
	07:30	50.5	75.3	58.8	47.9	53.6	51.7	50.0	49.1	48.9
	07:35	49.5	74.3	62.7	46.3	52.8	51.1	48.8	47.7	47.4
	07:40	48.8	73.6	59.2	46.1	50.8	50.1	48.5	47.4	47.2
	07:45	49.6	74.4	62.6	45.8	53.0	51.9	48.5	46.9	46.7
	07:50	48.5	73.3	58.6	45.5	50.6	49.6	48.1	46.8	46.6
	07:55	49.4	74.2	64.0	45.9	52.0	50.6	48.6	47.3	46.9

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อําเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/12/2023	08:00	48.2	73.0	57.3	45.6	50.3	49.6	47.8	46.9	46.7
	08:05	48.7	73.5	60.1	45.0	51.4	50.2	48.3	46.5	46.1
	08:10	49.3	74.1	55.5	47.2	50.9	50.4	49.0	48.3	48.2
	08:15	51.2	76.0	60.2	47.6	54.2	53.1	50.5	49.2	48.9
	08:20	50.2	75.0	58.2	47.8	53.0	51.5	49.6	49.0	48.9
	08:25	53.0	77.8	69.3	47.5	58.4	52.8	49.8	48.9	48.6
	08:30	50.8	75.6	66.5	47.4	53.8	51.6	49.3	48.6	48.5
	08:35	52.3	77.1	67.3	47.6	54.0	52.7	50.0	49.0	48.7
	08:40	55.6	80.4	72.7	47.1	60.6	56.0	50.0	48.3	48.3
	08:45	52.5	77.3	63.7	48.8	56.3	54.4	51.2	50.3	50.0
	08:50	57.0	81.8	70.7	48.7	63.9	61.2	50.6	49.6	49.5
	08:55	51.7	76.5	63.7	48.5	54.9	53.3	50.6	49.8	49.6
	09:00	50.7	75.5	60.5	47.9	52.8	52.5	50.1	49.1	48.9
	09:05	51.3	76.1	61.5	48.0	54.6	53.1	50.1	49.0	48.9
	09:10	50.0	74.8	57.4	47.7	52.7	51.7	49.5	48.7	48.6
	09:15	49.8	74.6	56.3	47.7	51.3	50.9	49.4	48.8	48.7
	09:20	49.9	74.7	54.3	47.5	51.8	51.4	49.5	48.7	48.6
	09:25	50.6	75.4	58.9	47.9	53.7	52.7	49.8	49.0	48.8
	09:30	51.7	76.5	60.2	47.9	54.4	53.8	51.1	49.1	48.9
	09:35	53.6	78.4	61.0	50.5	55.0	54.7	53.8	51.6	51.5
	09:40	54.5	79.3	69.4	50.6	58.0	55.5	54.0	51.8	51.6
	09:45	54.2	79.0	63.2	49.6	56.5	55.9	54.0	52.0	51.6
	09:50	50.1	74.9	58.4	47.2	52.7	51.5	49.5	48.7	48.5
	09:55	50.4	75.2	61.7	46.9	53.3	52.2	49.6	48.1	47.9
	10:00	50.5	75.3	58.6	46.8	53.2	52.5	50.1	48.8	48.4
	10:05	49.1	73.9	54.4	47.3	50.5	50.0	48.9	48.4	48.3
	10:10	49.7	74.5	60.2	47.3	52.8	51.8	48.8	48.3	48.2
	10:15	49.7	74.5	62.1	47.3	52.8	51.5	48.8	48.3	48.2
	10:20	50.1	74.9	62.6	47.3	53.3	50.8	48.9	48.3	48.2
	10:25	49.9	74.7	57.2	47.3	53.0	52.2	49.0	48.3	48.2
	10:30	50.1	74.9	55.4	47.7	51.7	51.4	50.0	48.8	48.6
	10:35	50.9	75.7	61.9	47.6	52.8	52.1	50.7	49.2	48.8
	10:40	50.9	75.7	58.2	47.5	53.3	52.7	50.8	48.8	48.6
	10:45	59.1	83.9	71.4	47.7	65.6	64.4	52.8	49.3	49.0
	10:50	48.8	73.6	55.3	46.7	50.3	49.9	48.5	48.0	47.9
	10:55	49.0	73.8	54.9	47.1	50.8	49.9	48.7	48.2	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122
MEASURING DATE : 08-15/12/2023
RECEIVED DATE : 16/12/2023
REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/12/2023	11:00	49.1	73.9	53.8	46.8	50.8	50.3	48.8	47.9	47.8
	11:05	49.1	73.9	60.7	46.6	50.6	50.1	48.9	47.8	47.6
	11:10	48.9	73.7	57.5	45.9	51.3	50.7	48.4	47.2	47.0
	11:15	49.1	73.9	59.4	42.9	52.9	52.2	48.0	45.2	44.3
	11:20	48.3	73.1	59.3	44.6	52.9	51.1	46.7	45.7	45.5
	11:25	49.4	74.2	56.6	44.9	53.2	51.6	48.6	46.7	46.3
	11:30	49.9	74.7	62.4	44.5	55.9	51.2	47.8	46.0	45.7
	11:35	48.1	72.9	57.3	44.4	51.7	50.7	46.8	45.5	45.4
	11:40	46.7	71.5	58.1	43.2	50.2	48.0	45.8	44.5	44.2
	11:45	47.4	72.2	59.5	42.8	50.5	49.6	46.8	44.7	44.5
	11:50	47.5	72.3	57.2	43.6	50.1	49.4	46.8	45.3	44.8
	11:55	47.7	72.5	55.5	44.4	51.2	50.0	46.7	45.6	45.4
	12:00	47.1	71.9	57.7	44.3	49.9	49.2	46.2	45.3	45.2
	12:05	48.2	73.0	53.9	45.0	49.4	49.1	48.3	46.3	46.0
	12:10	48.9	73.7	54.1	46.9	50.7	50.1	48.5	48.0	47.8
	12:15	50.7	75.5	64.2	47.1	54.8	53.1	49.2	48.3	48.2
	12:20	48.7	73.5	55.9	46.3	50.7	50.0	48.3	47.5	47.4
	12:25	49.1	73.9	54.6	46.7	51.4	50.7	48.8	47.8	47.7
	12:30	49.5	74.3	57.1	47.1	52.2	51.2	48.9	48.2	48.1
	12:35	49.8	74.6	56.6	47.4	52.6	51.7	49.1	48.3	48.3
	12:40	48.4	73.2	55.8	47.0	49.3	48.9	48.3	47.9	47.8
	12:45	49.5	74.3	57.3	46.9	52.6	51.4	48.6	48.1	48.0
	12:50	48.2	73.0	52.6	46.0	49.9	49.4	47.9	47.2	47.2
	12:55	49.3	74.1	61.7	46.5	53.2	51.1	48.1	47.5	47.4
	13:00	48.6	73.4	57.0	46.9	49.9	49.3	48.5	47.9	47.8
	13:05	49.7	74.5	58.9	47.0	53.5	51.3	48.7	48.0	47.9
	13:10	50.3	75.1	66.3	47.3	52.3	51.2	49.2	48.5	48.3
	13:15	48.9	73.7	55.5	46.8	50.4	50.0	48.7	48.0	47.9
	13:20	48.9	73.7	54.9	46.0	51.0	50.4	48.6	47.3	47.2
	13:25	48.7	73.5	57.7	44.6	50.3	50.0	48.5	47.2	47.0
	13:30	47.2	72.0	53.4	43.7	50.0	49.4	46.7	45.1	44.7
	13:35	48.3	73.1	61.5	44.9	52.1	50.5	46.8	45.8	45.6
	13:40	46.9	71.7	53.9	44.4	49.6	48.6	46.4	45.4	45.3
	13:45	47.7	72.5	61.1	44.7	51.1	49.6	46.9	45.6	45.4
	13:50	47.6	72.4	55.5	43.3	50.8	49.7	46.8	44.9	44.4
	13:55	47.0	71.8	55.6	43.3	50.4	49.4	46.1	44.5	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังศาลหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/12/2023	14:00	46.5	71.3	53.8	43.1	49.6	48.3	46.0	44.4	44.0
	14:05	51.3	76.1	72.4	44.9	53.5	51.7	48.1	46.0	45.9
	14:10	49.8	74.6	63.8	44.8	54.8	52.3	47.8	45.9	45.6
	14:15	50.7	75.5	75.9	44.8	51.9	50.9	48.5	46.7	46.2
	14:20	49.3	74.1	58.3	45.3	51.4	50.8	49.1	47.3	46.7
	14:25	51.8	76.6	69.6	47.1	54.7	53.4	50.7	48.6	48.1
	14:30	49.7	74.5	60.1	46.8	52.8	50.3	48.6	47.9	47.7
	14:35	50.2	75.0	63.8	47.3	53.1	51.6	49.0	48.3	48.2
	14:40	49.8	74.6	60.2	47.2	52.5	51.6	48.8	48.2	48.2
	14:45	48.7	73.5	53.8	46.9	50.3	49.7	48.4	48.0	47.9
	14:50	49.0	73.8	63.3	46.2	51.1	50.3	48.2	47.4	47.3
	14:55	58.3	83.1	80.0	46.6	59.9	52.7	48.7	47.8	47.7
	15:00	48.3	73.1	54.9	46.3	49.7	49.3	48.1	47.4	47.3
	15:05	51.0	75.8	66.0	47.2	55.2	51.5	48.9	48.3	48.2
	15:10	49.5	74.3	57.0	47.2	51.4	50.9	48.9	48.3	48.2
	15:15	49.9	74.7	58.3	46.4	54.0	51.2	48.9	47.9	47.6
	15:20	48.3	73.1	53.6	46.1	50.4	49.5	48.0	47.4	47.2
	15:25	48.0	72.8	54.9	44.0	50.6	50.1	47.7	45.3	44.9
	15:30	48.3	73.1	59.5	44.1	51.3	50.7	47.5	45.9	45.6
	15:35	47.1	71.9	57.7	44.5	49.0	48.2	46.8	45.9	45.7
	15:40	47.9	72.7	58.3	44.5	52.0	50.2	46.2	45.3	45.2
	15:45	47.2	72.0	52.8	44.4	49.8	49.3	46.6	45.6	45.4
	15:50	47.5	72.3	57.6	43.2	51.6	50.4	46.2	44.3	44.0
	15:55	46.2	71.0	57.7	43.8	48.3	47.8	45.8	44.7	44.6
	16:00	46.6	71.4	56.7	43.6	48.5	47.8	46.2	45.1	44.7
	16:05	49.1	73.9	58.7	44.7	52.5	51.5	48.2	46.5	46.2
	16:10	49.2	74.0	59.3	44.9	52.4	51.7	48.4	46.4	46.0
	16:15	48.2	73.0	56.9	45.5	50.1	49.6	47.9	46.7	46.5
	16:20	50.3	75.1	60.2	47.6	52.5	51.9	49.7	48.9	48.7
	16:25	52.8	77.6	64.6	47.4	57.9	55.6	50.5	48.8	48.5
	16:30	50.1	74.9	61.2	47.0	52.1	51.0	49.5	48.6	48.3
	16:35	50.1	74.9	62.3	47.8	51.5	50.9	49.6	49.0	48.9
	16:40	49.7	74.5	54.6	47.6	51.1	50.6	49.4	48.9	48.7
	16:45	49.6	74.4	58.2	47.4	51.6	50.9	49.1	48.4	48.3
	16:50	50.4	75.2	62.1	47.5	53.2	52.4	49.7	48.8	48.6
	16:55	50.8	75.6	62.4	47.9	53.5	51.7	50.1	49.1	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม้อ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/12/2023	17:00	50.4	75.2	59.6	47.9	52.5	51.8	49.9	49.1	48.9
	17:05	50.8	75.6	63.5	47.1	53.4	52.6	50.1	48.7	48.5
	17:10	52.1	76.9	67.0	47.3	55.1	53.7	51.1	49.2	49.0
	17:15	49.6	74.4	56.3	47.0	51.6	50.8	49.4	48.3	48.2
	17:20	50.4	75.2	57.7	47.8	52.0	51.5	50.3	48.9	48.7
	17:25	50.4	75.2	59.6	47.7	52.9	52.0	49.7	49.0	48.8
	17:30	50.1	74.9	60.0	47.8	52.7	51.6	49.3	48.8	48.7
	17:35	52.7	77.5	66.1	47.7	60.0	52.6	49.9	49.1	48.9
	17:40	55.1	79.9	70.9	47.7	59.8	57.1	49.6	48.8	48.6
	17:45	49.3	74.1	56.6	47.4	51.0	50.5	49.0	48.5	48.4
	17:50	51.5	76.3	67.2	47.4	55.0	53.4	50.5	48.9	48.7
	17:55	53.1	77.9	69.5	47.6	56.9	53.9	49.7	48.7	48.6
	18:00	49.7	74.5	59.9	47.2	53.1	52.1	48.9	48.3	48.2
	18:05	54.9	79.7	71.8	47.4	60.2	53.5	49.8	48.9	48.8
	18:10	51.4	76.2	64.1	48.4	54.1	51.7	50.0	49.4	49.3
	18:15	51.7	76.5	60.1	47.8	54.7	53.6	51.3	49.0	48.8
	18:20	52.1	76.9	59.4	49.2	55.2	54.0	51.3	50.2	50.0
	18:25	56.8	81.6	71.0	48.6	64.4	60.2	50.3	49.7	49.5
	18:30	57.9	82.7	73.3	48.7	65.2	62.4	50.5	49.9	49.7
	18:35	50.1	74.9	59.3	48.9	50.7	50.6	50.1	49.8	49.7
	18:40	50.4	75.2	62.5	48.8	51.6	50.8	50.0	49.7	49.6
	18:45	50.3	75.1	56.7	48.9	51.5	51.0	50.1	49.7	49.7
	18:50	50.3	75.1	56.6	48.6	51.7	51.2	50.1	49.7	49.6
	18:55	50.6	75.4	58.7	49.1	51.9	51.3	50.4	49.9	49.8
	19:00	50.0	74.8	54.9	48.6	50.9	50.5	49.8	49.5	49.4
	19:05	50.4	75.2	55.5	49.0	52.0	51.2	50.2	49.8	49.8
	19:10	50.1	74.9	52.6	48.5	50.7	50.5	50.1	49.6	49.5
	19:15	50.3	75.1	59.2	49.0	51.4	51.1	50.1	49.8	49.7
	19:20	50.2	75.0	58.6	48.7	51.2	50.8	50.0	49.6	49.5
	19:25	50.2	75.0	55.0	48.7	51.5	50.9	50.0	49.5	49.5
	19:30	50.0	74.8	56.6	48.4	51.4	50.8	49.8	49.5	49.4
	19:35	50.1	74.9	61.9	48.2	52.2	51.2	49.4	49.1	49.0
	19:40	49.4	74.2	60.2	47.7	50.0	49.8	49.2	48.8	48.7
	19:45	49.7	74.5	55.1	48.2	50.6	50.3	49.6	49.1	49.1
	19:50	51.4	76.2	63.4	48.5	55.5	50.9	49.7	49.3	49.2
	19:55	50.2	75.0	66.4	48.2	51.5	50.5	49.6	49.1	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/12/2023	20:00	49.9	74.7	55.7	48.2	50.6	50.3	49.8	49.4	49.4
	20:05	50.5	75.3	64.5	48.6	51.9	51.2	50.1	49.7	49.6
	20:10	50.2	75.0	56.4	48.6	51.1	50.9	50.1	49.8	49.7
	20:15	49.6	74.4	54.1	47.7	50.6	50.2	49.5	49.1	49.0
	20:20	50.2	75.0	63.1	45.8	51.7	50.0	48.4	47.0	46.8
	20:25	52.3	77.1	67.3	46.8	53.2	50.0	48.5	47.9	47.8
	20:30	49.5	74.3	69.5	46.3	50.7	49.8	48.4	47.8	47.6
	20:35	49.0	73.8	58.8	46.3	51.8	50.4	48.0	47.3	47.1
	20:40	53.2	78.0	72.1	46.0	59.9	56.3	48.1	47.4	47.2
	20:45	48.9	73.7	58.9	46.2	50.7	50.1	48.5	47.6	47.4
	20:50	47.6	72.4	57.7	45.1	50.9	48.8	47.0	46.3	46.1
	20:55	48.2	73.0	57.0	45.3	51.2	50.0	47.6	46.7	46.3
	21:00	48.7	73.5	56.3	45.6	52.1	51.0	48.0	47.3	47.0
	21:05	48.9	73.7	54.8	45.9	51.6	50.7	47.9	47.2	47.0
	21:10	50.3	75.1	57.1	48.1	52.4	51.1	49.9	49.3	49.2
	21:15	50.4	75.2	56.0	48.3	52.8	51.8	50.0	49.4	49.3
	21:20	50.7	75.5	57.0	48.9	53.4	52.0	50.3	49.9	49.8
	21:25	51.0	75.8	57.7	48.9	54.6	51.9	50.4	49.9	49.8
	21:30	51.3	76.1	58.8	48.6	55.4	53.9	50.2	49.7	49.6
	21:35	50.0	74.8	54.9	48.4	50.8	50.4	49.9	49.6	49.5
	21:40	51.0	75.8	58.4	48.2	55.3	52.5	49.9	49.4	49.3
	21:45	52.4	77.2	62.4	49.0	56.9	56.0	50.5	50.0	49.9
	21:50	51.0	75.8	58.5	48.5	56.1	53.4	49.9	49.6	49.5
	21:55	51.7	76.5	57.9	48.6	56.3	55.5	50.1	49.7	49.6
	22:00	50.8	75.6	58.3	48.2	55.3	52.0	49.9	49.4	49.3
	22:05	51.3	76.1	60.1	48.2	57.0	52.0	50.1	49.4	49.2
	22:10	50.0	74.8	56.8	47.2	53.1	52.5	49.3	48.4	48.2
	22:15	50.0	74.8	55.7	47.5	53.5	52.7	49.2	48.8	48.8
	22:20	53.4	78.2	61.2	47.6	57.8	57.1	50.4	49.1	48.7
	22:25	53.4	78.2	59.8	48.0	57.7	57.3	50.4	49.5	49.1
	22:30	53.7	78.5	59.7	48.2	57.5	57.3	49.9	49.4	49.3
	22:35	52.9	77.7	59.3	48.5	57.4	57.0	50.0	49.5	49.4
	22:40	52.7	77.5	60.3	47.7	58.1	57.7	49.8	49.1	48.9
	22:45	50.8	75.6	57.1	47.2	55.3	54.7	49.3	48.7	48.7
	22:50	47.6	72.4	53.7	44.6	49.7	49.4	47.2	45.5	45.4
	22:55	51.2	76.0	65.3	46.5	56.7	55.4	48.4	47.8	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL. LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวัดตาลหม่น (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
09/12/2023	23:00	50.6	75.4	58.6	46.2	56.2	55.5	47.8	47.4	47.4
	23:05	51.2	76.0	58.3	46.3	56.3	55.5	47.7	47.4	47.3
	23:10	52.2	77.0	58.6	46.2	56.7	56.3	48.9	47.7	47.6
	23:15	52.1	76.9	58.5	44.7	59.2	55.4	47.4	46.7	46.4
	23:20	47.4	72.2	53.7	45.4	48.7	48.2	47.1	46.7	46.7
	23:25	51.4	76.2	58.2	45.6	56.1	55.2	47.8	47.1	46.9
	23:30	51.5	76.3	59.0	45.7	56.5	55.9	48.0	46.6	46.5
	23:35	50.9	75.7	59.6	45.9	55.2	54.7	48.2	47.4	47.3
	23:40	51.6	76.4	58.4	46.8	56.4	55.2	49.5	48.8	48.6
	23:45	50.8	75.6	58.7	48.0	55.3	54.0	49.5	49.1	49.0
	23:50	49.5	74.3	60.0	47.7	50.4	49.8	49.3	49.0	48.9
	23:55	51.0	75.8	57.9	47.5	55.2	54.7	49.3	48.9	48.8
10 12 2023	00:00	51.4	76.2	58.2	48.0	55.5	54.8	49.7	49.4	49.3
	00:05	50.9	75.7	58.2	48.0	55.4	54.5	49.5	49.2	49.1
	00:10	57.5	82.3	75.8	47.7	65.1	62.2	49.8	48.8	48.6
	00:15	56.3	81.1	74.7	46.8	64.9	56.4	48.3	47.7	47.6
	00:20	48.0	72.8	52.8	46.8	48.5	48.3	47.9	47.7	47.6
	00:25	48.7	73.5	55.9	46.7	53.4	48.8	47.9	47.6	47.5
	00:30	49.4	74.2	56.6	45.4	54.3	53.1	48.5	46.2	46.1
	00:35	49.1	73.9	57.6	45.4	54.3	53.7	46.4	46.0	45.9
	00:40	47.9	72.7	58.0	44.0	55.7	46.8	45.9	44.7	44.6
	00:45	45.1	69.9	49.3	44.0	46.3	45.8	44.9	44.6	44.5
	00:50	45.4	70.2	51.4	43.8	47.6	46.5	44.9	44.5	44.4
	00:55	46.3	71.1	54.9	43.6	51.7	47.0	45.6	44.4	44.3
	01:00	47.0	71.8	55.4	44.9	52.6	47.1	46.0	45.6	45.5
	01:05	46.4	71.2	50.5	45.0	47.7	47.3	46.2	45.8	45.7
	01:10	46.1	70.9	50.8	44.2	47.2	46.8	46.1	45.2	45.1
	01:15	47.0	71.8	50.2	44.1	48.4	48.2	47.6	44.8	44.8
	01:20	48.4	73.2	57.5	46.9	48.7	48.6	48.2	48.0	47.9
	01:25	50.7	75.5	66.2	47.3	54.2	52.9	49.0	48.3	48.2
	01:30	48.8	73.6	50.3	47.6	49.1	49.0	48.8	48.6	48.5
	01:35	48.9	73.7	52.3	47.7	49.5	49.3	48.8	48.5	48.4
	01:40	48.1	72.9	52.8	46.7	48.9	48.5	48.0	47.8	47.7
	01:45	48.1	72.9	53.3	46.6	48.8	48.6	48.0	47.7	47.7
	01:50	47.9	72.7	56.2	46.4	49.0	48.3	47.8	47.4	47.4
	01:55	46.7	71.5	52.6	45.0	48.2	48.0	46.1	45.8	45.7



Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
10/12/2023	02:00	46.5	71.3	54.6	44.7	49.7	48.4	45.8	45.4	45.3
	02:05	46.2	71.0	57.5	43.0	50.2	49.3	45.3	43.9	43.8
	02:10	46.1	70.9	56.3	43.2	50.9	49.7	44.5	44.2	44.2
	02:15	44.7	69.5	51.7	43.6	45.6	45.1	44.5	44.2	44.2
	02:20	44.8	69.6	51.4	43.5	47.0	46.1	44.3	44.1	44.0
	02:25	46.3	71.1	50.8	43.6	48.0	47.4	45.9	45.4	44.2
	02:30	46.4	71.2	53.5	44.8	48.1	47.5	46.1	45.6	45.5
	02:35	46.1	70.9	55.1	43.7	47.9	47.0	45.7	44.4	44.3
	02:40	45.1	69.9	55.1	43.4	47.9	45.8	44.4	44.1	44.0
	02:45	54.8	79.6	75.2	43.4	63.4	57.5	44.6	44.1	44.0
	02:50	44.4	69.2	46.4	43.3	45.6	44.9	44.4	44.1	44.0
	02:55	58.3	83.1	78.0	44.5	66.7	63.6	46.5	45.5	45.4
	03:00	57.2	82.0	76.7	44.8	66.3	61.5	45.8	45.5	45.5
	03:05	47.9	72.7	55.9	45.1	48.9	48.6	47.8	47.4	47.0
	03:10	47.8	72.6	49.6	46.7	48.2	48.1	47.9	47.6	47.6
	03:15	48.0	72.8	52.6	46.6	48.6	48.3	48.0	47.8	47.7
	03:20	47.9	72.7	51.9	46.6	48.9	48.5	47.8	47.5	47.5
	03:25	48.2	73.0	49.8	46.8	48.5	48.5	48.3	48.0	48.0
	03:30	48.2	73.0	54.7	47.2	48.5	48.4	48.2	48.0	48.0
	03:35	48.2	73.0	53.7	46.5	49.6	49.2	48.0	47.5	47.4
	03:40	47.5	72.3	49.3	46.4	48.0	47.8	47.5	47.3	47.2
	03:45	47.7	72.5	52.2	46.2	48.9	48.4	47.6	47.2	47.1
	03:50	47.1	71.9	49.7	44.4	48.0	47.9	47.2	45.1	45.0
	03:55	45.7	70.5	48.1	44.4	46.4	46.1	45.8	45.0	44.9
	04:00	45.9	70.7	49.7	44.8	46.6	46.4	45.8	45.6	45.5
	04:05	45.3	70.1	54.5	43.3	47.2	46.5	44.9	44.2	44.1
	04:10	45.1	69.9	55.7	43.7	46.0	45.7	45.0	44.4	44.3
	04:15	45.5	70.3	49.1	44.5	46.2	46.0	45.5	45.1	45.1
	04:20	46.0	70.8	54.6	43.9	48.7	47.9	45.3	44.6	44.5
	04:25	47.5	72.3	54.5	44.3	50.6	49.7	46.5	45.9	45.3
	04:30	45.9	70.7	47.5	45.1	46.3	46.1	45.9	45.6	45.6
	04:35	45.8	70.6	55.0	43.3	47.6	47.1	45.7	44.3	44.2
	04:40	44.8	69.6	52.6	43.7	46.2	45.5	44.6	44.3	44.2
	04:45	45.1	69.9	55.0	43.4	47.4	46.0	44.6	44.1	44.0
	04:50	45.6	70.4	55.8	43.4	50.4	46.7	44.6	44.2	44.1
	04:55	46.8	71.6	56.9	43.7	49.9	48.7	46.1	44.6	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ะของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ะของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	05:00	46.8	71.6	53.3	44.9	49.5	48.8	46.0	45.5	45.4
	05:05	45.7	70.5	48.6	43.5	47.0	46.6	45.7	44.3	44.1
	05:10	48.3	73.1	54.9	44.1	49.7	49.3	48.1	47.4	47.2
	05:15	48.4	73.2	54.3	46.8	49.3	48.9	48.3	48.0	47.9
	05:20	48.8	73.6	51.6	47.5	49.7	49.3	48.8	48.3	48.2
	05:25	48.8	73.6	52.9	47.5	49.6	49.3	48.8	48.4	48.4
	05:30	48.9	73.7	64.8	47.4	49.0	48.8	48.5	48.2	48.2
	05:35	49.0	73.8	59.2	47.3	50.6	50.1	48.5	48.1	48.1
	05:40	49.6	74.4	71.3	46.5	49.9	49.4	48.1	47.6	47.5
	05:45	47.9	72.7	50.6	46.4	48.6	48.4	47.8	47.5	47.4
	05:50	48.7	73.5	57.1	46.5	51.2	49.9	48.3	47.6	47.6
	05:55	49.1	73.9	57.4	47.1	51.4	50.5	48.7	48.2	48.1
	06:00	49.7	74.5	59.2	47.1	53.2	52.2	48.4	48.0	48.0
	06:05	50.0	74.8	59.0	47.0	53.9	53.0	48.7	48.0	48.0
	06:10	49.2	74.0	57.7	47.3	51.8	50.3	48.6	48.1	48.0
	06:15	48.6	73.4	57.0	46.2	50.3	49.4	48.2	47.7	47.6
	06:20	48.2	73.0	52.6	45.1	49.6	49.1	48.0	47.4	47.3
	06:25	48.0	72.8	57.8	45.1	49.8	48.9	47.4	46.4	46.2
	06:30	50.1	74.9	63.4	45.3	53.1	51.2	47.1	46.3	46.1
	06:35	51.2	76.0	63.2	45.6	56.9	55.2	48.1	46.6	46.5
	06:40	48.6	73.4	54.9	45.6	50.8	50.2	48.3	46.9	46.7
	06:45	48.8	73.6	56.0	45.8	51.6	50.1	48.2	47.0	46.8
	06:50	47.7	72.5	53.1	45.6	49.0	48.7	47.6	46.7	46.6
	06:55	48.7	73.5	59.9	45.6	51.5	50.1	48.1	47.0	46.7
	07:00	50.3	75.1	60.4	46.3	52.7	51.9	49.9	48.3	47.6
	07:05	50.2	75.0	61.1	48.2	51.8	51.1	49.9	49.2	49.1
	07:10	50.6	75.4	57.5	48.6	52.0	51.4	50.4	49.8	49.6
	07:15	49.8	74.6	56.4	47.9	51.5	50.6	49.5	49.0	48.8
	07:20	52.5	77.3	66.9	47.6	58.2	53.9	49.7	48.8	48.7
	07:25	51.7	76.5	64.7	47.6	54.7	52.8	50.0	49.2	49.0
	07:30	50.0	74.8	56.7	47.8	51.8	51.1	49.7	48.8	48.6
	07:35	50.1	74.9	57.2	47.7	51.9	51.2	49.7	48.8	48.6
	07:40	49.7	74.5	55.0	46.2	51.8	51.2	49.5	47.7	47.5
	07:45	50.0	74.8	61.3	46.6	53.9	51.8	48.9	47.8	47.5
	07:50	51.4	76.2	61.4	47.0	55.3	54.1	50.1	48.7	48.4
	07:55	49.0	73.8	60.3	47.4	50.4	49.9	48.7	48.3	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	08:00	49.0	73.8	57.0	46.8	50.6	49.9	48.7	48.1	48.0
	08:05	50.0	74.8	61.4	47.2	52.5	51.4	49.1	48.2	48.1
	08:10	49.8	74.6	58.5	47.1	52.3	51.4	49.0	48.2	48.1
	08:15	49.4	74.2	62.5	46.8	51.5	50.6	48.8	48.2	48.1
	08:20	50.1	74.9	57.6	47.7	52.4	51.4	49.5	48.9	48.7
	08:25	49.8	74.6	60.5	47.0	52.1	51.1	49.3	48.5	48.4
	08:30	50.3	75.1	59.0	47.3	53.7	52.4	49.4	48.3	48.2
	08:35	49.5	74.3	58.3	47.1	52.0	50.8	48.9	48.1	48.0
	08:40	49.9	74.7	62.9	47.2	52.1	50.8	49.1	48.4	48.3
	08:45	49.8	74.6	57.7	47.3	52.0	51.4	49.2	48.4	48.3
	08:50	49.2	74.0	54.4	46.9	52.0	51.0	48.6	47.9	47.9
	08:55	52.0	76.8	66.7	46.9	56.4	54.6	49.0	48.0	47.9
	09:00	48.4	73.2	55.3	46.3	50.5	49.6	48.0	47.4	47.2
	09:05	50.3	75.1	59.5	46.9	52.2	51.6	50.1	48.2	48.0
	09:10	53.8	78.6	71.0	49.3	58.6	56.1	51.1	50.3	50.2
	09:15	51.6	76.4	63.9	49.2	54.8	53.2	50.8	50.2	50.1
	09:20	51.5	76.3	62.3	49.4	53.3	52.5	51.0	50.3	50.2
	09:25	52.0	76.8	61.3	49.6	54.0	53.4	51.6	50.6	50.5
	09:30	51.1	75.9	59.4	47.2	53.2	52.2	51.1	48.8	48.4
	09:35	53.3	78.1	71.1	47.1	58.6	56.1	49.4	48.4	48.1
	09:40	50.4	75.2	61.5	47.4	53.1	51.7	49.4	48.7	48.5
	09:45	50.3	75.1	62.8	47.3	53.5	52.3	49.4	48.4	48.2
	09:50	51.0	75.8	63.3	47.6	55.9	53.1	49.8	48.6	48.4
	09:55	50.5	75.3	60.6	47.1	54.4	53.4	49.3	48.3	48.2
	10:00	49.4	74.2	58.0	47.2	51.6	50.4	48.8	48.3	48.2
	10:05	50.6	75.4	61.6	47.5	54.5	52.9	49.8	48.4	48.3
	10:10	49.4	74.2	65.8	47.1	51.3	50.3	49.1	48.4	48.2
	10:15	49.5	74.3	57.3	47.3	51.5	50.9	49.1	48.4	48.3
	10:20	49.6	74.4	55.5	47.4	51.6	50.9	49.3	48.7	48.5
	10:25	49.4	74.2	57.9	46.7	51.5	50.5	49.0	48.2	48.1
	10:30	49.6	74.4	59.6	46.6	52.3	50.9	48.6	47.9	47.8
	10:35	55.7	80.5	71.1	45.9	63.2	55.0	49.9	47.6	47.0
	10:40	50.4	75.2	58.3	48.5	52.4	51.7	50.0	49.4	49.3
	10:45	59.7	84.5	77.2	46.9	67.2	64.7	50.2	48.3	48.0
	10:50	50.7	75.5	72.6	45.5	51.8	51.0	48.5	47.2	46.9
	10:55	49.7	74.5	61.9	45.7	53.3	51.7	48.6	46.9	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ด.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บัณจันตคาม (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	11:00	50.4	75.2	57.4	47.8	52.5	51.7	50.0	49.0	48.9
	11:05	49.8	74.6	58.6	47.4	51.9	51.1	49.5	48.7	48.6
	11:10	49.9	74.7	61.0	47.4	52.4	50.9	49.1	48.5	48.4
	11:15	55.1	79.9	77.8	47.8	59.3	57.0	50.9	49.2	49.0
	11:20	50.3	75.1	64.5	47.6	52.3	51.5	50.0	48.8	48.7
	11:25	50.3	75.1	59.8	47.5	53.0	51.8	49.6	48.8	48.6
	11:30	50.7	75.5	59.5	47.9	53.4	52.2	50.1	49.0	48.9
	11:35	50.8	75.6	62.8	47.5	53.3	52.6	49.9	48.6	48.5
	11:40	51.6	76.4	64.6	47.6	56.3	54.4	50.0	49.0	48.7
	11:45	51.2	76.0	64.0	47.5	55.3	54.3	49.9	48.8	48.7
	11:50	50.8	75.6	64.4	47.4	55.6	52.2	49.3	48.4	48.4
	11:55	49.7	74.5	56.0	47.5	51.5	50.8	49.4	48.7	48.6
	12:00	49.8	74.6	64.5	46.9	53.0	51.2	48.9	48.2	48.0
	12:05	49.3	74.1	55.0	46.9	51.0	50.5	49.1	48.2	48.1
	12:10	48.7	73.5	53.2	47.2	50.1	49.4	48.6	48.2	48.2
	12:15	49.6	74.4	57.5	47.5	51.3	50.8	49.2	48.6	48.6
	12:20	49.5	74.3	54.6	47.4	51.3	50.7	49.2	48.6	48.5
	12:25	49.6	74.4	60.6	47.4	51.9	51.0	48.9	48.4	48.3
	12:30	50.1	74.9	56.3	47.8	52.3	51.7	49.7	48.8	48.7
	12:35	50.6	75.4	59.6	47.3	52.9	52.4	50.1	49.2	48.8
	12:40	49.4	74.2	58.0	47.5	51.3	50.2	49.1	48.6	48.4
	12:45	49.2	74.0	56.7	47.1	50.6	50.0	49.0	48.3	48.2
	12:50	49.4	74.2	59.2	46.8	51.4	50.3	48.9	48.2	48.0
	12:55	49.1	73.9	55.4	46.2	51.9	51.1	48.3	47.6	47.5
	13:00	48.9	73.7	57.8	46.4	51.6	50.6	48.3	47.6	47.5
	13:05	49.6	74.4	63.5	46.8	52.4	51.6	48.6	48.0	47.9
	13:10	49.7	74.5	62.3	47.1	52.3	51.0	48.8	48.1	48.0
	13:15	49.3	74.1	60.2	46.9	51.2	50.5	48.9	48.1	48.1
	13:20	48.9	73.7	56.6	46.9	51.5	50.0	48.4	47.9	47.8
	13:25	48.6	73.4	51.7	46.7	49.7	49.3	48.5	47.9	47.8
	13:30	50.2	75.0	57.9	46.6	54.0	51.8	49.3	48.3	48.1
	13:35	49.2	74.0	60.6	46.3	51.6	50.8	48.4	47.5	47.4
	13:40	47.9	72.7	57.7	43.7	51.2	50.0	47.1	45.5	45.2
	13:45	48.5	73.3	56.6	44.7	52.5	50.5	47.5	46.1	45.9
	13:50	48.0	72.8	60.7	44.1	51.2	49.6	46.7	45.5	45.3
	13:55	47.2	72.0	60.2	44.3	49.7	48.9	46.3	45.5	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังศาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	14:00	46.8	71.6	54.7	43.9	48.8	48.4	46.3	45.2	45.0
	14:05	47.5	72.3	58.5	43.3	52.6	49.5	45.7	44.9	44.6
	14:10	46.0	70.8	55.2	42.8	48.4	47.4	45.4	44.3	44.1
	14:15	48.1	72.9	60.3	43.4	52.2	50.5	46.5	45.0	44.7
	14:20	46.1	70.9	57.0	43.9	47.9	47.2	45.7	45.1	45.0
	14:25	49.1	73.9	73.9	44.6	49.4	49.1	48.5	46.0	45.9
	14:30	49.2	74.0	57.1	47.5	50.2	49.7	49.0	48.7	48.6
	14:35	50.4	75.2	63.4	47.5	53.8	51.5	49.4	48.7	48.6
	14:40	50.6	75.4	63.1	47.7	55.9	52.8	49.2	48.7	48.6
	14:45	49.7	74.5	63.1	47.2	51.3	51.0	49.2	48.3	48.1
	14:50	49.8	74.6	59.3	46.8	52.0	51.1	49.3	48.2	48.0
	14:55	51.3	76.1	74.4	46.9	53.4	52.4	49.9	48.8	48.6
	15:00	52.0	76.8	72.7	47.4	55.3	53.5	49.5	48.7	48.5
	15:05	50.0	74.8	61.9	47.2	52.3	51.6	49.4	48.4	48.3
	15:10	49.4	74.2	59.2	47.3	51.3	50.4	48.9	48.4	48.2
	15:15	49.8	74.6	55.8	47.3	52.7	51.6	49.2	48.4	48.3
	15:20	49.0	73.8	53.2	47.1	50.2	49.8	48.9	48.3	48.2
	15:25	49.3	74.1	64.9	47.2	50.7	50.1	49.0	48.3	48.2
	15:30	49.4	74.2	56.1	47.4	51.3	50.2	49.1	48.6	48.4
	15:35	50.4	75.2	61.1	47.0	54.8	53.0	49.0	48.2	48.1
	15:40	57.4	82.2	84.6	46.8	59.8	53.4	49.3	48.1	47.9
	15:45	52.8	77.6	68.7	47.2	57.1	56.3	50.4	48.6	48.4
	15:50	49.9	74.7	63.6	47.1	51.4	50.6	49.5	48.6	48.4
	15:55	49.1	73.9	54.3	47.1	50.7	50.1	48.8	48.3	48.2
	16:00	49.9	74.7	63.1	47.5	51.9	50.8	49.1	48.5	48.4
	16:05	51.4	76.2	59.7	47.8	54.5	54.0	50.5	49.3	49.1
	16:10	51.0	75.8	66.5	46.8	54.3	53.8	49.6	48.5	48.3
	16:15	49.4	74.2	58.7	46.9	52.1	51.0	48.7	48.0	47.9
	16:20	55.2	80.0	82.4	46.3	51.8	50.6	48.6	47.9	47.7
	16:25	49.8	74.6	60.1	46.7	53.4	51.7	48.7	47.8	47.6
	16:30	49.6	74.4	63.8	44.7	54.0	52.7	47.3	46.2	45.9
	16:35	48.0	72.8	60.2	44.5	52.0	50.0	46.9	45.5	45.3
	16:40	48.5	73.3	62.8	44.2	51.8	50.6	47.7	45.5	45.3
	16:45	49.9	74.7	64.7	46.9	52.0	51.3	49.1	48.4	48.3
	16:50	50.2	75.0	62.7	44.8	55.3	53.4	48.5	46.1	45.7
	16:55	47.7	72.5	60.0	44.7	50.9	49.4	46.9	46.0	45.8

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	17:00	48.6	73.4	59.0	45.0	51.0	50.2	48.1	46.5	46.3
	17:05	51.6	76.4	63.8	47.2	55.2	53.5	50.5	49.0	48.6
	17:10	51.9	76.7	68.8	46.9	56.4	53.7	49.2	48.2	48.1
	17:15	50.5	75.3	62.4	47.0	54.0	52.4	49.4	48.6	48.3
	17:20	49.9	74.7	55.7	47.3	51.6	51.2	49.6	48.6	48.4
	17:25	50.4	75.2	60.9	47.3	53.5	52.4	49.2	48.5	48.4
	17:30	50.2	75.0	59.6	47.5	53.4	52.0	49.1	48.6	48.4
	17:35	50.7	75.5	56.7	47.6	52.9	52.0	50.4	49.1	48.8
	17:40	49.2	74.0	53.8	46.9	50.7	50.3	49.0	48.3	48.1
	17:45	49.3	74.1	56.4	47.4	51.1	50.3	49.0	48.4	48.2
	17:50	49.6	74.4	61.7	47.4	51.5	50.7	49.1	48.6	48.4
	17:55	49.4	74.2	56.1	47.0	52.3	50.8	48.8	48.3	48.2
	18:00	49.1	74.2	56.4	46.9	52.3	51.3	48.8	48.1	47.9
	18:05	50.4	75.2	60.3	47.1	54.3	51.8	49.1	48.4	48.2
	18:10	49.5	74.3	60.6	46.8	51.9	50.8	48.9	48.1	48.0
	18:15	56.1	80.9	78.5	47.3	58.9	52.8	48.9	48.4	48.3
	18:20	49.4	74.2	55.5	47.5	51.0	50.3	49.1	48.6	48.5
	18:25	49.4	74.2	54.5	47.5	51.5	50.8	49.0	48.5	48.4
	18:30	49.4	74.2	52.5	47.8	50.3	50.0	49.3	48.9	48.8
	18:35	55.4	80.2	76.7	48.3	54.4	51.1	49.9	49.5	49.4
	18:40	50.2	75.0	55.9	48.6	51.2	50.7	50.1	49.8	49.7
	18:45	50.5	75.3	58.2	48.5	52.3	51.7	50.2	49.5	49.3
	18:50	50.6	75.4	66.1	48.2	52.2	51.2	50.3	49.8	49.7
	18:55	54.4	79.2	75.5	49.0	58.2	54.9	52.0	50.5	50.3
	19:00	53.3	78.1	64.7	50.1	56.7	55.2	52.2	51.4	51.1
	19:05	51.4	76.2	57.3	49.7	52.7	52.3	51.2	50.6	50.5
	19:10	54.3	79.1	66.4	49.4	61.4	55.6	51.0	50.3	50.2
	19:15	50.9	75.7	57.2	49.4	52.2	51.3	50.6	50.3	50.3
	19:20	50.4	75.2	52.9	48.9	50.8	50.8	50.4	49.9	49.8
	19:25	50.2	75.0	56.5	48.5	51.7	51.3	49.9	49.4	49.3
	19:30	49.7	74.5	55.2	48.2	50.9	50.4	49.6	49.2	49.2
	19:35	49.6	74.4	52.9	48.1	50.3	50.0	49.5	49.2	49.1
	19:40	50.1	74.9	53.6	48.7	51.1	50.7	50.0	49.5	49.5
	19:45	50.2	75.0	59.7	48.7	50.9	50.6	50.0	49.7	49.6
	19:50	50.0	74.8	54.6	48.6	50.6	50.4	49.9	49.6	49.5
	19:55	49.6	74.4	52.6	48.2	50.4	50.1	49.6	49.3	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/12/2023	20:00	49.9	74.7	57.4	48.0	52.1	51.0	49.4	49.0	48.9
	20:05	49.4	74.2	56.2	47.7	50.5	50.0	49.3	48.9	48.7
	20:10	50.0	74.8	55.8	48.2	50.9	50.6	49.8	49.4	49.3
	20:15	49.8	74.6	53.8	48.2	50.7	50.3	49.7	49.3	49.2
	20:20	50.1	74.9	56.7	48.2	51.0	50.6	49.9	49.5	49.5
	20:25	50.2	75.0	54.2	48.6	51.3	50.8	50.1	49.6	49.5
	20:30	50.2	75.0	54.4	48.5	51.2	50.7	50.1	49.7	49.5
	20:35	50.2	75.0	57.9	48.6	51.3	50.8	50.1	49.7	49.6
	20:40	49.9	74.7	53.3	47.8	50.9	50.6	49.9	48.8	48.7
	20:45	49.2	74.0	51.6	47.6	50.0	49.7	49.2	48.7	48.7
	20:50	49.6	74.4	53.9	47.5	50.8	50.2	49.5	49.0	48.9
	20:55	48.6	73.4	51.4	45.8	50.1	49.9	48.2	47.5	47.3
	21:00	47.8	72.6	64.6	45.7	48.4	48.1	47.4	46.9	46.8
	21:05	47.4	72.2	52.6	45.2	48.6	48.1	47.3	46.7	46.6
	21:10	47.5	72.3	52.6	45.4	48.3	48.1	47.5	47.0	46.8
	21:15	47.7	72.5	62.1	45.6	49.0	48.3	47.5	47.1	46.9
	21:20	47.5	72.3	54.7	45.6	48.7	48.1	47.4	46.9	46.8
	21:25	48.9	73.7	58.6	46.6	50.5	49.3	48.6	48.0	47.9
	21:30	49.0	73.8	56.2	47.2	50.4	49.9	48.8	48.3	48.2
	21:35	49.2	74.0	51.8	47.6	49.8	49.7	49.2	48.7	48.5
	21:40	49.3	74.1	51.7	47.7	50.1	49.8	49.2	48.8	48.7
	21:45	49.0	73.8	50.8	47.7	49.5	49.4	49.0	48.6	48.5
	21:50	49.3	74.1	52.3	47.4	50.1	49.9	49.2	48.8	48.7
	21:55	49.3	74.1	52.0	47.8	50.2	49.8	49.3	48.9	48.8
	22:00	49.3	74.1	55.3	47.3	50.2	49.9	49.2	48.6	48.4
	22:05	48.9	73.7	55.0	47.3	50.1	49.4	48.7	48.3	48.2
	22:10	50.1	74.9	64.6	47.4	50.4	49.8	49.2	48.6	48.4
	22:15	49.2	74.0	54.2	47.8	49.9	49.7	49.2	48.9	48.8
	22:20	49.3	74.1	53.0	47.8	50.0	49.7	49.2	48.9	48.8
	22:25	49.1	73.9	53.0	47.7	49.7	49.5	49.0	48.7	48.6
	22:30	49.1	73.9	54.1	47.7	49.8	49.5	49.0	48.7	48.6
	22:35	49.4	74.2	58.9	47.0	52.2	49.6	48.6	48.2	48.1
	22:40	48.2	73.0	54.5	44.5	49.1	48.9	48.4	46.2	46.0
	22:45	48.3	73.1	60.8	45.4	52.0	49.9	47.1	46.6	46.5
	22:50	47.2	72.0	53.6	45.1	49.5	48.3	46.8	46.4	46.3
	22:55	47.0	71.8	58.1	44.9	48.7	47.7	46.6	46.2	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/12/2023	23:00	47.0	71.8	54.0	45.3	48.3	47.8	46.8	46.3	46.2
	23:05	46.7	71.5	52.3	44.2	47.7	47.4	46.7	45.9	45.6
	23:10	46.5	71.3	53.8	44.1	48.8	47.1	46.2	45.6	45.5
	23:15	46.4	71.2	53.8	44.2	47.5	47.2	46.3	45.6	45.5
	23:20	47.1	71.9	55.5	45.4	47.9	47.7	47.0	46.5	46.4
	23:25	47.6	72.4	57.1	45.5	49.1	48.5	47.3	46.6	46.5
	23:30	48.9	73.7	55.8	45.9	49.9	49.6	48.9	47.5	47.1
	23:35	49.3	74.1	54.6	47.5	50.4	50.0	49.2	48.8	48.7
	23:40	48.1	72.9	49.7	46.7	48.7	48.6	48.1	47.6	47.5
	23:45	48.1	72.9	51.2	46.6	49.0	48.5	48.0	47.7	47.7
	23:50	48.8	73.6	54.3	47.4	50.4	49.6	48.6	48.3	48.2
	23:55	48.9	73.7	56.5	47.3	50.1	49.6	48.7	48.3	48.2
11/12/2023	00:00	48.9	73.7	61.0	46.9	50.0	49.7	48.6	48.2	48.1
	00:05	49.0	73.8	59.4	47.1	50.9	49.6	48.7	48.3	48.1
	00:10	49.7	74.5	70.1	46.2	52.8	50.1	48.2	47.7	47.6
	00:15	48.7	73.5	61.9	46.2	50.6	49.5	48.2	47.6	47.5
	00:20	48.2	73.0	52.5	46.4	49.1	48.9	48.1	47.7	47.6
	00:25	48.7	73.5	54.3	47.1	49.7	49.3	48.5	48.2	48.1
	00:30	48.4	73.2	54.0	47.0	49.3	48.9	48.3	48.0	48.0
	00:35	48.5	73.3	51.7	46.5	49.5	49.2	48.4	47.8	47.7
	00:40	47.9	72.7	54.0	46.1	48.7	48.3	47.7	47.4	47.3
	00:45	45.4	70.2	48.9	43.3	47.5	47.4	44.6	44.2	44.1
	00:50	46.3	71.1	56.1	43.6	48.7	47.7	45.7	44.7	44.5
	00:55	47.3	72.1	59.4	44.6	50.7	48.8	46.2	45.5	45.4
	01:00	46.0	70.8	57.4	44.3	47.7	46.9	45.6	45.3	45.2
	01:05	44.9	69.7	54.4	42.8	46.4	45.7	44.6	43.9	43.8
	01:10	46.6	71.4	54.9	42.8	51.0	49.1	45.1	44.0	43.9
	01:15	44.4	69.2	47.7	42.9	45.7	45.5	44.2	43.8	43.7
	01:20	45.6	70.4	48.3	44.0	46.5	46.2	45.5	45.1	45.0
	01:25	45.5	70.3	53.2	43.8	47.2	46.4	45.2	44.8	44.7
	01:30	47.4	72.2	63.8	43.8	48.4	47.3	45.6	44.9	44.8
	01:35	45.3	70.1	49.4	42.3	47.7	47.4	44.2	43.5	43.4
	01:40	47.7	72.5	50.1	46.1	48.4	48.2	47.7	47.3	47.2
	01:45	48.0	72.8	51.9	46.4	48.8	48.6	47.9	47.5	47.5
	01:50	48.4	73.2	50.2	47.0	49.0	48.8	48.4	48.1	48.0
	01:55	48.1	72.9	53.2	46.7	48.4	48.4	48.1	47.8	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจิตต์ รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจิตต์ รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/12/2023	02:00	47.8	72.6	51.0	45.9	48.3	48.2	47.8	47.3	47.1
	02:05	47.3	72.1	49.9	45.6	47.9	47.7	47.2	46.9	46.8
	02:10	47.3	72.1	50.6	45.5	48.0	47.8	47.2	46.8	46.7
	02:15	47.6	72.4	57.9	45.7	48.2	48.1	47.4	47.0	46.9
	02:20	46.6	71.4	50.1	43.9	48.2	48.1	45.7	45.1	45.0
	02:25	45.2	70.0	47.5	43.7	46.0	45.6	45.1	44.8	44.7
	02:30	44.6	69.4	55.6	42.4	45.5	45.2	44.6	43.6	43.4
	02:35	43.9	68.7	47.8	42.5	44.6	44.3	43.9	43.5	43.4
	02:40	43.8	68.6	47.3	42.4	44.3	44.2	43.8	43.4	43.3
	02:45	44.8	69.6	50.6	42.3	46.1	45.6	45.0	43.5	43.3
	02:50	45.0	69.8	47.0	43.8	45.5	45.4	45.0	44.7	44.6
	02:55	44.9	69.7	46.2	43.8	45.3	45.2	44.9	44.6	44.5
	03:00	44.0	68.8	46.1	42.2	45.1	44.9	43.9	43.5	43.3
	03:05	44.6	69.4	51.6	42.0	48.3	45.9	43.9	43.4	43.2
	03:10	44.2	69.0	52.8	42.1	45.3	44.7	44.0	43.5	43.4
	03:15	45.3	70.1	54.9	41.8	46.5	45.9	45.2	43.7	43.6
	03:20	46.2	71.0	50.6	43.9	48.2	48.1	45.5	45.1	45.0
	03:25	48.3	73.1	50.6	46.7	48.8	48.7	48.3	47.9	47.8
	03:30	47.9	72.7	51.7	46.3	48.5	48.4	47.9	47.5	47.4
	03:35	48.2	73.0	55.1	46.4	49.1	48.6	48.0	47.6	47.5
	03:40	47.9	72.7	52.5	46.1	49.4	48.9	47.6	47.3	47.2
	03:45	48.0	72.8	56.0	46.1	48.5	48.4	48.1	47.5	47.3
	03:50	48.1	72.9	59.6	46.7	48.5	48.4	48.1	47.8	47.8
	03:55	47.9	72.7	50.4	45.9	48.5	48.4	48.0	47.2	47.1
	04:00	47.4	72.2	51.5	45.8	48.0	47.8	47.3	47.0	46.9
	04:05	47.4	72.2	49.4	45.8	48.0	47.8	47.4	47.0	46.9
	04:10	47.4	72.2	49.4	45.8	47.9	47.8	47.4	47.1	47.0
	04:15	47.0	71.8	52.7	44.2	48.6	48.3	46.5	45.5	45.3
	04:20	45.5	70.3	49.2	43.9	46.4	46.1	45.4	45.0	44.8
	04:25	46.4	71.2	56.0	42.2	51.4	49.0	45.1	43.9	43.7
	04:30	44.5	69.3	48.8	42.5	45.5	45.3	44.5	43.8	43.7
	04:35	45.2	70.0	48.7	43.4	45.8	45.7	45.2	44.7	44.5
	04:40	47.0	71.8	56.3	43.8	50.4	49.7	46.2	45.1	44.9
	04:45	46.3	71.1	55.3	44.3	48.0	46.8	45.9	45.3	45.2
	04:50	46.1	70.9	54.2	44.4	48.3	46.7	45.7	45.2	45.1
	04:55	45.1	69.9	54.0	42.9	46.9	46.1	44.8	44.1	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุราษฎร์ 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังศาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	05:00	46.2	71.0	53.4	44.0	48.5	47.9	45.7	45.2	45.0
	05:05	46.4	71.2	55.7	43.8	48.7	47.1	45.9	45.3	45.1
	05:10	46.9	71.7	55.5	44.2	48.8	47.4	46.4	45.7	45.6
	05:15	46.8	71.6	50.4	45.0	48.2	47.7	46.7	46.1	46.0
	05:20	48.2	73.0	56.3	45.4	51.7	50.3	47.4	46.7	46.4
	05:25	49.3	74.1	59.5	47.2	51.4	50.9	48.8	48.2	48.1
	05:30	49.2	74.0	55.8	46.9	51.0	50.1	48.8	48.3	48.2
	05:35	49.0	73.8	52.4	47.2	50.5	49.6	48.9	48.5	48.3
	05:40	50.1	74.9	61.8	47.9	52.5	51.3	49.5	48.9	48.8
	05:45	49.3	74.1	53.8	47.3	51.5	50.6	49.0	48.5	48.5
	05:50	49.9	74.7	56.0	47.5	52.1	51.4	49.4	48.8	48.7
	05:55	50.0	74.8	56.9	47.6	52.7	51.5	49.5	48.8	48.7
	06:00	50.1	74.9	57.1	47.4	53.3	52.5	49.1	48.6	48.5
	06:05	50.0	74.8	57.6	46.4	53.5	52.6	49.1	48.1	47.8
	06:10	49.8	74.6	58.6	46.9	52.9	52.0	49.1	48.2	48.0
	06:15	49.2	74.0	56.8	46.9	51.8	49.9	48.9	48.3	48.1
	06:20	49.1	73.9	54.2	47.6	50.2	49.9	49.0	48.5	48.4
	06:25	49.9	74.7	57.6	47.8	52.3	51.3	49.4	48.9	48.8
	06:30	50.0	74.8	55.7	48.2	51.5	50.9	49.8	49.2	49.1
	06:35	50.5	75.3	56.3	48.4	52.2	51.5	50.3	49.5	49.4
	06:40	51.0	75.8	56.8	48.2	53.5	52.3	50.5	49.7	49.5
	06:45	51.3	76.1	68.4	48.1	53.1	52.6	50.8	49.8	49.5
	06:50	52.3	77.1	70.8	48.3	55.6	53.4	50.5	49.5	49.4
	06:55	52.0	76.8	62.7	48.5	55.4	53.1	50.6	49.8	49.6
	07:00	50.9	75.7	59.7	48.5	53.2	52.3	50.4	49.7	49.6
	07:05	50.2	75.0	57.2	48.4	51.6	51.2	50.0	49.5	49.4
	07:10	50.2	75.0	55.8	48.3	51.7	51.2	50.0	49.4	49.3
	07:15	50.7	75.5	62.3	47.9	53.0	51.9	50.1	49.5	49.3
	07:20	49.8	74.6	55.0	47.8	50.8	50.5	49.7	49.1	48.9
	07:25	50.8	75.6	58.7	47.9	53.0	52.2	50.4	49.4	49.2
	07:30	53.7	78.5	70.4	47.9	60.9	53.2	50.4	49.3	49.2
	07:35	50.5	75.3	59.5	47.6	54.0	53.1	49.5	48.8	48.6
	07:40	50.1	74.9	60.3	47.3	52.3	51.4	49.7	48.8	48.7
	07:45	49.4	74.2	59.4	47.0	51.7	50.8	49.0	48.1	48.0
	07:50	51.3	76.1	64.4	46.3	56.2	53.5	49.3	48.1	47.7
	07:55	50.3	75.1	64.0	46.8	52.7	51.2	49.6	48.7	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/12/2023	08:00	48.0	72.8	58.1	45.0	50.4	49.9	47.3	46.2	46.0
	08:05	54.0	78.8	71.2	44.3	59.6	52.0	46.7	45.6	45.4
	08:10	50.3	75.1	58.4	44.7	53.7	52.7	49.6	47.2	46.0
	08:15	49.5	74.3	63.9	45.8	52.4	51.8	48.6	47.2	46.9
	08:20	49.1	73.9	61.0	46.0	51.7	50.6	48.7	47.1	46.9
	08:25	51.2	76.0	62.3	45.6	55.4	53.8	50.0	47.9	47.3
	08:30	58.5	83.3	71.5	47.7	66.5	63.2	51.3	49.0	48.8
	08:35	50.8	75.6	58.6	47.8	54.0	52.7	50.0	49.0	48.8
	08:40	50.7	75.5	65.3	47.6	55.0	52.3	49.5	48.7	48.6
	08:45	49.9	74.7	58.2	47.6	52.3	51.6	49.2	48.7	48.6
	08:50	49.3	74.1	53.5	47.8	50.4	50.0	49.2	48.7	48.6
	08:55	49.4	74.2	58.1	47.5	50.8	50.5	49.0	48.5	48.4
	09:00	49.5	74.3	54.3	47.3	51.0	50.4	49.3	48.6	48.5
	09:05	49.9	74.7	57.2	47.5	52.7	51.5	49.3	48.8	48.6
	09:10	50.9	75.7	59.0	47.6	54.4	53.3	50.0	48.8	48.6
	09:15	49.3	74.1	54.6	47.5	50.3	50.1	49.2	48.6	48.6
	09:20	49.5	74.3	55.6	47.4	51.0	50.5	49.2	48.6	48.4
	09:25	50.0	74.8	59.4	47.7	52.2	51.3	49.5	48.8	48.7
	09:30	50.4	75.2	60.9	47.6	52.4	51.7	50.0	49.0	48.7
	09:35	50.4	75.2	60.6	47.5	52.9	51.9	50.0	48.7	48.5
	09:40	50.3	75.1	58.9	47.8	52.2	51.6	50.0	49.0	48.9
	09:45	50.5	75.3	64.5	46.8	53.4	52.9	49.7	48.3	48.0
	09:50	49.7	74.5	58.3	46.9	52.6	51.4	49.1	48.1	47.9
	09:55	50.5	75.3	69.1	47.2	52.6	51.9	49.0	48.3	48.2
	10:00	50.3	75.1	61.6	46.8	53.4	52.3	49.2	47.9	47.8
	10:05	49.7	73.2	60.4	47.6	51.2	50.9	49.2	48.5	48.4
	10:10	50.9	75.7	60.2	47.6	55.2	52.9	50.2	48.6	48.5
	10:15	49.2	74.0	59.5	47.5	51.0	50.2	48.8	48.3	48.2
	10:20	49.7	74.5	61.0	47.2	52.0	51.0	48.8	48.3	48.2
	10:25	49.9	74.7	57.9	47.2	52.2	51.4	49.4	48.3	48.1
	10:30	49.7	74.5	59.4	47.2	52.0	51.2	49.1	48.4	48.2
	10:35	49.3	74.1	54.7	47.1	51.6	50.6	48.9	48.3	48.3
	10:40	50.2	75.0	67.7	46.9	52.2	51.2	49.3	48.2	48.1
	10:45	49.6	74.4	61.1	46.2	52.2	51.3	48.9	47.5	47.4
	10:50	49.5	74.3	55.5	46.4	51.2	50.8	49.3	48.0	47.8
	10:55	50.8	75.6	67.5	47.3	52.3	51.7	49.7	48.6	48.4

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อ่างทองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	11:00	49.3	74.1	58.0	47.1	51.2	50.6	48.8	48.1	48.0
	11:05	49.1	73.9	59.4	46.8	50.9	50.2	48.7	47.9	47.8
	11:10	50.1	74.9	58.3	47.5	52.5	51.9	49.5	48.6	48.4
	11:15	49.3	74.1	55.2	46.9	51.6	51.0	48.9	47.9	47.7
	11:20	49.9	74.7	60.2	46.7	53.4	52.6	48.8	47.7	47.5
	11:25	47.9	72.7	55.7	43.2	50.6	49.6	47.6	44.6	44.2
	11:30	47.2	72.0	56.3	43.2	50.2	49.4	46.5	44.4	44.1
	11:35	47.4	72.2	56.5	44.3	50.4	49.3	46.7	45.7	45.5
	11:40	48.9	73.7	56.2	44.5	53.1	52.0	47.5	45.9	45.5
	11:45	48.5	73.3	54.4	45.0	50.7	50.2	48.1	46.3	45.8
	11:50	47.3	72.1	56.6	44.4	50.0	49.4	46.1	45.4	45.2
	11:55	48.4	73.2	57.6	43.0	52.5	50.9	47.7	45.0	44.7
	12:00	47.3	72.1	55.0	42.8	50.1	49.5	46.9	44.4	43.9
	12:05	47.0	71.8	61.9	42.7	49.3	48.3	46.8	45.2	44.3
	12:10	48.3	73.1	55.8	44.5	52.4	50.5	47.2	45.7	45.4
	12:15	49.8	74.6	62.1	44.8	54.2	52.6	48.2	46.0	45.7
	12:20	49.6	74.4	56.1	46.8	52.3	51.3	48.9	48.2	48.0
	12:25	50.4	75.2	60.1	47.4	53.7	52.1	49.5	48.5	48.4
	12:30	51.0	75.8	65.5	46.6	54.8	53.2	49.2	48.1	48.0
	12:35	49.1	73.9	54.3	46.6	51.1	50.5	48.7	47.8	47.6
	12:40	48.8	73.6	57.4	46.1	50.7	49.9	48.5	47.5	47.3
	12:45	50.4	75.2	60.7	47.2	53.1	52.0	49.1	48.2	48.1
	12:50	49.9	74.7	57.1	46.7	53.4	52.2	49.0	48.0	47.8
	12:55	49.9	74.7	59.6	47.0	52.3	51.6	49.4	48.3	48.1
	13:00	51.4	76.2	67.7	46.9	55.6	53.5	49.1	48.2	48.0
	13:05	49.1	73.9	61.7	46.4	51.6	50.6	48.4	47.6	47.5
	13:10	48.6	73.4	54.2	46.3	50.9	50.0	48.2	47.4	47.3
	13:15	49.6	74.4	58.6	46.5	51.7	51.2	49.1	48.2	48.0
	13:20	49.8	74.6	57.3	47.1	52.3	51.5	49.2	48.2	48.0
	13:25	49.9	74.7	61.7	46.9	51.9	51.1	49.4	48.3	48.1
	13:30	50.0	74.8	59.3	47.2	52.3	51.6	49.5	48.6	48.4
	13:35	52.2	77.0	65.3	46.6	57.7	55.5	49.4	48.3	48.1
	13:40	49.7	74.5	59.8	46.1	53.2	51.6	48.6	47.7	47.5
	13:45	49.2	74.0	58.6	43.7	53.0	51.5	48.5	45.8	45.4
	13:50	52.7	77.5	62.7	45.9	57.5	55.9	51.3	49.5	47.4
	13:55	50.1	74.9	60.3	44.7	52.9	51.8	50.2	46.1	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อําเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
11/12/2023	14:00	46.8	71.6	55.8	44.0	49.0	48.1	46.5	45.2	45.0
	14:05	48.9	73.7	63.0	44.4	51.5	49.2	47.5	45.8	45.6
	14:10	46.7	71.5	59.2	42.8	49.8	49.0	45.9	44.4	44.0
	14:15	47.1	71.9	60.8	43.0	50.0	49.2	46.3	44.9	44.5
	14:20	48.6	73.4	62.9	45.2	51.0	50.2	48.0	46.6	46.4
	14:25	49.0	73.8	57.4	45.0	52.4	51.4	48.2	46.4	46.1
	14:30	49.1	73.9	67.2	44.6	50.8	50.0	47.1	45.9	45.6
	14:35	49.0	73.8	58.2	44.9	52.2	51.1	47.9	47.0	46.7
	14:40	49.1	73.9	54.7	46.4	51.1	50.4	48.8	48.0	47.9
	14:45	49.7	74.5	62.1	46.9	52.8	51.5	48.9	48.1	47.9
	14:50	49.1	73.9	56.8	47.3	50.4	49.8	49.0	48.5	48.3
	14:55	50.0	74.8	58.6	47.1	53.2	52.1	49.1	48.3	48.2
	15:00	48.9	73.7	53.2	46.7	50.1	49.8	48.7	48.0	47.9
	15:05	48.8	73.6	53.3	46.6	50.1	49.7	48.6	47.9	47.8
	15:10	48.9	73.7	59.5	46.3	51.0	49.9	48.4	47.5	47.4
	15:15	49.3	74.1	59.0	46.3	51.8	51.1	48.8	47.8	47.7
	15:20	50.2	75.0	60.6	46.7	53.3	52.2	49.5	48.4	48.2
	15:25	50.9	75.7	67.7	47.2	53.5	52.3	49.5	48.5	48.3
	15:30	48.8	73.6	59.8	47.0	50.0	49.5	48.7	48.2	48.0
	15:35	49.6	74.4	59.5	47.0	52.0	51.3	48.8	48.1	48.0
	15:40	49.0	73.8	58.1	46.2	50.9	49.7	48.5	47.8	47.5
	15:45	54.2	79.0	70.3	46.5	59.8	54.6	50.0	48.0	47.8
	15:50	47.2	72.0	56.2	43.2	49.1	48.3	47.3	45.4	45.1
	15:55	51.1	75.9	70.8	44.5	54.0	52.0	47.3	45.9	45.5
	16:00	47.6	72.4	55.6	45.0	49.9	49.0	47.1	46.0	45.8
	16:05	49.2	74.0	58.9	44.9	52.7	51.9	48.1	46.4	46.0
	16:10	48.0	72.8	54.3	44.7	50.6	49.9	47.7	45.9	45.7
	16:15	53.4	78.2	77.7	43.2	52.3	48.4	45.7	44.6	44.3
	16:20	51.2	76.0	74.6	43.2	51.7	49.1	45.3	44.3	44.1
	16:25	47.8	72.6	60.6	43.6	50.4	49.6	46.7	45.4	45.3
	16:30	46.8	71.6	53.9	44.8	49.0	48.0	46.4	45.8	45.7
	16:35	48.1	72.9	55.6	44.5	51.3	50.5	47.1	46.1	45.8
	16:40	49.4	74.2	60.0	45.2	52.9	51.4	48.9	46.1	45.8
	16:45	49.6	74.4	56.1	47.0	51.6	51.1	49.4	48.3	48.2
	16:50	49.4	74.2	57.0	47.2	51.1	50.5	49.0	48.2	48.0
	16:55	50.4	75.2	60.4	47.3	52.8	51.7	49.5	48.4	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. I.A66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	17:00	49.9	74.7	56.0	47.3	51.7	51.3	49.6	48.6	48.4
	17:05	49.3	74.1	60.3	47.1	50.9	50.2	48.9	48.3	48.2
	17:10	50.2	75.0	60.5	47.3	54.4	51.2	49.2	48.5	48.3
	17:15	49.5	74.3	58.0	47.7	50.6	50.3	49.4	48.7	48.5
	17:20	49.0	73.8	53.1	47.1	50.1	49.8	48.9	48.4	48.3
	17:25	48.9	73.7	55.1	46.5	50.4	49.8	48.7	47.9	47.7
	17:30	49.4	74.2	56.9	47.1	51.1	50.6	49.1	48.2	48.1
	17:35	49.9	74.7	59.3	47.7	51.6	50.9	49.7	48.9	48.8
	17:40	50.2	75.0	56.8	47.8	52.2	51.3	49.8	49.0	48.8
	17:45	53.5	78.3	69.7	47.8	54.8	52.7	50.2	49.1	48.9
	17:50	50.5	75.3	58.8	47.3	53.8	52.6	49.6	48.7	48.6
	17:55	50.8	75.6	67.8	47.4	54.2	52.0	49.3	48.5	48.4
	18:00	50.3	75.1	61.4	47.5	52.4	51.7	49.6	48.7	48.5
	18:05	51.0	75.8	74.5	47.3	51.3	50.8	49.2	48.5	48.4
	18:10	56.2	81.0	80.0	47.3	54.9	51.9	49.2	48.5	48.4
	18:15	48.8	73.6	53.8	47.0	49.8	49.5	48.7	48.2	48.1
	18:20	51.4	76.2	64.5	47.0	53.4	51.1	49.0	48.3	48.2
	18:25	48.7	73.5	50.9	47.3	49.3	49.2	48.7	48.4	48.3
	18:30	49.4	74.2	54.9	47.8	50.7	50.2	49.1	48.7	48.6
	18:35	49.5	74.3	58.8	47.6	50.9	50.3	49.2	48.7	48.6
	18:40	48.9	73.7	57.3	47.3	50.1	49.5	48.7	48.3	48.2
	18:45	49.7	74.5	56.5	47.5	52.3	51.3	49.1	48.6	48.5
	18:50	56.1	80.9	71.9	48.1	61.9	57.2	51.1	49.4	49.2
	18:55	52.1	76.9	71.3	47.9	52.6	52.0	50.1	48.8	48.6
	19:00	57.4	82.2	73.3	47.2	65.2	63.4	50.2	48.3	48.1
	19:05	49.3	74.1	58.3	47.0	51.6	50.8	48.7	48.0	47.9
	19:10	48.5	73.3	54.8	46.1	50.6	50.0	48.1	47.0	46.8
	19:15	49.8	74.6	54.4	48.3	51.3	50.8	49.6	49.2	49.1
	19:20	49.9	74.7	55.5	48.5	50.9	50.5	49.8	49.5	49.4
	19:25	50.2	75.0	54.4	48.5	51.1	50.8	50.0	49.6	49.5
	19:30	50.6	75.4	57.0	48.9	52.6	51.3	50.2	49.8	49.7
	19:35	50.4	75.2	54.6	48.7	51.8	51.3	50.2	49.7	49.7
	19:40	55.0	79.8	79.3	48.6	51.6	51.0	50.1	49.7	49.6
	19:45	50.7	75.5	55.4	48.9	52.8	51.8	50.4	49.9	49.8
	19:50	50.4	75.2	55.8	48.7	51.7	51.3	50.1	49.7	49.6
	19:55	52.0	76.8	72.2	48.6	52.5	51.4	50.2	49.7	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/12/2023	20:00	53.9	78.7	74.2	48.2	51.3	50.7	49.8	49.3	49.2
	20:05	50.3	75.1	60.4	48.4	51.9	51.2	49.9	49.4	49.3
	20:10	50.1	74.9	58.5	47.8	51.4	50.9	49.8	49.2	49.1
	20:15	49.6	74.4	53.9	47.9	50.4	50.1	49.5	49.2	49.1
	20:20	49.9	74.7	53.6	48.1	50.8	50.5	49.8	49.3	49.2
	20:25	49.8	74.6	56.2	47.8	51.5	50.6	49.5	49.1	49.0
	20:30	50.0	74.8	58.9	48.3	51.3	50.7	49.7	49.3	49.2
	20:35	50.7	75.5	61.7	48.6	53.3	51.6	50.1	49.6	49.5
	20:40	50.2	75.0	58.4	48.1	51.8	51.2	49.9	49.5	49.3
	20:45	49.8	74.6	53.6	48.1	50.7	50.4	49.8	49.3	49.2
	20:50	49.6	74.4	54.6	48.3	50.2	50.0	49.5	49.2	49.2
	20:55	49.3	74.1	53.7	47.8	50.0	49.8	49.3	48.9	48.9
	21:00	49.3	74.1	55.0	47.4	50.7	50.2	49.0	48.5	48.5
	21:05	49.3	74.1	52.5	47.7	50.4	50.1	49.2	48.8	48.7
	21:10	49.9	74.7	53.3	48.2	51.0	50.6	49.8	49.3	49.2
	21:15	49.8	74.6	53.1	48.1	50.7	50.5	49.7	49.2	49.1
	21:20	49.8	74.6	56.7	48.1	50.7	50.4	49.6	49.3	49.1
	21:25	49.6	74.4	54.3	48.0	51.2	50.2	49.4	49.1	49.0
	21:30	49.4	74.2	52.7	47.9	50.4	50.1	49.4	48.8	48.6
	21:35	49.4	74.2	60.9	47.6	51.1	50.0	49.1	48.8	48.6
	21:40	49.2	74.0	57.6	47.1	50.8	50.1	48.9	48.3	48.1
	21:45	48.2	73.0	51.2	45.8	49.0	48.8	48.3	47.6	47.5
	21:50	48.8	73.6	58.0	45.0	53.8	51.4	47.3	46.8	46.6
	21:55	46.9	71.7	51.1	44.6	48.2	47.5	46.9	46.0	45.5
	22:00	47.5	72.3	59.9	44.8	49.4	48.6	47.0	46.3	45.7
	22:05	48.1	72.9	56.1	45.0	51.6	49.5	47.1	46.2	46.1
	22:10	46.8	71.6	55.0	44.6	48.0	47.6	46.7	45.4	45.3
	22:15	49.0	73.8	61.9	44.4	55.4	53.4	46.5	45.7	45.6
	22:20	46.6	71.4	51.2	44.2	47.8	47.6	46.4	45.8	45.6
	22:25	47.4	72.2	54.8	44.2	49.8	48.4	46.6	45.9	45.8
	22:30	46.7	71.5	52.7	45.1	48.2	47.5	46.5	45.8	45.7
	22:35	47.4	72.2	55.7	44.9	50.9	48.6	46.2	45.8	45.8
	22:40	49.4	74.2	55.1	47.3	52.3	50.2	48.9	48.5	48.4
	22:45	49.2	74.0	55.1	47.3	51.8	49.3	48.8	48.4	48.3
	22:50	48.7	73.5	53.3	47.2	49.4	49.1	48.7	48.3	48.1
	22:55	48.8	73.6	62.3	47.3	48.9	48.7	48.4	48.1	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชชอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชชอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122
MEASURING DATE : 08-15/12/2023
RECEIVED DATE : 16/12/2023
REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/12/2023	23:00	48.9	73.7	55.5	46.9	50.9	49.5	48.6	48.2	48.1
	23:05	49.5	74.3	55.2	47.5	52.8	50.7	48.9	48.6	48.5
	23:10	49.8	74.6	56.4	47.6	52.9	51.6	49.2	48.5	48.5
	23:15	48.8	73.6	51.6	47.3	49.5	49.3	48.7	48.5	48.3
	23:20	48.6	73.4	54.4	46.5	50.0	48.9	48.4	47.7	47.6
	23:25	47.8	72.6	49.7	46.6	48.4	48.2	47.8	47.6	47.5
	23:30	48.1	72.9	54.3	46.6	48.9	48.5	48.0	47.6	47.6
	23:35	48.8	73.6	53.3	46.6	50.4	49.1	48.7	48.0	47.9
	23:40	49.4	74.2	55.0	47.6	52.7	50.6	48.7	48.5	48.5
	23:45	49.1	73.9	53.1	47.6	50.1	49.8	49.0	48.7	48.6
	23:50	48.6	73.4	50.9	46.8	49.3	49.2	48.6	48.1	48.0
	23:55	48.6	73.4	54.1	46.9	49.4	49.1	48.6	48.0	47.9
12/12/2023	00:00	47.1	71.9	50.1	44.6	48.4	48.3	46.3	45.8	45.7
	00:05	46.9	71.7	48.9	45.0	47.7	47.6	46.9	46.4	46.1
	00:10	46.9	71.7	49.4	45.6	47.4	47.2	46.9	46.7	46.6
	00:15	47.1	71.9	55.9	45.2	48.5	48.1	46.9	46.3	46.2
	00:20	49.3	74.1	72.0	44.7	51.5	50.5	47.2	46.2	46.1
	00:25	46.6	71.4	51.6	44.3	48.2	47.5	46.4	45.7	45.7
	00:30	46.5	71.3	51.1	44.3	47.7	47.3	46.3	45.6	45.5
	00:35	46.8	71.6	53.0	45.5	47.7	47.4	46.7	46.3	46.3
	00:40	46.5	71.3	54.4	44.9	47.4	47.0	46.3	46.0	45.9
	00:45	46.0	70.8	49.2	44.3	46.5	46.4	46.0	45.4	45.2
	00:50	45.8	70.6	53.3	43.6	47.9	46.4	45.3	44.9	44.8
	00:55	45.3	70.1	52.2	43.8	46.5	46.1	45.1	44.8	44.7
	01:00	45.8	70.6	57.9	43.8	46.8	46.5	45.5	44.8	44.7
	01:05	48.8	73.6	64.4	45.1	53.8	51.0	46.6	46.0	45.9
	01:10	47.7	72.5	50.6	45.3	48.7	48.6	48.2	46.3	46.2
	01:15	48.7	73.5	54.6	47.1	49.9	49.4	48.6	48.2	48.1
	01:20	48.2	73.0	49.8	46.9	48.6	48.5	48.2	48.0	47.9
	01:25	48.1	72.9	50.0	46.9	48.5	48.4	48.1	47.8	47.7
	01:30	48.7	73.5	55.8	46.8	50.8	50.0	48.5	47.9	47.8
	01:35	49.4	74.2	62.3	47.3	50.9	50.0	48.7	48.4	48.3
	01:40	48.8	73.6	56.2	46.9	51.3	49.6	48.3	48.0	48.0
	01:45	47.9	72.7	51.4	46.3	48.7	48.5	47.8	47.4	47.3
	01:50	47.8	72.6	53.3	46.3	49.1	48.5	47.7	47.4	47.3
	01:55	48.1	72.9	55.2	46.5	50.3	49.4	47.7	47.4	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บึงบัวตลิ่งหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/12/2023	02:00	48.1	72.9	50.2	46.5	48.4	48.3	48.2	47.5	47.4
	02:05	48.5	73.3	55.4	46.8	49.5	49.0	48.3	48.0	47.9
	02:10	48.1	72.9	51.0	46.3	48.6	48.5	48.1	47.7	47.5
	02:15	47.5	72.3	49.2	46.3	47.8	47.8	47.5	47.3	47.2
	02:20	46.1	70.9	51.4	43.5	47.9	47.7	45.1	44.4	44.3
	02:25	44.8	69.6	46.8	43.4	45.6	45.3	44.8	44.4	44.3
	02:30	46.6	71.4	66.4	44.5	46.3	46.1	45.8	45.5	45.5
	02:35	45.9	70.7	60.3	44.3	46.3	46.0	45.5	45.1	45.1
	02:40	45.3	70.1	52.6	43.0	46.6	45.9	45.2	44.1	44.0
	02:45	44.2	69.0	46.0	43.1	44.9	44.8	44.2	43.9	43.9
	02:50	44.1	68.9	45.9	43.0	44.8	44.6	44.1	43.8	43.7
	02:55	44.7	69.5	48.2	43.2	45.9	45.7	44.5	44.0	44.0
	03:00	45.4	70.2	47.1	44.3	45.9	45.8	45.3	45.1	45.0
	03:05	45.6	70.4	56.4	44.3	46.1	45.9	45.4	45.1	45.0
	03:10	45.2	70.0	50.9	43.0	46.9	46.2	45.0	44.1	43.9
	03:15	45.0	69.8	51.8	42.8	48.4	47.1	44.1	43.6	43.5
	03:20	44.3	69.1	50.3	43.0	45.2	44.9	44.2	43.9	43.8
	03:25	44.5	69.3	48.1	42.8	45.6	45.5	44.1	43.6	43.5
	03:30	45.5	70.3	49.7	44.3	46.1	46.0	45.5	45.1	45.1
	03:35	46.3	71.1	52.0	44.2	48.5	48.1	45.6	45.2	45.1
	03:40	47.6	72.4	53.7	45.8	49.6	48.1	47.4	46.9	46.8
	03:45	47.6	72.4	53.3	46.2	48.0	47.9	47.5	47.3	47.2
	03:50	47.7	72.5	49.6	46.3	48.1	48.0	47.7	47.4	47.3
	03:55	48.1	72.9	52.2	46.3	48.7	48.6	48.1	47.5	47.4
	04:00	48.1	72.9	49.9	46.8	48.5	48.4	48.2	47.9	47.8
	04:05	47.9	72.7	49.8	46.6	48.3	48.2	47.9	47.6	47.5
	04:10	47.2	72.0	50.7	45.6	48.0	47.8	47.2	46.8	46.7
	04:15	47.2	72.0	49.6	45.9	47.7	47.6	47.2	46.9	46.9
	04:20	47.5	72.3	50.7	46.2	47.9	47.8	47.5	47.2	47.1
	04:25	47.8	72.6	50.3	44.8	48.5	48.4	48.0	46.5	45.7
	04:30	45.7	70.5	48.1	44.5	46.4	46.1	45.7	45.4	45.3
	04:35	45.8	70.6	52.0	43.7	46.4	46.2	45.7	45.2	44.9
	04:40	46.2	71.0	54.9	43.2	50.0	48.5	45.0	44.2	44.1
	04:45	45.6	70.4	55.4	42.8	49.2	47.6	44.7	44.2	44.1
	04:50	44.9	69.7	55.2	43.1	46.1	45.6	44.6	44.1	44.0
	04:55	45.8	70.6	47.3	43.6	46.4	46.3	45.8	45.4	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อ.แกลง จ.ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวัดตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
12/12/2023	05:00	45.9	70.7	50.3	44.4	46.7	46.5	45.8	45.3	45.1
	05:05	45.6	70.4	59.0	43.0	46.3	46.1	45.6	45.1	44.4
	05:10	44.2	69.0	58.9	42.5	45.2	45.0	44.1	43.5	43.4
	05:15	46.3	71.1	66.0	42.5	46.7	45.5	44.4	43.7	43.5
	05:20	46.4	71.2	52.5	43.2	48.7	48.3	46.2	44.3	44.1
	05:25	46.4	71.2	53.9	44.6	48.0	47.4	46.1	45.6	45.4
	05:30	47.1	71.9	54.4	44.2	48.4	48.3	47.0	45.4	45.2
	05:35	48.8	73.6	55.1	47.3	50.7	49.0	48.6	48.3	48.2
	05:40	48.6	73.4	51.2	47.0	49.0	48.9	48.7	48.3	48.2
	05:45	48.5	73.3	53.3	46.7	50.1	49.8	48.2	47.8	47.7
	05:50	48.6	73.4	56.0	46.7	50.2	49.8	48.3	47.8	47.7
	05:55	48.8	73.6	53.2	47.2	50.3	49.7	48.6	48.2	48.1
	06:00	48.8	73.6	53.6	46.8	50.4	49.6	48.5	48.1	48.0
	06:05	48.8	73.6	56.2	47.0	50.2	49.6	48.5	48.1	48.0
	06:10	49.9	74.7	63.9	47.2	52.6	51.1	49.1	48.4	48.3
	06:15	48.7	73.5	54.4	47.3	49.5	49.3	48.6	48.3	48.2
	06:20	49.5	74.3	59.9	47.1	51.3	50.8	49.0	48.4	48.2
	06:25	48.9	73.7	55.7	46.9	51.1	50.3	48.5	48.0	47.9
	06:30	49.0	73.8	54.2	47.4	50.1	49.5	48.8	48.4	48.3
	06:35	49.6	74.4	63.8	47.2	50.9	50.2	48.9	48.3	48.1
	06:40	50.2	75.0	59.1	47.3	53.0	52.0	49.6	48.5	48.4
	06:45	50.7	75.5	69.7	47.5	52.2	51.2	49.5	48.7	48.5
	06:50	52.2	77.0	65.3	47.4	58.1	55.1	49.3	48.5	48.4
	06:55	49.1	73.9	53.1	47.5	50.0	49.8	49.0	48.6	48.3
	07:00	49.0	73.8	55.0	47.4	49.7	49.5	48.9	48.5	48.4
	07:05	49.5	74.3	56.1	47.6	51.0	50.3	49.2	48.7	48.5
	07:10	50.6	75.4	64.4	47.8	53.6	52.6	49.5	48.9	48.8
	07:15	50.2	75.0	57.9	47.9	52.2	51.3	49.7	49.0	48.9
	07:20	50.9	75.7	59.5	47.8	53.8	52.0	50.0	49.4	49.2
	07:25	50.9	75.7	62.7	47.9	53.0	52.0	50.2	49.2	49.0
	07:30	50.9	75.7	61.4	48.0	53.7	52.9	50.0	49.2	49.0
	07:35	52.8	77.6	62.1	47.9	55.9	55.0	52.1	50.1	49.7
	07:40	54.4	79.2	65.3	50.4	57.5	56.4	53.3	51.4	51.3
	07:45	51.4	76.2	60.9	48.1	54.9	52.6	50.6	49.5	49.4
	07:50	51.7	76.5	61.4	47.8	54.4	53.6	51.2	49.7	49.3
	07:55	51.8	76.6	60.9	47.8	54.9	54.0	50.9	49.7	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลอ่าววน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังเตลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/12/2023	08:00	56.4	81.2	73.9	47.1	61.3	57.2	51.4	49.6	49.3
	08:05	54.2	79.0	71.3	47.2	58.3	57.1	52.5	49.6	48.9
	08:10	54.3	79.1	68.2	49.8	57.7	56.5	53.3	51.8	51.4
	08:15	54.4	79.2	62.8	49.1	58.3	57.4	53.2	50.9	50.5
	08:20	59.6	84.4	66.6	51.8	64.6	63.7	57.9	54.3	54.0
	08:25	54.1	78.9	62.3	50.4	56.3	55.4	53.7	52.5	52.2
	08:30	54.3	79.1	66.7	49.1	59.7	56.5	52.3	51.1	50.7
	08:35	54.0	78.8	67.2	49.2	58.2	56.2	52.6	50.6	50.4
	08:40	54.6	79.4	70.4	49.1	58.7	56.7	52.6	51.2	50.9
	08:45	62.7	87.5	73.9	50.7	68.4	66.5	58.7	54.3	53.3
	08:50	52.3	77.1	63.5	48.1	55.2	53.4	51.0	49.6	49.5
	08:55	53.1	77.9	66.7	47.6	57.9	55.3	51.7	49.7	49.3
	09:00	54.9	79.7	67.0	48.0	60.2	58.1	51.2	49.3	49.0
	09:05	50.5	75.3	62.1	47.6	53.2	52.3	49.8	48.8	48.7
	09:10	52.0	76.8	64.0	47.8	55.5	54.1	50.6	49.1	48.9
	09:15	51.8	76.6	63.2	47.5	55.6	54.3	50.4	49.0	48.8
	09:20	52.8	77.6	60.1	48.8	55.3	54.7	52.5	51.1	50.7
	09:25	51.3	76.1	60.7	47.3	53.4	52.8	51.2	48.9	48.7
	09:30	50.7	75.5	62.6	46.9	53.7	52.7	49.7	48.2	48.0
	09:35	51.0	75.8	60.3	47.1	54.9	52.8	50.1	48.7	48.4
	09:40	51.2	76.0	70.0	47.0	53.2	52.4	49.8	48.5	48.3
	09:45	51.9	76.7	61.9	45.2	55.8	54.5	50.9	47.4	46.4
	09:50	51.2	76.0	62.1	45.5	55.4	54.3	49.4	47.1	46.8
	09:55	49.8	74.6	61.1	45.0	54.5	51.8	48.1	46.5	46.2
	10:00	48.7	73.5	58.9	44.9	51.9	51.1	47.7	46.1	45.9
	10:05	50.2	75.0	71.0	43.6	53.2	52.2	48.9	46.1	45.5
	10:10	49.4	74.2	59.7	43.7	52.3	51.7	49.0	45.7	45.4
	10:15	48.9	73.7	61.6	43.8	51.9	51.0	48.4	46.1	45.7
	10:20	51.6	76.4	64.1	45.4	57.2	54.5	49.1	46.8	46.6
	10:25	51.2	76.0	62.4	45.1	56.9	54.5	48.6	46.6	46.2
	10:30	51.2	76.0	68.1	47.2	55.8	54.2	49.1	48.1	47.9
	10:35	50.1	74.9	59.7	47.3	52.4	51.7	49.5	48.5	48.3
	10:40	53.0	77.8	64.9	46.7	57.8	56.0	50.4	48.1	47.9
	10:45	50.2	75.0	60.0	46.5	53.5	52.5	49.3	48.1	47.9
	10:50	49.0	73.8	58.8	46.8	50.6	49.9	48.7	47.8	47.6
	10:55	51.0	75.8	61.6	47.4	55.0	53.6	49.6	48.6	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhaphibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังเตาหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/12/2023	11:00	50.8	75.6	67.8	47.1	54.5	52.2	49.7	48.5	48.4
	11:05	50.5	75.3	61.4	47.0	54.2	52.0	49.4	48.3	48.1
	11:10	49.7	74.5	57.6	47.3	51.8	51.0	49.4	48.3	48.1
	11:15	49.3	74.1	60.8	46.5	52.4	50.8	48.6	47.8	47.6
	11:20	53.6	78.4	69.6	46.5	58.5	54.1	48.8	47.6	47.4
	11:25	51.1	75.9	64.8	47.2	54.6	53.4	50.1	48.4	48.2
	11:30	50.8	75.6	63.5	46.7	53.7	52.8	49.6	48.2	48.0
	11:35	51.1	75.9	62.0	46.9	55.2	52.7	49.5	48.4	48.2
	11:40	50.5	75.3	65.2	46.7	53.2	52.1	49.7	48.4	48.3
	11:45	50.1	74.9	58.5	46.8	52.4	51.5	49.6	48.5	48.2
	11:50	50.9	75.7	62.1	46.8	54.1	53.1	50.3	48.2	48.0
	11:55	52.0	76.8	69.8	45.0	55.2	54.3	50.9	47.7	47.0
	12:00	55.6	80.4	74.0	45.5	58.8	56.0	50.5	47.8	47.2
	12:05	49.9	74.7	62.5	45.2	53.4	52.6	48.6	47.2	46.8
	12:10	50.9	75.7	63.0	44.9	55.0	53.3	49.7	47.6	47.1
	12:15	49.9	74.7	61.9	45.1	53.4	52.2	48.9	47.0	46.7
	12:20	52.3	77.1	66.9	44.3	56.3	54.7	50.8	47.2	46.1
	12:25	51.3	76.1	66.7	44.9	54.3	53.1	50.3	47.6	46.9
	12:30	50.6	75.4	62.2	45.9	54.5	52.9	49.2	47.6	47.3
	12:35	52.0	76.8	60.6	45.7	56.6	54.7	50.7	48.0	47.7
	12:40	53.5	78.3	72.0	44.8	54.9	51.2	48.3	46.3	46.1
	12:45	51.8	76.6	66.4	47.1	55.9	54.8	49.9	48.3	48.0
	12:50	53.8	78.6	68.7	47.1	59.0	56.5	51.7	49.0	48.2
	12:55	49.4	74.2	58.1	46.5	51.7	50.9	48.9	48.0	47.8
	13:00	53.1	77.9	72.2	47.2	54.8	52.8	49.3	48.2	48.0
	13:05	49.2	74.0	54.1	46.6	51.2	50.6	48.8	48.1	48.0
	13:10	51.1	75.9	63.0	47.3	55.4	53.4	49.7	48.1	47.9
	13:15	51.5	76.3	62.8	47.1	55.5	53.9	50.4	48.6	48.3
	13:20	48.3	73.1	58.7	46.0	49.9	49.1	48.0	47.2	47.0
	13:25	49.0	73.8	57.0	46.0	52.3	50.9	48.3	47.4	47.1
	13:30	49.7	74.5	58.8	46.3	53.3	52.3	48.4	47.5	47.4
	13:35	49.3	74.1	56.9	47.0	51.4	50.6	48.8	48.1	48.0
	13:40	50.7	75.5	62.6	46.7	52.9	51.6	49.5	48.0	47.8
	13:45	49.6	74.4	55.3	47.2	51.3	51.0	49.4	48.2	48.1
	13:50	49.9	74.7	64.5	46.6	53.1	51.4	48.7	47.6	47.5
	13:55	48.6	73.4	57.9	43.2	51.9	50.7	48.0	45.3	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 อ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.elc1992.com> อีเมล : info@elc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.elc1992.com> E-mail : info@elc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/12/2023	14:00	48.6	73.4	56.8	44.4	51.5	50.7	48.1	46.2	45.8
	14:05	49.9	74.7	60.6	44.9	54.0	52.2	48.7	46.5	46.3
	14:10	51.1	75.9	61.8	44.8	55.8	54.2	49.2	46.6	46.2
	14:15	48.6	73.4	57.3	42.9	52.2	51.1	47.6	45.6	44.6
	14:20	48.7	73.5	64.7	42.7	52.2	51.0	46.7	44.5	44.2
	14:25	47.1	71.9	57.3	44.0	50.2	48.8	46.4	45.4	45.0
	14:30	53.5	78.3	71.4	44.0	61.7	53.9	48.2	46.0	45.3
	14:35	48.3	73.1	57.0	44.5	51.5	50.8	47.7	46.2	46.0
	14:40	48.4	73.2	57.7	45.0	51.1	50.4	47.7	46.4	46.2
	14:45	47.9	72.7	59.4	44.3	49.8	49.2	47.7	46.0	45.5
	14:50	49.3	74.1	58.8	46.0	52.7	50.8	48.3	47.5	47.2
	14:55	51.3	76.1	70.0	46.8	55.8	52.8	48.8	47.9	47.8
	15:00	49.7	74.5	57.9	47.2	52.9	51.5	48.6	48.0	47.9
	15:05	49.9	74.7	63.3	46.8	53.4	51.6	48.9	47.7	47.6
	15:10	49.4	74.2	57.2	46.9	52.7	51.4	48.5	48.0	47.8
	15:15	51.6	76.4	67.2	46.0	55.4	54.3	48.8	47.4	47.1
	15:20	50.1	74.9	61.6	46.2	53.4	51.8	48.9	47.6	47.4
	15:25	49.1	73.9	57.7	46.0	52.1	51.1	48.5	47.4	47.2
	15:30	50.7	75.5	61.8	47.0	55.1	53.2	48.8	47.9	47.8
	15:35	50.6	75.4	57.8	47.2	54.1	53.0	49.6	48.2	48.0
	15:40	53.7	78.5	71.7	47.3	56.9	54.7	49.5	48.4	48.3
	15:45	49.1	73.9	56.6	46.3	51.0	50.4	48.8	47.6	47.4
	15:50	49.0	73.8	61.4	46.2	51.2	50.5	47.9	47.2	47.1
	15:55	47.3	72.1	54.5	43.7	50.0	48.8	47.1	45.3	45.0
	16:00	50.6	75.4	63.4	45.0	54.4	52.3	48.6	46.6	46.2
	16:05	48.2	73.0	56.5	45.0	51.2	50.2	47.4	46.3	46.0
	16:10	48.9	73.7	61.5	45.0	54.5	52.6	47.0	46.1	46.0
	16:15	53.3	78.1	72.9	44.0	58.4	55.1	48.6	45.7	45.4
	16:20	51.0	75.8	66.8	42.9	53.3	49.4	46.2	45.0	44.7
	16:25	47.0	71.8	57.9	43.1	50.3	48.8	46.1	44.7	44.5
	16:30	50.9	75.7	76.3	44.4	53.5	50.1	46.1	45.4	45.3
	16:35	48.3	73.1	58.1	45.1	51.3	50.4	47.3	46.2	46.0
	16:40	48.1	72.9	59.6	44.7	51.5	49.8	47.2	45.9	45.8
	16:45	49.3	74.1	55.6	46.8	50.8	50.2	49.0	48.4	48.2
	16:50	50.9	75.7	61.4	47.3	54.3	53.5	49.8	48.4	48.3
	16:55	50.8	75.6	67.6	47.5	53.9	53.1	49.5	48.6	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลอ่าวใน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/12/2023	17:00	48.9	73.7	55.6	46.7	50.4	49.8	48.8	47.7	47.6
	17:05	49.0	73.8	55.8	46.7	51.0	50.4	48.7	47.7	47.5
	17:10	49.5	74.3	57.2	47.0	51.5	50.8	49.0	48.3	48.1
	17:15	50.6	75.4	66.1	47.2	52.0	51.0	49.3	48.5	48.3
	17:20	49.4	74.2	57.0	47.2	51.4	50.5	49.0	48.3	48.1
	17:25	49.5	74.3	59.2	47.2	51.8	50.6	48.8	48.3	48.1
	17:30	49.3	74.1	55.7	47.2	51.0	50.3	49.2	48.1	48.0
	17:35	52.5	77.3	70.6	47.3	57.8	54.5	49.0	48.3	48.2
	17:40	49.8	74.6	57.0	47.0	52.8	51.7	49.0	48.1	47.9
	17:45	49.5	74.3	62.6	46.9	52.5	51.1	48.8	47.8	47.7
	17:50	48.6	73.4	55.2	46.7	49.8	49.4	48.5	47.8	47.6
	17:55	51.7	76.5	64.3	46.8	56.8	54.3	49.0	48.0	47.8
	18:00	49.3	74.1	55.8	46.9	52.3	51.6	48.5	47.9	47.7
	18:05	50.6	75.4	58.9	47.1	54.8	52.8	49.2	48.0	47.9
	18:10	53.3	78.1	70.5	47.4	56.0	53.5	50.7	48.6	48.3
	18:15	53.6	78.4	67.4	49.7	57.0	53.7	51.6	50.6	50.5
	18:20	51.4	76.2	61.9	48.3	55.8	52.3	49.5	49.0	49.0
	18:25	49.4	74.2	51.7	48.3	50.1	49.9	49.4	49.1	49.0
	18:30	50.7	75.5	62.7	48.2	52.5	51.1	49.4	49.0	48.9
	18:35	52.5	77.3	69.4	47.9	54.0	51.3	49.5	49.0	48.8
	18:40	50.1	74.9	55.8	48.0	52.9	51.6	49.4	49.0	48.8
	18:45	50.9	75.7	63.5	48.0	54.3	51.0	49.3	48.9	48.8
	18:50	50.0	74.8	56.8	48.1	52.7	51.6	49.4	48.9	48.8
	18:55	49.1	73.9	55.2	47.8	49.9	49.7	49.0	48.7	48.6
	19:00	49.3	74.1	54.5	48.0	50.3	49.9	49.2	48.9	48.8
	19:05	50.3	75.1	58.2	47.9	52.2	51.6	49.8	49.0	48.9
	19:10	48.9	73.7	55.5	47.2	50.4	49.8	48.7	48.0	48.0
	19:15	52.7	77.5	69.4	47.2	56.4	52.6	50.1	48.3	48.1
	19:20	53.4	78.2	66.2	47.6	60.7	55.3	49.1	48.5	48.4
	19:25	49.3	74.1	55.9	47.5	50.7	50.3	49.1	48.5	48.4
	19:30	49.4	74.2	58.8	47.8	51.5	49.9	48.8	48.5	48.4
	19:35	48.7	73.5	51.0	47.5	49.2	49.1	48.7	48.4	48.3
	19:40	49.3	74.1	57.2	47.4	52.0	50.6	48.8	48.3	48.1
	19:45	49.2	74.0	60.4	47.5	50.7	49.9	48.8	48.3	48.2
	19:50	48.3	73.1	55.6	46.4	50.0	49.1	48.1	47.4	47.3
	19:55	47.7	72.5	54.7	46.2	48.4	48.2	47.6	47.1	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/12/2023	20:00	47.5	72.3	53.8	44.5	49.5	48.9	47.2	46.2	46.0
	20:05	48.5	73.3	59.2	45.2	50.5	49.2	47.5	46.5	46.3
	20:10	47.8	72.6	52.7	45.4	49.0	48.7	47.8	46.6	46.5
	20:15	48.3	73.1	54.6	45.6	50.6	49.6	47.9	47.3	47.0
	20:20	48.1	72.9	55.6	45.4	49.5	49.0	47.8	47.3	47.0
	20:25	48.9	73.7	57.6	45.5	52.8	50.9	47.9	47.2	46.9
	20:30	48.1	72.9	54.7	45.1	49.9	49.5	47.8	46.9	46.6
	20:35	49.3	74.1	59.7	46.8	50.7	49.9	49.0	48.4	48.3
	20:40	54.3	79.1	75.0	47.0	58.2	52.6	49.1	48.2	48.0
	20:45	50.5	75.3	69.4	47.6	52.6	51.7	49.6	48.8	48.6
	20:50	49.2	74.0	53.8	47.3	50.6	50.2	49.0	48.4	48.2
	20:55	55.9	80.7	78.3	46.8	56.6	55.7	48.9	48.2	48.1
	21:00	48.7	73.5	55.4	47.3	49.5	49.3	48.7	48.1	48.0
	21:05	48.7	73.5	58.3	46.9	50.4	49.7	48.5	47.9	47.8
	21:10	48.7	73.5	56.0	47.1	50.5	49.9	48.3	47.9	47.8
	21:15	48.6	73.4	53.6	47.0	49.8	49.3	48.4	48.0	47.9
	21:20	47.8	72.6	51.4	46.2	48.7	48.4	47.7	47.2	47.1
	21:25	48.3	73.1	58.7	46.3	50.2	48.8	47.8	47.4	47.2
	21:30	49.1	73.9	59.1	46.9	51.1	50.2	48.6	47.9	47.8
	21:35	53.3	78.1	76.2	46.9	50.5	49.3	48.3	47.9	47.8
	21:40	50.0	74.8	63.5	46.9	54.1	51.2	48.6	48.0	47.9
	21:45	48.3	73.1	51.8	46.8	49.2	48.9	48.2	47.7	47.6
	21:50	48.0	72.8	50.2	46.7	48.8	48.6	48.0	47.6	47.5
	21:55	48.4	73.2	56.5	46.3	49.8	49.0	48.0	47.6	47.5
	22:00	48.9	73.7	58.6	46.0	52.8	49.8	47.5	47.0	46.9
	22:05	46.7	71.5	50.8	43.6	48.2	48.0	46.9	45.3	44.9
	22:10	53.3	78.1	77.7	44.3	53.2	49.8	46.2	45.5	45.3
	22:15	46.3	71.1	53.0	44.3	47.8	47.3	45.9	45.3	45.1
	22:20	45.7	70.5	56.1	44.2	46.9	46.1	45.4	45.0	44.9
	22:25	46.5	71.3	53.2	44.4	48.6	47.9	46.1	45.4	45.3
	22:30	44.8	69.6	49.0	43.0	45.8	45.6	44.6	43.9	43.8
	22:35	44.6	69.4	53.8	43.1	45.6	45.3	44.5	43.9	43.9
	22:40	45.5	70.3	56.5	43.1	47.1	46.4	45.4	44.1	43.9
	22:45	46.2	71.0	52.9	44.4	47.9	47.3	45.8	45.4	45.2
	22:50	46.5	71.3	52.1	44.4	48.5	48.1	45.9	45.3	45.2
	22:55	48.1	72.9	50.6	46.8	48.7	48.5	48.1	47.8	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

GOPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/12/2023	23:00	48.2	73.0	50.2	46.9	48.6	48.5	48.2	47.9	47.7
	23:05	49.1	73.9	60.0	46.4	52.9	50.6	48.0	47.5	47.3
	23:10	47.4	72.2	52.6	46.1	48.5	48.0	47.2	46.9	46.8
	23:15	47.8	72.6	51.3	46.0	48.5	48.3	47.8	47.4	47.1
	23:20	48.0	72.8	50.4	46.7	48.4	48.3	48.0	47.7	47.7
	23:25	48.2	73.0	52.1	46.9	49.1	48.9	48.2	47.7	47.6
	23:30	47.5	72.3	49.3	46.0	48.0	47.9	47.6	46.9	46.8
	23:35	47.6	72.4	57.2	46.0	49.4	48.2	47.1	46.8	46.7
	23:40	47.0	71.8	50.1	45.9	47.5	47.4	47.0	46.8	46.7
	23:45	47.6	72.4	53.0	45.8	48.2	48.0	47.7	47.0	46.8
	23:50	48.3	73.1	59.5	46.5	50.2	49.3	47.8	47.5	47.4
	23:55	47.9	72.7	51.9	46.4	48.9	48.5	47.8	47.5	47.4
13/12/2023	00:00	47.1	71.9	49.0	45.7	47.8	47.7	47.0	46.7	46.6
	00:05	46.7	71.5	48.6	45.4	47.2	47.0	46.7	46.5	46.4
	00:10	47.1	71.9	49.8	45.8	47.8	47.6	47.0	46.7	46.6
	00:15	47.7	72.5	56.2	46.6	48.0	47.9	47.7	47.4	47.4
	00:20	46.8	71.6	58.9	44.3	50.0	48.7	45.7	45.1	45.0
	00:25	44.9	69.7	47.7	42.7	45.8	45.6	45.1	43.7	43.6
	00:30	44.4	69.2	51.3	43.0	45.3	45.1	44.2	43.9	43.7
	00:35	44.3	69.1	47.6	43.3	45.0	44.8	44.3	44.0	43.9
	00:40	45.6	70.4	49.9	43.4	46.9	46.6	45.6	44.4	44.3
	00:45	45.6	70.4	48.2	44.4	46.1	46.0	45.5	45.2	45.1
	00:50	45.4	70.2	49.8	44.0	46.4	46.1	45.3	44.9	44.8
	00:55	44.6	69.4	49.4	42.7	46.0	45.7	44.3	43.7	43.6
	01:00	43.8	68.6	47.8	42.7	44.4	44.1	43.7	43.5	43.4
	01:05	43.9	68.7	50.3	42.8	45.0	44.4	43.7	43.5	43.5
	01:10	48.0	72.8	60.5	42.7	55.1	52.9	45.3	44.4	43.8
	01:15	45.5	70.3	52.6	44.2	46.7	45.9	45.1	44.9	44.8
	01:20	45.6	70.4	52.4	44.1	47.6	47.4	45.1	44.9	44.8
	01:25	47.6	72.4	70.3	45.8	47.6	47.5	47.0	46.6	46.6
	01:30	47.3	72.1	51.2	46.3	47.9	47.6	47.2	47.0	47.0
	01:35	47.6	72.4	52.2	46.3	48.6	48.2	47.4	47.2	47.1
	01:40	47.8	72.6	49.3	46.8	48.1	48.1	47.8	47.6	47.5
	01:45	57.7	82.5	78.6	46.6	64.1	52.5	47.8	47.5	47.5
	01:50	47.3	72.1	61.4	45.6	47.9	47.8	47.5	46.6	46.5
	01:55	46.7	71.5	49.0	45.6	47.1	47.0	46.7	46.5	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุภาพิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/12/2023	02:00	46.7	71.5	52.3	45.5	47.1	46.9	46.6	46.4	46.3
	02:05	46.9	71.7	52.2	45.5	47.6	47.5	46.8	46.4	46.4
	02:10	46.8	71.6	52.3	44.1	47.8	47.7	47.3	45.0	44.9
	02:15	44.7	69.5	50.6	43.7	45.0	44.9	44.6	44.4	44.4
	02:20	43.6	68.4	49.8	42.3	44.9	44.7	43.3	43.0	43.0
	02:25	44.1	68.9	50.3	42.4	46.8	45.1	43.5	43.2	43.1
	02:30	44.0	68.8	50.9	42.2	46.5	45.4	43.5	43.0	42.9
	02:35	44.5	69.3	46.5	42.3	45.4	45.2	44.9	43.2	43.1
	02:40	45.0	69.8	46.7	44.0	45.4	45.3	45.0	44.8	44.7
	02:45	45.1	69.9	57.7	42.4	46.6	45.4	44.9	43.6	43.3
	02:50	43.5	68.3	47.9	42.4	44.0	43.8	43.4	43.2	43.1
	02:55	44.2	69.0	50.7	42.4	47.3	45.8	43.6	43.1	43.1
	03:00	44.1	68.9	49.5	42.6	45.5	45.1	43.8	43.4	43.3
	03:05	45.0	69.8	49.1	42.8	45.7	45.6	45.2	43.6	43.5
	03:10	45.6	70.4	51.6	44.2	46.8	46.3	45.4	45.0	44.9
	03:15	46.0	70.8	49.7	44.2	47.5	47.3	45.4	45.0	44.9
	03:20	47.3	72.1	52.3	46.0	47.9	47.7	47.3	46.9	46.8
	03:25	47.7	72.5	58.7	46.5	48.5	48.1	47.6	47.3	47.2
	03:30	47.7	72.5	55.4	46.3	48.7	48.2	47.5	47.2	47.1
	03:35	48.0	72.8	52.6	46.5	48.6	48.4	48.0	47.7	47.6
	03:40	47.8	72.6	49.6	46.6	48.2	48.1	47.8	47.6	47.5
	03:45	47.4	72.2	49.5	46.0	48.1	48.0	47.5	46.8	46.7
	03:50	46.8	71.6	49.5	45.7	47.3	47.1	46.9	46.6	46.5
	03:55	47.0	71.8	49.5	45.6	48.0	47.6	46.8	46.6	46.5
	04:00	46.9	71.7	48.9	45.6	47.4	47.3	46.9	46.6	46.4
	04:05	45.6	70.4	49.4	44.4	47.7	46.0	45.4	45.1	45.1
	04:10	45.4	70.2	49.1	44.2	46.0	45.8	45.4	45.0	44.9
	04:15	44.2	69.0	47.3	42.5	45.4	45.2	44.0	43.5	43.4
	04:20	44.4	69.2	50.8	42.5	46.0	45.6	44.2	43.6	43.5
	04:25	44.1	68.9	52.7	42.4	45.1	44.5	43.8	43.3	43.2
	04:30	46.1	70.9	53.2	42.5	48.9	48.2	45.5	43.7	43.5
	04:35	45.5	70.3	49.1	44.2	46.5	46.1	45.4	45.0	44.9
	04:40	45.2	70.0	46.9	44.0	45.8	45.6	45.2	44.8	44.7
	04:45	45.0	69.8	52.3	42.5	47.2	46.4	44.5	43.7	43.6
	04:50	44.9	69.7	54.9	43.0	46.7	46.1	44.4	43.9	43.8
	04:55	44.9	69.7	49.2	43.1	46.6	45.9	44.6	44.0	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriacha, Chonburi 20230
Tel: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2023	05:00	45.6	70.4	52.9	43.4	47.0	46.3	45.6	44.6	44.4
	05:05	47.3	72.1	53.4	44.8	49.9	49.3	46.6	45.7	45.6
	05:10	46.6	71.4	55.0	44.7	48.7	47.8	46.2	45.6	45.5
	05:15	47.6	72.4	49.9	45.1	48.5	48.3	47.7	46.9	46.2
	05:20	47.9	72.7	51.4	46.6	48.7	48.4	47.8	47.4	47.4
	05:25	49.3	74.1	56.3	46.6	52.8	51.3	48.5	47.9	47.8
	05:30	48.8	73.6	55.0	47.0	50.4	49.7	48.5	48.0	47.9
	05:35	48.9	73.7	54.5	47.2	51.0	50.1	48.5	48.1	48.0
	05:40	49.6	74.4	56.9	47.2	52.0	50.9	49.1	48.4	48.2
	05:45	49.1	73.9	56.8	47.1	51.4	50.7	48.5	48.0	47.9
	05:50	49.1	73.9	54.8	46.4	51.2	50.7	48.7	47.6	47.4
	05:55	49.5	74.3	55.1	46.3	52.2	51.6	48.8	47.7	47.6
	06:00	49.0	73.8	54.2	46.6	51.0	50.7	48.6	47.9	47.7
	06:05	49.8	74.6	58.8	47.4	52.4	51.8	49.1	48.3	48.2
	06:10	49.9	74.7	59.9	47.4	54.1	51.3	48.9	48.3	48.2
	06:15	49.4	74.2	58.7	47.5	51.4	50.1	49.1	48.6	48.4
	06:20	49.6	74.4	56.7	47.4	52.0	51.1	49.0	48.4	48.3
	06:25	49.7	74.5	61.7	47.6	51.4	50.8	49.4	48.5	48.4
	06:30	52.1	76.9	64.8	47.3	57.6	54.7	49.6	48.8	48.7
	06:35	49.8	74.6	54.8	47.8	51.5	50.8	49.6	48.9	48.8
	06:40	50.4	75.2	61.9	48.2	52.2	51.5	49.8	49.1	49.1
	06:45	50.2	75.0	54.6	48.5	51.5	51.1	50.1	49.5	49.4
	06:50	50.9	75.7	60.1	48.9	52.0	51.6	50.5	49.8	49.7
	06:55	51.5	76.3	62.4	48.6	53.7	52.0	50.5	49.8	49.6
	07:00	51.5	76.3	61.6	48.7	53.3	52.2	50.8	49.9	49.8
	07:05	50.7	75.5	57.9	48.8	52.0	51.5	50.6	49.9	49.8
	07:10	52.4	77.2	62.5	49.0	55.7	54.9	51.4	50.1	49.9
	07:15	52.3	77.1	66.1	48.9	57.0	53.2	51.0	50.1	50.0
	07:20	50.9	75.7	56.8	49.1	52.6	51.8	50.6	50.1	49.9
	07:25	50.8	75.6	59.7	48.4	52.2	51.8	50.6	49.5	49.4
	07:30	50.8	75.6	60.6	48.0	52.8	52.2	50.4	49.5	49.2
	07:35	51.3	76.1	58.4	48.6	53.1	52.6	50.9	50.1	49.9
	07:40	51.4	76.2	62.5	48.9	53.7	52.4	50.7	50.0	49.9
	07:45	53.5	78.3	68.2	48.9	59.0	55.0	51.8	50.0	49.8
	07:50	50.9	75.7	55.9	48.8	52.4	52.0	50.7	49.8	49.7
	07:55	50.4	75.2	54.7	48.5	51.6	51.3	50.2	49.5	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No, LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2023	08:00	55.9	80.7	71.5	49.0	61.3	55.5	52.1	50.9	50.5
	08:05	53.6	78.4	71.0	49.4	54.2	53.5	51.3	50.5	50.3
	08:10	51.5	76.3	59.4	49.2	54.0	52.8	50.9	50.1	50.0
	08:15	51.2	76.0	59.5	48.9	54.3	52.6	50.6	49.9	49.8
	08:20	53.3	78.1	65.1	49.4	58.4	57.0	51.2	50.2	50.1
	08:25	54.5	79.3	65.6	49.4	59.2	57.8	52.6	51.0	50.8
	08:30	57.0	81.8	70.5	48.2	63.8	61.7	51.5	50.0	49.7
	08:35	52.6	77.4	66.1	48.1	56.5	53.9	50.7	49.4	49.1
	08:40	52.5	77.3	68.3	47.5	57.9	54.1	49.9	48.8	48.7
	08:45	56.3	81.1	74.7	47.6	58.9	54.6	50.6	49.1	48.9
	08:50	52.6	77.4	68.7	47.4	58.1	54.7	50.7	48.8	48.6
	08:55	51.8	76.6	63.9	47.8	56.0	54.3	50.4	49.1	48.8
	09:00	55.0	79.8	72.0	48.2	60.8	58.0	51.4	49.7	49.4
	09:05	58.9	83.7	77.8	48.1	66.5	61.8	52.0	50.0	49.7
	09:10	51.7	76.5	61.5	47.5	57.2	54.8	49.3	48.5	48.4
	09:15	49.4	74.2	60.4	47.4	51.2	50.5	49.1	48.4	48.3
	09:20	50.0	74.8	58.6	47.2	51.9	51.2	49.6	48.6	48.4
	09:25	49.4	74.2	58.2	47.3	51.7	50.4	48.9	48.3	48.2
	09:30	52.4	77.2	67.2	47.1	56.9	55.3	49.8	48.4	48.2
	09:35	50.5	75.3	59.7	47.1	53.4	52.4	49.9	48.6	48.4
	09:40	49.1	73.9	55.2	46.5	51.3	50.4	48.8	48.1	47.8
	09:45	51.6	76.4	64.7	47.4	56.4	54.2	50.1	48.6	48.4
	09:50	50.0	74.8	63.2	45.8	52.5	51.4	49.2	47.2	47.0
	09:55	50.6	75.4	59.4	46.2	53.4	52.7	50.0	48.2	48.0
	10:00	48.2	73.0	57.9	44.5	52.0	50.6	47.2	45.9	45.7
	10:05	48.6	73.4	61.0	44.8	51.8	50.6	47.6	46.0	45.9
	10:10	50.1	74.9	61.7	44.9	54.7	52.4	48.2	46.3	46.1
	10:15	51.3	76.1	63.2	44.9	56.7	53.5	49.4	47.5	47.0
	10:20	50.2	75.0	66.7	45.3	52.8	51.6	48.4	46.7	46.4
	10:25	50.2	75.0	60.0	44.4	53.6	52.7	49.4	46.8	46.1
	10:30	51.9	76.7	66.1	47.4	56.9	53.7	50.0	48.7	48.3
	10:35	51.1	75.9	59.3	47.9	53.7	52.7	50.4	49.0	48.8
	10:40	50.3	75.1	56.5	47.7	52.5	51.8	49.9	48.8	48.7
	10:45	52.1	76.9	68.7	47.5	55.6	54.1	50.4	48.8	48.6
	10:50	49.8	74.6	65.6	47.0	52.5	51.3	49.2	48.2	48.0
	10:55	49.7	74.5	61.9	46.8	52.1	51.1	49.2	48.1	47.9

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังศาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/12/2023	11:00	52.2	77.0	64.5	46.6	56.3	54.1	50.0	48.3	48.0
	11:05	53.6	78.4	64.9	47.2	61.2	58.4	50.4	48.8	48.5
	11:10	50.9	75.7	62.3	46.7	55.2	52.7	49.2	47.9	47.5
	11:15	49.1	73.9	52.8	47.0	51.0	50.4	48.8	48.1	48.0
	11:20	50.6	75.4	60.1	47.4	53.1	52.6	50.0	48.5	48.2
	11:25	52.2	77.0	65.4	47.8	57.2	54.6	50.2	49.0	48.7
	11:30	51.9	76.7	62.4	47.3	57.1	54.2	49.7	48.5	48.2
	11:35	52.4	77.2	62.5	46.8	57.5	56.0	50.0	48.3	48.0
	11:40	48.4	73.2	58.5	44.2	51.1	49.5	47.8	46.9	46.0
	11:45	50.2	75.0	58.5	43.9	54.4	53.1	48.8	46.0	45.3
	11:50	51.4	76.2	64.5	45.1	55.9	53.8	49.8	47.0	46.6
	11:55	50.1	74.9	59.0	45.7	53.2	52.4	49.3	47.7	47.3
	12:00	49.7	74.5	59.3	45.2	53.0	52.1	48.9	46.8	46.5
	12:05	49.4	74.2	57.7	44.8	53.1	52.1	48.2	46.7	46.3
	12:10	50.8	75.6	62.1	43.1	57.1	55.9	46.7	44.7	44.4
	12:15	50.9	75.7	63.4	43.1	58.0	55.8	46.2	44.4	44.2
	12:20	52.2	77.0	63.2	44.6	58.7	56.9	47.7	46.0	45.8
	12:25	51.6	76.4	66.9	45.2	55.9	53.7	49.0	47.3	47.1
	12:30	50.3	75.1	57.1	45.1	53.9	53.2	49.3	47.2	46.5
	12:35	50.8	75.6	61.7	48.0	53.1	52.0	50.4	49.3	49.1
	12:40	51.4	76.2	59.6	47.1	55.2	54.3	50.3	48.4	48.2
	12:45	50.3	75.1	64.0	46.3	55.1	53.2	48.6	47.7	47.5
	12:50	52.2	77.0	71.5	47.2	55.4	53.0	49.6	48.4	48.1
	12:55	50.6	75.4	64.1	47.6	52.8	52.0	50.0	48.7	48.5
	13:00	56.0	80.8	76.6	47.1	57.1	53.0	49.1	48.2	48.1
	13:05	49.7	74.5	58.1	46.8	52.2	51.4	49.2	48.2	47.8
	13:10	50.2	75.0	65.4	46.8	53.3	52.3	49.4	48.2	47.8
	13:15	49.5	74.3	59.7	46.0	52.6	50.9	48.9	47.7	47.5
	13:20	50.2	75.0	63.6	46.8	53.3	52.2	49.3	48.1	47.9
	13:25	49.9	74.7	56.7	47.3	52.4	51.8	49.4	48.2	48.1
	13:30	51.2	76.0	64.0	47.2	54.7	53.5	50.1	48.4	48.1
	13:35	58.0	82.8	85.3	47.1	55.6	54.0	49.4	48.3	48.1
	13:40	51.1	75.9	63.7	46.9	56.9	52.8	49.2	48.2	48.1
	13:45	53.1	77.9	68.7	46.2	57.9	55.8	49.4	47.6	47.4
	13:50	56.1	80.9	73.0	44.8	62.5	60.0	51.4	48.3	47.4
	13:55	54.7	79.5	70.3	44.5	61.4	58.7	51.1	46.9	46.6

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/12/2023	14:00	50.3	75.1	62.2	45.3	53.9	52.6	49.0	46.9	46.6
	14:05	49.6	74.4	56.6	45.7	52.6	51.8	49.1	47.2	46.8
	14:10	49.9	74.7	58.9	45.1	52.8	52.4	49.3	46.5	46.3
	14:15	49.8	74.6	65.5	43.6	53.4	52.5	48.7	45.7	45.1
	14:20	50.9	75.7	65.6	43.6	54.7	53.7	49.0	45.4	44.9
	14:25	51.0	75.8	80.3	43.5	50.8	49.5	47.1	45.1	44.7
	14:30	53.1	77.9	69.5	45.6	55.8	53.4	49.6	47.4	47.0
	14:35	50.7	75.5	59.1	44.5	55.1	54.2	49.1	47.2	46.4
	14:40	49.2	74.0	61.5	44.5	52.7	51.6	48.5	46.0	45.5
	14:45	51.0	75.8	60.0	47.6	53.9	52.7	50.5	49.4	49.2
	14:50	49.8	74.6	57.4	47.1	52.1	51.8	49.2	48.2	48.1
	14:55	51.0	75.8	60.0	47.3	53.7	53.0	50.4	48.9	48.5
	15:00	49.7	74.5	61.0	46.8	53.1	50.8	49.1	48.0	47.9
	15:05	51.2	76.0	61.6	47.4	55.2	53.0	50.1	48.8	48.5
	15:10	50.8	75.6	60.2	47.0	54.4	53.2	49.7	48.1	48.0
	15:15	50.0	74.8	55.6	47.1	51.7	51.2	50.0	48.1	47.9
	15:20	50.7	75.5	63.3	48.1	52.0	51.3	50.4	49.8	49.5
	15:25	50.1	74.9	60.1	46.4	52.5	51.6	49.3	48.1	48.0
	15:30	50.4	75.2	62.8	47.1	54.3	52.1	49.4	48.0	47.8
	15:35	51.2	76.0	63.2	46.9	54.9	54.0	50.0	47.9	47.7
	15:40	50.6	75.4	57.7	47.2	53.5	52.6	49.8	48.6	48.3
	15:45	50.5	75.3	57.1	46.4	53.9	53.0	49.6	47.7	47.4
	15:50	50.1	74.9	61.8	46.1	53.9	52.6	49.0	47.1	47.0
	15:55	50.6	75.4	62.4	44.5	54.1	52.8	49.6	46.6	46.1
	16:00	53.7	78.5	72.8	45.3	57.1	55.2	49.5	47.4	46.9
	16:05	49.8	74.6	63.3	44.1	53.1	51.6	48.9	46.4	45.7
	16:10	51.0	75.8	71.3	44.8	54.7	52.7	49.0	47.2	46.7
	16:15	50.5	75.3	61.5	44.6	54.5	52.9	49.8	46.6	46.1
	16:20	58.7	83.5	80.1	44.1	62.5	59.6	50.9	46.7	45.8
	16:25	48.3	73.1	60.6	42.9	52.4	50.4	46.8	44.7	44.4
	16:30	52.1	76.9	65.9	45.6	56.8	54.5	50.0	47.4	46.7
	16:35	50.7	75.5	69.7	46.2	54.1	52.5	49.3	47.7	47.4
	16:40	50.0	74.8	61.0	46.0	52.2	51.4	49.5	47.9	47.5
	16:45	50.2	75.0	62.3	46.1	52.9	51.8	49.5	48.0	47.7
	16:50	51.3	76.1	57.7	47.8	54.4	53.4	51.0	49.1	48.9
	16:55	49.9	74.7	55.5	47.3	52.2	51.6	49.6	48.4	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลอวน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/12/2023	17:00	50.9	75.7	65.4	46.9	53.9	53.0	50.3	48.2	47.9
	17:05	50.9	75.7	59.2	47.8	53.2	52.4	50.4	49.3	49.1
	17:10	50.9	75.7	58.9	47.6	54.2	52.9	50.4	48.8	48.6
	17:15	51.4	76.2	58.2	47.8	54.1	53.1	50.9	49.5	49.3
	17:20	51.7	76.5	58.2	48.1	54.1	53.5	51.3	49.6	49.4
	17:25	50.8	75.6	59.0	47.3	53.5	52.6	50.4	49.0	48.8
	17:30	53.3	78.1	70.3	47.4	56.2	54.3	51.2	49.2	48.7
	17:35	50.9	75.7	59.5	47.6	54.0	52.7	50.3	48.9	48.7
	17:40	52.0	76.8	60.8	47.8	54.9	53.9	51.3	49.6	49.3
	17:45	50.7	75.5	60.6	47.6	53.1	52.1	50.3	48.8	48.4
	17:50	50.8	75.6	63.1	47.2	54.4	52.1	49.6	48.3	48.2
	17:55	50.0	74.8	59.9	47.0	52.9	51.6	49.2	48.2	48.1
	18:00	56.1	80.9	71.7	48.0	63.4	55.7	51.7	49.3	49.0
	18:05	51.2	76.0	56.6	49.7	52.6	52.2	50.9	50.5	50.4
	18:10	63.8	88.6	83.8	49.1	70.4	67.8	51.4	50.2	50.0
	18:15	54.8	79.6	74.2	48.4	60.1	54.4	50.9	49.3	49.1
	18:20	49.6	74.4	59.2	48.0	50.4	50.1	49.5	49.0	48.9
	18:25	49.2	74.0	53.0	47.9	50.5	49.8	49.0	48.6	48.5
	18:30	49.4	74.2	57.0	47.9	50.3	50.0	49.3	48.9	48.8
	18:35	50.0	74.8	58.1	48.4	51.7	50.7	49.6	49.2	49.0
	18:40	49.5	74.3	52.9	48.1	50.5	50.1	49.4	48.9	48.8
	18:45	52.4	77.2	67.6	48.0	56.6	55.1	49.4	48.9	48.8
	18:50	50.7	75.5	59.8	48.0	54.4	52.3	49.6	49.0	48.9
	18:55	49.6	74.4	57.0	48.0	51.1	50.5	49.2	48.8	48.7
	19:00	49.6	74.4	57.4	48.1	50.9	50.3	49.4	48.9	48.8
	19:05	49.4	74.2	54.4	47.9	50.6	50.1	49.2	48.8	48.7
	19:10	49.8	74.6	63.2	47.7	52.4	51.2	49.1	48.6	48.5
	19:15	49.6	74.4	59.0	47.8	51.5	50.9	49.4	48.7	48.6
	19:20	50.3	75.1	59.5	47.8	52.2	51.1	49.7	48.9	48.7
	19:25	49.5	74.3	58.8	47.1	51.5	50.6	48.9	48.1	48.0
	19:30	48.9	73.7	54.1	46.8	50.7	50.4	48.5	47.8	47.6
	19:35	49.5	74.3	58.4	47.1	51.1	50.5	49.1	48.0	47.9
	19:40	49.8	74.6	58.0	47.7	51.5	51.1	49.4	48.6	48.6
	19:45	50.1	74.9	57.8	47.4	53.1	51.9	49.4	48.4	48.3
	19:50	50.3	75.1	63.5	47.4	52.4	51.7	49.6	48.2	48.2
	19:55	49.4	74.2	55.3	47.4	51.2	50.3	49.1	48.4	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2023	20:00	49.6	74.4	56.1	47.1	52.7	51.3	48.9	48.2	48.0
	20:05	52.1	76.9	65.7	47.2	56.0	53.4	49.8	48.4	48.1
	20:10	48.5	73.3	56.3	44.6	50.3	49.7	48.4	46.7	45.9
	20:15	49.9	74.7	57.1	46.5	53.2	52.1	49.2	47.7	47.4
	20:20	48.6	73.4	55.1	46.1	50.0	49.5	48.5	47.4	47.2
	20:25	49.5	74.3	55.5	46.4	51.8	51.1	49.1	47.8	47.7
	20:30	48.7	73.5	55.3	45.4	51.7	50.9	47.9	47.0	46.9
	20:35	48.5	73.3	60.3	46.0	50.8	49.8	48.0	47.0	46.8
	20:40	48.9	73.7	58.5	45.6	52.1	50.2	48.2	47.2	46.9
	20:45	49.1	73.9	54.0	46.0	50.6	50.3	48.9	47.8	47.2
	20:50	49.2	74.0	53.0	47.2	50.8	50.4	48.9	48.2	48.0
	20:55	49.3	74.1	55.0	47.6	50.9	50.4	49.0	48.5	48.4
	21:00	53.6	78.4	74.8	47.7	56.6	54.1	49.3	48.7	48.6
	21:05	51.0	75.8	61.0	47.7	55.1	52.7	49.7	48.6	48.4
	21:10	53.0	77.8	66.5	48.0	58.7	54.3	50.3	49.0	48.9
	21:15	60.9	85.7	78.5	47.9	68.3	64.1	50.5	48.8	48.7
	21:20	50.2	75.0	65.7	48.0	52.0	51.1	49.7	49.0	48.8
	21:25	50.7	75.5	64.7	46.7	53.4	51.3	48.8	48.1	48.0
	21:30	49.3	74.1	55.9	47.1	51.3	50.4	48.9	48.3	48.2
	21:35	54.8	79.6	74.7	47.7	55.0	52.0	49.9	48.9	48.7
	21:40	50.0	74.8	57.9	47.8	53.0	51.8	49.3	48.8	48.6
	21:45	53.9	78.7	68.2	47.5	61.6	57.1	50.1	48.6	48.4
	21:50	50.3	75.1	57.7	47.8	52.4	51.8	49.6	48.8	48.6
	21:55	55.4	80.2	79.3	47.8	58.8	56.5	50.0	48.7	48.6
	22:00	48.7	73.5	54.1	46.2	50.6	49.9	48.5	47.7	47.5
	22:05	49.1	73.9	58.9	44.3	51.8	51.1	48.8	45.9	45.4
	22:10	48.1	72.9	56.9	45.4	51.0	49.9	47.2	46.3	46.3
	22:15	51.2	76.0	68.0	45.2	57.2	52.0	47.4	46.3	46.1
	22:20	47.9	72.7	57.8	45.4	50.1	49.5	47.2	46.4	46.3
	22:25	48.0	72.8	56.7	45.1	51.5	49.9	46.9	46.2	46.1
	22:30	46.6	71.4	52.0	44.1	48.9	47.9	46.1	45.3	45.2
	22:35	48.1	72.9	59.3	44.3	51.6	50.3	46.7	45.7	45.6
	22:40	47.2	72.0	52.8	44.7	49.1	48.6	47.0	45.9	45.8
	22:45	48.1	72.9	55.8	45.7	50.0	49.3	47.7	47.2	47.0
	22:50	49.6	74.4	70.5	45.5	52.4	50.2	47.6	47.0	46.9
	22:55	49.8	74.6	69.1	45.8	51.6	50.5	49.2	48.6	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อําเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2023	23:00	49.6	74.4	56.3	47.4	52.7	50.4	49.2	48.7	48.5
	23:05	48.8	73.6	59.8	47.4	49.3	49.2	48.6	48.4	48.4
	23:10	48.7	73.5	54.5	46.8	49.3	49.1	48.6	48.2	48.1
	23:15	48.9	73.7	51.0	47.5	49.4	49.3	48.9	48.6	48.6
	23:20	54.7	79.5	79.1	47.0	51.6	50.4	49.0	48.0	47.9
	23:25	49.1	73.9	54.7	47.7	50.1	49.6	49.0	48.7	48.6
	23:30	48.3	73.1	51.0	46.8	49.1	48.9	48.3	47.7	47.6
	23:35	48.0	72.8	51.5	46.5	48.8	48.4	47.9	47.6	47.6
	23:40	48.1	72.9	51.1	46.5	49.0	48.9	48.0	47.6	47.6
	23:45	49.7	74.5	56.3	47.6	52.2	51.2	49.2	48.7	48.6
	23:50	49.7	74.5	62.7	47.2	53.0	51.5	48.7	48.2	48.1
	23:55	48.4	73.2	50.3	47.0	49.0	48.8	48.4	47.9	47.8
14 12 2023	00:00	48.0	72.8	52.4	46.1	49.7	49.4	47.7	47.0	47.0
	00:05	47.3	72.1	53.5	43.3	49.5	48.9	47.6	45.0	44.4
	00:10	47.7	72.5	73.6	43.8	48.9	47.4	45.5	45.1	45.0
	00:15	46.4	71.2	52.6	44.8	48.3	47.4	46.1	45.6	45.5
	00:20	48.0	72.8	62.5	44.7	51.8	49.0	46.5	45.6	45.5
	00:25	46.6	71.4	55.6	43.7	48.4	47.4	46.1	44.9	44.7
	00:30	46.6	71.4	54.0	43.2	50.5	49.6	45.4	44.2	44.2
	00:35	45.9	70.7	58.0	43.2	48.7	47.5	45.3	44.4	44.3
	00:40	45.8	70.6	56.5	43.2	48.2	47.0	45.6	44.2	44.1
	00:45	46.9	71.7	56.7	44.8	48.7	48.2	46.4	45.7	45.6
	00:50	46.5	71.3	54.8	44.6	48.3	47.4	46.0	45.6	45.5
	00:55	48.4	73.2	74.8	43.5	48.5	47.0	45.6	44.5	44.4
	01:00	44.8	69.6	56.0	43.0	46.5	45.8	44.3	43.8	43.7
	01:05	44.5	69.3	46.3	43.0	45.2	45.1	44.5	43.9	43.8
	01:10	45.7	70.5	52.2	43.6	46.7	46.4	45.8	44.7	44.6
	01:15	47.3	72.1	53.8	45.0	48.6	48.4	46.9	46.0	45.9
	01:20	48.6	73.4	52.8	47.2	49.4	49.1	48.5	48.1	48.0
	01:25	48.1	72.9	51.4	46.7	48.7	48.6	48.1	47.6	47.5
	01:30	47.6	72.4	49.1	46.5	47.9	47.9	47.6	47.4	47.3
	01:35	47.4	72.2	49.7	46.1	47.9	47.8	47.3	47.1	47.0
	01:40	48.1	72.9	51.9	46.4	48.8	48.5	48.1	47.3	47.2
	01:45	48.4	73.2	53.6	46.9	49.5	49.0	48.2	47.9	47.9
	01:50	48.0	72.8	50.9	46.2	48.8	48.4	48.0	47.6	47.2
	01:55	47.5	72.3	54.8	45.9	48.8	48.0	47.2	47.0	46.9

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์: 0-3848-2095
เว็บไซต์: <http://www.etc1992.com> อี-เมล: info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhaphibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อําเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2023	02:00	47.1	71.9	48.9	45.9	47.5	47.4	47.1	46.8	46.7
	02:05	47.3	72.1	55.6	46.0	48.4	47.6	47.2	46.9	46.8
	02:10	47.3	72.1	50.4	44.9	48.4	48.2	47.7	45.9	45.9
	02:15	46.0	70.8	53.1	44.6	47.5	46.9	45.7	45.4	45.3
	02:20	45.3	70.1	52.4	42.9	46.4	46.2	45.5	44.0	43.8
	02:25	54.3	79.1	73.4	43.0	63.5	54.4	44.2	43.8	43.8
	02:30	51.6	76.4	70.5	43.1	58.0	47.4	44.3	44.0	43.9
	02:35	45.8	70.6	59.3	43.2	47.7	47.1	45.0	44.2	44.1
	02:40	46.4	71.2	51.9	44.3	48.1	47.7	46.0	45.6	45.5
	02:45	46.0	70.8	52.3	44.6	47.8	46.7	45.8	45.4	45.4
	02:50	45.2	70.0	52.8	42.9	46.7	46.2	44.7	44.2	44.0
	02:55	44.5	69.3	47.7	43.2	45.3	45.0	44.5	44.0	43.9
	03:00	44.8	69.6	51.4	43.2	45.9	45.2	44.5	44.2	44.0
	03:05	45.6	70.4	51.9	43.6	47.2	46.6	45.6	44.6	44.5
	03:10	46.1	70.9	50.7	44.8	47.4	46.7	45.9	45.6	45.5
	03:15	46.8	71.6	53.1	44.8	49.1	48.3	46.2	45.6	45.5
	03:20	47.7	72.5	51.5	45.3	48.4	48.3	47.6	47.2	46.3
	03:25	48.2	73.0	52.6	46.8	49.6	49.0	47.9	47.7	47.6
	03:30	48.6	73.4	56.3	46.8	51.3	50.5	48.0	47.7	47.6
	03:35	48.0	72.8	55.4	46.3	49.6	48.3	47.8	47.2	47.1
	03:40	48.5	73.3	53.5	46.8	51.0	49.8	48.1	47.8	47.7
	03:45	48.3	73.1	54.5	46.8	50.3	49.3	48.0	47.7	47.7
	03:50	47.5	72.3	63.0	46.0	48.3	47.9	47.2	47.0	46.9
	03:55	47.2	72.0	56.2	46.1	48.1	47.6	47.1	46.8	46.8
	04:00	48.8	73.6	67.6	45.9	48.2	47.4	47.1	46.8	46.7
	04:05	46.4	71.2	49.6	44.6	47.7	47.4	46.0	45.5	45.4
	04:10	46.1	70.9	53.8	44.5	47.8	46.9	45.6	45.3	45.2
	04:15	45.9	70.7	51.6	43.3	48.3	47.0	45.5	45.0	44.4
	04:20	44.3	69.1	48.0	43.1	44.8	44.6	44.3	44.1	44.0
	04:25	52.7	77.5	72.7	43.1	62.2	47.9	44.6	44.1	44.0
	04:30	51.7	76.5	66.7	43.0	60.7	55.5	44.4	44.0	43.9
	04:35	46.4	71.2	57.6	43.3	48.7	47.7	46.0	44.5	44.2
	04:40	47.2	72.0	54.9	44.9	50.4	49.1	46.2	45.7	45.7
	04:45	46.4	71.2	57.9	43.2	48.7	46.8	45.8	44.1	44.0
	04:50	47.2	72.0	56.3	43.1	51.9	50.2	45.4	44.1	44.0
	04:55	45.6	70.4	52.5	43.2	48.3	47.5	44.8	44.2	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2023	05:00	47.7	72.5	55.8	43.5	51.3	50.8	46.3	44.5	44.3
	05:05	46.7	71.5	62.2	43.3	49.3	48.3	46.2	44.5	44.2
	05:10	47.7	72.5	54.9	44.7	50.7	49.7	46.8	45.9	45.8
	05:15	47.5	72.3	52.9	44.6	49.9	49.2	46.9	45.9	45.7
	05:20	49.1	73.9	61.5	46.8	50.9	50.4	48.6	47.8	47.7
	05:25	48.9	73.7	55.5	47.0	51.7	50.7	48.2	47.8	47.7
	05:30	48.8	73.6	54.3	46.8	50.5	49.9	48.4	47.9	47.8
	05:35	50.1	74.9	68.7	47.2	51.2	50.4	48.9	48.2	48.1
	05:40	50.0	74.8	60.3	47.4	53.1	51.6	49.1	48.3	48.2
	05:45	49.2	74.0	56.2	47.4	50.7	50.2	48.9	48.2	48.2
	05:50	51.8	76.6	62.0	47.4	54.9	53.5	50.7	49.5	49.2
	05:55	51.5	76.3	62.5	47.0	55.5	53.3	50.2	48.4	48.2
	06:00	50.3	75.1	62.1	46.5	54.3	52.5	49.0	47.9	47.7
	06:05	49.8	74.6	59.0	47.0	54.0	51.8	48.8	47.9	47.8
	06:10	50.2	75.0	60.3	47.8	54.0	51.9	49.4	48.7	48.6
	06:15	50.7	75.5	58.2	47.9	52.8	52.2	50.5	49.3	49.0
	06:20	50.8	75.6	58.2	47.8	53.5	52.6	50.3	49.3	49.1
	06:25	51.5	76.3	58.2	48.7	53.7	53.2	51.1	50.1	49.9
	06:30	51.3	76.1	56.6	48.2	53.1	52.5	51.1	50.0	49.6
	06:35	51.1	75.9	56.6	48.3	52.9	52.2	50.8	50.0	49.7
	06:40	51.6	76.4	58.4	48.0	54.6	53.4	50.9	49.4	49.1
	06:45	52.1	76.9	66.5	48.5	54.6	54.1	51.4	49.8	49.6
	06:50	52.0	76.8	58.6	49.0	54.0	53.5	51.8	50.4	50.1
	06:55	52.0	76.8	61.4	49.2	54.4	53.3	51.4	50.5	50.3
	07:00	54.4	79.2	70.0	49.1	58.6	56.3	52.2	50.8	50.6
	07:05	53.9	78.7	68.2	49.5	59.1	55.4	52.2	51.1	50.8
	07:10	55.7	80.5	70.5	50.3	57.7	55.3	52.9	51.6	51.2
	07:15	52.7	77.5	60.8	50.1	54.8	54.0	52.4	51.5	51.3
	07:20	53.0	77.8	61.8	49.9	55.6	54.8	52.3	51.0	50.8
	07:25	52.2	77.0	60.9	49.5	54.7	53.8	51.7	50.6	50.5
	07:30	53.7	78.5	61.7	49.6	56.0	55.5	53.3	51.7	51.4
	07:35	53.3	78.1	62.4	49.9	55.8	54.7	52.7	51.3	51.0
	07:40	51.6	76.4	57.1	49.5	53.3	52.7	51.4	50.6	50.5
	07:45	55.3	80.1	69.1	49.6	61.5	57.3	51.5	50.5	50.4
	07:50	52.9	77.7	70.4	48.9	54.2	53.2	51.2	50.1	50.0
	07:55	50.9	75.7	56.5	48.8	52.9	52.1	50.6	49.8	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลปอวิน อําเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม้อ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/12/2023	08:00	52.5	77.3	64.8	48.4	55.2	52.8	51.0	49.8	49.6
	08:05	50.8	75.6	58.9	48.3	53.0	52.1	50.2	49.3	49.2
	08:10	50.4	75.2	59.6	48.1	51.8	51.2	50.2	49.4	49.2
	08:15	51.3	76.1	59.1	48.4	53.7	52.7	50.9	49.6	49.3
	08:20	54.7	79.5	69.2	48.7	60.6	57.2	51.3	49.8	49.6
	08:25	51.8	76.6	61.5	48.7	54.5	53.3	51.1	49.8	49.7
	08:30	55.1	79.9	69.6	48.5	59.6	56.4	51.7	49.8	49.6
	08:35	52.6	77.4	65.6	48.7	54.7	54.2	52.0	50.5	50.1
	08:40	54.8	79.6	66.0	51.1	58.5	57.2	53.8	52.4	52.0
	08:45	59.1	83.9	71.5	49.3	64.2	62.1	57.0	51.9	51.5
	08:50	52.4	77.2	59.8	49.9	54.9	54.1	51.9	51.0	50.8
	08:55	53.4	78.2	64.8	49.8	56.2	55.4	52.7	51.5	51.4
	09:00	53.0	77.8	73.9	49.3	53.1	52.5	51.4	50.7	50.5
	09:05	52.6	77.4	69.9	49.3	55.7	54.4	51.7	50.7	50.4
	09:10	53.7	78.5	65.9	50.0	56.8	55.0	52.5	51.5	51.2
	09:15	53.0	77.8	63.4	50.3	55.3	54.4	52.5	51.4	51.2
	09:20	54.0	78.8	64.9	50.9	57.3	55.8	53.1	52.2	51.9
	09:25	50.9	75.7	62.6	45.6	53.9	53.4	50.1	47.5	46.9
	09:30	52.7	77.5	63.4	45.9	59.8	56.5	49.4	47.5	47.2
	09:35	54.7	79.5	67.9	44.4	60.8	59.1	50.8	47.6	46.9
	09:40	52.4	77.2	60.4	47.0	56.4	54.6	51.6	49.0	48.6
	09:45	50.7	75.5	60.9	46.6	53.8	52.5	50.2	48.6	48.2
	09:50	51.0	75.8	60.8	45.4	53.8	53.1	50.6	47.9	47.4
	09:55	50.7	75.5	57.5	47.8	52.6	52.1	50.6	49.2	48.8
	10:00	50.8	75.6	59.1	47.6	53.6	52.6	50.2	49.1	48.8
	10:05	50.9	75.7	58.6	47.8	53.1	52.5	50.5	49.1	48.8
	10:10	50.2	75.0	67.1	46.4	52.0	51.7	49.9	48.0	47.8
	10:15	49.1	73.9	56.8	46.2	51.1	50.7	48.8	47.7	47.5
	10:20	49.2	74.0	58.0	46.1	50.9	50.5	48.9	47.5	47.3
	10:25	50.6	69.4	60.7	47.7	54.4	52.9	49.3	48.7	48.6
	10:30	50.1	74.9	65.2	46.7	52.5	52.1	49.0	48.0	47.8
	10:35	51.9	76.7	57.6	47.3	55.3	54.8	50.3	48.7	48.5
	10:40	51.3	76.1	61.6	46.9	55.8	54.8	49.2	48.2	48.1
	10:45	48.5	73.3	54.5	46.0	50.2	49.5	48.2	47.5	47.4
	10:50	50.1	74.9	64.3	46.4	54.3	51.2	48.9	48.0	47.9
	10:55	49.5	74.3	59.5	46.9	51.7	51.0	49.1	48.2	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อ่างทองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวัดตาลหม้อ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/12/2023	11:00	50.3	75.1	59.0	47.4	53.0	51.5	49.5	48.4	48.3
	11:05	48.9	73.7	54.3	47.0	50.5	49.9	48.8	48.0	47.9
	11:10	50.5	75.3	57.2	47.8	52.3	51.7	50.1	49.0	48.9
	11:15	49.3	74.1	57.2	47.1	51.3	50.7	48.9	48.1	48.0
	11:20	49.4	74.2	56.6	46.8	51.9	51.0	48.9	48.0	47.8
	11:25	50.4	75.2	64.3	46.6	53.7	52.7	48.4	47.8	47.6
	11:30	48.9	73.7	56.4	45.9	51.4	50.4	48.3	47.2	47.0
	11:35	48.4	73.2	56.9	43.8	51.6	50.7	47.7	45.1	44.9
	11:40	49.2	74.0	59.0	46.0	51.9	50.2	48.3	47.3	47.1
	11:45	50.5	75.3	58.4	45.0	53.7	52.3	49.9	47.4	46.8
	11:50	51.4	76.2	60.9	46.0	54.8	53.6	50.8	47.9	47.2
	11:55	47.9	72.7	57.8	44.9	49.8	49.2	47.6	46.6	46.2
	12:00	48.4	73.2	60.6	43.6	51.5	49.7	47.0	45.4	45.1
	12:05	45.5	70.3	53.8	42.6	47.7	46.7	45.2	44.0	43.8
	12:10	47.7	72.5	55.0	42.9	51.4	50.0	46.9	44.4	44.2
	12:15	47.6	72.4	54.9	44.3	50.5	49.5	46.8	45.4	45.3
	12:20	48.7	73.5	61.2	43.8	51.2	49.9	46.7	45.4	45.2
	12:25	51.8	76.6	66.0	45.9	58.2	54.7	48.4	47.8	47.6
	12:30	48.6	73.4	54.8	46.9	50.0	49.2	48.4	48.0	47.9
	12:35	52.9	77.7	71.6	46.4	56.4	51.4	48.6	47.6	47.5
	12:40	53.0	77.8	71.4	48.2	53.9	50.9	49.6	49.1	49.0
	12:45	51.3	76.1	62.8	48.3	53.6	52.3	50.0	49.4	49.3
	12:50	50.4	75.2	65.8	47.0	52.0	51.3	50.1	49.5	48.8
	12:55	50.3	75.1	61.0	47.1	53.9	52.5	49.1	48.2	48.1
	13:00	49.6	74.4	67.3	46.9	52.3	50.8	48.6	48.0	47.9
	13:05	50.3	75.1	61.1	46.9	53.0	52.3	49.6	48.2	48.1
	13:10	49.8	74.6	61.4	46.4	53.5	51.9	48.9	47.4	47.2
	13:15	49.3	74.1	62.2	45.8	53.0	50.6	48.1	47.2	47.0
	13:20	52.3	77.1	66.5	46.8	57.0	54.4	49.7	48.3	48.1
	13:25	48.6	73.4	60.1	46.5	50.6	49.2	47.9	47.4	47.3
	13:30	48.2	73.0	60.6	46.1	49.9	49.1	47.9	47.2	47.1
	13:35	49.7	74.5	55.9	45.2	52.5	51.7	49.4	46.8	46.3
	13:40	50.6	75.4	55.9	47.2	52.7	52.2	50.2	49.2	48.8
	13:45	55.2	80.0	68.7	46.2	63.9	55.2	48.3	47.2	47.1
	13:50	51.0	75.8	64.0	46.1	56.2	51.5	48.7	47.5	47.2
	13:55	47.6	72.4	58.3	45.0	49.2	48.7	47.3	46.5	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/12/2023	14:00	50.3	75.1	61.0	45.4	52.9	51.7	49.2	48.1	47.6
	14:05	50.5	75.3	59.3	47.9	52.5	51.9	50.2	48.9	48.6
	14:10	49.6	74.4	56.0	46.4	51.9	51.0	49.4	48.0	47.7
	14:15	49.0	73.8	57.7	46.7	51.4	50.6	48.4	47.8	47.6
	14:20	49.6	74.4	57.3	46.6	53.0	52.0	48.7	48.1	47.9
	14:25	49.8	74.6	59.3	47.4	52.3	51.4	49.2	48.6	48.4
	14:30	49.1	73.9	57.6	47.1	51.5	50.6	48.7	48.0	47.9
	14:35	50.0	74.8	59.1	47.4	52.1	51.3	49.7	48.5	48.4
	14:40	49.6	74.4	56.8	46.5	52.3	51.4	49.1	47.9	47.7
	14:45	48.7	73.5	55.8	46.3	50.6	49.7	48.4	47.6	47.4
	14:50	48.5	73.3	55.5	46.5	50.4	49.8	48.1	47.4	47.3
	14:55	49.1	73.9	60.5	44.7	52.6	51.7	47.7	46.3	46.0
	15:00	47.5	72.3	59.1	44.5	49.6	48.9	47.0	46.0	45.9
	15:05	51.0	75.8	65.9	43.5	55.4	51.9	48.0	45.7	45.2
	15:10	46.9	71.7	57.1	43.2	49.6	49.1	45.9	44.7	44.3
	15:15	47.6	72.4	61.7	43.0	51.1	49.6	46.1	44.4	44.1
	15:20	46.3	71.1	54.6	42.4	48.1	47.4	46.0	45.1	44.7
	15:25	47.7	72.5	57.5	44.6	49.9	48.8	47.2	46.0	45.5
	15:30	48.3	73.1	54.5	44.9	50.7	49.9	47.8	46.5	46.2
	15:35	51.5	76.3	65.6	44.9	52.5	50.8	48.7	46.6	46.1
	15:40	49.7	74.5	55.5	47.3	52.0	51.4	49.1	48.4	48.2
	15:45	49.2	74.0	54.0	46.5	51.0	50.3	48.9	47.9	47.9
	15:50	50.7	75.5	63.4	47.2	52.9	52.3	50.2	48.6	48.3
	15:55	52.0	76.8	63.8	47.5	58.6	53.6	49.6	48.6	48.5
	16:00	50.0	74.8	60.1	47.6	51.9	51.4	49.4	48.5	48.4
	16:05	49.6	74.4	58.1	47.3	51.9	51.2	49.1	48.4	48.3
	16:10	49.4	74.2	62.5	47.3	51.7	50.7	48.9	48.3	48.2
	16:15	52.6	77.4	66.7	46.7	58.7	56.3	49.2	47.9	47.7
	16:20	52.0	76.8	62.4	46.2	56.8	55.7	49.2	47.3	47.2
	16:25	53.3	78.1	74.6	46.7	59.0	53.9	49.3	47.8	47.6
	16:30	49.1	73.9	57.3	45.1	52.3	50.8	48.3	46.5	46.2
	16:35	47.8	72.6	53.1	45.2	49.8	49.3	47.4	46.5	46.3
	16:40	47.6	72.4	60.3	44.6	50.9	49.1	46.8	45.8	45.6
	16:45	48.9	73.7	61.9	43.2	51.9	49.4	46.8	45.3	44.9
	16:50	48.8	73.6	63.7	42.6	52.9	51.2	46.8	44.6	44.2
	16:55	46.5	71.3	55.7	42.9	49.6	48.7	45.9	44.3	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2023	17:00	46.6	71.4	54.6	44.2	48.2	47.7	46.3	45.6	45.4
	17:05	48.4	73.2	55.7	44.3	51.5	50.4	47.9	45.9	45.5
	17:10	48.8	73.6	66.8	45.0	50.7	50.3	48.2	46.5	46.3
	17:15	51.8	76.6	65.7	47.9	53.4	51.8	49.6	48.9	48.8
	17:20	50.1	74.9	61.0	47.7	52.0	51.4	49.4	48.7	48.6
	17:25	51.8	76.6	69.2	46.9	55.6	50.7	48.6	47.9	47.8
	17:30	48.8	73.6	61.1	46.6	50.3	49.8	48.3	47.8	47.7
	17:35	48.8	73.6	55.1	47.0	50.6	49.7	48.6	48.0	47.9
	17:40	49.5	74.3	60.8	47.5	51.5	50.7	48.9	48.4	48.3
	17:45	48.9	73.7	55.5	47.3	50.3	49.8	48.7	48.2	48.1
	17:50	49.3	74.1	56.5	47.1	52.1	50.7	48.6	48.1	47.9
	17:55	49.9	74.7	73.5	47.2	50.6	50.0	48.8	48.2	48.1
	18:00	58.1	82.9	80.1	47.3	59.6	52.9	49.1	48.3	48.2
	18:05	50.0	74.8	58.3	47.4	52.8	51.7	49.5	48.5	48.3
	18:10	59.9	84.7	82.2	47.1	54.6	51.2	48.9	48.2	48.1
	18:15	49.0	73.8	54.0	47.3	50.4	49.8	48.8	48.3	48.2
	18:20	51.3	76.1	74.5	47.5	51.9	50.5	49.2	48.6	48.5
	18:25	50.0	74.8	56.9	47.5	51.7	50.8	49.6	48.9	48.6
	18:30	49.5	74.3	55.8	47.9	51.0	50.4	49.3	48.7	48.6
	18:35	50.3	75.1	54.7	48.0	51.2	51.0	50.2	49.6	49.4
	18:40	51.6	76.4	64.6	48.3	54.2	52.3	50.0	49.3	49.2
	18:45	49.5	74.3	52.6	48.0	50.5	50.3	49.4	49.0	48.9
	18:50	50.3	75.1	60.4	48.0	53.5	51.8	49.5	49.0	48.9
	18:55	49.5	74.3	56.1	47.6	50.7	50.3	49.5	48.7	48.6
	19:00	49.6	74.4	57.1	48.2	50.8	50.3	49.4	49.0	49.0
	19:05	50.0	74.8	57.8	48.1	52.5	51.2	49.5	49.0	48.8
	19:10	49.5	74.3	57.8	47.7	51.5	50.5	49.1	48.6	48.6
	19:15	49.3	74.1	68.0	47.2	50.8	49.8	48.9	48.3	48.2
	19:20	49.5	74.3	60.9	47.7	51.6	50.7	49.0	48.5	48.5
	19:25	50.0	74.8	69.3	47.8	52.0	51.0	49.2	48.7	48.6
	19:30	49.2	74.0	59.9	47.1	50.0	49.5	48.9	48.5	48.4
	19:35	50.1	74.9	56.6	47.9	51.5	51.0	49.8	49.2	49.0
	19:40	48.7	73.5	54.7	45.5	51.7	50.6	47.9	46.6	46.4
	19:45	48.3	73.1	56.2	45.2	51.2	50.0	47.6	46.6	46.2
	19:50	49.4	74.2	59.6	45.3	54.4	52.6	47.5	46.5	46.3
	19:55	49.8	74.6	61.8	45.6	53.5	50.0	47.4	46.8	46.7

Request No. LA66-RI242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2023	20:00	54.3	79.1	71.6	45.6	59.5	50.6	47.3	46.6	46.4
	20:05	48.0	72.8	53.8	45.9	49.7	49.2	47.7	47.0	46.9
	20:10	49.6	74.4	55.3	47.3	50.7	50.4	49.5	48.9	48.8
	20:15	50.0	74.8	53.5	48.5	51.1	50.7	49.8	49.3	49.2
	20:20	50.4	75.2	54.8	48.2	52.6	51.6	50.2	49.2	49.0
	20:25	56.6	81.4	69.5	49.7	63.4	60.3	51.4	50.5	50.4
	20:30	53.6	78.4	64.6	49.0	59.6	54.8	50.6	50.0	49.9
	20:35	53.5	78.3	66.7	48.8	58.2	56.0	50.7	49.8	49.5
	20:40	50.8	75.6	61.1	48.4	54.0	52.6	49.8	49.3	49.2
	20:45	50.4	75.2	57.0	48.6	52.1	51.2	50.1	49.5	49.4
	20:50	49.5	74.3	53.9	48.1	50.3	50.1	49.5	49.0	48.9
	20:55	49.5	74.3	55.8	47.7	51.7	50.5	49.2	48.6	48.5
	21:00	50.7	75.5	59.2	48.3	54.1	52.2	49.8	49.2	49.1
	21:05	50.0	74.8	60.6	47.9	51.7	50.3	49.2	48.8	48.7
	21:10	50.8	75.6	62.4	48.0	53.2	52.0	49.9	49.2	49.0
	21:15	49.8	74.6	60.7	47.9	51.9	51.1	49.3	48.7	48.6
	21:20	49.7	74.5	59.9	47.7	51.6	50.4	49.1	48.5	48.4
	21:25	49.2	74.0	59.4	47.6	50.6	49.9	48.9	48.5	48.4
	21:30	49.1	73.9	54.7	47.1	51.2	50.4	48.5	47.9	47.8
	21:35	48.5	73.3	52.6	46.7	49.9	49.3	48.4	47.7	47.7
	21:40	49.9	74.7	57.7	47.5	53.1	51.9	49.1	48.4	48.3
	21:45	49.1	73.9	56.0	47.5	50.8	50.2	48.8	48.3	48.2
	21:50	48.5	73.3	52.7	47.1	49.8	49.0	48.3	48.0	47.9
	21:55	51.3	76.1	78.3	47.1	49.7	48.9	48.2	47.9	47.8
	22:00	48.8	73.6	54.5	46.9	50.6	50.0	48.5	48.0	47.9
	22:05	48.5	73.3	53.8	47.1	49.9	49.3	48.3	47.9	47.9
	22:10	48.7	73.5	55.2	46.9	50.1	49.6	48.4	47.9	47.8
	22:15	47.8	72.6	53.8	46.2	48.7	48.3	47.9	47.0	47.0
	22:20	47.8	72.6	51.6	45.8	49.2	48.7	47.6	47.0	47.0
	22:25	49.1	73.9	60.6	46.1	53.6	50.1	48.1	47.1	47.0
	22:30	48.0	72.8	67.3	44.6	50.4	49.6	46.7	45.6	45.4
	22:35	51.8	76.6	72.0	44.9	54.3	49.6	46.8	45.9	45.7
	22:40	47.6	72.4	57.7	44.4	50.7	49.8	46.5	45.5	45.2
	22:45	46.0	70.8	51.8	44.1	48.1	47.1	45.7	45.2	45.0
	22:50	46.6	71.4	55.9	43.8	48.8	48.0	46.0	45.3	45.0
	22:55	46.5	71.3	55.5	43.5	50.4	48.2	45.5	44.8	44.6

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลเอื้อมวัน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/12/2023	23:00	45.4	70.2	52.6	42.7	48.8	47.8	44.3	43.6	43.5
	23:05	45.6	70.4	50.5	44.3	47.0	46.5	45.4	45.1	45.0
	23:10	48.0	72.8	53.0	44.6	49.8	49.3	48.3	45.6	45.5
	23:15	49.0	73.8	54.0	47.5	50.4	49.8	48.6	48.3	48.2
	23:20	48.9	73.7	55.2	47.7	49.9	49.4	48.7	48.4	48.4
	23:25	48.7	73.5	52.8	47.4	49.9	49.5	48.5	48.2	48.1
	23:30	48.5	73.3	57.0	46.7	50.1	49.7	48.4	47.4	47.4
	23:35	48.3	73.1	59.3	46.4	50.4	49.3	47.7	47.3	47.3
	23:40	49.0	73.8	61.6	46.3	51.6	49.0	48.2	47.3	47.2
	23:45	48.4	73.2	54.7	47.2	49.0	48.8	48.3	48.0	47.9
	23:50	48.5	73.3	53.8	46.9	49.9	49.4	48.3	47.9	47.8
	23:55	51.4	76.2	68.0	47.0	54.0	51.9	48.2	47.8	47.7
15/12/2023	00:00	52.4	77.2	75.0	46.4	54.3	49.0	47.9	47.3	47.2
	00:05	54.6	79.4	77.8	46.1	53.3	49.1	47.6	47.2	47.2
	00:10	48.5	73.3	55.9	46.5	51.0	49.9	48.0	47.3	47.2
	00:15	49.1	73.9	57.4	47.0	51.7	50.8	48.4	47.9	47.8
	00:20	48.2	73.0	54.1	46.8	49.7	48.8	48.0	47.7	47.7
	00:25	47.9	72.7	53.2	46.6	48.2	48.1	47.8	47.6	47.6
	00:30	47.9	72.7	54.4	46.4	49.1	48.6	47.8	47.3	47.2
	00:35	47.6	72.4	53.5	46.1	49.2	48.3	47.3	47.0	46.9
	00:40	45.6	70.4	51.9	43.3	47.6	47.1	45.0	44.3	44.2
	00:45	46.4	71.2	54.3	44.0	48.8	47.6	46.0	45.5	45.0
	00:50	46.2	71.0	53.3	45.0	47.2	46.8	46.1	45.8	45.8
	00:55	46.0	70.8	49.8	44.5	46.8	46.4	45.9	45.6	45.6
	01:00	46.1	70.9	56.5	43.5	47.9	47.5	45.9	44.6	44.5
	01:05	45.8	70.6	53.3	44.0	47.3	46.4	45.5	45.0	44.9
	01:10	45.7	70.5	51.5	44.2	46.6	46.2	45.6	45.2	45.1
	01:15	46.2	71.0	48.4	43.9	46.8	46.7	46.2	45.4	45.2
	01:20	46.7	71.5	55.6	44.6	48.6	47.7	46.2	45.7	45.6
	01:25	46.2	71.0	51.7	44.6	47.6	46.8	45.9	45.7	45.6
	01:30	46.6	71.4	49.3	44.0	47.6	47.5	46.3	45.7	45.7
	01:35	47.7	72.5	50.2	46.4	48.1	48.0	47.7	47.4	47.2
	01:40	47.9	72.7	50.8	46.9	48.6	48.4	47.9	47.7	47.6
	01:45	51.0	75.8	75.7	47.2	49.9	49.2	48.5	48.2	48.1
	01:50	48.3	73.1	49.7	47.2	48.7	48.6	48.3	48.0	47.9
	01:55	48.5	73.3	51.3	47.5	48.8	48.7	48.5	48.3	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122

MEASURING DATE : 08-15/12/2023

RECEIVED DATE : 16/12/2023

REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/12/2023	02:00	48.0	72.8	49.8	46.8	48.5	48.5	48.0	47.6	47.5
	02:05	48.0	72.8	52.7	46.4	49.6	49.2	47.8	47.4	47.3
	02:10	47.5	72.3	55.9	45.9	48.5	47.9	47.3	46.8	46.8
	02:15	48.3	73.1	53.6	46.9	50.5	48.7	48.0	47.7	47.6
	02:20	48.2	73.0	51.6	46.9	49.5	49.0	48.0	47.7	47.7
	02:25	47.8	72.6	51.8	46.7	48.8	48.1	47.7	47.5	47.4
	02:30	46.9	71.7	49.4	45.6	47.5	47.3	46.9	46.7	46.5
	02:35	45.4	70.2	48.6	42.6	47.1	46.9	44.1	43.7	43.6
	02:40	46.0	70.8	56.2	42.9	48.6	48.0	45.5	44.2	43.9
	02:45	45.6	70.4	50.5	44.3	47.3	46.7	45.3	45.1	45.0
	02:50	45.6	70.4	52.2	44.2	46.8	46.0	45.4	45.1	45.0
	02:55	44.9	69.7	47.4	42.6	45.8	45.6	45.3	44.0	43.9
	03:00	45.5	70.3	60.1	42.7	48.1	46.4	44.2	43.9	43.8
	03:05	44.2	69.0	48.7	42.7	44.8	44.6	44.1	43.8	43.7
	03:10	45.5	70.3	57.9	42.7	46.8	46.6	45.5	44.0	43.9
	03:15	45.7	70.5	48.0	44.4	46.3	46.0	45.6	45.4	45.3
	03:20	46.0	70.8	51.8	44.5	47.4	46.8	45.8	45.4	45.4
	03:25	45.5	70.3	50.7	42.9	48.1	47.5	44.8	44.1	44.0
	03:30	45.0	69.8	58.5	42.5	48.3	45.5	44.0	43.5	43.4
	03:35	44.9	69.7	56.9	42.6	45.7	45.4	44.3	43.7	43.6
	03:40	45.8	70.6	51.0	44.5	47.4	46.6	45.6	45.3	45.3
	03:45	48.1	72.9	54.4	44.7	50.6	49.9	48.0	45.7	45.6
	03:50	48.4	73.2	52.6	46.7	49.2	48.9	48.3	48.0	47.7
	03:55	47.9	72.7	52.3	46.6	48.9	48.4	47.8	47.5	47.4
	04:00	47.5	72.3	60.2	46.3	47.8	47.7	47.4	47.1	47.1
	04:05	47.5	72.3	51.6	46.2	48.1	48.0	47.5	47.0	47.0
	04:10	48.1	72.9	55.6	46.9	49.1	48.7	47.9	47.7	47.6
	04:15	48.2	73.0	50.5	46.9	48.9	48.5	48.1	47.9	47.8
	04:20	47.8	72.6	49.2	46.0	48.2	48.2	47.9	47.2	47.1
	04:25	47.5	72.3	53.5	46.0	49.2	48.4	47.3	46.8	46.8
	04:30	47.5	72.3	52.6	45.9	48.8	48.5	47.2	46.8	46.8
	04:35	47.6	72.4	51.6	45.6	48.4	48.3	47.7	46.8	46.7
	04:40	47.3	72.1	55.5	44.8	48.5	48.0	47.6	45.5	45.4
	04:45	46.2	71.0	55.6	44.7	47.7	46.6	45.8	45.5	45.4
	04:50	45.0	69.8	49.4	43.4	46.0	45.8	44.8	44.2	44.2
	04:55	46.6	71.4	55.5	43.4	50.6	49.1	45.3	44.2	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุภาพิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
 SAMPLE POINT : บ้านวังเตลหม่อน (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122
 MEASURING DATE : 08-15/12/2023
 RECEIVED DATE : 16/12/2023
 REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/12/2023	05:00	45.0	69.8	49.2	43.2	46.2	45.9	44.8	44.2	44.1
	05:05	46.1	70.9	57.0	43.8	47.5	46.9	46.0	45.1	44.8
	05:10	46.2	71.0	51.6	44.8	47.4	47.0	46.1	45.7	45.6
	05:15	46.6	71.4	51.5	45.0	48.2	47.7	46.3	45.8	45.7
	05:20	45.8	70.6	58.9	43.8	46.9	46.5	45.7	44.7	44.6
	05:25	46.1	70.9	52.8	44.0	48.1	47.4	45.7	44.8	44.7
	05:30	48.2	73.0	59.2	44.2	52.3	49.4	46.6	45.4	45.1
	05:35	46.5	71.3	52.8	45.0	47.8	47.2	46.3	45.9	45.8
	05:40	48.8	73.6	56.3	45.8	50.4	49.9	48.7	47.3	47.0
	05:45	49.7	74.5	57.1	47.6	52.6	51.3	49.1	48.6	48.5
	05:50	49.8	74.6	56.1	48.0	51.2	50.6	49.4	48.9	48.8
	05:55	49.9	74.7	55.3	47.9	52.0	51.2	49.4	48.9	48.8
	06:00	49.9	74.7	64.3	47.1	51.5	50.1	49.0	48.5	48.4
	06:05	49.9	74.7	54.4	47.6	51.7	51.1	49.6	48.8	48.7
	06:10	49.2	74.0	53.7	47.1	50.7	50.4	49.1	48.2	48.1
	06:15	49.4	74.2	57.9	47.0	51.7	50.2	49.0	48.3	48.0
	06:20	50.3	75.1	62.7	48.1	52.9	51.4	49.7	49.0	48.8
	06:25	51.2	76.0	60.3	48.5	53.1	52.3	50.8	49.8	49.6
	06:30	50.9	75.7	59.3	47.7	54.2	52.6	50.3	49.1	48.8
	06:35	50.1	74.9	56.0	48.4	51.5	51.0	49.9	49.3	49.1
	06:40	51.2	76.0	59.6	48.7	52.8	52.1	51.0	49.8	49.7
	06:45	50.9	75.7	55.9	48.5	52.5	52.2	50.6	49.8	49.6
	06:50	51.1	75.9	58.7	48.5	52.7	52.4	50.9	49.8	49.6
	06:55	52.1	76.9	61.7	49.1	54.9	53.7	51.4	50.7	50.5
	07:00	51.9	76.7	58.1	49.5	53.7	53.0	51.6	50.8	50.6
	07:05	51.8	76.6	61.6	49.4	55.1	52.9	51.1	50.4	50.3
	07:10	52.5	77.3	60.3	49.2	56.6	55.2	51.4	50.4	50.1
	07:15	51.5	76.3	61.7	48.4	54.4	52.9	50.6	49.8	49.7
	07:20	51.0	75.8	57.2	49.0	52.5	52.0	50.9	50.0	49.9
	07:25	52.9	77.7	65.9	48.9	55.4	52.5	51.0	50.0	49.9
	07:30	51.5	76.3	64.5	48.6	53.8	53.1	50.9	50.0	49.8
	07:35	50.8	75.6	57.7	48.1	52.7	52.1	50.4	49.5	49.2
	07:40	50.0	74.8	56.1	47.7	52.1	51.2	49.7	48.9	48.7
	07:45	51.6	76.4	67.0	47.7	53.5	51.6	49.8	49.1	48.8
	07:50	50.4	75.2	63.1	48.0	52.0	51.2	49.9	49.2	49.0
	07:55	50.1	74.9	58.8	47.9	51.8	51.3	49.8	48.9	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel., 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E mail : info@etc1992.com

Request No. LA66-R1242

Report No. R6612-1252 - R6612-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลาม่อน (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 35116-35122
MEASURING DATE : 08-15/12/2023
RECEIVED DATE : 16/12/2023
REPORTED DATE : 22/12/2023

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2023	08:00	52.8	77.6	63.8	48.2	58.7	55.3	50.5	49.3	49.1
	08:05	51.1	75.9	63.5	47.6	54.8	53.3	50.0	48.9	48.6
	08:10	52.3	77.1	64.7	47.9	56.9	54.5	50.7	49.4	49.0
	08:15	52.7	77.5	63.0	48.0	57.3	55.1	51.0	49.5	49.2
	08:20	54.1	78.9	67.0	48.0	59.5	55.4	51.4	49.8	49.5
	08:25	54.1	78.9	69.2	48.4	59.9	56.3	51.3	50.0	49.7
	08:30	51.1	75.9	62.5	45.5	55.7	53.6	49.5	47.9	47.5
	08:35	51.6	76.4	67.3	45.4	55.9	54.0	49.3	47.2	47.0
	08:40	54.8	79.6	70.2	46.5	62.0	58.2	51.2	48.9	48.2
	08:45	52.3	77.1	64.3	45.8	56.3	54.3	51.2	48.9	48.5
	08:50	51.7	76.5	58.5	45.5	54.6	53.9	51.3	47.9	47.1
	08:55	51.1	75.9	69.1	43.9	53.9	52.4	49.6	47.2	46.7
	09:00	51.9	76.7	71.5	46.4	54.9	54.1	50.7	49.2	48.9
	09:05	49.6	74.1	58.4	43.1	52.7	51.7	49.2	46.3	45.8
	09:10	50.0	74.8	64.6	44.3	53.9	52.8	48.7	46.0	45.7
	09:15	50.3	75.1	60.4	44.8	54.9	52.0	48.8	47.3	46.9
	09:20	51.4	76.2	59.3	46.9	54.4	53.2	51.4	48.2	48.0
	09:25	52.1	76.9	62.4	50.0	54.2	53.2	51.4	50.7	50.6
	09:30	53.4	78.2	64.2	49.3	57.0	55.7	52.5	51.1	50.4
	09:35	54.4	79.2	71.1	52.6	55.1	54.7	54.1	53.7	53.5
	09:40	54.5	79.3	61.4	53.2	56.3	55.3	54.2	53.9	53.8
	09:45	56.3	81.1	70.1	53.4	59.8	57.5	55.5	54.5	54.3
	09:50	55.7	77.0	69.6	52.7	58.3	56.5	54.9	54.6	54.4
	09:55	53.7	78.5	66.3	44.7	59.5	59.1	48.6	46.3	46.1
	10:00	47.4	72.2	54.0	44.7	50.1	48.9	46.9	45.8	45.6
	10:05	47.6	72.4	52.7	44.9	49.7	49.2	47.4	46.0	45.9
	10:10	53.9	78.7	86.2	43.3	51.3	49.2	46.4	44.9	44.5
	10:15	47.4	72.2	59.6	42.9	50.7	49.6	46.0	44.2	44.0
	10:20	53.2	78.0	69.4	43.1	57.7	53.8	47.9	44.9	44.5
	10:25	50.1	74.9	62.2	45.4	54.0	52.6	48.9	46.9	46.7
	10:30	50.3	75.1	54.7	46.4	52.3	51.8	50.1	48.1	47.4
	10:35	57.1	81.9	72.0	48.0	64.6	61.0	51.1	49.2	49.1
	10:40	53.1	77.9	68.5	48.2	55.6	54.3	51.0	49.8	49.6
	10:45	49.8	74.6	57.5	47.6	52.0	51.1	49.5	48.6	48.5
	10:50	48.9	73.7	55.1	46.1	51.4	50.7	48.5	47.3	47.1
	10:55	52.2	77.0	64.6	46.1	57.0	55.4	50.3	47.9	47.5

Remark : Measurement By Mr. Tunimarut Photankhum



Approved By.....
(MRS. WANNEN LHAOCHINDAWAT)

22/12/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY