
ภาคผนวก ข.15

ตำแหน่งและตัวอย่างการตรวจสอบบ่อดักน้ำมัน

ตำแหน่งบ่อดักน้ำมัน GCS



Internal Use Only

Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

- พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานปฏิบัติการผลิต

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกวาล์ว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-PC-01 (2Z-151)	5-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		[redacted]
	12-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-02 (Tank farm)	5-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	12-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-03 (T-109)	5-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	12-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-04 (T-100)	5-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	12-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-05 (T-200)	5-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	12-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-06 (MO PUMP)	5-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	12-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-07 (T-107)	5-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	12-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		

✓ ปกติ ✕ ผิดปกติ Review By.....EMR วันที่...../...../.....

Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

- พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานบำรุงรักษา

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกวาล์ว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-MT-08 (Work shop)	5-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	12-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-MT-09 (store Keeper No.1)	5-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	12-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-10 (Hazardous Waste)	5-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	12-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-11 (T-188-1)	5-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	12-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-SE-12	5-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
หน้าโรงงาน	12-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-13	5-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
(Load T-200)	12-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	19-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		
	26-7-66	✓	✓	✓	✓	✓		

1. ตรวจสอบการปิดล็อกวาล์ว (ถ้ามี) ว่าอยู่ในตำแหน่ง "ปิด" และมีกุญแจล็อคอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีการดำเนินการทั้ง 2 อย่าง แสดงว่า "ผิดปกติ"
2. ตรวจสอบระดับน้ำมันหรือสารเคมีภายในบ่อที่ 1 ,2 และ 3 ว่ามีสภาพหรือระดับน้ำมันหรือสารเคมีปกติหรือไม่
   2.1 บ่อที่ 1 มีระดับน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ปกติ" มีระดับน้ำมันหรือสารเคมี และเกิดการแข็งตัว หรือมีสิ่งสกปรกอื่นๆอยู่ แสดงว่า "ผิดปกติ"
   2.2 บ่อที่ 2 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
   2.3 บ่อที่ 3 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
3. สำหรับบ่อดักน้ำมัน No. OS-MT-09 (Store Keeper No.1) ถ้าตรวจพบว่ามีน้ำมันหรือสารเคมีอยู่ภายในไม่ว่าจะมาหรือน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
4. เมื่อพบว่าสภาพบ่อดักน้ำมันมีสภาพ "ผิดปกติ" จะต้องรายงานให้หน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทราบทันที

Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน..... พ.ศ. 25CC

- พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานปฏิบัติการผลิต

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	จับที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกวาล์ว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-PC-01 (2Z-151)	2	✓	✓	✓	✓	✓		[redacted]
	9	✓	✓	✓	✓	✓		
	16	✓	✓	✓	✓	✓		
	23	✓	✓	✓	✓	✓		
	30	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-02 (Tank farm)	2	✓	✓	✓	✓	✓		
	9	✓	✓	✓	✓	✓		
	16	✓	✓	✓	✓	✓		
	23	✓	✓	✓	✓	✓		
	30	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-03 (T-109)	2	✓	✓	✓	✓	✓		
	9	✓	✓	✓	✓	✓		
	16	✓	✓	✓	✓	✓		
	23	✓	✓	✓	✓	✓		
	30	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-04 (T-100)	2	✓	✓	✓	✓	✓		
	9	✓	✓	✓	✓	✓		
	16	✓	✓	✓	✓	✓		
	23	✓	✓	✓	✓	✓		
	30	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-05 (T-200)	2	✓	✓	✓	✓	✓		
	9	✓	✓	✓	✓	✓		
	16	✓	✓	✓	✓	✓		
	23	✓	✓	✓	✓	✓		
	30	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-06 (MO PUMP)	2	✓	✓	✓	✓	✓		
	9	✓	✓	✓	✓	✓		
	16	✓	✓	✓	✓	✓		
	23	✓	✓	✓	✓	✓		
	30	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-07 (T-107)	2	✓	✓	✓	✓	✓		
	9	✓	✓	✓	✓	✓		
	16	✓	✓	✓	✓	✓		
	23	✓	✓	✓	✓	✓		
	30	✓	✓	✓	✓	✓		

✓ ปกติ ✕ ผิดปกติ Review By.....EMR วันที่...../...../.....

Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน..มีนาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๖.....

- พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานบำรุงรักษา

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกวาล์ว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-MT-08 (Work shop)	2	/	/	/	/	/		[redacted]
	9	/	/	/	/	/		
	16	/	/	/	/	/		
	23	/	/	/	/	/		
	30	/	/	/	/	/		
OS-MT-09 (store Keeper No.1)	2	/	/	/	/	/		
	9	/	/	/	/	/		
	16	/	/	/	/	/		
	23	/	/	/	/	/		
	30	/	/	/	/	/		
OS-PC-10 (Hazardous Waste)	2	/	/	/	/	/		
	9	/	/	/	/	/		
	16	/	/	/	/	/		
	23	/	/	/	/	/		
	30	/	/	/	/	/		
OS-PC-11 (T-188-1)	2	/	/	/	/	/		
	9	/	/	/	/	/		
	16	/	/	/	/	/		
	23	/	/	/	/	/		
	30	/	/	/	/	/		
OS-SE-12	2	/	/	/	/	/		
หน้าโรงงาน	9	/	/	/	/	/		
	16	/	/	/	/	/		
	23	/	/	/	/	/		
	30	/	/	/	/	/		
OS-PC-13	2	/	/	/	/	/		
(Load T-200)	9	/	/	/	/	/		
	16	/	/	/	/	/		
	23	/	/	/	/	/		
	30	/	/	/	/	/		

1. ตรวจสอบการปิดล็อกวาล์ว (ถ้ามี) ว่าอยู่ในตำแหน่ง "ปิด" และมีกุญแจล็อคอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีการดำเนินการทั้ง 2 อย่าง แสดงว่า "ผิดปกติ"
2. ตรวจสอบระดับน้ำมันหรือสารเคมีภายในบ่อที่ 1 ,2 และ 3 ว่ามีสภาพหรือระดับน้ำมันหรือสารเคมีปกติหรือไม่
   2.1 บ่อที่ 1 มีระดับน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ปกติ" มีระดับน้ำมันหรือสารเคมี และเกิดการแข็งตัว หรือมีสิ่งสกปรกอื่นๆอยู่ แสดงว่า "ผิดปกติ"
   2.2 บ่อที่ 2 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
   2.3 บ่อที่ 3 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
3. สำหรับบ่อดักน้ำมัน No. OS-MT-09 (Store Keeper No.1) ถ้าตรวจพบว่ามีน้ำมันหรือสารเคมีอยู่ภายในไม่ว่าจะมาหรือน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
4. เมื่อพบว่าสภาพบ่อดักน้ำมันมีสภาพ "ผิดปกติ" จะต้องรายงานให้หน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทราบทันที

Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

- พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานปฏิบัติการผลิต

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกวาล์ว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-PC-01 (2Z-151)	6	✓	✓	✓	✓	✓		
	13	✓	✓	✓	✓	✓		
	20	✓	✓	✓	✓	✓		
	27	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-02 (Tank farm)	6	✓	✓	✓	✓	✓		
	13	✓	✓	✓	✓	✓		
	20	✓	✓	✓	✓	✓		
	27	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-03 (T-109)	6	✓	✓	✓	✓	✓		
	13	✓	✓	✓	✓	✓		
	20	✓	✓	✓	✓	✓		
	27	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-04 (T-100)	6	✓	✓	✓	✓	✓		
	13	✓	✓	✓	✓	✓		
	20	✓	✓	✓	✓	✓		
	27	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-05 (T-200)	6	✓	✓	✓	✓	✓		
	13	✓	✓	✓	✓	✓		
	20	✓	✓	✓	✓	✓		
	27	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-06 (MO PUMP)	6	✓	✓	✓	✓	✓		
	13	✓	✓	✓	✓	✓		
	20	✓	✓	✓	✓	✓		
	27	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-07 (T-107)	6	✓	✓	✓	✓	✓		
	13	✓	✓	✓	✓	✓		
	20	✓	✓	✓	✓	✓		
	27	✓	✓	✓	✓	✓		

[redacted]

✓ ปกติ ✕ ผิดปกติ Review By.....EMR วันที่...../...../.....

Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

- พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานบำรุงรักษา

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกวาล์ว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-MT-08 (Work shop)	6	/	/	/	/	/		
	13	/	/	/	/	/		
	20	/	/	/	/	/		
	27	/	/	/	/	/		
OS-MT-09 (store Keeper No.1)	6	/	/	/	/	/		
	13	/	/	/	/	/		
	20	/	/	/	/	/		
	27	/	/	/	/	/		
OS-PC-10 (Hazardous Waste)	6	/	/	/	/	/		
	13	/	/	/	/	/		
	20	/	/	/	/	/		
	27	/	/	/	/	/		
OS-PC-11 (T-188-1)	6	/	/	/	/	/		
	13	/	/	/	/	/		
	20	/	/	/	/	/		
	27	/	/	/	/	/		
OS-SE-12	6	/	/	/	/	/		
หน้าโรงงาน	13	/	/	/	/	/		
	20	/	/	/	/	/		
	27	/	/	/	/	/		
OS-PC-13	6	/	/	/	/	/		
(Load T-200)	13	/	/	/	/	/		
	20	/	/	/	/	/		
	27	/	/	/	/	/		

1. ตรวจสอบการปิดล็อกวาล์ว (ถ้ามี) ว่าอยู่ในตำแหน่ง "ปิด" และมีกุญแจล็อคอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีการดำเนินการทั้ง 2 อย่าง แสดงว่า "ผิดปกติ"
2. ตรวจสอบระดับน้ำมันหรือสารเคมีภายในบ่อที่ 1 ,2 และ 3 ว่ามีสภาพหรือระดับน้ำมันหรือสารเคมีปกติหรือไม่
   2.1 บ่อที่ 1 มีระดับน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ปกติ" มีระดับน้ำมันหรือสารเคมี และเกิดการแข็งตัว หรือมีสิ่งลกปรกอื่นๆอยู่ แสดงว่า "ผิดปกติ"
   2.2 บ่อที่ 2 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
   2.3 บ่อที่ 3 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
3. สำหรับบ่อดักน้ำมัน No. OS-MT-09 (Store Keeper No.1) ถ้าตรวจพบว่ามีน้ำมันหรือสารเคมีอยู่ภายในไม่ว่าจะมาหรือน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
4. เมื่อพบว่าสภาพบ่อดักน้ำมันมีสภาพ "ผิดปกติ" จะต้องรายงานให้หน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทราบทันที

Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

- พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานปฏิบัติการผลิต

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกวาล์ว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-PC-01 (2Z-151)	4	✓	✓	✓	✓	✓		[redacted]
	11	✓	✓	✓	✓	✓		
	18	✓	✓	✓	✓	✓		
	25	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-02 (Tank farm)	4	✓	✓	✓	✓	✓		
	11	✓	✓	✓	✓	✓		
	18	✓	✓	✓	✓	✓		
	25	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-03 (T-109)	4	✓	✓	✓	✓	✓		
	11	✓	✓	✓	✓	✓		
	18	✓	✓	✓	✓	✓		
	25	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-04 (T-100)	4	✓	✓	✓	✓	✓		
	11	✓	✓	✓	✓	✓		
	18	✓	✓	✓	✓	✓		
	25	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-05 (T-200)	4	✓	✓	✓	✓	✓		
	11	✓	✓	✓	✓	✓		
	18	✓	✓	✓	✓	✓		
	25	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-06 (MO PUMP)	4	✓	✓	✓	✓	✓		
	11	✓	✓	✓	✓	✓		
	18	✓	✓	✓	✓	✓		
	25	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-07 (T-107)	4	✓	✓	✓	✓	✓		
	11	✓	✓	✓	✓	✓		
	18	✓	✓	✓	✓	✓		
	25	✓	✓	✓	✓	✓		

✓ ปกติ ✕ ผิดปกติ Review By.....EMR วันที่...../...../.....

Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน....ก.ค.๖๕..... พ.ศ. ๒๕๖๕.....

- พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานบำรุงรักษา

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล้อกวาล์ว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-MT-08 (Work shop)	4	/	/	/	/	/		
	11	/	/	/	/	/		
	18	/	/	/	/	/		
	25	/	/	/	/	/		
OS-MT-09 (store Keeper No.1)	4	/	/	/	/	/		
	4	/	/	/	/	/		
	18	/	/	/	/	/		
	25	/	/	-	/	/		
OS-PC-10 (Hazardous Waste)	4	/	/	/	/	/		
	4	/	/	/	/	/		
	18	/	/	/	/	/		
	25	/	/	-	/	/		
OS-PC-11 (T-188-1)	4	/	/	/	/	/		
	11	/	/	/	/	/		
	18	/	/	/	/	/		
	25	/	/	/	/	/		
OS-SE-12	4	/	/	/	/	/		
หน้าโรงงาน	11	/	/	/	/	/		
	18	/	/	/	/	/		
	25	/	/	/	/	/		
OS-PC-13	4	/	/	/	/	/		
(Load T-200)	11	/	/	/	/	/		
	18	/	/	/	/	/		
	25	/	/	/	/	/		

1. ตรวจสอบการปิดล็อกวาล์ว (ถ้ามี) ว่าอยู่ในตำแหน่ง "ปิด" และมีกุญแจล็อคอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีการดำเนินการทั้ง 2 อย่าง แสดงว่า "**ผิดปกติ**"
2. ตรวจสอบระดับน้ำมันหรือสารเคมีภายในบ่อที่ 1 ,2 และ 3 ว่ามีสภาพหรือระดับน้ำมันหรือสารเคมีปกติหรือไม่
   2.1 บ่อที่ 1 มีระดับน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "**ปกติ**" มีระดับน้ำมันหรือสารเคมี และเกิดการแข็งตัว หรือมีสิ่งสกปรกอื่นๆอยู่ แสดงว่า "ผิดปกติ"
   2.2 บ่อที่ 2 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "**ผิดปกติ**"
   2.3 บ่อที่ 3 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "**ผิดปกติ**"
3. สำหรับบ่อดักน้ำมัน No. OS-MT-09 (Store Keeper No.1) ถ้าตรวจพบว่ามีน้ำมันหรือสารเคมีอยู่ภายในไม่ว่าจะมาหรือน้อย แสดงว่า "**ผิดปกติ**"
4. เมื่อพบว่าสภาพบ่อดักน้ำมันมีสภาพ "**ผิดปกติ**" จะต้องรายงานให้หน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทราบทันที

Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

- พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานปฏิบัติการผลิต

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกวาล์ว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-PC-01 (2Z-151)	1	✓	✓	✓	✓	✓		[redacted]
	8	✓	✓	✓	✓	✓		
	15	✓	✓	✓	✓	✓		
	22	✓	✓	✓	✓	✓		
	29	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-02 (Tank farm)	1	✓	✓	✓	✓	✓		
	8	✓	✓	✓	✓	✓		
	15	✓	✓	✓	✓	✓		
	22	✓	✓	✓	✓	✓		
	29	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-03 (T-109)	1	✓	✓	✓	✓	✓		
	8	✓	✓	✓	✓	✓		
	15	✓	✓	✓	✓	✓		
	22	✓	✓	✓	✓	✓		
	29	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-04 (T-100)	1	✓	✓	✓	✓	✓		
	8	✓	✓	✓	✓	✓		
	15	✓	✓	✓	✓	✓		
	22	✓	✓	✓	✓	✓		
	29	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-05 (T-200)	1	✓	✓	✓	✓	✓		
	8	✓	✓	✓	✓	✓		
	15	✓	✓	✓	✓	✓		
	22	✓	✓	✓	✓	✓		
	29	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-06 (MO PUMP)	1	✓	✓	✓	✓	✓		
	8	✓	✓	✓	✓	✓		
	15	✓	✓	✓	✓	✓		
	22	✓	✓	✓	✓	✓		
	29	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-07 (T-107)	1	✓	✓	✓	✓	✓		
	8	✓	✓	✓	✓	✓		
	15	✓	✓	✓	✓	✓		
	22	✓	✓	✓	✓	✓		
	29	✓	✓	✓	✓	✓		

✓ ปกติ ✕ ผิดปกติ Review By.....EMR วันที่...../...../.....

Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

- พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานบำรุงรักษา

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกวาล์ว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-MT-08 (Work shop)	1	/	/	/	/	/		[redacted]
	8	/	/	/	/	/		
	15	/	/	/	/	/		
	22	/	/	/	/	/		
	29	/	/	/	/	/		
OS-MT-09 (store Keeper No.1)	1	/	/	/	/	/		
	8	/	/	/	/	/		
	15	/	/	/	/	/		
	22	/	/	/	/	/		
	29	/	/	/	/	/		
OS-PC-10 (Hazardous Waste)	1	/	/	/	/	/		
	8	/	/	/	/	/		
	15	/	/	/	/	/		
	22	/	/	/	/	/		
	29	/	/	/	/	/		
OS-PC-11 (T-188-1)	1	/	/	/	/	/		
	8	/	/	/	/	/		
	15	/	/	/	/	/		
	22	/	/	/	/	/		
	29	/	/	/	/	/		
OS-SE-12	1	/	/	/	/	/		
หน้าโรงงาน	8	/	/	/	/	/		
	15	/	/	/	/	/		
	22	/	/	/	/	/		
	29	/	/	/	/	/		
OS-PC-13	1	/	/	/	/	/		
(Load T-200)	8	/	/	/	/	/		
	15	/	/	/	/	/		
	22	/	/	/	/	/		
	29	/	/	/	/	/		

1. ตรวจสอบการปิดล็อกวาล์ว (ถ้ามี) ว่าอยู่ในตำแหน่ง "ปิด" และมีกุญแจล็อคอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีการดำเนินการทั้ง 2 อย่าง แสดงว่า "ผิดปกติ"
2. ตรวจสอบระดับน้ำมันหรือสารเคมีภายในบ่อที่ 1 ,2 และ 3 ว่ามีสภาพหรือระดับน้ำมันหรือสารเคมีปกติหรือไม่
   2.1 บ่อที่ 1 มีระดับน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ปกติ" มีระดับน้ำมันหรือสารเคมี และเกิดการแข็งตัว หรือมีสิ่งสกปรกอื่นๆอยู่ แสดงว่า "ผิดปกติ"
   2.2 บ่อที่ 2 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
   2.3 บ่อที่ 3 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
3. สำหรับบ่อดักน้ำมัน No. OS-MT-09 (Store Keeper No.1) ถ้าตรวจพบว่ามีน้ำมันหรือสารเคมีอยู่ภายในไม่ว่าจะมาหรือน้อย แสดงว่า "ผิดปกติ"
4. เมื่อพบว่าสภาพบ่อดักน้ำมันมีสภาพ "ผิดปกติ" จะต้องรายงานให้หน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทราบทันที

Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

- พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานปฏิบัติการผลิต

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกวาล์ว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-PC-01 (2Z-151)	6	✓	✓	✓	✓	✓		[redacted]
	13	✓	✓	✓	✓	✓		
	20	✓	✓	✓	✓	✓		
	27	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-02 (Tank farm)	6	✓	✓	✓	✓	✓		
	13	✓	✓	✓	✓	✓		
	20	✓	✓	✓	✓	✓		
	27	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-03 (T-109)	6	✓	✓	✓	✓	✓		
	13	✓	✓	✓	✓	✓		
	20	✓	✓	✓	✓	✓		
	27	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-04 (T-100)	6	✓	✓	✓	✓	✓		
	13	✓	✓	✓	✓	✓		
	20	✓	✓	✓	✓	✓		
	27	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-05 (T-200)	6	✓	✓	✓	✓	✓		
	13	✓	✓	✓	✓	✓		
	20	✓	✓	✓	✓	✓		
	27	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-06 (MO PUMP)	6	✓	✓	✓	✓	✓		
	13	✓	✓	✓	✓	✓		
	20	✓	✓	✓	✓	✓		
	27	✓	✓	✓	✓	✓		
OS-PC-07 (T-107)	6	✓	✓	✓	✓	✓		
	13	✓	✓	✓	✓	✓		
	20	✓	✓	✓	✓	✓		
	27	✓	✓	✓	✓	✓		

✓ ปกติ ✕ ผิดปกติ Review By.....EMR วันที่...../...../.....

Checklist ตรวจสอบสภาพบ่อดักน้ำมัน ทุกวันพุธของสัปดาห์

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

- พื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยงานบำรุงรักษา

หมายเลขบ่อดักน้ำมัน	วันที่ตรวจ	สภาพบ่อดักน้ำมัน			การปิดล็อกวาล์ว	ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์วางบนฝาบ่อดักน้ำมัน	รายละเอียดเมื่อพบว่าผิดปกติ	ลงชื่อผู้ตรวจ
		บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3				
OS-MT-08 (Work shop)	6	/	/	/	/	/		[redacted]
	13	/	/	/	/	/		
	20	/	/	/	/	/		
	27	/	/	/	/	/		
OS-MT-09 (store Keeper No.1)	6	/	/	/	/	/		
	13	/	/	/	/	/		
	20	/	/	/	/	/		
	27	/	/	/	/	/		
OS-PC-10 (Hazardous Waste)	6	/	/	/	/	/		
	13	/	/	/	/	/		
	20	/	/	/	/	/		
	27	/	/	/	/	/		
OS-PC-11 (T-188-1)	6	/	/	/	/	/		
	13	/	/	/	/	/		
	20	/	/	/	/	/		
	27	/	/	/	/	/		
OS-SE-12 หน้าโรงงาน	6	/	/	/	/	/		
	13	/	/	/	/	/		
	20	/	/	/	/	/		
	27	/	/	/	/	/		
OS-PC-13 (Load T-200)	6	/	/	/	/	/		
	13	/	/	/	/	/		
	20	/	/	/	/	/		
	27	/	/	/	/	/		

1. ตรวจสอบการปิดล็อกวาล์ว (ถ้ามี) ว่าอยู่ในตำแหน่ง "ปิด" และมีกุญแจล็อคอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีการดำเนินการทั้ง 2 อย่าง แสดงว่า "**ผิดปกติ**"
2. ตรวจสอบระดับน้ำมันหรือสารเคมีภายในบ่อที่ 1 ,2 และ 3 ว่ามีสภาพหรือระดับน้ำมันหรือสารเคมีปกติหรือไม่
   2.1 บ่อที่ 1 มีระดับน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "**ปกติ**" มีระดับน้ำมันหรือสารเคมี และเกิดการแข็งตัว หรือมีสิ่งสกปรกอื่นๆอยู่ แสดงว่า "ผิดปกติ"
   2.2 บ่อที่ 2 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "**ผิดปกติ**"
   2.3 บ่อที่ 3 มีน้ำมันหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อย แสดงว่า "**ผิดปกติ**"
3. สำหรับบ่อดักน้ำมัน No. OS-MT-09 (Store Keeper No.1) ถ้าตรวจพบว่ามีน้ำมันหรือสารเคมีอยู่ภายในไม่ว่าจะมาหรือน้อย แสดงว่า "**ผิดปกติ**"
4. เมื่อพบว่าสภาพบ่อดักน้ำมันมีสภาพ "**ผิดปกติ**" จะต้องรายงานให้หน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทราบทันที