ภาคผนวก ข.46

เอกสารการตรวจสอบสภาพรถ Fork Lift ก่อนการใช้งาน

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☑ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์ 59836888 ชื่ออุปกรณ์ BT-Middle

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม ปี 2566 ถึง วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม ปี 2566

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			__/__	__/__	__/__	__/__	__/__	1	2
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•							
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•							
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•							
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-							
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-							
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•							
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-							
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•							
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•							
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•							
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•							
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•							
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•							
น้ำกลั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•							
ความดังจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	•	-							
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	•	•	-							
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-							
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	•							
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•							
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•							
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•							
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-							
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-							
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-							
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	•	•	-							
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-							
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-							
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-							
การเงยงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-							
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-							
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-							
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-							
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•							
เบาะ / ที่ยึนขับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•							
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•							
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-							
สลิกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•							
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	-							

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย

2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			3	4	5	6	7	8	9
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	✓	✓	✓	✓	✓		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	✓	✓	✓	✓	✓		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	✓	✓	✓	✓	✓		
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การเอียงขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เบาะ / ที่ยึนขับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
					ตั้ม	ตั้ม	ตั้ม	ตั้ม	ตั้ม		

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		● ต้องตรวจสอบ			10	11	12	13	14	15	16
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-	-		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-	-		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-	-		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	●	-	●	-	-	-	-	-		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	●	-	●	-	-	-	-	-		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	●	-	●	-	-	-	-	-		
น้ำกลั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การเงยงาขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
เบาะ / ที่ยึนขับ	สภาพ / ความสะอาด	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
					ตม	ตม	ตม	ตม	ตม		

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย

2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			17	18	19	20	21	22	23
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	✓	–	–	–	–	–	
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	–	–	–	–	–	–	
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	–	–	–	–	–	–	
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•	–	–	–	–	–	–	
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	–	–	–	–	–	–	
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	–	–	–	–	–	–	
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การเอียงงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
เบาะ / ที่ยึนจับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	ต้น	

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

• เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	ศุกร์ Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			24	25	26	27	28	29	30
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓			
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓			
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	—	—	—	—			
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	—	—	—	—			
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	—	—	—	—			
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความคิดปกติ	•	-	•	—	—	—	—			
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	—	—	—	—			
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	—	—	—	—			
น้ำกลั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	•	-	✓	✓	✓	✓			
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓			
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
ชุดไซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
การเผยงขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
สภาพทั่วไป											
เสา / ไซ่ / ตลับลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓			
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
เบาะ / ที่ยึนจับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓			
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	-	✓	✓	✓	✓			
					รชัย	ธีร์	ชัย	รชัย			

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย

2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

• เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			31	__/__	__/__	__/__	__/__	__/__	__/__
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิทช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓						
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓						
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓						
สวิทช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓						
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓						
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓						
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-	✓						
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	–						
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	–						
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	–						
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•	–						
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	–						
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	–						
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•	✓						
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	•	-	✓						
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓						
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	✓						
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓						
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓						
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓						
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	✓						
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	✓						
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	✓						
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓						
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓						
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓						
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓						
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	✓						
การผงงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓						
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	✓						
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ลิ่มลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓						
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓						
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	✓						
เบาะ / ที่ยึนขับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	✓						
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	✓						
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓						
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•	✓						
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	-	✓						
ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย					✓						
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม					✓ ปกติ x ผิดปกติ						

ลงนามผู้ตรวจสอบ

<u>กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข</u>

.....

.....

.....

• เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☑ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์ 59183688 ชื่ออุปกรณ์ BT-Midlan

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่ 1 เดือน สิงหาคม ปี 2566 ถึง วันที่ 31 เดือน สิงหาคม ปี 2566

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			31	1	2	3	4	5	6
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•	-	-	-	-	-		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	-	-	-	-	-		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การหมุนงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เบาะ / ที่ยึนขับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
					ตั้ม	ตั้ม	หนึ่ม	ตั้ม	ตั้ม		

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			7	8	9	10	11	12	13
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•	-	-	-	-	-		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	-	-	-	-	-		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำกลั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดโซ่และลิ่ม	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การเงยงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรลเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เบาะ / ที่ยึนขับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
					ทพ	ทพ	ทพ	ทพ	ทพ		

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			14	15	16	17	18	19	20
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	✓	✓	✓	✓	✓		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	✓	✓	✓	✓	✓		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	✓	✓	✓	✓	✓		
น้ำกลั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดโซ่และลิ่ง	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การเงยงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / คลับลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เบาะ / ที่ยึนขับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย					ธัช	ธัช	ธัช	ธัช	ธัช		
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม					✓ ปกติ x ผิดปกติ						

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			21	22	23	24	25	26	27
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	/	/	/	/	/		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	/	/	/	/	/		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•	-	-	-	-	-		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	-	-	-	-	-		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	-	-	-	-	-		
น็อกสั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•	/	/	/	/	/		
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	•	-	/	/	/	/	/		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	/	/	/	/	/		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	/	/	/	/	/		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	/	/	/	/	/		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	/	/	/	/	/		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
การผงงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรเดอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	/	/	/	/	/		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	/	/	/	/	/		
เบาะ / ที่ยึนจับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	/	/	/	/	/		
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	/	/	/	/	/		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	/	/	/	/	/		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•	/	/	/	/	/		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	-	/	/	/	/	/		
					ตัวอย่าง	ตัวอย่าง	ตัวอย่าง	ตัวอย่าง	ตัวอย่าง		

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย

2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			28	29	30	31	/	/	/
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓			
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓			
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันเครื่อง/ก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	✓	✓	✓	✓			
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	✓	✓	✓	✓			
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	✓	✓	✓	✓			
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•	✓	✓	✓	✓			
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	✓	✓	✓	✓			
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	✓	✓	✓	✓			
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	•	-	✓	✓	✓	✓			
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓			
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
การเอียงงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓			
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓			
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
เบาะ / ที่ยึนขับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓			
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓			
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	-	✓	✓	✓	✓			
					ทศ	ตัน	ตัน	ธีม			

ข้อแนะนำ: 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย

2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☑ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์ 5988688 ชื่ออุปกรณ์ BT-Midlaw

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่ 1 เดือน กันยายน ปี 2566 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน ปี 2566

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		● ต้องตรวจสอบ			1	1	1	1	1	2	3
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	●	●	●					✓		
แขน / หวงมาตัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	●	●	●					✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	●	●	●					✓		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	●	-					✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	●	-					✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	●	●	●					✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	●	●	-					✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●					-		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●					-		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●					-		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	●	-	●					-		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	●	-	●					-		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	●	-	●					-		
น้ำกลั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	●	●	●					✓		
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	●	-					✓		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	●	●	-					✓		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	●	●	-					✓		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	●	●	●					✓		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	●	●	●					✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	●	●	●					✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	●	●	●					✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	●	-					✓		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	●	●	-					✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	●	●	-					✓		
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	●	●	-					✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	●	●	-					✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-					✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	●	●	-					✓		
การเอียงงาขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-					✓		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	●	●	-					✓		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	●	-					✓		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	●	●	-					✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	●	●	●					✓		
เบาะ / ที่ยึนขับ	สภาพ / ความสะอาด	●	●	●					✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	●	●	●					✓		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	●	-					✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	●	●	●					✓		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		●	●	-					✓		
ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย 2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม									✓		

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		● ต้องตรวจสอบ			4/	5/	6/	7/	8/	9/	10/
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สวิตช์สัคระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	✓	✓	✓	✓	✓		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	✓	✓	✓	✓	✓		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	●	-	●	✓	✓	✓	✓	✓		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	●	-	●	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	●	-	●	✓	✓	✓	✓	✓		
น้ำกลั่นแกะแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การเอียงงาขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / ไรเดอร์	สภาพ / การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
เบาะ / ที่ยึนขับ	สภาพ / ความสะอาด	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
					ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ		

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย

2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			11	12	13	14	15	16	17
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	/	/	/	/	/		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	/	/	/	/	/		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•	-	-	-	-	-		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	-	-	-	-	-		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำกลั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•	/	/	/	/	/		
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	•	-	/	/	/	/	/		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	/	/	/	/	/		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	/	/	/	/	/		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	/	/	/	/	/		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	/	/	/	/	/		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
การเอียงงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / ไรเดอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	/	/	/	/	/		
งา / แผงงั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	/	/	/	/	/		
เบาะ / ที่ยึนจับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	/	/	/	/	/		
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	/	/	/	/	/		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	/	/	/	/	/		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•	/	/	/	/	/		
อื่นๆ ยังคับเพลิงปกติ		•	•	-	/	/	/	/	/		
					หัวหน้า						

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย

2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			18	19	20	21	22	23	24
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
แขน / หวงมาล้ยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•	-	-	-	-	-		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	-	-	-	-	-		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำกลั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฮโดรลิก											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การเอียงงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / ไรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เบาะ / ที่ยึนขับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
					ตัม	ตั้ม	ตั้ม	อิ๊ม	ตั้ม		

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

<u>กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข</u>

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		● ต้องตรวจสอบ			25	26	27	28	29	30	1
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
แขน / หวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	~	~	~	~	~		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	~	~	~	~	~		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	~	~	~	~	~		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	●	-	●	~	~	~	~			
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	●	-	●	~	~	~	✓	~		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	●	-	●	~	~	~	~	~		
น้ำกลั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การเอียงงาขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรเตอร์	สภาพ / การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
เบาะ / ที่ยึนขับ	สภาพ / ความสะอาด	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
					สม้	สม้	สม้	สม้	สม้		

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☑ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์ 59183688 ชื่ออุปกรณ์ BT-Midan

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่ 2 เดือน ตุลาคม ปี 2566 ถึง วันที่ 31 เดือน ตุลาคม ปี 2566

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		● ต้องตรวจสอบ			2	3	4	5	6	7	8
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	/	/	/	/	/		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	/	/	/	/	/		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรก)	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	/	/	/	/	/		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	●	-	/	/	/	/	/		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	●	-	/	/	/	/	/		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	/	/	/	/	/		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	●	●	-	/	/	/	/	/		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-	-		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-	-		
น้ำมันเบรก / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-	-		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	●	-	●	-	-	-	-	-		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	●	-	●	-	-	-	-	-		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	●	-	●	-	-	-	-	-		
น็อกลั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-	-		
ความก่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	●	●	/	/	/	/	/		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	/	/	/	/	/		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	●	●	-	/	/	/	/	/		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรก	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	/	/	/	/	/		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	/	/	/	/	/		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	/	/	/	/	/		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	●	●	●	/	/	/	/	/		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	●	-	/	/	/	/	/		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิก	ระดับ / การรั่วซึม	●	●	-	/	/	/	/	/		
กระบอกไฮโดรลิก / สายไฮโดรลิก	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	/	/	/	/	/		
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	/	/	/	/	/		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	/	/	/	/	/		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-	/	/	/	/	/		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	●	●	-	/	/	/	/	/		
การเอียงขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-	/	/	/	/	/		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	●	●	-	/	/	/	/	/		
สภาพตัวรถ											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	●	-	/	/	/	/	/		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	/	/	/	/	/		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	●	●	●	/	/	/	/	/		
เบาะ / ที่นั่งขับ	สภาพ / ความสะอาด	●	●	●	/	/	/	/	/		
กระจกมองหลัง	สภาพ	●	●	●	/	/	/	/	/		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	●	-	/	/	/	/	/		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	●	●	●	/	/	/	/	/		
อื่นๆ ยังคับเพลิงปกติ		●	●	-	/	/	/	/	/		
					ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

/ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา/การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		● ต้องตรวจสอบ			9	10	11	12	13	14	15
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-	-		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-	-		
น้ำมันเบรก / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-	-		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	●	-	●	-	-	-	-	-		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	●	-	●	-	-	-	-	-		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	●	-	●	-	-	-	-	-		
น็อกลันและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
ความต่างจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรก	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดโซ่และลิ่ง	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การเอียงขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การสไลด์งซ้าย-ขวา	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / คลัมลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
งา / แผงกัน	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
เบาะ / ที่ยึนขับ	สภาพ / ความสะอาด	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
เครื่องทาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
					ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ		

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			16	17	18	19	20	21	22
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•	-	-	-	-	-		
ท่อไอเสีย	สั่น / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	-	-	-	-	-		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำกลั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ความต่างจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดโซ่และพลิง	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การเงยงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / คลัปลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เบาะ / ที่ยึนจับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
					ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก		

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			23	24	25	26	27	28	29
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรก)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	/	/	/	/	/		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	/	/	/	/	/		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำมันเบรก / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•	-	-	-	-	-		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	-	-	-	-	-		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	-	-	-	-	-		
น็อกสันและแบตเตอรี	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•	-	-	-	-	-		
ความต่างจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	•	-	/	/	/	/	/		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	/	/	/	/	/		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรก	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	/	/	/	/	/		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	/	/	/	/	/		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	/	/	/	/	/		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	/	/	/	/	/		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
การเอียงงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	/	/	/	/	/		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/	/	/	/		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	/	/	/	/	/		
เบาะ / ที่ยึนรับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	/	/	/	/	/		
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	/	/	/	/	/		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	/	/	/	/	/		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•	/	/	/	/	/		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	-	/	/	/	/	/		
					ธน/	ธน/	ธน/	ธน/	ธน/		

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			30	31	__/__	__/__	__/__	__/__	__/__
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	/	/					
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	/	/					
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	/	/					
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	/	/					
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	/	/					
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	/	/					
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-	/	/					
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	—	—					
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	—	—					
น้ำมันเบรก / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	—	—					
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•	—	—					
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	—	—					
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	—	—					
น้ำกลั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•	/	/					
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	•	-	/	/					
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/					
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	/	/					
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรก	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	/	/					
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	/	/					
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	/	/					
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	/	/					
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	/	/					
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิก	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	/	/					
กระบอกไฮโดรลิก / สายไฮโดรลิก	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/					
ชุดโซ่และลิ่ม	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/					
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/					
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	/	/					
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	/	/					
การเอียงงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	/	/					
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	/	/					
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	/	/					
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	/	/					
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	/	/					
เบาะ / ที่นั่งขับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	/	/					
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	/	/					
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	/	/					
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•	/	/					
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	-	/	/					
					ก้อ	ก้อ					

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย

2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

• เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☑ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์ 59836688 ชื่ออุปกรณ์ BT-Midlan

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน ปี 2566 ถึง วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน ปี

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			1	1	1	2	3	4	5
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•			✓	✓	✓		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•			✓	✓	✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•			✓	✓	✓		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-			✓	✓	✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-			✓	✓	✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•			✓	✓	✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-			✓	✓	✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•			-	-	-		
น้ำมันท่อลิ่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•			-	-	-		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•			-	-	-		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•			-	-	-		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•			-	-	-		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•			-	-	-		
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•			-	-	-		
ความต่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	•	•	•			✓	✓	✓		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-			✓	✓	✓		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ		•	•	-			✓	✓	✓		
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง										
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-			✓	✓	✓		
สัญญาณไฟสีเขียว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•			✓	✓	✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•			✓	✓	✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•			✓	✓	✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	•	•	•			✓	✓	✓		
ระบบไฮโดรลิค		-	•	-			✓	✓	✓		
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-			✓	✓	✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-			✓	✓	✓		
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	•	•	-			✓	✓	✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-			✓	✓	✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-			✓	✓	✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-			✓	✓	✓		
การงยงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-			✓	✓	✓		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-			✓	✓	✓		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-			✓	✓	✓		
งา / แผงท้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-			✓	✓	✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•			✓	✓	✓		
เบาะ / ที่ยืนขับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•			✓	✓	✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•			✓	✓	✓		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-			✓	✓	✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•			✓	✓	✓		
อื่นๆ บังคับเพลิงปกติ		•	•	-			✓	✓	✓		
							✓	✓	✓		
							พฤ	ศ	ส		

ข้อเสนอแนะ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน..... ปี..... ถึง วันที่..... เดือน..... ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			6/	7/	8/	9/	10/	11/	12/
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่		•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	✓	-	-	-	-		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•	-	-	-	-	-		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	-	-	-	-	-		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำกลั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ					✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฮโดรลิค					✓	✓	✓	✓	✓		
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดโซ่และลิ่ง	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การเอียงงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สภาพทั่วไป		•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เบาะ / ที่ยืนขับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย					✓	✓	✓	✓	✓		
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม					ที่	ที่	ที่	ที่	ที่		

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			13	14	15	16	17	18	19
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์บิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•	-	-	-	-	-		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	-	-	-	-	-		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำกลั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•	✓	-	-	-	-		
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ		•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การเงยงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เบาะ / ที่ยืนขับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ข้อแนะนำ: 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย					✓	✓	✓	✓	✓		
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม					✓ ปกติ	x ผิดปกติ					

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

*เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน..... ปี..... ถึง วันที่..... เดือน..... ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			20	21	22	23	24	25	26
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	✓	-	-	-		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	✓	-	-	-		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•	-	✓	✓	-	-		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	-	-	-	-	-		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	-	-	-	-	-		
น้ำกลั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	-	-	-	-	✓		
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ		•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดโซ่และลิ่ม	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การเอียงงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เบาะ / ที่ยึนขับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
		•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		

ข้อแนะนำ: 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

ลงนาม..... ลงนามผู้ตรวจสอบ

✓ ปกติ x ผิดปกติ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่ 25 เดือน [illegible] ปี 2566 ถึง วันที่ 31 เดือน..... ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		● ต้องตรวจสอบ			27	26	29	30	__/__	__/__	__/__
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์บิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓			
แขน / หวงมายังบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓			
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓			
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓			
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓			
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓			
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓			
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-			
น้ำมันท่อต่อ	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-			
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-			
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	●	-	●	-	-	-	-			
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	●	-	●	-	-	-	-			
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	●	-	●	-	-	-	-			
น้ำกลั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-			
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	●	●	●	✓	✓	✓	✓			
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓			
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ		●	●	-	✓	✓	✓	✓			
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	●	●	-	✓	✓	✓	✓			
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓			
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓			
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓			
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	●	●	●	✓	✓	✓	✓			
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓			
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	●	●	-	✓	✓	✓	✓			
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓			
ชุดโซ่และลิ่ง	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓			
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓			
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓			
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓			
การเอียงงาขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓			
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓			
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓			
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓			
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	●	●	●	✓	✓	✓	✓			
เบาะ / ที่ยึนขับ	สภาพ / ความสะอาด	●	●	●	✓	✓	✓	✓			
กระจกมองหลัง	สภาพ	●	●	●	✓	✓	✓	✓			
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓			
คลิกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	●	●	●	✓	✓	✓	✓			
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		●	●	-	✓	✓	✓	✓			

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☑ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์ 59983688 ชื่ออุปกรณ์ BT-Midlan

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่ 1 เดือน ธันวาคม ปี 2566 ถึง วันที่ 31 เดือน ธันวาคม ปี 2566

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		● ต้องตรวจสอบ			1	1	1	1	1	2	3
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	●	●	●					/		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	●	●	●					/		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	●	●	●					/		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	●	-					/		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	●	-					/		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	●	●	●					/		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	●	●	-					/		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●					-		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●					-		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●					-		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	●	-	●					-		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	●	-	●					-		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	●	-	●					-		
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	●	●	●					/		
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	●	-					/		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	●	●	-					/		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	●	●	-					/		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	●	●	●					/		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	●	●	●					/		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	●	●	●					/		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	●	●	●					/		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	●	-					/		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	●	●	-					/		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	●	●	-					/		
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	●	●	-					/		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	●	●	-					/		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-					/		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	●	●	-					/		
การเอียงงาขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-					/		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	●	●	-					/		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	●	-					/		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	●	●	-					/		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	●	●	●					/		
เบาะ / ที่ยืนขับ	สภาพ / ความสะอาด	●	●	●					/		
กระจกมองหลัง	สภาพ	●	●	●					/		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	●	-					/		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	●	●	●					/		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		●	●	-					/		
									ครับ		

ข้อแนะนำ: 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแจ้งไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☑ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์ 59836858 ชื่ออุปกรณ์ BT-Midlan

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่ 1 เดือน ธันวาคม ปี 2566 ถึง วันที่ 31 เดือน ธันวาคม ปี 2566

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			4	5	6	7	8	9	10
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓		✓	✓	✓		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓		✓	✓	✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓		✓	✓	✓		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓		✓	✓	✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓		✓	✓	✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓		✓	✓	✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-	✓		✓	✓	✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	✓		✓	✓	✓		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	✓		✓	✓	✓		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	✓		✓	✓	✓		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•	✓		✓	✓	✓		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	✓		✓	✓	✓		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	✓		✓	✓	✓		
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•	✓		✓	✓	✓		
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	•	-	✓		✓	✓	✓		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓		✓	✓	✓		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	✓		✓	✓	✓		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓		✓	✓	✓		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓		✓	✓	✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓		✓	✓	✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	✓		✓	✓	✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	✓		✓	✓	✓		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	✓		✓	✓	✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓		✓	✓	✓		
ชุดไซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓		✓	✓	✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓		✓	✓	✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓		✓	✓	✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	✓		✓	✓	✓		
การเอียงงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓		✓	✓	✓		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	✓		✓	✓	✓		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓		✓	✓	✓		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓		✓	✓	✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	✓		✓	✓	✓		
เบาะ / ที่ยึนจับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	✓		✓	✓	✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	✓		✓	✓	✓		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓		✓	✓	✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•	✓		✓	✓	✓		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	-	✓		✓	✓	✓		
					ตัว		ตัว	ตัว	ตัว		

ข้อแนะนำ: 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย

2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

• เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		● ต้องตรวจสอบ			11	12	13	14	15	16	17
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-	-		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-	-		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-	-		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	●	-	●	-	-	-	-	-		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	●	-	●	-	-	-	-	-		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	●	-	●	-	-	-	-	-		
น้ำกลั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดโซ่และลิ่ม	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การเอียงขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรเลอร์	สภาพ / การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
เบาะ / ที่ยึนขับ	สภาพ / ความสะอาด	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
					ทีม	ธีร์	ก็อง	ตั้ม	ทัย		

ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย

2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม

✓ ปกติ x ผิดปกติ

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		• ต้องตรวจสอบ			18	19	20	21	22	23	24
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	–	–	–	–	–		
น้ำมันหม่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	–	–	–	–	–		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	•	-	•	–	–	–	–	–		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	•	-	•	–	–	–	–	–		
ท่อไอเสีย	หวัน / กลิ่น / การยึดแน่น	•	-	•	–	–	–	–	–		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	•	-	•	–	–	–	–	–		
น้ำกลั่นและแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การเงยงาขึ้น-ลง	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การถไถด้งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ตลับลูกปืน / โรเตอร์	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เบาะ / ที่ยึนขับ	สภาพ / ความสะอาด	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		•	•	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย					หวิ้ม	หวิ้ม	หวิ้ม	หวิ้ม	หวิ้ม		
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม					✓ ปกติ x ผิดปกติ						

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

• เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้

บันทึกการตรวจสอบรถ ก่อนการใช้งาน ประจำวัน

ประเภทอุปกรณ์ ☐ Forklift ดีเซล ☐ Forklift ก๊าซ ☐ Forklift ไฟฟ้า (Reach truck) ☐ อื่นๆ.....

หมายเลขอุปกรณ์..... ชื่ออุปกรณ์.....

สังกัดหน่วยงาน T-TA-WM ประจำวันที่..... เดือน.....ปี..... ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....

รายการ	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ	รถเครื่องยนต์	รถไฟฟ้า	รถ Truck	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		● ต้องตรวจสอบ			25	26	27	28	29	30	31
ระบบควบคุมการทำงาน											
สวิตช์เปิด-ปิด / การ Start	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
แขน / พวงมาลัยบังคับทิศทาง	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบควบคุมความเร็ว (คันเร่ง/คันเบรค)	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สวิตช์ตัดระบบการทำงาน	สภาพ/การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบหยุดการทำงานทั้งหมด	สภาพ/การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของเกจวัด / จอแสดงผล	สภาพ/การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของแผงควบคุม	สภาพ/การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบเครื่องยนต์/แบตเตอรี่											
น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-	-		
น้ำมันหล่อลื่น	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-	-		
น้ำมันเบรค / น้ำมันเกียร์	ระดับ / การรั่วซึม	●	-	●	-	-	-	-	-		
การทำงานของเครื่องยนต์	เสียง / ความผิดปกติ	●	-	●	-	-	-	-	-		
ท่อไอเสีย	ควัน / กลิ่น / การยึดแน่น	●	-	●	-	-	-	-	-		
ระบบเกียร์	สภาพ / การทำงาน	●	-	●	-	-	-	-	-		
น้ำกลั่นแกะแบตเตอรี่	ระดับ / การรั่วซึม	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
ความถ่วงจำเพาะ (ทุกวันแรกของสัปดาห์)	ระบุค่า	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สายไฟฟ้า / ขั้วแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ											
สัญญาณเตือนการทำงาน	แสง / เสียง	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเบรค	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณไฟเลี้ยว	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณแตร และไฟฉุกเฉิน	สภาพ / การทำงาน	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
สัญญาณถอยหลัง	แสง / เสียง	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
การทำงานของมอเตอร์	การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ระบบไฮโดรลิค											
น้ำมันไฮโดรลิค	ระดับ / การรั่วซึม	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
กระบอกไฮโดรลิค / สายไฮโดรลิค	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดโซ่และสลิง	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ชุดแผงงา	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การยกงาเข้า-ออก	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การเงยงาขึ้น-ลง	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
การสไลด์งาซ้าย-ขวา	การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สภาพทั่วไป											
เสา / โซ่ / ลูกปืน / ไรเดอร์	สภาพ / การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
งา / แผงกั้น	สภาพ / การทำงาน	●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ล้อและยาง	สภาพ / ความดันลม	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
เบาะ / ที่ยึนจับ	สภาพ / ความสะอาด	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
กระจกมองหลัง	สภาพ	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่	สภาพ / การทำงาน	-	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
สติกเกอร์ความปลอดภัย	สภาพ	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓		
อื่นๆ ถังดับเพลิงปกติ		●	●	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ข้อแนะนำ : 1. การตรวจสอบ Forklift ให้พิจารณาประเภทรถร่วมด้วย					หัว/	หัว/	หัว/	หัว/	หัว/		
2. ถ้าระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่า 25% ควรเติมเชื้อเพลิงเพิ่ม					✓ ปกติ x ผิดปกติ						

ลงนามผู้ตรวจสอบ

กรณีพบสิ่งผิดปกติให้หยุดใช้งานและแก้ไข และบันทึกปัญหา / การแก้ไข

.....

.....

.....

* เอกสารนี้ต้องแสดงไว้ในจุดที่สามารถตรวจสอบได้