ตัวอย่างใบกำกับการขนส่งของเสีย (Waste Manifest)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ +66(0)3899-4000 โทรสาร +66(0)3899-4111
บมจ. เลขที่ 0107554000267

ที่ 23-065/2566

03 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งมอบเอกสารใบกำกับการขนส่งของเสีย คู่ฉบับลำดับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โรงงานบิสฟีนอล เอ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบกำกับการขนส่งของเสีย คู่ฉบับลำดับที่ 3 จำนวน 5 ฉบับ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 18 ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) เลขที่ 9 ซอยจี 9 ถนน ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต. มาบตาพุด อ. เมือง จ. ระยอง ประกอบกิจการปิโตรเคมี ผลิตสารบิสฟีนอล เอ (BPA) ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ น.42 (1) - 4/2551-ญหอ. ขอส่งมอบเอกสารใบกำกับการขนส่งของเสีย (Uniform Waste Manifest) คู่ฉบับลำดับที่ 3 เนื่องจากมีการขนส่งของเสีย ออกนอกโรงงานของประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ดังรายละเอียดดังนี้

1. Manifest No. SCI0068341	ขนส่งวันที่ 05 กรกฎาคม 2566
2. Manifest No. 66017	ขนส่งวันที่ 06 กรกฎาคม 2566
3. Manifest No. 66018	ขนส่งวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
4. Manifest No. 66/0005	ขนส่งวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
5. Manifest No. 66/006	ขนส่งวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสีย : Manifest No. SCI0068341

ใบกำกับการขนส่งของเสีย
(Uniform Waste Manifest)

Booking No BO23074464
Order No SO21-23070120

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by the Generator

1) ชื่อ : Name ..... บริษัท พีทีที พีนอล จำกัด (BPA Plant)
สถานก่อกำเนิด : Generator address ..... 9 ม. 39 ถ. ปตท.สังเคราะห์ตราษฎร์ ต.บ่อตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID DIW-G-104800081
โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... ฉุกเฉิน : Emergency. .....

3) ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First Company Name ..... บจ.ศิริชัย ขนส่ง
รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second Company Name .....

เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 1 : Transport's ID DIW-T-130200014
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 2 : Transport's ID .....

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's Name .....
รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second TSDF's Name ..... บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด (โรงงานMEE)

เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 1 : Disposer's .....
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 2 : Disposer's DIW-D-1948000017

5) รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งเคลื่อนย้าย : ☐ ของเสียอันตราย (Hazardous Waste) ☐ ของเสียไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste)

ลำดับ No	รายละเอียด Description	รหัสของเสีย : Waste ID.	ภาชนะบรรจุ : Containers	ปริมาตรสุทธิ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม Additional Information
1						
2	Contaminate Garbage	15 02 02				

รวมปริมาตรของเสียทั้งหมด : Tatal Quantity ของเหลว Liquid.....ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : Solid.....กิโลกรัม/ตัน : Kgs./tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม : Special handling Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are aecurately described and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulations.

ลงชื่อ Generator's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ / เดือน / พ.ศ. : 05/07/66 เวลา : Time 12.00

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be compleled by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่งราย ที่ 1 : Transporter's name : .....
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID ..... บจ.ศิริชัย ขนส่ง
โทรศัพท์ : Phone : ..... โทรสาร : Fax : ..... ฉุกเฉิน : Emergency : DIW-T-130200014

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle | ☑ รถบรรทุก Truck | ☐ รถไฟ Train | ☐ เรือ Ship | ☐ เครื่องบิน Plane

3) เลขทะเบียนพาหนะ:Vehicle ID — ทพ 65-2286/ 65 4121 กทม.

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายทุกประการ
Transport Certification : I here by declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ..... ไปยังจังหวัด :To ..... ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : Hours/Day

ลงชื่อ Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ / เดือน / พ.ศ. : 05/07/66 เวลา : Time .....

5) ชื่อผู้ขนส่งรายที่ 2 : Transporter's name : .....
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID .....
โทรศัพท์ : Phone : ..... โทรสาร : Fax : ..... ฉุกเฉิน : Emergency : .....

6) พาหนะที่ใช้ Vehicle | ☐ รถบรรทุก Truck | ☐ รถไฟ Train | ☐ เรือ Ship | ☐ เครื่องบิน Plane

7) เลขทะเบียนพาหนะ:Vehicle ID

8) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายทุกประการ
Transport Certification : I here by declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ..... ไปยังจังหวัด :To ..... ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : Hours/Day

ลงชื่อ Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ / เดือน / พ.ศ. : ..... เวลา : Time .....

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDFs

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name : .....
สถานที่กำจัด : TSDF's address : .....
รวมปริมาณของเสียทั้งหมด :Total quantity ..... ตัน บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด (โรงงานMEE)

2)เลขประจำตัวผู้รับกำจัด TSDF's ID.....
โทรศัพท์:Phone ..... โทรสาร:Fax ..... ฉุกเฉิน:Emergency DIW-D-1948000017

3) คำรับรอง :ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ : TSDF certificate of arrival : I here by declare that I have received the reference load.
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period ..... ☐ วัน:day ☐ เดือน : month ☐ ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย:since the day that received waste

ลงชื่อ TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ / เดือน / พ.ศ. : ..... เวลา : Time .....

4) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification
ประเภทของเสีย : Type of waste..... ปริมาณ:Quantity.....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน:returned ☐ จัดประเภทใหม่ : reclassified/รหัส:Waste ID..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action.....
วันส่งคืน :Date returned..... (วัน/เดือน/ปี:dd/mm/yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no.....

ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature.....

*แผ่นที่ 3 ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายส่งให้หน่วยงานกำกับดูแล ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลงนามและเริ่มขนส่งของเสียอันตราย

แบบกำกับการขนส่ง 02

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย : Manifest No. 66017

ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย
(Uniform Hazardous Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : This section must be completed by the Generator

1) ชื่อ : Name บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (BPA)
สถานก่อกำเนิด : Generator address 9 ซ.จ.1 ถ.มาบตาพุด ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : Generator's ID DIW-G-104800081
โทรศัพท์ : Phone .....โทรสาร : Fax .....กรณีฉุกเฉิน : Emergency .....

3) ผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 1 : Transporter's ID DIW - T - 070200050

รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second company name .....
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 2 : Transporter's ID .....

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัดและกำจัดของเสียอันตราย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's name บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย รายที่ 1 Disposer's ID DIW-D-154800023

รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second TSDF's name .....
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย รายที่ 2 Disposer's ID.....

5) รายละเอียดของของเสียอันตรายที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสียอันตราย : Waste ID.	หมวดข้อรัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมวด	ข้อ	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ชนิด : Type	ปริมาตรสุทธิ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
1	Spent Activated Carbon	15 02 02 HM			1	TANK	780	Kg	

รวมปริมาตรของเสียอันตรายทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid..... ลิตร/ ลูกบาศก์เมตร : Liters / cu.m ของแข็ง : solid.....กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม
Special handling Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation
ลงชื่อ Generator's nar ..... วันที่ : Date 6 เดือน : Month 7 พ.ศ. : Year 66

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 : Transporter's name บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID DIW - T - 070200050
โทรศัพท์ : Phone 02-183-5758 โทรสาร : Fax 02-183-5894-5 ฉุกเฉิน : Emergency 02-183-5758

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☑ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane

3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID 5L-1759 ก.ทร

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ระยอง ไปยังจังหวัด To ระยอง ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending 1 ชม./วัน : hours/day
ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 Transporter's name ..... Signature ..... วันที่ : Date 6 เดือน : Month 7 พ.ศ. : Year 66

5) ชื่อผู้ขนส่งรายที่ 2 : Transporter's name.....
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID .....
โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax .....ฉุกเฉิน : Emergency .....

6) พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☐ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane

7) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID

8) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From .....ไปยังจังหวัด To.....ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending .....ชม./วัน : hours/day
ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 2 Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date..... เดือน : Month.....พ.ศ. : Year.....

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : This section must be completed by TSDF's

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)
สถานที่กำจัด : TSDF's address 555 ม.5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID DIW-D-154800023
โทรศัพท์ : Phone 038-035444 โทรสาร : Fax 038-035-488 กรณีฉุกเฉิน : Emergency 038-035444

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้
TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period..... ☐ วัน : day ☐ เดือน : month ☐ ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste
ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature .....วันที่ : Date.....เดือน : Month..... พ.ศ. : Year.....

4) กรณีของเสียอันตรายไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification
ประเภทของเสียอันตราย : Type of waste.....ปริมาณ: Quantity.....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ...../...../..... (วัน / เดือน / ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายที่ส่งกลับ : Returned manifest no.....
ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature.....

ฉบับที่ 3 (สำเนา) กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แบบกำกับการขนส่ง 02

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย : Manifest No. 66018

ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย
(Uniform Hazardous Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : This section must be completed by the Generator

1) ชื่อ : Name บริษัท พีทีที พีนอล จำกัด (BPA)
สถานก่อกำเนิด : Generator address 9 ซ.จ.9 ถ.ปตท.ส่งเคราะห์โรงงาน ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : Generator's ID DIW-G-104800081
โทรศัพท์ : Phone .....โทรสาร : Fax .....ฉุกเฉิน : Emergency .....

3) ผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 1 : Transporter's ID DIW - T - 070200050

รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second company name .....
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 2 : Transporter's ID .....

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัดและกำจัดของเสียอันตราย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's name บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย รายที่ 1 Disposer's ID DIW-D-154800023

รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second TSDF's name .....
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย รายที่ 2 Disposer's ID.....

5) รายละเอียดของของเสียอันตรายที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสียอันตราย : Waste ID.	หมวดข้อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมวด	ข้อ	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ชนิด : Type	ปริมาตรสุทธิ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
1	Spent Activated Carbon	15 02 02 HM			2	Big Bag	1,230	kg	

รวมปริมาตรของเสียอันตรายทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid..... ลิตร/ ลูกบาศก์เมตร : Liters / cu.m ของแข็ง : solid.1,230 กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม
Special handling Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation
ลงชื่อ Generator's name. วันที่ : Date 20 เดือน : Month 07 พ.ศ. : Year 2566

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 : Transporter's name บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID DIW - T - 070200050
โทรศัพท์ : Phone 02-183-5758 โทรสาร : Fax 02-183-5894-5 ฉุกเฉิน : Emergency 02-183-5758

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle	☐ รถบรรทุก Truck	☐ รถไฟ Train	☐ เรือ Ship	☐ เครื่องบิน Plane
3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID	83-4560			

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ระยอง ไปยังจังหวัด To ระยอง ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending 1 ชม./วัน : hours/day
ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 Transporter's nam วันที่ : Date 20 เดือน : Month 7 พ.ศ. : Year 23

5) ชื่อผู้ขนส่งรายที่ 2 : Transporter's name.....
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID .....
โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax .....ฉุกเฉิน : Emergency .....

6) พาหนะที่ใช้ Vehicle	☐ รถบรรทุก Truck	☐ รถไฟ Train	☐ เรือ Ship	☐ เครื่องบิน Plane
7) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID				

8) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From .....ไปยังจังหวัด To.....ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending .....ชม./วัน : hours/day
ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 2 Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date..... เดือน : Month.....พ.ศ. : Year.....

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : This section must be completed by TSDF's

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name. บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)
สถานที่กำจัด : TSDF's address 555 ม.5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID DIW-D-154800023
โทรศัพท์ : Phone.038-035444 โทรสาร : Fax038-035-488 ฉุกเฉิน : Emergency 038-035444

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้
TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period..... ☐ วัน : day ☐ เดือน : month ☐ ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste
ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature .....วันที่ : Date.....เดือน : Month..... พ.ศ. : Year.....

4) กรณีของเสียอันตรายไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification
ประเภทของเสียอันตราย : Type of waste.....ปริมาณ: Quantity.....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ...../...../..... (วัน / เดือน / ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายที่ส่งกลับ : Returned manifest no.....
ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature.....

ฉบับที่ 3 (สำเนา) กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสีย : Manifest No. .....

ใบกำกับการขนส่งของเสีย (Uniform Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by the Generator

1)ชื่อ : Name [C14072]พีทีที ฟีนอล จำกัด (BPA Plant) | 2)เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID DIW-G- 1048000081

สถานที่ก่อกำเนิด : Generator address 9 หมู่ 3-9 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) ต.ปากน้ำประแสร์ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21150 | โทรศัพท์ : Phone 038-643-821 โทรสาร : Fax 038-643-999 กรณีฉุกเฉิน : Emergency อนัชภร จิตต์แก้ว

3)ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) | เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 1 : Transporter's ID. DIW-T- 0858000068

รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second company name | เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 2 : Transporter's ID. DIW-T-

4)ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's name อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) | เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 1 : Disposer's ID. DIW-D- 0858000027

รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second TSDF's name | เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 2 : Disposer's ID.

5)รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	รหัสของเสีย Waste Code	ภาชนะบรรจุ : Containers		ผู้ก่อกำเนิด : Generator	ผู้รับกำจัด : Disposer
			จำนวน No.	ชนิด Type	ปริมาตรสุทธิ/กิโลกรัม Quantity/Kgs.	ปริมาตรสุทธิ/กิโลกรัม Quantity/Kgs.
1	Insulation	17 06 01 HM				
2	Spent Catalyst	16 08 07 HM				

รวมปริมาตรของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : Liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : Solid ..... กิโลกรัม / ตัน : Kgs./ tons

6)การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม Special handing Instructions and additional information

7)คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Certification : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described and above and have been packed and labelled and are in proper condition for transported according to regulation,

ลงชื่อ : Generator's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1)ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) | 2) ประเภทรถขนส่ง รถ Roll off Truck - พ่วง, รถ Roll o

เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID DIW-T- 0858000068 | 3) เลขทะเบียน 72-3523 สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... ฉุกเฉิน : Emergency .....

4)คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ:
Transporter certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that the waste has been transported according to regulation.

โดยขนส่งจากจังหวัด : From ..... ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day

ลงชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name ..... วันที่ : Date 25 เดือน : Month 10 พ.ศ. : Year 2566

3. สวนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDEs

1)ชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) | 2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID DIW-D- 0858000027

สถานที่กำจัด : TSDF'S address 792 ม.2 ซ.1ซ/1 ต.พัฒนา 2 บางปูใหม่ เมือง สมุทรป | โทรศัพท์ : Phone 02-3230714-21 โทรสาร : Fax 02-3230724 กรณีฉุกเฉิน : Emergency คุณวีรพล กล่อมแกล้

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ TSDF certification of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.

ปริมาณที่รับเข้าจริง

และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period ..... ☐ วัน : Day ☐ เดือน : Month ☐ ปี : Year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : Since the day that received waste

ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....

4) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification ประเภทของเสีย : Type of waste ..... ปริมาณ : Quinitity .....

การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....

วันที่ส่งคืน : Date returned ../../.. (วัน/เดือน/ปี : dd/mm/yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no. .....

ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมส่งให้หน่วยงานกำกับ (คู่ฉบับลำดับที่ 3)

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสีย : Manifest No. 66/0006

ใบกำกับการขนส่งของเสีย (Uniform Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by the Generator

1)ชื่อ : Name [C14072]พีพีที พีนอล จำกัด (BPA Plant) | 2)เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID DIW-G- 1048000081

สถานที่ก่อกำเนิด : Generator address | โทรศัพท์ : Phone 038-643-831 โทรสาร : Fax 038-643-830 กรณีฉุกเฉิน : Emergency

3)ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) | เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 1 : Transporter's ID. DIW-T- 0858000068

รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second company name | เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 2 : Transporter's ID. DIW-T-

4)ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's name อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) | เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 1 : Disposer's ID. DIW-D- 0858000027

รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second TSDF's name | เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 2 : Disposer's ID.

5)รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	รหัสของเสีย Waste Code	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน No.	ภาชนะบรรจุ : Containers ชนิด Type	ผู้ก่อกำเนิด : Generator ปริมาตรสุทธิ/กิโลกรัม Quantity/Kgs.	ผู้รับกำจัด : Disposer ปริมาตรสุทธิ/กิโลกรัม Quantity/Kgs.
1	Insulation	17 06 01 HM				
2	Spent Catalyst	16 08 07 HM				

รวมปริมาตรของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : Liquid ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : Solid กิโลกรัม / ตัน : Kgs./ tons

6)การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม Special handing Instructions and additional information

7)คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Certification : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described and above and have been packed and labelled and are in proper condition for transported according to regulation,

ในนาม : Generator's name ลายเซ็น : Signature วันที่ : Date เดือน : Month พ.ศ. : Year

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1)ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) | 2) ประเภทรถขนส่ง | 20 Roll off Truck - ห้วง, 20 Roll o

เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID. DIW-T- 0858000068 | 3) เลขทะเบียน | 71-6275 สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน : Emergency

2)คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ:
Transporter certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that the waste has been transported according to regulation.

เดินรถขนส่งจากจังหวัด : From ระยอง ไปยังจังหวัด : To สมุทรปราการ เวลาประมาณ : Time spending ชม./วัน : hours/day

ในนามผู้ขนส่ง : Transporter's name วันที่ : Date 25 เดือน : Month 09 พ.ศ. : Year 2566

3. สวนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDEs

1)ชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) | 2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID DIW-D- 0858000027

สถานที่กำจัด : TSDF'S address 793 ม.2 ซ.1/1 ถ.ชัยมงคล บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ | โทรศัพท์ : Phone 02-3230714-21 โทรสาร : Fax 02-3230724 กรณีฉุกเฉิน : Emergency คุณวีรพล กล่ำมเกลี้

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ TSDF certification of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.

ปริมาณที่รับเข้าจริง

ระยะเวลาที่สามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period ☐ วัน : Day ☐ เดือน : Month ☐ ปี : Year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : Since the day that received waste

ในนามผู้รับกำจัด : TSDF's name ลายเซ็น : Signature วันที่ : Date เดือน : Month พ.ศ. : Year

กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification ประเภทของเสีย : Type of waste ปริมาณ : Quinitity

การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action

วันที่ส่งคืน : Date returned __/__/__ (วัน/เดือน/ปี : dd/mm/yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no.

ผู้ส่งคืน : TSDF's name ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมส่งให้หน่วยงานกำกับ (คู่ฉบับลำดับที่ 3)

ภาคผนวก ข.30

การติดตามตรวจสอบ (Audit) หน่วยงานรับกำจัดกากของเสีย

การตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงานรับกำจัดกากของเสีย ประจำปี 2566



13 กรกฎาคม 2567
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

13 กรกฎาคม 2567
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด

การตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงานรับกำจัดกากของเสีย ประจำปี 2566

7 กรกฎาคม 2567
บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด

7 กรกฎาคม 2567
บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี่ จำกัด

ภาคผนวก ข.31

การสนับสนุนส่งเสริมชุมชนและการมีส่วนร่วมกับภาคสังคม และการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ

CSR Activity July – December 2023

- การศึกษาและพัฒนาเยาวชน
- คุณภาพชีวิต
- สิ่งแวดล้อม
- สื่อสารสร้างความเข้าใจ
- สร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

โครงการตาม EIA ด้าน : 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

สายงาน PHN ลงพื้นที่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (ปทุมธรรมโชติ) โครงการโรงเรียนประชารัฐ

คุณสมโภช สายสงวน Shift Manager เป็นตัวแทนสายงาน PHN ลงพื้นที่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (ปทุมธรรมโชติ) โครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขเรื่องการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์กระถางจากใยกล้วยที่ไม่คงตัว โดยคุณครูที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมหาทางแก้ปัญหา ซึ่งสันนิษฐานว่าปัญหาเกิดจากอุณหภูมิของเครื่องอัดให้ความร้อนไม่สม่ำเสมอ และความลึกของโมลอาจมากเกินไป หลังจากนี้จะดำเนินการแก้ไขต่อไปตามลำดับ

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (ปทุมธรรมโชติ)

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม

GC Group | CSR by BUs

โครงการตาม EIA ด้าน : 2)ด้านคุณภาพชีวิต

กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลและความรู้เรื่องสารเคมีเบื้องต้น โครงการฟ้าใสใจสะอาด ประจำปี 2566 (CSR by PHN)

คุณเชิดฉันท์ เชื้อสุข ผู้จัดการฝ่าย PH-P2 คุณสมศักดิ์ แก่นคง ผู้จัดการส่วน PH-P2-AU คุณพีระเดช ตรีอำนรรค ผู้จัดการส่วน PH-P2-TE พร้อมพนักงานสายงาน PHN จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลและความรู้เรื่องสารเคมีเบื้องต้น โครงการฟ้าใสใจสะอาด ประจำปี 2566 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง จำนวน 78 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีประเภทต่างๆ รวมถึงวิธีปฏิบัติในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR อย่างถูกวิธี การป้องกันตนเองจาก COVID-19 และใช้เลือดออก และใช้โอกาสนี้มอบของใช้ที่จำเป็นสำหรับทำความสะอาดและป้องกัน COVID-19รวมถึงชุดยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง ให้แก่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยูน และตัวแทนอสม.พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านพยูน โดยมีคุณศุภนา โถน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม

GC Group | CSR by BUs



โครงการตาม EIA ด้าน : 2)ด้านคุณภาพชีวิต

สายงาน PHN ร่วมกิจกรรมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ และปรับปรุงสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง ในโครงการ GC Volunteer X BCG Model 2023

คุณสวัสดิ์ ตรงดิลกรัตน์ SVP นำผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาสายงาน PHN จำนวนกว่า 65 คน ร่วมกิจกรรมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ และปรับปรุงสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง พร้อมทั้งปลูกต้นไม้บริเวณข้างสนามเด็กเล่น และประดิษฐ์ถังหมักไร้กลิ่นชีวภาพ ให้โรงเรียนบ้านห้วงหิน ในโครงการ GC Volunteer X BCG Model 2023 โดยมีคุณมานพ ปราดเปื่อง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วงหิน เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ สร้างจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนอีกด้วย

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านห้วงหิน

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการตาม EIA ด้าน : 2)ด้านคุณภาพชีวิต

ส่งมอบกิจกรรมปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายภายใต้โครงการชุมชนน่าอยู่ ภูมิทัศน์น่ามอง ประจำปี 2566 (CSR by PHN)

คุณสวัสดิ์ ตรงดิลกรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานฟีนอลและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง (PHN) นำคณะผู้บริหารและพนักงานสายงาน PHN กว่า 25 คน ส่งมอบ กิจกรรมปรับปรุงเครื่องออกกำลังกาย ภายใต้โครงการชุมชนน่าอยู่ ภูมิทัศน์น่ามอง ให้แก่โรงเรียนวัดเนินกระปรอก ซึ่งเป็นการนำทักษะความสามารถทางด้านช่างของพนักงานมาช่วยซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย จากเดิมที่มีสภาพชำรุดและมีสภาพไม่น่ามอง ให้สามารถกลับมาใช้ได้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังมีบริษัท อินดัสเทรียล คอนสตรัคชั่น แอนด์เมนแทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งด้วย โดยมีคุณธวัชชัย แก้วบัวดี ประธานชุมชนบ้านเนินกระปรอก คุณประภาพร วิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินกระปรอก และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเนินกระปรอก ร่วมรับมอบ พร้อมทั้งร่วมกันทดสอบเครื่องออกกำลังกายที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว

วันที่ 27 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนวัดเนินกระปรอก

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม

GC Group | CSR by BUs

โครงการตาม EIA ด้าน : 2)ด้านคุณภาพชีวิต

ตลาดวันสุข @PTT AuTo OnE (CSR by PHN/GCP)

GC ร่วมกับสถานีบริการน้ำมัน PTT AuTo OnE และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกันจัดตลาดวันสุข @PTT AuTo OnE ปี2 มีร้านค้าชุมชนเข้าร่วมจำนวน 20 ร้าน สร้างรายได้สู่ชุมชนรวมทั้งสิ้นกว่า 78,500 บาท (กำไร 28,490 บาท) สำหรับวันนี้ คุณสวัสดิ์ ตรงดิลกรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานฟีนอลและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง คุณกรกมล กอไพศาล กรรมการผู้จัดการบริษัท GC Polyols นำผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาสายงาน PHN และGCP ร่วมทำกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าชุมชน ในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกให้คุณกฤษฎา ตั้งเวชกุล และ คุณณวรรณเพ็ญ พิศลพูล ผู้บริหาร PTT AuTo OnE

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ปั๊ม PTT Auto One เนินสาลี

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม

GC Group | CSR by BUs

โครงการตาม EIA ด้าน : 2)ด้านคุณภาพชีวิต

สายงาน PHN มอบขยะรีไซเคิลจากงานซ่อมบำรุง TA Phenol2 ให้แก่ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า



คุณฐิติวัจน์ ชูเจริญประกิจ ผู้จัดการฝ่าย PH-P1 มอบขยะรีไซเคิลจากงานซ่อมบำรุง TA Phenol2 ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. - 14 พ.ย. 2566 ได้แก่ ขวดอลูมิเนียม ขวดพลาสติก และขวดแก้ว รวม 549.65 กิโลกรัม เทียบเท่ากับการลดปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้ 503.80 kgCO2e ให้แก่ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ซึ่งคำนวณมูลค่าเป็นเงินเท่ากับ 2,600 บาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ GC18

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม

GC Group | CSR by BUs

โครงการตาม EIA ด้าน : 2)ด้านคุณภาพชีวิต

สายงาน PHN ลงพื้นที่มอบวัสดุทางการแพทย์ให้แก่ชุมชนและโรงเรียน



คุณสมศักดิ์ แก่นคง ผู้จัดการส่วน PH-P2-AU คุณพิมพ์ประภา การุณมรรคผล ผู้จัดการส่วน Q-SH-PH ลงพื้นที่มอบวัสดุทางการแพทย์ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)และชุมชนรอบรั้วโรงงาน ได้แก่ ชุมชนหนองแฟบ ชุมชนมาบชลูด และชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง พร้อมทั้งมอบให้โรงเรียนบ้านหนองแฟบและโรงเรียนวัดมาบชลูดด้วย

วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ณ ชุมชนหนองแฟบ ชุมชนมาบชลูด และชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการตาม EIA ด้าน : 3)ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมทบทวนความรู้ด้านการคัดแยกขยะ (Roadshow) ภายใต้โครงการธนาคารทิ้ง-ไซเคิล (ThinkCycleBank) (CSR by PHN)

คุณพีระเดช ตรีอำนรรค ผู้จัดการส่วน PH-P2-TE คุณวินัย เจตะวัฒนะ ผู้จัดการส่วน PH-MN-CS พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาจาก GC18 จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ (Roadshow) ภายใต้โครงการธนาคารทิ้ง-ไซเคิล (ThinkCycle Bank) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดมาบชลูด โดยมีคุณบุญเรือง ถ้ำมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานร่วมในพิธี เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะรีไซเคิล รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะผ่านกระบวนการ Upcycling พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมรับฝากขยะจากนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 317 คน โดยมีวิสาหกิจชุมชนมาบชลูดรีไซเคิลเป็นผู้รับซื้อขยะจากทางโรงเรียนอีกด้วย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดมาบชลูด

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม

GC Group | CSR by BUs

โครงการตาม EIA ด้าน : 3)ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมทบทวนความรู้ด้านการคัดแยกขยะ (Roadshow) ภายใต้โครงการธนาคารทิ้ง-ไซเคิล (ThinkCycleBank) โรงเรียนบ้านหนองแฟบ (CSR by PHN)

คุณฐิติวัจน์ ชูเจริญประกิจ ผู้จัดการฝ่าย PH-P1 คุณนที ตั้งอมรสุขสันต์ ผู้จัดการส่วน PH-P2-LO พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาจาก GC18 จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ (Roadshow) ภายใต้โครงการธนาคารทิ้ง-ไซเคิล (ThinkCycle Bank) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 174 คน โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โดยมีคุณณภัส ทอมุด ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานร่วมในพิธี เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะรีไซเคิล รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะผ่านกระบวนการ Upcycling พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมรับฝากขยะจากนักเรียนอีกด้วย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม

GC Group | CSR by BUs

โครงการตาม EIA ด้าน : 3)ด้านสิ่งแวดล้อม

สายงาน PHN ทำการเดินท่อดูดน้ำที่รถปั๊มน้ำโซล่าร์เซลล์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการชุมชนน่าอยู่ ภูมิทัศน์น่ามอง ประจำปี 2566



สายงาน PHN โดยคุณศักดิ์ดา ดวงนิล Shift Manager พร้อมด้วยหน่วยงาน PH-P1-OP และ PH-P2-OP ลงพื้นที่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งระยองทำการเดินท่อดูดน้ำที่รถปั๊มน้ำโซล่าร์เซลล์เคลื่อนที่เพื่อการลดเวลาและทุ่นแรงแก่ผู้ต้องขังในการรดน้ำพื้นที่ปลูกผักสวนครัว โดยเมื่อรถปั๊มน้ำดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์จะทำการส่งมอบให้กับทัณฑสถานฯ ภายใต้โครงการชุมชนน่าอยู่ ภูมิทัศน์น่ามอง ประจำปี 2566 ต่อไป

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งระยอง

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม

GC Group | CSR by BUs

โครงการตาม EIA ด้าน : 3)ด้านสิ่งแวดล้อม

สายงาน PHN ร่วมกิจกรรมใส่ปุ๋ยพรวนดินต้นไม้ที่ปลูกใหม่ ภายใต้โครงการชุมชนน่าอยู่ ภูมิทัศน์น่ามอง ประจำปี 2566



สายงาน PHN โดยคุณฐิติวัจน์ ชูเจริญประกิจ ผู้จัดการฝ่าย PH-P1 และหน่วยงาน PH-P1-OP ใส่ปุ๋ยพรวนดินต้นไม้ในบริเวณสวนสาธารณะ ศาลหลวงเตี่ยมาบชลูด ภายใต้โครงการชุมชนน่าอยู่ ภูมิทัศน์น่ามอง โดยเป็นการบำรุงดูแลต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องร่วมกับ GC Group สาขาอื่นๆ จนถึงสิ้นฤดูแล้ง 2567

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ สวนสาธารณะ ศาลหลวงเตี่ยมาบชลูด

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการตาม EIA ด้าน : 3)ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมส่งมอบกังหันตีน้ำพลังแสงอาทิตย์ต่อยอดโครงการโคกหนองนา ให้แก่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง (CSR by PHN)



คุณฐิติวัจน์ ชูเจริญประกิจ ผู้จัดการฝ่าย PH-P1 นำพนักงานสายงาน PHN ลงพื้นที่ส่งมอบกังหันตีน้ำพลังแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มออกซิเจน และเป็นโมเดลเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการโคกหนองนา ให้แก่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง โดยมีคุณโรมรัณ คำสุพรม ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้จิตอาสาสายงาน PHN และหน่วยงาน SC-SR-CR1 ขอร่วมปลูกทุเรียนภายใต้โครงการปลูกพืชประจำถิ่นซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสายงาน OLE พร้อมเก็บเกี่ยวข้อมูลเพื่อนำไปช่วยดูแลแปลงทุเรียนของวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรผสมผสานฐานเรียนรู้สวนคุณย่า ชุมชนหนองแฟบด้วย

วันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม

GC Group | CSR by BUs

โครงการตาม EIA ด้าน : 3)ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมส่งมอบรถรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการ CSR Kaizen (CSR by PHN)

คุณสวัสดิ์ ตรงดิลกรัตน์ PHN นำผู้บริหารและพนักงาน GC18 ส่งมอบ "รถรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์" ให้แก่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งระยอง โดยมีคุณภูวินทร์ เผ่าวิบูลย์ ผู้แทนทัณฑสถานและคณะเจ้าหน้าที่รับมอบ ทั้งนี้ "รถรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์" อยู่ภายใต้โครงการ CSR Kaizen ซึ่งเป็นการนำความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงานมาประยุกต์ เป็นเครื่องมือทุ่นแรง ภายใต้แนวคิดแบบ Kaizen ที่มุ่งพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้รถรดน้ำดังกล่าวดัดแปลงจากรถต้นแบบของสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

วันที่ 25 กันยายน 2566 ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม

GC Group | CSR by BUs

โครงการตาม EIA ด้าน : 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

แจ้งข่าวสื่อสาร GC18 ทำการหยุดซ่อมบำรุง

คุณเชิดฉันท์ เชื้อสุข ผู้จัดการฝ่าย PH-P2 คุณพีระเดช ตรีอำนรรค ผู้จัดการส่วน PH-P2-TE คุณสมศักดิ์ แก่นคง ผู้จัดการส่วน PH-P2-AU คุณพิมพ์ประภา การุณมรรคผล ผู้จัดการส่วน Q-SH-PH พร้อมด้วยพนักงานสายงาน PHN และหน่วยงาน SC-SR-CR1 ลงพื้นที่ชุมชนหนองแฟบ มาบชลูด และมาบชลูดซากกลาง แจ้งข่าวสื่อสาร GC18 ทำการหยุดซ่อมบำรุง หน่วยการผลิตสารบิสฟีนอล เอ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2566 พระครูรัตนากรวิสุทธิ เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบขอโรงงานมีมาตรการดูแลผู้รับเหมามิให้มีผลกระทบกับชุมชนในพื้นที่

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ชุมชนหนองแฟบ มาบชลูด และมาบชลูดซากกลาง

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม

GC Group | CSR by BUs

โครงการตาม EIA ด้าน : 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

นำร้านค้าชุมชนหนองแฟบ อบรมความปลอดภัย และตรวจสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง T/A Phenol2



พนักงานตัวแทน GC18 และหน่วยงาน SC-SR-CR1 ลงพื้นที่นำร้านค้าชุมชนหนองแฟบ อบรมความปลอดภัย และตรวจสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง T/A Phenol2 2023 ซึ่งขายระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2565 - 14 พฤศจิกายน 2566 ณ GC18

วันที่ 29 กันยายน 2566 ณ GC18

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการตาม EIA ด้าน : 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

สื่อสารชี้แจงการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ ชุมชนมาบชลูด และชุมชนมาบชลูด - ชากกลาง



คุณฐิติวัฒน์ ชูเจริญประกิจ PH-P1 คุณณัฐวิชช์ พงศ์สิริภดวัต PH-P1-OP คุณวัชรพล เตียนพลกรัง T-TA-TE คุณพิมพ์ประภา การุณมรรคผล Q-SH-PH คุณศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ SC-SR-CR1 และพนักงาน GC18 สื่อสารชี้แจงการหยุดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ หน่วยการผลิตฟีนอลและซิโตน สายการผลิตที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2566 และการหยุดซ่อมบำรุงหน่วยผลิต Bisphenol A ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2566 แก่ชุมชนมาบชลูด และชุมชนมาบชลูด - ชากกลาง โดยมีคุณ จีราภา มหาเทพ ประธานชุมชนมาบชลูด คุณจำนง จ้อยทองมูล ประธานประธานชุมชนมาบชลูดชากกลาง พร้อมด้วยพ.ต.อ.วุฒิพงษ์ ทับแสง ผกก.สภ.ห้วยโป่ง พร้อมอสม.และลูกบ้านของทั้ง 2 ชุมชน จำนวน 51 คนร่วมรับฟังการชี้แจง ทั้งนี้ชุมชนได้มีข้อซักถามและแสดงข้อห่วงกังวล ดังนี้

1. อยากให้โรงงานกลับมาจัดกิจกรรมเปิดบ้าน ห่างหายไปนานแล้ว
2. ถ้ามีผลกระทบกับชุมชนนอกเหนือการบริหารจัดการที่เคร่งครัดของโรงงานแล้ว จะมีวิธีดูแลชุมชนเพิ่มเติมอย่างไร
3. ให้ติดเบอร์โทรไว้ที่รถผู้รับเหมา กรณีเห็นเหตุผิดปกติจะได้แจ้งได้
4. ขอให้ผู้รับเหมาดูแลเรื่องขยะบริเวณที่พักระหว่างงานซ่อมบำรุง

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนมาบชลูดชากกลาง

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม

GC Group | CSR by BUs

โครงการตาม EIA ด้าน : 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

สื่อสารชี้แจงการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ ชุมชนหนองแฟบ



คุณเชิดฉันท์ เชื้อสุข ผู้จัดการฝ่าย PH-P2 คุณณัฐวิชช์ พงศ์สิริภดวัต PH-P1-OP คุณวัชรพล เตียนพลกรัง T-TA-TE คุณพิมพ์ประภา การุณมรรคผล Q-SH-PH และพนักงาน GC18 สื่อสารชี้แจงการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ หน่วยการผลิตฟีนอลและอะซิโตน สายการผลิตที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2566 และการหยุดซ่อมบำรุงหน่วยผลิต Bisphenol A ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2566 แก่ชุมชนหนองแฟบ โดยมีคุณศิริพงษ์ ดอกไม้เทียน รองประธานกรรมการชุมชนหนองแฟบ พร้อมอสม.และลูกบ้านในชุมชนจำนวน 30 คนร่วมรับฟังการชี้แจง ทั้งนี้ชุมชนได้มีข้อซักถามและแสดงข้อห่วงกังวล ดังนี้

1. ชุมชนอยากทราบข้อมูลพื้นฐานว่าสารเคมีของโรงงานนำไปเป็นส่วนผสมในสินค้าอะไรบ้าง
2. ขอให้มีเด็กในชุมชนได้เข้าทำงานในโรงงาน
3. ชุมชนอยากให้เจ้าหน้าที่โรงงานเข้ามาตรวจสอบคุณภาพอากาศในชุมชนรอบรั้วให้ถี่ขึ้นและนานขึ้นกว่าเดิม
4. ชุมชนขอความอนุเคราะห์ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ Flu/RSV

ทั้งนี้ชุมชนพอใจที่โรงงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยไม่โต้แย้ง ซึ่งทางโรงงานขอบคุณคำเสนอแนะและจะนำไปปรับปรุงในการนำเสนอโอกาสถัดไป พร้อมทั้งมีการโทรเข้าศูนย์สื่อสารเพื่อทดสอบว่ามีการรับสายเรื่องทันท่วงที ซึ่งทางศูนย์ฟีนอลได้รับสาย การทดสอบจากชุมชนรวดเร็วเช่นกัน

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ชุมชนหนองแฟบ

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม

GC Group | CSR by BUs

โครงการตาม EIA ด้าน : 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระเป๋าผ้ามาบชลูดตรวจสอบกรณีไฟรั่วภายในอาคารพร้อมแก้ไขเบื้องต้น (CSR by PHN)



หน่วยงาน PH-P2-OP และ PH-MN-PH สายงาน PHN ตรวจลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระเป๋าผ้ามาบชลูดตรวจสอบกรณีไฟรั่วภายในอาคาร พบว่าเกิดจากบริเวณทางเข้าอาคารนำเสาเหล็กไปค้ำสายไฟที่หย่อนลงมาทำให้สายไฟถลอกและลงกาวมาที่เสาเหล็กซึ่งแตะกับโครงหลังคาทำให้เกิดไฟรั่วทั้งอาคาร โดยบริเวณดังกล่าวมีต้นมะกรูดสูงท่วมสายไฟฟ้าด้วย ทั้งนี้แก้ไขเบื้องต้นด้วยการตัดกิ่งมะกรูดออกและเอาฉนวนท่อ PVC ไปหุ้มแกนเหล็กไว้ และเอาท่อ PVC เส้นใหญ่รองสายไฟไว้เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วลงเสาเหล็ก พร้อมอธิบายและทำความเข้าใจกับวิสาหกิจฯ ว่ามิได้เกิดจากแผงโซล่าเซลล์ที่ GC18ติดตั้งให้ตามที่ทางกลุ่มเข้าใจผิด พร้อมแนะนำให้วิสาหกิจติดต่อการไฟฟ้าเพื่อแก้ไขสายไฟที่ถลอกโดยเร็ว

วันที่ 23 กันยายน 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระเป๋าผ้ามาบชลูด

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่โครงการได้ทำร่วมกับกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรม	วันที่ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	วิธีการประเมิน/ดัชนีชี้วัด	วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ปี พ.ศ. 2566									
1. ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน **<u>กิจกรรม/โครงการระยะยาว (ประจำปี)</u>** 1.1 โครงการโรงเรียนประชารัฐ	ม.ค. - ธ.ค. 2566	- โรงเรียนบ้านหนองแฟบ - โรงเรียนวัดกระเฉท - โรงเรียนวัดเนินเขาดิน - โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ - โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง	- เพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษาความถนัดเฉพาะด้านของแต่ละโรงเรียนจำนวน 5 โรง - สนับสนุนการเรียนรู้และเสริมทักษะทางด้านวิชาการและอารมณ์ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	- จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 163 คน - ความพึงพอใจของนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.1%	- สนับสนุนงานด้านการศึกษาความถนัดเฉพาะด้านของแต่ละโรงเรียนจำนวน 5 โรง	- จัดทำแผนงานในการดำเนินการโครงการ - อยู่ในระหว่างติดตามผลสัมฤทธิ์จากทุกโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะส่งข้อมูลให้ตามปีปฏิทินการศึกษา 2/2566 ในเดือนมีนาคม 2567	0	12 เดือน	PH-PH-PP
2. ด้านคุณภาพชีวิต **<u>กิจกรรม/โครงการระยะยาว (ประจำปี)</u>** 2.1 โครงการอบรมสารเคมีและปฐมพยาบาลเบื้องต้น	Jul-66	- โรงเรียนในเขตทม.มาบตาพุด และทต.บ้านฉาง	- ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในโครงการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการฝึกปฏิบัติกับนักเรียน ชุมชน รวมถึงผู้ที่สนใจ - เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ที่ระบุไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม - เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทฯร่วมกับนักเรียน โรงเรียนและชุมชน	- ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 75% - ความรู้ที่ได้จากการอบรมในระดับสูง	- จัดกิจกรรมในโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง	- นักเรียนโรงเรียนอสม.ชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด = 93% - นักเรียนสามารถตอบได้ว่าได้เรียนรู้เรื่องสารเคมีในโรงงานสารเคมีในชีวิตประจำวัน และวิธีทำ CPR เบื้องต้น รวมถึงบอกได้ว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในครอบครัวหรือชุมชนของตนได้อย่างไร <u>หมายเหตุ</u> มีได้จัดกิจกรรมที่โรงเรียนเดิมในปีพ.ศ. 2565	100,000	1 เดือน	Q-SH-PH Q-SH-TE
2.2 โครงการด้านสุขภาพร่วมกับอสม.ชุมชนหรืออพปร.	มิ.ย. 2566	- ชุมชนในเขตทม.มาบตาพุด และทต.บ้านฉาง	- เพื่อส่งมอบผ่านกองทุนสนับสนุนการจัดบริการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 50 คน - ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 75%	- ทำกิจกรรมร่วมกับพนักงานเพื่อส่งมอบของใช้จำเป็นให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 75 คน (สูงกว่าปีก่อน 15 คน) - ความพึงพอใจ 91.50% (สูงกว่าปีก่อน 2.36%)	100,000	1 เดือน	All
3. ด้านสิ่งแวดล้อม **<u>กิจกรรม/โครงการระยะยาว (ประจำปี)</u>** 3.1 โครงการโครงการชุมชนน่าอยู่ ภูมิทัศน์น่ามอง	มิ.ย.-ก.ย. 2566	- พื้นที่ชุมชนรอบรั้วโรงงาน	- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือบำรุงรักษาซ่อมแซมต้นไม้ใน โรงงานหรือสวนป่าชุมชน	- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 50 คน	- ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือบำรุงรักษาซ่อมแซมต้นไม้ในโรงงานหรือสวนป่าชุมชน	-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 75 คน (สูงกว่าปีก่อน 20 คน)	100,000	4 เดือน	All
3.2 CSR Kaizen	ก.ค.-ก.ย. 2566	- ชุมชน วัด โรงเรียน รอบรั้วโรงงาน	- เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกในชุมชน	- เกิดนวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์ให้ชุมชน 1 ชนิด	- ประดิษฐ์ของใช้หรืออุปกรณ์ส่งให้ชุมชน	เกิดนวัตกรรม 2 ชนิด คือ กังหันน้ำโซล่าร์เซลล์ และเครื่องสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เคลื่อนที่ส่งต่อให้หัณฑสถานเปิดห้วยโป่งระยอง <u>หมายเหตุ</u> มีได้จัดกิจกรรมนี้ในปี 2565	100,000	3 เดือน	PH-MN PH-P1, PH-P2, PH-OP
3.3 โครงการ Think Cycle Bank ปี 3	Jul-66	- โรงเรียนวัดหนองแฟบ	- เพื่อให้ความรู้การคัดแยกขยะประเภทต่างๆ - เพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง	- ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ได้จากกิจกรรม - รายได้จากการขายขยะรีไซเคิล	- ลงพื้นที่จัดกิจกรรมทบทวนความรู้การคัดแยกขยะและรับฝากขยะ - ต่อยอดและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บขยะรีไซเคิลภายในโรงเรียน	อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณขยะ		12 เดือน	Q-SH-EO
4. ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ 4.1 ลงพื้นที่แจ้งข่าวสารการซ่อมบำรุง	ม.ค. - ธ.ค. 2566	- ชุมชนรอบรั้วโรงงาน	- สื่อสารการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้ชุมชนได้รับทราบ	- มีการลงพื้นที่ชี้แจง หรือแจ้งข่าวสารผ่านไลน์กลุ่มชุมชนก่อนดำเนินกิจกรรมการซ่อมบำรุงต่างๆล่วงหน้า 2-5 วัน	- ลงพื้นที่เพื่อพบปะชุมชน ติดป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารข่าวสารการเริ่มเดินเครื่องการผลิต ซ่อมบำรุง และหยุดเดินเครื่องการผลิต	มีการลงพื้นที่ และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้า 3 วัน จำนวน 5 ครั้ง (จำนวนวันมากกว่าปีก่อน 1 วันและจำนวนครั้ง มากกว่าปีก่อน 2 ครั้ง)	0	12 เดือน	PHN
5. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน **<u>กิจกรรม/โครงการระยะยาว (ประจำปี)</u>** 5.1 ลงพื้นที่พบปะ/เยี่ยมชุมชน (Get Together)	ม.ค. - ธ.ค. 2566	- ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด/เทศบาลตำบลบ้านฉาง	- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน	- จำนวนการลงพื้นที่พบปะ พูดคุย สร้างความสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ จากชุมชน ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง - ผลการประเมินความพึงพอใจด้านเข้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86	- ลงพื้นที่เพื่อพบปะ พูดคุยและสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	- ชุมชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 94.89 % (มากกว่าปีก่อน 3.17%) - ลงพื้นที่ชุมชนจำนวน 24 ครั้ง (มากกว่าปีก่อน 2 ครั้ง)	0	12 เดือน	All
<u>กิจกรรม/โครงการระยะสั้น (กรณีชุมชนเสนอแนะ)</u> 5.2 ร่วมงานต่างๆ ของชุมชนและกิจกรรมประเพณี เช่น งานทำบุญ งานบวช งานแต่งงาน งานศพ งานสงกรานต์ งานลอยกระทง งานบุญข้าวหลาม เป็นต้น	ม.ค. - ธ.ค. 2566	- ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด	- สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับชุมชน สืบสานประเพณีอันดีของชุมชน - สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับชุมชน	- จำนวนการเข้าร่วมงานต่างๆ ของชุมชนและกิจกรรมประเพณีไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง	- ร่วมกิจกรรมประเพณีและงานต่างๆของชุมชน	- ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมชุมชน จำนวน 28 ครั้ง (มากกว่าปีก่อน 17 ครั้ง)	0	12 เดือน	All
6 ด้านเศรษฐกิจ **<u>กิจกรรม/โครงการระยะยาว (ประจำปี)</u>** 6.1 โครงการ GC marketplace	ม.ค. - ธ.ค. 2566	- ร้านค้าชุมชนรอบรั้วโรงงาน	- เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และพัฒนาสินค้าชุมชน - ประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น - เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชน	- ยอดขายสินค้าจากการอุดหนุนของ PHN	- จัดตลาดนัดในโรงงาน	- จัดกิจกรรม จำนวน 12 ครั้ง (มากกว่าปีก่อน 9 ครั้ง) - ชุมชนมีรายได้ 247,466 บาท (มากกว่าปีก่อน 221,441 บาท)	0	12 เดือน	PHN
6.2 ตลาดวันสุข PTT Auto One	พ.ย. 2566	- ร้านค้าชุมชนรอบรั้วโรงงาน - ผู้ประกอบการรายเล็กในจังหวัดระยอง	- เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน - สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรงงาน - สื่อสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม/ผลิตภัณฑ์ของ BU	พนักงานจัดกิจกรรมเสริมในตลาดวันสุขอย่างน้อย 1 ครั้ง ยอดขายสินค้า >40,000 บาท	ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ตลาดวันสุข PTT Auto One	จัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2566 มีร้านค้าชุมชนเข้าร่วม 20 ชุมชน สร้างรายได้ 78,500 บาท <u>หมายเหตุ</u> มีได้จัดกิจกรรมนี้ในปี 2565	10,000	1 เดือน	SC-SR-CR1 All

ภาคผนวก ข.32

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียน แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน และบันทึกข้อร้องเรียน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

[redacted]

[redacted]

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-004: Safety Health & Environment (SHE) Communication and Complaints

[redacted]

Internal Use Only



Internal Use Only





Internal Use Only








Internal Use Only


























Internal Use





Internal Use

[redacted]

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
F-(Q-TS)-009: Environmental Complaint Form

[redacted]



ที่ อก ๕๑๐๖.๔/๑๓๙

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก
(มาบตาพุด) เลขที่ ๑๘ ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๘ หน่วยผลิตบิสฟีนอล

เรียน ผู้จัดการโรงงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๘ หน่วยผลิตบิสฟีนอล

อ้างถึง หนังสือบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 27-SC-SR-060/2566 ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือให้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) (สน.ดอ.) ตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ประจำปี ๒๕๖๖ กับกองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สน.ดอ. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนของ บริษัท ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๘ หน่วยผลิตบิสฟีนอล ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๗๒๑๔๐๐๐๐๓๒๕๔๗๙ (น.๔๒(๑)-๓/๒๕๔๗-ญหอ.) ประกอบกิจการผลิตสารบิสฟีนอล โรงงานที่ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) เลขที่ ๙ ซอย จี-๙ ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แล้ว ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๘ ๕๗๗๖
โทรสาร ๐ ๓๘๐๑ ๗๔๙๖



ที่ รย ๕๒๒๐๖/๓๙๙๔

สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด
๙ ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย ๗
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกิดจากกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

เรียน ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

อ้างถึง หนังสือกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด ที่ ๒๗-SC-SR-๐๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึงกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Continuous Award ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖) โดยมีรายชื่อโรงงาน ดังต่อไปนี้

๑. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๒ โรงโอเลฟินส์ ๑

๒. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๓ โรงโอเลฟินส์ ๒

๓. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๔ โรงอะโรเมติกส์ ๑

๔. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๕ โรงอะโรเมติกส์ ๒

๕. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๖ โรงกลั่นน้ำมัน

๖. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๗ โรงท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์

๗. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๘ คลังสำรองอะโรเมติกส์

๘. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๑ โรงโอเลฟินส์ ๓

๙. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๒ โรงโพลีเอททิลีน

๑๐ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๖ หน่วยผลิตเอทิลีนออกไซด์และหน่วยผลิตเอทธิลีนไกลคอล

๑๑. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๖ หน่วยผลิตเอทานอลเอมีน

๑๒. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๗ โรงจีซี สไตรีนิคส์

๑๓. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๘ หน่วยฟีนอล

๑๔. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๘ หน่วยผลิตบิสฟีนอล เอ

๑๕. บริษัท เวนตอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ซึ่งการเข้า...

ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนั้น ได้กำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินในหัวข้อการพิจารณาติดตามข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองมาบตาพุดตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร อันเกิดจากการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน นั้น

เทศบาลฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน ไม่พบมีข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร อันเกิดจากการดำเนินกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ
โทร./โทรสาร ๐-๓๘๖๘-๕๕๖๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๔๒๑๐๑๐๓@dla.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ภาคผนวก ข.33

เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม และรายงานการประชุม

คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ ๓๓๔ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ตามที่ได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๒๗/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นั้น

เพื่อให้องค์ประกอบและหน้าที่อำนาจของคณะกรรมการฯ สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเป็นไปตามโครงสร้างปัจจุบันขององค์กร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑	ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)	ประธานกรรมการ
๑.๒	ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	รองประธานกรรมการ
๑.๓	ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กรมควบคุมมลพิษ	กรรมการ
๑.๔	สาธารณสุขจังหวัดระยอง	กรรมการ
๑.๕	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง	กรรมการ
๑.๖	นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด	กรรมการ
๑.๗	นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านฉาง	กรรมการ
๑.๘	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง	กรรมการ
๑.๙	กำนันตำบลบ้านฉาง	กรรมการ
๑.๑๐	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ตำบลบ้านฉาง	กรรมการ
๑.๑๑	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ตำบลบ้านฉาง	กรรมการ
๑.๑๒	ประธานชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน ๓ คน	กรรมการ
๑.๑๓	ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน ๙ คน	กรรมการ
๑.๑๔	ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง จำนวน ๓ คน	กรรมการ

/๑.๑๕ ผู้แทน...

๑.๑๕ ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง จำนวน ๓ คน — กรรมการ

๑.๑๖ ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็ก — กรรมการ

๑.๑๗ ผู้แทนสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดระยอง — กรรมการ

๑.๑๘ ผู้แทนโครงการกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) — กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน ๒ วาระ

๒. หน้าที่และอำนาจ

๒.๑ ประสานงานและกำกับดูแลให้โครงการฯ ดำเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๒.๒ ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและข้อร้องเรียนของชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการฯ

๒.๓ พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ เชิญบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูล คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะได้ตามความจำเป็น

๒.๕ ในกรณีที่มีการก่อสร้างและทดลองเดินเครื่อง ให้บริษัทฯ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการฯ ต่อคณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม

๒.๖ จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ หรือเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

๒.๗ พิจารณาจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมของโครงการฯ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และแบบชั่วคราว ให้เหมาะสมกับชุมชน

๒.๘ พิจารณาการชดเชยและเยียวยา หากเป็นปัญหาที่พิสูจน์แล้วว่าเกิดจากการดำเนินงานของโครงการฯ

๒.๙ จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ การดูงานภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และในทุก ๒ ปี เพื่อเพิ่มเติมความรู้ใหม่หรือตามความเหมาะสม

๒.๑๐ กำหนดให้มีวาระการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือมากกว่า หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ครั้งที่ 4 / 2566
วันที่ 23 สิงหาคม 2566
สถานที่ ณ ห้องประชุม 1 อาคารดับเพลิง ชั้น 2 โรงงานโอเลฟินส์ 3 (GC11)

<u>รายนามผู้เข้าประชุม</u>

1. ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ประธานคณะกรรมการ
2. ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
3. ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
4. ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
5. ผู้แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด
6. ผู้แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านฉาง
7. ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง
8. ผู้แทน กำนันตำบลบ้านฉาง
9. ผู้แทน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบ้านฉาง
10. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง
11. ประธานชุมชนอิสลาม
12. ประธานชุมชนหนองแฟบ
13. ประธานชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง
14. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
15. ผู้แทน กลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ
16. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
17. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
18. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
19. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
20. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
21. เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ
22. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง
23. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง
24. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง
25. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง
26. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง
27. สมาคมครอบครัวข่าวจังหวัดระยอง
28. กรรมการกิตติมศักดิ์
29. ผู้แทน กรรมการกิตติมศักดิ์
30. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
31. ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
32. ผู้จัดการส่วน โรงงานโอเลฟินส์ 1 (Olefins Plant 1)
33. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานโอเลฟินส์ 4 (Olefins Plant 4)
34. ผู้จัดการส่วน โรงงานเอชดีพีอี 2 (HDPE2)
35. ผู้จัดการส่วน โรงงานโอเลฟินส์ 2 (Olefins Plant 2)
36. ผู้จัดการส่วน SHE โรงงานอะโรเมติกส์ 1 (Aromatics Plant 1)
37. ผู้จัดการส่วน SHE โรงงานผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค และท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์
38. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานโอเลฟินส์ 3 (Olefins Plant 3)
39. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานแอลแอลดีพีอี (LLDPE)
40. ผู้จัดการส่วน โรงงานแอลแอลดีพีอี 2 (LLDPE2)
41. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานแอลดีพีอี (LDPE)
42. ผู้จัดการส่วน โรงงานเอชดีพีอี 1 (HDPE1)
43. ผู้จัดการส่วน โรงงานจีซี ไกลคอล (GC Glycol)
44. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานโพลีสไตรีน (Polystyrene)
45. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานฟีนอล (Phenol)
46. ผู้จัดการส่วน โรงงานโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide)
47. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานจีซี โพลีออลส์ (GC Polyols)
48. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานจีซี-เอ็มพีทีเอ (GC-MPTA)
49. ผู้จัดการส่วน โรงงานไทยอีทอกซีเลท (TEX)
50. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานคูราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด (KGC) และโรงงานคูราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอล จำกัด (KAC)
51. ผู้จัดการส่วน หน่วยงานบริการสิ่งแวดล้อม
52. ผู้แทน หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์
53. ผู้จัดการส่วน SHE โรงงานโอเลฟินส์ 1(Olefins Plant1)/ โรงงานโอเลฟินส์ 4 (Olefins Plant 4)
54. ผู้จัดการส่วน หน่วยงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team

1.	[redacted]	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์
2.		ผู้จัดการฝ่าย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
3.		ผู้จัดการฝ่าย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.		ผู้จัดการฝ่าย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
5.		ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จำกัด
6.		ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
7.		ผู้จัดการฝ่าย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
8.		ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
9.		ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
10.		ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
11.		ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
12.		บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
13.		บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
14.		บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
15.		บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
16.		บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
17.		บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
18.		บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
19.		บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

<u>วาระที่ 1</u>: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

[redacted]

<u>วาระที่ 2</u>: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566

[redacted]

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ครั้งที่ 5 / 2566
วันที่ 31 ตุลาคม 2566
สถานที่ ณ ห้องประชุม Learning 3 GC Chemical Experience Campus

<u>รายนามผู้เข้าประชุม</u>

1. ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ประธานคณะกรรมการ
2. ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
3. ผู้แทน กรมควบคุมมลพิษ โดยศูนย์ควบคุมมลพิษ จ.ระยอง
4. ผู้แทน สาธารณสุขจังหวัดระยอง
5. ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
6. ผู้แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด
7. ผู้แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านฉาง
8. ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง
9. ผู้แทน กำนันตำบลบ้านฉาง
10. ผู้แทน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบ้านฉาง
11. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง
12. ประธานชุมชนอิสลาม
13. ประธานชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง
14. ผู้แทนชุมชนวัดมาบตาพุด
15. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
16. ผู้แทน กลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ
17. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
18. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
19. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
20. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
21. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
22. ผู้แทนชุมชนกรอกยายชา
23. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง
24. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง
25. ผู้แทนชุมชนหนองใหญ่
26. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง
27. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง
28. ผู้แทนชุมชน เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง
29. สมาคมครอบครัวข่าวจังหวัดระยอง
30. กรรมการกิตติมศักดิ์
31. กรรมการกิตติมศักดิ์
32. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)
33. ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
34. ผู้จัดการส่วน โรงงานโอเลฟินส์ 1 (Olefins Plant 1)
35. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานโอเลฟินส์ 4 (Olefins Plant 4)
36. ผู้จัดการส่วน โรงงานเอชดีพีอี 2 (HDPE Plant 2)
37. ผู้จัดการส่วน โรงงานโอเลฟินส์ 2 (Olefins Plant 2)
38. ผู้จัดการฝ่าย SHE โรงงานอะโรเมติกส์ 1 (Aromatics Plant 1)
39. ผู้จัดการส่วน SHE โรงงานผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคและท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์
40. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานโอเลฟินส์ 3 (Olefins Plant 3)
41. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานแอลแอลดีพีอี 1 (LLDPE Plant 1)
42. ผู้จัดการส่วน โรงงานแอลแอลดีพีอี 2 (LLDPE Plant 2)
43. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานแอลดีพีอี (LDPE)
44. ผู้จัดการส่วน โรงงานเอชดีพีอี 1 (HDPE Plant 1)
45. ผู้จัดการส่วน โรงงานจีซี ไกลคอล (GC Glycol)
46. ผู้จัดการส่วน โรงงานโพลีสไตรีน (Polystyrene)
47. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานฟีนอล (Phenol)
48. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide)
49. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานจีซี โพลีออลส์ (GC Polyols)
50. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานจีซี-เอ็มพีทีเอ (GC-MPTA)
51. ผู้จัดการส่วน โรงงานไทยอีทอกซีเลท (TEX)
52. ผู้จัดการฝ่าย โรงงานคุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด (KGC) และโรงงานคุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอล จำกัด (KAC)
53. ผู้จัดการส่วน หน่วยงานบริการสิ่งแวดล้อม
54. ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
55. ผู้จัดการส่วน หน่วยงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและเลขานุการ
56. Senior CSR Officer
57. Senior Environmental Engineer
58. Senior Administrative Officer

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team

1.	[redacted]	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์
2.	[redacted]	ผู้จัดการฝ่าย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
3.	[redacted]	ผู้จัดการฝ่าย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.	[redacted]	ผู้จัดการฝ่าย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
5.	[redacted]	ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จำกัด
6.	[redacted]	ผู้จัดการฝ่าย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
7.	[redacted]	ผู้จัดการฝ่าย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
8.	[redacted]	ผู้จัดการฝ่าย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
9.	[redacted]	ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
10.	[redacted]	ผู้จัดการฝ่าย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
11.	[redacted]	ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
12.	[redacted]	ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
13.	[redacted]	ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
14.	[redacted]	ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
15.	[redacted]	ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
16.	[redacted]	ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
17.	[redacted]	ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
18.	[redacted]	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
19.	[redacted]	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
20.	[redacted]	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
21.	[redacted]	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
22.	[redacted]	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
23.	[redacted]	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
24.	[redacted]	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
25.	[redacted]	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
26.	[redacted]	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
27.	[redacted]	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

<u>วาระที่ 1</u>: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

[redacted]



รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

เรื่ [redacted] วลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ค [redacted]
วั [redacted]
ส [redacted] ยอง1 โรงแรมอักษรระยอง เดอะไวทัลลิตี้ คอลเล็คชั่น

ร [redacted]

1. [redacted] ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ประธานคณะกรรมการ
2. [redacted] ผู้แทน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
3. [redacted] ผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
4. [redacted] ผู้แทน เทศบาลเมืองมาบตาพุด
5. [redacted] ผู้แทน เทศบาลเมืองบ้านฉาง
6. [redacted] ผู้แทน ตำบลบ้านฉาง
7. [redacted] กำนันตำบลบ้านฉาง
8. [redacted] ผู้แทน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบ้านฉาง
9. [redacted] ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง
10. [redacted] ประธานชุมชนอิสลาม
11. [redacted] ประธานชุมชนหนองแฟบ
12. [redacted] ผู้แทน ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง
13. [redacted] ผู้แทน ชุมชนวัดมาบตาพุด
14. [redacted] ผู้แทน ชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
15. [redacted] ผู้แทน ชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
16. [redacted] ผู้แทน ชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
17. [redacted] ผู้แทน ชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
18. [redacted] ผู้แทน ชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
19. [redacted] ผู้แทน ชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
20. [redacted] ผู้แทน ชุมชนกรอกยายชา
21. [redacted] ผู้แทน ชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง
22. [redacted] ผู้แทน ชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง

23. [redacted] ผู้แทน ชุมชน เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง
24. [redacted] ผู้แทน ชุมชน เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง
25. [redacted] ผู้แทน ชุมชน เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง
26. [redacted] สมาคมครอบครัวข่าวจังหวัดระยอง
27. [redacted] กรรมการกิตติมศักดิ์
28. [redacted] ผู้แทน กรรมการกิตติมศักดิ์
29. [redacted] ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
30. [redacted] ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
31. [redacted] ผู้จัดการส่วน โรงงานโอเลฟินส์ 1 (Olefins Plant 1)
32. [redacted] ผู้จัดการฝ่าย โรงงานโอเลฟินส์ 4 (Olefins Plant 4)
33. [redacted] ผู้จัดการส่วน โรงงานเอชดีพีอี 2 (HDPE2)
34. [redacted] ผู้จัดการส่วน โรงงานโอเลฟินส์ 2 (Olefins Plant 2)
35. [redacted] ผู้จัดการส่วน SHE โรงงานอะโรเมติกส์ 1 (Aromatics Plant 1)
36. [redacted] ผู้จัดการส่วน SHE โรงงานผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
37. [redacted] ผู้จัดการฝ่าย ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ (BTF & Jetty)
38. [redacted] ผู้จัดการส่วน โรงงานโอเลฟินส์ 3 (Olefins Plant 3)
39. [redacted] ผู้จัดการฝ่าย โรงงานแอลแอลดีพีอี 1 (LLDPE1),โรงงานแอลแอลดีพีอี 2 (LLDPE2)
40. [redacted] ผู้จัดการฝ่าย โรงงานแอลดีพีอี (LDPE)
41. [redacted] ผู้จัดการส่วน โรงงานเอชดีพีอี 1 (HDPE1)
42. [redacted] ผู้จัดการส่วน โรงงานจีซี ไกลคอล (GC Glycol)
43. [redacted] ผู้จัดการส่วน โรงงานโพลีสไตรีน (Polystyrene)
44. [redacted] ผู้จัดการฝ่าย โรงงานฟีนอล (Phenol)
45. [redacted] ผู้จัดการฝ่าย โรงงานโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide)
46. [redacted] ผู้จัดการฝ่าย โรงงานจีซี โพลีออลส์ (GC Polyols)
47. [redacted] ผู้จัดการฝ่าย โรงงานจีซี-เอ็มพีทีเอ (GC-MPTA)
48. [redacted] ผู้จัดการส่วน โรงงานไทยอีทอกซีเลท (TEX)
49. [redacted] ผู้จัดการฝ่าย โรงงานคูราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด (KGC) และ โรงงานคูราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอล จำกัด (KAC)
50. [redacted] ผู้จัดการฝ่าย Q-TS
51. [redacted] ผู้จัดการส่วน หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์
52. [redacted] ผู้จัดการส่วน หน่วยงานบริการสิ่งแวดล้อม
53. [redacted] ผู้จัดการส่วน หน่วยงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และเลขานุการ
54. [redacted] Senior CSR Officer หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์
55. [redacted] Senior Environmental Engineer


56. [redacted] Senior Environmental Engineer
57. [redacted] Senior Environmental Engineer
58. [redacted] Senior Administrative Officer

ผู้เ[redacted]rosoft Team

1. [redacted] ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2. [redacted] ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
3. [redacted] ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4. [redacted] ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
5. [redacted] ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
6. [redacted] ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
7. [redacted] ผู้จัดการส่วน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
8. [redacted] บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
9. [redacted] บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
10. [redacted] บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
11. [redacted] บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
12. [redacted] บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
13. [redacted] บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
14. [redacted] บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
15. [redacted] บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
16. [redacted] บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
17. [redacted] บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
18. [redacted] บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
19. [redacted] บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
20. [redacted] บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

[redacted]



ภาคผนวก ข.34

เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คำสั่ง กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล

ที่ 008 / 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล

เพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎกระทรวงเรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ บริษัทฯ มีคำสั่งให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล ดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งให้พนักงานดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล



/2.ให้คณะกรรมการ...

2. ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ดังนี้

2.1 จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ เสนอต่อนายจ้าง

2.2 จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนราคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

2.3 รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

2.5 พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

2.6 สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าวรวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้นในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง

2.7 พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้างหัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

2.8 จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

2.9 ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง

2.10 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง

2.11 ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

2.12 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

สายงานฟินอลและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง

ภาคผนวก ข.35

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล ที่ผสานนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีพันธะสัญญาในการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงาน ด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ผู้ค้า และผู้รับเหมาทุกคน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงข้อปฏิบัติระดับสากล
2. บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยเครื่องมือการบริหารคุณภาพ การจัดการความรู้และการเพิ่มผลผลิต เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. บริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตราย ความเจ็บป่วยจากการทำงาน ความสูญเสียจากอุบัติเหตุการบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และส่งเสริมความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety) และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย B-CAREs รวมทั้งการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) เพื่อดูแลห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน
4. ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลและความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร
5. ใส่ใจในเรื่องอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี และมีความสุขในการทำงาน
6. ชี้บ่ง ประเมิน วิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อป้องกัน และบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการทั้งด้านพลังงาน อากาศ น้ำและการจัดการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คงไว้ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593 และมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่และสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ผู้ค้า และผู้รับเหมาทุกคน จะต้องมีความรับผิดชอบในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของบริษัทฯ และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งระบบการจัดการคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ มีการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ผู้ค้า และผู้รับเหมาทุกคน มีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ผ่านการฝึกอบรม รวมถึงสื่อสารให้เกิดความร่วมมือภายในและระหว่างองค์กร เพื่อความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

Quality, Security, Safety, Occupational Health, Environment, and Business Continuity Policy

PTT Global Chemical Public Company Limited

PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) aspires to be the Leading International Chemical Company that harnesses innovation and environmentally friendly technology in striving towards becoming the role model organization that constantly develops and sustainably grows with determined responsibility to the economy, society, and environment in which we are present. GC is committed to continually enhancing our effectiveness in the management of Quality, Security, Safety, Occupational Health, the Environment, and Business Continuity. This policy covers the entire operation of the Company involving all executives, employees, related personnel at all levels, vendors, and contractors, and adheres to the following principles:

1. Observe and adhere to legal requirements in Quality, Security, Safety, Occupational Health, the Environment, and Business Continuity, as well as international standards, rules, regulations, and related requirements.
2. Manage Quality throughout the entire organization by employing Quality, Knowledge, and Productivity Management tools, to satisfy our customers' requirements while advancing innovations that are environmentally friendly.
3. Manage risks to prevent hazards, work-related illnesses, loss from accidents, injuries, property damages, and promoting personal safety and a B-CAREs Safety Culture, as well as Process Safety Management (PSM), to assure and care for the Safety of all.
4. Exercise awareness and alertness for security threats and setting up emergency management guidelines to protect the lives of company staff, assets, information, and business continuity.
5. Exercise due care in occupational health and work-place environment and promoting a good health and work-life balance.
6. Identify, evaluate, analyze, prioritize environmental issues, and develop action plans for the prevention and reduce detriment to the environment and ecosystem, preserve biodiversity via an integrated environment management system encompassing energy, air, water, and waste management, as well as efficient and sustainable resources utilization in accordance with Circular Economy principles, to optimize resources utilization throughout the supply chain. Maintain efficiency in reduction of greenhouse gasses and improving adaptation to climate change with intent on reducing net greenhouse gas emissions to zero (net zero) by 2050. Focus on fortifying an environmental culture through communication and encouragement to all employees and stakeholders to be conscientious of and contribute to GC's environmental culture.

Executives, employees, related persons at all levels, vendors and contractors must be accountable for achieving objectives and goals of GC, as well as being a role model in the development and perpetuation of the Quality, Security, Safety, Occupational Health, Environmental, and Business Continuity Management System. Sufficient resources shall be provided to enable participation and contribution by all executives, employees, related personnel at all levels, vendors and contractors, in the adoption of policies and putting them into action through development and training, and communicating these policies to all related parties to achieve internal and intra-organizational collaboration, for the sustainability of the organization henceforth.

(Chief Executive Officer & President)

Copy No. 01

ภาคผนวก ข.36

สถิติเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) และ
สถิติอุบัติเหตุ (Accident)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566

สรุปรายงานอุบัติเหตุ ปี 2566 โรงงานผลิตสารบิสฟีนอล เอ

เลขที่	วันที่เกิดเหตุ	หน่วยงาน/ สถานที่เกิด	รายละเอียดเหตุการณ์	ประเภทอุบัติเหตุ	CA/ PA	Action มาตรการแก้ไข/ป้องกัน
	Wednesday, November 26, 2566	Reactor R-1802	**ผู้รับเหมางานซ่อมบำรุงประจำปีสัมผัสสารฟีนอลที่ระเหยติดผ้าใบคลุมช่องเปิด ระหว่างเปิดผ้าใบ R-1802** วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9:30 น. งานถ่ายคะตะลิสต์ที่อุปกรณ์ R-1802 ผู้ปฏิบัติงานทำการเปิดผ้าใบซึ่งปิดคลุมฝาอุปกรณ์ไว้เพื่อป้องกันการตกหล่นและคนเข้าไปทำงานด้านในอุปกรณ์ เพื่อทำงานต่อเนื่องจากเมื่อวาน โดยในขณะที่ทำการเปิดผ้าใบออกมีของเหลวใสไหลออกมาโดนบริเวณข้อมือด้านขวา ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างถุงมือกันสารเคมีและแขนเสื้อ	บาดเจ็บขั้นปฐมพยาบาล (First aid case)	CA	1. ทำการล้างด้วยน้ำสะอาด สลับกับล้างด้วย PEG 400 และรีบไปห้องพยาบาล 2. ทำการปฐมพยาบาลที่ห้องพยาบาล และนำส่งไปโรงพยาบาล เพื่อตรวจเพิ่มเติม
					PA	1. ทำการสื่อสารการทำงานในพื้นที่ฟีนอลโซน ต้องสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี Microchem 4000 เท่านั้น โดยชุด Microgard 2000 ให้ใช้เฉพาะการช่วยถอดชุด Microchem 4000 2. ขยายผลสื่อสารให้กับทุกบริษัท ทราบสาเหตุ และมาตรการป้องกันการเกิดเหตุลักษณะนี้

ภาคผนวก ข.37

สรุปรายงานข้อมูลการใช้บริการที่ห้องพยาบาล ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566

ข้อมูลการเข้ารับการบริการจากห้องพยาบาล

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 18

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566

กลุ่มโรค	จำนวนผู้เข้ารับบริการ (ครั้ง)	ร้อยละ
ระบบทางเดินหายใจ	180	26.71
ระบบกล้ามเนื้อกระดูก (ทั่วไป)	85	12.61
ระบบกล้ามเนื้อกระดูก (เกิดจากงาน)	0	0.00
ระบบทางเดินอาหาร	72	10.68
ระบบผิวหนัง	25	3.71
ตา หู คอ จมูก	21	3.12
ระบบประสาท	32	4.75
ระบบต่อมไร้ท่อ	0	0.00
ระบบอวัยวะสืบพันธุ์	0	0.00
ระบบทางเดินปัสสาวะ	3	0.45
ระบบหัวใจ หลอดเลือด	0	0.00
อุบัติเหตุ	0	0.00
ระบบภูมิคุ้มกัน	7	1.04
ระบบอื่นๆ ล้างแผล เบิกยา	249	36.94

ภาคผนวก ข.38

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การอบรมด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-047: Safety, Health and Environment Mandatory Training


[redacted]

Internal Use Only




Internal Use Only












บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-047: Safety, Health and Environment Mandatory Training




บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-047: Safety, Health and Environment Mandatory Training




บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-047: Safety, Health and Environment Mandatory Training











Internal Use

ภาคผนวก ข.39

ตัวอย่าง Work Permit

ใบอนุญาตทำงานที่มีประกายไฟ (Hot Work Permit : Non-open flame)

GC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | ใบสั่งงานเลขที่/MOC No. - | ใบอนุญาตเลขที่ HW-2023-096351

ใบอนุญาตทำงานนี้สำหรับ (ระบุบริษัทผู้รับเหมา) Cape East โทรศัพท์ A13

วันที่ขอเริ่มทำงาน วันที่ 16 Nov 2023 เวลาเริ่มต้นโดยประมาณ 08:00 ถึง 19:00 จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 11 คน

พื้นที่ทำงาน (GPC/BU/Plant) GC18 > Restricted Area สถานที่ทำงาน (ชื่อหน่วยการผลิต) BPA ISBL > Phenol recovery section (Unit 1700)

ชื่ออุปกรณ์ที่จะทำ WATER COLUMN อุปกรณ์หมายเลข Q-3-D-1701

หมายเลขอุปกรณ์เพิ่มเติม : 1. Q-3-E-1705

รายละเอียดของงาน -Install Insulation for PAUT D-1701 -Remove & Install Insulation For Inspection E-1705

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน สว่านแบต กล้องถ่ายรูป

หน่วยงาน PTTGC ที่ควบคุมงาน (ระบุชื่อหน่วยงาน) PH-MN-PH PTTGC Job Owner

Permit Request

ใบอนุญาตทำงานเฉพาะ (Specific work permit)

- ☐ ใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ เลขที่
- ☐ ใบอนุญาตทำงานยกโดยรถเครน เลขที่
- ☐ ใบอนุญาตทำงานขุด เลขที่
- ☐ ใบอนุญาตทำงานปิดอุปกรณ์ เลขที่
- ☐ ใบอนุญาตทำงานถ่ายภาพด้วยรังสี เลขที่
- ☐ ใบอนุญาตทำงานงานติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน เลขที่
- ☐ ใบอนุญาตทำงานประดาน้ำ เลขที่
- ☐ ใบอนุญาตงานไฟฟ้า เลขที่
- ☐ ใบอนุญาตทำงานปิดกั้นถนน เลขที่

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ☑ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (JSEA) GC18-(PH-MN-PH)-2023-0203
- ☐ ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) (ระบุสารเคมี)
- ☐ HPWJ Pre-Job Checklist
- ☐ P&ID, เส้นทางเดินรถ
- ☑ อื่นๆ Data Sheet Silicone SCI 1600 V1.pdf, Cetificate Silicone SCI 1600.pdf, PDS_ROCKWOOL_PROROX®WM 960SA (DENSITY100KG).pdf

Permit Preparation

สภาพกระบวนผลิตและการตัดแยกอุปกรณ์

สภาพของอุปกรณ์ที่ใช้งานครั้งสุดท้ายบรรจุด้วย

1. ☐ ตัดแยกอุปกรณ์ ตาม TAG หมายเลข

รายละเอียดการตัดแยก

☐ แนบ Isolation plan / EIC No.

ไฟล์:

2. เตรียมระบบสำหรับงาน First Line Breaking / Equipment Opening

☐ แนบ P&ID/PEFS/EFD พร้อมทั้งระบุจุด Vent/Drain/Purge/Flush/Verify

ไฟล์:

3. ตัดแยกระบบไฟฟ้า (ระบุ TAG หมายเลข)

☐ Local switch

☐ Breaker

อื่นๆ

รายละเอียดการตัดแยก

☐ แนบแบบแปลนไฟฟ้า ☑ ไม่แนบแบบแปลนไฟฟ้า

ไฟล์:

4. ตัดแยกระบบเครื่องมือวัด เครื่องมือควบคุม

☐ Defeat/Overdue

☐ By Pass Control Value

☐ แนบ Logic Control Diagram ☑ ไม่แนบ Logic Control Diagram

ไฟล์:

5. สภาพอุปกรณ์

ใช่	ไม่ใช่	สภาพของอุปกรณ์	ใช่	ไม่ใช่	สภาพของอุปกรณ์
☐	☑	หยุดอุปกรณ์แล้ว	☐	☑	อุปกรณ์ผ่านการทำความสะอาดแล้ว
☐	☑	ปล่อยความดันออกหมดแล้ว	☐	☑	ถอดท่อ หรือข้อต่อออกแล้ว
☐	☑	ปล่อยของเหลวออกหมดแล้ว	☐	☑	ผ่านการทำความสะอาดด้วยไนโตรเจนแล้ว
☐	☑	อาจมีของเหลวตกค้าง	☐	☑	ผ่านการทำความสะอาดด้วยไอน้ำแล้ว
☐	☑	อาจมีความดันตกค้าง	☐	☑	ผ่านการทำความสะอาดด้วยน้ำแล้ว
☐	☑	อาจมีอุณหภูมิสูง	☐	☑	อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทำการตัดแยกครบถ้วนแล้ว
☐	☑	อาจมีอุณหภูมิต่ำ/ติดลบ	☐	☑	ท่ออุปกรณ์ได้ตัดแยกแล้ว
☐	☐	อื่นๆ			

☑ ให้ On-site Verifier ตรวจสอบและลงนามก่อนเริ่มงาน

ติดต่อ/แจ้ง On-site verifier ก่อนเริ่มงาน (ระบุชื่อ) ธรรมรัตน์ ศรีธรรม

ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง

ข้อกำหนดความปลอดภัย

- ☐ ปิดกั้นบริเวณทำงาน
- ☐ ปิดครอบรางระบายในรัศมี 15 เมตร
- ☐ เตรียมเครื่องระบายอากาศ (งานในที่อับอากาศ)
- ☐ ฉีดน้ำในกรณีที่มีการถอดแผ่นกั้นละออง
- ☐ มีสารที่ลุกติดไฟได้เอง (Pyrophoric) ต้องแช่หรือฉีดน้ำ
- ☐ ระวังกระแทกวาล์วหรืออุปกรณ์ข้างเคียง เช่น Protection wire, Latch valve
- ☐ ต่อสายดับเพลิง Standby
- ☐ ตรวจสอบ Eye washer ให้พร้อมใช้งาน
- ☐ เจาะท่อเพื่อตรวจวัดก๊าซ
- ☐ มีอุปกรณ์วัดแก๊สส่วนบุคคล (ระบุ)
- ☐ ปิดกั้นประกายไฟ/ล้อมผ้ากันไฟ
- ☐ มีถังดับเพลิงที่บริเวณทำงาน
- ☑ หยุดทำงานเมื่อตรวจพบสารไฮโดรคาร์บอนรั่ว
- ☑ ไม่ปล่อยของเหลว ไม่ระบายความดัน หรือเก็บตัวอย่างในพื้นที่ที่กำลังทำงาน
- ☑ สื่อสาร ทำความเข้าใจรายละเอียด Work permit ให้กับทีมงานก่อนเริ่มงาน
- ☐ ต่อสายฉีดพ่นไอน้ำพร้อมใช้งาน
- ☐ จัดป้ายเตือนภัย / ไฟเตือนภัย
- ☐ อื่นๆ
- ☐ เตรียม Stand-by Person with PPE (First Line Breaking)
- ☐ มาตรการฟื้นอลโซน

ข้อควรระวังเพิ่มเติม:

ผลของการตรวจวัดก๊าซ (ทำเครื่องหมาย ☑ สำหรับแก๊สที่ต้องทำการตรวจวัด)

วันที่	เวลา	☑ %LEL (0%) ความถี่ทุก 8 ชม.	☐ %O2 (19.5-23.5% O2) ความถี่ทุก ___ ชม.	☐ H2S (5 ppm) ความถี่ทุก ___ ชม.	☐ CO (25 ppm) ความถี่ทุก ___ ชม.	☐ Benzene (1 ppm) ความถี่ทุก ___ ชม.	☐ ___ ppm/% ความถี่ทุก N/A ชม.	AGT (ชื่อ)
15 Nov 2023	21:22	0 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	อนุชา

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ขีด ☑ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ต้องการใช้

Permit Preparation

☑ (แว่นครอบตานิรภัย (Goggle)) / Face Shield ☐ ชุดป้องกันสารเคมี กรด / ด่าง / ความร้อน / Full Body Harness / ชุดป้องกันฝุ่นละออง

☐ Ears plug / Ears muff ☐ รองเท้ากันสารเคมี ☐ หน้ากากกรองสารเคมี Half-face/Full-Face Mask with Catridge / Fume/Mist Mask

☑ อุปกรณ์ PPE มาตรฐาน (หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย, แว่นตานิรภัย)

☐ ชุดป้องกันสารเคมีอื่นๆ _____

☑ ถุงมือ (เลือกมากกว่าหนึ่งประเภท) / ผ้า / หนัง / กันสารเคมี, กรด, ด่าง / ความร้อน / กันบาด / กันไฟฟ้า / กันกระแทก / ไนไตร เคลือบนิโอพรีน / นิโอพรีน

ถุงมืออื่นๆ (ระบุ) _____

ถุงมือกันบาด อื่นๆ (ระบุ) -

ถุงมือหนัง อื่นๆ (ระบุ) -

ถุงมือนิโอพรีน อื่นๆ (ระบุ) -

☐ อุปกรณ์อื่น ๆ (ระบุ) _____

☐ อุปกรณ์ PPE พิเศษสำหรับ First Line Breaking (ระบุเมื่อเกี่ยวข้องกับงาน First Line Breaking)

☐ ชุดป้องกันสารเคมี กรด / ด่าง / ความร้อน / ฝุ่นละออง ☐ หน้ากากกรองสารเคมี Half-face/Full-Face Mask with Catridge / Fume/Mist Mask / ฝุ่น

☐ แว่นครอบตานิรภัย (Goggle) / Face Shield ☐ รองเท้ากันสารเคมี

☐ ชุดป้องกันสารเคมีอื่นๆ _____

☐ ถุงมือ เลือกมากกว่าหนึ่งประเภท / ผ้า / หนัง / กันสารเคมี, กรด, ด่าง / ความร้อน / กันบาด / กันไฟฟ้า / กันกระแทก / ไนไตร เคลือบนิโอพรีน / นิโอพรีน

ถุงมืออื่นๆ (ระบุ) _____

Permit Approval

ผู้อนุมัติ

ผู้ออกใบอนุญาตทำงาน _____

ผู้ร่วมออกใบอนุญาต (ถ้ามี) _____

ผู้ร่วมออกใบอนุญาต (ถ้ามี) _____

ผู้อนุมัติใบอนุญาตทำงาน _____

ผู้ร่วมอนุมัติใบอนุญาต (ถ้ามี) _____

(Countersign กรณีเป็นงาน

ใบอนุญาตทำงานออกเมื่อ

(ใบอนุญาตทำงานสามารถ

หัวหน้างาน (Supervisor, **ติอย่างเคร่งครัด**

ชื่อหัวหน้างาน _____ เวลา _____

On-site verifier ได้ทำการ

ผู้ตรวจสอบหน้างาน (ชื่อ ลงนามคนสุดท้ายก่อนให้เริ่มทำงาน)

การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน อายุใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดลงไม่เกิน 12 ชั่วโมง สามารถต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง (ยกเว้นกรณี Turnaround)

ผู้อนุมัติใบอนุญาต ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ที่หน้างานแล้วว่าความปลอดภัยเพียงพอ และได้รับการตรวจวัดก๊าซพร้อมทั้งได้บันทึกผลการตรวจสอบไว้แล้ว

☐ ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ครั้งที่ 0 วันที่ _____ เวลา _____ ถึงวันที่ _____ เวลา _____

ผู้อนุมัติใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ Permit Approver) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ _____

หัวหน้างาน รับทราบการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน **(ชื่อหัวหน้างาน)** _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ _____

Finished

การปิดใบอนุญาตทำงาน

กุญแจ/ป้าย Lock อุปกรณ์, เครื่องมือ และป้ายเตือนปลดออกเรียบร้อยแล้ว ☐ N/A ☑ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่ (ใส่เหตุผล) _____

การปิดใบอนุญาต ☑ งานเสร็จสมบูรณ์ ☐ งานยังไม่เสร็จ ระบุเหตุผล _____

ผู้คืนใบอนุญาตการทำงาน (ชื่อหัวหน้างาน) _____ 16 Nov 2023 เวลา 19:00


ผลการตรวจพื้นที่ทำงาน ☑ ยอมรับ

ผู้ตรวจสอบพื้นที่ทำงาน (ชื่อ On-site verifier) _____ วันที่ _____ เวลา _____

ผู้ออกใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ Permit Issuer) _____ ที่ 16 Nov 2023 เวลา 19:00


ภาคผนวก ข.40


คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และ คู่มือความปลอดภัยสำหรับงานซ่อมบำรุง





\
























































































































































































ภาคผนวก ข.41

คู่มือการเบิกจ่ายอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPEs)

User Manual


PPE Online

Provided For:

PTT Global Chemical Public Company Limited

Prepared by

PTT Digital Solutions Company Limited.



PREPARED BY:

Project Manager:

Nalatthawan Wanlowharat

REVIEWED BY:


Project Manager:


Kwanruan Rodthong





เอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ห้ามมิให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดในเอกสารฉบับนี้ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต การฝ่าฝืนถือเป็นความผิดตามระเบียบบริษัท


เอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ห้ามมิให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดในเอกสารฉบับนี้ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต การฝ่าฝืนถือเป็นความผิดตามระเบียบบริษัท



































เอกสารฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลของบริษัท พีทีที ดิจิตอล ไซคลิ่น จำกัด ห้ามมิให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดในเอกสารฉบับนี้

แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต การฝ่าฝืนถือเป็นความผิดตามระเบียบบริษัท










เอกสารฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลของบริษัท พีทีที ดิจิตอล ไซคูรั่น จำกัด ห้ามมิให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดในเอกสารฉบับนี้

แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต การฝ่าฝืนถือเป็นความผิดตามระเบียบบริษัท



เอกสารชุดนี้ถือเป็นข้อมูลของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ห้ามมิให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดในเอกสารชุดนี้

แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต การฝ่าฝืนถือเป็นความผิดตามระเบียบบริษัท



เอกสารชุดนี้ถือเป็นข้อมูลของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ห้ามมิให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดในเอกสารชุดนี้

แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต การฝ่าฝืนถือเป็นความผิดตามระเบียบบริษัท


ภาคผนวก ข.42


ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Environment and Occupational Health










Internal





Internal Use Only





Internal Use Only



















































Internal Use




















ภาคผนวก ข.43

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE CO., LTD.
NPC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE
สำนักงานกรุงเทพ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 15ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักรเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900โทรศัพท์ : 0-2265-8110โทรสาร :0-2265-8338
BANGKOK OFFICE : 555/1 Energy Complex, Building A15th Floor, Vibhavadi Rangsit Road,Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Tel :+66(0) 2265-8110Fax :+66(0) 2265-833

ที่ NPC 2039 / 2566

1 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานบริการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เรียน คุณวสันต์ชาย กลิ่นกลั่น

อ้างถึง 1. ข้อเสนอบริการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน สำหรับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 18 โรงฟีนอล (BPA) สัญญาให้บริการเลขที่ SO.190905722

ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ขอนำส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการให้บริการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน และผลการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ได้ทำการสรุปผลการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน
038-977799

HEAD OFFICE
555/1 Energy Complex, Building A 15th Floor,Vibhavadi Rangsit
Road Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
TEL : +66(0) 2265-8110 Fax: +66 (0)2265-8338

RAYONG
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut
Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701

STANDARD • SOLUTION • PROFESSION

www,npc-se.co.th

รายงานผลการปฏิบัติงาน
การให้บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Control Center)
ประจำเดือน ตุลาคม 2566

สำหรับ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สาขา 18 โรงงานฟีนอล (BPA)

สัญญาให้บริการเลขที่ SVO.190905722

จัดทำโดย

NPC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE

ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Control Center)
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co. Ltd.

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	2
1.ข้อมูลการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง	3
1.1 ตารางแสดงจำนวนอุปกรณ์ดับเพลิง BPA	3
1.2 ตารางแสดงผลการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง BPA เดือน ตุลาคม 2566	4
1.3 กราฟแสดงความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงในเดือน ตุลาคม 2566	5
1.4 การติดตามการแก้ไขอุปกรณ์ดับเพลิง	5
2. ข้อมูลการเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน และซ้อมแผน ฯ ฉุกเฉิน	6
3. ข้อมูลการเตรียมความพร้อมพนักงานดับเพลิง	6
3.1 พนักงานประจำศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน	6
3.2 แผนการอบรมประจำปี 2566	7
3.3 ข้อมูลการอบรมภายในกะ ประจำศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน	7
3.4 สถิติการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานประจำศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2566	7
4. ข้อมูลการเตรียมความพร้อมรถดับเพลิงและอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประจำศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน	8
4.1 ข้อมูลรถดับเพลิง	8
4.2 สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลความพร้อมของอุปกรณ์สื่อสารประจำเดือน ตุลาคม 2566	10
4.3 สรุปข้อมูลอุปกรณ์ ชุดดับเพลิง และ SCBA	10
5. เอกสารแนบ	12
เอกสารแนบ 1 เอกสารบันทึกเวลาการทำงานพนักงานศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินประเดือน ตุลาคม 2566 สถานี GC18	13
เอกสารแนบ 2 ตารางการเข้าตรวจพื้นที่ประจำเดือน ตุลาคม 2566	14
เอกสารแนบ 3 แบบฟอร์มผลการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน ตุลาคม 2566	15

NPC Safety and Environmental Service Co, Ltd.
การให้บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 18

รายงานผลการปฏิบัติงาน
การให้บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC)
ประจำเดือน ตุลาคม 2566

1. ข้อมูลการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

1.1 ข้อมูลแสดงจำนวนอุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 18

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนอุปกรณ์ดับเพลิงประจำพื้นที่ BPA

ลำดับ	อุปกรณ์	จำนวนอุปกรณ์ดับเพลิงแบ่งตามพื้นที่		จำนวนรวมอุปกรณ์ดับเพลิง
		ISBL	OSBL	
1	Hydrant	4	7	11
2	Fire Hose Cabinet	16	11	27
3	Hydrant with monitor	13	3	16
4	Water Monitor	8	1	9
5	Fire Hose Reel	4	0	4
6	Post indicator vale	9	6	15
7	Manual Call Point	33	23	56
8	Foam cart	6	0	6
9	Deluge Valve System	24	2	26
10	Sprinkler System	2	0	2
11	Dry chemical	44	18	62
12	CO2 Portable	14	1	15
13	Wheel Dry	11	3	14
14	Safety Shower and Eye wash	15	5	20
15	Air Line	1	0	1
16	SCBA	6	0	6
17	Fire Suit	6	0	6
18	ทรายดูดซับสารเคมี	2	7	9
19	FM200 System	16	0	16
20	Fire Alarm System	1	0	1
21	Foam Bladder Tank	1	1	2
22	Fire Hose Rack	9	0	9
			รวม	333


1.2 สรุปผลการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงประจำพื้นที่ BPA

ลำดับ	อุปกรณ์	จำนวน	ผลการตรวจ			ข้อมูลเพิ่มเติม (กรณีอุปกรณ์ชำรุด)						
			พร้อมใช้งาน (จำนวน)	ไม่พร้อมใช้งาน (จำนวน)	พร้อมใช้งาน (%)	ประจำพื้นที่	หมายเลขอุปกรณ์	รายละเอียดอุปกรณ์ที่ชำรุด	วันที่แจ้งซ่อม	หมายเลข MN	แผนงานซ่อม	วันที่แล้วเสร็จ
1	Hydrant	11	11	0	100							
2	Fire Hose Cabinet	27	27	0	100							
3	Hydrant with monitor	16	16	0	100							
4	Water Monitor	9	9	0	100							
5	Fire Hose Reel	4	4	0	100							
6	Post indicator vale	15	15	0	100							
7	Manual Call Point	56	56	0	100							
8	Foam cart	6	6	0	100							
9	Deluge Valve System	26	26	0	100							
10	Sprinkler System	2	2	0	100							
11	Dry chemical	62	62	0	100							
12	CO2 Portable	15	15	0	100							
13	Wheel Dry	14	14	0	100							
14	Safety Shower and Eye wash	20	20	0	100							
15	Air Line	1	1	0	100							
16	SCBA	6	6	0	100							
17	Fire Suit	6	6	0	100							
18	ทรายดูดซับสารเคมี	9	9	0	100							
19	FM200 System	16	16	0	100							
20	Fire Alarm System	1	1	0	100							
21	Foam Bladder Tank	2	2	0	100							
22	Fire Hose Rack	9	9	0	100							
Total		333	333	0	100							

NPC Safety and Environmental Service Co, Ltd.
การให้บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 18

1.3 กราฟแสดงความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงในเดือน มกราคม - ธันวาคม 2566



1.4 การติดตามผลการดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ดับเพลิงพื้นที่ BPA

ลำดับที่	รายการอุปกรณ์ที่ชำรุด	วันที่ตรวจพบ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
-	-	-	-	-

2. ข้อมูลการเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน และซ้อมแผน ฯ ฉุกเฉิน

ลำดับ	สถานที่	ระดับ	วันที่	ระยะเวลาการเดินทาง (นาที)	สถานการณ์		หมายเหตุ
					ซ้อมแผนฯ	เหตุจริง	
-	-	-	-	-	-	-	-

3. ข้อมูลการเตรียมความพร้อมพนักงานดับเพลิง

3.1 พนักงานประจำศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน

ลำดับ	สถานี	กำลังพล (คน)	หมายเหตุ
1	ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน(ECC)	52	Day time 24 คน, A 10 คน, B 9 คน, C 9 คน
2	สถานีดับเพลิง GC-2	18	ผลัดละ 6 คน
3	สถานีดับเพลิง GC-3	18	ผลัดละ 6 คน
4	สถานีดับเพลิง GC-4	9	ผลัดละ 3 คน
5	สถานีดับเพลิง GC-5	9	ผลัดละ 3 คน
6	สถานีดับเพลิง GC-6	9	ผลัดละ 3 คน
7	สถานีดับเพลิง GC-11	18	ผลัดละ 6 คน
8	สถานีดับเพลิง PTT AC	12	ผลัดละ 4 คน
9	สถานีดับเพลิง Dow AIE	12	ผลัดละ 4 คน
10	สถานีดับเพลิง Dow MTP	12	ผลัดละ 4 คน
11	สถานีดับเพลิง GPSC	9	ผลัดละ 3 คน
12	สถานีดับเพลิง GC-18	3	ผลัดละ 1 คน
13	สถานีดับเพลิง GGC2	9	ผลัดละ 3 คน
14	สถานีดับเพลิง PTT GSP	19	ผลัดละ 6 คน (ปฏิบัติงาน Day time 1 คน)
15	สถานี Petrofac	6	ปฏิบัติงาน Day time
16	สถานี HMC Polymers	3	ปฏิบัติงาน Day time
17	สถานี Covestro	1	ปฏิบัติงาน Day time
18	สถานีดับเพลิง PTT Tank	3	ผลัดละ 1 คน
	รวมพนักงานดับเพลิง	222	

NPC Safety and Environmental Service Co, Ltd.
การให้บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 18

3.2 แผนการอบรมประจำปี 2566

Item	Training course	Plan for 2023												Remark
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
1	Tank Fire													Completed
2	Confine Space & Rescue													Completed
3	Rope and Rescue													Completed
4	Advance Industrial Fire Fighting													Completed
5	Advance Enclosure Fire													Completed
6	First Aid													Completed
7	Chemical spill control (Hazmat)													Completed
8	Operate Fire Truck and Fire Pump													Completed
9	Foam and Technical													Completed
10	Fire Alarm Systems													Completed
11	กฎหมาย และมาตรฐานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย													Wait
12	Performance Test All Subject													Wait

3.3 ข้อมูลการอบรมภายในกะ ประจำศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน

วันที่	ผลัด	หัวข้ออบรม	หมายเหตุ
17 ต.ค. 66	C	- Refresh Fire Alarm System	-
25 ต.ค. 66	B	- Refresh Fire Alarm System	-
27 ต.ค. 66	A	- Refresh Fire Alarm System	-
28 ต.ค. 66	D	- Refresh Fire Alarm System	-

3.4 สถิติการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานประจำศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2566

ลำดับ	วันที่	รายชื่อ	เหตการณ์	จำนวนวันที่หยุดงาน
-	-	-	-	-

4. การเตรียมความพร้อมรถดับเพลิงและอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประจำศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน

4.1 ข้อมูลรถดับเพลิง

ลำดับ	ชื่อ รถดับเพลิง	ประจำ สถานี	ประเภทรถ	ปริมาณสารดับเพลิง			หมายเหตุ
				น้ำ	โฟม / F500	เคมีแห้ง	
1	คงคา	PTT GC-2	Foam Truck	-	4,900 ลิตร	840 กก.	พร้อมใช้งาน
2	อัคคีพ่าย	PTT GC-2	Foam Truck	-	3,785 ลิตร	810 กก.	พร้อมใช้งาน
3	ชลธาร	PTTGC -3	Foam Truck	-	5,678 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
4	สายวาริน	PTT GC-3	Water Truck	3,000 ลิตร	-	-	พร้อมใช้งาน
5	FT-1	PTT GC-4	Foam Truck	-	3,785 ลิตร	750 กก.	พร้อมใช้งาน
6	FT-2	PTT GC-4	Foam Truck	-	3,785 ลิตร	750 กก.	พร้อมใช้งาน
7	FT-3	PTT GC-5	Foam Truck	-	3,785 ลิตร	750 กก.	พร้อมใช้งาน
8	FT-4	PTT GC-5	Foam Truck	-	7,570 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
9	Tank Car	PTT GC-5	Water Truck	6,000 ลิตร	-	-	พร้อมใช้งาน
10	F-1	PTT GC-6	รถดับเพลิง	-	3,800 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
11	F-2	PTT GC-6	รถดับเพลิง	-	3,800 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
12	F-3	GGC2	รถดับเพลิง	-	3,800 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
13	F-4	PTT GC-6	รถบรรทุกโฟม	-	7,600 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
14	F-5	PTT GC-6	Foam Truck	-	7,571 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
15	OSC	PTT GC-6	เคลื่อนที่เร็ว	-	500 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
16	ชดันธร	PTT GC-11	Foam Truck	-	5,678 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
17	ชเลศวร	PTT GC-11	Water Truck	5,678 ลิตร	-	-	พร้อมใช้งาน
18	ชลาลัย	PTT AC	Foam Truck	-	4,900 ลิตร	840 กก.	พร้อมใช้งาน
19	สินสมุทร	Dow AIE	Foam Truck	-	5,678 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
20	หนึ่งนที	ECC	Foam Truck	-	3,785 ลิตร	810 กก.	พร้อมใช้งาน
21	หอน้ำ	ECC	รถบันได	-	2,000 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
22	ดับเพลิงกู้ภัย	ECC	ดับเพลิง-กู้ภัย	4,500 ลิตร	1,500 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
23	Water Tank	ECC	Water Truck	7,000 ลิตร	-	-	พร้อมใช้งาน
24	สุดสาคร	Glow	Water Truck	12,000 ลิตร	-	-	พร้อมใช้งาน
25	สินธารา	ECC	สนับสนุน กู้ภัย	-	-	-	พร้อมใช้งาน

NPC Safety and Environmental Service Co, Ltd.
การให้บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 18

ลำดับ	ชื่อ รถดับเพลิง	ประจำ สถานี	ประเภทรถ	ปริมาณสารดับเพลิง			หมายเหตุ
				น้ำ	โฟม / F500	เคมีแห้ง	
26	ผยองเพลิง	ECC	ดับเพลิง (เล็ก)	400 ลิตร	20 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
27	รถพยาบาล1	ECC	รถพยาบาล	-	-	-	พร้อมใช้งาน
28	MCU	ECC	ถ่ายทอดสัญญาณ	-	-	-	พร้อมใช้งาน
29	Heavy Rescue	ECC	กู้ภัย	-	-	-	พร้อมใช้งาน
30	เนตรดาว 1	ECC	รถตรวจการ	-	-	-	พร้อมใช้งาน
31	เนตรดาว 2	ECC	รถตรวจการ	-	-	-	พร้อมใช้งาน
32	เนตรดาว 3	ECC	ดับเพลิง (เล็ก)	500 ลิตร	12/12 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
33	Trailer Rescue	ECC	อุปกรณ์ Rescue	-	-	-	พร้อมใช้งาน
34	Robot#1	ECC	หุ่นยนต์ดับเพลิง	-	-	-	พร้อมใช้งาน
35	Robot#2	ECC	หุ่นยนต์ดับเพลิง	-	-	-	พร้อมใช้งาน
36	รถพ่วงเทรล เลอร์โฟม	ECC	Rescue Trailer Foam Truck	-	1,000 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
37	รถพยาบาล2	ECC	รถพยาบาล	-	-	-	พร้อมใช้งาน
38	รถเอี้ยบ	ECC	รถบรรทุก 6 ล้อ	-	-	-	พร้อมใช้งาน
39	เทรลเลอร์ กู้ภัยสารเคมี	ECC	เทรลเลอร์ กู้ภัยสารเคมี	500 ลิตร	12/12 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
40	เทรลเลอร์ Performance test	ECC	บรรทุกอุปกรณ์ Performance test	-	-	-	พร้อมใช้งาน
41	เทรลเลอร์ Fire Pump 6,000 GPM	ECC	Mobile Fire Pump	-	-	-	พร้อมใช้งาน
42	เทรลเลอร์ Hight Foam	ECC	Mobile Fire Pump	1,000 ลิตร	-	-	พร้อมใช้งาน
43	เทรลเลอร์ Fire Pump 2,000 GPM	ECC	Mobile Fire Pump 2,000 GPM	-	-	-	พร้อมใช้งาน
44	เทรลเลอร์ Fire Pump 2,000 GPM	ECC	Mobile Fire Pump 2,000 GPM	-	-	-	พร้อมใช้งาน
45	เทรลเลอร์ Foam Pump	ECC	Mobile Foam Pump	-	-	-	พร้อมใช้งาน

ลำดับ	ชื่อ รถดับเพลิง	ประจำ สถานี	ประเภทรถ	ปริมาณสารดับเพลิง			หมายเหตุ
				น้ำ	โฟม / F500	เคมีแห้ง	
46	รถตักหน้า ขุดหลัง	ECC	JCB	-	-	-	พร้อมใช้งาน
47	รถบรรทุกสาย ดับเพลิง	ECC	รถบรรทุกเล็ก	-	-	-	พร้อมใช้งาน
48	รถท้ายลาด	ECC	รถท้ายลาด	-	-	-	พร้อมใช้งาน
49	รถพยาบาล3	ECC	รถพยาบาล3	-	-	-	พร้อมใช้งาน
			Total	40,578 ลิตร	84,956 ลิตร	5,550 กก.	

4.2 สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลความพร้อมของอุปกรณ์สื่อสารประจำเดือน ตุลาคม 2566

รายการอุปกรณ์	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้	
ระบบ โทรศัพท์				
- เลขหมาย 038-977799	ห้องสื่อสาร	✓		
- เลขหมาย 038-977614	ห้องสื่อสาร	✓		
- เลขหมาย 038-977615	ห้องสื่อสาร	✓		
- เลขหมาย 038-687678	ห้องสื่อสาร	✓		
แฟกซ์038-687677	ห้องสื่อสาร	✓		
ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ Integrate สัญญาณ				
- ชุดรีโมทควบคุมระบบสื่อสาร	ห้อง War room	✓		
ข่าย VHF	ห้องสื่อสาร	✓		
ข่าย UHF	ห้องสื่อสาร	✓		
- ข่าย Trunk	ห้องสื่อสาร	✓		
- ข่าย CB 245	ห้องสื่อสาร	✓		
ระบบ VDO Conference	ห้อง War room	✓		
ระบบ Fire Alarm	ห้องสื่อสาร	✓		
ระบบ CCTV	ห้องสื่อสาร	✓		

4.3 สรุปข้อมูลอุปกรณ์ ชุดดับเพลิง และ SCBA

รายการอุปกรณ์	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
		พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	
SCBA	ศูนย์ ECC	✓		
ชุดดับเพลิง	ศูนย์ ECC	✓		
ระบบบันทึก และตรวจวัดสภาพอากาศ	ศูนย์ ECC	✓		
อุปกรณ์การกู้ภัยที่สูง	ศูนย์ ECC	✓		

5. เอกสารแนบ


5.1 เอกสารบันทึกเวลาการทำงานพนักงานศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินประเดือน ตุลาคม 2566 สถานี GC18


5.2 ตารางเข้าตรวจสอบพื้นที่ (Site visit) ประจำเดือน ตุลาคม 2566

5.3 แบบฟอร์มผลการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน ตุลาคม 2566

NPC Safety and Environmental Service Co, Ltd.
การให้บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 18

เอกสารแนบ 5.1
เอกสารบันทึกเวลาการทำงานพนักงานศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน
ประเดือน ตุลาคม 2566 สถานี GC18





เอกสารแนบ 5.2

ตารางเข้าตรวจสอบพื้นที่ (Site visit) ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เอกสารแนบ 5.3

แบบฟอร์มผลการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน ตุลาคม 2566

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ เอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE CO., LTD.
สำนักงานกรุงเทพฯ : เลขที่ 555/1 ศูนย์ธุรกิจและการค้าพลังงาน ชั้นที่ 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2265-8110 โทรสาร : 0-2265-8338
BANGKOK OFFICE : 555/1 Energy Complex Building A 15th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Tel.: +66(0) 2265-8110 Fax.: +66(0) 2265-8338

ตารางบันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดลากจูง ขนาด 150 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานระยอง : 209 ถนนปากน้ำสงครามราษฎร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 โทร. 0 3897 7777 แฟกซ์ 0 3897 7701
RAYONG OFFICE : 209 PAKORN SONGKHRAORAT., TAMBON MAP PHUT., AMPHUR MUANG RAYONG., RAYONG 21150 TEL.: 0 3897 7777 FAX.: 0 3897 7701