

# Thai Environmental Technic Limited บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng/Khet Saphan Sung, Bangkok 10240

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 0-2373-7799 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2373-7979 E-mail: admin@tet1995.com



เลขที่ ทท451/S660313/กันยายน-1

เลขที่รับ 3357  
วันที่ 11 ก.ย. 2566 11.40  
ผู้รับ

6 กันยายน 2566

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  
วันที่ 7 ก.ย. 2566  
11.54

เรื่อง แจ้งขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ตามที่ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้แจ้ง บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (ที่ปรึกษา) ให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และแรงสั่นสะเทือน) โครงการระบบขนส่งมวลชนชานนครสายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ามหานครบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปไตย) ของสำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ตามเงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ

อนึ่งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ ได้กำหนดให้พื้นที่บริเวณสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่และกระแสไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รอบก.ค. - ธ.ค. 2566 ในระหว่างวันที่ 22 - 27 กันยายน 2566 (ตรวจวัด 5 วันต่อเนื่อง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ ยินดีชำระอัตราค่าเช่าพื้นที่ และค่ากระแสไฟฟ้า จำนวน 6 วัน โดยมีค่าไฟฟ้าวันละ 500 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,000 บาท
2. กรณีที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะจัดให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการย้ายอุปกรณ์ เครื่องมือไปยังสถานที่ใหม่ตามที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยากำหนดให้

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แนบบภาพเครื่องมือตรวจวัดมาเพื่อพิจารณาพร้อมด้วยแล้ว และมอบหมายให้นางสาวชนิดา แม่นจันทร์ เจ้าหน้าที่การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 090-962 1505 อีเมลล์ [marketing@tet1995.com](mailto:marketing@tet1995.com) เป็นผู้ประสานงานโครงการต่อไป

9) เรียน ผู้อำนวยการ เพื่อยื่นมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรมอบ...

ดำเนินการ

(นายเผด็จ นามบุรี)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

มือถือ : 090-962 1505 หรือ 081-791-1270

โทรศัพท์ : 0-2373 7799,

โทรสาร : 0-2373 7979

E-mail : [marketing@tet1995.com](mailto:marketing@tet1995.com)

ขอแสดงความนับถือ

*(Signature)*

(นางสาวเยาวลักษณ์ บุญเที่ยง)

หัวหน้าฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์


๒) ขอบดำเนินการ

(นายวิญญู ชะนะกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการ...

ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

11 ก.ย. 2566



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng/Khet Saphan Sung, Bangkok 10240

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 0-2373-7799 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2373-7979 E-mail: admin@tet1995.com



ทั้งนี้ รับกวนทาง VILLA SATHORN CONDOMINIUM คอบรับการอนุญาตติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดฯ ดังแจ้ง  
ข้างต้นในแบบฟอร์มด้านท้าย ส่งกลับภายในวันที่ 18 กันยายน 2566 ให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (ที่ปรึกษา) ที่อยู่ 1/6  
ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ E-mail : marketing@tet1995.com

☒ อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด ณ กำหนดวันดังกล่าว  
โดยมีเงื่อนไขดังนี้

อนุญาตในบางกรณีเท่านั้น

และมอบหมายให้ อรุณ อดุล หมายเลขโทรศัพท์  
086-3309459 เป็นผู้ประสานงาน

☐ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด เนื่องจาก

ลงนาม

Orun Adul

( อรุณ อดุล )

ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ

วันที่ 18-09-66


ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

มือถือ : 090-962 1505 หรือ 081-791-1270

โทรศัพท์ : 0-2373 7799

โทรสาร : 0-2373 7979

E-mail : marketing@tet1995.com



# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิกล้างแวล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng/Khet Saphan Sung, Bangkok 10240

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 0-2373-7799 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2373-7979 E-mail: admin@tet1995.com



ทั้งนี้ รมกวนทาง สำนักงานเขตคลองสาน อดรับการอนุญาตติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดฯ ดังแจ้งข้างต้นใน  
แบบฟอร์มด้านท้าย ส่งกลับภายในวันที่ 18 กันยายน 2566 ให้ บริษัท เทคนิกล้างแวล้อมไทย จำกัด (ที่ปรึกษา) ที่อยู่ 1/6 ซอย  
รามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ E-mail : marketing@tet1995.com

☒ อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด ณ กำหนดวันดังกล่าว

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

.....  
.....  
.....  
.....

และมอบหมายให้ น.ส.ศิริจิตา ทองอดทนกุล .....หมายเลขโทรศัพท์  
0๙๖-๗๗-๕๑๕๕ .....เป็นผู้ประสานงาน

☐ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด เนื่องจาก

.....  
.....  
.....  
.....

ลงนาม

ศิริจิตา

(.....) ๗/๖

.....

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....


ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

มือถือ : 090-962 1505 หรือ 081-791-1270

โทรศัพท์ : 0-2373 7799.

โทรสาร : 0-2373 7979

E-mail : marketing@tet1995.com



# TET

## Thai Environmental Technic Limited

### บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng/Khet Saphan Sung, Bangkok 10240

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 0-2373-7799 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2373-7979 E-mail: admin@tet1995.com



เลขที่ ทท451/S660313/กันยายน-3

6 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณ โรงเรียนวัดสุวรรณ

เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสุวรรณ

ตามที่ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้ว่าจ้าง บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (ที่ปรึกษา) ให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และแรงสั่นสะเทือน) โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปไตย) ของสำนักงานการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ตามเงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ

บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่และกระแสไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รอบ ก.ค. - ธ.ค. 2566 ในระหว่างวันที่ 22 - 27 กันยายน 2566 (ตรวจวัด 5 วันต่อเนื่อง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ ยินดีชำระอัตราค่าเช่าพื้นที่ และค่ากระแสไฟฟ้า จำนวน 6 วัน โดยมีค่าไฟฟ้าวันละ 500 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,000 บาท
2. กรณีที่ โรงเรียนวัดสุวรรณ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด บริษัทฯ จะจัดให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการย้ายอุปกรณ์ เครื่องมือไปยังสถานที่ใหม่ตามที่ท่านกำหนดให้


ในการนี้ บริษัทฯ ได้แนบภาพเครื่องมือตรวจวัดมาเพื่อพิจารณาพร้อมด้วยแล้ว และมอบหมายให้นางสาวชนิดา แม้นจันทร์ เจ้าหน้าที่การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 090-962 1505 อีเมลล์ [marketing@tet1995.com](mailto:marketing@tet1995.com) เป็นผู้ประสานงานโครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเยาวลักษณ์ บุญเที่ยง)  
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์  
มือถือ : 090-962 1505 หรือ 081-791-1270  
โทรศัพท์ : 0-2373 7799,  
โทรสาร : 0-2373 7979  
E-mail : [marketing@tet1995.com](mailto:marketing@tet1995.com)



# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng/Khet Saphan Sung, Bangkok 10240

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 0-2373-7799 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2373-7979 E-mail: admin@tet1995.com



ทั้งนี้ รับกวนทาง โรงเรียนวัดสุวรรณ ตอรับการอนุญาตติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดฯ ดังแจ้งข้างต้นในแบบฟอร์ม  
ด้านท้าย ส่งกลับภายในวันที่ 18 กันยายน 2566 ให้ บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (ที่ปรึกษา) ที่อยู่ 1/6 ซอยรามคำแหง 145  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ E-mail : marketing@tet1995.com

☒ อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด ณ กำหนดวันดังกล่าว

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ขอเพิ่มเส้นดัดไฟฟ้า ขนาด 2,000 มม. รวมเส้นเดิม 6 X 1000 มม.  
เนื่องจากโรงเรียนมีดัดไฟฟ้าเก่าชำรุด

และมอบหมายให้ นางสาววิมลรัตน์ จรุงนุ หมายเลขโทรศัพท์ 0932911547  
เป็นผู้ประสานงาน

☐ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด เนื่องจาก

ลงนาม

(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....

ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

มือถือ : 090-962 1505 หรือ 081-791-1270

โทรศัพท์ : 0-2373 7799,

โทรสาร : 0-2373 7979

E-mail : marketing@tet1995.com