



ภาคผนวก 11

คู่มือความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้าง



บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

คู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา

สำหรับโครงการก่อสร้าง บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด

เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการเข้ามาทำงานภายในโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้บริษัทฯ จึงกำหนดคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่โครงการก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไป

1.1 ก่อนการเริ่มงานผู้รับเหมาจะต้องแจ้งจำนวนผู้ที่จะเข้ามาทำงานภายในบริษัทฯ และ/หรือในพื้นที่โครงการก่อสร้าง พร้อมทั้งรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะนำเข้ามาภายในบริษัทฯ และ/หรือในพื้นที่โครงการก่อสร้าง รวมถึงขั้นตอนการทำงาน (Work Method Statement) และการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) ส่งให้กับตัวแทนด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ ก่อนวันเริ่มเข้าทำงานอย่างน้อย 7 วัน

1.2 ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยจะต้องแสดงบัตรผ่านการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับทราบก่อนเข้าบริษัทฯ สำหรับพื้นที่การก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะต้องได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโครงการ ก่อนการเริ่มงานเช่นเดียวกัน

1.3 ผู้รับเหมาจะต้องติดบัตร “บัตรผู้รับเหมารายปี / บัตรผู้รับเหมาชั่วคราว” ให้เห็นได้ชัดเจนตลอดระยะเวลาที่ทำงานอยู่ภายในบริษัทฯ และ/หรือในพื้นที่โครงการก่อสร้าง ทั้งนี้บัตรชั่วคราวมีอายุคราวละ 7 วัน โดยนำบัตรแสดงให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และรอตัวแทนความปลอดภัยของบริษัทฯ มารับไปยังพื้นที่ทำงาน

1.4 เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ของผู้รับเหมาที่จะนำเข้ามาใช้ภายในบริษัทฯ ต้องมีในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด และเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ และ/หรือโครงการก่อสร้าง โดยจะถูกตรวจสอบก่อนการเริ่มใช้งานโดยตัวแทนความปลอดภัยของบริษัทฯ หรือของโครงการก่อสร้าง และติดสติ๊กเกอร์ยืนยันความพร้อมใช้งานตามระยะเวลาของสติ๊กเกอร์ (ทุกๆ 1 เดือน) โดยเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ต้องมีความถี่ในการตรวจสอบดังนี้ ตามสีดังต่อไปนี้



มกราคม - มีนาคม



กรกฎาคม - กันยายน



ห้ามใช้งาน



เมษายน - มิถุนายน



ตุลาคม - ธันวาคม

สีของป้ายตรวจสอบเครื่องจักรในแต่ละเดือน



บริษัท จิระรนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชั้น เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

รายชื่อเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์	เอกสารการตรวจสอบก่อนใช้งาน	การตรวจสอบระหว่างการใช้งาน	ผู้ตรวจสอบระหว่างการใช้งาน	ความถี่ในการตรวจสอบ
นั่งร้านทุกประเภท	ป้ายการตรวจสอบนั่งร้าน (Scaffolding tag) ตามแบบป้าย	รายการตรวจสอบ (Scaffolding Checklist)	ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมาย (วิศวกร, ผู้ติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน)	รายสัปดาห์
เครื่องจักรที่ใช้ในงานยก งานเคลื่อนย้าย หรืองานติดตั้ง ยกเว้นปั้นจั่นต่าง ๆ	การตรวจรับรองประจำปี	รายการตรวจสอบ (Machine Checklist)	วิศวกร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	รายวัน
ปั้นจั่นอยู่กับที่ (Tower Crane) บันจั่นเคลื่อนที่ (Mobile Crane) หรือปั้นจั่นติดรถเคลื่อนที่ (Hiab)	ปจ. 1 หรือ ปจ.2	รายการตรวจสอบ (Machine Checklist)	วิศวกร หรือผู้ที่ได้รับการอบรมตามกฎหมาย	รายวัน
เครื่องจักรที่ใช้ในงานดินหรืองานถนน	การตรวจรับรองประจำปี	รายการตรวจสอบ (Machine Checklist)	วิศวกร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	รายวัน
เครื่องจักรที่ใช้ในงานคอนกรีต	การตรวจรับรองประจำปี	รายการตรวจสอบ (Machine Checklist)	วิศวกร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	รายวัน
เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างฐานราก เช่นเครื่องคอกเสาเข็ม เป็นต้น	การตรวจรับรองประจำปี	รายการตรวจสอบ (Machine Checklist)	วิศวกร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	รายวัน
เครื่องจักรที่ใช้ในงานขุด งานเจาะ หรืองานอุโมงค์ เช่น เครื่องอัดลม แบ็คโฮ เป็นต้น	การตรวจรับรองประจำปี	รายการตรวจสอบ (Machine Checklist)	วิศวกร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	รายวัน
เครื่องจักรที่ใช้ในงานตัด (Cutting) งานเชื่อม (Welding) หรืองานเจียร (Polishing)	การตรวจรับรองประจำปี	สถิติเกอร์การตรวจสอบ	วิศวกร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	รายเดือน
เครื่องจักรที่ใช้ในงานรื้อถอนทำลายสิ่งก่อสร้าง เช่น เครื่องสกด (Jack Hammer)	การตรวจรับรองประจำปี	สถิติเกอร์การตรวจสอบ	วิศวกร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	รายเดือน
ตู้ไฟฟ้าชั่วคราว (Temporary Distribution Board)	หลักฐานการตรวจโดยวิศวกรไฟฟ้าหรือช่างไฟฟ้าหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	รายการตรวจสอบ (Distribution Board Checklist)	การตรวจโดยวิศวกรไฟฟ้าหรือช่างไฟฟ้าหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	รายวัน
สายไฟฟ้า (Electrical Wire)	หลักฐานการตรวจโดยวิศวกรไฟฟ้าหรือช่างไฟฟ้าหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	สัญญาลักษณะสี่หรือสถิติเกอร์การตรวจสอบ	การตรวจโดยวิศวกรไฟฟ้าหรือช่างไฟฟ้าหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	รายเดือน
เครื่องมือหรือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่น ๆ	การตรวจโดยวิศวกรหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	ขึ้นกับกฎหมายหรือข้อตกลงของโครงการ	วิศวกร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	ขึ้นกับกฎหมายหรือข้อตกลงของโครงการ



บริษัท จิระรนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

รูปภาพป้ายห้ามใช้งานนั่งร้าน

SCAFFOLD# **TAG#**

อันตราย!
ห้ามใช้นั่งร้านนี้
DO NOT USE SCAFFOLD

SCAFFOLD TAG
ป้ายตรวจสอบนั่งร้าน

INSPECTION RECORD
TO BE COMPLETED BY
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

DATE	PRINT NAME	TEL.

ข้อปฏิบัติ

- 1) ขณะติดตั้งนั่งร้านต้องติด / แหวน TAG เสมอ
- 2) ห้ามใช้นั่งร้านที่ไม่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย
- 3) เมื่อติดตั้งหรือมีการปรับปรุงเสร็จแล้วให้แจ้งต่อ จป.ว./หน่วยงานความปลอดภัย
- 4) ถ้า TAG สูญหายให้หยุดการทำงาน และแจ้งต่อจป.ว./หน่วยงานความปลอดภัย

ลงชื่อผู้ตรวจ วันที่

JTK

1.5 หลังจากการเลิกงานในแต่ละวันให้ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ

1.6 วัสดุหรือของที่เหลือใช้จากการทำงานของผู้รับเหมา ผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการนำไปทิ้งให้เรียบร้อยทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

- เศษวัสดุก่อสร้างต้องมีการจัดการและกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เศษแข็งที่เหลือจากการตัดจะต้องมีการระบุพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตในการฝังกลบ, ภาชนะบรรจุสารเคมีต่าง ๆ เป็นต้น
- สารเคมีต่าง ๆ เช่น สี, น้ำมัน, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำยาทาไม้แบบ เป็นต้น จะต้องมีสถานที่จัดเก็บเพื่อป้องกันการหกรั่วไหลสู่พื้น โดยต้องมีการจัดทำผนังกันที่สามารถรองรับปริมาณการหก รั่วไหล ทั้งหมดและบ่อ (sump pit) สำหรับจัดเก็บสารเคมีดังกล่าว เพื่อการดูแลไปกำจัดต่อไป ในขณะที่นำไปใช้งาน จะต้องมีภาชนะรองรับป้องกันการหก รั่วไหล (2nd Containment) เช่นกัน
- เครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีการใช้น้ำมัน และ / หรือน้ำมันหล่อลื่น จะต้องมีการรองขณะใช้งานหรือซ่อมแซมเสมอ



บริษัท จีระรนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชั้น เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

1.7 หากต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น รถยก บันได ให้แจ้งกับเจ้าของงานและปฏิบัติตามกฎการยืม และคืนอุปกรณ์อย่างเคร่งครัด

1.8 ผู้รับเหมาจะต้องกำหนดเขตพื้นที่ทำงานให้ชัดเจนและกั้นเขตพื้นที่การทำงานให้ปลอดภัย

1.9 ผู้รับเหมาต้องดำเนินการเขียนใบอนุญาตทำงานก่อนเริ่มงาน โดยใบอนุญาตทำงานจะแยกออกในแต่ละประเภทของความอันตรายของงาน เช่น การขออนุญาตงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ การขออนุญาตทำงานในที่สูง การขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศ การขออนุญาตทำงานขุด และการขออนุญาตทำงานกับไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น ทั้งนี้ลักษณะของงานเจ้าของงานจะเป็นผู้แจ้ง ให้ผู้รับเหมาทราบถึงอันตรายในพื้นที่ทำงานนั้น ๆ โดยติดใบอนุญาตทำงานไว้หน้าทำงานพื้นที่ ๆ ทำงานตลอดระยะเวลาทำงาน

2.0 ผู้รับเหมาจะต้องจัดส่งรายละเอียดของงาน พร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ที่นำเข้ามายังเจ้าของงาน และจัดทำการประเมินความเสี่ยงของงานตามแบบ JSA ของบริษัทฯ และนำเสนอก่อนที่จะมีการเริ่มงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์

2.1 ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ, กฎระเบียบตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ หรือข้อตกลงของโครงการก่อสร้าง

2.2 ผู้รับเหมาที่จะเข้ามาปฏิบัติงานจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ทำบัตรประจำตัวผู้รับเหมา

2.3 ไม่อนุญาตให้นำเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้ามาทำงานภายในบริษัทฯ หรือโครงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือนั่งมาอยู่กับยานพาหนะใด ๆ โดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นจะต้องนำเด็กพักอยู่ในพื้นที่ของ รปภ. หรือพื้นที่ที่จัดไว้เท่านั้น

2.4 คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขึ้นรถยนต์ภายในบริษัทฯ และ / หรือโครงการก่อสร้าง และจำกัดความเร็วที่ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2.5 การแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงานให้เรียบร้อยและปลอดภัย อย่างน้อยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้

- สวมเสื้อแขนยาว และกางเกงขายาวที่อยู่ในสภาพดีไม่ขาดชำรุดหรือมีเส้นด้ายหลุดลุ่ย
- สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีผมยาว จะต้องทำการเก็บผมให้เรียบร้อยก่อนการเข้าพื้นที่ทำงาน
- ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องประดับใด ๆ เช่น สร้อยคอ, แหวน หรือเครื่องประดับใด ๆ ที่มีผลต่อการทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อการทำงาน
- โดยผู้ปฏิบัติงานที่มีผมยาวหรือสวมสร้อยคอ ไม่อนุญาตให้ทำงานกับเครื่องจักร ที่หมุน ยกเว้นในกรณีที่มีการมัดผมหรือการยึดด้วยตาข่ายมัดผม
- รองเท้าหุ้มส้น สำหรับงานที่ต้องปีนป่ายหรืองานบนหลังคาหรือบนโครงสร้างเหล็ก หรือการให้บริการหรืองานตกแต่งทั่วไปสถานที่ภายในสำนักงาน



บริษัท จิระสุา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

- รองเท้านิรภัยหรือรองเท้าบูทนิรภัย / รองเท้ายางนิรภัย สำหรับงานก่อสร้าง งานติดตั้งซ่อมบำรุง ปรับตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องมือหรือเครื่องจักร รวมถึงงานที่มีลักษณะความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการกระแทก การสะดุด วัตถุตกใส่ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- หมวกนิรภัย พร้อมการใส่สายรัดคาง สำหรับงานก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องจักรอื่น ๆ ตามอันตรายที่ได้จากการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และหมวกนิรภัยต้องไม่มีเครื่องประดับ, รอยตำหนิ หรือเสียหายบางส่วน
- เลือกรองเท้าสำหรับงานที่มีผลกระทบต่ออาการมองเห็นในระยะไกล เช่น งานที่ต้องทำบนทางสัญจร, งานก่อสร้างตามพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น
- แว่นนิรภัย ซึ่งตามสภาพงานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงานที่มีความเสี่ยงซึ่งมีโอกาสที่เศษวัสดุกระเด็นเข้าตา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ช่วงเชื่อมต้องสวมใส่ “หน้ากากเชื่อม” ในขณะที่เชื่อมตลอดเวลาการทำงาน พร้อมกับมีหมวกนิรภัยติดอยู่กับหน้ากากเชื่อมด้วย
- ชุดกันตกแบบเต็มตัวชนิด 2 ตะขอ (Full body safety harness with double lanyard) และในกรณีที่มีการทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไปจะต้องมีอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก (shock absorber) ด้วย
- งานเจาะ ตกแต่ง (เจียร์) ตัด การเคลื่อนย้ายสารเคมี, น้ำกรด ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) และดวงตาทุกครั้ง
- เมื่อทำงานในที่ที่เป็นอันตรายจากสารพิษ, แก๊สพิษ หรือในบริเวณที่มีอากาศไม่บริสุทธิ์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องกรองอากาศ เครื่องดูดควัน หรือใช้พัดลมถ่ายเทอากาศ
- งานยกงานขนย้าย หรือซ่อมแซมเครื่องจักรจะต้องสวมถุงมือหนัง หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย
- ดิบบัตรผู้รับเหมาของโครงการก่อสร้างตลอดเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงาน
- อื่น ๆ ที่จำเป็นตามลักษณะของงานนั้น

2.6 รักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบ และไม่อนุญาตให้วางสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ฉุกเฉิน

2.7 การทำให้เกิดฝุ่นในการก่อสร้าง เช่น การเจียร์คอนกรีตเพื่อตกแต่ง การเคลื่อนที่ของเครื่องจักรหรือรถบรรทุกต่าง ๆ เป็นต้น จะต้องมีการลดปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นโดยทันที

2.8 การนำเศษดินหรือหินหรือวัสดุใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกโครงการ จะต้องมีการในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น การทำที่ล้างล้อรถ, การกวาดถนนนอกโครงการเป็นระยะ ๆ เป็นต้น

2.9 การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อบ้านหรือชุมชนข้างเคียงจะต้องมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทันทีเช่น การกำหนดจุดระบายน้ำฝนออกจากโครงการ, การใช้ถังบำบัดของเสีย (Septic Tank) ที่เกิดจากสิ่งปฏิกูลของห้องน้ำ, การเพิ่มความสูงของรั้วโครงการเพื่อป้องกันการตกหรือกระเด็นของเศษวัสดุต่าง ๆ ออกนอกโครงการ เป็นต้น

3.0 ผู้รับเหมาต้องมีการเสนอแผนฉุกเฉินสำหรับโครงการก่อสร้างและพร้อมที่จะปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องมีการเตรียมรถฉุกเฉินพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาที่มีการทำงานในกรณีฉุกเฉินเพื่อนำส่งคนป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล ที่ใกล้เคียงที่สุด

3.1 เดินบนเส้นทางที่กำหนดภายในโครงการ (ทางสีเขียว) ห้ามวางสิ่งของบนทางเดิน

3.2 ห้ามถอดอุปกรณ์ความปลอดภัย (safeguard) ออกจากเครื่องจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.3 ปฏิบัติตามป้ายแนะนำ ห้าม หรือ ป้ายเตือน ตามป้ายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

3.4 ปิดเครื่องจักร / อุปกรณ์ และรอให้หยุดสนิทก่อนทำการซ่อมบำรุง ต่อเติม หรือซ่อมแซมและดำเนินการใช้ระบบ Lock out / Tag out โดยร้องขอจากเจ้าของงานโดยในงานที่จะต้องมีการ lock รวม ผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียม lock box และกุญแจ lock out และ Tag out สำหรับผู้รับเหมาตามจำนวนผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ Tag out





บริษัท จีระรนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชั้น เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

3.5 ห้ามสูบบุหรี่ในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้าง ยกเว้นบริเวณที่กำหนด " ที่พักสูบบุหรี่ " หรือได้รับอนุญาตเพิ่มเติมจากเจ้าของงาน

3.6 เมื่อได้รับบาดเจ็บ หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพให้รายงานต่อตัวแทนด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ ทันที

3.7 กรณีที่มีการเข้ามาทำงานในพื้นที่ซึ่งเป็นงานก่อสร้าง ต่อเติม หรือติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานผู้รับเหมาเข้ามาทำงานในเขตโครงการมากกว่า 10 คน บริษัทฯ ร้องขอให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อย 1 คนเพื่อเข้ามาควบคุมงาน โดยในกรณีที่เป็นการงานอันตรายที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ การทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป, การทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ, การทำงานในที่อับอากาศ, งานขุด และงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงสูง ที่มีขนาดแรงดันตั้งแต่ 400 โวลต์ขึ้นไป บริษัทฯ ขอให้ผู้รับเหมาจัดส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพหรือเทคนิคขั้นสูงอย่างน้อย 1 คนเข้าควบคุมงาน สำหรับผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับต่าง ๆ ดังนี้

- จำนวนพนักงานผู้รับเหมาปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง มากกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 20 คน ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติงานเต็มเวลา อย่างน้อย 1 คน ยกเว้นในกรณีที่เป็นการงานอันตรายที่มีความเสี่ยงสูงต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพหรือเทคนิคขั้นสูงอย่างน้อย 1 คนเข้าควบคุมงานแทน
- จำนวนพนักงานผู้รับเหมาปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง ระหว่าง 20 - 49 คน ต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคปฏิบัติงานเต็มเวลา อย่างน้อย 1 คน และระดับหัวหน้างานหรือสูงกว่าอย่างน้อย 1 คน ยกเว้นในกรณีที่เป็นการงานอันตรายที่มีความเสี่ยงสูงต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพหรือเทคนิคขั้นสูงเข้าควบคุมงานแทน
- จำนวนพนักงานผู้รับเหมาปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่ 50-99 คน ต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูงปฏิบัติงานเต็มเวลา อย่างน้อย 1 คน และระดับหัวหน้างานหรือสูงกว่าอย่างน้อย 1 คน
- จำนวนพนักงานผู้รับเหมาปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่ 99 คนขึ้นไปต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพปฏิบัติงานเต็มเวลา อย่างน้อย 1 คน และระดับหัวหน้างานหรือสูงกว่ามากกว่า 1 คนขึ้นไป
- ผู้รับเหมาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างานหรือสูงกว่าในอัตราส่วน 1: 50 ของผู้ปฏิบัติงาน (คนงาน) เช่น ผู้ปฏิบัติงาน (คนงาน) จำนวน 200 คน จะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับต่าง ๆ (ตามกฎหมาย) จำนวน 4 คน เป็นต้น ประจําการที่โครงการก่อสร้างตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน เป็นต้น
- ห้ามผู้รับเหมาปฏิบัติงานในสัดส่วนที่เกินจำนวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ทำงานในโครงการ



บริษัท จีระสนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

3.8 ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดเข้าเขตโครงการ

3.9 ห้ามเล่นการพนัน การทะเลาะวิวาท การเล่นกีฬา และกิจกรรมอื่นๆที่ไม่อนุญาต

4.0 ควรหลีกเลี่ยงการข้ามขั้นตอนความปลอดภัย เช่น การเดินบนท่อ, การเดินลงมาจากท่อหรือเสาเข็ม เป็นต้น

4.1 ห้ามโยนหรือทิ้งเครื่องมือ, วัสดุ หรืออุปกรณ์ลงมาจากที่สูง

4.2 ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ไม่อนุญาตให้สวมแหวน, นาฬิกาที่เป็นโลหะ หรือกำไลข้อมือ

4.3 ห้ามดื่มของมึนเมาหรือเสพยาเสพติดในพื้นที่โครงการก่อสร้างโดยเด็ดขาด รวมทั้งผู้รับเหมาจะต้องมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวันก่อนการเริ่มงาน และสารเสพติดเป็นประจำทุก 3 เดือน

4.4 กรณีผู้รับเหมาพบเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้ ให้รีบดำเนินการแจ้งหัวหน้างานทันที

4.5 ห้ามถ่ายรูปภายในบริษัทฯ และพื้นที่โครงการก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาต

4.6 ไม่อนุญาตให้มีการพักอาศัยภายในบริเวณโครงการ

4.7 ผู้รับเหมาต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามที่กฎหมายหรือบริษัทฯ กำหนด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนการเข้าโครงการ (ไม่เกิน 37.5°C), การใช้หน้ากากหรือผ้าปิดจมูกและปากในการปฏิบัติงานตลอดเวลา, การรักษาระยะห่างในการปฏิบัติงาน (Social Distancing) 1 – 2 เมตร ยกเว้นมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกันเท่านั้น, การกำหนดที่ล้างมือหลังจากการทำงานเสร็จและก่อนรับประทานอาหาร, มาตรการ ในการจัดรักษาความสะอาดในห้องประชุม, มาตรการจัดการในกรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID - 19 หรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ COVID - 19, มาตรการกักตัวสำหรับผู้ที่มาจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID - 19 เป็นต้น

4.8 การจัดการพื้นที่ภายในและภายนอกโครงการก่อสร้าง ดังนี้

4.8.1 ความปลอดภัย

ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมระบบความปลอดภัยของโครงการ โดยการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นบริษัท หรือนิติบุคคลที่จ้างมาทำการตรวจ เฝ้าระวัง และดูแลพื้นที่ภายในโครงการและพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการบันทึกรายงานประจำวัน โดยเฉพาะการตรวจสอบและควบคุมการจราจรในโครงการสำหรับการเข้า - ออกของผู้ปฏิบัติงานและเครื่องจักร โดยการเข้า - ออกจะต้องมีการแลกบัตรของโครงการ ซึ่งแบ่งเป็นบัตรต่าง ๆ ดังนี้

- บัตรเจ้าของโครงการ
- บัตรผู้ปฏิบัติงาน
- บัตรผู้ควบคุมงาน
- บัตรพนักงาน
- บัตรผู้มาเยี่ยม



บริษัท จิระธนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

ตัวอย่างบัตรเจ้าของโครงการ



หน้า



หลัง

ตัวอย่างบัตรผู้ควบคุมงาน



หน้า



หลัง

ตัวอย่างบัตรพนักงาน



หน้า






หลัง

ตัวอย่างบัตรผู้มาติดต่อ



ตัวอย่างบัตรผู้ปฏิบัติงาน



หน้า



หลัง



บริษัท จีระสุนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชั้น เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

4.8.2 การจัดการเข้า - ออก และเส้นทางการสัญจรภายในโครงการ

- การกำหนดเส้นทางการเข้า - ออกและการสัญจรของเครื่องจักร และยานพาหนะที่ต้องสัญจรในโครงการ รวมถึงเส้นทางการเดินของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเส้นทางดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน รวมถึงพื้นที่ในการจอดของเครื่องจักร และยานพาหนะต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับความเหมาะสมของพื้นที่การทำงานและเส้นทางการสัญจรของโครงการ
- ประตูทางเข้า - ออก ต้องปิดตลอดเวลา และแยกประตูทางเดินออกจากประตูทางสัญจรของเครื่องจักร และยานพาหนะ

4.8.3 ป้ายต่าง ๆ ในโครงการก่อสร้าง

- ป้ายความปลอดภัย
เป็นสัญลักษณ์แสดงและสื่อสารเพื่อความปลอดภัยสำหรับการบังคับการเตือน การห้าม และกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ โดยจะต้องมีการติดบริเวณด้านหน้าหรือทางเข้า - ออกโครงการ และบริเวณพื้นที่ทำงานและพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ พร้อมทั้งต้องมีภาษาของผู้รับเหมาต่างด้าว นั้น ๆ ระบุด้วยและรวมถึงป้ายสถิติความปลอดภัยของโครงการ
- ป้ายโครงการ
เพื่อแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ระยะเวลา และวิศวกรผู้ควบคุมโครงการ
- ป้ายแสดง “เขตอันตราย” และ “เขตก่อสร้าง” รอบๆบริเวณเขตโครงการก่อสร้าง
- ป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง ให้ชัดเจน
- ผู้รับเหมาจะต้องมีการติดตั้งป้ายสถิติความปลอดภัยของตนเอง รวมทั้ง มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งเจ้าของงาน

4.8.3 สถิติความปลอดภัย

- LTI (Lost Time Injury) = ผู้ปฏิบัติงานเกิดอุบัติเหตุและไม่สามารถทำงานได้ตามปกติภายใน 24 ชั่วโมง

4.8.4 รั้วโครงการ

- ต้องมีการปิดกั้นพื้นที่ พร้อมทั้งมีป้ายชี้บ่งที่ชัดเจนขณะปฏิบัติงาน เพื่อแบ่งแยกพื้นที่การทำงานของบริษัทภายนอกออกจากพื้นที่การทำงานปกติของบริษัทฯ

4.8.5 แสงสว่าง

- ต้องมีการติดตั้งแสงสว่างอย่างเพียงพอต่อการทำงานในเวลากลางคืน และการเดินหรือการสัญจรในเวลากลางคืน รวมถึงการติดตั้งไฟเตือนสีส้ม เพื่อแสดงเขตอันตรายของบริเวณงานก่อสร้างในเวลากลางคืนเช่นกัน



บริษัท จิระรนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

4.8.6 สวัสดิการต่างๆในโครงการ

- จัดให้มีห้องน้ำ - ห้องส้วมดังนี้

สำหรับผู้ปฏิบัติงานชาย (คนงานชาย)

จำนวน 1 ห้องต่อผู้ปฏิบัติงาน 15 คน

จำนวน 2 ห้องต่อผู้ปฏิบัติงาน 16 - 40 คน

จำนวน 3 ห้องต่อผู้ปฏิบัติงาน 41 - 80 คน

หากผู้ปฏิบัติงานมากกว่า 80 คนให้เพิ่มอย่างละ 1 ห้องต่อผู้ปฏิบัติงาน ทุก ๆ 50 คน

สำหรับผู้ปฏิบัติงานหญิง (คนงานหญิง) ให้มีอัตราส่วนเดียวกันกับผู้ปฏิบัติงานชาย

- จัดน้ำสะอาดสำหรับดื่มและน้ำใช้ล้างทำความสะอาดไม่น้อยกว่า 1 ที่ต่อผู้ปฏิบัติงาน (คนงาน) ไม่เกิน 40 คน และเพิ่มในอัตราส่วน 1 ที่ต่อผู้ปฏิบัติงาน (คนงาน) ทุก ๆ 40 คน
- เวชภัณฑ์ และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 (First Aid Kits)
- จัดบริเวณที่รับประทานอาหาร และที่พักผ่อนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (คนงาน) อย่างเพียงพอ

4.8.7 การอบรมผู้รับเหมาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมาหลักก่อนการเริ่มงานทุกครั้งโดยผู้รับเหมาต้องรวบรวมเอกสาร และรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ชื่อ - นามสกุล ของผู้เข้ารับการอบรม
- แนบสำเนา passport หรือใบอนุญาตทำงาน (Work permit) โดยใบอนุญาตทำงานจะต้องมีอายุ ณ วันที่ยื่นเสนอโครงการต้องมีอายุเกิน 3 เดือนก่อนวันหมดอายุของใบอนุญาตทำงาน

เงื่อนไขการใช้แรงงาน

- สัญชาติไทย

- มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

- เอกสารการตรวจสุขภาพ (โรคอันน่ารังเกียจ) และสารเสพติด

1. สำเนาบัตรประชาชนสำเนาเอกสารสิทธิที่สามารถใช้ในการ
รักษาพยาบาลได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1.1 สิทธิประกันสังคม

1.2 สิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆที่คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย

หรือได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน



บริษัท จิระรนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

2. สิทธิประกันหมู่

3. อื่น ๆ

- แรงงานต่างด้าว

- มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
- แนบสำเนา passport หรือใบอนุญาตทำงาน (Work permit) โดยใบอนุญาตทำงานจะต้องมีอายุ ณ วันที่ขึ้นโครงการจะต้องมีอายุ ไม่นเกิน 3 เดือน (ก่อนหมดอายุ)
- เอกสารการตรวจสุขภาพ (โรคอันตรายร้ายแรง) และสารเสพติด
- แรงงานต่างด้าว ต้อง พก passport หรือ ใบอนุญาตทำงาน (Work permit บต.7) ตลอดเวลาที่เข้ามาทำงานในโครงการ
- สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่สามารถใช้ในการรักษาพยาบาลได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1.1 สิทธิประกันสังคมหรือสิทธิ์การรักษาที่ได้รับตามแรงงานต่างด้าวตามใบอนุญาต

1.2 สิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆที่คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน

1.3 สิทธิประกันหมู่

1.4 อื่น ๆ

- สำหรับคนต่างด้าว จะต้องสามารถพูดสื่อสารและฟังภาษาไทยเข้าใจ หากไม่สามารถทำได้จะต้องมีผู้ที่สามารถแปลและสื่อสารกับบุคคลดังกล่าวได้ (ล่ามภาษา) ตลอดเวลาการอบรม และการปฏิบัติงานด้วย
- สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว ทางบริษัทผู้รับเหมา ต้องจัดทำบัตรให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเพื่อการตรวจสอบทั้งก่อนและในขณะที่ปฏิบัติงาน หากไม่สามารถทำบัตรได้ทัน จะต้องออกบัตรชั่วคราวและมีอายุภายใน 7 วันเท่านั้น
- การอบรมโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมาก่อนการเข้าทำงาน (หลังจากผ่านการอบรมข้างต้นแล้ว) ผู้รับเหมาทุกคน (หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน (คนงาน)) จะต้องได้รับการอบรม Toolbox Meeting ก่อนการเริ่มงานทุกวัน โดยจะต้องมีการระบุหัวข้อที่มีการอบรมและการเซ็นชื่อของผู้ที่ได้รับการอบรม



บริษัท จีระสุนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

ทุกครั้ง หากมีกิจกรรมใด ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานยก, งานบนที่สูง, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า, งานขุดหลุมลึก, งานที่ต้องทำในพื้นที่ที่ซ้ำซ้อนกัน, งานในที่อับอากาศ เป็นต้น วิศวกรผู้ควบคุมงาน และหัวหน้างานจะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดและความเสี่ยงของงานนั้น ณ พื้นที่ทำงาน (Pre Task Start / Pre Job Start) ทุกครั้งก่อนเริ่มงาน ซึ่งจะกระทำหลังจากมีการอบรม Toolbox Morning Talk พร้อมกับมีการบันทึกหัวข้อที่มีการอบรมและการเซ็นชื่อของผู้ที่ได้รับการอบรมทุกครั้ง

4.9 การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อการส่งเสริมและตระหนักถึงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยการจัดกิจกรรมต่างๆนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักถึงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยทางผู้รับเหมาจะต้องเสนอแผนงานดังกล่าวให้กับเจ้าของงานรับทราบก่อนเริ่มดำเนินการ

4.10 การทำงานล่วงเวลา

- การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุดต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยถ้าต้องทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต้องมีการพักไม่น้อยกว่า 20 นาที ก่อนเริ่มงาน ซึ่งการทำงานล่วงเวลาสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และงดกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อพื้นที่ข้างเคียง เช่น เสียงดัง, แรงสั่นสะเทือน, แสงสว่างที่ก่อให้เกิดความรำคาญ เป็นต้น

4.11 การรายงานผล

รายงานประจำสัปดาห์ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมผู้รับเหมา โดยผู้รับเหมาจะต้องมีการทำรายงานเพื่อนำเสนอในที่ประชุมประจำสัปดาห์ ซึ่งหัวข้อของการนำเสนอต้องมีอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ช่วงระยะเวลาการบันทึก
- จำนวนชั่วโมงสะสมการทำงานในแต่ละสัปดาห์และชั่วโมงสะสมการทำงานรวม
- ปริมาณผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดของโครงการ
- จำนวนอุปกรณ์และเครื่องจักร
- จำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรม
- จำนวนของใบอนุญาตการทำงาน (โดยแยกเป็นแต่ละประเภทของงานที่ทำ)
- รายงานอุบัติเหตุ และ / หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
- จำนวนของการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงาน
- กิจกรรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม



บริษัท จีระสนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและการแก้ไข

- ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นต้น

สำหรับผู้รับเหมาจะต้องเข้าร่วมประชุมดังนี้

- ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

- วิศวกรโครงการ (Project Engineer)

- ผู้ควบคุมดูแล (Supervisor)

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) เป็นต้น

2. กฎระเบียบด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

2.1 กรณีปฏิบัติงานที่ต้องก่อให้เกิดประกายไฟ ผู้รับเหมาจะต้องขอใบอนุญาตก่อให้เกิดประกายไฟและจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อย 1 เครื่องสภาพพร้อมใช้งานรวมทั้งผ้าใบกันประกายไฟ กระเด็นในขณะทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

2.2 ต้องดำเนินการย้ายวัสดุไวไฟห่างจากแหล่งปฏิบัติงานอย่างน้อย 35 ฟุต หากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จะต้องมีมาตรการในการป้องกันประกายไฟกระเด็นไปสัมผัสกับวัสดุไวไฟนั้น ๆ แต่ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน

2.3 ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในอาคารการผลิตที่ก่อให้เกิดประกายไฟต้องมั่นใจว่าได้ทราบถึงการป้องกันเรื่องฝุ่นระเบิด เช่น การทำความสะอาดพื้นที่ให้ปราศจากฝุ่น การป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นก่อนที่จะเริ่มงานประกายไฟ

2.4 ผู้เฝ้าระวังไฟที่ผ่านการฝึกอบรมการเฝ้าระวังไฟ หรือการดับเพลิงขั้นต้นมาแล้วเป็นอย่างดี โดยมีหน้าที่คอยเฝ้าระวังไฟ และอยู่เฝ้าระวังไฟหลังเลิกงานอย่างน้อย 30 นาที

2.5 ถังก๊าซหรือภาชนะอัดความดันต่าง ๆ จะต้องถูกมัดหรือยึดไว้อย่างแข็งแรงเพื่อป้องกันการล้ม โดยงานเชื่อมก๊าซจะต้องติดอุปกรณ์ป้องกันก๊าซย้อนกลับ จำนวน 4 ชั้น ตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด และไม่อนุญาตให้วางอยู่บริเวณได้นั่งร้าน หรือบริเวณที่มีการทำงานของเครน

2.6 ห้ามวางสิ่งของหรืออุปกรณ์กีดขวางทางเดิน ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิง

2.7 กรณีที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟไม่อนุญาตให้ทำงานอื่นที่มีความเสี่ยงให้เกิดเพลิงไหม้ เช่น งานทาสี ในบริเวณใกล้เคียงในช่วงเวลาเดียวกัน

2.8 ห้ามมีการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟติดกับพื้นที่ที่มีแผ่นฉนวน (Sandwich Panel) หรือวัสดุที่สามารถเกิดการลามของไฟได้



บริษัท จิระรนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

3. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และอื่น ๆ

3.1 บันได

- หากมีการใช้บันไดทรง A ในพื้นที่โรงงานหรือโครงการก่อสร้างจะต้องมีความสูงของบันไดไม่เกิน 3 เมตร
- บันไดลาดตอนเดียวหรือ 2 ตอน จะต้องทำการมัดที่ด้านบน
- บันไดทรง A จะต้องกางจนสุดและตั้งอยู่ในระนาบพื้นที่เดียวกัน โดย 2 ขั้วสุดท้ายห้ามขึ้นไปใช้งาน
- การขึ้นบันไดต้องใช้หลัก 3 points contact (มือจับ 2 ข้าง เท้าเหยียบ 1 ข้าง หรือ เท้ายืน 2 ข้าง มือจับ 1 ข้าง)
- อัตราส่วนของบันไดลาดเท่ากับ 4 : 1

3.2 ถังก๊าซ

- ถังก๊าซจะต้องมีพื้นที่การเก็บรักษาอย่างปลอดภัย มีการวางท่อก๊าซแนวตั้งและมีการยึดเกาะที่มั่นคงและต้องมีฝาครอบปิดตลอดเวลา รวมถึงการเคลื่อนย้ายต้องมีการวางบนรถเข็นซึ่งมีที่มัดหรือยึดกับตัวรถตลอดเวลา
- การใช้ก๊าซพ่นทำความสะอาดเสื้อผ้า, ร่างกาย หรือพื้นที่ทำงานไม่ควรกระทำ
- ก๊าซออกซิเจนไม่ใช่สำหรับการทดสอบแรงดัน

3.3 การกั้นพื้นที่

- การกั้นพื้นที่จำเป็นสำหรับงานขุด, แนวขอบหลังกา, พื้นที่เปิด และอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการตกหรือหล่นไปยังพื้นที่ข้างล่าง
- รูหรือช่องเปิดต้องมีการปิดหรือกั้นพื้นที่โดยทันที ในกรณีช่องเปิดที่ปิดด้วยวัสดุที่แข็งแรงมั่นคงจะต้องระบุว่าเป็นจุด / บริเวณช่องเปิดด้วย
- การกั้นพื้นที่ด้วยราวกันตก จะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และไม่เกิน 1.10 เมตรจากพื้น

4. ความปลอดภัยในงานขุดหรืองานที่ระดับต่ำกว่าพื้นดิน

4.1 การทำงานงานขุดและงานที่ต่ำกว่าระดับพื้นดินให้เป็นไปตามที่กฎหมายมาตรฐาน ใน
การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง พ.ศ. 2564

4.2 ก่อนการขุดทุกครั้งจะต้องมีการยืนยันในใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุ / อุปกรณ์ / ท่อหรือสายไฟฟ้า
หรือสายสื่อสารต่าง ๆ ไม่อยู่ในพื้นที่การขุด หรือหากไม่ทราบจะต้องทำการประเมิน โดย
ใช้การขุดด้วยมือ



บริษัท จีระรนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์


แขวงบางชั้น เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

- 4.3 การเจาะหรือขุด หลุม บ่อ และงานที่มีลักษณะคล้ายกันที่ลึกตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป จะต้องจัดให้มีการคำนวณ ออกแบบ และกำหนดขั้นตอนการทำงานโดยวิศวกรก่อนการปฏิบัติงาน
- 4.4 สภาพการทำงานบนพื้นดินที่มีความอ่อนตัวจะต้องมีการป้องกันการทรุดตัวโดยการเพิ่มแผ่นเหล็กหรือวิธีการอื่นๆตามหลักวิศวกรรม
- 4.5 ห้ามวางอุปกรณ์ใดๆห่างจากบริเวณขอบพื้นที่ขุดระยะน้อยกว่า 1 เมตร
- 4.6 ห้ามเครื่องจักรจอดหรือวิ่งห่างจากบริเวณขอบพื้นที่ขุดระยะน้อยกว่า 2 เมตร
- 4.7 งานขุดหรือหลุมที่ลึกกว่า 1.2 เมตร จะต้องมีการกั้นพื้นที่ด้วยท่อเหล็กอย่างมั่นคงแข็งแรง
- 4.8 หลุม หรือบ่อ ที่ขุดลึกเกิน 1.5 เมตร จะต้องมีการกั้นดินพังทลายตามหลักวิศวกรรม
- 4.9 หลุม หรือบ่อ ที่ขุดลึกเกิน 0.5 เมตร จะต้องมีการติดตั้งบันได
- 4.10 หลุม หรือบ่อ ที่ขุดต่าง ๆ จะต้องมีการตรวจสอบและบันทึกการเคลื่อนตัวของดินทุกวันก่อนการทำงาน
- 4.11 หลุม หรือบ่อ ที่ขุดลึกเกิน 1.5 เมตร และมีการขุดเป็นแนวยาวจะต้องมีทางขึ้น – ลงอย่างน้อย 2 ทาง หากต้องทำทางขึ้น - ลงมากกว่า 2 ทางให้ขึ้นกับการประเมินพื้นที่การทำงานโดยเจ้าของงาน
- 4.12 หากสภาพพื้นที่ขุดมีสภาพบ่อน้ำ สระ หลุมเก่าจะต้องมีการวัดบรรยากาศอันตรายก่อนการลงไปทำงานทุกครั้ง

5. ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

- 5.1 ผู้รับเหมาต้องดำเนินการเขียนใบขออนุญาตทำงานในที่สูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป เช่น การตั้งนั่งร้าน การไต่บันไดหรือการใช้ Personal Lift ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
- 5.2 ต้องสวมชุดกันตกแบบเต็มตัวชนิด 2 ตะขอ (Full body safety harness with double lanyard) และในกรณีที่ความสูงในการทำงานตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไปจะต้องมีอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก (shock absorber)
- 5.3 การทำงานตั้งแต่ 1.8 เมตรขึ้นไปต้องใช้นั่งร้าน
- 5.4 ต้องใช้นั่งร้านแบบอังกฤษ (British Scaffolding) เท่านั้น ห้ามใช้นั่งร้านไม้ไผ่ หากมีความจำเป็นต้องใช้นั่งร้านญี่ปุ่น (Japanese Scaffolding) จะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของงานแล้วเท่านั้น โดยส่วนประกอบของนั่งร้านญี่ปุ่นจะต้องมีอุปกรณ์ดังภาพครบจึงอนุมัติให้ใช้งาน



5.5 มีการติดตั้งบันไดทางขึ้น

- ลง (Ladder), ราวกันตก (Mid Rails)

และขอบกันตก (Toe Boards)

5.6 การใช้นั่งร้านล้อเลื่อนจะต้องมีการรับรองโดยวิศวกร และ / หรือผู้ตรวจสอบนั่งร้าน และนั่งร้านล้อเลื่อนจะต้องถือขณะทำงาน

5.7 การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านจะต้องกระทำโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น และมีการระบุป้ายแสดงสถานะการตรวจสอบแบบ 3 สี (สีเขียว - สีเหลือง - สีแดง)

5.8 กรณีที่มีการทำงานบนที่สูงเกิน 1.8 เมตร และพื้นที่ลาดชันที่มีมุมเกิน 30 องศาให้มีการตั้งนั่งร้านโดยนั่งร้านจะต้องมีราวกันตก และมีส่วนประกอบครบตามมาตรฐานที่กำหนด

5.9 ผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียม และสวมใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวขณะทำงานที่สูง และจะต้องทำการคล้องเกี่ยวอุปกรณ์ความปลอดภัยในจุดที่ปลอดภัยตลอดเวลาที่ทำงาน

5.10 สวมใส่เครื่องแต่งกายให้รัดกุม และเรียบร้อย (อนุญาตเฉพาะบุคคลที่ทำงานที่สูงสามารถสวมรองเท้าผ้าใบแทนรองเท้านิรภัยได้)

5.11 จัดเตรียมแสงสว่างให้เพียงพอ และพร้อมในการทำงาน

5.12 กรณีที่มีการติดตั้งนั่งร้าน นั่งร้านจะต้องได้มาตรฐานมีอุปกรณ์ครบสมบูรณ์ตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดและแบบมีราวกันตก พร้อมทั้งได้รับการตรวจสอบนั่งร้านก่อนใช้งาน โดยสามารถใช้นั่งร้านญี่ปุ่นได้ยกเว้นในการกรณีที่พื้นที่จำกัดไม่สามารถใช้นั่งร้านแบบญี่ปุ่น บริษัทฯ อาจมีการร้องขอให้ใช้นั่งร้านแบบไปป์แคล้ม เช่นบริเวณเครื่องจักรที่มีความกว้างน้อยกว่า 1.8 เมตร

5.13 กรณีที่มีการนำบันไดเข้ามาทำงานบันไดจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัย และบันไดจะต้องถูกจับยึดให้แน่นและมั่นคง และไม่อนุญาตให้ใช้บันไดผิวดินประสงค์

5.14 ห้ามถือเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ขณะปีนขึ้น - ลงบันได โดยใช้หลัก 3 จุดสัมผัส

5.15 การทำงานบนที่สูงกำหนดห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติลำพังเพียงคนเดียว

5.16 ห้ามมิให้แรงงานซึ่งเป็นหญิงทำงานบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป

5.17 ผู้ปฏิบัติงานบนที่มีความสูงมากกว่า 4.0 เมตรจะต้องมีการตรวจสอบความดันโลหิตทุกครั้งก่อนการทำงานบนที่สูงในแต่ละวัน โดยค่าที่วัดได้ต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไป โดยผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการจัดหาอุปกรณ์การวัดความดันโลหิตเอง



บริษัท จีระรนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชั้น เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

5.18 ต้องมีตาข่ายป้องกันสิ่งของและคนตก เมื่อต้องประกอบโครงหลังคา มุงหลังคา ตัดโครงสร้างส่วนบน หรือมีโอกาสที่สิ่งของตกหล่น

5.19 การใช้สายช่วยชีวิต (lifeline) จะต้องมีการทดสอบด้วยน้ำหนักจริงก่อนการใช้งาน และผู้ปฏิบัติงานจะต้องเกาะเกี่ยวสายช่วยชีวิตตลอดเวลาการทำงานบนที่สูง

5.20 สำหรับงานตอกเข็มที่ใช้ปั้นจั่น โครงจะต้องมีการติดตั้งรอกนิรภัย (Retractable Fall Arrestor) สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องปีนขึ้นด้านบนโครงสร้างที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันการตกลงมา โดยระหว่างการติดตั้งสามารถใช้ชุดกันตกแบบเต็มตัวชนิด 2 ตะขอก่อนได้ ซึ่งรอกนิรภัยดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบก่อนการใช้งานเป็นประจำทุกวัน

5.21 ในกรณีที่มีการทำงานบนที่สูงที่มีการตั้งนั่งร้านจะต้องกั้นพื้นที่เพื่อไม่ให้บุคคลที่ปฏิบัติงานด้านล่างมีโอกาสเกิดอันตรายจากสิ่งของตกหล่น หรือร่วงใส่

5.22 กรณีที่ต้องมีการใช้เครน (ปั้นจั่น) รถเครนจะต้องมีการนำส่ง ปจ.2 มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อน 2 - 3 วัน และใบตรวจสอบความปลอดภัยของเครนจะต้องไม่หมดอายุ (3 เดือน) และพนักงานขับจะต้องมีใบผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นโดยใบรับรองการฝึกอบรม มีอายุไม่เกิน 2 ปี รวมถึงรถเครนและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สลิง ตะขอยก จะต้องอยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน

5.23 ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน จะต้องมีการดำเนินการในการช่วยชีวิต หรือการจัดเก็บเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานบนที่สูงดังกล่าวไว้ในแผนฉุกเฉินด้วย

6. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี

6.1 จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น หน้ากากกันสารเคมี ถุงมือกันสารเคมี และการป้องกันการไม่ให้สารเคมีรั่วไหลระบายลงสู่แหล่งน้ำ และห้ามปฏิบัติงานใกล้แหล่งที่มีความร้อน หรือสะเก็ดไฟหากเกิดสารเคมีหกรั่วไหลให้ใช้แผ่นวัสดุดูดซับ / ทรายในการดูดซับสารเคมี

6.2 กรณีที่จะมีการนำสารเคมีเข้ามาในพื้นที่ให้แจ้งรายชื่อ และข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนที่จะนำสารเคมีเข้ามา

6.3 สถานที่จัดเก็บสารเคมีจะต้องมีการระบายอากาศที่ดี, มีการปิดประตูตลอดเวลา, ติดป้ายแสดงข้อมูลความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheet), ติดตั้งถังดับเพลิง, ป้ายความปลอดภัยต่าง ๆ, มีการทำที่กั้นคอนกรีตเพื่อกันสารเคมีรั่วไหล (Concrete Bund Wall) ไปยังสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ และบ่อเก็บสารเคมีรั่วไหล (Sump Pit)

7. กรณีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยก

7.1 กรณีใช้คนในการยกกำหนดน้ำหนักที่ยกได้ คือ ผู้หญิง ยกได้ไม่เกิน 25 กิโลกรัม , ผู้ชายยกได้ไม่เกิน 55 กิโลกรัม

7.2 หากใช้ปั้นจั่น หรือรถเข็นต้องมีเอกสารรับรองประกอบการทำงาน ดังต่อไปนี้



บริษัท จีระรนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชั้น เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

- ใบรับรองการตรวจสภาพปั้นจั่นอยู่กับที่ (รายงานปจ. 1) หรือรถยกเคลื่อนที่ (รายงานปจ. 2) ซึ่งต้องมีภาพของวิศวกรทำการตรวจสอบกับปั้นจั่นหรือรถยกดังกล่าวในใบรายงานด้วย
- สำเนาใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมผู้ควบคุมปั้นจั่น ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณและผู้ยึดเกาะ

7.3 ผลการประเมิน Load Chart ซึ่งคำนวณโดยวิศวกรของผู้รับเหมา

7.4 แผนผังจุดที่จะทำการยกของ และจุดที่มีการปฏิบัติงาน

7.5 ใบอนุญาตการทำงาน ขั้นตอนการทำงานและการประเมินความเสี่ยง

7.6 กรณียกในช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินเป็นต้นไป ต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของงาน และประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

7.7 ห้ามไม่ให้มีผู้ปฏิบัติงานคนใดยืนในตำแหน่งของวิถีดันตราย

7.8 ขณะทำการยก ผู้ควบคุมงานจะต้องควบคุม และสังเกตวิธีการยก จนกระทั่งงานเสร็จเรียบร้อย

7.9 การยกของด้วยเครื่องจักรจะต้องมีการแสดง lifting plan ในการยกของที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป ซึ่งต้องแสดงในขั้นตอนการทำงาน และแนบเอกสารตามน้ำหนักการยกของในใบอนุญาตก่อนการทำงานด้วยทุกครั้ง

7.10 มีเอกสารการคำนวณ load chart เสร็จทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยค่าการยอมรับให้ยกได้ไม่เกิน 75 % ของความสามารถที่รถเครนหรือเครนอยู่กับที่ยกได้

7.11 การใช้งานเครนต้องมีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 คน คือ ผู้บังคับ, ผู้ให้สัญญาณ, ผู้ยึดเกาะ สำหรับผู้ควบคุมเครนสามารถให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมได้ แต่ต้องได้รับการอบรมหลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น, ผู้ให้สัญญาณ, ผู้ยึดเกาะวัสดุ, และผู้ควบคุมปั้นจั่น

7.12 อุปกรณ์ช่วยยก (Lifting Gear) จะต้องได้รับการตรวจสอบและระบุสถานะการตรวจสอบอย่างชัดเจนเป็นประจำทุกเดือน

7.13 การยกที่อยู่ใกล้กับสายไฟฟ้าจะต้องมีการกำหนดระยะห่างที่เป็นไปตามมาตรฐาน / ข้อกำหนดของการไฟฟ้า หรือการใช้ฉนวนป้องกันสายไฟฟ้าในกรณีที่ต้องทำงานใกล้กว่าระยะที่การไฟฟ้ากำหนด

8. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

8.1 ผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพียงพอกับการจำนวนพนักงานของตน และเหมาะสมตามลักษณะงาน และไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะเข้ามาในเขตโรงงานและพื้นที่โครงการก่อสร้าง

8.2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต้องมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และได้มาตรฐานตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กำหนดหรือเทียบเท่า



บริษัท จีระสนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชั้น เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

9. กฎระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

9.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ใช้ควรเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

9.2 การเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้งานจะต้องได้รับการอนุมัติและตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะต่อพ่วงจากเจ้าของงานทุกครั้ง

9.3 สายไฟจะต้องมีฉนวนหุ้มสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่แตกสาย และโหลดที่นำมาต่อใช้งานจะต้องไม่เกินพิกัดของสายไฟแต่ละขนาดและชนิดของสายไฟ

9.4 สายไฟฟ้าที่ใช้ต้องเป็นแบบ Power Plug เท่านั้น กรณีใช้งานภายในอาคารสามารถใช้ Power Plug IP44 แต่หากมีการใช้กลางแจ้งหรือภายนอกอาคารจะต้องใช้ Power Plug IP67 ในกรณีที่มีการดูแลและจัดเก็บสายไฟก่อนที่จะมีฝนตกและมีการป้องกันน้ำเข้าก็สามารถใช้ Power Plug IP44 ได้

9.5 แผงสวิทช์ไฟจะต้องเป็นชนิดที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าของบริษัทฯ การจ่ายไฟฟ้าจากแผงควบคุม (Distribution Board) ต้องมีการติดตั้ง Residue Current Circuit Breaker (RCCB) หรือ Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) หรือ Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) พร้อมใช้งาน

9.6 ตรวจสอบสาย Ground ให้ยึดแน่นหนา มีพื้นที่หน้าตัดมากกว่า 16 mm²

9.7 ตรวจสอบไฟฟ้ารั่วของเครื่องมือไฟฟ้า โดยใช้ไขควงวัดไฟ ถ้ามีสัญญาณไฟเกิดขึ้นไม่อนุญาตให้นำเข้าโครงการ

9.8 กรณีมีการต่อย่อยตู้ไฟต้องทำการติดป้ายชื่อพร้อมรูปถ่ายผู้รับชอบตู้ไฟผู้นั้นให้เห็นอย่างชัดเจน และทำการล็อกตู้ไฟตลอดระยะเวลาการทำงาน และมีการตรวจสอบก่อนการเริ่มงานทุกวัน

9.9 ตู้ไฟฟ้า, ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องมีการตรวจสอบก่อนใช้งาน ในกรณีที่เกิดฝนตก ตู้ไฟฟ้า, ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าเปียกน้ำ จะต้องมีการตรวจสอบก่อนการเริ่มงานใหม่ทุกครั้ง

9.10 ในกรณีที่มีการทำงานหลังฝนตก อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องมีการตรวจสอบความต้านทาน (grounding) ทุกครั้ง

9.11 พนักงานผู้รับเหมาที่จะเข้ามาทำงานไฟฟ้าจะต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนทางด้านการมีความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าจากพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกเว้นวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรมศาสตร์ (กว.)

9.12 กรณีทำงานใกล้กระแสไฟฟ้าแรงสูงให้ทำการแจ้งเจ้าของงานให้ทราบก่อนทุกครั้ง

9.13 ห้ามทำการขมวดปมของสายไฟฟ้า

9.14 จัดเตรียมถุงมือและรองเท้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้ากรณีทำงานกับกระแสไฟฟ้าแรงสูง (400 โวลต์ ขึ้นไป)

9.15 กรณีที่จะต้องตัดแหล่งพลังงานไฟฟ้าให้แจ้งเจ้าของงานเพื่อทำการตัดระบบและดำเนินการ

การใช้ระบบ Lock out / Tag out

9.16 พนักงานต้องดำเนินการเขียนใบขออนุญาตทำงานกับไฟฟ้าแรงสูง ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง



บริษัท จีระรนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

9.17 การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้ากำหนด **ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงานลำพังเพียงคนเดียว**

10. กฎระเบียบความปลอดภัยในงานอับอากาศ

10.1 กรณีที่ผู้รับเหมาจะเข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศ พนักงานของผู้รับเหมาจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ช่วยเหลือ รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์ในการทำงานที่อับอากาศ เช่น Blower และเครื่องวัดก๊าซ นำมาใช้งาน

10.2 แผนเอกสารการฝึกอบรมการทำงานที่อับอากาศพร้อมผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปี (งานอับอากาศ) สำหรับพนักงานผู้รับเหมาที่จะเข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศ ดังนี้

- สำเนาประกาศนียบัตรหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศสำหรับผู้ควบคุมงาน ผู้เฝ้าระวัง / ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ โดยผู้ปฏิบัติงานแต่ละหน้าที่ต้องแยกกันอย่างชัดเจน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ซ้ำกันได้
- ใบรับรองผลการตรวจสุขภาพสำหรับการทำงานในที่อับอากาศจากแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ซึ่งใบรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันตรวจสุขภาพโดยต้องมีรายการที่ต้องตรวจสอบดังนี้
- การซักประวัติสุขภาพ เช่น การเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจ, โรคหอบหืด, โรคลมชัก และอาการชัก, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โรคจิต เช่น โรคซึมเศร้า เป็นต้น, การตั้งครรภ์ และอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจดัชนีมวลกาย (Body Mass Index, BMI)
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, EKG)
- ตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติด (Alcohol and drugs test)
- ตรวจสมรรถภาพปอดการทำงานของปอด (Pulmonary function test, PFT) ด้วยวิธี Spirometry
- ตรวจสมรรถภาพทางการได้ยิน (Audiogram)
- ตรวจสมรรถภาพทางสายตา (Vision Test)
- ตรวจสถานะเบาหวาน (Diabetes)
- ตรวจการทำงานของระบบประสาทที่ส่งผลต่อการวิงเวียนหรือไม่สบาย (Nervous System)

โดยต้องยื่นผลการตรวจต่อเจ้าของงาน ก่อนที่จะมีการเริ่มทำงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน จะต้องมีการตรวจความดันและสภาพร่างกายทั่วไปก่อนการทำงานทุกวัน พร้อมมีบันทึกการตรวจสอบดังกล่าวด้วย รวมทั้งเอกสาร Work Method Statement และ JSA ของงานนั้น ใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ สำเนานั่งสือรับรองการสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศรายการอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จะใช้ในการปฏิบัติงานและแผนฉุกเฉินในการทำงาน และการช่วยชีวิต และอื่น ๆ ที่จำเป็น



บริษัท จีระสุนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

10.3 การปฏิบัติงานในที่อับอากาศต้องปฏิบัติดังนี้

- ประเมินถึงการเข้าปฏิบัติงาน ในสถานที่อับอากาศ สามารถหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ ที่ไม่ต้องเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ เช่น ทำงานด้านนอก หรือ เปลี่ยนวิธีการทำงาน เป็นต้น
- มั่นใจว่าพนักงานทุกคนที่เข้าไปปฏิบัติงาน มีร่างกายที่พร้อมในการปฏิบัติงาน โดยการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงานในที่อับอากาศ และส่งสำเนาใบรับรองแพทย์ให้กับแผนกความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
- ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนในการป้องกัน และช่วยชีวิต พิจารณปัจจัยดังนี้
- แหล่งบรรยากาศอันตรายต่าง ๆ (Atmospheric hazards)
- วิธีการตรวจสอบ บรรยากาศเพื่อให้มั่นใจว่า สถานที่ทำงานนั้นปลอดภัย ก่อนปฏิบัติงาน
- มั่นใจว่ามีการตัดแหล่งพลังงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และรักษาสภาพปลอดภัยตลอดเวลา
- อันตรายจาก Solid / Liquid Material เช่น product, ของที่จัดเก็บอยู่
- อันตรายเฉพาะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เช่น อันตรายจากการตกจากที่สูง, ไฟฟ้า, ไฟฟ้าสถิตย์, สารเคมี, อุณหภูมิ, พื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น
- การเข้า - ออก รวมถึง อุปกรณ์ช่วยเหลือที่จำเป็น เมื่อมีคนหมดสติ เนื่องจากทางเข้าออกนั้น จำกัด เช่น Tripod เป็นต้น
- มั่นใจว่าอุปกรณ์ช่วยชีวิต มีการจัดหา และสามารถใช้ได้ทันทีโดยผู้ที่มีความสามารถ
- มีระบบการระบายอากาศที่เพียงพอ รวมทั้งพื้นที่หรือบริเวณที่ทำการดูดอากาศเข้าและออกมีการป้องกันการขัดขวางการไหลของอากาศ

10.4 ต้องทำการตรวจวัดค่าออกซิเจน, ค่าต่ำสุดของการติดไฟ, ค่าก๊าซไข่มุน้ำ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่ระดับบน กึ่งกลาง และระดับล่างของถังหรือบ่อ ซึ่งต้อง มีการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซทุก ๆ 1 ชั่วโมงพร้อมทำการบันทึกโดยค่าการยอมรับเป็นดังนี้

- ก๊าซออกซิเจน ระดับความเข้มข้นอยู่ระหว่าง 19.5 - 23.5%
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ระดับความเข้มข้นต้องน้อยกว่า 50 ppm หรือตามที่เจ้าของงานกำหนด
- ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ระดับความเข้มข้นต้องน้อยกว่า 10 ppm หรือตามที่เจ้าของงานกำหนด
- ก๊าซที่สามารถติดไฟได้ ระดับค่า LEL ต้องน้อยกว่า 10 % LEL หรือตามที่เจ้าของงานกำหนด



บริษัท จิระสุนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชั้น เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

โดยต้องมีการติดตั้งป้ายแสดงที่อับอากาศและบันทึกการเข้า-ออกของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานต้องมีเครื่องตรวจวัดก๊าซแบบติดตามตัวไปด้วยทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีค่าที่ได้มาตรฐาน หากค่าที่ตรวจไม่ได้ตามมาตรฐานห้ามมิให้ผู้รับเหมาปฏิบัติงาน โดยเด็ดขาด และต้องหาวิธีการแก้ไข เช่น การใช้พัดลมดูดอากาศ เป็นต้น โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องติดอุปกรณ์วัดอากาศกับตัวอยู่ตลอดเวลาการทำงานและบันทึกค่าลงในใบอนุญาตปฏิบัติงาน ทั้งนี้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานผู้รับเหมาจะต้องทำการซักซ้อมวิธีการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่มีโอกาสเป็นลม หมดสติ ขณะทำงานในที่อับอากาศ

10.5 กรณีมีงานที่ทำให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟห้ามนำถุงแก๊สลงไปในพื้นที่อับอากาศ โดยเด็ดขาด

10.6 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะนำไปใช้ในพื้นที่อับอากาศต้องเป็นแบบกันระเบิดเท่านั้น

10.7 อุปกรณ์ไฟฟ้าให้แสงสว่างจะต้องมีแรงดันไม่เกิน 24 โวลต์

10.8 ผู้ปฏิบัติงานต้องใส่สายรัดนิรภัยแบบเต็มตัว แบบ 2 ตะขอและคล้องเชือกช่วยชีวิตตลอดระยะเวลาการทำงาน เพื่อผู้ช่วยเหลือซึ่งอยู่ภายนอกจะได้ช่วยเหลือได้ทันทั่วทั้ง

10.9 ให้ผู้อนุญาตและผู้ควบคุมงานตรวจสอบการทำงานในที่อับอากาศ และลงชื่อตัวบรรจุกำกับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และสำเนาใบอนุญาตเก็บไว้

หมายเหตุ : บ่อบำบัดน้ำเสีย ถังน้ำสำรองใต้ดิน และงานที่ขุดจากพื้นดินลงไปมากกว่า 1 เมตร และงานตามที่กฎหมายที่อับอากาศกำหนด

11. การเกิดอุบัติเหตุ

11.1 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกครั้งในระหว่างการทำงานให้แจ้งกับเจ้าของงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกครั้ง

11.2 กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ต้องแจ้งไปยังเจ้าของงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโดยทันทีหลังเกิดเหตุดังกล่าวภายใน 1 ชั่วโมง โดยหาสาเหตุและมาตรการการแก้ไขต้องส่งให้ทราบภายใน 1 วันหลังจากเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน หากไม่มีการแก้ไขหรือมาตรการรองรับจะไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงานจนกว่าจะดำเนินการแก้ไข รวมทั้งผู้รับเหมาจะต้องจัดหาฉุกเฉินประจำในโครงการก่อสร้างตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน

12. การตรวจความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ หรือตัวแทนด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ จะทำการตรวจความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมาทุก 2 สัปดาห์ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพต้องจัดส่งรายงานการตรวจความปลอดภัยประจำวันมายังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกสัปดาห์



บริษัท จีระรนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชั้น เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

13. บทลงโทษ

ผู้รับเหมาและคนงานของผู้รับเหมาทุกคนจะต้องใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามสภาพลักษณะของงานที่เสี่ยงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน หากพบว่าผู้รับจ้างหรือคนงานของผู้รับจ้างไม่ใช้หรือไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการก่อสร้าง เจ้าของงานมีสิทธิสั่งหยุดการทำงานของผู้รับเหมาได้ทันที และจะมีการดักเตือน และคิดค่าปรับดังนี้

เตือนครั้งที่ 1 เตือนด้วยวาจา และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยลงบันทึกเก็บข้อมูลความผิดนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร

เตือนครั้งที่ 2 เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และปรับตามตารางความผิดแนบท้าย

เตือนครั้งที่ 3 สั่งพักงานทั้งทีม 1 อาทิตย์ และปรับตามตารางความผิดแนบท้าย

เตือนครั้งที่ 4 เลิกจ้างทั้งทีม

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือตัวแทนด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ จะดำเนินการสุ่มตรวจสอบเมื่อพบจะดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวโดยเอกสารการปรับในแต่ละงวดการจ่ายจะถูกส่งให้คู่สัญญา ทั้งนี้ค่าปรับจะถูกนำมาหักตามงวดการจ่ายเงินในแต่ละครั้ง

ค่าปรับ

หากผู้รับเหมาคนใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของเจ้าของงานจะแจ้งเตือน ปรับ และรายงานแก่ผู้รับเหมา โดยทางเจ้าของงานจะแจ้งให้ชำระค่าปรับ ภายใน 3 วัน (เงินสด) หากพ้นระยะเวลา จะแจ้งหักจากมูลค่าของงวดงานที่ส่ง และจะถูกคิดค่าปรับเพิ่มเป็น 2 เท่า ตามรายการข้างล่างนี้

1. หากไม่สวมหมวกนิรภัยพร้อมคล้องเกี่ยวสายรัดคาง และเสื้อฟอร์ม จะถูกปรับคนละ 600 บาท/ครั้ง/รายการ โดยไม่มีข้อยกเว้น
2. หากไม่สวมใส่รองเท้าหุ้มส้น จะถูกปรับคนละ 600 บาท/ครั้ง/รายการ โดยไม่มีข้อยกเว้น
3. หัวหน้างานที่เพิกเฉยต่อกฎระเบียบความปลอดภัย เช่น ปล่อยให้มิบุคคลอื่น หรือ แรงงานอื่น ๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแรงงานของบริษัทฯ ไม่สวมหมวกหรือไม่สวมรองเท้าหุ้มส้น เข้าไปในหน่วยงานก่อสร้างในลักษณะเกิดเหตุซึ่งหน้า ให้ปรับพนักงานบริษัทฯ คนนั้นด้วย ในอัตราคนละ 500 บาท/ครั้ง/รายการโดยไม่มีข้อยกเว้น
4. ผู้ที่ทำงานขึ้นที่สูงเกิน 2.00 เมตร และพื้นที่เสี่ยงที่เป็นด้านนอกอาคาร ต้องสวมใส่เข็มขัดกันตก Safety Belt ถ้าท่านไม่สวมใส่จะทำการปรับท่านละ 600 บาท และบริษัทฯ / ผู้รับเหมาของท่านอีก 1,000 บาทรวม 1,600 บาทโดยไม่มีข้อยกเว้น



บริษัท จีระรนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

5. ผู้ที่เข้าทำงานเกี่ยวกับงานสก๊ต / ตัดหิน / เจียรพื้น ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เว้นตามรายการ ปลั๊กอุดหู ที่ครอบจมูกกันฝุ่น ถ้าท่านไม่สวมใส่จะทำการปรับท่านละ 600 บาท และบริษัทฯ / ผู้รับเหมาของท่านอีก 1,000 บาท รวม 1,600 บาทโดยไม่มีข้อยกเว้น
6. ผู้ที่ทำงานเชื่อม / งานตัดใช้ถังลม - แก๊ส ต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ให้ครบ สายไฟฟ้า สายเชื่อม ให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว เกย์ลม เกย์แก๊ส สายลม ต้องอยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้ อุปกรณ์ป้องกัน เว้นกันแสงเชื่อม ถึงดับเพลิง เข้ามาตั้งไว้พร้อมกับถาดรองลูกไฟกระเด็นลงมาด้านล่าง / กระสอบชุบน้ำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพลิงไหม้ ถ้าท่านไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน จะทำการปรับ 600 บาท บริษัทฯ / ผู้รับเหมาของท่านอีก 1,000 บาท รวม 1,600 บาทโดยไม่มีข้อยกเว้น
7. การวางอุปกรณ์ในพื้นที่ ต้องมีไม้วางรองหนุนจัดให้เป็นระเบียบ กองเหล็กเส้นใช้งานเสร็จปิดผ้าใบคลุม ให้เรียบร้อย ทrolley ที่อยู่ตามชั้นต้องใส่กระบะหรือใส่ถุงให้เรียบร้อย ปูนซีเมนต์ห้ามเจาะกลางถุง ให้เปิดที่ปากถุง ถ้าใช้ไม่หมดให้ปิดปากถุงเก็บให้เรียบร้อย ถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎจะถูกปรับ 1,500 บาท/ครั้ง/รายการโดยไม่มีข้อยกเว้น
8. ห้ามทิ้งเศษหิน / เศษอาหาร / ขวดน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ ลงมาในบริเวณพื้นที่ทำงาน ให้ไปทิ้งตรงจุดที่บริษัทฯ จัดไว้ ถ้าพบเห็นการทิ้งไม่เป็นที่จะทำการปรับท่านละ 600 บาท บริษัทฯ / ผู้รับเหมาของท่านอีก 1,000 บาท รวม 1,600 บาทโดยไม่มีข้อยกเว้น
9. ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับเครื่องจักรห้อยยกของ / เครน โดยเด็ดขาด นอกจากได้รับอนุญาตจากหัวหน้าดูแลเครื่องจักรกล ถ้าบริษัทฯ พบเห็นผู้ที่ไม่มีหน้าที่เข้าไปทำการจับจะปรับ 2,000 บาทโดยไม่มีข้อยกเว้น
10. ผู้รับเหมาทุกท่านที่ทำงานตามจุดชั้นอาคาร ต้องเก็บกวาดทุกครั้งเสร็จงานหรือก่อนเลิกงาน ถ้าท่านไม่เก็บกวาด บริษัทฯ จะทำการเก็บให้ โดยคิดจุดละ 2,000 บาทโดยไม่มีข้อยกเว้น
11. ห้ามสูบบุหรี่ในตัวอาคาร และในห้องพักตามอาคาร ให้สูบบุหรี่ที่บริษัทฯ จัดพื้นที่ให้เท่านั้น ถ้าตรวจพบเห็นปรับ 2,000 บาทโดยไม่มีข้อยกเว้น
12. ถ้าท่านมีเจตนาหรือจงใจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ของงานในหน่วยงานทุกกรณี ปรับเป็นเงิน 10,000 บาทโดยไม่มีข้อยกเว้น
13. ถ้าท่านทำให้เกิดอภักถิภัยในหน่วยงาน (ลูกไฟกระเด็นไฟไหม้ในพื้นที่) ปรับเป็นเงิน 10,000 บาท ทุกท่านและผู้รับเหมาโดยไม่มีข้อยกเว้น
14. ห้ามให้คนงานมีการสวมหมวก 2 ใบซ้อนกัน หากมีการฝ่าฝืนให้ปรับ 600 บาท/ครั้ง/รายการโดยไม่มีข้อยกเว้น
15. ในกรณีที่บริษัทฯ ใด ๆ เพิกเฉยต่อการแก้ไขสภาพหน้างาน เช่น ไม่มีการดำเนินการแก้ไขหน้างาน ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย หรือ ไม่มีการเคลียร์วัสดุ หรือจัดเก็บขยะในพื้นที่ก่อสร้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น ทางบริษัทฯ จะจัดทีมเฉพาะกิจเข้าดำเนินการ และคิดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 3 เท่า ของค่าดำเนินการจริง



บริษัท จิระธนา ก่อสร้าง จำกัด

109/37 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553021692 โทร 02-540-6700 โทรสาร 02-540-6701

16. พนักงานทุกคน รวมถึงคนงาน หรือ SUB CONTRACTORS ทุกคน ให้สวมใส่น้ำกากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการทำงาน และบังคับให้ใส่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ยกเว้นเวลาทานข้าว หากไม่ปฏิบัติตาม จะถูกปรับ 600 บาท/ครั้ง/รายการ
17. กรณียืมเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงเครื่องมือช่างกับทางบริษัท จิระธนา ก่อสร้าง จำกัด จะต้องเบิกกับ เจ้าหน้าที่สต็อก และต้องนำมาคืนตามจำนวนที่นำไป ภายในเวลา 17.00 น. หากไม่นำมาคืนจะถูกปรับ 1,000 บาท/รายการ/ครั้ง และหากชำรุดเสียหาย ผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการซ่อมแซม หรือซื้อกลับคืน ให้คงสภาพเดิมโดยไม่มีข้อยกเว้น
18. หากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทจะถูกสั่งพักงานทันที และถูกปรับคนละ 2,000 บาท/คน/ครั้ง และจะปรับหัวหน้างานอีก 5,000 บาท/คน/ครั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น

ประกาศใช้ภายในโครงการก่อสร้าง KAVE EMBRYO RANGSIT ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

