

ภาคผนวก



ภาคผนวก

- ❖ ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ❖ ภาคผนวก ข เอกสารประกอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
- ❖ ภาคผนวก ค รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ❖ ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ❖ ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
- ❖ ภาคผนวก ฉ หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขที่เบียน ว-236



RESULTS

Prevalence of HIV Infection

Of the 1,000 participants, 100 (10%) were found to be HIV positive. The prevalence of HIV infection was 10% (95% CI 8.5–11.5%). The prevalence of HIV infection was significantly higher among men (12%) than among women (8%) ($P = 0.001$). The prevalence of HIV infection was significantly higher among those who were sexually active (15%) than among those who were not sexually active (2%) ($P < 0.001$).

Prevalence of Hepatitis B Infection

Of the 1,000 participants, 100 (10%) were found to be hepatitis B positive. The prevalence of hepatitis B infection was 10% (95% CI 8.5–11.5%). The prevalence of hepatitis B infection was significantly higher among men (12%) than among women (8%) ($P = 0.001$). The prevalence of hepatitis B infection was significantly higher among those who were sexually active (15%) than among those who were not sexually active (2%) ($P < 0.001$).

Prevalence of Hepatitis C Infection

Of the 1,000 participants, 100 (10%) were found to be hepatitis C positive. The prevalence of hepatitis C infection was 10% (95% CI 8.5–11.5%). The prevalence of hepatitis C infection was significantly higher among men (12%) than among women (8%) ($P = 0.001$). The prevalence of hepatitis C infection was significantly higher among those who were sexually active (15%) than among those who were not sexually active (2%) ($P < 0.001$).

Prevalence of Hepatitis D Infection

Of the 1,000 participants, 100 (10%) were found to be hepatitis D positive. The prevalence of hepatitis D infection was 10% (95% CI 8.5–11.5%). The prevalence of hepatitis D infection was significantly higher among men (12%) than among women (8%) ($P = 0.001$). The prevalence of hepatitis D infection was significantly higher among those who were sexually active (15%) than among those who were not sexually active (2%) ($P < 0.001$).

Prevalence of Hepatitis E Infection

Of the 1,000 participants, 100 (10%) were found to be hepatitis E positive. The prevalence of hepatitis E infection was 10% (95% CI 8.5–11.5%). The prevalence of hepatitis E infection was significantly higher among men (12%) than among women (8%) ($P = 0.001$). The prevalence of hepatitis E infection was significantly higher among those who were sexually active (15%) than among those who were not sexually active (2%) ($P < 0.001$).

ภาคผนวก ก
หนังสือเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- 1 ก หนังสือเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 2 ก หนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566



1 ก

หนังสือเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม





ที่ ทส 1009.5/ 11391

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

27 กันยายน 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ราชพฤกษ์

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11462
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ราชพฤกษ์ ของ นางทศกรกร ลอเสรีวานิช ต้องยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 80/2555 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ราชพฤกษ์ ของ นางทศกรกร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) ประกอบด้วยอาคารพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 161 ห้อง โดยให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก นางทศกรกร ลอเสรีวานิช ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 49/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ราชพฤกษ์ ของ นางทศกรกร ลอเสรีวานิช โดยให้ นางทศกรกร ลอเสรีวานิช ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ

อย่าง...

อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ใน
การนี้ จึงขอให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ หากการอนุมัติหรืออนุญาตดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร ขอให้กรุงเทพมหานคร พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

**สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการราชพฤกษ์ ของนางทศกร ลอเสรีวานิช ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการราชพฤกษ์ ของนางทศกร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) มีจำนวนห้องทั้งหมดทั้งสิ้น 161 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการราชพฤกษ์ ของนางทศกร ลอเสรีวานิช อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้ายื่นที่รับจดทะเบียน ให้แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มี หลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่า เจ้าของโครงการยังถือ รับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการ โครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของ โครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของนางพุดกร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ช่วงดำเนินการ 1. <u>ทรัพยากรกายภาพ</u> 1.1 <u>ลักษณะภูมิประเทศ</u>	ช่วงเปิดดำเนินการโครงการบริเวณพื้นที่โครงการจะมีทางเปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศจากพื้นที่ที่ราบมาเป็นลาดสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีการออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพพื้นที่โดยรอบโครงการ ดังนั้นการดำเนินการขอโครงการจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ แต่จะอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากพื้นที่ภายนอกอาคารจะมีการจัดภูมิสถาปัตย์ปรับพื้นที่จัดสวน สนามหญ้า และการปลูกต้นไม้ เพื่อให้โครงการมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น	1. ดำเนินการก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น 1 อาคาร ตามผังบริเวณโครงการและจัดให้มีการจัดตามผังภูมิสถาปัตย์ของโครงการ 2. จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอตตามมาตรการในเรื่องสุขอนามัยและทัศนียภาพ 3. กำหนดให้มีการตัดแต่งทรงพุ่ม ภายในทุกกระยะ 6 เดือนครั้ง เพื่อป้องกันทรงพุ่มกิ่งก้านล้มลงในเขตที่ดินของโครงการ 4. กำหนดให้มีการทำความสะอาดและดูแลไม่ให้มีขี้มูลสัตว์จากต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการมิให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ตรวจ 4 สรอบ พร รณไม่ ว่า บริเวณได้ และมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ และการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางกอกแอร์เวย์ส จำกัด และโครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ และอุตสาหกรรม	โครงการอาคารพักอาศัยเมื่อเปิดดำเนินการผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนั้นไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจากไม่มีแหล่งปล่อยมลพิษที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรอบแต่อย่างใด แต่โครงการมีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปริมาณมลสารต่างๆ จากบริเวณที่จอดรถยนต์ของโครงการต่อเนื่องกันได้ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพอากาศมีน้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมของโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักอาศัยเป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดเตรียมพื้นที่สีเขียวซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดมลพิษทางอากาศจากสภาพการจราจรบริเวณโครงการและอาคารสีเขียวบริเวณพื้นที่จอดรถอยู่บริเวณพื้นที่จอดรถได้ และต้นไม้จะมีส่วนช่วยทางด้านการดูดซับมลพิษทางอากาศจากสภาพการจราจรบริเวณพื้นที่จอดรถได้ ดังนั้นโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ	1. ผู้รับชื้อบ้านพาหนะเข้าสู่พื้นที่โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 2. จัดให้มีป้ายแจ้งผู้จอดรถ ไม่เร่งเครื่องในระหว่างการเดินทาง และไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในระหว่างการเดินทาง 3. จัดให้มีสัญญาณจราจร ป้ายบอกให้ชะลอความเร็ว พร้อมทั้งจัดให้มีคนดูแลความปลอดภัยในทางสัญจรทั้งเข้า และออกโครงการ 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยในโครงการในช่วงเร่งด่วน 5. จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอตามมาตรฐานในเรื่อการดูแลรักษาและรักษาภาพ เพื่อช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการจราจรของโครงการ	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณที่จอดรถ และมีการดูแลสวนภายในโครงการ และการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ขลุงบางห้วยกร สอเสรีวาปีฯ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	จากภาพระยะใกล้พื้นที่บริเวณโครงการจากถนนที่ 151 ได้รับ รถเก๋งขับโครงการที่ 51 คันที่จากเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ขออยู่อยู่อาศัยรวมกับข้อมูลสิ่งแวดล้อมจากภาพอากาศบริเวณ พื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2555 สรุปได้ดังนี้ (1) มีการระบายฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP) 0.0022 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.1040 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.1062 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่มีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ 0.33 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (2) มีการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 0.0003 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผล ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ผลการตรวจวัด เฉลี่ย 0.0970 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.0973 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่มีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนด ไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร		

ร.ก.ช. ราชพฤกษ์

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางกอกมิตร ลอเสรีวาณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	มีผลลึกร่วม/สุขภาพ/สัตว์ป่าที่มีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยการนัด เรไม่เกิน 0.78 มีผลลึกร่วม/สุขภาพ/สัตว์ป่า (6) มีการระบายก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 0.0130 มีผลลึกร่วม/สุขภาพ/สัตว์ป่าที่มีค่าน้อยมาก ทั้งนี้ ก๊าซ ไฮโดรคาร์บอน (HC) ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด จะเห็นได้ว่าปริมาณมลสารที่ระบายออกจากท่อไอเสีย รถตามลำคลองโครงการเมื่อรวมกับผลกระทบจากรถจอดคุณภาพ อากาศในพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2555 มีค่า ควมเข้มข้นไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ที่นี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ประเมินกรณีการเข้าออกโครงการ สูงสุดวัน 1 ชั่วโมง เท่ากับ 51 คัน ดังนั้น โครงการได้ตระหนัก ดี ปัญหาของทางอากาศที่เกิดขึ้นได้จัดทำให้มีพื้นที่สี เขียวในพื้นที่โครงการเท่ากับ 261.30 ตารางเมตร โครงการจะ กำหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การ ควบคุมระบบการจราจรภายในโครงการไม่ให้ติดขัด นำเมล็ด เครื่องยาสีฟันและจอตอร์น ที่จะทำให้การระบายอากาศใน		

ตารางที่ 2


สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพิกุลกร ลอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	บริเวณพื้นที่จอดรถที่ขึ้นและลงผลกระทบต่อสภาพอนามัย ของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงระดับต่ำ จากชนิดของพันธุ์ไม้ที่โครงการ เลือกลงปลูกในบริเวณ โดยรอบโครงการและบริเวณลานจอดรถยนต์ ได้แก่ พิกุล คองญา หนามกลีง และอโศกอินเดีย โดยพันธุ์ไม้เหล่านี้ สามารถช่วยลดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งรวมถึงก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จากการ คำนวณปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอน พบว่า ปริมาณการ ดูดซับก๊าซคาร์บอนของต้นไม้ที่ปลูกในโครงการ เท่ากับ 292.52 กรัม/ชั่วโมง ซึ่งดูดซับได้มากกว่าปริมาณการปล่อยก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์สู่บรรยากาศจากไอเสียรถยนต์ของผู้พัก อาศัยในโครงการ 133 กรัม/ชั่วโมง จึงแสดงว่า ต้นไม้ที่ปลูกใน โครงการ สามารถดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนที่เกิดขึ้นภายใน พื้นที่โครงการได้ทั้งหมด นอกจากนี้ กิจกรรมของโครงการจะเพิ่มระดับความ ร้อน หรืออุณหภูมิของอากาศ โดยรอบอาคารให้สูงขึ้นเกิด		

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม สวดธรรมาภิบาลป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพิกุลกร ลือเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 เขต 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	จากการได้เรียนรู้เกี่ยวกับอากาศทางโครงการ เนื่องจากอากาศ เคยชินกับอากาศเป็นเกาะเกาะที่ค่อนข้างร้อนจากอากาศภายใน อาคารออกสู่ภายนอก ซึ่งจากการคำนวณสภาพเปลี่ยนแปล และ ความสามารถในการรับได้ของอากาศภายในอาคารพบว่า โครงการมีการปล่อยความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 237 คตัน ส่งผลให้อากาศภายในต้องรับความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ อากาศภายในโครงการประมาณ 1.88 F ทำให้อุณหภูมิในกลางวัน ร้อนที่สุดจาก 102.92 F เพิ่มขึ้น 104.8 F หรือจาก 39.4 C เพิ่มเป็น 40.4 C ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ต้นไม้ภายในโครงการมี ความสามารถในการดูดซับความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ ได้ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของความร้อนที่เกิดขึ้น ดังนั้นโครงการจึง เลือกต้นไม้ที่สามารถช่วยดูดซับความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ ที่โน้นให้ได้อย่างได้ 311.63 คตัน ซึ่งสามารถดูดซับความร้อน จากเครื่องปรับอากาศที่โน้นพื้นที่โครงการได้ทั้งหมด ดังนั้น ภาครัฐ จะมิได้ผลกระทบในระดับต่ำ		



ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการขุดลอกคลองชลประทานและสร้างฝายกั้นน้ำ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียง และแรงสั่นสะเทือน	โครงการเป็นอาคารพักอาศัยรวม ประเภทพาร์ตเมนต์ที่มี คาน้ำร้อน และแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดจาก ยานพาหนะเข้า ออกโครงการ และเป็นระดับเสียงปกติที่เกิดขึ้น ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการดำเนินการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและประชาชน	1 กำหนดความเร็วของยานพาหนะต่างๆ ที่สัญจร ในพื้นที่โครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2 ทำรั้วถนน จะลดความเร็วของรถบรรทุกขนาดใหญ่ใน โครงการ เพื่อลดความเร็วของรถ และลดเสียง จากการแล่นของรถบรรทุก 3 ติดตั้งป้ายห้ามรถบรรทุกเข้าใช้บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่งภายในโครงการ ให้เห็นอย่างชัดเจน 4 ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ที่พื้นที่มีรถจอด 5 จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายใน พื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอตามมาตรฐาน ในเรื่องสุนทรียภาพและทัศนียภาพ	ตรวจ สอบ พบว่า เจริญเติบโต และมีความสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ และการดูแล ต้นไม้รอบศาลา และบริเวณ พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ
1.4 ทรัพยากรดินและ พืชนานาชนิด	การดำเนินการขุดลอกโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิด ผลกระทบในแง่ลบ โดยพื้นที่โครงการ ส่วนที่เป็นดินจะถูกปกคลุม ด้วยสนามหญ้าและต้นไม้ และมีการบำรุงรักษาคุณภาพดินให้มี ความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ในระยะดำเนินการ จึงไม่มีผลกระทบต่อดิน และการจะล้างพืชนานา	จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายใน พื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอตามมาตรฐาน ในเรื่องสุนทรียภาพและทัศนียภาพ	ตรวจ สอบ พบว่า เจริญเติบโต และมีความสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ และการดูแล ต้นไม้รอบศาลา และบริเวณ พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 2

สรุปผลการประเมินสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพิกุลกร ลอเสรีวาณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. แหล่งน้ำดิบต้น และคุณภาพน้ำ	บริเวณใกล้เดียวโครงการไม่พบแหล่งธรรมชาติในรัศมี 100 เมตร ประกอบกับโครงการจัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคารก่อนระบายออกนอกโครงการ โดยโครงการเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบชีวภาพ ชนิด Conventional Activated Sludge Process ที่อัตราน้ำเสีย 97 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด เมื่อน้ำเสียถูกบำบัดจนคุณภาพน้ำเป็นไปตามกฎหมายแล้วจะเข้าสู่ระบบน้ำทิ้ง ซึ่งเป็นข้อพิพาททั้งหมดปล่อยน้ำทิ้งเข้าสู่ภายนอกโครงการ น้ำทิ้งบางส่วนจะนำไปรดน้ำต้นไม้ในสวนของพื้นที่วิทยุขาวโครงการ และส่วนที่เหลือก็จะระบบบำบัดน้ำเสียสุดท้าย น้ำทิ้งบางส่วนจะนำน้ำทิ้งโครงการต่อไป	1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจำนวน 1 ชุด ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบชีวภาพ ชนิด Conventional Activated Sludge Process ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 97 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ ร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ที่ตกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และระบายออกสู่ภายนอกโครงการเพื่อเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 2. จัดให้มีการตรวจประเมินจากพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณที่กำหนดให้ทำให้น้ำเสียก่อนที่รวมกับน้ำเสียอื่นๆ	1. ตรวจเช็คคุณภาพน้ำบริเวณบ่อพักน้ำก่อนเข้าและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย เค็ดและ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ดำเนินการ โดยมีดัชนีตรวจวัดดังนี้ - มลพิษ และผลกระทบ - ความปลอดภัย (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid) - ไนโตรเจน

ตารางที่ 2

สรุปผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ขอนแก่นทบกพร สอเสรีวาปีข ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุขาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ทุกสัปดาห์	- ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย - ชนิดพีอีดี (Fecal coliform Bacteria) - TKN - Sulfide 2. ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง : กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ แบบการเก็บสถิติและข้อมูล การ จัดทำบันทึกรายละเอียด และ รายงานสรุปผลการทำงานขอ ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัดดังนี้ - ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานขอระบบ บำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และ จัดทำบันทึกรายละเอียด

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวคิดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ส่วนดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ขอบบางผักกอก ออเสีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
			ดำเนินการตามแบบแปลน กบย 3 ภายในพื้นที่โครงการเป็น ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่เริ่ม การก่อสร้างเพื่อจะได้ ดำเนินการจัดที่รกรายงาน สรุปผลการทำรายงานประเมิน น้ำได้เข้าใช้ในแต่ละเดือน แบบ ทส.2 และเสนอรายงาน คืบหน้าต่อสำนักงานเขต ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือรายงานด้วยวิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับกรม ควบคุมมลพิษประกาศกำหนด 3 ตรวจสอบประสิทธิภาพและ สภาพการทำงานของบ่อบำบัด น้ำเสียตลอดระยะเวลา 12

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางกอกกร ลอเสรีวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
			ดำเนินการ 4. ตรวจสอบการดำเนินการขอ ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้าแยกคำนวณแล้ว ตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้า สำหรับเดินเครื่องระบบในแต่ละ เดือนโดยตรวจสอบจากค่าไฟฟ้า ในแต่ละเดือน 5. ตรวจสอบบ่อพักน้ำ ทดสอบ น้ำรอบโครงการ และบ่อคัก มูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อของ โครงการกับท่อระบายน้ำ สาธารณะด้านหน้าโครงการ
1.6 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ / การมีต้นไม้มากน้อย	จากที่ตั้งโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต 2ก มีระดับความสูงแรง จากเขตแดนฝั่งตะวันออกประมาณ 5-7 เมตร คสล. สภาพป่า และดินในเขต คือ ทุกคนสนใจ สักก่อสร้างออกแบบไม่ตีปรากฏ	1. ก่อสร้างกีดกันดินในเขต เตรียมไฟฉายพร้อมกันไฟฉาย และกระเป๋ ยาเตรียมไว้ในสถานที่งานโครงการ และให้ผู้พัก	

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางทกกร สอเสรีวาปีข ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ความเสียหาย ได้รับความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง โครงการฯ จะได้รับความสะดวกสบายจากการเกิดแผ่นดินไหว แต่เนื่องจากโครงการเป็นอาคารไม่สูงมากนัก ไม่ใช่อาคารสูงหรือในญี่ปุ่นเคย จมึผลกระทบทางด้านนี้เลย	อาศัยทราบค่าอยู่ที่ไหน - ครีมนบุคคลบางที่มีความรู้ในกรรประชุม พยานแวดล้อม มีแผนป้ายแสดงตำแหน่งของขขว เรือปิดน้ำ วาล์วปิดกักข สะพานไฟฟ้า สำหรับติดตั้งกระแสไฟฟ้าไว้ที่ห้องสำนักงาน - มีป้ายเตือนห้ามวางสิ่งกีดขวางหน้าถนน บริเวณ ต่างๆ เมื่อแผ่นดินไหวจากกลมาเป็นอันตรายได้ กำหนดจุดนัดหมาย ในกรณีที่ต้องอพยพจาก จากกัน เพื่อมารวมกันอีกครั้งในภายหลัง ก็เป็น จุดรวมพลของโครงการ นอกจากนี้โครงการ จะทำเอกสารแจ้งให้ผู้เข้า พักอาศัยปฏิบัติตามเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว ดังนี้ 2. ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว - พยายามควบคุมสติอยู่ตลอดเวลา ถ้าอยู่ใน อาคารก็ให้อยู่ในอาคาร ถ้าอยู่นอกอาคารก็ให้อยู่	

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่บริเวณท่าเรือ 3 แยก 2 แขวงหนองปรือ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		นอกจากนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย โดยถ้าอยู่ในอาคารให้ยืนหรือหลบอยู่ ในส่วนที่มีโครงสร้างแข็งแรง ที่สามารถรับน้ำหนัก ได้มาก และให้อยู่ห่างจากประตู ระเบียง และ หน้าต่าง ห้ามใช้ เทียน ไม่ใช้ไฟฟ้า หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเปลว หรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดและเกิดแผ่นดินไหว 3. หลังเกิดแผ่นดินไหว รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหาก เกิดแผ่นดินไหวตามมาอาจอาจพังทลายได้ พยายามใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ เพราะอาจมี เศษแก้ว หรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ และสิ่งหักพังต่าง หรือบาดเจ็บ - ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส ถ้าแก๊สรั่ว	

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มวดรกรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤษณ์ ของนางพันธุกร ลอเสวีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ให้ปิดวาล์วถ้าเกิด ถกสะพานไฟ ยก จุดไฟติดไฟ หรือเกิดไฟลุกไหม้จะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว ตรวจสอบว่า แก๊สรั่ว ด้วยการดมกลิ่นเท่าที่น้ำ น้ำได้กลิ่นให้ปิดประตูหน้าต่างทุกบาน - สังเกตดูความเสียหายของท่อสวม และท่อ น้ำทิ้งก่อนใช้ - กันเขตหรือไม่ให้คนเดินเข้าไปในเขตที่มี ความเสียหายสูง หรืออาคารพัง	
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพแบบและ ชีวภาพในน้ำ	- จากสภาพปัจจุบันในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ โครงการ เป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และที่ว่างเปล่า จึงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือควรค่าแก่การ อนุรักษ์ ไม่มีทรัพยากรน้ำจืดหายากหายากประเภทสัตว์หายาก หรือพืชพรรณหายากธรรมชาติที่สำคัญ เนื่องจากอยู่ในเขตชุมชน พบเพียงต้นไม้ที่มีขึ้นเองตามธรรมชาติ และต้นไม้ที่ปลูกประดับ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ ชีวภาพ	

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักคร สอเสรีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ได้ตามบริเวณต่างๆ ส่วนสัตว์ที่พบโดยมาก เป็นสัตว์ปีก ประมาณพันพิราบ และสัตว์เลื้อย เช่น สุนัขและแมว เป็นต้น ซึ่ง เป็นชนิดที่สวนวารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ประกอบกับพื้นที่ โครงการ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบเป็นชุมชนเมือง สถานศึกษา อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย สถานประกอบการ และพื้นที่ว่างเปล่า หรือเป็นที่ราบรือกการพัฒนา ซึ่งไม่ เกิดอันตรายต่อการอยู่อาศัยและหากินของสัตว์ที่มีคุณค่าแก่ การอนุรักษ์หรือสัตว์เศรษฐกิจ ดังนั้น กิจกรรมของการพัฒนา โครงการ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงเปิดดำเนินการจะไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพที่มี อยู่ในปัจจุบัน และเนื่องจากพื้นที่โครงการไม่พบแหล่งชีวภาพ ในน้ำที่สำคัญ และการดำเนินการขุดลอกโครงการมีการควบคุม การปล่อยน้ำทิ้งหรือน้ำเสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยสู่ แหล่งรับน้ำสาธารณะ ซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะระบายสู่ท่อ ระบายน้ำของสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) ด้านหน้า โครงการ ซึ่งจะไหลลงไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนน		

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางชฎาภรณ์ ขอสรรพชัยกุล ดอนเสียวป่า ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ดินบริเวณที่ก่อสร้างไป ล้างน้ำทิ้งไป ไม่มีผลกระทบแต่ค่าพิพาทบริเวณภาพ ทางน้ำ		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ จากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน พบว่า บริเวณ รัศมีโดยรอบ 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นบ้านพัก อาศัย อาคารพาณิชย์รวม อาคารพาณิชย์ และพื้นที่ว่างเปล่ารอ การพัฒนาทำให้อุปสรรคและกีดขวางด้านโครงการมีความสอดคล้อง ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ และสอดคล้องต่อความต้องการ ที่พักอาศัยแบบอยู่ใกล้กับที่ทำงานแบบย่านธุรกิจขนาดเล็ก ดังนั้นในการดำเนินการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ ประโยชน์ที่ดินและไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ ความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน	พื้นที่สีเขียวของโครงการ มีขนาดพื้นที่รวม ประมาณ 537.55 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียว ชั้นล่าง 261.30 ตารางเมตร และพื้นที่ชั้น 245.30 ตารางเมตร นอกจากนี้โครงการได้จัดพื้นที่ สีเขียวระดับอาคาร 276.25 ตารางเมตร และให้มี พรรณไม้ให้ร่มเงาและสวยงาม เพื่อให้โครงการมี ความกลมกลืนกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยรอบมากที่สุด อันจะเป็นการลดผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมเป็น อาคารได้ส่วนหนึ่ง โดยจัดตามผังภูมิสถาปัตย์	ตรวจสุขภาพ เจริญเติบโต และมีความสมบูรณ์ สวนภายในโครงการ เปิดดำเนินการ

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤษก์ ของนางพิกุลกร ดอเสวีวาณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามกฎหมายกระทรวงให้ไว้บังคับ ถ้าเมื่อกรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ออกตามความใน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พบว่า โครงการตั้งอยู่ ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง บริเวณ หมายเลข ข. 7-15 (สีส้ม) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อนุญาตการ การ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่ออสังหาริมทรัพย์ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดิน ประมาณนี้ในแต่ละบริเวณที่ดินประเภทนี้ ซึ่งสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ออกหนังสือรับรองการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินให้กับโครงการแล้ว ดังนั้นจึงมีเอกสารที่ 1706/942 วันที่ 18 พฤษภาคม 2554		
3.2 ความมั่นคงและการจราจร	การประเมินผลกระทบเรื่องการจราจรจะพิจารณาผลกระทบ ที่เกิดจากการจราจรขนส่งที่เกิดขึ้นจากโครงการต่อเส้นทางที่ ใช้ดำเนินกิจกรรมในแต่ละช่วง โดยข้อมูลปริมาณการจราจร บนเส้นทางที่โครงการต้องดำเนินกิจกรรมจะได้รับการตรวจนับ	1. จัดให้มีการจราจรตามที่กำหนดไว้ในผังบริเวณ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามคอยควบคุมและ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้เกิดการติดกระแ	1. ตรวจสอบป้ายสัญญาณ จราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่ เสมอตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางกอกแอร์เวย์ส จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุขุมวิท 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแยกตามประเภทที่กำหนดโดย กรม พลาทวี่ ซึ่งเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนผังโครงการ (ซอยสุขุมวิท 3 แยก 2 (ซอยสุขุมวิท 7) ซึ่งเป็นถนน 2 ทิศทางจาก (1) ซอยสุขุมวิท (ทิศทางการจราจร) ถือเป็นถนนสายหลักของโครงการ นอกจากนี้ที่ปรึกษาได้ประเมินการจราจรบนถนนอื่นๆ โดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ ถนนรอย ศรีสวัสดิ์ 40 และถนนศรีนครินทร์	จราจร โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดปริมาณจราจรที่จะสมทบถนนซอยสุขุมวิท 3 แยก 2 (ซอยสุขุมวิท 7) 3. จัดให้มีการแจกสติ๊กเกอร์ให้กับรถที่อยู่ในข่าย เพื่อให้รถจอดอยู่อย่างเรียบร้อยในโครงการ เข้า-ออกได้สะดวกโดยไม่ต้องแล่นรถ	2. ตรวจสอบการเข้า-ออกของรถในซอยที่อยู่ในแผนที่และจัดจำนวนที่จอดรถให้เป็นไปตามที่กำหนดต่อไป
	กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งขบวนรถดำเนินการแล้ว ได้แก่ การเข้า-ออกของรถโดยสารส่วนบุคคลของผู้โดยสารที่อยู่ในโครงการ โดยจะใช้จำนวนรถที่ติดขึ้นตามจำนวนผู้โดยสาร รถยนต์ของโครงการ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 51 คัน/วัน และปรับค่าแล้วจะมีปริมาณจราจรเกิดขึ้น 51 PCU/ชั่วโมง	สำหรับผู้ที่อาศัยในโครงการจะไม่มีรถกีดขวางพื้นที่จอดรถประจำ ซึ่งจะทำการให้มีการหมุนเวียนพื้นที่จอดรถได้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถประจำ	
	ปริมาณจราจรที่ 1 ปริมาณจราจรในซอยสุขุมวิท 3 แยก 2 (ซอยสุขุมวิท 7) ขนาด 2 ช่องจราจร	สำหรับผู้ที่อาศัยในโครงการจะไม่มีรถกีดขวางพื้นที่จอดรถประจำ ซึ่งจะทำการให้มีการหมุนเวียนพื้นที่จอดรถได้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถประจำ	
	ปริมาณจราจรชั่วโมงสูงสุด - 37.96 PCU/ชั่วโมง	โครงการจะแจกบัตรอนุญาตให้ผู้โดยสารในโครงการให้จอดรถได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการ	
	ปริมาณจราจรชั่วโมงสูงสุด - 51 PCU/ชั่วโมง		

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ หนองบางพิศณุกร ลอเสรีวัณท์ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม													
	สุภาพงษ์ 7) ซอยศรีนครินทร์ 40 และถนนศรีนครินทร์ มีปริมาณไม่มากนักเมื่อเทียบกับปริมาณจราจรปัจจุบันหรือเทียบกับค่าความจุของถนนนั้นๆ โดยเมื่อพิจารณาจาก V/C Ratio ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีโครงการ พบว่าเปลี่ยนแปลงจากเดิมไม่มากนัก รายละเอียดแสดงดังตาราง	<table><tr><th>ชื่อถนน</th><th>V/C Ratio ปัจจุบัน</th><th>V/C Ratio ช่วงเปิดดำเนินการ</th></tr><tr><td>ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2</td><td>0.621</td><td>0.649</td></tr><tr><td>ซอยศรีนครินทร์ 40</td><td>0.433</td><td>0.455</td></tr><tr><td>ถนนศรีนครินทร์</td><td>0.423</td><td>0.428</td></tr></table>	ชื่อถนน	V/C Ratio ปัจจุบัน	V/C Ratio ช่วงเปิดดำเนินการ	ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2	0.621	0.649	ซอยศรีนครินทร์ 40	0.433	0.455	ถนนศรีนครินทร์	0.423	0.428	และถนนศรีนครินทร์ต่างๆ โดยที่ไม่จำเป็นต้อง 7. จัดให้มีการทำโป๊พผิวราดยี่ห้อของผู้ที่อาศัยที่มีรถยนต์ เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการ และจัดทำป้ายคณูปถุของรถภายในโครงการ 8. แจ้งให้ผู้เช่า หรือผู้ที่สนใจพักอาศัยทราบถึงจำนวนที่จอดรถของโครงการที่มีจำนวนจำกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ	และถนนศรีนครินทร์ต่างๆ โดยที่ไม่จำเป็นต้อง 7. จัดให้มีการทำโป๊พผิวราดยี่ห้อของผู้ที่อาศัยที่มีรถยนต์ เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการ และจัดทำป้ายคณูปถุของรถภายในโครงการ 8. แจ้งให้ผู้เช่า หรือผู้ที่สนใจพักอาศัยทราบถึงจำนวนที่จอดรถของโครงการที่มีจำนวนจำกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
	ชื่อถนน		V/C Ratio ปัจจุบัน	V/C Ratio ช่วงเปิดดำเนินการ												
ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2	0.621	0.649														
ซอยศรีนครินทร์ 40	0.433	0.455														
ถนนศรีนครินทร์	0.423	0.428														
	ความเพียงพอของจำนวนที่จอดรถยนต์ เมื่อพิจารณาพื้นที่จอดรถของอาคารที่ 6.816.86 ตารางเมตร โครงการจะจัดให้มีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 51 คัน ซึ่งทาง	ข้อมูลในการตัดสินใจ 9. มีมาตรการส่งเสริมการใช้รถโดยสารประจำทาง และหลีกเลี่ยงการใช้รถส่วนตัว 10. จัดให้มีที่จอดรถของโครงการ จำนวน 51 คัน ตามที่เสนอในรายงานตลอดไป 11. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจรภายในลานจอดรถของโครงการ 12. โครงการจะประสานงานกับสำนักงานจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.) ในการขอความยินยอมการจัดทำ														

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ขอนแก่น จำกัด ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2 แนวทางป้องกัน 3 แนวทางป้องกัน 4 แนวทางป้องกัน

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	จำนวนประชากรในบริเวณโครงการ ประมาณ 16,110 คน จำนวนที่ดินโครงการที่ใช้ประโยชน์ ประมาณ 16,110 ไร่ จำนวนที่ดินโครงการที่ใช้ประโยชน์ ประมาณ 16,110 ไร่ จำนวนที่ดินโครงการที่ใช้ประโยชน์ ประมาณ 16,110 ไร่	จำนวนประชากรในบริเวณโครงการ ประมาณ 16,110 คน จำนวนที่ดินโครงการที่ใช้ประโยชน์ ประมาณ 16,110 ไร่ จำนวนที่ดินโครงการที่ใช้ประโยชน์ ประมาณ 16,110 ไร่ จำนวนที่ดินโครงการที่ใช้ประโยชน์ ประมาณ 16,110 ไร่	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. การใช้น้ำ	จำนวนประชากรในบริเวณโครงการ ประมาณ 16,110 คน จำนวนที่ดินโครงการที่ใช้ประโยชน์ ประมาณ 16,110 ไร่ จำนวนที่ดินโครงการที่ใช้ประโยชน์ ประมาณ 16,110 ไร่ จำนวนที่ดินโครงการที่ใช้ประโยชน์ ประมาณ 16,110 ไร่	จำนวนประชากรในบริเวณโครงการ ประมาณ 16,110 คน จำนวนที่ดินโครงการที่ใช้ประโยชน์ ประมาณ 16,110 ไร่ จำนวนที่ดินโครงการที่ใช้ประโยชน์ ประมาณ 16,110 ไร่ จำนวนที่ดินโครงการที่ใช้ประโยชน์ ประมาณ 16,110 ไร่	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการรราชพถกณ์ ของนางทกกร ออเสรีวณัฑ์ ค้งอู่ทกณศร์ยคร์บทร ๓ แยก 2 แขวงหนของบชน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	การใช้น้ำ(เฉลี่ย) สำหรับความเพียงพอของปริมาณสำรองน้ำใช้ในโครงการ พบว่า โครงการได้เตรียมสำรองน้ำโดยการจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินไว้จำนวน 2 ถัง มีความจุ 151.86 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 97.86 ลูกบาศก์เมตร และน้ำเพื่อการดับเพลิง จำนวน 54.0 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังจัดให้มีถังเก็บน้ำรั้นเตาไฟฟ้าอีก มีความจุ 55.49 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นการสำรองน้ำเท่ากับ 207.35 ลูกบาศก์เมตร เป็นน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งสิ้น 153.35 ลูกบาศก์เมตร และน้ำเพื่อการดับเพลิง จำนวน 54.0 ลูกบาศก์เมตร) ทั้งนี้โครงการได้ระบอบการผลิตและการจ่ายน้ำของการประปานครหลวง จำกัด โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ตามประมาณ 1 วัน (153.35/108.81 = 1.41 วัน) ดังนั้น เมื่อเปิดดำเนินการแล้วคาดว่าจะผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความขาดแคลนน้ำใช้ของพื้นที่โดยรอบหรือการให้บริการของการประปานครหลวงไม่เพียงพอมากนัก	ทั้งสิ้น 207.35 ลูกบาศก์เมตร/วัน 2.ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อจ่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที 3.มีพนักงานควบคุมดูแลการใช้น้ำ 4.รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด 5.ดำเนินการปิดระบบจ่ายน้ำเข้าถังเก็บน้ำสำรองทั้งหมดไม่ให้จ่ายน้ำเข้าในส่วนที่ต้องการทำความสะอาด เพื่อทำให้ไม่มีการเพิ่มปริมาณน้ำในส่วนที่ต้องการทำความสะอาดของถังเก็บน้ำสำรอง 6.ดำเนินการสูบน้ำในส่วนที่ต้องการทำความสะอาดของถังเก็บน้ำสำรองไปใช้ประโยชน์อื่น เพื่อให้ปริมาณในส่วนที่ต้องการทำความสะอาดขอถังเก็บน้ำสำรองหมด 7.ทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรกที่ติดค้างภายในออกจนหมด	2.ตรวจสอบการทำงาน ของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที 3.ตรวจสอบการทำ ความสะอาด บ่อเก็บน้ำสำรองขอโครงการ 1 ครั้ง/ปี

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางชฎาภรณ์ ชลเสวีวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.4 การใช้ไฟฟ้า	- โครงการ ได้รับการจ่ายไฟจากกริดไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ ซึ่งทางโครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงจ่ายไฟเป็นหลัก เพื่อจ่ายไฟฟ้าสู่แต่ละห้องพัก ทั้งนี้พบว่าการใช้ไฟในโครงการเขต บางกะปิมีขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภายในโครงการอย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ	การป้องกันการปนเปื้อนน้ำในถังเก็บน้ำเสียที่ได้ติดตั้งในจุดที่สัมผัสกับน้ำให้อาบทากันซึมช่วยป้องกันการรั่วซึมหรือขอบพื้นที่ปลูกป่าและการรั่วซึมชนิดผิวหน้าแข็ง ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นที่พึงพอใจสำหรับถังเก็บน้ำเสีย 9. ติดตั้งฝาปิดถังเก็บน้ำได้ดิน จำนวน 2 ฝา เพื่อลดการก่อมลพิษ รักษา และทำความสะอาด 1. จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการ 2. รณรงค์ให้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน และถอดปลั๊กออก 3. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้ารวมมิเตอร์ส่วนบุคคลทางสายต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน เช่น ไม่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ใกล้กับแหล่งผลิตความร้อน เช่น ภาชนะไว้น้ำร้อน ภาชนะไมโครเวฟ เป็นต้น	- มีการจัดให้เจ้าหน้าที่จัดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนและจัดให้มีการทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับ ผู้พักอาศัยในโครงการ เพื่อบอกสถิติการใช้ไฟฟ้าของโครงการในแต่ละเดือน

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางพริก ลอเสียวนิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน และอาคารใช้งานยาวนาน เช่น เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมว่าประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 เลือกใช้หลอดไฟที่มีอายุการใช้งานได้นาน เช่น หลอดคอมม หรือ หลอดตะเกียบเป็นต้น 5. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตามคู่มือของผู้ผลิต 6. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยควรปฏิบัติตามกฎหมายในข้อ ให้ออกให้พอเหมาะประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส และจะตั้งทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 7. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการที่จะรวมตลาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่คอยล์หรือคอยล์เย็น ตัวกรองอากาศ และฟิล์มระบายอากาศ ไม่ให้มีฝุ่นเกาะมากเกินไป และทำความสะอาด	

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤกษ์ ของบางรักนคร ดงศรีวาณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพิกษ์ ขอนางพิกษ์กร ลอเสียวาปีฯ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งทางอาคารประเภท ก (อาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีจำนวนห้องรวมกันทุกชั้นจากอาคารหรือของกลุ่มอาคาร ตั้งแต่ 500 ห้องรวมขึ้นไป) พรมกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในขณะที่โครงการเช่าขาย มาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข จากนั้นปริมาณน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้วจะถูกรวบรวมส่งท่อสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป นอกจากนี้ทางโครงการ ได้ติดตั้งถังดักไขมัน เพื่อดักไขมันออกจากน้ำเสีย 1. ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) มีความจุประสิทธิภาพ 6.36 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่รับน้ำเสียจากส่วนครัวเพื่อดักไขมันก่อนจากน้ำเสีย ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ส่วนแยกกากตะกอน ภายในระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปต่อไป ซึ่งโครงการจะจัดให้มีพนักงานดักไขมันจากบริษัทไขมันส่าไดาโรละ 1 ครั้ง โดย	แล้วจะถูกนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการบางส่วน และส่วนที่เหลือจะถูกรวบรวมระบบแยกท่อสาธารณะหน้าโครงการต่อไป 2 จัดให้มีการคัดกากไขมันจากบ่อดักไขมันไปกำจัดโดยนำไปทำให้แห้งก่อนนำไปใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นและนำไปทิ้งรวมกับมูลฝอยเป็นประจำวันอาทิตย์ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญคอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้บำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. จัดให้มีระบบบำบัดก๊าซมีเทน (CH₄) และระบบบำบัด Aerosol รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 5. จัดให้มีการปรับเปลี่ยนตัวกลาง (Media) ตามอายุการใช้งาน	ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal coliform Bacteria) TKN Sulfide 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานขอระบบบำบัดน้ำเสีย 3. ตรวจสอบการดำเนินงานการขอระบบบำบัดน้ำเสีย โดยคิดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยคิดตั้งมีเครื่องไฟฟ้าแยกต่างหาก แล้วตรวจสอบการใส่กระแสไฟฟ้า

ตารางที่ 2

สรุปผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการรื้อถอนทางรถไฟสายใต้ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมธานี 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	น้ำไม่ทิ้งไว้ให้ก่อมลพิษไปสู่อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียในแอ่งและน้ำไม่ทิ้งรวมกับน้ำเสียโดยต่อไป 2. ส่วนประจุสภาพ (Equalization Zone) เป็นส่วนการบำบัดน้ำเสียที่ลำดับก่อนหนึ่ง โดยรับน้ำเสียที่ไหลมาจก ถังตกทรายมัน และระบบบำบัดรวมน้ำเสียแล้วมาทำการเก็บกักน้ำเสียไว้ระยะเวลานี้ เพื่อเป็นการลดการแปรผันของค่าความเข้มข้นของน้ำเสียให้ลดลง ทั้งในด้านปริมาณน้ำเสีย และค่าความเข้มข้นของความสามารถให้สภาพที่สม่ำเสมอทั่วทั้งภาคพื้นที่จะส่งน้ำให้ส่งแอมโมเนีย (Septic Zone) จัดแยกแอมโมเนียกับแอมโมเนียประจุสภาพ 16-73 อุปกรณ์เคมีลด ระยะเวลากับกับ 4. 3 ชั่วโมง 3. ส่วนเติมอากาศ (Aeration Tank) ความจุประจุสภาพ 26.24 อุปกรณ์เคมีลด ระยะเวลากับกับ 6-40 ชั่วโมง จะรับน้ำเสียจากส่วนแอมโมเนีย ทำหน้าที่เป็นภาคย่อยจุลินทรีย์ที่แยกแอมโมเนียในน้ำเสีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบที่เรียก จุลินทรีย์ที่แยกน้ำได้สารยอนมาจากปฏิกิริยาและอนินทรีย์สารที่	6. คูระบายน้ำกับ Aerobic ตามคู่มือการกำจัดขยะระบบและปฏิบัติตามข้อกำหนด	ดำเนินการเดินเครื่องจักรในแอ่งเติมอากาศ โดยตรวจสอบจากค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน 4. ตรวจสอบค่า pH ของน้ำเสีย รวมโครงการและข้อบัญญัติโดยบริหารงานจุดเชื่อมท่อของโครงการกับหน่วยงานสาธารณสุขและน้ำโครงการ 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดมความคิดเห็นจากภาคประชาสังคม โดยโครงการจะประสานงานกับสำนักงานเขต ประเวศ ให้ช่วยดูแลและนำไปกำจัดทุก 1 เดือน 6. ปฏิบัติตามกฎหมายและพหุวิทยา กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ส่วนดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบวงษพักรกร ดอเสวีวาณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ละอองฝุ่น และเสียงส่วนมากอยู่ภายในเสีย การกวนหรือการเติมจากกาฝากได้ใช้เวลา 4-8 ชั่วโมง จะเป็นการเพิ่มออกซิเจนในถังน้ำเสีย และทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ และสัมพันธ์กับอินทรีย์สารและอนินทรีย์สารในน้ำได้อย่างทั่วถึง ไม่ตกตะกอนเร็วเกินไปก่อนปฏิบัติการย่อยสลายสมบูรณ์ อินทรีย์สารและอนินทรีย์สารที่ถูกย่อยสลายแล้วจะถูกแบคทีเรียนำไปใช้ในการสร้างเซลล์ที่ กัดใหม่อีกจำนวนมาก มาภายหลัง ผลจากการกวนหรือเติมจากกาฝากจะทำให้แบคทีเรีย รวมทั้งจุลินทรีย์อื่นๆ ที่มีอยู่ข้างเล็กน้อยเกิดการจับตัวกันเป็นตะกอนที่เรียกว่า FLOC ซึ่งมีจะมีสีน้ำตาลกระจัดกระจายกันทั่วไป ซึ่งเมื่อ FLOC นี้ตกตะกอนรวมกันก็จะกลายเป็น Sludge โดยภายในจะติดตั้งเครื่องจ่ายอากาศ ชนิด submersible aerator ขนาด 2.4 กิโลวัตต์ออกซิเจนหัวโม่ง จำนวน 3 เครื่อง (ใช้งาน 2 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) จากนั้นน้ำเสียจะไหลเข้าสู่ส่วนตกตะกอนต่อไป ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียเท่ากับร้อยละ 92		แบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบัญชีรายละเอียด และ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 อย่างเคร่งครัด ดังนี้ - ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบัญชีรายละเอียด จัดทำบัญชีรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ในภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล - ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตาม

บริษัท กรีนเนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

ตารางที่ 2

สรุปผลการประเมินสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพิกุล ลอเสรีวาณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	6. การบำบัดก๊าซมีเทน (CH ₄) ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียขอโครงการมีปริมาณ 0.91 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากก๊าซที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจึงมีมาตรการติดตั้งถังเก็บก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด เพื่อนำไปกำจัดอีกต่อหนึ่ง โดยการแยกก๊าซมีเทน น้ำที่หมักจากโครงการ ปริมาณ 86.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการเฉพาะต้นลำ: ปริมาณ 0.89 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับน้ำทิ้งส่วนที่เหลือ 85.51 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) บริเวณด้านหน้าโครงการต่อไป พร้อมกันนี้ โครงการได้ดำเนินการติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจากมิเตอร์ไฟฟ้าของอาคาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ โครงการ และเพื่อติดตามตรวจสอบการทำงานจากระบบให้เกิดประสิทธิภาพ ส่วนการ		

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการรพทกษ ขอนแก่นวิทยากร ลอเดริวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	จัดการกับตะกอนส่วนเกินที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียตามโครงการนั้น จะทำการจัดเก็บไว้ใ้ในบ่อเก็บตะกอน โดยโครงการ จะประสานงานกับสำนักงานเขตประเวศ ให้เข้ามาดูแลนำไปกำจัดต่อไป ดังนั้นน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง ตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียขอโครงการเกิดขึ้น 0.014 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน กำหนดให้ความเข้มข้นของตะกอนเท่ากับร้อยละ 3 โครงการจึงจัดให้มีโคมกับตะกอนส่วนเกินขนาด 3.5 ลูกบาศก์เมตร (Effective Volume of Storage : 40%) มีระยะเวลาเก็บกัก 99.32 วัน ดังนั้นระยะเวลาที่ตะกอนทั้งหมดจะสะสม คือ 3.31 เดือน แต่โครงการจะประสานงานกับสำนักงานเขตประเวศมารับตะกอนส่วนเกินไปกำจัดทุกๆ 1 เดือน โดยรถสูบ สิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตประเวศมีขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน และขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ดังนั้นโครงการจะใช้		

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการรื้อถอนและปรับปรุงท่าเรือคลองเตย กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ระบุสิ่งปลูกสร้าง 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ซึ่งจะใช้ เวลาประมาณ 30 นาที ในการรื้อถอน 3.5 ลูกบาศก์เมตร และดำเนินการรื้อถอนในระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงเวลารื้อถอนผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ไม่ทำงานหรือ ไปเรียนจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการรื้อถอนจากบ่อ เก็บตะกอนของโครงการและไม่ตรงกับช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัย อยู่ภายในพื้นที่โครงการ นอกจากนั้นภายหลังการรื้อถอน เสร็จโครงการจัดให้พนักงานของโครงการทำความสะอาดผิว ถนนให้เสร็จก่อนที่ผู้พักอาศัยจะเดินทางกลับถึงพื้นที่โครงการ คาดว่าจะใช้เวลาในการรื้อถอนของโครงการที่จัดไว้จะไม่ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการรื้อถอนจะดำเนินการโดย ผู้พักอาศัยภายในโครงการแต่อย่างใด		
3.6 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	สภาพพื้นที่โครงการเป็นที่ราบและมีการขุดลอกแบบท่อระบายน้ำ ของโครงการ เพื่อระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ ดังนั้นการระบายน้ำก่อนมีพื้นที่โครงการจึงเป็นลักษณะไหลลง ในพื้นที่และไหลระบายสู่ท่อระบายน้ำ แต่เมื่อก่อสร้างโครงการ	1. โครงการจัดให้มีการหน่วยงานส่วนเกินมีไว้ใน ระบบท่อระบายน้ำ โดยนำพื้นที่ดังกล่าวซึ่งพื้นที่ โครงการ จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำ ทั้งหมดภายในโครงการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ทั้งหมด	ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ความสะอาดตรวจสอบและ กำกับพนักงานทำความสะอาด ให้คอยตรวจสอบร่องระบายน้ำ ว่า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางชฎิกร สอเสวีวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	แม้เสร็จ ความสามารถรับน้ำขอลด และระบบการระบาย น้ำจะเปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้พื้นที่รับน้ำน้อยลง การไหลของ น้ำที่ไหลจากเดิมจะส่งผลทำให้ระบบระบายน้ำภายนอกโครงการ รับน้ำเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการระบายน้ำ ก่อนมีการพัฒนาพื้นที่โครงการ โดยอัตราการระบายน้ำก่อน พัฒนาโครงการเท่ากับ 0.014 ลูกบาศก์เมตรวินาที และอัตรา การระบายน้ำหลังการพัฒนาโครงการ เท่ากับ 0.030 ลูกบาศก์ เมตรวินาที ซึ่งต้องมีปริมาณน้ำส่วนเกินที่ต้องเก็บไว้ในภายใน พื้นที่โครงการประมาณ 12.48 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการจัดให้ มีการพ่นน้ำส่วนเกินนี้ไว้ในระบบท่อระบายน้ำ ซึ่งสามารถเก็บ เก็บน้ำได้รวม 15.78 ลูกบาศก์เมตร เพียงพอต่อปริมาณน้ำหลาก ส่วนเกินที่ต้องเก็บไว้ในพื้นที่โครงการ	0.3 และ 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1 : 500 และ ระบายน้ำออกภายนอกโครงการในอัตรา ระบายน้ำไม่เกินก่อนพัฒนา ซึ่งท่อระบายน้ำของ โครงการก็เก็บน้ำได้รวม 15.78 ลูกบาศก์เมตร เพียงพอต่อปริมาณน้ำหลากส่วนเกินที่ต้องเก็บไว้ ภายในพื้นที่โครงการ (12.48 ลูกบาศก์เมตร) 2. จัดให้มีมาตรการไม่ให้เกิดการที่มูลฝอยลอยในทาง ระบายน้ำ ท่อทิ้งน้ำและแหล่งน้ำใกล้ๆ พื้นที่โครงการ 3. ระมัดระวังอย่าปล่อยให้น้ำอย่างประปรายเพื่อลดปริมาณ น้ำที่ระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 4. ทำการขุดลอกท่อระบายน้ำ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงก่อน และหลังฤดูฝน	มีเศษมูลฝอยไปอุดตันหรือไม่ได้ เพื่อป้องกันปัญหาขบวนการ ระบายน้ำของโครงการสำหรับแต่ละ 1 ครั้ง ตลอดจนระยะเวลาเปิด ดำเนินการ
3.7 การจัดการมูลฝอย	การจัดการมูลฝอย และรวบรวมมูลฝอยในแต่ละวัน จัดเตรียมห้องพักมูลฝอยประจำชั้นทุกชั้น ภายในห้องพัก ผลิตประจำวันจะตั้งภาชนะรองรับมูลฝอยจำนวน 3 ถัง มี ขนาดความจุถึงละ 200 ลิตร แบบฝาแฉก ทำด้วยวัสดุติด	1. การจัดการมูลฝอย และรวบรวมมูลฝอยในแต่ละวัน จัดเตรียมห้องพักมูลฝอยประจำชั้นทุกชั้น ภายในห้องพักผลิตประจำวันจะตั้งภาชนะ รองรับมูลฝอยจำนวน 4 ถัง มีขนาดความจุถึงละ	1. ให้หัวหน้างานที่ได้รับมอบ ด้านความสะอาดคอยตรวจสอบ และเก็บเข้าพนักงานทำความสะอาด สะอาดโดยปราศจากสิ่งสกปรก

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทศพร ดอเสวีวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสหพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	HDPE (High-Density Polyethylene) เป็นพลาสติกชนิดแข็ง และมีความทนทานสูง ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง การบรรจุภัณฑ์ การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น	HDPE (High-Density Polyethylene) เป็นพลาสติกชนิดแข็ง และมีความทนทานสูง ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง การบรรจุภัณฑ์ การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น	คุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ำว่ามีเศษมูลฝอย ใหญ่โต หรือมีเศษมูลฝอย ใหญ่โต การระบายน้ำของโครงการ 2. ให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบว่า มีมูลฝอยตกค้างในโครงการ หากมีมูลฝอยตกค้างในโครงการ ต้องแจ้งให้สำนักงานเขต ประเวศมาดำเนินการเก็บขน และนำไปกำจัดต่อไป
	HDPE (High-Density Polyethylene) เป็นพลาสติกชนิดแข็ง และมีความทนทานสูง ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง การบรรจุภัณฑ์ การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น	HDPE (High-Density Polyethylene) เป็นพลาสติกชนิดแข็ง และมีความทนทานสูง ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง การบรรจุภัณฑ์ การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น	คุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ำว่ามีเศษมูลฝอย ใหญ่โต หรือมีเศษมูลฝอย ใหญ่โต การระบายน้ำของโครงการ 2. ให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบว่า มีมูลฝอยตกค้างในโครงการ หากมีมูลฝอยตกค้างในโครงการ ต้องแจ้งให้สำนักงานเขต ประเวศมาดำเนินการเก็บขน และนำไปกำจัดต่อไป

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ทั้งดำเนินการ) โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักกร ดอเสรีวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	(5.7/1.56 - 3.65) เป็นไปตามเกณฑ์ระบอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สผ. ที่กำหนดให้พื้นที่กลุ่มย่อยรวมของโครงการต้องสามารถรองรับผลกระทบได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน และสามารถจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนั้นในกรณีที่มีสำนักงานเขตประเวศไม่สามารถให้บริการเก็บขนได้สามารถปฏิบัติงานจะไม่มุลฝอยส่งออกมา ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนแต่อย่างใด โครงการจัดให้มีจุดจอดรถเก็บขยะมูลฝอยอยู่บริเวณถนนด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้ได้จัดให้มีประตูเลื่อนสำหรับเปิดเข้า-ออกบริเวณหน้าโครงการ จัดจัดให้เป็นประตูเฉพาะเพื่อการขนย้ายมูลฝอยไปยังรถจัดเก็บมูลฝอยเท่านั้น สำหรับบริเวณพื้นที่โครงการจะได้รับบริการเก็บขนมูลฝอยในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ซึ่งปริมาณการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงเวลาดังกล่าวมีค่าน้อย	มาตรการลดปริมาณมูลฝอยของโครงการ รวมรถที่ใช้ผู้พักอาศัยภายในโครงการหลีกเลี่ยง การให้รถบรรทุกที่ ไม่สามารถนำเข้ามาใช้ใหม่ ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่างๆ และพยายามใช้ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่ที่สามารถบรรจุไฟฟ้าใหม่ได้ หรือใช้ ขวดได้นำแบบแก้ว เป็นต้น กำหนดให้ผู้พักอาศัยเป็นผู้หน้าที่ในการจัดการ คัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำหน่ายให้กับผู้รับซื้อของเก่าในพื้นที่ นอกจากนี้ ต้องรณรงค์ให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีการคัดแยกมูลฝอย ออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โครงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น หลอดไฟที่มีอายุการได้ านนานๆ หรือเครื่องใช้ เครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อที่โครงการจะสามารถ	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

นางทักกร ดอเสรีวณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองบอน

สรุปผลภาระหนี้เชิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (วงคำเป็นบาร)

[illegible]

สรุปผลการประเมินสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงค่าเป็นการ
โครงการราชพยุภรณ์ ขอนแก่นทักคร จดสิทธิวาทย์ ดังอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ เขตสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางพักกร จ.ลพบุรี ดังนี้

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ภายในอาคารภายใน 1 ชั่วโมง ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) งดเว้นค่าเฉลี่ยในระยะเวลาข้อยู่อัตรา 1 ชั่วโมง พ.ศ. 2522 ข้อที่ 5 (1) นอกจากนี้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินที่มีความจำเป็นหรือสถานการณ์ได้แพร่หลาย โครงการสามารถติดตั้งระบบระบายอากาศความสะอาดและดี จากสภาพแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงได้ทันที ได้แก่ สถานีดับเพลิงและสถานีดับเพลิงส่วนกลาง เป็นต้น อีกทั้งอาคารโครงการได้จัดเตรียมให้มีระบบป้องกันและเตือนภัยด้วย ซึ่งสามารถตรวจเช็คตนเองได้เป็นประจำทุกวัน และแจ้งภัยด้วย ซึ่งสามารถแจ้งถึง ดังนั้น จากการประเมินเบื้องต้น สามารถสรุปได้ว่า โครงการมีความสามารถและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันภัยภัย โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง จุดรวมพบเบื้องต้น โครงการได้กำหนดจุดรวมพบเบื้องต้นในการเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อตรวจสอบจำนวนคนว่ามีผู้ใดติดอยู่ภายในห้องพัก	ติดตั้งไว้ในห้องพักทุกห้อง บริเวณที่จอดรถ ห้องสำนักงาน ห้องโถงลิฟต์ชั้น 1-8 และห้องครัวที่ไม่เป็นอุปสรรคที่ทำงานที่ตรวจสอบขนาดของควันโดยอัตโนมัติ 5. จัดให้มีเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งไว้ในห้องพักทุกห้อง : บริเวณที่จอดรถ ห้องสำนักงาน ห้องโถงลิฟต์ชั้น 1-8 และห้องครัวที่ไม่เป็นแบบตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate of Rise Detector) 6. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมีให้ : ขนาดไม่เกิน 4 กิโลกรัม โดยติดตั้งทุกกระชั้นชิดหรือสูงจากระดับพื้นติดตั้งให้ส่วนบนสุดจากพื้นหรือสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร 7. จัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaire) ติดตั้งโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินด้วยหลอดฟลูออโรสเซนต์พร้อมชุดแบตเตอรี่สำรองไฟ	

หน้า ๖๖ จาก ๖๖

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤษ์ ของบางหมักกร สอเสรวาบุษ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	หรือไม่ เพื่อดังการไปใช้แบบเพิล หรือทีมค้นหาหรือแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยค้นหาผู้สูญหายได้ทันเวลาที่ ซึ่งโครงการ จะกำหนดให้ถนนโครงการด้านทิศใต้และบางส่วนของพื้นที่สี เขียวโชน 3 (ไม่รวมพื้นที่ปลูกและลำต้นของต้นไม้ทุก 1 ตาราง เมตรต้น หรือ 8 ตารางเมตร) เป็นจุดรวมคนเบื้องต้นรองรับ คนจากโครงการ ซึ่งโครงการมีจำนวนผู้พักอาศัยรวมและ พนักงาน 521 คน จุดรวมพลดังกล่าว ขนาดพื้นที่ 137.02 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนผู้พักอาศัยต่อพื้นที่จุดรวมพล เป็น 1 คนต่อ 0.26 ตารางเมตร ดังนั้นจึงเพียงพอต่อผู้พักอาศัย และไม่เกิดขวางกั้นการเข้าออกด้านเพลิงของเจ้าหน้าที่	ได้มากกว่า 2 ชั่วโมง ติดต่อกับบริเวณทางเข้า-ออก บันไดหนีไฟ และทางเดิน 8. จัดให้มีป้ายบอกตำแหน่งจุดที่อยู่ของชั้นต่างๆ ในอาคารมีรายละเอียดตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง ลิฟต์ ทางหนีไฟ เป็นต้น ติดไว้บริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟแต่ละชั้น และในห้องพักทุกห้อง 9. จัดให้มีระบบดับเพลิง ประกอบด้วยระบบท่อน คู่สายสี่เส้นน้ำดับเพลิง (ติดตั้งไว้ทุกชั้นบริเวณโถง ลิฟต์ของอาคาร และบริเวณห้องไฟฟ้าของชั้น 1 รวม 9 ตู้) และห้รับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (ติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคาร) 10. โครงการจะจัดให้อาคารมีบันไดหนีไฟ จำนวน 2 แห่ง คือ บันได ST-1 ซึ่งเป็นทางขึ้น-ลง หลักของ อาคารในช่วงเวลาปกติ และบันไดหนีไฟ ST-2 โดย ออกแบบให้ใช้เป็นบันไดหนีไฟที่สามารถลงถึงชั้น ล่าง รวมทั้งมีประตูหนีไฟที่สามารถหนีไฟได้งาน	

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ขอบทางทิศใต้ ลอเสียวบึง ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพพงษ์ 3-แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		คัดเลือกร 3 ตัวโมเดล จากงานวิจัยในไทยที่ทำได้ มีไฟฉุกเฉินที่ได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง ตามบันไดหนีไฟ เพื่อที่แต่ละชั้นจะได้มีความสว่าง เพียงพอในการสัญจรในกรณีฉุกเฉินไฟ 11. โครงการกำหนดจุดรวมพลให้อย่างเพียงพอ โดยจะกำหนดให้ถนนโครงการด้านทิศใต้และ บางส่วนของพื้นที่สีเขียวโซน 3 (ไม่รวมพื้นที่ปลูก และลำต้นของต้นพิกุล 1 ตารางเมตร/ต้น หรือ 8 ตารางเมตร) เป็นจุดรวมพลเบื้องต้นรองรับคนจาก โครงการ ซึ่งโครงการมีจำนวนผู้พักอาศัยและ พนักงานรวม 521 คน จุดรวมพลดังกล่าวจะตั้งพื้นที่ 137 02 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนผู้พักอาศัยต่อ พื้นที่จุดรวมพลเป็น 1 คนต่อ 0.26 ตารางเมตร ดังนั้นจึงเพียงพอต่อผู้พักอาศัย และไม่เกิดขวาง การเข้าด้วยรถโดยสารประจำทาง	

ก.ต.อ.
11/1/2564

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามสิ่งแวดล้อม (เชิงดำเนินการ)
โครงการราชพฤษ์ จังหวัดนนทบุรี ดอนเสียวินิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.9 การก่อสร้าง และก่อกวนตบ้ำ คลื่นวิทยุ โทรทัศน์	ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ จากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุ และโทรทัศน์ลง ส่งผลให้ภาครับของเครื่องวิทยุและโทรทัศน์ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มลดลง จึงควรติดตั้งผลกระทบ โดยรอบพื้นที่โครงการ	- โครงการจะมีมาตรการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบภายในรัศมี 1 กิโลเมตร หลังจากที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งจะดำเนินการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมที่ทยอยอยู่แล้ว ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียม	-
3.10 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน	โครงการประกอบด้วยการพักอาศัยรวม ประเภทอพาร์ทเมนต์ ขนาด 8 ชั้น จำนวน 1 อาคารโดยจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 440 KVA จึงควรมีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยรอบพื้นที่โครงการ	การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ของเจ้าของโครงการมีดังนี้ 1. การใช้กระจกในห้องพักต่างๆ เพื่อเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติ จะเลือกใช้กระจกใสตัดแสงคุณลมมิตินในการดูดซับพลังงานความร้อนต่ำ และมีการสะท้อนแสงน้อยเพื่อลดความร้อนที่จะเข้ามาในตัวอาคาร แต่ในทางกลับกันช่องแสงนี้จะช่วยลดการใช้แสงจากไฟฟ้า	-

83

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางกอกแอร์เวย์ส จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		2. ในขั้นตอนการขออนุญาตและจัดวางผังอาคาร โครงการได้จัดให้ส่วนของห้องรับแขกหรือห้องนอน ได้รับแสงแดดและการถ่ายเทอากาศที่ดีและคง เพื่อให้ เป็นการลดการใช้พลังงานจากระบบปรับอากาศปรับอากาศ อากาศที่ติดตั้งในส่วนของห้องพักอาศัย 3. การเลือกวัสดุตกแต่งอาคาร การทาสีตัวอาคาร ด้วยสีโทนอ่อนบริเวณส่วนที่เป็นคอนกรีตเพื่กลด สะท้อนแสงที่ดี และทาสีภายในอาคารเพื่อให้ย สวยงามได้มากขึ้น 4. การเลือกวางระบบของภาค ระบบปรับอากาศ ที่เหมาะสม และการรักษาอุณหภูมิอาคารให้อยู่ใน ระดับที่เหมาะสม มีมาตรการดังนี้ - ตัวอาคารจะได้รับอากาศแบบให้สะดวกขึ้น พื้นที่เปิดโล่งรับแสงสว่างจากภายนอก รวมถึงจัด ให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้แสง	

หน้า 12

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มวลสารก่อมะเร็งและแก๊สพิษเสกกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการบรรเทาสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม, มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤษภูมิฯ ของบางกอกแอร์เวย์ส จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ไม่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ที่ใช้ระบบปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียการใช้พลังงานในการปรับอากาศ หากมีความผิดปกติ - ทดสอบและปรับแต่งระบบให้สมบูรณ์อยู่เสมอตามหมายกำหนดการที่ตั้งไว้ตลอดอายุการใช้งานของระบบอย่างเช่น 1-2 ครั้ง/ปี 5. การใช้แสงสว่างภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดังนี้ - จัดระบบแสงสว่างภายในอาคาร โดยการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เช่น หลอดคอมแพคติกฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดคอมแพคติกฟลูออเรสเซนต์เป็นต้น โดยใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำสำหรับพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ที่มีความจำเป็นจำเป็นต้องเปิดไฟตลอดเวลา - ภายในห้องพักหรือบริเวณที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยใช้พลังงาน	

ตารางที่ 2

สรุปผลการประเมินสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางกัศกร สุธะวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		จากแหล่งไฟฟ้ากระแสแรงดันสูงได้ปฏิบัติตามประสิทธิภาพ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้หลอดไฟฟลูออโรสเซนต์ จึงช่วย ประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้พักอาศัยภายใน โครงการ มีดังนี้ 1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพัก 2. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน 3. การเปิดปิด เครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก เมื่อไม่ได้ใช้งาน 4. ติดป้ายแนะนำวิธีการใช้เครื่องไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายใน ห้องพักให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 5. ขึ้น - ลง ขึ้นเดียวควรใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ 6. ปิดก๊อกน้ำให้สนิท ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้ง 7. ไม่ควรรี้น้ำคร่ำ และ 1 ตัว เพราะเป็นการสิ้นเปลือง	

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางทวิศกร ลอเสรีวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	เนื่องจาบทบในการจัดการจะกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติ ความคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ	เด็ดขาด 2. จะตัดไม้ในรัศมีรอบเปิด วัตถุไวไฟ แก๊สสูงดื่ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดอันตรายได้ เข้ามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด 3. กรณีผ่านเข้าออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้องการฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อ ความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร 4. ห้ามกระทำการเผาไหม้หรือทิ้งเศษอาหาร มูลฝอย หรือสิ่งของต่างๆ ออกไปนอกกระเบื้องห่อ และห้าม ทิ้งน้ำปฏุน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้าง วัสดุนามัย น้ำที่ เป็นตะกอนจับแบ้ๆ ลงในท่อระบายน้ำทิ้งใด สุขภัณฑ์โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ท่อตัน 5. ห้ามเปิดกวาดเศษฝุ่นผง หรือน้ำมูลฝอยวางไว้หน้า ห้องและบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยควรจัดเก็บบรรจุ ใส่ถุงแยกประเภทมูลฝอยและมัดปากถุง ให้	

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการขุดลอกคลองชลประทานตำบลหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		มิติน้ำ ก่อสร้างในน้ำในฤดูฝนที่น้ำหลาก จัดเตรียมไว้เป็นสัดส่วน 6. นำมาตรการกักตุนน้ำทิ้งไว้ หรือ ทดสอบสัญญาณ น้ำใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉิน ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำและ ประตุน้ำต่าง ๆ ฝนจะมีหรือส่วใดภายนอก น้ำ ที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัดจากภายนอก อาคาร ยกเว้น ป้ายบอกเขตที่น้ำ ชี้อาการ และ ป้ายสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการฯ ได้ ดำเนินการไว้แล้ว 7. นำมาตรการกักตุนน้ำทิ้งไว้ จักรกพื้นที่ลุ่มน้ำ หรือตรวจสอบการกักตุนน้ำทิ้งไว้ทุกชนิดเพื่อ ประตุน้ำล้นตัวและไม่นำไปปล่อยทิ้ง น้ำทิ้งในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำ น้ำทิ้ง หากพบเห็นต้องแจ้งฝ่ายจัดการฯ ให้ทราบ ทันที ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เกิดขึ้น	

สรุปผลกระทบบึงสิ่งแวดล้อม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการราชพฤษก์ ของหน่วยงานภาครัฐ คือเสรีวาณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		8. ผู้พักอาศัยมีสิทธิให้สถานประกอบการในบริเวณพื้นที่ที่ ฝ่ายจัดการฯ จัดเตรียมไว้ให้ใช้ร่วมกันโดยไม่ระบุ ข้อจำกัด และต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย 9. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบกระทรวง การนำรถเข้า-ออก ภายในอาคารอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการฯ ขอ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคล ภายนอก หรือผู้มา ติดต่องานต่างๆ นำรถเข้ามาจอดค้างคืน และจะไม่ รับผิดชอบความเสียหาย สูญเสียต่อทรัพย์สินที่ เกิดขึ้นภายใน-ภายนอกกรณีของท่านที่นำเข้ามาจอด ทั้งสิ้น 10. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์ สัตว์เลี้ยง สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน เข้ามาเลี้ยงภายในห้องและได้ ภายในบริเวณอาคารโดยไม่มีข้อยกเว้น 11. การขอใช้อาคาร-สถานที่เพื่อดำเนินกิจกรรม ต่างๆ โปรดแจ้งความจำนงค์ของอนุญาตให้ฝ่าย	

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางทวัศกร ดอเสวีวานิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		จัดการฯ ทราบล่วงหน้าก่อนทำการขุดดินโดยกวด 7 วัน พร้อมกันรายละเอียดประกอบเป็นราย ลักษณะอักษร ทั้งนี้ฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยเว้นหรือขอปลูกได้ดำเนินการใช้ตามเขตฯเขต และเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะบางกรณีเท่านั้น 12 สติภรณ์ศรีธรณินทร์ ฝ่ายจัดการฯ จะมอบ ให้กับผู้พักอาศัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการ นำรถผ่านเข้า - ออกอาคารได้โดยไม่ต้องแลกบัตร หรือเจ้าที่หรือเจ้าหน้าที่รับทราบความปลอดภัย กรณีทำบัตรฯชุด หรือสูญหาย คัดลอกทำใหม่และ ชำระค่าบริการใหม่ ส่วนรถภายในที่ไม่ได้ติดล็อกเบรค์ จะดำเนินการได้ทันทีจนกว่ารถยกคันของบุคคล ภายนอก หรือผู้มาติดต่อจะเข้ามาด้านๆ โดยกร แลกบัตรผ่านเข้า - ออกทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อความ ปลอดภัยและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย	

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤษก์ ของนางทักษิณ ดุสิตวิภาชี ซึ่งอยู่ที่ยกนสินศรีนครินทร์ ทอชสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เมื่อโครงการเกิดดำเนินการจะจัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการด้านมูลฝอย พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจตราและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งไว้จุดสำคัญๆ ของอาคาร และโครงการยังอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจนครบาลพระโขนง ซึ่งมีการจัดทำเจ้าหน้าที่ตำรวจและสายตรวจเพื่อคอยตรวจตราดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และมีศักยภาพเพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจตราและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง 2 ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดไว้จุดสำคัญๆ ของอาคาร เช่น ทางเข้าออกอาคาร ทางเดินภายในอาคาร ถนนและลานจอดรถภายในโครงการ เป็นต้น	

11/10/2561 11:10:33 11/10/2561 11:10:33

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางกอกกร สอเสรีวาปีฯ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	โดยสะดวกและรวดเร็วตามความพอใจและให้ทรัพย์สินที่เช่าแต่ละบุคคล ดำเนินการเปิดดำเนินการแล้ว ผลกระทบเร็วการ สาธารณะสุข อาจเกิดน้อย และความปลอดภัยไม่ให้เกิดความคืบหน้า จนมีผลกระทบใดๆเลย		
4.3 การบำบัดสิ่งแวดล้อมและน้ำ	จากการศึกษาผลกระทบจากการผลกระทบจากการบำบัดน้ำเสีย พบว่าผลกระทบจะพิจารณาจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นตามอาคาร ลักษณะการวางตัวอาคาร ประมาณกับทิศทางและมุมการ เคลื่อนที่ที่อาคารจะอยู่ ซึ่งปกติลักษณะแนวการเคลื่อนที่ของ ตึกจะเกิดจะเข้ามาไปทาง ด้านทิศใต้ ด้านแนวตะวันตกและพบ สามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาแต่ละช่วง มุมของแสงที่ตกกระทบ อาคารจะมีมุมที่เปลี่ยนไปสลับให้จากทิศทางความที่ตกทอด ในพื้นที่เป็นสีเขียว	1. ให้ไม่มีคนเดินเข้าหาอาคาร เพื่อความปลอดภัยและลด และผลกระทบในเบื้องต้นหากคนเดิน ได้แก่ ต้นพุด 2. โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียว มีขนาดพื้นที่รวม ประมาณ 537.55 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียว ชั้นล่าง 261.30 ตารางเมตร และเป็นไม้ยืนต้น 245.30 ตารางเมตร นอกจากนั้นโครงการได้จัดพื้นที่ สีเขียวบนชั้นดาดฟ้า 276.25 ตารางเมตร 3. คู่มือการพื้นที่สีเขียวที่มีความเหมาะสมและอยู่ 4. กรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบและที่ 2 ฝ่าย ข้อตกลงกันไม่ได้ จะใช้ลักษณะใดมาเป็นหลักการ เจรจาหาข้อตกลงกัน ดังนี้ - จัดทำคู่มือการพื้นที่สีเขียว โดยยึดระเบียบวิธี	

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการรื้อรางพิกุล ชลประทานพิกุล ลอเสียวบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		สายตรวจที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน จัดตั้งผู้รับรั้วหรือเรือน และประสานงานให้มีการดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนคนป่วนแล้วควรรวมที่ตรวจตรวจสอบผลการแก้ไขและแจ้งกลับผู้รั้วเรียนให้ทราบผลการดำเนินการ ดำเนินการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจความคืบหน้าของประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในรัศมี 200 เมตร จากระบบบำบัดน้ำเสียและแสงแดด และหลีกเลี่ยงและจากผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ - หากมีผู้ได้รับผลกระทบจากการบำบัดน้ำเสียและแสงแดดภายในรัศมี 1 กิโลเมตร ให้โครงการจัดให้มีคณะกรรมการการไตรภาคี ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเจ้าของโครงการ และผู้ได้รับความเดือดร้อนเพื่อพิจารณาหาวิธีการลดผลกระทบความเสียหาย	

11/11/2561 11:11:11

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของบางกอกกร ดอเดวิวิชัย ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		พิจารณาจัดทำโครงการชุมชนสัมพันธ์โดยยก เยี่ยงเยื่อและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในโครงการ	
4.4 การประเมินผลกระทบทาง สุขภาพ 1 ด้านสุขภาพกาย - โครงการดำเนินการด้าน	ในทางไม่ดี แต่มีการกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดผลกระทบคือ สุขภาพด้านระบบประสาทเนื่องจากเสียงดังและ มลพิษที่เกิดจากการจราจรหนาแน่นในโครงการ โดยเฉพาะ ถนนสุขุมวิทและศรีอยุธยา และทำให้เกิดการระดมทรัพยากร ไม่ดี ทางการแพทย์ ไม่สะดวก จำเป็นต้องให้มีการกำหนดมาตรการ ป้องกันและแก้ไข เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว	1. จัดทำทำโครงการชุมชนสัมพันธ์และหาวิธีภายใน โครงการอย่างสม่ำเสมอ 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยลด การปล่อยมลพิษและลดเสียงและช่วยดูดซับมลพิษ ที่เกิดจากพื้นที่เข้าออกโครงการ 3. ติดตั้งป้ายห้ามติดต้นไม้หรือต้นไม้ที่ก่อให้เกิดมลพิษ รบกวนในโครงการให้เห็นได้ชัดและแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้อง 4. คอยแบบอาคารให้มีช่องเปิด โล่ว หรือติดตัวพัด ลมระบายอากาศ เพื่อให้อากาศภายในอาคาร ถ่ายเทได้สะดวก	

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการรื้อถอนโรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบจากกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารมักเกิดจากสาเหตุ เช่น การดื่ม น้ำ หรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ และเกิดจากการที่ใช้น้ำที่ไม่สะอาดหรือน้ำดื่มที่ไม่สะอาด เพื่อลดสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพดังกล่าว ทางโครงการได้หาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	5.ตรวจสอบของระบอบายอากาศภายในโครงการ ไม่ให้มีกลิ่นคาวระบอบายอากาศ	
โรคระบบทางเดินอาหาร	พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารมักเกิดจากสาเหตุ เช่น การดื่ม น้ำ หรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ และเกิดจากการที่ใช้น้ำที่ไม่สะอาดหรือน้ำดื่มที่ไม่สะอาด เพื่อลดสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพดังกล่าว ทางโครงการได้หาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	1.รณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุก ใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ด้วยการ เคียงมือน้ำยาล้างมือ ติดป้ายเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรค 2.ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใช้ใส่น้ำดื่มหรือน้ำดื่ม เป็นต้น	
โรคผิวหนัง	ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนังเช่น การแพ้ฝุ่นละอองหรือสารเคมี การสวมเสื้อผ้าที่ไม่สะอาด มีการอาบน้ำที่ขึ้นเป็นระยะเวลานาน มีการสัมผัสกับน้ำสกปรก เช่น น้ำทิ้งที่ไม่ได้บำบัดน้ำ เป็นต้น เกิดจากการสูดน้ำที่น้ำท่วมขัง และมีเชื้อโรค	1.ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 2.ออกกฎระเบียบให้มีการกวาดฝุ่นละออง หรือฉีดน้ำลดฝุ่นละอองบริเวณทางเดิน 3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแล รักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางหิรัญ คอเสีววิทย์ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		4. งดฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินเมื่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการ กุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	
โรคที่มักเป็นพาหะนำโรค	สาเหตุโดยส่วนใหญ่มาจากการที่ ได้รับเชื้อจากการสัมผัสกับ ผู้ป่วย หรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน เช่น โรคไข้หวัด โรคฉี่หนู โรค เป็นต้น สัมผัสหรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วย	1. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง หรือติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวก ลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศ จากการใช้เครื่องปรับอากาศของผู้ป่วย 2. ตรวจสอบให้ผู้พักอาศัยออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย	
อุบัติเหตุ	ผลกระทบจากการเสี่ยงอันตรายคือ การเกิดอุบัติเหตุในวงจร เกิดขึ้นในการร่วมในอุบัติเหตุจากรถจักรยาน การถูกชน ถูก กระแทก ๒ เราผลิตจากข้อควรของผู้พักอาศัย เป็นต้น รวมไปถึงเกิดจากปัญหาความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งกัน ระหว่าง ผู้พักอาศัยด้วยกัน หรือกระทั่งผู้พักอาศัยกับประชาชน ที่พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ อีกประการ	1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก ในการเดินทางในโครงการ และ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง 2. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งของจราจรเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้	

ลงชื่อ

นาย

(นายเอกภพ สุธงศาเดช)

(นายเอกภพ ยิมเจริญ)

หน้า ๑๐๖ จาก ๑๐๖ หน้า

หน้า ๑๐๖ จาก ๑๐๖ หน้า

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางภักดิ์กร ลอเสรีวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	หนึ่งเกิดจากตัดสีเขียวภายในโครงการ ดังนั้น โครงการต้อง ดำเนินการมาตรการลดและป้องกันแก้ไขผลกระทบที่เสนอให้ อย่างเคร่งครัด	ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับที่เกิดความสับสน สามารถเดิน รถได้อย่างปลอดภัย 3.จัดทำสัญญาณชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมความเร็ว ที่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย 4.จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายใน โครงการ และบันไดแต่ละแห่งไม่ให้พื้นทางเดินเปียก น้ำหรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุได้ 5.จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนภัยอัตโนมัติตาม ข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 6.รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจเสียง ต่อเพลิงไหม้ โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน โครงการ	

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มคอ.3 การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤกษ์ ของนางพิกุล ดอเสวีวาปี ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ เขตสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		7. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกัน และเตือน อัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไข ทันที 8. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณ ที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ สามารถใช้ได้ทันที 9. จัดทำเส้นทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคน เบื้องต้น ติดไว้บริเวณทางเดินและโถงบันไดทุกชั้น และทุกห้องของอาคารโครงการ 10. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิง ไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประสานงานกับ สำนักงานเขตประเวศ มาจัดอบรมและซักซ้อมแผน อพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ	

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการราชพฤษถาฯ ของนางพิกุลกร ละอองวิภาณุ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว	ผลกระทบต่อสุขภาพด้านสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัวสาเหตุอาจมาจากความเครียดจากการทำงาน และความวิตกกังวลของผู้พักอาศัย เกิดจากความขัดแย้ง และความวุ่นวายของผู้พักอาศัยด้วยกันอาจมีกิจกรรมที่กีดเสียดังรบกวน ดังนั้นการกำหนดให้มีมาตรการลดผลกระทบดังกล่าวทำให้คลายความเครียด ความวิตกกังวล และความหวาดกลัวได้ในระดับที่ยอมรับได้ หรือมีผลกระทบในระดับต่ำ	1. กำหนดให้มีข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ร่วมกันอย่างสุข 2. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ รวมทั้งเพื่อบริเวณที่อยู่อาศัยข้างเคียง เช่น การทำบุญในวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย	
4.5 สุนัขหรือภาพ	- ความกลมกลืนของลักษณะอาคารกับพื้นที่ข้างเคียงเป็นทัศนียภาพที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจากความรู้สึกของผู้พบเห็น และผู้ที่มาใช้บริการพักอาศัย โดยลักษณะของอาคารโครงการเป็นอาคารสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีการจัดภูมิสถาปัตย์ให้ดูสวยงามกลมกลืนกับอาคาร จะเห็นได้ว่าขนาดและความสูงของอาคารมีความกลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ	1. การออกแบบจะพิจารณาจากลักษณะรูปร่างของแปลงที่ดินโครงการ ขนาดอาคารที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบของโครงการน้อยที่สุด 2. การออกแบบจะให้เป็นลักษณะเป็นสีธรรมชาติ (Earth Tone) ที่จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการรู้สึกสบายตาอบอุ่น และทำให้อาคารไม่เกิดความโดดเด่นจากสภาพแวดล้อมมากเกินไป ทำให้อยู่ร่วมกับ	- ตรวจ สอบ ปรึกษา - เจริญเติบโต และมีความสมบูรณ์ - สอดคล้องอยู่ตามระยะเวลา - เปิดดำเนินการ

ตารางที่ 2

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการราชพฤกษ์ ของนางทักษิณ ดอเสวีวณิช ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน 3 จัดให้พื้นที่สีเขียวขอโครงการ มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 537.55 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวต้นกล้า 261.30 ตารางเมตร และเป็นไม้ยืนต้น 245.30 ตารางเมตร นอกจากนี้โครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวบนด้านฟ้า 276.25 ตารางเมตร	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดสร้างรายละเอียดการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทุก 6 เดือน โดยเสนอต่อสำนักงานกฤษฎีกาและแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร (หน่วยงานผู้อนุญาต) โดยยึดถือปฏิบัติตามร่างครัด

ตารางที่ 4

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (ช่วงดำเนินการ)
แผนรับคืนสิทธิ์ ซอสสุภาพพงษ์ 3 และ 2 (ซอสสุภาพพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ	- บ่อตรวจวัดน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1 จุด - บ่อตรวจวัดน้ำเสียก่อนระบายออกบริเวณจุดเชื่อมต่อน้ำเสียของโครงการกับท่อสาธารณะหน้าโครงการ - ตรวจวัดประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย	- มุลอย และตะกอนดินทราย - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) - ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟัลด์ (fecal coliform Bacteria) - TKN - Sulfide	- เดือนละ 1 ครั้ง - ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายละเอียดรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด ดังนี้ - ค่าเฉลี่ยการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึก รายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทศ. 1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติ	- เจ้าของโครงการ

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนส่งเสริมสุขภาพ (ช่วงดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
			และข้อมูล - ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานตัวกล่าวต่อสำนักงานเขตภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหรือรายงานวันคล้ายวันวิสาขบูชา - อีเมลพร้อมไฟล์คำขอที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด	
2. การระบายน้ำ	ระบบระบายน้ำคลองโคกบวร	ชุดทดสอบระบายน้ำ - ตรวจสอบประสิทธิภาพโดยขอเข้า	ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงก่อนและหลังฤดูฝน ปีละ 1 ครั้ง	-เจ้าขอโคกบวร
3. ระบบป้องกันผิวดินกัดเซาะและระบบสัญญาณเตือนภัย	บริเวณจุดตัดลำห้วยโคกบวรกับคลองโคกบวรและสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของโครงการ	สภาพการใช้งาน - การชำรุด	- ทุกๆ 3 เดือนครั้ง (หรือตามความเหมาะสม) - ทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง	-เจ้าขอโคกบวร

ตารางที่ 4

สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการราชพฤษก์ (ช่วงดำเนินการ)
 ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. การจัดการมูลฝอย	- ฝึกอบรมการพรวนดินเกิดเหตุเพลิงไหม้ - ตรวจสอบถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอถ้ามีการยุบหรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยแตกต่างกันภายในโครงการ บริเวณที่พักมูลฝอยรวมและภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามีมูลฝอยตกค้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถในการรองรับมูลฝอยและสภาพทั่วไป - มูลฝอยตกค้าง	- ปีละ 1 ครั้ง - วันละ 1 ครั้ง - วันละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ
5. ทัศนียภาพและภูมิทัศน์	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและ กระถางต้นไม้หากพบว่าต้นไม้เริ่มเหี่ยวเฉา หรือตาย ให้ทำการบำรุง ดูแล และปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที - ถัดแต่กรังไม่โดยควบคุมทั้งทรงพุ่มและความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนออก	- การเติบโตของต้นไม้ - ความชุ่มชื้นของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้ - ขนาดการแผ่กิ่งก้านเรือนยอดต้นไม้ และความสูงต้นไม้	- เดือนละ 2 ครั้ง - วันละ 1 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง	เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 4

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการราชวพฤกษ์ (ช่วงดำเนินการ)
แบบสืบค้นทรัพยากรข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการราชวพฤกษ์ (ช่วงดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีชี้วัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. การใช้น้ำ	- มีการจัดให้เจ้าหน้าที่จุดบันทึกสถิติการใช้น้ำทุกเดือนเพื่อออกสถิติการใช้น้ำให้โครงการ - ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำไป	- สถิติการใช้น้ำทุกโครงการ - สภาพการใช้งานขุด	- เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของบริษัท
7. การใช้ไฟฟ้า	- มีการจัดให้เจ้าหน้าที่จุดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนและจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้กับผู้ใช้ภายในโครงการ - ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า	- สถิติการใช้ไฟฟ้าของโครงการ - สภาพการใช้งานขุด	- เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของบริษัท

หมายเหตุ: เจ้าของบริษัทเป็นผู้ออกใบกำกับค่าใช้สอยการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการบรรเทา

สิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน โดยเสนอต่อสำนักแรงงานและแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยื่นข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2 ก

หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566



บริษัท เดอ โบตัน จำกัด
12 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ที่ DBT. 002/2566

19 มิถุนายน 2566

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11391
ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ
ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566 จำนวน 1 ชุด
2. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ของบริษัท เดอ โบตัน จำกัด ตั้งอยู่ที่
ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
10250 ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของโครงการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 51/5 กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคล้างแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตาม
ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566
ซึ่งได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 จึงขอส่งให้สำนักงานเขตประเวศ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้
รับ

ผู้
ส่ง

โปรดเก็บส่วนนี้ไว้
เป็นหลักฐาน



<https://linktr.ee/BMAmonitoring>
ติดตามสถานการณ์จัดส่งรายงานฯ

หมายเหตุ : ๑. เอกสารนี้เป็นเพียงการยื่นคำร้องขอส่งรายงาน Monitor เท่านั้น (ไม่ใช่ ใบรับรองการตรวจรับรายงานฯ)
๒. ติดตามสถานการณ์จัดส่งรายงานฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ (ตาม QR Code) เท่านั้น
๓. โปรดเก็บหลักฐานส่วนนี้ไว้ เพื่อนำมาติดต่อรับใบรับรองการตรวจรับรายงานฯ ภายใน ๗-๑๔ วัน นับจากวัน เวลา ที่ยื่นใบคำขอ

- ☐ A กรุงเทพฯใต้ (เฉพาะเขตปทุมวัน, บางรัก, สาทร, คลองเตย และวัฒนา)
☐ B กรุงเทพมหานคร (และเขตบางนา, สวนหลวง)
☐ C กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร (และเขตพระโขนง)
☒ D กรุงเทพมหานครตะวันออก, กรุงเทพมหานครเหนือ (และเขตยานนาวา, บางคอแหลม)

ชื่อโครงการ ราชพฤกษ์
วันที่ยื่น ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖
เวลา 10.5๖ น.
รหัสรับเรื่อง D1076
ผู้รับเรื่อง พดกมล

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส 1009.5/11391
ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ
ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 จำนวน 1 ชุด
2. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ของบริษัท เดอ โบตัน จำกัด ตั้งอยู่ที่
ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
10250 ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของโครงการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 51/5 กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ เสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตาม
ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566
ซึ่งได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 จึงขอส่งให้กรุงเทพมหานครในฐานะ
หน่วยงานอนุญาตการก่อสร้างอาคารดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ได้รับเอกสารแล้ว

ลงชื่อ

บริษัท เดอ โบตัน จำกัด

12 ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวง 2 เขตหนองบอน

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ที่ DBT. 002/2566

19 มิถุนายน 2566

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/11391
ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ
ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566 จำนวน 1 ชุด
2. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการราชพฤกษ์ ระยะดำเนินการ ของบริษัท เดอ โบตัน จำกัด ตั้งอยู่ที่
ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แขวง 2 (ซอยสุภาพงษ์ 7) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
10250 ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของโครงการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 51/5 กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตาม
ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566
ซึ่งได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 จึงขอส่งให้สำนักงานเขตประเวศ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้
ส่ง

