

แสดงรายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาม จ.สุรินทร์ 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



ACCREDITED LABORATORY
 ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6607567

Report No : 6608-0509

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา

Sample No : W 66072048

Sample Name : สระว่ายน้ำ (ระดับลึก)

Sampling Date : 24/07/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 10:05 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 25/07/2023

Tested Date : 25/07/2023 - 03/08/2023

Reported Date : 04/08/2023

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	Iodometric Method (SM:4500-Cl B)	1.1	0.6-1.0
pH (on site)		Electrometric Method	3.7	7.2 - 8.4
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	28	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1. /1 กำหนดน้ำหนักของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL]

5. ND = Not Detected

6. Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (7-00302-2301)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)

04/08/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อีเมล : info@etc1992.com



ACCREDITED LABORATORY
 ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6607567

Report No : 6608-0510

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลีส พัทธา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลีส พัทธา

Sample No : W 66072049

Sample Name : สระว่ายน้ำ (ระดับตื้น)

Sampling Date : 24/07/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 9:55 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 25/07/2023

Tested Date : 25/07/2023 - 03/08/2023

Reported Date : 04/08/2023

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	Iodometric Method (SM:4500-Cl B)	0.6	0.6-1.0
pH (on site)		Electrometric Method	3.8	7.2 - 8.4
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	28	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1. /1 กำหนดนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

เพื่อการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL]

5. ND = Not Detected

6. Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (7-003-ค-7280)



Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)
 04/08/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

แสดงรายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6608425

Report No : 6608-1908

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลีส พัทธา จำกัด
 Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลีส พัทธา
 Sample Name : สระว่ายน้ำ (ระดับลึก)
 Sampling By : ETC
 Sampling Method : Grab
 Tested Date : 18/08/2023 - 23/08/2023
 Sample No : W 66081414
 Sampling Date : 17/08/2023
 Sampling Time : 12:00 PM
 Received Date : 18/08/2023
 Reported Date : 25/08/2023

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
E.coli	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221F)	ND	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	Iodometric Method (SM:4500-ClB)	0.6	0.6-1.0
pH (on site)		Electrometric Method	6.5	7.2 - 8.4
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	30	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
 2. Container : Normal [PE 1.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1./1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

- Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
- SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017
- LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, E.coli = 1.8 MPN:100 mL]
- ND = Not Detected
- Sampling By Mr. Songpon Phiwuan



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)
 25/08/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6608425

Report No : 6608-1909

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลีส พัทยา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลีส พัทยา

Sample No : W 66081415

Sample Name : สระว่ายน้ำ (ระดับต้น)

Sampling Date : 17/08/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:10 PM

Sampling Method : Grab

Received Date : 18/08/2023

Tested Date : 18/08/2023 - 23/08/2023

Reported Date : 25/08/2023

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
E.coli	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221F)	ND	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	Iodometric Method (SM:4500-Cl B)	<0.5	0.6-1.0
pH (on site)		Electrometric Method	6.5	7.2 - 8.4
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	29	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 1.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1./1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, E.coli = 1.8 MPN:100 mL]

5. ND = Not Detected

6. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan



Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)
 25/08/2023

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

แสดงรายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



ACCREDITED LABORATORY
 ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6609398

Report No : 6610-0555

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทธา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงเรือนแอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทธา

Sample No : W 66091499

Sample Name : บริเวณสระว่ายน้ำ (ระดับลึก)

Sampling Date : 14/09/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 10:16 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 15/09/2023

Tested Date : 15/09/2023 - 27/09/2023

Reported Date : 09/10/2023

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	Iodometric Method (SM:4500-Cl B)	0.7	0.6-1.0
pH (on site)		Electrometric Method	5.4	7.2 - 8.4
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	31	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1. /1 กำหนดค่าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL]

5. ND = Not Detected

6. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul



Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)
 09/10/2023

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุภาพิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6609398

Report No : 6610-0556

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลีนซ์ พัทธา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลีนซ์ พัทธา

Sample Name : บริเวณสระว่ายน้ำ (ระดับดิน)

Sampling By : ETC

Sampling Method : Grab

Tested Date : 15/09/2023 - 27/09/2023

Sample No : W 66091500

Sampling Date : 14/09/2023

Sampling Time : 10:25 AM

Received Date : 15/09/2023

Reported Date : 09/10/2023

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	Iodometric Method (SM:4500-Cl B)	0.8	0.6-1.0
pH (on site)		Electrometric Method	7.0	7.2 - 8.4
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	30	-

Physical Appearance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1./1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL]

5. ND = Not Detected

6. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)
09/10/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

แสดงรายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6610466

Report No : 6610-2172

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ริตบิซ พัทยา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ริตบิซ พัทยา

Sample No : W 66101669

Sample Name : บริเวณสระว่ายน้ำ (ระดับลึก)

Sampling Date : 18/10/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:25 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 19/10/2023

Tested Date : 19/10/2023 - 24/10/2023

Reported Date : 30/10/2023

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	Iodometric Method (SM:4500-Cl B)	1.1	0.6-1.0
pH (on site)		Electrometric Method	7.4	7.2 - 8.4
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	30	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1./1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL]

5. ND = Not Detected

6. Sampling By Mr. Supharerk Phatthong



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)

30/10/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6610466

Report No : 6610-2173

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา

Sample No : W 66101670

Sample Name : บริเวณสระว่ายน้ำ (ระดับดิน)

Sampling Date : 18/10/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:20 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 19/10/2023

Tested Date : 19/10/2023 - 24/10/2023

Reported Date : 30/10/2023

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	Iodometric Method (SM:4500-Cl ₂ B)	1.1	0.6-1.0
pH (on site)		Electrometric Method	7.4	7.2 - 8.4
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	30	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1./1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL]

5. ND = Not Detected

6. Sampling By Mr. Supharek Phatklang



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

30/10/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

แสดงรายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา

Sample Name : บริเวณสระว่ายน้ำ (ระดับลึก)

Sampling By : ETC

Sampling Method : Grab

Tested Date : 16/11/2023 - 23/11/2023

Request No : W6611441

Report No : 6611-2128

Sample No : W 66111473

Sampling Date : 15/11/2023

Sampling Time : 11:40 AM

Received Date : 16/11/2023

Reported Date : 28/11/2023

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	110	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	79	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	Iodometric Method (SM:4500-Cl B)	1.6	0.6-1.0
pH (on site)		Electrometric Method	7.5	7.2 - 8.4
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	30	-

Physical Appearance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1./1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

4. Sampling By Miss Janthanee Saiphan



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)

28/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6611441

Report No : 6611-2129

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา

Sample No : W 66111474

Sample Name : บริเวณสระว่ายน้ำ (ระดับดิน)

Sampling Date : 15/11/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:30 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 16/11/2023

Tested Date : 16/11/2023 - 23/11/2023

Reported Date : 28/11/2023

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	490	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	490	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	Iodometric Method (SM:4500-Cl B)	1.6	0.6-1.0
pH (on site)		Electrometric Method	7.6	7.2 - 8.4
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	30	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 2.0 L, G 0.25 L]

Remark : 1./1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

4. Sampling By Miss Janthanee Saiphan



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)

28/11/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABOKATORY

แสดงรายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

Test Report

Request No : W6612310

Report No : 6701-0332

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทธา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทธา

Sample No : W 66121067

Sample Name : สระว่ายน้ำ (ระดับลึก)

Sampling Date : 12/12/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:30 PM

Sampling Method : Grab

Received Date : 13/12/2023

Tested Date : 13/12/2023 - 06/01/2024

Reported Date : 09/01/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Ammonia	mg/L as NH ₃	Distillation and Titrimetric Method (SM:4500 -NH ₃ B,4500 -NH ₃ C)	<2.43	≤20
Chloride	mg/L as Cl ₂	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	240	≤600
Chlorine (Combined)	mg/L	Calculation	2.07	0.5 - 1.0
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
E.coli	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221F)	ND	ตรวจไม่พบ
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	Iodometric Method (SM:4500 -Cl B)	3.8	0.6-1.0
Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric Method (SM:2540C)	158	-
M-Alkalinity	mg/L as CaCO ₃	Titration Method (SM:2320B)	113	80 - 100

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1./1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, E.coli, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL]

5. ND = Not Detected

6. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan



Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09/01/2024

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6612310

Report No : 6701-0332

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลีส พัทธา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลีส พัทธา

Sample No : W 66121067

Sample Name : สระว่ายน้ำ (ระดับลึก)

Sampling Date : 12/12/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:30 PM

Sampling Method : Grab

Received Date : 13/12/2023

Tested Date : 13/12/2023 - 06/01/2024

Reported Date : 09/01/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO ₃ - E)	16.3	≤50
pH (on site)		Electrometric Method	7.0	7.2 - 8.4
S.aureus	colonies/100 mL	AWWA (2017) (SM:9213 B)	ND	ตรวจไม่พบ
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	28	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, E.coli, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL]

5. ND = Not Detected

6. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09/01/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6612310

Report No : 6701-0332

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทธา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทธา

Sample No : W 66121067

Sample Name : สระว่ายน้ำ (ระดับลึก)

Sampling Date : 12/12/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:30 PM

Sampling Method : Grab

Received Date : 13/12/2023

Tested Date : 13/12/2023 - 06/01/2024

Reported Date : 09/01/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Cyanuric acid #	mg/L	Turbidimetric Method	158	30-60

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1./1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. # Tested by United Analyst and Engineering Consultant Co.,Ltd.

3. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09/01/2024



Test Report

Request No : W6612310

Report No : 6701-0332

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลีย์ พัทยา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลีย์ พัทยา

Sample No : W 66121067

Sample Name : สระว่ายน้ำ (ระดับลึก)

Sampling Date : 12/12/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:30 PM

Sampling Method : Grab

Received Date : 13/12/2023

Tested Date : 13/12/2023 - 06/01/2024

Reported Date : 09/01/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Pseudomonas aeruginosa #	/500 mL	ISO16266:2006	ND	ตรวจไม่พบ

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. # Tested by Analytical Laboratory Service Co.,Ltd.

3. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

4. ND = Not detected



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09/01/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6612310

Report No : 6701-0333

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา

Sample No : W 66121068

Sample Name : สระว่ายน้ำ (ระดับต้น)

Sampling Date : 12/12/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:40 PM

Sampling Method : Grab

Received Date : 13/12/2023

Tested Date : 13/12/2023 - 06/01/2024

Reported Date : 09/01/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Ammonia	mg/L as NH ₃	Distillation and Titrimetric Method (SM:4500 -NH ₃ B,4500 -NH ₃ C)	< 2.43	≤20
Chloride	mg/L as Cl ₂	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	246	≤600
Chlorine (Combined)	mg/L	Calculation	1.98	0.5 - 1.0
Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	ND	≤10
E.coli	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221F)	ND	ตรวจไม่พบ
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	ND	ตรวจไม่พบ
Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	Iodometric Method (SM:4500 -Cl B)	4.1	0.6-1.0
Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric Method (SM:2540C)	168	-
M-Alkalinity	mg/L as CaCO ₃	Titration Method (SM:2320B)	< 10.00	80 - 100

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, E.coli, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL]

5. ND = Not Detected

6. Sampling By Mr. Songpon Phiwan



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09/01/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6612310

Report No : 6701-0333

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา

Sample No : W 66121068

Sample Name : สระว่ายน้ำ (ระดับต้น)

Sampling Date : 12/12/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:40 PM

Sampling Method : Grab

Received Date : 13/12/2023

Tested Date : 13/12/2023 - 06/01/2024

Reported Date : 09/01/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Nitrate	mg/L as NO ₃	Cadmium Reduction Method (SM:4500-NO ₃ -E)	17.1	≤50
pH (on site)		Electrometric Method	6.9	7.2 - 8.4
S.aureus	colonies/100 mL	AWWA (2017) (SM:9213 B)	ND	ตรวจไม่พบ
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	30	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

4. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria, E.coli, Fecal Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 mL]

5. ND = Not Detected

6. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09/01/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6612310

Report No : 6701-0333

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทธา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทธา

Sample No : W 66121068

Sample Name : สระว่ายน้ำ (ระดับต้น)

Sampling Date : 12/12/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:40 PM

Sampling Method : Grab

Received Date : 13/12/2023

Tested Date : 13/12/2023 - 06/01/2024

Reported Date : 09/01/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Cyanuric acid #	mg/L	Turbidimetric Method	1	30-60

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. # Tested by United Analyst and Engineering Consultant Co.,Ltd.

3. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09/01/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6612310

Report No : 6701-0333

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลีสพีช พัทธา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลีสพีช พัทธา

Sample No : W 66121068

Sample Name : สระว่ายน้ำ (ระดับตื้น)

Sampling Date : 12/12/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:40 PM

Sampling Method : Grab

Received Date : 13/12/2023

Tested Date : 13/12/2023 - 06/01/2024

Reported Date : 09/01/2024

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Pseudomonas aeruginosa #	/500 mL	ISO16266:2006	ND	ตรวจไม่พบ

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2. # Tested by Analytical Laboratory Service Co.,Ltd.

3. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

4. ND = Not detected



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09/01/2024