

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ และสำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ (ระยะดำเนินการ)
ภาคผนวก ข	เอกสารจากหน่วยงานราชการ
ภาคผนวก ข-1	ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ภาคผนวก ข-2	หนังสือสำคัญการขออนุญาต/รับรอง การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร
ภาคผนวก ข-3	หนังสือรับรองการตรวจสอบอาคาร ประจำปี 2566
ภาคผนวก ข-4	เอกสารยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2565
ภาคผนวก ค	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ค-1	แผน PM ประจำปี 2566 และ Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาล
ภาคผนวก ค-2	รายงาน ทส.1 ทส.2
ภาคผนวก ค-3	เอกสารข้อค้นพบเชิงเฉพาะภายในโครงการและแผนผังขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ภาคผนวก ค-4	สัญญาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ, ผลตรวจคุณภาพปล่องเตาเผาขยะติดเชื้อ สัญญากำจัด ขยะอันตราย
ภาคผนวก ค-5	ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และ คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
ภาคผนวก ง	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย โดยห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก จ	สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ฉ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ช	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ และสำเนาหนังสือเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ
(ระยะดำเนินการ)

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๘๘๕๐



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ จาก “อาคารโรงพยาบาล ขนาด 550 เตียง” เป็นโครงการ “โรงพยาบาลเมตพาร์ค”

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๔๖๘
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒. หนังสือบริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ TPPHI 019/2564
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารโรงพยาบาล ขนาด 550 เตียง ของบริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยให้บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แจ้งว่าปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในชื่อ โรงพยาบาลเมตพาร์ค ในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการจาก โครงการอาคารโรงพยาบาล ขนาด 550 เตียง เป็นโครงการโรงพยาบาลเมตพาร์ค จึงขอเรียนแจ้งสำนักงานนโยบายฯ เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้มีความถูกต้องสอดคล้อง และสามารถสืบค้นได้ในระบบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการขอเปลี่ยนชื่อโครงการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเดิม “โครงการ อาคารโรงพยาบาล ขนาด 550 เตียง” เป็น “โครงการโรงพยาบาลเมตพาร์ค” โดยให้บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เคยได้รับความเห็นชอบรายงานฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

ที่ ทส ๑๐๐๔.๔/๑๕๖๘๕



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารโรงพยาบาล ขนาด 550 เตียง ของบริษัท ทีพีที เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีพีที เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด ที่ TTE 216/60 ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๓๓๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารโรงพยาบาล ขนาด 550 เตียง ของบริษัท ทีพีที เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๔. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท ทีพีที เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารโรงพยาบาล ขนาด 550 เตียง ของบริษัท ทีพีที เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนพระรามที่ ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีจำนวนเตียง ๕๕๐ เตียง (เตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน ๔๔๘ เตียง และเตียงผู้ป่วยวิกฤตจำนวน ๑๐๒ เตียง) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานครได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารโรงพยาบาล ขนาด 550 เตียง ของบริษัท ทีพีที เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้บริษัท ทีพีที เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับ

อนุญาตแล้ว...

อนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้ง ให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ไทย-ไท วิศวกร จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไป ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กค ๒ กค ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวมลิวรรณ สอนดา)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส

ภาคผนวก ข

เอกสารจากหน่วยงานราชการ

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

261307



ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่.....๑๐๒๐๑๐๘๔๖๓. (ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ๑๐๒๐๑๐๐๗๓๖๓)

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โดย นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช และ นายสิน อนุราษฎร์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท

ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ลักษณะสถานพยาบาล

โรงพยาบาลทั่วไป

จำนวนเตียง ๒๐๕ เตียง

ณ สถานพยาบาลชื่อ

โรงพยาบาลเมตพาร์ค โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่

๓๓๓๓

หมู่ที่

-

ซอย/ตรอก

-

ถนน

พระรามที่ ๔

ตำบล/แขวง

คลองเตย

อำเภอ/เขต

คลองเตย

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

๑๐๑๑๐

โทรศัพท์

๐ ๒๐๒๖ ๓๘๔๖

วัน/เวลาเปิดทำการ

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม

บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บริการสวนหัวใจ การผ่าตัดเปิดหัวใจ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่

ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗

เดือน ตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๕๖๒

TPP HEALTHCARE
INTERNATIONAL CO.,LTD.

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้ริบรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐

ที่ E10091220105531



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105560002576
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2. กรรมการบริษัทมี 6 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1.

3.

5.

2.

4.

6.

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช
นายอิทธิ ฉันทศิริกาญจน นายวิญญู เอี่ยมชีรางกูร นายสิน อนุราษฎร์ สองในสี่คนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท/

4.ทุนจดทะเบียน 2,500,000,000.00 บาท / สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 3333 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 36 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

รับรองสำเนาถูกต้อง

TPP HEALTHCARE
INTERNATIONAL CO.,LTD.

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

นายทะเบียน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจาด้านฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่หนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6410091220105531

ออกให้ ณ วันที่ : 2021-04-01 T10:40:28+0700

1/5

ที่ E10091220105531



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220105531

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

รับรองสำเนาถูกต้อง

TPP HEALTHCARE
INTERNATIONAL CO.,LTD.



กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6410091220105531

ออกให้ ณ วันที่ : 2021-04-01 T10:40:28+0700

2/5

ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค่าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น
- โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีก
- เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น
- รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท
- รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

TPP HEALTHCARE
INTERNATIONAL CO., LTD.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัลLeading Business
Towards Digital
Transformation

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนสามัญ/บริษัท นี้ มี.....36.....ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการค้า เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ยารักษาและ

ป้องกันโรค และให้บริการซ่อมแซม แก้ไข ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าว

(23) ประกอบกิจการค้าฟิล์มภาพยนตร์ ฟิล์มถ่ายรูป ฟิล์มถ่ายภาพเอกซเรย์ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายภาพยนตร์ เครื่องฉายเอกซเรย์

เครื่องฉายเอกสาร และน้ำอัดลมฟิล์มทุกชนิด เครื่องฉายภาพยนตร์

(24) ประกอบกิจการรักษาสุขภาพ บริหารร่างกาย และจัดสวนสาธารณะ

(25) ประกอบกิจการ โรงงานผลิตเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับ

การรักษาพยาบาลทุกชนิด

(26) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ขานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงต้มไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องสกรู
เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา
รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(27) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเขียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์
อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(28) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา
เบียร์ นม และเครื่องบริโภคอื่น

(29) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือ
ทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(30) ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าผืน เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง
เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(31) ประกอบกิจการประมูตเพื่อขายสินค้า ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล
นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

รับรองสำเนาถูกต้อง

TPP HEALTHCARE
INTERNATIONAL CO.,LTD.

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัลLeading Business
Towards Digital
Transformation

วัตถุประสงค์ของ หนังสือแนบ/บริษัท นี้ ปี.....36.....ข้อ ดังนี้


- (32) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (33) ประกอบกิจการ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (34) ประกอบกิจการซื้อ ขาย ที่ดิน โฉนดแบ่งที่ดินออกเป็นแปลงๆ ปลุกอาคาร บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ให้เช่า ขาย หรือขายพร้อมที่ดิน
- (35) ประกอบกิจการด้านการศึกษา และจัดตั้งโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
- (36) บริษัทออกหุ้นสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้

รับรองสำเนาถูกต้อง

TPP HEALTHCARE
INTERNATIONAL CO.,LTD.

(นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายสิน อนุราชวร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัลLeading Business
Towards Digital
Transformation

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6410091220105531

ออกให้ ณ วันที่ : 2021-04-01 T10:40:28+0700

5/5

หนังสือสำคัญการขออนุญาต/รับรอง การก่อสร้าง
ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร

ต่ออายุใบอนุญาต

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒

สถานพยาบาล

แบบ อ. ๑

317



กำหนด

(ต่ออายุฯ ได้อีกไม่เกิน ๓ ครั้ง)

ตามใบรับแจ้งฯ (ยผ.๔) เลขที่ ๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เมื่อได้รับแจ้งการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วให้จัดส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบให้ผู้ประกอบการตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๒ (๑) หลังจากวันสิ้นอายุใบอนุญาต

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๑. ๒๕ / ๒๕๖๓ บริษัท ทีพีที เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุญาตให้ โดย นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช และ นายสิน อนุราชกุล เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๘/๗๒ ซอย จุฬาลงกรณ์ ๑๖ ถนน จรัสเมือง หมู่ที่ ๔
ตำบล/แขวง วังใหม่ อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร
ที่บ้านเลขที่ ๑๘๘/๗๒ ซอย จุฬาลงกรณ์ ๑๖ ถนน จรัสเมือง หมู่ที่ ๔

แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๘๘/๗๒ เลขที่ ๕๗๕๕ (บางส่วน)

เป็นที่ดินของ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ข้อ ๒ เป็นอาคาร ชั้นลอย ๑ ชั้น
(๑) ชนิด ๒๕ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารโรงพยาบาล (๕๕๐ เตียง)

พื้นที่/ความยาว ๘๙,๗๓๐.๐๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๕๘๕ คัน

พื้นที่ ๔,๒๘๖.๐๐ ตารางเมตร

(๒) ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความยาว ๘๐๕.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่ออายุก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๒๐.๐๐ บาท

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ - / - ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายสุชาติ บรรณปัญญา (ส-สจ ๒๓๒๔), นายสามารถ เวียงวงษ์ (สย.๑๑๓๙๐) เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ นายธงชัย จันทราทิพย์ (สพท.๔๔๗๙)

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ นายทัศนัย สุขชื่น (สพท.๖๐๔๑)

วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดใน

กฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้ จำนวน ๑๐ ข้อ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕

ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) [ลายมือชื่อ]

EIA = โครงการอาคารโรงพยาบาล ขนาด ๕๕๐ เตียง

ตำแหน่ง [ลายมือชื่อ]

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



TPP HEALTHCARE
INTERNATIONAL CO.,LTD.

(๓) ต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมฯ ตามหนังสือสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๔๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(๔) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขจากสำนักงานการจราจรและขนส่ง

ตามหนังสือที่ กท ๑๖๐๓/๖๔๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

และที่ กท ๑๖๐๓/๖๔๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐



คำเตือน

ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวงฯ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใน ๓๐ วัน
ก่อนในรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ ๑ ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่..... ๕๐ / ๒๕๖๓ บริษัท ทีพีที เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โดย นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช และ นายสิน อนุราษฎร์
ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า..... เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๘/๗๒ ตรอก/ซอย จุฬาลงกรณ์ ๑๖ ถนน จรัสเมือง หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง วังใหม่ อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ..... ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

(ยผ.๔) ๓๓ ๒๕๖๑ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เลขที่ (อ.๑) ๓.๒๕ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร ชั้นลอย ๑ ชั้น

(๑) ชนิด..... ตึก ๒๕ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น..... อาคารโรงพยาบาล (๕๕๐ เตียง)

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๕๘๕ คัน

(๒) ชนิด..... จำนวน..... เพื่อใช้เป็น.....

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... คัน

(๓) ชนิด..... จำนวน..... เพื่อใช้เป็น.....

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... คัน

ที่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... พระรามที่ ๔

หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... คลองเตย อำเภอ/เขต..... คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย..... บริษัท ทีพีที เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ..... บริษัท ทีพีที เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่..... ๕๓๔๕ (บางส่วน)

เป็นที่ดินของ..... สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ค่าธรรมเนียมใบรับรองฯ ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้น
เพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

EIA = โครงการอาคารโรงพยาบาล ออกให้ ณ วันที่..... เดือน..... ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ พ.ศ.....

ขนาด ๕๕๐ ตารางเมตร

..... (ชื่อ).....

.....

(...ผู้ร่วมลงนามส่วนกลางโมธ...

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง

TPP HEALTHCARE INTERNATIONAL CO., LTD.



หนังสือรับรองการตรวจสอบอาคาร ประจำปี 2566



ที่ กท ๐๙๐๗/๒๕๖

สำนักงานโยธา

๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑ ๘ ม.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ้างถึง คำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ (ขร๑.) เลขรับสำนักงานควบคุมอาคาร
ที่ ๓๑๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามคำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารของท่าน เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว จึงให้ท่านไปขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)
ได้ที่ สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักงานโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ก่อนรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---|-----------------|------------------------|
| (๑) ค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบอาคาร | เป็นเงิน ๑๐๐.๐๐ | บาท |
| (๒) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน | เป็นเงิน - | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๑๐๐.๐๐ | บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ท่านไปขอรับใบรับรองภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอรับใบรับรองตามที่ได้ยื่นขอไว้ หากประสงค์จะขอรับใบรับรองอีกจะต้อง
ดำเนินการเช่นเดียวกับการยื่นขอใหม่

ขอแสดงความนับถือ

รองผู้อำนวยการสำนักงานโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น


☐ ปิดคำสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ ในการติดต่อขอรับใบรับรอง เพื่อความสะดวกโปรดนำหนังสือฉบับนี้ไปด้วย

เลขที่ ๒๕๓ / ๒๕๖๖

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๑



แบบ ร.๑

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่ เลขที่ ๑๙๐๐/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารชุด.....โรงพยาบาล เมดพาร์ค โดย บริษัท ทีทีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่.....ต.รอก/ซอย.....ถนน.....พระรามที่ ๔.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....คลองเตย.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ไอ-อี-คิว เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขทะเบียน.....น.๐.๑๙๓/๒๕๕๒ ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นใบรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างอาคาร
ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี
ระยะเวลาครบ ๑ ปี

ออกให้ ณ วันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ เดือน.....พ.ศ.....

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



ตำแหน่ง.....รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา.
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เอกสารยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ฉบับเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566

ที่ TPPHI 032/256

15 กรกฎาคม 2566

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เลขรับที่ 7372
วันที่รับ 20 ก.ค. 2566
เวลารับ 16.08

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค (เดิมชื่อโครงการ อาคาร โรงพยาบาล ขนาด 550 เตียง) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค (เดิมชื่อโครงการ อาคาร โรงพยาบาล ขนาด 550 เตียง) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 จำนวน 3 ชุด

ตามที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค (เดิมชื่อโครงการ อาคาร โรงพยาบาล ขนาด 550 เตียง) ภายใต้ บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 3333 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ ทส. 1009.5/1468 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยโรงพยาบาลฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่แนบมาพร้อมหนังสือเห็นชอบฉบับดังกล่าว โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้งต่อปี นั้น




บัดนี้ทางโรงพยาบาลเมดพาร์ค ภายใต้ บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค (เดิมชื่อโครงการ อาคาร โรงพยาบาล ขนาด 550 เตียง) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าว ให้ท่านพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256607-797
ชื่อโครงการ : โครงการ โรงพยาบาลเมตพาร์ค
รอบรายงาน : ม.ค 66 - มิ.ย. 66
วันที่ยื่นรายงาน : 27/07/2566
เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 11716
ผู้ยื่นรายงาน : 
อีเมล : 
โทรศัพท์ : 



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้
โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA
อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

แผน PM ประจำปี 2566 และ Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาล

[illegible]

~~๓๓๓๓๓๓๓๓ ๓1-2~~

[illegible]

.....
 ผู้จัดการที่ ขตบ้นทุนทั่วไป (MEDPARK HOSPITAL)

 วันที่

MedPark Hospital		PIONNIP TECHNO SERVICE CO., LTD บริษัท ไพออน เทคโน เซอร์วิส จำกัด	
พยานประจำรถนี้..... <u>A</u>		ประวัติวันที่ <u>19/02</u>	
Inspection Daily Log sheet			
		ENGINE FIRE PUMP HIGH ZONE	
1. ตรวจสอบการทำงานของขุมควบคุมระบบ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
2. FIRE PUMP CONTROL PANEL	☒ AUTO	☐ MANUAL	☐ OFF / RESET
3. BATTERY	☒ เต็ม	☐ HIGH	☐ MEDIUM
BATTERY TERMINAL	☒ สะอาด	☐ สกปรก	
4. ตรวจเช็ค CHARGER BATTERY 1	VOLTAGE <u>14.15</u> V.	CURRENT <u>0.48</u> A.	
5. ตรวจเช็ค CHARGER BATTERY 2	VOLTAGE <u>14.15</u> V.	CURRENT <u>0.52</u> A.	
6. ระดับน้ำในถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Day Tank 1,500 L)	☒ VALVE ปิดสนิท	☐ OPEN	ลิตร <u>130</u>
7. VALVE ปิดสนิท	☒ HIGH	☐ MEDIUM	☐ LOW
8. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	☒ HIGH	☐ MEDIUM	☐ LOW
9. ตรวจเช็คระดับน้ำยาหล่อเย็น	☒ ปกติ	☐ น้อยกว่ามาตรฐาน	
10. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	☒ ปกติ	☐ น้ำมันรั่วเล็กน้อย	
11. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันไฮดรอลิก	☒ ปกติ	☐ น้ำมันรั่วเล็กน้อย	
12. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันดีเซล	☒ ปกติ	☐ น้ำมันรั่วเล็กน้อย	
13. ตรวจเช็คลมยางบนรถบรรทุก	PSI <u>350</u>		
*** ระดับปริมาณน้ำมันที่ใช้บันทึกข้อมูลนี้ : ถ้าต่ำกว่า 1,200 L. ต้องเติมน้ำมันทันที			
		JOCKY PUMP HIGH ZONE	
1. ตรวจสอบการทำงานของขุมควบคุมระบบ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
2. JOCKY PUMP CONTROL PANEL	☒ AUTO	☐ MANUAL	☐ OFF / RESET
3. PRESSURE CONTROL PANEL	CUT IN <u>95.0</u> PSI	CUT OFF <u>91.0</u> PSI	
4. VALVE จ่ายน้ำดับเพลิง Section	☒ OPEN	☐ CLOSE	
5. VALVE จ่ายน้ำดับเพลิง Discharge	☒ OPEN	☐ CLOSE	
6. เช็คสภาพท่อและภาชนะรับแรงดัน	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
REMARK			
Inspection Daily Log sheet			
		ENGINE FIRE PUMP LOW ZONE	
1. ตรวจสอบการทำงานของขุมควบคุมระบบ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
2. FIRE PUMP CONTROL PANEL	☒ AUTO	☐ MANUAL	☐ OFF / RESET
3. BATTERY	☒ เต็ม	☐ HIGH	☐ MEDIUM
BATTERY TERMINAL	☒ สะอาด	☐ สกปรก	
4. ตรวจเช็ค CHARGER BATTERY 1	VOLTAGE <u>13.88</u> V.	CURRENT <u>0.42</u> A.	
5. ตรวจเช็ค CHARGER BATTERY 2	VOLTAGE <u>13.90</u> V.	CURRENT <u>0.48</u> A.	
6. ระดับน้ำในถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Day Tank 1,200 L)	☒ VALVE ปิดสนิท	☐ OPEN	ลิตร <u>110</u>
7. VALVE ปิดสนิท	☒ HIGH	☐ MEDIUM	☐ LOW
8. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	☒ HIGH	☐ MEDIUM	☐ LOW
9. ตรวจเช็คระดับน้ำยาหล่อเย็น	☒ ปกติ	☐ น้อยกว่ามาตรฐาน	
10. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	☒ ปกติ	☐ น้ำมันรั่วเล็กน้อย	
11. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันไฮดรอลิก	☒ ปกติ	☐ น้ำมันรั่วเล็กน้อย	
12. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันดีเซล	☒ ปกติ	☐ น้ำมันรั่วเล็กน้อย	
13. ตรวจเช็คลมยางบนรถบรรทุก	PSI <u>181</u>		
*** ระดับปริมาณน้ำมันที่ใช้บันทึกข้อมูลนี้ : ถ้าต่ำกว่า 960 L. ต้องเติมน้ำมันทันที			
		JOCKY PUMP LOW ZONE	
1. ตรวจสอบการทำงานของขุมควบคุมระบบ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
2. JOCKY PUMP CONTROL PANEL	☒ AUTO	☐ MANUAL	☐ OFF / RESET
3. PRESSURE CONTROL PANEL	CUT IN <u>145</u> PSI	CUT OFF <u>135</u> PSI	
4. VALVE จ่ายน้ำดับเพลิง Section	☒ OPEN	☐ CLOSE	
5. VALVE จ่ายน้ำดับเพลิง Discharge	☒ OPEN	☐ CLOSE	
6. เช็คสภาพท่อและภาชนะรับแรงดัน	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
REMARK			

MedPark Hospital

PHONIPPT

TECHNO SERVICE CO., LTD.

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี จำกัด

Inspection Daily Log sheet Generator

พนักงานประจำเครื่อง

วันที่ 1 9 11

1. GEN. CONTROL PANEL

2. BATTERY

น้ำเต็ม

AUTO

MANUAL

OFF / RESET

3. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

3/10

ลิตร

4. VALVE

OPEN

CLOSE

5. ชุดควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

OPEN VALVE No. 1

CLOSE VALVE No. 1

6. สภาพโดยทั่วไปของห้อง

สอาด

สกปรก (มีฝุ่นมาก)

7. ระดับน้ำมันเครื่อง

HIGH

LOW

8. ระดับน้ำยาหล่อลื่น

HIGH

LOW

9. ตรวจสอบการรั่วไหลของระบบความดัน

ปกติ

ไม่ปกติ

10. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง

ปกติ

ไม่ปกติ

11. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง

ปกติ

ไม่ปกติ

12. ตรวจสอบระบบดับเพลิง (CO2)

ปกติ

ผิดปกติ

13. ตรวจสอบเสถียรภาพไฟห้อง

ปกติ

ผิดปกติ

REMARK

*** ระดับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (ต่ำกว่า 2,880 L. ต้องแจ้งทันที)

Inspection Daily Log sheet Generator

พนักงานประจำเครื่อง

วันที่ 1 9 11

1. GEN. CONTROL PANEL

2. BATTERY

น้ำเต็ม

AUTO

MANUAL

OFF / RESET

3. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

30/30

ลิตร

4. VALVE

OPEN

CLOSE

5. ชุดควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

OPEN VALVE No. 1

CLOSE VALVE No. 1

6. สภาพโดยทั่วไปของห้อง

สอาด

สกปรก (มีฝุ่นมาก)

7. ระดับน้ำมันเครื่อง

HIGH

LOW

8. ระดับน้ำยาหล่อลื่น

HIGH

LOW

9. ตรวจสอบการรั่วไหลของระบบความดัน

ปกติ

ไม่ปกติ

10. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง

ปกติ

ไม่ปกติ

11. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง

ปกติ

ไม่ปกติ

12. ตรวจสอบระบบดับเพลิง (CO2)

ปกติ

ผิดปกติ

13. ตรวจสอบเสถียรภาพไฟห้อง

ปกติ

ผิดปกติ

REMARK

*** ระดับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (ต่ำกว่า 2,880 L. ต้องแจ้งทันที)

Inspection By

Signature

Signature

MedPark Hospital

PHONIPPT

TECHNO SERVICE CO., LTD.

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี จำกัด

Inspection Daily Log sheet Heat Pump

พนักงานประจำเครื่อง

วันที่ 1 9 11

Building : MPH

Heat Pump NO.1

1. Check High Pressure 250-600 Paig R410 A

High Pressure 1

Low Pressure 1

Pressure

Temp

2. Check Low Pressure 150-170 R410 A

Low Pressure 2

Low Pressure 3

Pressure

Temp

3. Check HWR (ท่อน้ำร้อน)

Pressure

Temp

4. Check HWS (ท่อน้ำเย็น)

Pressure

Temp

5. Check ถังพักน้ำร้อน HWT-01

Pressure

Temp

6. Check ตรวจสอบสถานะตู้ควบคุม

Lamp Show

Auto

Manual

Overload

Heat Pump NO.2

1. Check High Pressure 250-600 Paig R410 A

High Pressure 1

Low Pressure 1

Pressure

Temp

2. Check Low Pressure 150-170 R410 A

Low Pressure 2

Low Pressure 3

Pressure

Temp

3. Check HWR (ท่อน้ำร้อน)

Pressure

Temp

4. Check HWS (ท่อน้ำเย็น)

Pressure

Temp

5. Check ถังพักน้ำร้อน HWT-02

Pressure

Temp

6. Check ตรวจสอบสถานะตู้ควบคุม

Lamp Show

Auto

Manual

Overload

Heat Pump NO.3

1. Check High Pressure 250-600 Paig R410 A

High Pressure 1

Low Pressure 1

Pressure

Temp

2. Check Low Pressure 150-170 R410 A

Low Pressure 2

Low Pressure 3

Pressure

Temp

3. Check HWR (ท่อน้ำร้อน)

Pressure

Temp

4. Check HWS (ท่อน้ำเย็น)

Pressure

Temp

5. Check ถังพักน้ำร้อน HWT-01

Pressure

Temp

6. Check ตรวจสอบสถานะตู้ควบคุม

Lamp Show

Auto

Manual

Overload

Heat Pump NO.4

1. Check High Pressure 250-600 Paig R410 A

High Pressure 1

Low Pressure 1

Pressure

Temp

2. Check Low Pressure 150-170 R410 A

Low Pressure 2

Low Pressure 3

Pressure

Temp

3. Check HWR (ท่อน้ำร้อน)

Pressure

Temp

4. Check HWS (ท่อน้ำเย็น)

Pressure

Temp

5. Check ถังพักน้ำร้อน HWT-01

Pressure

Temp

6. Check ตรวจสอบสถานะตู้ควบคุม

Lamp Show

Auto

Manual

Overload

Heat Pump NO.5

1. Check High Pressure 250-600 Paig R410 A

High Pressure 1

Low Pressure 1

Pressure

Temp

2. Check Low Pressure 150-170 R410 A

Low Pressure 2

Low Pressure 3

Pressure

Temp

3. Check HWR (ท่อน้ำร้อน)

Pressure

Temp

4. Check HWS (ท่อน้ำเย็น)

Pressure

Temp

5. Check ถังพักน้ำร้อน HWT-01

Pressure

Temp

6. Check ตรวจสอบสถานะตู้ควบคุม

Lamp Show

Auto

Manual

Overload

Heat Pump NO.6

1. Check High Pressure 250-600 Paig R410 A

High Pressure 1

Low Pressure 1

Pressure

Temp

2. Check Low Pressure 150-170 R410 A

Low Pressure 2

Low Pressure 3

Pressure

Temp

3. Check HWR (ท่อน้ำร้อน)

Pressure

Temp

4. Check HWS (ท่อน้ำเย็น)

Pressure

Temp

5. Check ถังพักน้ำร้อน HWT-01

Pressure

Temp

6. Check ตรวจสอบสถานะตู้ควบคุม

Lamp Show

Auto

Manual

Overload

หมายเหตุ : อุณหภูมิ Tank น้ำร้อนและ Tank น้ำเย็นไม่ควรต่ำกว่า 50 °C

Inspection

ภาคผนวก ค1 - 10

3/14

11/14

MedPark Hospital

PHOENIX TECHNO SERVICE CO., LTD.
บริษัท เซอร์วิส เทคโนโลยี ฟอสฟอรัส จำกัด

Inspection Daily Log sheet wastewater treatment (Fire Pump Room)

พนักงานประจำห้อง: ประจักษ์ 19/66

Building : MPH

DRAINAGE PUMP B2DNP-01	
1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER B2DNP-01	ON ☐ OFF ☐
2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL	AUTO ☐ MANUAL ☐
3. ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ	HIGH LEVEL ☐ LOW LEVEL ☐ DONT SHOW ☐
4. ตรวจสอบสถานะของ B2DNP-01	RUN ☐ OFF ☐ OVERLOAD ☐

DRAINAGE PUMP B2DNP-02	
1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER B2DNP-02	ON ☐ OFF ☐
2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL	AUTO ☐ MANUAL ☐
3. ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ	HIGH LEVEL ☐ LOW LEVEL ☐ DONT SHOW ☐
4. ตรวจสอบสถานะของ B2DNP-02	RUN ☐ OFF ☐ OVERLOAD ☐

Inspection Daily Log sheet SOFTENER PUMP

SOFTENER FILTER PUMP B2SNF-01	
1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER B2SNF-01	ON ☐ OFF ☐
2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL	AUTO ☐ MANUAL ☐
3. ตรวจสอบปริมาณน้ำใน TANK	HIGH LEVEL ☐ MEDIUM LEVEL ☐ LOW LEVEL ☐
4. ตรวจสอบสถานะของ B2SNF-01	RUN ☐ OFF ☐ OVERLOAD ☐

SOFTENER FILTER PUMP B2SNF-02	
1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER B2SNF-02	ON ☐ OFF ☐
2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL	AUTO ☐ MANUAL ☐
3. ตรวจสอบปริมาณน้ำใน TANK	HIGH LEVEL ☐ MEDIUM LEVEL ☐ LOW LEVEL ☐
4. ตรวจสอบสถานะของ B2SNF-02	RUN ☐ OFF ☐ OVERLOAD ☐

SOFTENER PUMP B2SNP-01	
1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER B2SNP-01	ON ☐ OFF ☐
2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL	AUTO ☐ MANUAL ☐
3. ตรวจสอบปริมาณน้ำใน TANK	HIGH LEVEL ☐ MEDIUM LEVEL ☐ LOW LEVEL ☐
4. ตรวจสอบสถานะของ B2SNP-01	RUN ☐ OFF ☐ OVERLOAD ☐

SOFTENER PUMP B2SNP-02	
1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER B2SNP-02	ON ☐ OFF ☐
2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL	AUTO ☐ MANUAL ☐
3. ตรวจสอบปริมาณน้ำใน TANK	HIGH LEVEL ☐ MEDIUM LEVEL ☐ LOW LEVEL ☐
4. ตรวจสอบสถานะของ B2SNP-02	RUN ☐ OFF ☐ OVERLOAD ☐

SOFTENER PUMP B2SNP-03	
1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER B2SNP-03	ON ☐ OFF ☐
2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL	AUTO ☐ MANUAL ☐
3. ตรวจสอบปริมาณน้ำใน TANK	HIGH LEVEL ☐ MEDIUM LEVEL ☐ LOW LEVEL ☐
4. ตรวจสอบสถานะของ B2SNP-03	RUN ☐ OFF ☐ OVERLOAD ☐

SOFTENER PUMP B2SNP-04	
1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER B2SNP-04	ON ☐ OFF ☐
2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL	AUTO ☐ MANUAL ☐
3. ตรวจสอบปริมาณน้ำใน TANK	HIGH LEVEL ☐ MEDIUM LEVEL ☐ LOW LEVEL ☐
4. ตรวจสอบสถานะของ B2SNP-04	RUN ☐ OFF ☐ OVERLOAD ☐

*** ตรวจสอบระดับน้ำใน Soil

หมายเหตุ : ถ้า Soil ระดับน้ำเต็มถังแล้ว กรุณาแจ้งช่างซ่อมบำรุงทันที

REMARK

Insip

MedPark Hospital

PHOENIX TECHNO SERVICE CO., LTD.
บริษัท เซอร์วิส เทคโนโลยี ฟอสฟอรัส จำกัด

Inspection Daily Log sheet MDB ROOM

พนักงานประจำห้อง: ประจักษ์ 19/66

Building : MPH

MDB ROOM	
1. ตรวจสอบ High Volt Switchgear	ปกติ ☐ ผิดปกติ ☐
ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ	ปกติ ☐ ผิดปกติ ☐
2. ตรวจสอบ Transformer No. 1 2000 KVA	ปกติ ☐ ผิดปกติ ☐
ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ	ปกติ ☐ ผิดปกติ ☐
3. ตรวจสอบ Transformer No.2 2000 KVA	ปกติ ☐ ผิดปกติ ☐
ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ	ปกติ ☐ ผิดปกติ ☐
4. ตรวจสอบ Transformer No.3 2000 KVA	ปกติ ☐ ผิดปกติ ☐
ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ	ปกติ ☐ ผิดปกติ ☐
5. ตรวจสอบ Transformer No.4 2000 KVA	ปกติ ☐ ผิดปกติ ☐
ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ	ปกติ ☐ ผิดปกติ ☐

หมายเหตุ : อุณหภูมิที่ห้องเครื่องภายใน 90 องศา

Panel	Power KW TOT	Current (Amp)				Voltage			
		L1	L2	L3	L4	L1L2	L2L3	L3L1	
MDB-1	100.14	100.9	103.9	104.6	104.9	104.2	104.9	104.8	
MDB-2	105.15	104.2	104.7	104.9	104.6	104.9	104.9	104.8	
MDB-3	104.93	104.7	104.9	104.9	104.9	104.9	104.9	104.6	
MDB-4	104.93	104.9	104.9	104.9	104.9	104.9	104.9	104.6	
EMDB-1	104.93	104.9	104.9	104.9	104.9	104.9	104.9	104.6	
EMDB-2	104.93	104.9	104.9	104.9	104.9	104.9	104.9	104.6	
EMDB-3	104.93	104.9	104.9	104.9	104.9	104.9	104.9	104.6	
EMDB-4	104.93	104.9	104.9	104.9	104.9	104.9	104.9	104.6	

6. ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ

7. ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ (Novel 1230)

8. ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ

9. สภาพโดยรวมของห้อง

REMARK

Inspection By:

MedPark Hospital		PIONPT TECHNO SERVICE CO., LTD. บริษัท ไพออน เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด	
หน้าฉบับที่ : ๑		หน้ารวม : ๑	
Inspection Daily Log sheet wastewater treatment (Fire Pump Room)			
Building : MPH		วันที่ตรวจ : ๒๕๖๓-๐๙-๒๗	
DRAINAGE PUMP BZDNP-01			
1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER BZDNP-01	☒ ON	☐ OFF	
2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL	☒ AUTO	☐ MANUAL	
3. ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ	☐ HIGH LEVEL	☐ LOW LEVEL	☐ DON'T SHOW
4. ตรวจสอบสถานะของ BZDNP-01	☐ RUN	☒ OFF	☐ OVERLOAD
DRAINAGE PUMP BZDNP-02			
1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER BZDNP-02	☒ ON	☐ OFF	
2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL	☒ AUTO	☐ MANUAL	
3. ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ	☐ HIGH LEVEL	☐ LOW LEVEL	☐ DON'T SHOW
4. ตรวจสอบสถานะของ BZDNP-02	☐ RUN	☒ OFF	☐ OVERLOAD
Inspection Daily Log sheet SOFTENER PUMP			
SOFTENER FILTER PUMP BZSNP-01			
1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER BZSNP-01	☒ ON	☐ OFF	
2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL	☒ AUTO	☐ MANUAL	
3. ตรวจสอบปริมาณน้ำใน TANK	☐ HIGH LEVEL	☐ MEDIUM LEVEL	☐ LOW LEVEL
4. ตรวจสอบสถานะของ BZSNP-01	☐ RUN	☐ OFF	☐ OVERLOAD
SOFTENER FILTER PUMP BZSNP-02			
1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER BZSNP-02	☐ ON	☐ OFF	
2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL	☒ AUTO	☐ MANUAL	
3. ตรวจสอบปริมาณน้ำใน TANK	☐ HIGH LEVEL	☐ MEDIUM LEVEL	☐ LOW LEVEL
4. ตรวจสอบสถานะของ BZSNP-02	☐ RUN	☐ OFF	☐ OVERLOAD
SOFTENER PUMP BZSNP-01			
1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER BZSNP-01	☐ ON	☐ OFF	
2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL	☒ AUTO	☐ MANUAL	
3. ตรวจสอบปริมาณน้ำใน TANK	☐ HIGH LEVEL	☐ MEDIUM LEVEL	☐ LOW LEVEL
4. ตรวจสอบสถานะของ BZSNP-01	☐ RUN	☐ OFF	☐ OVERLOAD
SOFTENER PUMP BZSNP-02			
1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER BZSNP-02	☒ ON	☐ OFF	
2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL	☒ AUTO	☐ MANUAL	
3. ตรวจสอบปริมาณน้ำใน TANK	☐ HIGH LEVEL	☐ MEDIUM LEVEL	☐ LOW LEVEL
4. ตรวจสอบสถานะของ BZSNP-02	☐ RUN	☐ OFF	☐ OVERLOAD
SOFTENER PUMP BZSNP-03			
1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER BZSNP-03	☐ ON	☐ OFF	
2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL	☒ AUTO	☐ MANUAL	
3. ตรวจสอบปริมาณน้ำใน TANK	☐ HIGH LEVEL	☐ MEDIUM LEVEL	☐ LOW LEVEL
4. ตรวจสอบสถานะของ BZSNP-03	☐ RUN	☒ OFF	☐ OVERLOAD
SOFTENER PUMP BZSNP-04			
1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER BZSNP-04	☐ ON	☐ OFF	
2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL	☒ AUTO	☐ MANUAL	
3. ตรวจสอบปริมาณน้ำใน TANK	☐ HIGH LEVEL	☐ MEDIUM LEVEL	☐ LOW LEVEL
4. ตรวจสอบสถานะของ BZSNP-04	☐ RUN	☒ OFF	☐ OVERLOAD
*** ตรวจสอบและวัดค่า Soil			
หมายเหตุ : ถ้าค่า Soil อยู่เหนือสีฟ้าเท่านั้น ต้องรีบแจ้งช่างทำการล้าง Soil			
REMARK :			
Inspector :			

MedPark Hospital



PIONEER TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท ปิонер เทคโนโลยี จำกัด

Inspection Daily Log sheet wastewater treatment (Fire Pump Room)

หน้างานประจำห้อง.....

Building : MPH

วันที่บันทึก..... 11/9/2566

DRAINAGE PUMP B2SNP-01

1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER B2SNP-01

☒ ON

☐ OFF

2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL

☒ AUTO

☐ MANUAL

3. ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำเสีย

☐ HIGH LEVEL

☐ LOW LEVEL

☒ DON'T SHOW

4. ตรวจสอบสถานะของ B2SNP-01

☐ RUN

☐ OFF

☐ OVERLOAD

DRAINAGE PUMP B2SNP-02

1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER B2SNP-02

☐ ON

☐ OFF

2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL

☐ AUTO

☐ MANUAL

3. ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำเสีย

☐ HIGH LEVEL

☐ LOW LEVEL

☐ DON'T SHOW

4. ตรวจสอบสถานะของ B2SNP-02

☐ RUN

☐ OFF

☐ OVERLOAD

Inspection Daily Log sheet SOFTENER PUMP

SOFTENER FILTER PUMP B2SNP-01

1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER B2SNP-01

☐ ON

☐ OFF

2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL

☒ AUTO

☐ MANUAL

3. ตรวจสอบปริมาณน้ำใน TANK

☐ HIGH LEVEL

☐ MEDIUM LEVEL

☐ LOW LEVEL

4. ตรวจสอบสถานะของ B2SNP-01

☐ RUN

☐ OFF

☐ OVERLOAD

SOFTENER FILTER PUMP B2SNP-02

1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER B2SNP-02

☐ ON

☐ OFF

2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL

☐ AUTO

☐ MANUAL

3. ตรวจสอบปริมาณน้ำใน TANK

☐ HIGH LEVEL

☐ MEDIUM LEVEL

☐ LOW LEVEL

4. ตรวจสอบสถานะของ B2SNP-02

☐ RUN

☐ OFF

☐ OVERLOAD

SOFTENER PUMP B2SNP-01

1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER B2SNP-01

☐ ON

☐ OFF

2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL

☒ AUTO

☐ MANUAL

3. ตรวจสอบปริมาณน้ำใน TANK

☐ HIGH LEVEL

☐ MEDIUM LEVEL

☐ LOW LEVEL

4. ตรวจสอบสถานะของ B2SNP-01

☐ RUN

☐ OFF

☐ OVERLOAD

SOFTENER PUMP B2SNP-02

1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER B2SNP-02

☐ ON

☐ OFF

2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL

☐ AUTO

☐ MANUAL

3. ตรวจสอบปริมาณน้ำใน TANK

☐ HIGH LEVEL

☐ MEDIUM LEVEL

☐ LOW LEVEL

4. ตรวจสอบสถานะของ B2SNP-02

☐ RUN

☐ OFF

☐ OVERLOAD

SOFTENER PUMP B2SNP-03

1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER B2SNP-03

☒ ON

☐ OFF

2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL

☒ AUTO

☐ MANUAL

3. ตรวจสอบปริมาณน้ำใน TANK

☐ HIGH LEVEL

☐ MEDIUM LEVEL

☐ LOW LEVEL

4. ตรวจสอบสถานะของ B2SNP-03

☐ RUN

☐ OFF

☐ OVERLOAD

SOFTENER PUMP B2SNP-04

1. ตรวจสอบ SWITCH CIRCUIT BREAKER B2SNP-04

☒ ON

☐ OFF

2. ตรวจสอบ SWP CONTROL PANEL

☒ AUTO

☐ MANUAL

3. ตรวจสอบปริมาณน้ำใน TANK

☐ HIGH LEVEL

☐ MEDIUM LEVEL

☐ LOW LEVEL

4. ตรวจสอบสถานะของ B2SNP-04

☐ RUN

☐ OFF

☐ OVERLOAD

REMARK

หมายเหตุ : ทำน้ำ Soft จะต้องมีไฟฟ้าทำนบ้น ถ้าเป็นสีน้ำต้องทำการล้างถัง Soft


Inspection

ภาคผนวก ค-2

ทส1 และ ทส2

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3333 หมู่ที่ ๑ ซอย ๑
ถนน หมู่ที่ ๔ แขวง/ตำบล ๑๑๑๑ เขต/อำเภอ ๑๑๑๑
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๓๓๓๓ โทรสาร ๐๒-๐๒๓๓๓๓
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงงานผลิตพลาสติก
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๐๑๑๑๑๑๑ ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

1. ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลเฉพาะในการนี้ที่ไม่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
2. ในการนี้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งที่ตรวจแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของบริษัทหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมอดอายุ
ออกให้โดย
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมอดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Medpark Hospital
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 3333
ถนน : แขวง/ตำบล : คลองเตย เขต/ตำบล : เขตคลองเตย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0202333333 โทรสาร :
มี : บริษัท ทีพีที เอสที อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : โรงพยาบาล
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 30 เตียง ขึ้นไป ระบุจำนวนเตียง : 239

สังกัด : สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10201008463 ออกให้โดย : กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ : วว/คด/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ตามที่ได้นำมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย สิบ อนุราชญ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเหตุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเหตุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอกซิเจนดีแอคทีฟ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 600.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) [X] ระบบเติมอากาศ
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[] เครื่องสูบลบตะกอน [] อื่นๆ [] อื่นๆ [] อื่นๆ

๑. ข้อมลทั่วไป

[illegible]

กรรมการประเภท ประถมศึกษา หมดอายุ

เดือน..... พ.ศ.....
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
(ถ้ามี) ๒๐๑๘-๒๐๑๙ ออกให้โดย.....

และรักษาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ผู้ว่าฯ เคมระบบน้ำเสีย

(.....) หนึ่งอายุ

.....
 ออกโดย ผู้จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ.....

ออกให้โดย :

ขย.เพชฌๅ ๒๕๕๕

เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบ บทเฉพาะ

สามารถทำการรอนาเสียของระบบบท และ

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)...

(๔) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

(๓) ผู้มีอำนาจลงนาม/ประทับตรา ☐ ได้รับมอบหมาย ☐ ได้รับมอบหมาย/ลงนาม ☐ ได้รับมอบหมาย/ลงนาม/ประทับตรา

☐ **การดำเนินงาน**

☐ เกรียงสุภาตะกาน ☐ ณ. ๗ (๖๘๘)

(๔) แหล่งรอนทาง (รวม)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัด

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บังคับ
วันเดือนปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตกค้างจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำบาก (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำบาก (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/05/2023	1120	387	310	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
02/05/2023	1050	456	365	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
03/05/2023	1030	392	314	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
04/05/2023	1160	487	390	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
05/05/2023	1205	494	395	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
06/05/2023	1260	525	420	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
07/05/2023	1210	503	402	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
08/05/2023	1143	449	359	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
09/05/2023	1105	488	390	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
10/05/2023	1023	403	322	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
11/05/2023	1067	421	337	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
12/05/2023	1155	468	374	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
13/05/2023	1062	427	342	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
14/05/2023	1020	406	325	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
15/05/2023	1120	488	390	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
16/05/2023	1009	378	302	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
17/05/2023	1260	500	400	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
18/05/2023	1130	441	353	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
19/05/2023	1214	514	411	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
20/05/2023	1145	425	340	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
21/05/2023	1136	473	378	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
22/05/2023	1207	501	401	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
23/05/2023	1102	457	366	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
24/05/2023	1065	469	375	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
25/05/2023	1090	477	382	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
26/05/2023	1076	443	354	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
27/05/2023	1060	457	366	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
28/05/2023	970	374	299	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
29/05/2023	1128	460	368	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
30/05/2023	1130	461	369	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
31/05/2023	1016	478	382	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Medpark Hospital
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 3333
ถนน : แขวง/ตำบล : คลองเตย เขต/ตำบล : เขตคลองเตย
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10201008463
โทรศัพท์ : 0202333333 โทรสาร :
มี : บริษัท ทีพีที เอสเตอ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : โรงพยาบาล
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 30 เตียง ขึ้นไป
ระบุน้ำเสีย : 239

สังกัด : สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10201008463 ออกให้โดย : กระทรวงสาธารณสุข
หมดอายุ : 2566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ นาย สิบ อนุราชย์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิวเต็ดสัจจ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 600.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบลูบกลอน [] อื่นๆ
[] อื่นๆ [] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำทิ้ง สาธารณะ ของ กทม.
(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จางดูดสิ่งปฏิกูลทุก 1 ปี
3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- | | |
|--|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 24,862.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ไม่ทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 14,423.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 11,541.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันต่อสัปดาห์) |
| | [] ไม่ระบายเลย |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัทธิภาพที่ใช้
- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. เดิมจุลินทรีย์ | ปริมาณ หน่วย |
| | 10,000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|-------------------|------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลูบกลอน | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุบัติเหตุ และแนวทางการแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ขอบเขต หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอื่นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

๑. ข้อมูลทั่วไป

แสดงกำเนิดมลพิษ ดังอยู่เลขที่ 3333 หมู่ที่ - ทยอย -
 ถนน นครบาล 4 แขวง/ตำบล นครบาล เขต/อำเภอ คลองเตย
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 - 733333 โทรสาร - มี
คน สิ้น อนุบาล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 การ โอบกอสท์ ใบอนุญาตเลขที่
 กิจการประเภท
 ภาษี 100,000,000 ออกให้โดยกรมสรรพากร

ในการพิจารณาผลงานการทางของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
พ.ศ.

และภา

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ.....
.....โรงเรียนเทศบาลที่.....

.....
ออกโดย

[illegible]

ออกให้โดย

ออกาเพเดีย

เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเมินภาพลักษณ์ของสมาคม เกษตรกร
 ๖๐๐ สบ.ม./วัน

แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ).

□ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ □ เครื่องดื่มน้ำ □ เครื่องดื่มอากาศ

☐ เครื่องหมายบนน้ำเสีย ☐ เครื่องกวาดผสมสารเคมี

☐ เครื่องสเปกแทน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ).

(๕) วิจารณ์การตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... **สุนทิว**

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณยวดยิ่ง ผู้ปฏิบัติงาน	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชั่ง/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตกอนจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องฟอก/ผสมน้ำยา (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลดออก (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/06/2023	952	613	490	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
02/06/2023	971	522	418	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
03/06/2023	849	476	381	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
04/06/2023	880	423	338	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
05/06/2023	980	524	419	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
06/06/2023	925	482	386	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
07/06/2023	967	442	354	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
08/06/2023	886	494	395	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
09/06/2023	810	459	367	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
10/06/2023	962	444	355	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
11/06/2023	990	401	321	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
12/06/2023	900	481	385	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
13/06/2023	917	503	402	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
14/06/2023	968	433	346	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
15/06/2023	725	481	385	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
16/06/2023	850	501	401	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
17/06/2023	770	392	314	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
18/06/2023	930	479	383	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
19/06/2023	660	406	325	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
20/06/2023	700	613	490	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
21/06/2023	740	542	434	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
22/06/2023	840	486	389	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
23/06/2023	700	460	368	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
24/06/2023	700	477	382	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
25/06/2023	720	502	402	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
26/06/2023	730	400	320	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
27/06/2023	740	522	418	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
28/06/2023	720	471	377	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
29/06/2023	720	462	370	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
30/06/2023	660	532	426	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 24862
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 14423
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 11641
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูบถอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

หมายเหตุ

๑. ให้การสกัดและข้อมูลเฉพาะในการนี้ที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในการนี้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Medpark Hospital
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 3333 หมู่ที่ :
ถนน : แขวง/ตำบล : คลองเตย เขต/ตำบล : เขตคลองเตย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0202333333 โทรสาร :
มี : บริษัท ทีพีที เอสทีแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : โรงพยาบาล
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 30 เตียง ขึ้นไป ระบุจำนวนเตียง : 239
สังกัด : สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10201008463 ออกให้โดย : กระทรวงสาธารณสุข หมดอายุ : วว/ดล/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้นำเสนอในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย สัน อนุราชกุล เจ้าพนักงานหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผนุดอายุ _____
ใบอนุญาตเลขที่ _____
ออกให้โดย _____


ลงชื่อ _____ ผนุดอายุ _____
ใบอนุญาตเลขที่ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิวเว่ดส์ตังค์ (Activated Sludge Process)
- ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 600.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงวัน
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบละกอน [] อื่นๆ
[] อื่นๆ [] อื่นๆ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3333 หมู่ที่ 4 ซอย 4
ถนน หมู่ 4 แขวง/ตำบล คลองเตย เขต/อำเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-02333333 โทรสาร
มี _____ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท _____
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 10200106463 ออกให้โดย กระทรวงสาธารณสุข หมดอายุ _____
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- | | | |
|---|--|----------------|
| (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำทิ้ง สาธารณะ ของ กทม. | | |
| (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างดูดสิ่งปฏิกูลทุก 1 ปี | | |
| 3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน | | |
| (1) ปริมาณการใช้น้ำสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 24,570,000 หน่วย | |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 13,777,000 ลบ.ม. | |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 11,023,000 ลบ.ม. | |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน | |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| | [] ไม่ระบายเลย | |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | | ปริมาณ หน่วย |
| 1. | | 0.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ [] ผิดปกติ | |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ | |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ | |
| เครื่องสูบลูตะกอน | [X] ปกติ [] ผิดปกติ | |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากการระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม | |
| (8) ปัญหา อุสรรค และแนวทางแก้ไข | | |
| <p>คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ดูแลเครื่องเครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ต้องลงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งบาท ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งบาท</p> <p>หรือสั่งจำคุกปรับตามมาตรา ๑๐๖</p> <p>๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำคุกปรับตามมาตรา ๑๐๗</p> | | |

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													หมายเหตุ อุปกรณ์ และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใส่ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใส่ใน ทุกกิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ. ม.)	การระบาย น้ำ ทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใส่ (ชื่อ/ปริมาณ) (ใส่หรือ กลั่นกรอง)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบ บำบัด น้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องการ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรว/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/07/2023	740	462	370	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
02/07/2023	700	379	303	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
03/07/2023	660	463	370	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
04/07/2023	730	425	340	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
05/07/2023	620	467	374	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
06/07/2023	670	434	347	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
07/07/2023	730	547	438	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
08/07/2023	760	405	324	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
09/07/2023	570	446	357	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
10/07/2023	640	398	318	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
11/07/2023	680	441	353	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
12/07/2023	710	525	420	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
13/07/2023	700	451	361	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
14/07/2023	800	529	423	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
15/07/2023	900	400	320	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
16/07/2023	810	493	394	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
17/07/2023	780	427	342	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
18/07/2023	810	494	395	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
19/07/2023	810	446	357	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
20/07/2023	830	483	386	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
21/07/2023	880	472	378	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
22/07/2023	890	336	269	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
23/07/2023	880	436	349	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
24/07/2023	960	415	332	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
25/07/2023	840	395	316	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
26/07/2023	860	482	386	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
27/07/2023	810	395	316	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
28/07/2023	900	500	400	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
29/07/2023	910	389	311	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	24 ลบ.ม.	ไม่	
30/07/2023	1000	427	342	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	
31/07/2023	990	415	332	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	

รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖๖ หมู่ที่ ๖ ซอย
ถนน หลักกมที่ ๕ แขวง/ตำบล คลองทราย เขต/อำเภอ คลองเมฆ
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 09-073-3333 โทรสาร มี
นาง สัน อนุภาณี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงงานเหล็ก ใบอนุญาตเลขที่

(ถ้ามี) 112001009416 ออกให้โดย กก.การขนส่ง หมดอายุ
ในการใช้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ทะเลสาบหลัก

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ฝังกลบ

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(นาง สัน อนุภาณี) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นาง สัน อนุภาณี) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย


(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3333 หมู่ที่ ซอย
ถนน สายรังสิต 4 แขวง/ตำบล คลองไทย เขต/อำเภอ คลองใหญ่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-0233333 โทรสาร
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงงานผลิตน้ำ
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 22000442 ออกให้โดย กททล.กรุงเทพฯ หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

๑. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 24590
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 13771
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 11023
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
- ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Medpark Hospital

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 3333

ชื่อย่อ :

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองเตย

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020233333

โทรสาร :

มี : บริษัท ทีพีที เอสที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงพยาบาล

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 30 เตียง ขึ้นไป

ระบุจำนวนเตียง : 239

สังกัด : สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10201008463

ออกให้โดย : กระทรวงสาธารณสุข

หมดอายุ : วว/คดปไปปไป

ในการนี้ ขอร้องนางสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้นำทบทวนมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย สัน อนุราษฎร์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรับน้ำทิ้ง

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกตัวเตี๋ยสดีดัก (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกล/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกล/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม [] อื่นๆ

[] เครื่องสูบลม [] อื่นๆ

[] อื่นๆ [] อื่นๆ

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำทิ้ง สาธารณะ ของ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จางุดสิ่งปฏิกูลทุก 1 ปี

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการไหลเข้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 30,840.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 14,132.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 11,307.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลม [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลมก่อน [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อมูล หรือไม่ทำตามที่หรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำเกินหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

๑. ข้อมูลทั่วไป

ช. น. บ. ๒๕๖๓

นางสาวเนตรนภี ๓๓๓.๓ หมู่ที่ ๓๓๓.๓
ถนน ทอรา ๔ แขวง ตำบล ๓๓๓.๓
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - ไทย - มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งที่เนตรนภี ประกอบ
กิจการประเภท ๓๓๓.๓ ในอนุสัญญาฯ เลขที่ ๓๓๓.๓
ฉบับที่ ๓๓๓.๓/๓๓๓.๓ ออกให้โดย ๓๓๓.๓/๓๓๓.๓

[illegible]

ชื่อ.....
 พ.ศ..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 ในการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 (กลุ่ม) WU-008-468... ออแพ

เดือน..... พ.ศ..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในงาน

และวิธีควบคุมค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงทางการเงิน
)
ผู้ควบคุมระบบงานด้านนี้เสีย
)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

[illegible][illegible]

.....) หมายความว่า

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานต้นน้ำเสีย และแหล่งรองรับทาง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย..... Acidified Anaerobic..... 600..... ลบ.ม./วัน

ความสามารถในการรองรับความเสี่ยง ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงวัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)...

(๖) จ. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ☐ เครื่องดื่มสุขภาพ

[illegible]

☐ เติบโตขึ้นก่อน ☐ อื่น ๆ (รวม)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทั้ง (ระบุ).....

(๕) แหล่งของมลพิษ (๖) วิธีการกำจัด

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านนิคมสหกิจ													หมายเหตุ	ลายมือชื่อ ผู้บังคับการ	
	ปริมาณ การให้ไฟฟ้า ของระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารกัดเซาะ/ปรมาณู (ซี/บี/ปรมาณู) (ดีหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ดอกดินที่เก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่กำจัด (ลบ.ม.)			ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ซี/บี/ดี/ปรมาณู)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ดีปรมาณู)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ ดีปรมาณู)	เครื่องการ/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ดีปรมาณู)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ ดีปรมาณู)	อื่น ๆ (ระบุ ปกติ/ ดีปรมาณู)					
01/08/2023	1010	499	399	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
02/08/2023	990	431	345	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
03/08/2023	1050	440	352	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
04/08/2023	960	428	342	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	16 ลบ.ม.	ไม่มี		
05/08/2023	1030	452	362	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
06/08/2023	990	398	318	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
07/08/2023	1030	450	360	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
08/08/2023	1040	452	362	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
09/08/2023	1040	477	382	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	8 ลบ.ม.	ไม่มี		
10/08/2023	1030	461	369	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
11/08/2023	950	504	403	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
12/08/2023	1020	442	354	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
13/08/2023	1000	474	379	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
14/08/2023	970	461	369	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
15/08/2023	990	462	370	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
16/08/2023	1020	496	397	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
17/08/2023	1000	422	338	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
18/08/2023	1090	484	387	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
19/08/2023	930	481	385	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
20/08/2023	1030	454	363	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
21/08/2023	1000	424	339	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
22/08/2023	1010	454	363	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
23/08/2023	1010	526	421	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
24/08/2023	1090	388	310	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
25/08/2023	1160	426	341	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
26/08/2023	1070	419	335	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
27/08/2023	920	469	375	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
28/08/2023	910	407	326	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
29/08/2023	790	516	413	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
30/08/2023	840	468	374	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		
31/08/2023	870	467	374	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี		

หมายเหตุ

1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ.....
ใบอนุญาตเลขที่.....
ออกให้โดย..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
.....
(.....) หมดอายุ.....
ใบอนุญาตเลขที่.....
ออกให้โดย.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทางกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลูตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุสวรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Medpark Hospital
แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่อยู่เลขที่ : 3333
ถนน : แขวง/ตำบล : คลองเตย
เขต/ตำบล : เขตคลองเตย
โทรศัพท์ : 0202333333
โทรสาร :
มี : บริษัท ทีพีที เอสที อินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : โรงพยาบาล
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 30 เตียง ขึ้นไป
รังวัด : สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ำมี): 10201008463
ออกให้โดย: กระทรวงสาธารณสุข
หมดอายุ: ๖๖/๑๑/๒๒๒๒

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ตามที่ได้อนุญาตในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในสาระ

ลงชื่อ นาย สีน อนุราษฎร์ เจ้าหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบัดนี้เสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมออายุ _____
ออกให้ด้วย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

[] เครื่องสูบน้ำ


[] เครื่องสูบน้ำ

๖) เครื่องแก้ว/ผสมน้ำเสีย

] เครื่องสุบตะกอน []อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[illegible]

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ใน ทุกกิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ. ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ยี่ห้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน สวมเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผลัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องถลุง/สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
01/09/2023	860	466	373	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
02/09/2023	760	475	380	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
03/09/2023	600	384	307	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
04/09/2023	640	480	384	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
05/09/2023	600	534	427	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
06/09/2023	550	420	336	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
07/09/2023	540	464	371	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
08/09/2023	590	483	386	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
09/09/2023	500	415	332	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
10/09/2023	530	468	374	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
11/09/2023	510	392	314	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
12/09/2023	530	512	410	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
13/09/2023	550	563	450	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
14/09/2023	520	422	338	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
15/09/2023	560	499	399	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
16/09/2023	610	340	272	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
17/09/2023	580	412	330	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
18/09/2023	560	376	301	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
19/09/2023	650	549	439	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
20/09/2023	580	464	371	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
21/09/2023	600	408	326	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
22/09/2023	540	390	312	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
23/09/2023	600	425	340	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
24/09/2023	500	366	293	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
25/09/2023	650	457	366	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
26/09/2023	660	461	369	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
27/09/2023	580	387	310	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
28/09/2023	530	370	296	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
29/09/2023	580	483	386	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
30/09/2023	590	429	343	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	

19650 13294 90635

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 17,650,000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ใน ทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 13,294,000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10,635,000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
- [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนสะสมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้กำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3333 หมู่ที่ ซอย
 ถนน 4 กม.ที่ 4 แขวง/ตำบล คลองทราย เขต/อำเภอ คลองทราย
 จังหวัด กาญจนบุรี โทรศัพท์ 09-0233933 โทรสาร มี

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย เลขที่

กิจการประเภท โรงงานเหล็ก ใบบোনูยู ๑๓ เลขที่

(ถ้ามี) 10001008469 ออกให้โดย ภาคกลาง แหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

ในการใช้อาบน้ำสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

□ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย □ เครื่องสูบน้ำ □ เครื่องเติมอากาศ

□ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย □ เครื่องกวนผสมสารเคมี

□ เครื่องสูบลูบตะกอน □ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ทะเลสาบสงขลา

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง

๓. สรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 17,50

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 13,294

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10,35

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลูบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ

จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือ

รายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำผิดหรือ

รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในการนี้ระบบบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

กรณีแจ้งความบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

เอกสารซ้อมดับเพลิงเฉพาะภายในโครงการ
และแผนผังขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ที่ กท ๑๘๐๘/๑๔๗๐



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน โรงพยาบาล เมดพาร์ค

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบวุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. หนังสือรับรองผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๔. รายชื่อพนักงานที่เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามที่โรงพยาบาล เมดพาร์ค ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ อัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ โรงพยาบาล เมดพาร์ค เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาล เมดพาร์ค ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓๓ ถนนพระรามที่ ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๖๔๔ คน ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕

โทร./โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ ต่อ ๖๒๑

ที่ กท ๑๘๐๘/๑๙๗๑



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่าพนักงานของ โรงพยาบาล เมดพาร์ค ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓๓ ถนนพระรามที่ ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พนักงานทั้งหมด ๖๔๔ คน (ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือรับรองนี้) ได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยดำเนินการฝึกอบรม ณ โรงพยาบาล เมดพาร์ค เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตเลขที่ ดพผ.-ร ๒๐๒ ผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ ดี

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ที่ กท ๑๘๐๘/๑๙๖๗

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงพยาบาล เมตพาร์ค ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ อัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ โรงพยาบาล เมตพาร์ค เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕

โทร./โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ ต่อ ๖๒๑



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปท.(กปท.๕) ๕๗๘ / ๒๕๖๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพล.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

..... โรงพยาบาล เมตพาร์ค

ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๓๓๓๓ ถนนพระรามที่ ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน..... ๖๔๔.....คน


เมื่อวันที่..... ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่..... ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

.....

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

Flow ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
ขั้นตอนการปฏิบัติ



ในเวลาดำเนินการ: Chief Operative Officer นอกเวลาทำการ: Duty Manager cover จนกว่า COO มาถึงที่เกิดเหตุ
กำกับดูแลและสั่งการในการประกาศ Code Red 3 และ Code Green และยกเลิก Code

ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร

- ให้ข้อมูลสถานการณ์กับทีมฉุกเฉินทางการแพทย์ภายนอก
- รวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกและญาติผู้ป่วย
- ประกาศ Code ตามที่ได้รับแจ้งผ่านเสียงตามสาย
- แจ้งสถานีดับเพลิงตลอดโดยทันทีที่ได้รับแจ้งให้ประกาศ Code Red 2
- โทรแจ้งผู้บริหารตามสายงาน

ทีมแพทย์ฉุกเฉิน

- ขึ้นไปประเมินสถานการณ์ในจุดเกิดเหตุ ทำการระบายควันดับเพลิงเบื้องต้นตามสถานการณ์
- ทีมแพทย์เคลื่อนที่ไปดับเพลิงที่เกิดเหตุภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที
- หากประเมินแล้วไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ รายงานผู้อำนวยการดับเพลิงขอคำสั่งประกาศ Code Red 3
- แบ่งทีมออกเป็นสองทีม ทีมที่ 1 ประสานงานกับทีมฉุกเฉินทางการแพทย์ภายนอก 2. ช่วยในการอพยพและค้นหาผู้สูญหาย
- ประจำการที่ลิฟต์ Fireman เพื่อควบคุมลิฟต์
- เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเพลิง 1 คนไปรอรับและนำทีมฉุกเฉินเพลิงไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมแม่แบบอาคาร

ฝ่ายดำเนินการ
แผนกที่มีผู้ป่วยในความดูแล

- ปฏิบัติตามขั้นตอน RACE
- ประเมินและจัดกลุ่มผู้ป่วยเพื่อจัดลำดับการอพยพ
- วางแผนการเคลื่อนย้ายและอพยพโดยเลือกให้อุกรณ์การเคลื่อนย้าย/เส้นทางหนีไฟที่เหมาะสมและปลอดภัย
- แผนกที่ไม่มีผู้ป่วยในความดูแล**
- ขึ้นไปช่วยตามแผนกที่ถูกระบุไว้ในแผน
- แพทย์
- ประจำการตามจุดที่กำหนด เพื่อทำการประเมินผู้ป่วยที่อพยพลงมา
- ฝ่ายพยาบาล**
- รวบรวมจำนวนผู้ป่วยและญาติ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาแผนทราบหากมีคนตกค้าง/สูญหาย
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล**
- นับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่อพยพลงมา และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาแผนทราบหากมีคนตกค้าง/สูญหาย
- ตามเจ้าหน้าที่กำลังเสริมในการอพยพผู้ป่วย (หอพักเจ้าหน้าที่)

ฝ่าย Referral
ฝ่ายพยาบาล

- ติดต่อประสานงานโรงพยาบาลเพื่อ refer ผู้ป่วย
- แผนกฉุกเฉิน**
- จัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ฉุกเฉินให้พร้อมไว้ที่จุดรวมพล เช่น Emergency Cart, Defib หรือ AED
- เตรียมพร้อมเพื่อ refer ผู้ป่วย
- Porter**
- จัดเตรียม Mobile Oxygen มาไว้ที่จุดรวมพล
- เตรียมเปลนอน/ wheelchair ไปรองรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่อพยพลงมาทางบันไดหนีไฟบริเวณลานจอดรถชั้น 4
- เตรียมพร้อมเพื่อ refer ผู้ป่วย
- แผนกยานยนต์**
- เตรียมรถพยาบาลให้พร้อมสำหรับการ refer
- นำรถพยาบาลมาจอดรอรับผู้ถูกนำหนเพื่อเตรียม

ฝ่าย support
งานบ้าน

- ดูแลจัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลให้พร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยญาติ/ เจ้าหน้าที่ที่อพยพลงมา (แยกตามโซน)
- จัดเตรียมและเตรียมพื้นที่ให้กับผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่ที่อพยพลงมา
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย**
- กั้นพื้นที่บริเวณจุดรวมพล/กองบัญชาการ
- จัดเตรียมพื้นที่สำหรับจอดรถดับเพลิง/รถกระเช้ารถพยาบาลจากภายนอก
- กำกับดูแลการจราจร
- กั้นไม่ให้มีการนำรถเข้าออกรถพยาบาลโดยเด็ดขาด ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ฝ่ายอาคาร**
- ขึ้นไปประเมินพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเพลิง ทำการสับ cut out ในแผนกเกิดเหตุ
- จัดหา Mobile Oxygen มาให้เพียงพอหากมีการร้องขอ
- ประจำด้านจุดกำหนดในแผน (ห้อง Fire Pump, ห้อง Generator, ห้องเกิดทางการแพทย์)

Financial
ฝ่ายการเงินและบัญชี

- รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ในการเบิกจ่าย
- ติดต่อประสานงานด้านประกันชีวิตและทรัพย์สิน
- ฝ่ายจัดซื้อ**
- ประสานงานกับทาง vendor หากต้องการอุปกรณ์ของใช้เพิ่ม

สัญญาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ
ผลตรวจคุณภาพปัสสาวะเทาเผาขยะติดเชื้อ
สัญญาจ้างกำจัด ขยะอันตราย

สำเนา

สัญญาจ้างเหมาบริหารจัดการ
ให้บริการด้าน การบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย

สัญญาเลขที่ MP202301001_3

ทำที่ โรงพยาบาลเมตพาร์ค

วันที่ 1 มกราคม 2566

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท ทีพีที เอสทีแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ผู้ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเมตพาร์ค) โดยมีนายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช และ ศ.พ.น.สิน อนุราษฎร์ กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน สำนักงานตั้งอยู่โรงพยาบาลเมตพาร์ค เลขที่ 3333 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับบริการ” ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท อัครีปการ จำกัด (มหาชน) น.101-1/2544 นป.จำกัด โดย นายวันชัย เหลืองวิริยะ และ นายเรวัช เรืองพฤษศักดิ์ กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน สำนักงานใหญ่เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญานี้ต่อกันด้วยความและข้อตกลงดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ขอบเขตและรายละเอียดของการให้บริการ

ผู้ให้บริการตกลงจะให้บริการเพื่อรับจ้างเหมาบริหารจัดการด้าน การบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการให้บริการเกี่ยวกับการบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย แบบภายในโรงพยาบาลเมตพาร์ค โดยมีขอบเขตการดำเนินงานและความรับผิดชอบ รายละเอียดลักษณะเฉพาะของงาน มาตรฐานการให้บริการ ข้อตกลงเกี่ยวกับการตรวจร่างกายและหรือการเฝ้าระวังพนักงานปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ โดยมีขอบเขตและรายละเอียดของการให้บริการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา (เอกสารหมายเลข 1) และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงแห่งสัญญานี้

ข้อ 2. ระยะเวลาของสัญญา

สัญญานี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 และมีผลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (สัญญาบริการ 1 ปี)

ข้อ 3. กำหนดการให้บริการ

ผู้ให้บริการตกลงให้บริการตาม ข้อ 1 โดยให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ในเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 091-694-9442 ติดต่อ คุณสาวิตรี ลำดับจุด

ข้อ 4. สถานที่ให้บริการ

โรงพยาบาลเมตพาร์ค เลขที่ 3333 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ชั้น 6 จุดให้บริการ ห้องพักขยะอันตราย

ข้อ 5. หน้าที่ของ ผู้ให้บริการ

ในระหว่างที่อาศัยสัญญานี้ ผู้ให้บริการ จะปฏิบัติหน้าที่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 หน้าที่ที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไข ขอบเขตและรายละเอียดของการให้บริการตามสัญญานี้

5.2 ผู้ให้บริการจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ และนโยบายของผู้รับบริการ ตรงตามข้อกำหนด/มาตรฐาน Joint Commission International (JCI), มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) และกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือจะมีในอนาคต ทั้งนี้ด้วยการลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการเองทั้งสิ้น

5.3 หัวหน้างานและหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ว่าสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อที่เสี่ยงภัย โรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และต้องติดยาเสพติดให้โทษ (ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน, ต้นฉบับ)

5.4 หัวหน้างานและหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ จะต้องไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาก่อน โดยมีหนังสือรับรองจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ต้นฉบับ)

5.5 ต้องจัดส่งประวัติให้ ผู้รับบริการ และจัดให้มีใบสำคัญประจำตัวพนักงานทุกคน (รวมถึงพนักงานที่มาทดแทน) เพื่อสะดวกในการเข้า-ออกและตรวจค้น

5.6 ผู้ให้บริการต้องจัดการพนักงานเข้ารับหน้าที่ตามสัญญานี้พร้อมทั้งต้องส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รายงานการตรวจประวัติอาชญากรรมและสารเสพติด โดยผู้รับบริการของสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครองประวัติอาชญากรรมและสารเสพติดของพนักงานบางคน โดยผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

5.7 ผู้ให้บริการ พนักงานและหรือบริวารของผู้ให้บริการจะต้องทำการตรวจสอบสุขภาพตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวงสาธารณสุขและ/หรือ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด พร้อมตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีให้แก่พนักงานของผู้ให้บริการก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ของผู้รับบริการด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการเอง และรายงานผลการตรวจร่างกายให้ทราบทุกครั้ง ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามเคร่งครัด หากผู้ให้บริการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้ให้บริการผิดสัญญานี้ในสาระสำคัญ



5.8 ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามงานและหรือลูกจ้างของตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้โดยเคร่งครัด ต้องรับผิดชอบในส่วนการว่าจ้าง สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ทุกประการ

5.9 หากมีเหตุฉุกเฉินสมควรให้ ผู้รับบริการ มีสิทธิในการขอให้ ผู้ให้บริการ เปลี่ยนพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ให้บริการ ที่ผู้รับบริการไม่พอใจหรือด้วยเหตุผลประการอื่น และในทำนองเดียวกัน ผู้ให้บริการ ของสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงพนักงานในกรณีฉุกเฉินใดๆ โดยแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

5.10 ผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือกับผู้รับบริการในการประเมินคุณภาพการให้บริการ โดยตกลงใช้เกณฑ์ “ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก” (Key Performance Indicator “KPI”) ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา หมวด 5 ผู้รับบริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก KPI ตามเห็นสมควรได้ โดยแจ้งให้ผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

5.11 เจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆที่ผู้รับบริการเป็นผู้กำหนดตาม Personal Data Protection Act หรือ PDPA คือ เป็น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปีปัจจุบัน

5.12 เมื่อสิ้นสุดสัญญาฉบับนี้ หากผู้รับบริการมีความจำเป็น ทางผู้ให้บริการจะยังคงให้บริการและติดต่อการค้าบริการตามสัญญาต่อไปจนกว่าผู้รับบริการจะมีบริษัทรับจ้างรายใหม่มาปฏิบัติหน้าที่แทน

5.13 ผู้ให้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงพิเศษเพิ่มเติมและหรือคุณสมบัติเฉพาะของผู้ให้บริการและหรือพนักงานของผู้ให้บริการ ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา (เอกสารหมายเลข 2) และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงแห่งสัญญานี้

ข้อ 6. หน้าที่ของผู้รับบริการ

ในระหว่างที่อยู่สัญญานี้ ผู้รับบริการ จะปฏิบัติหน้าที่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 จะไม่เปิดเผยหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อเท็จจริงใดๆ ที่อาจส่งผลโดยตรง หรือโดยอ้อมต่อการให้บริการของผู้ให้บริการ

6.2 จะไม่ส่งงานอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตการทำงานของพนักงานของผู้ให้บริการ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้รับจ้าง

ข้อ 7. อัตราค่าบริการ

ผู้รับบริการ ตกลงที่จะชำระค่าบริการรายเดือนให้ ผู้ให้บริการ ในอัตราเดือนละ (ตามรายละเอียดใบเสนอราคา เลขที่ QTA602218) ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



ส่วนรายละเอียดของอัตราค่าบริการของหัวหน้างาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รายละเอียดค่าบริการพิเศษ และอัตราค่าบริการอื่น ๆ ค่าบริการผลิตสัญญา ให้เป็นไป ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา (เอกสารหมายเลข 3) และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงแห่งสัญญานี้

ข้อ 8. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้รับบริการตกลงชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ให้บริการ ตามอัตราค่าบริการที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้รับบริการได้รับใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว หากลูกค้ามีข้อติดค้างใดๆ ก็ใบแจ้งหนี้ ผู้รับบริการจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการ หากไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ จะถือว่าผู้รับบริการยอมรับใบแจ้งหนี้ดังกล่าว ในการนี้มีการขาดจำนวนของพนักงานผู้ให้บริการ จะออกใบลดหนี้ให้กับผู้รับบริการในเดือนถัดไป

การชำระเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้รับบริการจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้บริการ ชื่อธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา บางนาเลขที่ บัญชี บมจ.อิตีพีการ เลขที่บัญชี 044-2-65622-9 ทั้งนี้ ผู้ให้บริการตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนใน งวดนั้นๆ

การชำระเงินซึ่งผู้ให้บริการจะต้องจัดทำเอกสารการวางบิลและเอกสารประกอบการขอเบิกเงินตามสัญญา นี้ให้ครบถ้วน ก่อนการกรบกำหนดจ่ายเงินไม่น้อยกว่า 30 วัน

ข้อ 9. เงื่อนไขการต่อสัญญาต่อเนื่อง

ให้สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ไปเป็นเวลา 1 ปี ตามที่ได้รับระบุในสัญญาข้อ 4 หลังจากนั้นให้สัญญาที่มีผลต่อไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมทุกประการ เว้นแต่หรือจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ข้อ 10. การผลิตสัญญาและการบอกเลิกสัญญา

10.1 เมื่อสัญญาครบกำหนดตามระยะเวลาของสัญญานี้

10.2 ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานับนี้ ให้ทำหนังสือบอกกล่าวแจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

10.3 ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผลิตสัญญาข้อใดข้อหนึ่งในสัญญานี้ หรือมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผลิตสัญญาเพื่อแก้ไขเยียวยาและปฏิบัติตามสัญญานี้ และถ้าหากผลิตสัญญาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 30 วัน นับจากได้รับหนังสือบอกกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่มีผลิตสัญญาแล้วจะเลิกสัญญานี้

ข้อ 11. เหตุสุดวิสัย

คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบต่อการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขภายใต้สัญญาฉบับนี้ หากการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือความล่าช้านั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดใจหรือประมาทเลินเล่อของคู่สัญญาด้านตน

เหตุสุดวิสัยตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็มิได้ เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ที่บุคคลผู้ต้องประสงค์จะประกอบจะต้องประสบเหตุนั้น จะได้รับการระมัดระวังตามสมควรอันที่คาดหมายได้ตามบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น และให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเหตุดังต่อไปนี้ คือ ปฏิกฎการมีธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การปิดงาน หรือข้อพิพาทอุตสาหกรรมอื่นๆ สงคราม การกลาง การก่อความไม่สงบของประชาชน โรงงานหรือเครื่องจักรชำรุดเสียหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือการโจมตีของผู้ก่อการร้าย และเหตุการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกับที่กล่าวมาข้างต้น

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดชอบในการผิดสัญญา ความล่าช้า หรือการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามสัญญาได้ หากการผิดสัญญา ความล่าช้า หรือการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวมีสาเหตุจากเหตุการณ์ การกระทำ เหตุการณ์ หรือการละเว้นไม่กระทำที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควร โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญา ล่าช้าหรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้นั้นต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบโดยทันทีหรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และระงับการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตนไม่สามารถปฏิบัติได้ และดำเนินการทุกอย่างต่อไปอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้

ข้อ 12. การรักษาความลับ

12.1 คู่สัญญาฝ่ายใดที่ได้รับข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรักษาข้อมูลทั้งหลายที่ได้รับนั้นไว้เป็นความลับและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลที่สามหรือใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ตามสัญญาฉบับนี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตลอดระยะเวลาของสัญญานี้หรือภายหลังจากสัญญานี้สิ้นสุดลงแล้ว

12.2 การรักษาความลับ ผู้ให้บริการ จะไม่เปิดเผย ประกาศ และ/หรือเผยแพร่ ให้บุคคลที่สามทราบข้อมูลลับของคู่สัญญาอีกฝ่าย (รวมถึง รายละเอียดขอบเขตของงาน สัญญาแนบท้าย และสัญญาอื่นๆ ที่จะมีในภายหลัง) และให้ลูกค้า และตัวแทนของผู้ให้บริการไม่กระทำการดังกล่าวเช่นเดียวกัน ข้อมูลทั้งหมดนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลในที่สาธารณะชนทั่วไปได้รับทราบ อันมิได้มีสาเหตุมาจากความรับผิดชอบของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และข้อมูลที่ได้ส่งทั้งสองฝ่ายอาจจะต้องเปิดเผยตามกฎหมายใช้บังคับ หรือตามคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานราชการ

ข้อ 13. ข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

13.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับรองว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยมอบให้แก่กันนั้นไม่ได้ส่งมอบเป็นข้อมูลที่ได้รับ และ/หรือครอบครอง และ/หรือ เก็บรวบรวมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้ในการใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ



14

13.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย พ.ศ. 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว และ/หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่จะมีขึ้นในภายหน้า

13.3 คู่สัญญาตกลงที่จะกำหนดให้สัญญาแบ่งปันข้อมูล เป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมในกรณีนี้จึงเป็นและเพื่อเป็นการให้ความหมายอย่างเต็มความสามารถในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย พ.ศ. 2562 และ/หรือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่จะมีขึ้นในภายหน้า

ข้อ 14. ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงและรับรองว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ และ/หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้ปฏิบัติตามรวมถึงได้จัดให้บุคลากรของตนปฏิบัติตามระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลยังทำงานได้ดี สามารถให้ความคุ้มครองข้อมูลของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือของผู้ให้บริการหรือของคู่สัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ และ/หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้ตรวจสอบและปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี กฎหมายและ/หรือภาวะเป็นใหม่ หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศในทางอุตสาหกรรม (Industry Best Practices) หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคุกคามหรืออันตรายในรูปแบบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อข้อมูลสารสนเทศของผู้ให้บริการหรือของผู้รับบริการหรือของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ข้อ 15. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

ไม่มีข้อความใดในสัญญาฉบับนี้ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะถือหรือตีความว่าเป็นการว่าจ้างในฐานะนายจ้างและลูกจ้าง หรือเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งในกิจการร่วมค้า หรือก่อให้เกิดสถานะการเป็นหุ้นส่วนระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะก่อให้เกิดความผูกพันหรือแสดงออกเป็นตัวแทนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยทางอ้อม หรือไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้ตกลงยินยอม และได้แสดงไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 16. การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ให้บริการ ตกลงชดเชยและทำให้ ผู้รับบริการ ได้รับการเยียวยาต่อความผิด, การเรียกร้อง, การสูญเสีย หรือความเสียหายที่ ผู้รับบริการ ได้รับอันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา, การละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือการกระทำโดยประมาทของผู้ให้บริการ ในขณะที่ผู้ผูกพันตามสัญญานี้



ที่ สค.ปท./โครงการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ/002/66

10 มกราคม 2566

หนังสือรับรองการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้ให้บริการเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้กับ โรงพยาบาลเมตพาร์ค เลขที่ 333 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 ได้ดำเนินการนำขยะติดเชื้อดังกล่าวมาทำลายด้วยเตาอุณหภูมิสูงแบบ 2 ห้องเผา โดยห้องเผาที่ 1 อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และห้องเผาที่ 2 อุณหภูมิ ไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้เป็นไปตาม “กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545” ของกระทรวงสาธารณสุข และ “ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลของอาคาร สถานที่ และสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2545”

*หมายเหตุหนังสือฉบับนี้มีผลใช้ ปี เท่านั้น หากมีความประสงค์จะปิดกิจการ กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน หรือมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรอง กรุณาขอล่วงหน้า 1 เดือน

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
KT 02 338 7874 , 082 475 2592
คุณวิศา 062-862-6625
คุณวราณี 083-157 5214
คุณสุกัญญา 089-135 9555
E-Mail Environment.kt@gmail.com

เลขที่ 2 ซอยรามคำแหง 40 เขต 2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
2 SOI RAMKHAMHAENG 40 YAEK 2, RAMKHAMHAENG ROAD, HU A MAK, BANGKOK 10240
TEL. 02 168 3368 FAX. 02 168 3369

ข้อ 17. การต่อต้านการติดสินบน

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้การยืนยัน รับรอง การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ (ก) การดำเนินการทั้งปวงภายใต้สัญญา (ข) กรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการตกลงเจรจาต่าง ๆ ภายใต้สัญญานี้ และการกระทำตามข้อผูกพันของคู่สัญญาต่อไปข้างล่างนี้ หรือ (ค) กำนดการใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีผลเกี่ยวข้องกับกรกระทำภายใต้สัญญานี้

17.1 คู่สัญญาจะไม่กระทำการละเมิดใด ๆ ที่ไม่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย และ/หรือนโยบาย, บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการป้องกันและปราบปรามการให้สินบน (ถ้ามี) ที่มีผลบังคับในองค์กรและ/หรือเจตนาจากศาลที่แต่ละฝ่ายแห่งสัญญานี้ทำกันอยู่ และ/หรือใช้เป็นวิธีการป้องกัน ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ/หรือการป้องกันและปราบปรามการให้สินบน ใบเจตนาจากศาลอื่นที่มีผลบังคับหรืออาจใช้บังคับต่อการดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้อสัญญานี้

17.2 ฝ่ายที่ไม่ฝ่าฝืนสัญญาจะมีสิทธิระงับหรือบอกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยไม่ได้ออกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าพบว่าอีกฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนการให้คำมั่นและการรับประกันที่ฝ่ายได้สัญญานี้

ข้อ 18. การตีความตามกฎหมายและกฎหมายที่บังคับใช้และระงับข้อพิพาท

สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับและคำตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย คู่สัญญาตกลงที่จะเสนอข้อพิพาทต่อศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะในประเทศไทย เพื่อการระงับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นและหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้

ข้อ 19. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

คู่สัญญาตกลงให้เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสัญญา และให้ผูกพันบังคับใช้ต่อกันด้วย โดยเอกสารแนบท้ายสัญญานี้มีดังต่อไปนี้

- 19.1 ผนวก 1 ใบเสนอราคาเลขที่ QTA6602218 ลงวันที่ 16/02/2566 จำนวน 1 หน้า
- 19.2 ผนวก 2 กฎระเบียบสำหรับพนักงานให้บริการ จำนวน 1 หน้า
- 19.3 ผนวก 3 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (Key Performance Indicator “KPI”) จำนวน 1 ชุด
- 19.4 ผนวก 4 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทของคู่สัญญา ประทับตราพร้อมลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
- 19.5 ผนวก 5 สำเนานับัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจของคู่สัญญา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
- 19.6 ผนวก 6 ข้อตกลงและหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 3

ความใด ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้ง กับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา ขัดแย้งกันเอง มีให้กริการจะต้องปฏิบัติตามลำดับดังนี้

INTERTANAKOM



165 San Pongkhaeng 1-5, Klong Toey, Khet Sathon, Bangkok 10140 E-mail : seth@tet1995.com
165 ถนนปทุมคงคา 1-5 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10140 โทร : 02-2333-7799 โทรสาร : 02-2333-7779

Report Date : 06/09/22
Received Date : 26/08/22
Analysis Date : 26/08/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack
Job No. : S650709

TEST REPORT

Analysis No. : R22-2418
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
โครงการระดมทุน โรงงานที่ 2
Address : ถนนปทุมคงคาซอยสุขุมวิท 86 ซอยสุขุมวิท 86
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
Contact : Tel (02) 328 7874 Fax (02) 726 0304

Sampling Conditions :

Item	Description	Unit	Result
1	Sampling Date	-	25/08/22
2	Stack Diameter	m	0.100
3	Temperature ⁽¹⁾	°C	124
4	Stack Gas Velocity ⁽¹⁾	m/s	5.6
5	Flow Rate ⁽¹⁾	m ³ /s	4.4
6	Flow Rate ⁽²⁾	Nm ³ /s	3.1
7	Moisture Content ⁽¹⁾	%	4.62
8	O ₂ Rate ⁽³⁾ , dry basis	%	12.8
9	CO ₂ Rate ⁽³⁾ , dry basis	%	5.3
10	Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾	mm.Hg	755.8

Parameter	Unit	Method	Result	Standard (With Combustion)
CO	ppm	NDIR Method (US EPA Method 10, Aug 07, 2017)	< 1 ⁽²⁾	< 1 ⁽²⁾
				690

Remarks : 1. ค่าการตรวจวัดได้รายงานในหน่วย : 479.0661799 1/141.506536

(1) Test conditions

(2) The concentrations of air emission and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis

(3) The concentrations of air emission are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg excess oxygen of 15% and dry basis

Standard : Reference to Notification of the Ministry of Industry (2560) (B.E. 2549)

Source : LPG and Infectious Waste



- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

5. ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย จากระบบบำบัดน้ำเสียตามแผนปฏิบัติการที่ 3 โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ อ่อนนุช ของ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 แสดงดังตารางที่ 3 กราฟที่ 1 และเอกสารแนบ 1

ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียตามแผนปฏิบัติการที่ 3 โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ อ่อนนุช

ของ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2566

รายการ	หน่วย	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน ^{1/}
		Influent	Effluent	
pH	-	6.8	7.5	5.5-9.0
BOD	mg/l	222	16	≤20
COD	mg/l	401	98	≤120
SS	mg/l	83	42	≤50
TDS	mg/l	845	337	≤3,000
Settleable Solids	ml/l/hr	0.8	< 0.1	-
Sulfide	mg/l	1.44	0.89	≤1
Chlorine Free	mg/l	6.0	0.6	≤1
Oil & Grease	mg/l	6	2	≤5
Nitrogen-TRN	mg/l	234	16	≤100
Total Coliform	MPN/100ml	8,500	520	-
Salmonella sp.	CFU/ml	1.6 x 10 ³	1.4 x 10 ¹	-
Shigella sp.	CFU/ml	N.D.	N.D.	-

หมายเหตุ : N.D. (Non Detected) = ตรวจไม่พบตัวชี้วัดระหว่างทางของปฏิบัติการ

ที่มา : 1/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL
ต้นฉบับ

145, Klongkiet Road, Klongkiet District, Bangkok 10240 E-mail : admin@teit1995.com
Tel : 0-2573-7709 (Auto) Fax : 0-2573-7679
Page 2 of 5

TEST REPORT

Analysis No. : R22-2418 Report Date : 06/09/22
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited Received Date : 26/08/22
For บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด Analysis Date : 26/08/22
โครงการขออนุญาต โรงงานที่ 2 Sampling By : TET
Address : ถนนพหลโยธินซอยอ่อนนุช เขตจตุจักร 86 Type of Sample : Stack
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร Job No. : S650709
Contact : Tel (02) 328 7874 Fax (02) 726 0301

Sampling Conditions			Result	
Item	Description	Unit	2208-AS0681	
ปล่อยระบระบายตามา (โรงงานใหม่)				
1	Sampling Date	-	25/08/22	
2	Stack Diameter	m.	Ø 1.100	
3	Temperature ⁽¹⁾	°C	124	
4	Stack Gas Velocity ⁽¹⁾	m/s	5.6	
5	Flow Rate ⁽¹⁾	m ³ /s	4.4	
6	Flow Rate ⁽²⁾	Nm ³ /s	3.1	
7	Moisture Content ⁽¹⁾	%	4.62	
8	O ₂ Rate ⁽¹⁾ dry basis	%	12.8	
9	CO ₂ Rate ⁽¹⁾ dry basis	%	5.3	
10	Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾	mm.Hg	755.8	

Parameter	Unit	Method	Result		Standard ⁽³⁾ (With Combustion)
			2208-AS0681		
			ปล่อยระบระบายตามา (โรงงานใหม่)		
Particulate	mg/Nm ³	Isokinetic, Gravimetric Method (U.S.EPA Method 5, Dec. 07, 2020)	19.9 ⁽²⁾	34.2 ⁽²⁾	120
Hg	mg/Nm ³	Isokinetic, Digestion, Cold-Vapor AAS Method (U.S.EPA Method 29, Aug. 02, 2017)	0.0002 ⁽²⁾	0.0003 ⁽²⁾	0.05
Pb	mg/Nm ³	Isokinetic, Digestion, Direct Air-Axetylene Flame Method (U.S.EPA Method 29, Aug. 02, 2017)	< 0.02 ⁽²⁾	< 0.02 ⁽³⁾	0.5
Cd	mg/Nm ³		< 0.005 ⁽²⁾	< 0.005 ⁽³⁾	0.05
NO _x as NO ₂	ppm	Instrument Analyzer Method (U.S.EPA Method 7E, Oct. 07, 2020)	56.50 ⁽²⁾	96.96 ⁽³⁾	180
SO ₂	ppm	Instrument Analyzer Method (U.S.EPA Method 6C, Aug. 2, 2017)	4.00 ⁽²⁾	6.86 ⁽³⁾	30

Continue

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL
ต้นฉบับ

145, Klongkiet Road, Klongkiet District, Bangkok 10240 E-mail : admin@teit1995.com
Tel : 0-2573-7709 (Auto) Fax : 0-2573-7679
Page 4 of 5

TEST REPORT

Analysis No. : R22-2418 Report Date : 06/09/22
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited Received Date : 26/08/22
For บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด Analysis Date : 26/08/22
โครงการขออนุญาต โรงงานที่ 2 Sampling By : TET
Address : ถนนพหลโยธินซอยอ่อนนุช เขตจตุจักร 86 Type of Sample : Stack
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร Job No. : S650709
Contact : Tel (02) 328 7874 Fax (02) 726 0301

Parameter	Unit	Method	Result		Standard ^{3a} (With Combustion)
			2208-AS0681		
			ปล่อยระบายตามปกติ (โรงงานใหม่)		
HCl	ppm	Absorption, IC Method (U.S.EPA Method 26, Oct. 07, 2020)	0.015 ²	0.026 ^{3a}	25
HF	ppm	Absorption, IC Method (U.S.EPA Method 26, Oct. 07, 2020)	< 0.012 ²	< 0.012 ^{3b}	20
CO	ppm	NDIR Method (U.S.EPA Method 10, Aug. 02, 2017)	< 1 ²	< 1 ^{3c}	690 ^{3b}
Opacity ^{3a}	%	Ringelmann's Method	5.00	5.00	10

Remarks : ปล่อยระบายตามา (โรงงานใหม่) = 47.0681799 C/M (U.6836)

- (1) Flue gas/dust
 - (2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis
 - (3) The concentrations of air emissions are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg, excess oxygen of 7% and dry basis
 - (4) On site measurement
- Standard : (A) Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (2603) (B.E. 2549)
(B) Reference to Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (2606) (B.E. 2549)
Source : LNG and Interview Waste

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL
ฉบับต้น

16 Soi, Pundarikulphong 1st, Khwaeng, Klong Saphanong, Bangkok, 10240 E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2572-7709 Fax : 0-2572-7709

Page 5 of 5

TEST REPORT

Analysis No. : R22-2418
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
โครงการอะตอมิก โรงงานที่ 2
Address : ตานาน้อยตึกที่ 2 อ่อนนุช แขวงที่ 86 เขตอ่อนนุช 86
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Contact : Tel. (02) 328 7874 Fax. (02) 726 0301
Sampling Conditions :
Report Date : 06/09/22
Received Date : 26/08/22
Analysis Date : 05/09/22
Sampling By : Life & Environment
Type of Sample : Stack
Job No. : S650709

Item	Description	Unit	Result
1	Sampling Date	-	25/08/22
2	Stack Diameter	m	0.100
3	Temperature	°C	124
4	Stack Gas Velocity	m/s	5.6
5	Flow Rate	m³/s	4.4
6	Flow Rate	Nm³/s	3.1
7	Moisture Content	%	4.62
8	O ₂ Rate, dry basis	%	12.8
9	CO ₂ Rate, dry basis	%	5.3
10	Absolute Stack Pressure	mm.Hg	755.8

Parameter	Unit	Method	Result	Standard
Total Dioxin (mgss)	At actual O ₂ At excess O ₂ 7%	ng/Nm³ ng/Nm³	0.903 1.556	(With Combustion)
Dioxins and Furans (TEQ)	At actual O ₂ At excess O ₂ 7%	ng/TEQ/Nm³ ng/TEQ/Nm³	0.012 0.021	0.5

Remarks : Sampling by TET & Environment Co., Ltd.
Analysis by : Institut Dr. Loercher, Germany
TEQ : The value is calculated by using the Toxicity Equivalence Factors (TEF)
N : Normal condition based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg (excess oxygen of 7% and dry basis)
The concentrations of air emissions are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg (excess oxygen of 7% and dry basis)
Source : UIC and Infectious Waste

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (2003) (B.E. 2546)

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Laboratory Report

CLIENT : Technical Enterprises GmbH, 73072 Donzdorf
Life & Environment Co., Ltd. Bangkok 10250, Thailand.
SAMPLES RECEIVED ON : September 5, 2022
LABORATORY SAMPLE NO. : 22 1990 002
Sample label : Sample II
Sampling Date : August 25, 2022
Sample Location : Incinerator A+B
Sample Matrix : Filter + PU-Foam

Parameter	ng/sample
2, 3, 7, 8-TetraCDD	0.00197
Sum Tetra CDD	0.203
1, 2, 3, 7, 8-PentaCDD	0.00567
Sum Penta CDD	0.133
1, 2, 3, 4, 7, 8-HexaCDD	0.00619
1, 2, 3, 6, 7, 8-HexaCDD	0.0115
1, 2, 3, 7, 8, 9-HexaCDD	0.00676
Sum Hexa CDD	0.133
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-HeptaCDD	0.0791
Sum Hepta CDD	0.156
Octa CDD	0.168
Sum Octa CDD	0.0202
2, 3, 7, 8-TetraCDF	0.941
Sum Tetra CDF	0.0209
1, 2, 3, 7, 8-PentaCDF	0.0269
2, 3, 4, 7, 8-PentaCDF	0.472
Sum Penta CDF	0.0292
1, 2, 3, 4, 7, 8-HexaCDF	0.0315
1, 2, 3, 6, 7, 8-HexaCDF	0.00508
1, 2, 3, 7, 8, 9-HexaCDF	0.0449
2, 3, 4, 6, 7, 8-HexaCDF	0.289
Sum Hexa CDF	0.123
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-HeptaCDF	0.0154
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9-HeptaCDF	0.169
Sum Hepta CDF	0.0651
Octa CDF	0.0651
Sum Octa CDF	2.73
Total Dioxin (mass)	0.0372
I-TEQ (TE acc to NATO/ccms)	3.0222 Nm³
Volume of Air Sample	0.903 ng/Nm³
Total Dioxin (mass) (ng/Nm³)	0.012 ng/Nm³
I-TEQ (ng/Nm³)	

Applied standard method for analysis : DIN EN 1948
The analyses were performed by the accredited laboratory Dr. Loercher, 71636 Ludwigsburg, Germany.



ที่ กท ๑๑๐๓/จ. ๖๔๔๔
สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาพร

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ผู้นำที่เสียค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว และเบี้ยกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ กำหนดว่าเจ้าที่รับชำระเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นเจ็ดลงวันที่เจ้าหน้าที่รับชำระเจ็ดนั้นหรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓๐ วัน ห้ามรับเจ็ดลงวันที่ล่วงหน้า

ในการนี้สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งว่าปริมาณมูลฝอยติดเชื้อสถานที่ของท่านที่รับบริการเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔,๕๑๗ กิโลกรัม คิดเป็นค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๘,๘๐๐.- บาท (แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือท่านได้โปรดชำระค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน โดยสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

๑. ชำระด้วยเงินสดผ่านเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือที่สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม
๒. เช็คขีดคร่อมและสั่งจ่ายในนาม กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ หากท่านไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนด กรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องดำเนินการขั้นตอนของกฎหมาย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๐๖ Deputy Service Dept
นางพวง ส.มโน



ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย
ส่วนบริการจัดการมูลฝอย
โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๕๓๘ - ๙
โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๕๓๙



ที่ กท ๑๑๐๓/จ. ๘๙๓๖
สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาพร

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ผู้นำที่เสียค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว และเบี้ยกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ กำหนดว่าเจ้าที่รับชำระเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นเจ็ดลงวันที่เจ้าหน้าที่รับชำระเจ็ดนั้นหรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓๐ วัน ห้ามรับเจ็ดลงวันที่ล่วงหน้า

ในการนี้สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งว่าปริมาณมูลฝอยติดเชื้อสถานที่ของท่านที่รับบริการเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖,๖๑๔ กิโลกรัม คิดเป็นค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๙,๑๐๐.- บาท (แปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือท่านได้โปรดชำระค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน โดยสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

๑. ชำระด้วยเงินสดผ่านเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือที่สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม
๒. เช็คขีดคร่อมและสั่งจ่ายในนาม กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย
ส่วนบริการจัดการมูลฝอย
โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๕๓๘ - ๙
โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๕๓๙

ที่ กท ๑๐๐๓/จ.๒๕๕๖



สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาพร

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ กำหนดว่าผู้ที่ชำระเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นเช็คลงวันที่เจ้าหน้าที่รับชำระเช็คในวันหรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓๐ วัน ห้ามรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

ในการนี้สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งว่าปริมาณมูลฝอยติดเชื้อสถานที่ของท่านที่รับบริการเก็บและขนมูลฝอยประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐,๕๖๓ กิโลกรัม คิดเป็นค่าธรรมเนียมและขนมูลฝอย เป็นจำนวนเงิน ๑๐๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือท่านได้โปรดชำระค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน โดยสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางช่องทางหนึ่ง ดังนี้

๑. ชำระด้วยเงินสดผ่านเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือที่สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม
 ๒. เช็คขีดคร่อมและส่งจ่ายในนาม กรุงเทพมหานคร
 ๓. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ เลขที่ ๖๘๘ - ๖ - ๐๐๑๐๔ - ๓
- ชื่อบัญชี ค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม และแจ้งเอกสารการโอนเงินมาที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ infect.b.e@yahoo.com เพื่อตรวจสอบและดำเนินการออกเอกสารการรับชำระค่าธรรมเนียม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมตามที่แจ้ง

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย
ส่วนบริการจัดการมูลฝอย
โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๕๓๘ - ๙
โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๕๓๙

ที่ กท ๑๐๐๓/จ.๒๕๕๖



สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาพร

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ กำหนดว่าผู้ที่ชำระเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นเช็คลงวันที่เจ้าหน้าที่รับชำระเช็คในวันหรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓๐ วัน ห้ามรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

ในการนี้สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งว่าปริมาณมูลฝอยติดเชื้อสถานที่ของท่านที่รับบริการเก็บและขนมูลฝอยประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙,๑๓๕ กิโลกรัม คิดเป็นค่าธรรมเนียมและขนมูลฝอย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๕,๙๐๐.- บาท (เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือท่านได้โปรดชำระค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน โดยสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางช่องทางหนึ่ง ดังนี้

๑. ชำระด้วยเงินสดผ่านเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือที่สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม
 ๒. เช็คขีดคร่อมและส่งจ่ายในนาม กรุงเทพมหานคร
 ๓. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ เลขที่ ๖๘๘ - ๖ - ๐๐๑๐๔ - ๓
- ชื่อบัญชี ค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม และแจ้งเอกสารการโอนเงินมาที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ infect.b.e@yahoo.com เพื่อตรวจสอบและดำเนินการออกเอกสารการรับชำระค่าธรรมเนียม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมตามที่แจ้ง

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอย
สำนักสิ่งแวดล้อม

IPD, Suppak Line
นางพวิไล ลิมป
Sth

ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย
ส่วนบริการจัดการมูลฝอย
โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๕๓๘ - ๙
โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๕๓๙

ที่ กท ๑๐๐๓/จ. ๒๕๔๘



สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครินทร์

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ กำหนดว่าผู้ที่ได้รับชำระเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นบุคคลวันที่เจ้าหน้าที่รับชำระเช็คนับหรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓๐ วัน ห้ามรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

ในการนี้สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งว่าปริมาณมูลฝอยติดเชื้อสถานที่ของท่านที่รับบริการเก็บและขนมูลฝอยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘,๘๘๙ กิโลกรัม คิดเป็นค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย เป็นจำนวนเงิน ๙๑,๕๐๐.- บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือท่านได้โปรดชำระค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน โดยสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางหนึ่ง ดังนี้

๑. ชำระด้วยเงินสดผ่านเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือที่สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม
 ๒. เช็คติโคร่วมและสั่งจ่ายในนาม กรุงเทพมหานคร
 ๓. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ เลขที่ ๖๘๘ - ๖ - ๐๐๑๐๔ - ๓
- ชื่อบัญชี ค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม และแจ้งเอกสารการโอนเงินที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ infect.b๕๕@yahoo.com เพื่อตรวจสอบและดำเนินการออกเอกสารการรับชำระค่าธรรมเนียม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมตามที่แจ้ง

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ตรวจการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย
ส่วนบริการจัดการมูลฝอย
โทร. ๐ ๒๖๐๓ ๒๔๓๘ - ๕
โทรสาร ๐ ๒๖๐๓ ๒๔๓๘



ที่ กท ๑๐๐๓/จ. ๒๕๔๘

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครินทร์

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินรายได้กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ กำหนดว่าผู้ที่ได้รับชำระเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นบุคคลวันที่เจ้าหน้าที่รับชำระเช็คนับหรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓๐ วัน ห้ามรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

ในการนี้สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งว่าปริมาณมูลฝอยติดเชื้อสถานที่ของท่านที่รับบริการเก็บและขนมูลฝอยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘,๘๘๙ กิโลกรัม คิดเป็นค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย เป็นจำนวนเงิน ๙๑,๕๐๐.- บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือท่านได้โปรดชำระค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน โดยสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางหนึ่ง ดังนี้

๑. ชำระด้วยเงินสดผ่านเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือที่สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม
 ๒. เช็คติโคร่วมและสั่งจ่ายในนาม กรุงเทพมหานคร
 ๓. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ เลขที่ ๖๘๘ - ๖ - ๐๐๑๐๔ - ๓
- ชื่อบัญชี ค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม และแจ้งเอกสารการโอนเงินที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ infect.b๕๕@yahoo.com เพื่อตรวจสอบและดำเนินการออกเอกสารการรับชำระค่าธรรมเนียม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมตามที่แจ้ง

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ตรวจการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย
ส่วนบริการจัดการมูลฝอย
โทร. ๐ ๒๖๐๓ ๒๔๓๘ - ๕
โทรสาร ๐ ๒๖๐๓ ๒๔๓๘

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และ
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย