

ภาคผนวก 9

เอกสารรายงานการตรวจสอบตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว
Client
ที่อยู่ : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
Address กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 กรกฎาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 27 กรกฎาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 200723/02047/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17410
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	418	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	18	≤ 30
BOD	mg/l	Azide Modification of Iodometric	14	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	23.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 204 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว	ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ 2-133-จ-9149
Client	Sampling by
ที่อยู่ : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด	วันที่รับตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2566
Address กรุงเทพมหานคร 10700	Received Date
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว	วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 กรกฎาคม 2566
Sampling Site	Analysis Date
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater	วันที่รายงานผล : 27 กรกฎาคม 2566
Sample Type	Reported Date
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2566	เลขที่วิเคราะห์ : 200723/02046/2 เลขที่ตัวอย่าง : S17408-S17409
Sampling Date	Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 2	Effluent 2	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.8	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโธ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว

Client

ที่อยู่ : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

Address กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโธ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี 2-133-ก-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 กรกฎาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 กรกฎาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 200723/02046/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17408-S17409

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 2	Effluent 2	
pH	-	Electrometric	6.8	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	466	374	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	42	11	≤ 30
BOD	mg/l	Azide Modification of Iodometric	38	10	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.8	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	40.88	21.84	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 204 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

2-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิไอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว

Client

ที่อยู่ : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

Address กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิไอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ 2-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 กรกฎาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 กรกฎาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 200723/02044/2 เลขที่ตัวอย่าง : S17406-S17407

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 1	Effluent 1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.3	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ จรัญฯ70-วิเวอรวิ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ ๖-133-๑-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

วันที่รับตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2566

Address กรุงเทพมหานคร 10700

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ จรัญฯ70-วิเวอรวิ

วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 กรกฎาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 27 กรกฎาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 200723/02044/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17406-S17407

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 1	Effluent 1	
pH	-	Electrometric	7.6	6.8	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	458	396	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	93	16	≤ 30
BOD	mg/l	Azide Modification of Iodometric	52	12	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	49.28	25.48	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " ** " ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 204 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

๖-133-๑-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

Client

ที่อยู่ : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

Address กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-๑-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 กรกฎาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 กรกฎาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 200723/02047/2 เลขที่ตัวอย่าง : S17410

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.2	≤ 0.5

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญ-170-ริเวอร์วิว
Client
ที่อยู่ : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
Address กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญ-170-ริเวอร์วิว
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 สิงหาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 25 สิงหาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 180823/01803/1 เลขที่ตัวอย่าง : S19902
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result จุดปล่อยออกนอกโครงการ	Std.* อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	6.9	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105° C	230	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105° C	21	≤ 30
BOD	mg/l	Azide Modification of Iodometric	13	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	17.64	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 186 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว
Client
ที่อยู่ : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
Address กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 สิงหาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 25 สิงหาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 180823/01802/2 เลขที่ตัวอย่าง : S19900-S19901
Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 2	Effluent 2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

- " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโธ จรัญ-170-ริเวอร์วิว
Client
ที่อยู่ : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
Address กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโธ จรัญ-170-ริเวอร์วิว
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี 7-133-0-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 สิงหาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 25 สิงหาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 180823/01802/1 เลขที่ตัวอย่าง : S19900-S19901
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 2	Effluent 2	
pH	-	Electrometric	7.2	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105° C	306	304	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105° C	18	11	≤ 30
BOD	mg/l	Azide Modification of Iodometric	23	10	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	34.72	15.40	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " " ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 186 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
7-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

วันที่รับตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566

Address กรุงเทพมหานคร 10700

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 สิงหาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 25 สิงหาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 180823/01800/2 เลขที่ตัวอย่าง : S19898-S19899

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 1	Effluent 1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.3	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Mr. Mapari Awaekuechi
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว
Client
ที่อยู่ : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
Address กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-อ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 สิงหาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 25 สิงหาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 180823/01800/1 เลขที่ตัวอย่าง : S19898-S19899
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 1	Effluent 1	
pH	-	Electrometric	7.0	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	1,114	174	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	1,150	14	≤ 30
BOD	mg/l	Azide Modification of Iodometric	5,565	16	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	16.0	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	1,596.00	19.04	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	2964.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 186 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-อ-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว
Client
ที่อยู่ : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
Address กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 สิงหาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 25 สิงหาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 180823/01803/2 เลขที่ตัวอย่าง : S19902
Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result จุดปล่อยออกนอกโครงการ	Std.* อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.2	≤ 0.5

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ อยุธยา-ริเวอร์วิว
Client : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10700
Address : กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ อยุธยา-ริเวอร์วิว
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : 15 กันยายน 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 กันยายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149
Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 15 กันยายน 2566
Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 กันยายน 2566
Analysis Date : วันที่รายงานผล : 22 กันยายน 2566
Reported Date : เลขที่วิเคราะห์ : 150923/01584/1 เลขที่ตัวอย่าง : S22383
Analysis No. : Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	496	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	16	≤ 30
BOD	mg/l	Azide Modification of Iodometric	12	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	15.96	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 202 mg/l



Mr. Mapari Awaekuechi
Laboratory Manager
2-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโ อ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

Client

ที่อยู่ : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

Address กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโ อ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 กันยายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 15 กันยายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 กันยายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 22 กันยายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 150923/01583/2 เลขที่ตัวอย่าง : S22381-S22382

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 2	Effluent 2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.3	0.1	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Mr. Mapari Awaekuechi
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโ อจรัญ 170-ริเวอร์วิว
Client
ที่อยู่ : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
Address กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโ อจรัญ 170-ริเวอร์วิว
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 กันยายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 15 กันยายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 กันยายน 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 22 กันยายน 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 150923/01583/1 เลขที่ตัวอย่าง : S22381-S22382
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 2	Effluent 2	
pH	-	Electrometric	7.3	7.3	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	512	408	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	28	13	≤ 30
BOD	mg/l	Azide Modification of Iodometric	21	14	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	25.48	16.24	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 202 mg/l



(Ms) Mapari Awaekuechi

Laboratory Manager

ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิคมชลออาคารชุด ไอศิโธ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว

Client

ที่อยู่ : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

Address กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมชลออาคารชุด ไอศิโธ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 กันยายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 15 กันยายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 กันยายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 22 กันยายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 150923/01581/2 เลขที่ตัวอย่าง : S22379-S22380

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 1	Effluent 1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	3.0	0.1	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว
Client
ที่อยู่ : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
Address กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 กันยายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 15 กันยายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 กันยายน 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 22 กันยายน 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 150923/01581/1 เลขที่ตัวอย่าง : S22379-S22380
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 1	Effluent 1	
pH	-	Electrometric	6.7	7.4	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	382	212	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	95	14	≤ 30
BOD	mg/l	Azide Modification of Iodometric	112	13	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	4.0	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	54.32	18.76	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 202 mg/l



Mr. Mapari Awaekuechi
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

Client

ที่อยู่ : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

Address กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 กันยายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 15 กันยายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 กันยายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 22 กันยายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 150923/01584/2 เลขที่ตัวอย่าง : S22383

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.2	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิไอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว
Client
ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
Address กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิไอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ 2-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 ตุลาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 26 ตุลาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 191023/01829/1 เลขที่ตัวอย่าง : S25218
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	382	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	16	≤ 30
BOD	mg/l	Azide Modification of Iodometric	13	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	16.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " " " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 206 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

2-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

Client

ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

Address กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 ตุลาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 ตุลาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 191023/01828/2 เลขที่ตัวอย่าง : S25216-S25217

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 2	Effluent 2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโธ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว
Client
ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
Address กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโธ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 ตุลาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 26 ตุลาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 191023/01828/1 เลขที่ตัวอย่าง : S25216-S25217
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 2	Effluent 2	
pH	-	Electrometric	7.1	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	598	380	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	28	12	≤ 30
BOD	mg/l	Azide Modification of Iodometric	26	14	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.6	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.64	15.96	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 206 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว

Client

ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

Address กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 ตุลาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 ตุลาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 191023/01826/2 เลขที่ตัวอย่าง : S25214-S25215

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 1	Effluent 1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.4	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโธ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว
Client
ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
Address กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโธ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทวี ว-133-๑-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 ตุลาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 26 ตุลาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 191023/01826/1 เลขที่ตัวอย่าง : S25214-S25215
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 1	Effluent 1	
pH	-	Electrometric	6.6	7.3	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105° C	348	268	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105° C	38	10	≤ 30
BOD	mg/l	Azide Modification of Iodometric	28	12	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.8	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	41.16	17.92	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 206 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-๑-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

Client

ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

Address กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 ตุลาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 ตุลาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 191023/01829/2 เลขที่ตัวอย่าง : S25218

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์	: นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายเสรี จันทวี 2-133-จ-9149
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 17 พฤศจิกายน 2566
Address	: กรุงเทพมหานคร 10700	Received Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว	วันที่วิเคราะห์	: 17 - 23 พฤศจิกายน 2566
Sampling Site		Analysis Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	วันที่รายงานผล	: 24 พฤศจิกายน 2566
Sample Type		Reported Date	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17 พฤศจิกายน 2566	เลขที่วิเคราะห์	: 171123/01631/1 เลขที่ตัวอย่าง : S27730
Sampling Date		Analysis No.	Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	275	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	6	≤ 30
BOD	mg/l	Azide Modification of Iodometric	8	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	16.52	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " ** " ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 160 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

2-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว

Client

ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

Address กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 พฤศจิกายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 17 พฤศจิกายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 พฤศจิกายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 24 พฤศจิกายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 171123/01630/2 เลขที่ตัวอย่าง : S27728-S27729

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 2	Effluent 2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	2.5	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

- " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว
Client
ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
Address กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 พฤศจิกายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วี 133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 17 พฤศจิกายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 พฤศจิกายน 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 24 พฤศจิกายน 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 171123/01630/1 เลขที่ตัวอย่าง : S27728-S27729
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 2	Effluent 2	
pH	-	Electrometric	7.5	7.5	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	398	386	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	58	5	≤ 30
BOD	mg/l	Azide Modification of Iodometric	30	7	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	39.20	16.24	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 160 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว

Client

ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

Address กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 พฤศจิกายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 17 พฤศจิกายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 พฤศจิกายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 24 พฤศจิกายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 171123/01628/2 เลขที่ตัวอย่าง : S27726-S27727

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 1	Effluent 1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	3.0	0.1	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-I.R-03-R-00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT


page 1/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโ อจรัญ-170-ริเวอร์วิว ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Client : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด Sampling by :
ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด วันที่รับตัวอย่าง : 17 พฤศจิกายน 2566
Address : กรุงเทพมหานคร 10700 Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโ อจรัญ-170-ริเวอร์วิว วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 พฤศจิกายน 2566
Sampling Site : Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 24 พฤศจิกายน 2566
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 พฤศจิกายน 2566 เลขที่วิเคราะห์ : 171123/01628/1 เลขที่ตัวอย่าง : S27726-S27727
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 1	Effluent 1	
pH	-	Electrometric	7.1	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	205	90	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	83	12	≤ 30
BOD	mg/l	Azide Modification of Iodometric	51	8	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	48.16	15.40	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	7.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " " ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 160 mg/l


(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-1.B-03:Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

Client

ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

Address กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 พฤศจิกายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 17 พฤศจิกายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 พฤศจิกายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 24 พฤศจิกายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 171123/01631/2 เลขที่ตัวอย่าง : S27730

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548


(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว
Client
ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
Address กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 ธันวาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 15 ธันวาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 ธันวาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 22 ธันวาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 151223/01259/1 เลขที่ตัวอย่าง : S29758
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	256	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	18	≤ 30
BOD	mg/l	Azide Modification of Iodometric	11	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	18.48	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 286 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว

Client

ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

Address กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 ธันวาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 15 ธันวาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 ธันวาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 22 ธันวาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 151223/01258/2 เลขที่ตัวอย่าง : S29756-S29757

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 2	Effluent 2	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.0	2.0	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์	: นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโธ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 15 ธันวาคม 2566
Address	: กรุงเทพมหานคร 10700	Received Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโธ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว	วันที่วิเคราะห์	: 15 - 21 ธันวาคม 2566
Sampling Site		Analysis Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	วันที่รายงานผล	: 22 ธันวาคม 2566
Sample Type		Reported Date	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15 ธันวาคม 2566	เลขที่วิเคราะห์	: 151223/01258/1 เลขที่ตัวอย่าง : S29756-S29757
Sampling Date		Analysis No.	Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 2	Effluent 2	
pH	-	Electrometric	6.9	7.7	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	724	464	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	76	40	≤ 30
BOD	mg/l	Azide Modification of Iodometric	52	28	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.2	1.0	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	48.16	36.96	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	7.00	6.00	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 286 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

Client

ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

Address กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 ธันวาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 15 ธันวาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 ธันวาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 22 ธันวาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 151223/01256/2 เลขที่ตัวอย่าง : S29754-S29755

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 1	Effluent 1	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	9.0	0.2	≤ 0.5

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว
Client
ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
Address กรุงเทพมหานคร 10700
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 ธันวาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 15 ธันวาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 ธันวาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 22 ธันวาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 151223/01256/1 เลขที่ตัวอย่าง : S29754-S29755
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent 1	Effluent 1	
pH	-	Electrometric	6.9	7.3	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	374	198	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	146	12	≤ 30
BOD	mg/l	Azide Modification of Iodometric	118	10	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	6.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	156.80	16.52	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	24.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 286 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว

Client

ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

Address กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 ธันวาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 15 ธันวาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 ธันวาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 22 ธันวาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 151223/01259/2 เลขที่ตัวอย่าง : S29758

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.4	≤ 0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00