

ภาคผนวก 8

เอกสารรายงานการตรวจสอบตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสระว่ายน้ำ ประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ จรัญ-70-ริเวอร์วิว ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Client : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด Sampling by :
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10700 วันที่รับตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2566
Address : Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ จรัญ-70-ริเวอร์วิว วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 กรกฎาคม 2566
Sampling Site : Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 27 กรกฎาคม 2566
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2566 เลขที่วิเคราะห์ : 200723/02049 เลขที่ตัวอย่าง : S17411-S1412
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			สระลึก	สระตื้น	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	-
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ จรัญ-170-ริเวอร์วิว ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Client : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด Sampling by :
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10700 วันที่รับตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566
Address : Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ จรัญ-170-ริเวอร์วิว วันที่วิเคราะห์ : 18 -24 สิงหาคม 2566
Sampling Site : Wastewater Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Sample Type : วันที่รายงานผล : 25 สิงหาคม 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 สิงหาคม 2566 Reported Date :
Sampling Date : เลขที่วิเคราะห์ : 180823/01805 เลขที่ตัวอย่าง : S19903-S19904
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			สารสี	สารสี	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	-
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน

 Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

Client

ที่อยู่ : 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

Address กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 กันยายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 15 กันยายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 กันยายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 22 กันยายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 150923/01586 เลขที่ตัวอย่าง : S22384-S22385

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			สารลิก	สารคีน	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	-
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

- 1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการส้วมบ้าน หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- 2.ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

Client

ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

Address กรุงเทพมหานคร 10700

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 ตุลาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 ตุลาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 191023/01831 เลขที่ตัวอย่าง : S25219-S25220

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			สระลึก	สระตื้น	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	-
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

- 1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- 2.ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
- 3.<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว
Client : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด วันที่รับตัวอย่าง : 17 พฤศจิกายน 2566
ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด Received Date : 17-23 พฤศจิกายน 2566
Address : กรุงเทพมหานคร 10700 Analysis Date : 24 พฤศจิกายน 2566
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ จรัญฯ170-ริเวอร์วิว วันที่รายงานผล : 24 พฤศจิกายน 2566
Sampling Site : Wastewater Reported Date : 171123/01633 เลขที่ตัวอย่าง : S27731-S27732
Sample Type : 17 พฤศจิกายน 2566 เลขที่วิเคราะห์ : 171123/01633 เลขที่ตัวอย่าง : S27731-S27732
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 พฤศจิกายน 2566 Analysis No. Sample No.
Sampling Date

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			สระเล็ก	สระต้น	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	-
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

- 1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการส้วมบ้าน หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- 2.ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ


(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโ อ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว
Client : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด วันที่รับตัวอย่าง : 15 ธันวาคม 2566
ที่อยู่ : 294 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด Received Date : 15 - 21 ธันวาคม 2566
Address : กรุงเทพมหานคร 10700 Analysis Date : 22 ธันวาคม 2566
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโ อ จรัญฯ70-ริเวอร์วิว วันที่รายงานผล : 22 ธันวาคม 2566
Sampling Site : สระว่ายน้ำ Reported Date : 151223/01261 เลขที่ตัวอย่าง : S29759-S29760
ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ เลขที่วิเคราะห์ : 151223/01261 เลขที่ตัวอย่าง : S29759-S29760
Sample Type : Analysis No. Sample No.
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 ธันวาคม 2566
Sampling Date

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			สระลึก	สระตื้น	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	-
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

- 1."*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- 2.ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
- 3.<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00