

ภาคผนวก ข-27

ใบเสร็จรับเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอย
ของโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ

14. ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เดือน กค - ธค 2566 (ถ้ามี)

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เทศบาลตำบลมะขามคู่

เล่มที่ 48 เลขที่ 47

สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา.....เดือน.....
 ประจำเดือน.....ก.ค.-ค.ค. 66 จาก.....บริษัท.....
 บ้านเลขที่.....111/4.....หมู่ที่.....2.....ตำบลมะขามคู่ อำเภอ.....
 จังหวัด.....เป็นเงิน.....6,000.....บาท.....สตางค์.....
 วันที่ได้รับเงิน.....5 สิงหาคม 2566.....
 ได้เรียกเก็บเงินตามใบเสร็จหรือตัวเงินครบถ้วนแล้ว.....ผู้รับเงิน.....
 ธนพร.....เลขที่.....34621276.....
 วันที่.....5/8/2023.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง.....

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เทศบาลตำบลมะขามคู่

เล่มที่ 12 เลขที่ 03

สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา.....เดือน.....
 ประจำเดือน.....พ.พ. 66 จาก.....นางสาว.....
 บ้านเลขที่.....111/4.....หมู่ที่.....2.....ตำบลมะขามคู่ อำเภอ.....
 จังหวัด.....เป็นเงิน.....2,400.....บาท.....สตางค์.....
 วันที่ได้รับเงิน.....20 พ.พ. 66.....
 ได้เรียกเก็บเงินตามใบเสร็จหรือตัวเงินครบถ้วนแล้ว.....ผู้รับเงิน.....
 ธนพร.....เลขที่.....34621330.....
 วันที่.....20/11/2023.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง.....

ใบเสร็จรับเงินค้ำมูลฟอย



เล่มที่ 13 เลขที่ 28

สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่

ได้รับเงินค้ำมูลฟอยอัตรา.....ลิตร.....เดือน
ประจำเดือน.....ม. ค-ค. ๕๖ จาก.....มิชัย ชื่นใจ โกศล (ไทยเกษตร)
บ้านเลขที่ 111/5 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำ
จังหวัดระยอง เป็นเงิน 21,600 บาท.....สตางค์
ใบนี้รับเงินค้ำมูลฟอย.....
ได้เรียกเก็บเงินตามเงื่อนไขแล้วครบถ้วนแล้ว.....ผู้รับเงิน
ธนบัตร.....กรุงเทพมหานคร.....เช็คเลขที่ ๐๐-๖๔๕๕.....
ลงวันที่ 12/๐1/๕4 ผู้รับเงิน.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ใบเสร็จรับเงินค้ำมูลฝอย



เล่มที่ 43 เลขที่ 22

สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่

ได้รับเงินค้ำมูลฝอยอัตรา..... ลิตร..... 1..... เดือน
ประจำเดือน..... ป.ค. ๖๖..... จาก นวรัตน์ ทศสิทธิ์เมฆา เซฟวี อินทสิทธิ์ จังเกิด
บ้านเลขที่ 111/10..... หมู่ที่ 5..... ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำพอง
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเงิน..... 200..... บาท..... สด
ไว้แล้ว เมื่อวันที่..... 1๙ ก.ค. ๖๖.....

..... ผู้รับเงิน
..... หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย



เล่มที่ 49 เลขที่ 26

สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา..... ลิตร..... เดือน.....
ประจำเดือน..... ก.พ. 66 จาก..... บริษัท หอสมุดแห่งชาติ.....
บ้านเลขที่..... 111/10 หมู่ที่..... 5 ตำบลมะขามคู่ อำเภอโนนพัฒนา
จังหวัดระยอง เป็นเงิน..... 200 บาท..... - สตางค์
ไว้แล้ว เมื่อวันที่..... 7 ก.พ. 66

..... ผู้รับเงิน
..... หัวหน้าหน่วยงานคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่

.....ผู้รับเงิน
.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด จัดส่งขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลตำบลมะขามคู่

ใบเสร็จรับเงินคํ่ามูลฝอย



เล่มที่ 22 เลขที่ 35

สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่

ได้รับเงินคํ่ามูลฝอยอัตรา.....ลิตร.....เดือน

ประจำเดือน ๑ พ. ๕๕-๑ พ. ๕๕ จาก บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

บ้านเลขที่ ๑๑๑/๑๑๑/๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำอ้น

จังหวัดระยอง เป็นเงิน 24,000 บาท.....สตางค์

ไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พ. ๕๕

ใบเสร็จฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีตราประทับของเทศบาลตำบลมะขามคู่

ได้เรียกเก็บเงินตามใบเสร็จนี้แล้วและได้รับเงิน.....ผู้รับเงิน

ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่ ๐๐๗๕๕๕๕๕

ในวันที่ ๒๗๐๒๕๕๕๕ ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ภาคผนวก ข-28

เอกสารมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ISO14001

ของโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ



HAYAKAWA EASTERN RUBBER CO., LTD.

สรุป NC ด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566

บริษัท ฮายาคาวา อีสเทิร์น รีบเบอร์ จำกัด

NO.	CAR/PAR NO.	Detail of NC	CAR/PAR Rank	Issued Date	Corrective and Preventive Action
1	C-23-01-001	จากรายงานผลการทดสอบน้ำทิ้ง Boiler ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยบริษัท ALS พบค่า Total Dissolved Solids (TDS) มีค่าเท่ากับ 3,520 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด โดยตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 กำหนดค่ามาตรฐานของค่า Total Dissolved Solids (TDS) ต้องไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร	Minor	24-01-23	กำหนดความถี่ในการตรวจสอบและทำความสะอาดบ่อพักน้ำทิ้ง 1 ครั้ง/2เดือน และมีการเติมน้ำยา EM เดือนละ 1 ครั้ง
2	C-23-04-001	จากรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ Boiler โดยบริษัท K Y Intertrade Co., Ltd. ประจำเดือนมีนาคม 2566 พบค่า pH สำหรับน้ำใน Boiler 1 และ 2 มีค่าเกินมาตรฐาน ซึ่งเท่ากับ 11.89 และ 11.91 ตามลำดับ ซึ่งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของน้ำสำหรับหม้อน้ำ พ.ศ. 2549 กำหนดเกณฑ์ควบคุมค่า pH ของน้ำในหม้อน้ำ (Boiler water) เท่ากับ 8.5-11.8	Minor	07-04-23	เพิ่มความถี่ในการทำ Half Blowdown และ Full Blowdown ลงใน Boiler check sheet Full Blowdown ทุกครั้งที่ Start Boiler, Half Blowdown กระละ 1 ครั้ง
3	C-23-10-001	จากรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ Boiler โดยบริษัท K Y Intertrade Co., Ltd. ประจำเดือนกันยายน 2566 พบค่า pH สำหรับน้ำใน Boiler 1 และ 2 มีค่าเกินมาตรฐาน ซึ่งเท่ากับ 12.23 และ 12.13 ตามลำดับ ซึ่งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของน้ำสำหรับหม้อน้ำ พ.ศ. 2549 กำหนดเกณฑ์ควบคุมค่า pH ของน้ำในหม้อน้ำ (Boiler water) เท่ากับ 8.5-11.8	Minor	05-10-23	ดำเนินการเปลี่ยนชุด Control vale, ปรับน้ำยาป้อนเข้า Boiler และดำเนินการตรวจสอบค่า pH เพื่อติดตามผล

ปัจจัย	โอกาส (Opportunities) :	อุปสรรค(Treats) :
	REACH กฎหมายควบคุมการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรปในการใช้สารเคมีที่มีการผลิต จำหน่าย หรือนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตและจำหน่ายในสหภาพยุโรป รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 3. ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี	

4.ความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ด้านสิ่งแวดล้อม)

บริษัท ซีซีเย โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด ให้ความสำคัญกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ จึงคำนึงถึงความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ เพื่อดำเนินบทบาทอย่างเหมาะสมในการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมการจัดการของเสียในกระบวนการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงจะได้รับ และ ทางบริษัทจำแนกผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบบการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ระบบการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม)		
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวังและความต้องการ	ความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลูกค้า	1.การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม(Green Purchasing, ELV, RoHS, SoC. 2.สินค้าที่มีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3.การสื่อสาร/การประสานงานด้านข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่ดี 4.ความรับผิดชอบต่อองค์กร	1.ไม่สามารถปฏิบัติตาม หรือดำเนินการอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดพันธะสัญญา

UNCONTROLLED

MASTER

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ระบบการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม)		
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวังและความต้องการ	ความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พนักงาน	ด้านคุณภาพความปลอดภัยของสินค้า 1.สวัสดิการที่ดีจากองค์กร (อุปกรณ์ความปลอดภัย/ การตรวจสุขภาพประจำปี) 2.สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยไม่มีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 3.การฝึกฝนอบรมกิจกรรมการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม 4.ความรับผิดชอบต่อองค์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อการทำงาน	1.ขาดความรู้ความเข้าใจของพนักงานที่รับผิดชอบ
ผู้บริหาร / เจ้าของบริษัท	1.ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 2.ความสอดคล้องกับภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม(legal, REACH, ELV, RoHS, Etc.)	
Supplier/External Provider	1.การซื้อขายอย่างต่อเนื่อง 2.ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบอย่างชัดเจน 3.การติดต่อสื่อสารการประสานงานที่ดี 4.การคัดแยกของเสียก่อนกำจัด	1.ไม่สามารถปฏิบัติตาม หรือดำเนินการอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดพันธะสัญญา
สังคมชุมชน /เทศบาล	1.การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 2.การควบคุมมลพิษ ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ดี	1.ไม่สามารถปฏิบัติตาม หรือดำเนินการอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดพันธะสัญญา

UNCONTROLLED

MASTER

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ระบบการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม)		
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวังและความต้องการ	ความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	3.การดำเนินงานที่ไม่ส่งผล กระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม	
รัฐบาล	1.การดำเนินการภายใต้กฎหมาย และข้อบังคับทางราชการอย่าง เคร่งครัด	1.ไม่สามารถปฏิบัติตาม หรือ ดำเนินการอย่างครบถ้วนตาม ข้อกำหนดพันธะสัญญา

UNCONTROLLED

MASTER

ใบร้องขอการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (CORRECTIVE/PREVENTIVE ACTION REQUEST)

บริษัท ซึซึยะ โกมุ คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด

☐ ISO 9001 / IATF 16949 ☒ ISO 14001

CAR/PAR เลขที่ E-C-002-66

วันที่ออก 15 / Nov / 2023

PREPARED	CHECKED	QMR/EMR
Date: 15/11/23	Date: 15/11/23	Date: 15/11/23

Type of Issue	
☒	CAR
☐	PAR

☐ Production

☐ Prohibited Substances Control

☒ Internal Audit

☐ Customer Complaint

☐ Other

ส่วนที่ 1 ผู้แจ้งปัญหา (ผู้ออก CAR)

หน่วยงานที่อุทธรณ์

Production

วันที่แจ้งปัญหา 15 / Nov / 2023

กำหนดตอบกลับ 06 / Dec / 2023

รายละเอียดของปัญหาที่พบ สุ่มตรวจห้อง Pro 5 พบว่าที่บรรจุภัณฑ์ Alcohol ติด Tag Label (SATO) ไม่ตรงกับเอกสาร MSDS no.SV-008

Tag ระบุเป็น Ettanal 95% แต่เอกสาร MSDS ระบุชื่อสารเคมีเป็น Ethyl alcohol 95% ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ใช้งานเกิดความสับสน

ข้อกำหนด 8.1

ส่วนที่ 2 หน่วยงานที่ได้รับ (ผู้ตอบ CAR) ระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ไข/ป้องกัน

ผู้รับเอกสาร

(Manager)

Date: 15/11/23

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (SWIH)

What (อะไรที่ทำให้เกิดปัญหา):

ใช้ชื่อ Ethanol 95% ใน Label ที่พิมพ์จากระเบบ SATO แทนชื่อ Ethyl alcohol 95%

Who (มีใครเกี่ยวข้องบ้าง):

ผู้ควบคุมสารเคมี

Where (ปัญหาเกิดขึ้นที่ไหน):

ทุกพื้นที่ที่ใช้งาน

Why (ทำไมถึงเกิด):

เนื่องจาก: ระบุ SATO พิมพ์ Label ได้ไม่ครบตามชื่อที่ระบุใน MSDS ใช้ชื่อ Ethanol 95% แทน

When (จะแก้ปัญหามือไหร่):

17 - Nov - 23

How (แก้ไขอย่างไร):

แก้ไข Label ให้ครบตามชื่อที่ระบุไว้ใน MSDS เป็น Ethyl Alcohol 95

การขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่คล้ายกัน

☐ มี

☒ ไม่มี

ถ้ามี... โปรดระบุชื่อผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ

P/Name or Process

แนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำ

ระบุชื่อใน Label ให้สอดคล้องกับ MSDS ที่แนบมา เพื่อป้องกันความสับสนของผู้ใช้งาน

ระบบการป้องกัน

☐ มี ระบบ

☒ ไม่มี

เอกสารที่ต้องทำการปรับปรุง

☐ WI

☐ Control Plan

☐ FMEA

☐ อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบแก้ไข

วันที่แก้ไขแล้วเสร็จ

17/11/23

หัวหน้าหน่วยงาน

ส่วนที่ 3 ผู้แจ้งปัญหา (ผู้ออก CAR) การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน

รายละเอียดการติดตาม (ประสิทธิภาพของการแก้ไข)

ตรวจสอบพื้นที่ที่ส่งการใช้งานแล้ว และการกักเก็บ: ปิด Label ตามชื่อที่ระบุไว้ใน MSDS จึงได้ระบุเป็น Ethyl Alcohol 95

☒ สามารถปิด CAR/PAR ได้

☐ ไม่สามารถปิด CAR/PAR ได้ และเปิด CAR/PAR ใหม่ เลขที่

วันที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ



วันที่ 17 Nov 2023

☒ อนุมัติปิด CAR

ลงชื่อ

วันที่ 17/11/23

QMR/EMR





NEED AND EXPECTATION OF INTERESTED PARTIES

EASTERN POLYTECH

แบบสำรวจความต้องการ / ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มงาน..... งานวิจัย บัณฑิตศึกษา วันที่..... 24/01/2567
ชื่อหน่วยงาน..... กองวิชา ศึกษาศาสตร์ ผู้ให้ข้อมูล..... นางสาว ปิยะพร
ผู้สำรวจ.....

ข้อมูลพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Party)

☐ ได้รับการรับรอง ISO 14001 : 2015

☒ ยังไม่ได้รับการรับรอง ISO 14001:2015

EMR ชื่อ

Manager ชื่อ

ข้อมูลพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Party)

☐ ได้รับการรับรอง ISO 45001 : 2018

☒ ยังไม่ได้รับการรับรอง ISO 45001:2018

MR ชื่อ

Manager ชื่อ

A : สิ่งแวดล้อม

- | | |
|---|---|
| 1. ความต้องการ
(Need) | ☒ ไม่มี
☐ มี..... |
| 2. ความคาดหวัง
(Expectation) | ☒ ไม่มี
☐ มี..... |
| 3. พันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติ
OBLIGATION | ☒ ไม่มี
☐ มี..... |

B : ความปลอดภัย

- | | |
|---|---|
| 1. ความต้องการ
(Need) | ☒ ไม่มี
☐ มี..... |
| 2. ความคาดหวัง
(Expectation) | ☒ ไม่มี
☐ มี..... |
| 3. พันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติ
OBLIGATION | ☒ ไม่มี
☐ มี..... |

C : การสื่อสารนโยบาย

ทางบริษัทฯ ได้เปิดเผยและสื่อสารนโยบาย ส่งมาให้ท่านตามเอกสารแนบ หากท่านต้องการทราบ
นโยบายหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อที่ MR ตามเบอร์โทร , Fax , E-mail และช่องทางการสื่อสารที่ได้ให้ไว้แล้ว



NEED AND EXPECTATION OF INTERESTED PARTIES

EASTERN POLYPACK

แบบสำรวจความต้องการ / ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มงาน..... Air Chiller วันที่..... 24-01-67
ชื่อหน่วยงาน..... Power Air ผู้ให้ข้อมูล..... วราชน
ผู้สำรวจ.....

ข้อมูลพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Party)

☐ ได้รับการรับรอง ISO 14001 : 2015

☐ ยังไม่ได้รับการรับรอง ISO 14001:2015

EMR ชื่อ

Manager ชื่อ

ข้อมูลพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Party)

☐ ได้รับการรับรอง ISO 45001 : 2018

☐ ยังไม่ได้รับการรับรอง ISO 45001:2018

MR ชื่อ

Manager ชื่อ

A : สิ่งแวดล้อม

1. ความต้องการ

☒ ไม่มี

(Need)

☐ มี.....

2. ความคาดหวัง

☒ ไม่มี

(Expectation)

☐ มี.....

3. พันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติ

☒ ไม่มี

OBLIGATION

☐ มี.....

B : ความปลอดภัย

1. ความต้องการ

☒ ไม่มี

(Need)

☐ มี.....

2. ความคาดหวัง

☒ ไม่มี

(Expectation)

☐ มี.....

3. พันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติ

☒ ไม่มี

OBLIGATION

☐ มี.....

C : การสื่อสารนโยบาย

ทางบริษัทฯ ได้เปิดเผยและสื่อสารนโยบาย ส่งมาให้ท่านตามเอกสารแนบ หากท่านต้องการทราบ
นโยบายหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อที่ MR ตามเบอร์โทร , Fax , E-mail และช่องทางการสื่อสารที่ได้ให้ไว้แล้ว



NEED AND EXPECTATION OF INTERESTED PARTIES

EASTERN POLYPACK

แบบสำรวจความต้องการ / ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มงาน ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 14 มกราคม 2564
 ชื่อหน่วยงาน โรงงานผลิต (สีเงิน) ผู้ให้ข้อมูล พงศ์ ธิราชกุล
 ผู้สำรวจ

ข้อมูลพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Party)

☐ ได้รับการรับรอง ISO 14001 : 2015

☒ ยังไม่ได้รับการรับรอง ISO 14001:2015

EMR ชื่อ

Manager ชื่อ

ข้อมูลพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Party)

☐ ได้รับการรับรอง ISO 45001 : 2018

☒ ยังไม่ได้รับการรับรอง ISO 45001:2018

MR ชื่อ

Manager ชื่อ

A : สิ่งแวดล้อม

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| 1. ความต้องการ (Need) | ☒ ไม่มี | ☐ มี |
| 2. ความคาดหวัง (Expectation) | ☒ ไม่มี | ☐ มี |
| 3. พันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติ OBLIGATION | ☒ ไม่มี | ☐ มี |

B : ความปลอดภัย

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| 1. ความต้องการ (Need) | ☒ ไม่มี | ☐ มี |
| 2. ความคาดหวัง (Expectation) | ☒ ไม่มี | ☐ มี |
| 3. พันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติ OBLIGATION | ☒ ไม่มี | ☐ มี |

C : การสื่อสารนโยบาย

ทางบริษัทฯ ได้เปิดเผยและสื่อสารนโยบาย ส่งมาให้ท่านตามเอกสารแนบ หากท่านต้องการทราบนโยบายหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อที่ MR ตามเบอร์โทร , Fax , E-mail และช่องทางการสื่อสารที่ได้ให้ไว้แล้ว



NEED AND EXPECTATION OF INTERESTED PARTIES

EASTERN POLYPACK

แบบสำรวจความต้องการ / ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มงาน.....งานสายวัสดุ..... วันที่..... 17 ธ.ค. 67
ชื่อหน่วยงาน..... พก. ทรัพย์รวม ไร่ไธสงค์..... ผู้ให้ข้อมูล..... นางสาวเกศนา นันทาแดง.....
ผู้สำรวจ.....

ข้อมูลพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Party)

☒ ได้รับการรับรอง ISO 14001 : 2015

☐ ยังไม่ได้รับการรับรอง ISO 14001:2015

EMR ชื่อ

Manager ชื่อ

ข้อมูลพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Party)

☒ ได้รับการรับรอง ISO 45001 : 2018

☒ ยังไม่ได้รับการรับรอง ISO 45001:2018

MR ชื่อ

Manager ชื่อ

A : สิ่งแวดล้อม

- | | |
|--|---|
| 1. ความต้องการ (Need) | ☒ ไม่มี |
| | ☐ มี..... |
| 2. ความคาดหวัง (Expectation) | ☒ ไม่มี |
| | ☐ มี..... |
| 3. พันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติ OBLIGATION | ☒ ไม่มี |
| | ☐ มี..... |

B : ความปลอดภัย

- | | |
|--|---|
| 1. ความต้องการ (Need) | ☒ ไม่มี |
| | ☐ มี..... |
| 2. ความคาดหวัง (Expectation) | ☒ ไม่มี |
| | ☐ มี..... |
| 3. พันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติ OBLIGATION | ☒ ไม่มี |
| | ☐ มี..... |

C : การสื่อสารนโยบาย

ทางบริษัทฯ ได้เปิดเผยและสื่อสารนโยบาย ส่งมาให้ท่านตามเอกสารแนบ หากท่านต้องการทราบนโยบายหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อที่ MR ตามเบอร์โทร , Fax , E-mail และช่องทางการสื่อสารที่ได้ให้ไว้แล้ว



NEED AND EXPECTATION OF INTERESTED PARTIES

EASTERN POLYPACK

แบบสำรวจความต้องการ / ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มงาน..... โรงงาน วันที่ 24 ม.ค. 67
ชื่อหน่วยงาน..... ซ่อมบำรุง (ม. 3 ชั้น 1105) ผู้ให้ข้อมูล ม. 3 ชั้น 1105
ผู้สำรวจ ม. 3 ชั้น 1105

ข้อมูลพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Party)

☐ ได้รับการรับรอง ISO 14001 : 2015

☒ ยังไม่ได้รับการรับรอง ISO 14001:2015

EMR ชื่อ

Manager ชื่อ วิชัย 1105

ข้อมูลพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Party)

☐ ได้รับการรับรอง ISO 45001 : 2018

☒ ยังไม่ได้รับการรับรอง ISO 45001:2018

MR ชื่อ

Manager ชื่อ วิชัย 1105

A : สิ่งแวดล้อม

- | | |
|---|---|
| 1. ความต้องการ
(Need) | ☒ ไม่มี
☐ มี..... |
| 2. ความคาดหวัง
(Expectation) | ☒ ไม่มี
☐ มี..... |
| 3. พันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติ
OBLIGATION | ☒ ไม่มี
☐ มี..... |

B : ความปลอดภัย

- | | |
|---|---|
| 1. ความต้องการ
(Need) | ☒ ไม่มี
☐ มี..... |
| 2. ความคาดหวัง
(Expectation) | ☒ ไม่มี
☐ มี..... |
| 3. พันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติ
OBLIGATION | ☒ ไม่มี
☐ มี..... |

C : การสื่อสารนโยบาย

ทางบริษัทฯ ได้เปิดเผยและสื่อสารนโยบาย ส่งมาให้ท่านตามเอกสารแนบ หากท่านต้องการทราบ
นโยบายหรือรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ MR ตามเบอร์โทร , Fax , E-mail และช่องทางการสื่อสารที่ได้ให้ไว้แล้ว

ภาคผนวก ข-29

หนังสือแต่งตั้งฝ่ายสิ่งแวดล้อมของโครงการ



บริษัท ไอ. พี. พี. (ไทยแลนด์) จำกัด
I.P.P. (THAILAND) COMPANY LIMITED.
770 หมู่ 8 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
770 MU 8 THEPARAK ROAD, THEPARAK, SAMUTPRAKARN 10270, THAILAND
Tel. 02-3836692-3, 02-3836889, Fax 02-3836589 ต่อ 202, 323

ที่ ร.001/2566

ประกาศ

เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและหน่วยประสานงาน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไอ.พี.พี.(ไทยแลนด์) จำกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในชุมชนอุตสาหกรรม ไอ.พี.พี. รวมไปถึงการรับเรื่องร้องเรียนภายใน ประสานงานไปยังหน่วยงานราชการ ในการนี้จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมประจำชุมชนอุตสาหกรรม ไอ.พี.พี ดังต่อไปนี้

- | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
|-------|---|
| 1. | นางสาวจริญญา บุญโนนแต่ บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 2. | ผู้แทนคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด |
| 3. | ผู้แทนคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด |
| 4. | ผู้แทนคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด |

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

(นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์)

กรรมการบริหาร