

ภาคผนวก ข-3

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใช้บังคับ

เมื่อพระมหากษัตริย์มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย
คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

แบบ นบ. ๕



ฉบับที่

พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
การควบคุมการใช้น้ำบาดาล
และกำหนดโทษการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
การควบคุมการใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๓๔-๐๐๖๒

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้แก่ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๓๕๐๙-๐๐๖๒
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดเลขที่ ๓๔๗๒๙
หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน สาย ๓๓๓๖ ตำบล/แขวง มะขามคู่
อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. ตำบลมะขามคู่
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลายมือชื่อ)

(นายชาญชัย นิลทินกร)

ผู้ออกใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตควบคุมการใช้น้ำบาดาล



การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

ประวัติใบ

รายละเอียด

เมื่อออกใบอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๔๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดเลขที่ ๓๔๙๑๘
หมู่ที่ ๒ ตระกอก/ชอย ถนน สาย ๓๓๓๖ ตำบล/แขวง มะขามคู้
อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. ตำบลมะขามคู้
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้



ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๙๓๙-๐๐๕๔

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท แอร์โรคลาด จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๓๕๐๔-๐๐๒๔
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๔๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดเลขที่ ๓๔๙๑๘
หมู่ที่ ๒ ตระกอก/ชอย ถนน สาย ๓๓๓๖ ตำบล/แขวง มะขามคู้
อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. ตำบลมะขามคู้
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้คิดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลายมือชื่อ)

(นายชาวัฒน์ มณีโชติบุตร)

ผู้ออกใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและจังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

ไปรษณีย์

บริษัท โอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด
มีทุนจดทะเบียน ๑๐๐ ล้านบาท
มีรายได้สุทธิ ๑๐๐ ล้านบาท
มีกำไรสุทธิ ๑๐๐ ล้านบาท
มีผลกำไรสุทธิ ๑๐๐ ล้านบาท

แบบ นบ. ๕



พ.ศ. ๒๕๖๑

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กองบริหารทรัพยากรน้ำบาดาล
กองบริหารทรัพยากรน้ำบาดาล

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๔๖-๐๐๖๑

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท โอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๕๖๐๔-๐๐๐๖
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๙๘ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๔๕, ๓๕๖๒๐
หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง มะขามคู่
อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. ตำบลมะขามคู่
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๑,๖๔๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้คิดค่าธรรมเนียมบำรุงบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำห้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำห้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ้นอายุวันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)

(นายชาญณรงค์ ขันเงินกร)

ผู้ออกใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตตามขั้นตอนการพิจารณา

การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

ผู้รับอนุญาต

ผู้ได้รับอนุญาตให้ขุดเจาะน้ำบาดาล
จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงมหาดไทย
ให้ขุดเจาะน้ำบาดาลได้
ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๕๕๐ ตารางวา

แบบ นบ. ๕

ผู้รับอนุญาต

ผู้ได้รับอนุญาตให้ขุดเจาะน้ำบาดาล
จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงมหาดไทย
ให้ขุดเจาะน้ำบาดาลได้
ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๕๕๐ ตารางวา



ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๓๔๙-๐๐๐๖

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๔๕๐๔-๐๐๓๓
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓๓ ถนน
หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน ตำบล/แขวง มะขามคู่
อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. มะขามคู่
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล
- ข้อ ๔ ในกรณีพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลายมือชื่อ)

(นายชายชาญ งามพิทักษ์)

ผู้ออกใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล จังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายให้เซ็นออกใบอนุญาตนี้รับที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



การต่ออายุใบอนุญาตน

[illegible]

ประกาศราช

กษัตริย์สยามบรมนาถ บรมครูของชาวไทย
เป็นพรอันดีให้กษัตริย์สยามบรมนาถประจักษ์
พระคุณอัน 15 วัน และตั้งศาลพระพร
อันมีพระนามว่าพระพรหมเจ้าพระยาวิสุทธิ
ด้วยพระนามอันดีนี้

แบบ นบ. ๕



กฎเกณฑ์

1. เพื่อความดีงามของบ้านเมืองให้ไว้
2. เพื่อความดีงามของบ้านเมืองให้ไว้

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๕๕๖-๐๐๒๒

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท แอร์โรเพล็กซ์ จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๔๕๐๔-๐๐๑๔

ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๖ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑/๗, ๑๑๑/๑๑

หมู่ที่ ๒ ต.รอก/ชอย - ถนน - ตำบล/แขวง มะขามคู่

อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. มะขามคู่

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้กักตุนเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ้นอายุวันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)

(นายศรีสุข สิริประภาวณิช)

ผู้ออกใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลจังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ออกใบอนุญาตเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

ประกาศ

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา
เป็นแห่งการให้บริการแก่ประชาชนและ
ทราบแก่ประชาชน 15 วัน ของการให้บริการ
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิทธิและ
ความพึงพอใจในการให้บริการ

แบบ นบ. ๕



คำเตือน

1. ห้ามมิให้ผู้ใดนำเอกสารนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
2. ห้ามมิให้ผู้ใดนำเอกสารนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๕๖-๐๐๒๓

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๔๕๐๕-๐๐๑๖
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑/๗, ๑๑๑/๑๑
หมู่ที่ ๒ ต.รอก/ชอย - ถนน - ตำบล/แขวง มะขามคู่
อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. มะขามคู่
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล
- ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
สิ้นอายุวันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)

(นายกรัฐมนตรี)

ผู้ออกใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล



การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ _____ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข _____ สด๔๐๕-๐๐๒๙

ขนาดบ่อน้ำบาดาล _____ ๑๕๐ _____ มิลลิเมตร ความลึก _____ ๖๐ _____ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ _____ ๑๑๑/๑

หมู่ที่ _____ ๒ _____ ตรอก/ซอย _____ - _____ ถนน _____ - _____ ตำบล/แขวง _____ มะขามคู่

อำเภอ/เขต _____ นิคมพัฒนา _____ จังหวัด _____ ระยอง _____ เขตเทศบาล/อบต. _____ มะขามคู่

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๕๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

สิ้นอายุวันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

ใบอนุญาต

เมื่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด...
พิจารณาเห็นว่า...
...
...
...
...

แบบ นบ. ๕



กม.ดือน

1. เพื่อแสดงใบอนุญาตให้ใช้...
2. ...

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๔๕๗-๐๐๒๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท โอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๓๕๐๔๕๗-๐๐๐๑
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๙๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดเลขที่ ๒๗/๒๒
หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน สาย ๓๓๗/๖ ตำบล/แขวง มะขามคู่
อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. นิคมพัฒนา
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้คิดต้นทุนค่าปรับปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล
- ข้อ ๔ ในกรณีพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สิ้นอายุวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)

(นายกรัฐมนตรี)

ผู้ออกใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด...
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นนายอำเภอ...
...



การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

ประกาศ

ใช้สำหรับเขตใช้ของบาดาล สังกัดจังหวัด
พิจารณาแล้วให้ใช้ของบาดาลประเภทที่ ๑
ความยาว ๑๕ เมตร และตั้งเขตใช้ของบาดาล
ขึ้นกับเขตที่ดินของกรมที่ดินจังหวัด
ตั้งเขตใช้ของบาดาลที่

แบบ นบ. ๕



คำเตือน

1. ห้ามขุดหรือขุดลอกในเขตใช้ของบาดาล
2. ห้ามขุดหรือขุดลอกในเขตใช้ของบาดาล

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๔๕๗-๐๐๒๖

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท โอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๓๕๐๔๕๗-๐๐๐๒
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๙๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดเลขที่ ๒๗๖๒
หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน สาย ๓๓๗๖ ตำบล/แขวง มะขามคู่
อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. นิคมพัฒนา
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ้นอายุวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)

(นายครุฑสินธุ์พรพรหม)

ผู้ออกใบอนุญาต

ผู้อำนวยการส่วนงานที่รับผิดชอบและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการส่วนงานที่รับผิดชอบทรัพยากรน้ำบาดาล



การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]