

ภาคผนวก ง

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดฯ

REF NO. : MGG007/008

REPORT NO. : 2023215

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เลขโครงการ : JB6607260 เลขที่รายงาน : WW6607260

บริษัท/โครงการ : โครงการบ้านพักอาศัย

ที่อยู่ของโครงการ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กรกฎาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 11 กรกฎาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 11-19 กรกฎาคม 2566

วันรายงานผล : 26 กรกฎาคม 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรวิทย์ เล่าปวีรธรรม

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	หน่วย
		บ่งชี้ค่าที่เกินก่อนปล่อย	
pH	Electrometric Method	7.6	-
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C	234	mg/L
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	14	mg/L
Settleable Solids	Settleable Solids	<0.1	mL/L
Sulfide	Iodometric Method	1.2	mg/L
Oil and Grease	Soxhlet Extraction Method	11	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	Azide Modification & 5-Day BOD Test Method	54	mg/L

หมายเหตุ : มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125จ วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

TDS : ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ลักษณะตัวอย่าง : เหลือง ตะกอน

ลงชื่อ.....รับรอง

(นางสาววิญญารัตน์ ศิริสุนทรพิงษ์)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

26/7/2566

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6607260

Sampling by : ลูกก้า

Sampling Date : 11/07/2566

Received Date : 15/07/2566

Report Date : 22/07/2566

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 11:00 น.

Analytical Date : 15 - 20/07/2566

Report No. : RS16208/66

Parameters	Unit	Method	TS16857 /66
			ข้อพิพาทก่อนปล่อย
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	4.9
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2017 (9221 E)	9.2 x 10 ³
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนน้ำตาล

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Miss NISACHOL EUNGKLIENG

Analyst

22/07/2566

Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Laboratory Management

22/07/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

REF NO. : MGG008/018

REPORT NO. : 2023253

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เลขโครงการ : JB6608292

เลขที่รายงาน : WW6608292

บริษัท/โครงการ : โครงการบ้านพักอาศัย

ที่อยู่ของโครงการ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10710

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 สิงหาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 3 สิงหาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 3-18 สิงหาคม 2566

วันรายงานผล : 29 สิงหาคม 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรวิทย์ เล่าปวีธรรม

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	หน่วย
		บ่งชี้ค่าที่เกินก่อนปล่อย	
pH	Electrometric Method	7.2	-
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C	352	mg/L
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	21	mg/L
Settleable Solids	Settleable Solids	1.0	mL/L
Sulfide	Iodometric Method	<1.0	mg/L
Oil and Grease	Soxhlet Extraction Method	8.6	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	Azide Modification & 5-Day BOD Test Method	57.6	mg/L

หมายเหตุ : มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

TDS : ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ลักษณะตัวอย่าง : เหลือง ตะกอน

ลงชื่อ.....รับรอง

(นางสาวริญญารัตน์ ศิริสุนทรพงษ์)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

29/8/2566

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6608292

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 03/08/2566

Sampling Time : 11:00 น.

Received Date : 16/08/2566

Analytical Date : 16 - 24/08/2566

Report Date : 25/08/2566

Report No. : RS18545/66

Parameters	Unit	Method	TS19233 /66
			บ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อย
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	2.8
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2017 (9221 E)	5.4 x 10 ³
Sample Condition		Observation	เหลืองขาว มีตะกอน

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

25/08/2566

Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Laboratory Management

25/08/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

REF NO. : MGG009/007

REPORT NO. : 2023277

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เลขโครงการ : JB6609337

เลขที่รายงาน : WW6609337

บริษัท/โครงการ : โครงการบ้านพักอาศัย

ที่อยู่ของโครงการ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 กันยายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 4 กันยายน 2566

วันที่วิเคราะห์ : 4-15 กันยายน 2566

วันรายงานผล : 15 กันยายน 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรช เล่าปวีรรม

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater


พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	หน่วย
		บ่งชี้คุณภาพน้ำเบื้องต้น	
pH	Electrometric Method	7.2	-
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C	506	mg/L
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	19	mg/L
Settleable Solids	Settleable Solids	<0.1	mL/L
Sulfide	Iodometric Method	<1.0	mg/L
Oil and Grease	Soxhlet Extraction Method	8.5	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	Azide Modification & 5-Day BOD Test Method	19.8	mg/L

หมายเหตุ : มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

TDS : ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ลักษณะตัวอย่าง : เหลือง ตะกอน



.....รับรอง
(นางสาววิญญรัตน์ ศิริสุนทรพงษ์)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15/9/2566

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6609337

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Date : 04/09/2566

Received Date : 12/09/2566

Report Date : 16/09/2566

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 10:55 น.

Analytical Date : 12 - 15/09/2566

Report No. : RS20374/66

Parameters	Unit	Method	TS21577 /66
			บ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อย
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	2.8
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2017 (9221 E)	2.4 x 10 ³
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น มีตะกอนน้ำตา

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

16/09/2566



Miss ORASA

Miss ORASA

Technical Manager

16/09/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

REF NO. : MGG010/005

REPORT NO. : 2023305

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เลขโครงการ : JB6610410 เลขที่รายงาน : WW6610410

บริษัท/โครงการ : โครงการบ้านปะการังสีส้ม

ที่อยู่ของโครงการ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 ตุลาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 3 ตุลาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 3-12 ตุลาคม 2566

วันรายงานผล : 12 ตุลาคม 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรช เล่าปวีรรม

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	หน่วย
		บ่งชี้คุณภาพน้ำเบื้องต้น	
pH	Electrometric Method	7.4	-
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C	252	mg/L
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	9	mg/L
Settleable Solids	Settleable Solids	<0.1	mL/L
Sulfide	Iodometric Method	<1.0	mg/L
Oil and Grease	Soxhlet Extraction Method	8	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	Azide Modification & 5-Day BOD Test Method	23.8	mg/L

หมายเหตุ : มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

TDS : ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ลักษณะตัวอย่าง : เหลือง ตะกอน

อ.....รับรอง

(นางสาววิญญารัตน์ ศิริสุนทรพงษ์)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

12/10/2566

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6610410

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Date : 03/10/2566

Received Date : 07/10/2566

Report Date : 12/10/2566

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 10:55 น.

Analytical Date : 07 - 11/10/2566

Report No. : RS22462/66

Parameters	Unit	Method	TS23898 /66
			บ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อย
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	3.5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	1.4 x 10 ⁴
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนน้ำตาล

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

12/10/2566



12/10/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

REF NO. : MGG011/004

REPORT NO. : 2023328

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เลขโครงการ : JB6611488

เลขที่รายงาน : WW6611488

บริษัท/โครงการ : โครงการบ้านพักอาศัย

ที่อยู่ของโครงการ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 พฤศจิกายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 3 พฤศจิกายน 2566

วันที่วิเคราะห์ : 3-13 พฤศจิกายน 2566

วันรายงานผล : 17 พฤศจิกายน 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรช เล่าปวีรรม

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater


พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	หน่วย
		บ่งชี้คุณภาพน้ำเบื้องต้น	
pH	Electrometric Method	6.8	-
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C	332	mg/L
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	26	mg/L
Settleable Solids	Settleable Solids	<0.1	mL/L
Sulfide	Iodometric Method	<1.0	mg/L
Oil and Grease	Soxhlet Extraction Method	8.7	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	Azide Modification & 5-Day BOD Test Method	21.0	mg/L

หมายเหตุ : มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

TDS : ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ลักษณะตัวอย่าง : เหลือง ตะกอน



ชื่อ.....รับรอง

(นางสาววิญญารัตน์ ศิริสุนทรพิงษ์)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

17/11/2566

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6611488

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Date : 03/11/2566

Received Date : 07/11/2566

Report Date : 14/11/2566

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 10:55 น.

Analytical Date : 07 - 13/11/2566

Report No. : RS24827/66

Parameters	Unit	Method	TS26384 /66
			บ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อย
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	7.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	3.5×10^3
Sample Condition		Observation	เหลือจาง มีตะกอนน้ำตาล

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

14/11/2566



Miss QBASA YUBUA

Technical Manager

14/11/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

REF NO. : MGG012/012

REPORT NO. : 2023377

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เลขโครงการ : JB6612540 เลขที่รายงาน : WW6612540

บริษัท/โครงการ : โครงการบ้านปะการังสีส้ม

ที่อยู่ของโครงการ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 77110

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 4-14 ธันวาคม 2566

วันรายงานผล : 14 ธันวาคม 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรวิทย์ เล่าปวีรรม

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	หน่วย
		บ่งชี้คุณภาพน้ำเบื้องต้น	
pH	Electrometric Method	6.2	-
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C	394	mg/L
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	34	mg/L
Settleable Solids	Settleable Solids	0.2	mL/L
Sulfide	Iodometric Method	1.1	mg/L
Oil and Grease	Soxhlet Extraction Method	6.5	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	Azide Modification & 5-Day BOD Test Method	27.8	mg/L

หมายเหตุ : มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

TDS : ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองขุ่น ตะกอน

ชื่อ.....รับรอง

(นางสาวริญญารัตน์ ศิริสุนทรพิงษ์)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

14/12/2566

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6612540

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกแก้ว

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 04/12/2566

Sampling Time : 10:55 น.

Received Date : 09/12/2566

Analytical Date : 09 - 15/12/2566

Report Date : 16/12/2566

Report No. : RS27409/66

Parameters	Unit	Method	TS29283 /66
			บ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อย
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	16.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	5.4 x 10 ³
Sample Condition		Observation	เหลือจากปูน มีตะกอนน้ำตาล

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Miss NISACHOL EUNGKLIENG

Analyst

16/12/2566



Miss NISACHOL EUNGKLIENG BUA

Technical Manager

16/12/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025