

ภาคผนวก ข

เอกสารจากหน่วยงานราชการ

ภาคผนวก ข-1

หนังสือสำคัญนิติบุคคลอาคารชุด



(อ.ข.๑๐)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของ บริษัท ทีซีซีซีแอล สุขุมวิท 24 จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด "ดี เอ็ม โพรโอะ เฟส"
๒. โฉนดที่ดินเลขที่ 2070, 2071, 2072
- ตำบล คลองตัน อำเภอ คลองเตย
๓. ก. จำนวนอาคาร 3 หลัง
- ข. จำนวนห้องชุด 368 ห้องชุด
๔. บันทึกรายละเอียด อาคารชุดนี้มีทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินส่วนบุคคลดังนี้

ทรัพย์สินส่วนกลาง

1. ที่ตั้งของอาคารชุดตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 2070, 2071, 2072 เลขที่ดิน 5717, 5718, 5719 หน้าสำรวจ 998, 999, 1000 ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 5 - 2 - 62 ไร่
2. ทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดที่จัดให้มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันได้แก่
 - สำนักงานนิติบุคคล ตั้งอยู่ ชั้นที่ 1 อาคารชุด ดี เอ็ม โพรโอะ เฟส อาคาร บี เลขที่ 93 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 - โครงสร้างของอาคารชุด ได้แก่ ฐานราก, เสาเข็ม, เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก, ผนังก่ออิฐฉาบปูน, พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก, บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก, คานฟ้า หลังคา, กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบอาคาร
 - ป้ายชื่ออาคาร, คู่มือระเบียบสำหรับแต่ละบ้านเลขที่ ชั้นที่ 1 อาคาร เอ บี และ ซี
 - ห้องเก็บขยะ แบ่งเป็น อาคาร เอ ชั้นที่ 1 และห้องทิ้งขยะชั้นที่ 7 - 35, อาคาร บี ชั้นที่ 1 และห้องทิ้งขยะชั้นที่ 6 - 42, อาคาร ซี ชั้นใต้ดินที่ 1 และห้องทิ้งขยะชั้นที่ 4 - 12
 - ถนน ทางเดินรอบอาคาร และภายในอาคาร, พื้นที่จอดรถยนต์, ทางขึ้นลง และทางวิ่งทุกชั้นของอาคารจอดรถ, ชั้นคานฟ้า พื้นที่หนีไฟทางอากาศ วัสดุตกแต่ง และอุปกรณ์ทั้งหมด, ถังเก็บน้ำ ชั้นใต้ดิน และชั้นคานฟ้า อาคาร เอ บี และ ซี
 - ห้องเครื่องไฟฟ้า แบ่งเป็น อาคาร เอ ชั้นที่ 1, อาคาร บี ชั้นที่ 1, อาคาร ซี ชั้นที่ 4
 - ห้องน้ำส่วนกลางทุกห้อง, ห้องออกกักถังขยะ หรืออุปกรณ์ออกกักถังขยะทั้งหมด ชั้นที่ 1 อาคาร บี, ห้องเด็กเล่น ห้องอนุบาลประสงค์ ห้องสมุด ชั้นที่ 1 อาคาร เอ, ห้องซาวน้ำ ห้องสัมน ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องล็อกเกอร์ ชั้นที่ 1 อาคาร บี
 - โรงส่วนต้อนรับและวัสดุตกแต่ง ชั้นที่ 1 ทุกอาคาร และโรงหน้าลิฟต์ และโรงทางเดิน ทุกชั้น ทุกอาคาร, บันไดหลัก บันไดหนีไฟ หรือระบบอัดอากาศทุกชั้น

(ต่อด้านหลัง)



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553 โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "ดิ เอ็มโพรีโอ เฟลส"
๒. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง ของอาคารชุด "ดิ เอ็มโพรีโอ เฟลส" ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด "ดิ เอ็มโพรีโอ เฟลส"

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่ 93 ชั้นที่ 1 อาคารบี หมู่ที่ ถนน สุขุมวิท ตรอก / ซอย สุขุมวิท 24 ตำบล / แขวง คลองตัน อำเภอ / เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์

(ลงชื่อ)...

พนักงานเจ้าหน้าที่

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ ที่	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่ จดทะเบียน วัน เดือน ปี
		ชื่อ	ทะเบียน เลขที่	ชื่อ	ทะเบียน เลขที่			
๒๕	เปลี่ยนแปลง กรรมการนิติบุคคล อาคารชุด	ดิ ชิมโพธิ์ไฉ่ เขต ๒/๕๕๓	๒/๕๕๓	ดิ ชิมโพธิ์ไฉ่ เขต ๒/๕๕๓			๑. พานิจาณ	๒๕
							ก. พงษ์สวัสดิ์	๒๕๕๓/๑๐/๒๕
							๒. พานะสิทธิ์	๒๕๕๓/๑๐/๒๕
							ศิริวิไล	
							๓. พงษ์สวัสดิ์	
							ดิ ชิมโพธิ์ไฉ่	
							๔. พงษ์สวัสดิ์	
				สำนักงานต้อง			ก. พงษ์สวัสดิ์	
							๕. พานะสิทธิ์	
				สำนักงานต้อง			๖. พงษ์สวัสดิ์	
							๗. พงษ์สวัสดิ์	
							๘. พงษ์สวัสดิ์	
							๙. พงษ์สวัสดิ์	
							๑๐. พงษ์สวัสดิ์	

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

[illegible]

ภาคผนวก ข-2

หนังสือสำคัญการขออนุญาต/รับรอง การก่อสร้าง ดัดแปลง
เคลื่อนย้ายอาคาร

การประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๖๒

อาคารชุด (อยู่อาศัย) อาคารพาณิชย์ แบบ อ. ๖



อาคารสำนักงานหรือที่ทำการ

ค่าเดือน

ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวง

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายใน ๓๐ วัน

เมื่อใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ ๑ ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๔๙๑ / ๔๕๕๔

นางกานต์ทิพย์ มานะกุล

โดย นายคณ หนึ่ง เขื่อน

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท ทีซีซีแอล สุขุมวิท ๒๔ จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๕ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น ๕๖ ตรอก/ซอย ถนน สาทรใต้ หมู่ที่ -

ทาง/แขวง ยานนาวา อำเภอเขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ก่อสร้างและดัดแปลง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต/ใบอนุญาต

เลขที่ ๒๓๐ / ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(แบบ ทพ. ๖ เดิมเลขที่ ๙๓๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙)

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น (อาคารที่) - พานิชย์ (ร้านค้า ๖ ห้อง) -
(๑) ชนิด ที่ก ๑๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๓๒ ที่ลง) -

โดยมีที่จอดรถ ที่กัลด และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๕๗ คัน
(๒) ชนิด ที่ก ๓๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๖๙ ห้อง) -
พานิชย์ (ร้านค้า ๑ ห้อง) - จอกรถยนต์

โดยมีที่จอดรถ ที่กัลด และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๒๒๓ คัน
(๓) ชนิด ที่ก ๔๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๖๐ ห้อง) -
สำนักงาน - สโมสร - จอกรถยนต์

โดยมีที่จอดรถ ที่กัลด และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๒๐๒ คัน
ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๒๔ ถนน สุขุมวิท

หมู่ที่ - ทาง/แขวง คลองตัน อำเภอเขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท ทีซีซีแอล สุขุมวิท ๒๔ จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท ทีซีซีแอล สุขุมวิท ๒๔ จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ น.ส. ๓ เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๐๗๐, ๒๐๗๑, ๒๐๗๒, ๒๑๗๗๕๐,

เป็นที่ดินของ บริษัท ทีซีซีแอล สุขุมวิท ๒๔ จำกัด, บริษัท เทรดิเคนท์ พาร์ค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน),

นายเหมาะสม ไชยกิจ อรรถกรวิเศษ คำธรรมะ ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร ฉบับละ ๑๐- บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ เดือน - ๔ S.A. ๒๕๕๒ พ.ศ. -

(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

TCCCL Sukhumvit 24 Co., Ltd.
บริษัท ทีซีซีแอล สุขุมวิท ๒๔ จำกัด

Signature



เลขที่ ๒๓๗๕/๒๕๖๖

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๔
รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓
เลขที่ ๑๒๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕



แบบ ร.๑

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๕๖๓/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารชุด ดี เอ็ม โพรโอ เพลส (อาคาร A) โดย นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็ม โพรโอ เพลส
ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๒๕ ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง คลองตัน อำเภอ/เขต คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอร์ฟอรั่มแมกซ์ บิวติ้ง เซอร์วิซ จำกัด
เลขทะเบียน น. ๐๐๘๑/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖ พ.ศ.
ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คำเตือน

- ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องการก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
- ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี
ระยะเวลารับ ๑ ปี

BID 99740214F0A6

.....
ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



เลขที่ ๒๖๘๘/๒๕๖๖

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๔
รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓
เลขที่ ๑๘๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕



แบบ ร.๑

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๗๓๓/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารชุด ดี เอ็มโพรีโอ เฟลส (อาคาร B) โดย นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็มโพรีโอ เฟลส
ตั้งอยู่เลขที่ ๘๓ ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๒๕ ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง คลองตัน อำเภอ/เขต คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอร์ฟอร์มแม็กซ์ บิวติ่ง เซอร์วิซ จำกัด
เลขทะเบียน น. ๐๐๘๑/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ พ.ศ.

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นใบรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องการก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี
ระยะเวลาครบ ๑ ปี

(.....)

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



BID 9973ED14F081



เลขที่ ๒๗๙๒ / ๒๕๖๖

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๔
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓
เลขที่ ๒๑๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

แบบ ร.๑

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๑๒๓๑/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร...ชุด ดี เอ็มโพรีโอ เฟลส (อาคาร C) โดย นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็มโพรีโอ เฟลส ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๒๔ ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/
แขวง คลองตัน อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวติง เซอร์วิส จำกัด
เลขทะเบียน น.๐๐๘๑/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน..... ๑๗ ค.ย. ๒๕๖๖ พ.ศ.....

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.....๑๓.....เดือน..... มิถุนายน..... พ.ศ..... ๒๕๖๗

คำเตือน

- ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องการก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
- ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี
ระยะเวลาครบ ๑ ปี

BID 99743314F08C

.....
(.....)
ผู้อำนวยการสำนักงานการโยธา
ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



เอกสารยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ฉบับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566



ใบรับรองการรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขรับรายงาน : Ak100/66 วันที่รับรายงาน : 20 กรกฎาคม 2566
ชื่อโครงการ : ดีเอ็มโพริโอ เฟลส (ส่วนขยายระยะที่ 2) เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการดีเอ็มโพริโอ เฟลส
เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็มโพริโอ เฟลส
เลขที่หนังสือเห็นชอบ : ทส. 1009.5/4519 วันที่เห็นชอบ : 18 มิถุนายน 2552
ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน 2566 เขต : คลองเตย
ระยะโครงการ : ดำเนินการ ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม
สถานะการรายงาน : ส่งภายในระยะเวลากำหนด ผู้จัดทำรายงาน :
ผู้ส่ง : เบอร์โทรผู้ส่ง :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ลงชื่อ

...ผู้รับรายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ

....ผู้รับรองการรับรายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการรับรองการนำส่งรายงานฯ เท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์ของเนื้อหารายงานฯ

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2203-2953 อีเมล : pc2.bma@gmail.com
ภาคผนวก ข3-1

นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอ็ม โพร โอ เฟลส

ที่ EPO 014/2566

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดิเอ็มโพรโอ เฟลส (ส่วนขยายระยะที่ 2)

เรียน ผู้อำนวยการเขตคลองเตย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดิเอ็มโพรโอ เฟลส (ส่วนขยายระยะที่ 2) ฉบับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566 จำนวน 1 ฉบับ และ CD จำนวน 1 แผ่น

โครงการ ดิเอ็มโพรโอ เฟลส (ส่วนขยายระยะที่ 2) ตั้งอยู่ที่ 93 สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ผ่านความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ ทส. 1009.5/4519 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2552 ทั้งนี้โครงการฯ จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้ง นั้น

นิติบุคคลอาคารชุด ดิเอ็มโพรโอ เฟลส ได้ว่าจ้างบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดิเอ็มโพรโอ เฟลส (ส่วนขยายระยะที่ 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566 แล้วเสร็จ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวให้หน่วยงานของท่านพิจารณาคำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

21 กค 2566

ลงชื่อ

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ดิเอ็มโพรโอ เฟลส

นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอ็ม โพร โอ เฟลส
เลขที่ 93 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2160 4400-2 (086 3991210)
ภาคผนวก ข3-2

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256608-148

ชื่อโครงการ : โครงการดิเอ็มโพริโอ เฟลส (ส่วนขยาย),
โครงการดิเอ็มโพริโอ เฟลส, โครงการดิเอ็มโพริโอ เฟลส
(ส่วนขยายระยะที่ 2)

รอบรายงาน : ม.ค 66 - มิ.ย. 66

วันที่ยื่นรายงาน : 03/08/2566

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 2891, 2740, 3875

ผู้ยื่นรายงาน :

อีเมล :

โทรศัพท์ :



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

