



ภาคผนวก ข.

เอกสารการตรวจสอบระบบต่าง ๆ

ประจำเดือน ๓๑.๑.๒๕๖๖

REMARK

ENG002-2/6 A(1)-1

ประจำเดือน ๗.๙.๒๕๖๖

4

ENG002-1/6 AO49

รายงานตรวจเช็คห้องเครื่อง ประจำวัน

เดือน	1		2		3		4		5		6		8		9		10		11			
ห้องเครื่องBooster pump/ห้องลิฟท์	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
1ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติไปจากเดิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2เช็คสถานะฟังก์ชันพร้อมใช้งาน เช่น auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3ตรวจสอบสถานะpilot lamp ระดับน้ำ, ไบรเฟล, โอเวอร์โหลด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4เช็คระบบไฟฉุกเฉิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5เช็คระดับน้ำ Roof Tank, แท่งอิเล็กทรอนิกส์, ลูกบอลfloats valve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6เช็คคราบน้ำรั่ว, น้ำมันต่างบนพื้น, ฟอยเดรนต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7อุปกรณ์smoke detector, ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8เช็คระบบปรับอากาศห้องเครื่องลิฟท์(เปิดสลับตัวรอบเช้า)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เช็คโดย	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
ห้องเครื่องBooster pump/ห้องลิฟท์	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
1ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติไปจากเดิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2เช็คสถานะฟังก์ชันพร้อมใช้งาน เช่น auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3ตรวจสอบสถานะpilot lamp ระดับน้ำ, ไบรเฟล, โอเวอร์โหลด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4เช็คระบบไฟฉุกเฉิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5เช็คระดับน้ำ Roof Tank, แท่งอิเล็กทรอนิกส์, ลูกบอลfloats valve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6เช็คคราบน้ำรั่ว, น้ำมันต่างบนพื้น, ฟอยเดรนต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7อุปกรณ์smoke detector, ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8เช็คระบบปรับอากาศห้องเครื่องลิฟท์(เปิดสลับตัวรอบเช้า)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เช็คโดย	23		24		25		26		27		28		29		30		31					
ห้องเครื่องBooster pump/ห้องลิฟท์	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	Checked by / ลงทะเบียน			
1ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติไปจากเดิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Tech.Sup./ฝ่าย			
2เช็คสถานะฟังก์ชันพร้อมใช้งาน เช่น auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Signature/ลง			
3ตรวจสอบสถานะpilot lamp ระดับน้ำ, ไบรเฟล, โอเวอร์โหลด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Date/วันที่			
4เช็คระบบไฟฉุกเฉิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Verified by / ลงทะเบียน			
5เช็คระดับน้ำ Roof Tank, แท่งอิเล็กทรอนิกส์, ลูกบอลfloats valve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	BM./ผู้ทำการ			
6เช็คคราบน้ำรั่ว, น้ำมันต่างบนพื้น, ฟอยเดรนต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Signature/ลง			
7อุปกรณ์smoke detector, ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Date/วันที่			
8เช็คระบบปรับอากาศห้องเครื่องลิฟท์(เปิดสลับตัวรอบเช้า)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
เช็คโดย	11		12		13		14		15		16		17		18		19					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Tech.Sup./หัวหน้า

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Verified by / ตรวจสอบโดย

BM./ผู้จัดการอาคาร

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

REMARK

ENG002-6/6 A01

รายงานตรวจเช็คห้องเครื่อง ประจำเดือน

ชั้น 7,8,9	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
1 ระดับน้ำในสระ,สภาพน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2 แรงดันถังกรอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3 วาล์วอยู่ในสภาวะปกติทุกตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4 จุดต่อท่อต่าง ๆ เช่น น้ำขึ้นหรือไม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5 ตรวจเช็คเครื่องในฟิตเนต	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6 ตรวจเช็คทีวีห้องฟิตเนต,เด็กเล่น,ประชุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7 เช็คตู้แช่,ตู้กดน้ำ ชั้น 8,9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไปเช่นน้ำรั่ว น้ำซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9อุปกรณ์smoke detector,ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เช็คโดย	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	
ชั้น 7,8,9	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
1 ระดับน้ำในสระ,สภาพน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2 แรงดันถังกรอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3 วาล์วอยู่ในสภาวะปกติทุกตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4 จุดต่อท่อต่าง ๆ เช่น น้ำขึ้นหรือไม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5 ตรวจเช็คเครื่องในฟิตเนต	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6 ตรวจเช็คทีวีห้องฟิตเนต,เด็กเล่น,ประชุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7 เช็คตู้แช่,ตู้กดน้ำ ชั้น 8,9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไปเช่นน้ำรั่ว น้ำซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9อุปกรณ์smoke detector,ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เช็คโดย	23	24	25	26	27	28	29	30	31																			
ชั้น 7,8,9	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
1 ระดับน้ำในสระ,สภาพน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2 แรงดันถังกรอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3 วาล์วอยู่ในสภาวะปกติทุกตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4 จุดต่อท่อต่าง ๆ เช่น น้ำขึ้นหรือไม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5 ตรวจเช็คเครื่องในฟิตเนต	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6 ตรวจเช็คทีวีห้องฟิตเนต,เด็กเล่น,ประชุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7 เช็คตู้แช่,ตู้กดน้ำ ชั้น 8,9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไปเช่นน้ำรั่ว น้ำซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9อุปกรณ์smoke detector,ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เช็คโดย	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																	

Checked by / ตรวจสอบโดย

Tech.Sup./หัวหน้าช่าง

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่ 9/4/66

Verified by / ตรวจสอบโดย

BM./ผู้รักษาความปลอดภัย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่ 9/4

Checked by / ตรวจสอบโดย

Tech.Sup./หัวหน้า

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Verified by / ตรวจสอบโดย

BM./ผู้จัดการอาคาร

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

REMARK

ENG002 5/6 A(1)

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

REMARK

ENG002-2/6 A(1)4

ประจำเดือน ~~สิงหาคม~~ 2566

72

ENG002-1/6 AO49

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

REMARK

IG002-3/6 AC

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

REMARK

ENG002-3/6 AC

เดือน สิงหาคม 2566

REMARK

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

1 ระดับน้ำในสระ สภาพน้ำ

REMARK

รายงานตรวจเช็คห้องเครื่อง ประจำวัน

ประจำเดือน กันยายน 2566

	1			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N
ห้องเครื่องบีบCWP																														
1ตรวจดูสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติไปจากเดิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2เช็คสถานะพร้อมใช้งานของFire Pump, cwp เป็น auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3ตรวจดูแรงดันตู้ควบคุมFire pump ต้องอยู่ที่180-200psi	203	187	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210
4ตรวจเช็คสถานะไฟไหม้ระดับน้ำที่ตู้ควบคุมcwp	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5ตรวจวัดระดับน้ำ Ground Tank และเช็คคลอลอย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6เช็คแรงดันpriv in/out ควรอยู่ที่ 100/60-70psi	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60
7คราบน้ำ,น้ำมันต่างงานพื้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8อุปกรณ์smoke detector,ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เช็คโดย	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9
ห้องเครื่องบีบCWP																														
1ตรวจดูสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติไปจากเดิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2เช็คสถานะพร้อมใช้งานของFire Pump, cwp เป็น auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3ตรวจดูแรงดันตู้ควบคุมFire pump ต้องอยู่ที่180-200psi	203	187	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210	203	210
4ตรวจเช็คสถานะไฟไหม้ระดับน้ำที่ตู้ควบคุมcwp	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5ตรวจวัดระดับน้ำ Ground Tank และเช็คคลอลอย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6เช็คแรงดันpriv in/out ควรอยู่ที่ 100/60-70psi	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60
7คราบน้ำ,น้ำมันต่างงานพื้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8อุปกรณ์smoke detector,ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เช็คโดย	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9

Checked by / ลงนามโดย

Tech.Sup./พัน

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่ 10/9/2566

Verified by / ลงนามโดย

BM./ผู้กำกับ

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่ 10/9/2566

REMARK

ENG002-3/6 AC

รายงานตรวจเช็คห้องเครื่อง Generator ประจำวัน

ประจำเดือน กันยายน 2566

		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N
GEN Room																																		
1ตรวจดูสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติไปจากเดิม		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2เช็คสถานะพร้อมใช้งานเป็น auto,Main CB on		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3ตรวจดูแรงดันแบตเตอรี่		26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	
4ตรวจดูสายพาน,หม้อน้ำ,น้ำมันเชื้อเพลิง		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5คราบน้ำ,น้ำมันต่างงานพื้น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6อุปกรณ์smoke detector,ดับเพลิง		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เช็คโดย		10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	
		12	13			14			15			16			17			18			19			20			21			22				
GEN Room		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N
1ตรวจดูสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติไปจากเดิม		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2เช็คสถานะพร้อมใช้งานเป็น auto,Main CB on		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3ตรวจดูแรงดันแบตเตอรี่		26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	
4ตรวจดูสายพาน,หม้อน้ำ,น้ำมันเชื้อเพลิง		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5คราบน้ำ,น้ำมันต่างงานพื้น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6อุปกรณ์smoke detector,ดับเพลิง		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เช็คโดย		10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	
		23	24			25			26			27			28			29			30			31										
GEN Room		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	Checked by / วรรณกุล		
1ตรวจดูสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติไปจากเดิม		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Tech.Sup./หัวหน้างาน	
2เช็คสถานะพร้อมใช้งานเป็น auto,Main CB on		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Signature/ลายเซ็น	
3ตรวจดูแรงดันแบตเตอรี่		26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	Date/วันที่ 6/10/26	
4ตรวจดูสายพาน,หม้อน้ำ,น้ำมันเชื้อเพลิง		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Verified by / วรรณกุล	
5คราบน้ำ,น้ำมันต่างงานพื้น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	BM./วิศวกรระบบ	
6อุปกรณ์smoke detector,ดับเพลิง		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Signature/ลายเซ็น	
เช็คโดย		10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	10/9	Date/วันที่ 6/10/26	

Checked by / ลงนามโดย

Tech.Sup./พัน

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่ 10/9/2566

Verified by / ลงนามโดย

BM./ผู้กำกับ

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่ 10/9/2566

REMARK

ENG002-2/6_A(14)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

ชั้น 7,8,9

[illegible]

REMARK ★ 1000 గానీ 50 నోటిఫికేషన్లు చేసినవి

7

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ห้องเครื่องควบคุมระบบปรับอากาศ

[illegible]

REMARK

[illegible]

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ENG002-1/6_AQ49

เดือน สิงหาคม 2566

เดือน สิงหาคม 2566

REMARK

ประจำเดือน ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖

REMARK

Signature/ลายเซ็น: [Redacted]
Date/วันที่: 6/11/11

ENG002-2/6 A014

ประจำเดือน ๓๑๑๑ ๒๕๖๖

M=8 am-5 pm	A=2pm-11pm	N=11pm-8am
-------------	------------	------------

Date/วันที่.....๙/๑๑/๕๕.....

ENG002-1/6 AO49

ประจำเดือน ๓๓๑๘ ๒๕๖๖

REMARK

ENG002-4/6

ประจำเดือน ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

REMARK

รายงานตรวจเช็คห้องเครื่อง ประจำวัน

เดือน ตุลาคม 2566

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ห้องเครื่องBooster pump/ห้องลิฟท์	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N
1 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติไปจากเดิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 เช็คสถานะฟังก์ชันพร้อมใช้งาน เช่น auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3 ตรวจสอบสถานะpilot lamp ระดับน้ำ, โพรบเฟส, โอเวอร์โหลด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4 เช็คระบบไฟฉุกเฉิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5 เช็คระดับน้ำ Roof Tank, แ่งอีเล็กโทรด, ลูกบอลfloat valve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6 เช็คคราบน้ำรั่ว, น้ำมันต่างบนพื้น, ฟอยเดรนต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7 อุปกรณ์smoke detector, ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8 เช็คระบบปรับอากาศห้องเครื่องลิฟท์(เปิดสลับตัวรอบเช้า)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เช็คโดย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
ห้องเครื่องBooster pump/ห้องลิฟท์	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N
1 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติไปจากเดิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 เช็คสถานะฟังก์ชันพร้อมใช้งาน เช่น auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3 ตรวจสอบสถานะpilot lamp ระดับน้ำ, โพรบเฟส, โอเวอร์โหลด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4 เช็คระบบไฟฉุกเฉิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5 เช็คระดับน้ำ Roof Tank, แ่งอีเล็กโทรด, ลูกบอลfloat valve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6 เช็คคราบน้ำรั่ว, น้ำมันต่างบนพื้น, ฟอยเดรนต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7 อุปกรณ์smoke detector, ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8 เช็คระบบปรับอากาศห้องเครื่องลิฟท์(เปิดสลับตัวรอบเช้า)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เช็คโดย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ห้องเครื่องBooster pump/ห้องลิฟท์	M	A	N	M	A	N	M	A	N
1 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติไปจากเดิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 เช็คสถานะฟังก์ชันพร้อมใช้งาน เช่น auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3 ตรวจสอบสถานะpilot lamp ระดับน้ำ, โพรบเฟส, โอเวอร์โหลด	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4 เช็คระบบไฟฉุกเฉิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5 เช็คระดับน้ำ Roof Tank, แ่งอีเล็กโทรด, ลูกบอลfloat valve	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6 เช็คคราบน้ำรั่ว, น้ำมันต่างบนพื้น, ฟอยเดรนต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7 อุปกรณ์smoke detector, ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8 เช็คระบบปรับอากาศห้องเครื่องลิฟท์(เปิดสลับตัวรอบเช้า)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เช็คโดย	/	/	/	/	/	/	/	/	/

REMARK

Checked by / ตรวจโดย
Tech.Sup./หัวหน้า
Signature/ลายเซ็น
Date/วันที่ 6/11/66
Verified by / ตรวจสอบโดย
BM./จัดการอาคาร
Signature/ลายเซ็น
Date/วันที่ 6/11/66

รายงานตรวจเช็คห้องเครื่อง ประจำวัน

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ชั้น 7,8,9

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 ระดับน้ำในสระ, สภาพน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 แรงดันถังกรอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3 วาล์วอยู่ในสภาวะปกติทุกตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4 จุดต่อท่อต่าง ๆ เช่น น้ำขึ้นหรือไม่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5 ตรวจเช็คเครื่องในฟิตเตด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6 ตรวจเช็คทีวีห้องฟิตเตด, เติ๊กเส้น, ประชุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7 เช็คตู้แช่, ถังน้ำ ชั้น 8,9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไปเช่นน้ำรั่ว น้ำขึ้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9 อุปกรณ์smoke detector, ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เช็คโดย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1 ระดับน้ำในสระ, สภาพน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 แรงดันถังกรอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3 วาล์วอยู่ในสภาวะปกติทุกตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4 จุดต่อท่อต่าง ๆ เช่น น้ำขึ้นหรือไม่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5 ตรวจเช็คเครื่องในฟิตเตด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6 ตรวจเช็คทีวีห้องฟิตเตด, เติ๊กเส้น, ประชุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7 เช็คตู้แช่, ถังน้ำ ชั้น 8,9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไปเช่นน้ำรั่ว น้ำขึ้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9 อุปกรณ์smoke detector, ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เช็คโดย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 ระดับน้ำในสระ, สภาพน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 แรงดันถังกรอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3 วาล์วอยู่ในสภาวะปกติทุกตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4 จุดต่อท่อต่าง ๆ เช่น น้ำขึ้นหรือไม่	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5 ตรวจเช็คเครื่องในฟิตเตด	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6 ตรวจเช็คทีวีห้องฟิตเตด, เติ๊กเส้น, ประชุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7 เช็คตู้แช่, ถังน้ำ ชั้น 8,9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไปเช่นน้ำรั่ว น้ำขึ้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9 อุปกรณ์smoke detector, ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เช็คโดย	/	/	/	/	/	/	/	/	/

REMARK

Checked by / ตรวจโดย
Tech.Sup./หัวหน้า
Signature/ลายเซ็น
Date/วันที่ 6/11/66
Verified by / ตรวจสอบโดย
BM./จัดการอาคาร
Signature/ลายเซ็น
Date/วันที่ 6/11/66

ประจำเดือน ๑๖.๖.๒๕๖๖

REMARK

ENG002-2/6 AQ49

ประจำเดือน ค.ย. 2566

REMARK

ENG002-1/6 AQ49

ประจำเดือน ค.ย. ๒๕๖๖

REMARKS

Date/วันที่ 12/11/

ENG002-3/6_AQ49

ประจำเดือน พ.ย. 2566

REMARK

Signature/ลายเซ็น

ENG002-4/6 AD4C

รายงานตรวจเช็คห้องเครื่อง ประจำวัน

เดือน	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11			
ห้องเครื่องBooster pump/ห้องลิฟท์	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N
1.ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติไปจากเดิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.เช็คสถานะของเซ็นเซอร์ทำงาน เช่น auto	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/
3.ตรวจสอบสถานะpilot lamp ระดับน้ำ, ไบรเฟส, โอเวอร์โหลด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4.เช็คระบบไฟเบรค	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5.เช็คระดับน้ำ Roof Tank, แสงอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์float valve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6.เช็คคราบน้ำรั่ว, น้ำมันต่างๆบนพื้น, ห่อเค้นต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7.อุปกรณ์smoke detector, ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8.เช็คระบบปรับอากาศห้องเครื่องลิฟท์(เปิดสลับตัวรอบเช้า)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เช็คโดย	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/

ห้องเครื่องBooster pump/ห้องลิฟท์	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22			
ห้องเครื่องBooster pump/ห้องลิฟท์	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N
1.ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติไปจากเดิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.เช็คสถานะของเซ็นเซอร์ทำงาน เช่น auto	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/
3.ตรวจสอบสถานะpilot lamp ระดับน้ำ, ไบรเฟส, โอเวอร์โหลด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4.เช็คระบบไฟเบรค	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5.เช็คระดับน้ำ Roof Tank, แสงอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์float valve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6.เช็คคราบน้ำรั่ว, น้ำมันต่างๆบนพื้น, ห่อเค้นต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7.อุปกรณ์smoke detector, ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8.เช็คระบบปรับอากาศห้องเครื่องลิฟท์(เปิดสลับตัวรอบเช้า)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เช็คโดย	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/

ห้องเครื่องBooster pump/ห้องลิฟท์	23		24		25		26		27		28		29		30		31	
ห้องเครื่องBooster pump/ห้องลิฟท์	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N
1.ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติไปจากเดิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.เช็คสถานะของเซ็นเซอร์ทำงาน เช่น auto	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/	A	/
3.ตรวจสอบสถานะpilot lamp ระดับน้ำ, ไบรเฟส, โอเวอร์โหลด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4.เช็คระบบไฟเบรค	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5.เช็คระดับน้ำ Roof Tank, แสงอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์float valve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6.เช็คคราบน้ำรั่ว, น้ำมันต่างๆบนพื้น, ห่อเค้นต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7.อุปกรณ์smoke detector, ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8.เช็คระบบปรับอากาศห้องเครื่องลิฟท์(เปิดสลับตัวรอบเช้า)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เช็คโดย	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/

REMARK * OFF B.P.1 อยู่บริเวณรถเปิด-ปิดไม่พอ.

1.เช็คลิฟท์ บริเวณห้อง no 1, เช็คลิฟท์บริเวณ no 2, เช็คลิฟท์บริเวณ no 3

ENG002-6/6_AQ49

รายงานตรวจเช็คห้องเครื่อง ประจำวัน

ประจำเดือน	1		2		3		4		5		6		8		9		10		11		
วัน 7,8,9	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N
1.ระดับน้ำในสระ, สภาพน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.แรงดันถังกรอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3.วาล์วอยู่ในสภาวะปกติทุกตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4.จุดต่อท่อต่าง ๆ เช่น น้ำขึ้นหรือไม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5.ตรวจเช็คเครื่องในฟิตเนด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6.ตรวจเช็คทีวีห้องฟิตเนด, เด็กเล่น, ประชุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7.เช็คตู้แช่, ตู้กดน้ำ ขึ้น 8,9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8.ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไปเช่นน้ำรั่ว น้ำขึ้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9.อุปกรณ์smoke detector, ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เช็คโดย	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N

วัน 7,8,9	23		24		25		26		27		28		29		30		31	
วัน 7,8,9	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N
1.ระดับน้ำในสระ, สภาพน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.แรงดันถังกรอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3.วาล์วอยู่ในสภาวะปกติทุกตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4.จุดต่อท่อต่าง ๆ เช่น น้ำขึ้นหรือไม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5.ตรวจเช็คเครื่องในฟิตเนด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6.ตรวจเช็คทีวีห้องฟิตเนด, เด็กเล่น, ประชุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7.เช็คตู้แช่, ตู้กดน้ำ ขึ้น 8,9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8.ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั่วไปเช่นน้ำรั่ว น้ำขึ้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9.อุปกรณ์smoke detector, ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เช็คโดย	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/	N	/

REMARK

ENG002-5/6_AQ45

ประจำเดือน พ.ค. 2566

REMARK

ENG002-2/6 AQ49

ประจำเดือน 2566

REMARK

ENG002-1/6 AQ49

รายงานตรวจเช็คความพร้อมเครื่อง ประจำวัน

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ประจำเดือน	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			
เครื่องควบคุมระบบบำบัด	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N				
1ตรวจดูสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติจากเดิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
2เช็คสถานะพร้อมใช้งานของ Pump เช่น auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
3 ตรวจหาลอดไฟสถานะหน้าตู้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
4 ตรวจวัดกระแสไฟ AP 1,2 ~ (3.0A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
5 ตรวจวัดกระแสไฟ SP 1,2 ~ (3.0A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
6 ตรวจวัดกระแสไฟ SP 3,4 ~ (1.5A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
7.ตรวจวัดกระแสไฟ SP 5,6 ~ (3.2A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
8.ครบน้ำ,น้ำมันต่างชนิดกัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
เช็คโดย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			
เครื่องควบคุมระบบบำบัด	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N				
1ตรวจดูสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติจากเดิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
2เช็คสถานะพร้อมใช้งานของ Pump เช่น auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
3 ตรวจหาลอดไฟสถานะหน้าตู้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
4ตรวจวัดกระแสไฟ AP 1,2 ~ (3.0A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
5 ตรวจวัดกระแสไฟ SP 1,2 ~ (3.0A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
6 ตรวจวัดกระแสไฟ SP 3,4 ~ (1.5A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
7 ตรวจวัดกระแสไฟ SP 5,6 ~ (3.2A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
8.ครบน้ำ,น้ำมันต่างชนิดกัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
เช็คโดย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	23			24			25			26			27			28			29			30			31									
เครื่องควบคุมระบบบำบัด	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N				
1ตรวจดูสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติจากเดิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
2เช็คสถานะพร้อมใช้งานของ Pump เช่น auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
3 ตรวจหาลอดไฟสถานะหน้าตู้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
4 ตรวจวัดกระแสไฟ AP 1,2 ~ (3.0A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
5 ตรวจวัดกระแสไฟ SP 1,2 ~ (3.0A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
6 ตรวจวัดกระแสไฟ SP 3,4 ~ (1.5A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
7 ตรวจวัดกระแสไฟ SP 5,6 ~ (3.2A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
8.ครบน้ำ,น้ำมันต่างชนิดกัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
เช็คโดย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
Checked by / ลงชื่อ																																Tech.Sup./หัวหน้างาน		
Signature/ลายเซ็น																																Signature/ลายเซ็น		
Date/วันที่																																Date/วันที่ 12/1/19		
Verified by / ตรวจสอบ																																Verified by / ตรวจสอบ		
Signature/ลายเซ็น																																BM./ผู้ตรวจสอบ		
Date/วันที่																																Date/วันที่ 12/1/19		

REMARK

ENG002-4/6_AQ49

รายงานตรวจเปิดห้องเครื่อง ประจำวัน

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ประจำเดือน	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11			
ห้องเครื่องปั้มCWP	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N
1ตรวจดูสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติไปจากเดิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2เช็คสถานะพร้อมใช้งานของFire Pump , cwp เช่น auto	Auto	/	/	Auto	/	/	Auto	/	/	Auto	/	/	Auto	/	/	Auto	/	/	Auto	/	/	Auto	/	/
3ตรวจดูแรงดันตู้ควบคุมFire pump ต้องอยู่ที่180-200psi	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
4ตรวจเช็คสถานะไฟโซลาร์ระดับน้ำที่ตู้ควบคุมcwp	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5ตรวจวัดระดับน้ำ Ground Tank และเช็คลูกลอย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6เช็คแรงดันprv in/out ควรอยู่ที่ 100/60-70psi	100	60	70	100	60	70	100	60	70	100	60	70	100	60	70	100	60	70	100	60	70	100	60	70
7ทราบน้ำ,น้ำมันต่างขบวนพื้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8อุปกรณ์smoke detector, ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เช็คโดย	11/01	01	01	11/01	01	01	11/01	01	01	11/01	01	01	11/01	01	01	11/01	01	01	11/01	01	01	11/01	01	01

ห้องเครื่องปั้มCWP	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22			
ห้องเครื่องปั้มCWP	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N
1ตรวจดูสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติไปจากเดิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2เช็คสถานะพร้อมใช้งานของFire Pump , cwp เช่น auto	Auto	/	/	Auto	/	/	Auto	/	/	Auto	/	/	Auto	/	/	Auto	/	/	Auto	/	/	Auto	/	/
3ตรวจดูแรงดันตู้ควบคุมFire pump ต้องอยู่ที่180-200psi	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
4ตรวจเช็คสถานะไฟโซลาร์ระดับน้ำที่ตู้ควบคุมcwp	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5ตรวจวัดระดับน้ำ Ground Tank และเช็คลูกลอย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6เช็คแรงดันprv in/out ควรอยู่ที่ 100/60-70psi	100	60	70	100	60	70	100	60	70	100	60	70	100	60	70	100	60	70	100	60	70	100	60	70
7ทราบน้ำ,น้ำมันต่างขบวนพื้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8อุปกรณ์smoke detector, ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เช็คโดย	11/01	01	01	11/01	01	01	11/01	01	01	11/01	01	01	11/01	01	01	11/01	01	01	11/01	01	01	11/01	01	01

ห้องเครื่องปั้มCWP	23		24		25		26		27		28		29		30		31		Checked by / ตรวจโดย	
ห้องเครื่องปั้มCWP	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N		
1ตรวจดูสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ผิดปกติไปจากเดิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Tech.Sup./หัวหน้าช่าง	
2เช็คสถานะพร้อมใช้งานของFire Pump , cwp เช่น auto	Auto	/	/	Auto	/	/	Auto	/	/	Auto	/	/	Auto	/	/	Auto	/	/	Signature/ลายเซ็น	
3ตรวจดูแรงดันตู้ควบคุมFire pump ต้องอยู่ที่180-200psi	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	Date/วันที่ 11/01/01	
4ตรวจเช็คสถานะไฟโซลาร์ระดับน้ำที่ตู้ควบคุมcwp	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Verified by / ตรวจสอบโดย	
5ตรวจวัดระดับน้ำ Ground Tank และเช็คลูกลอย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	BM./ผู้ทำการตรวจ	
6เช็คแรงดันprv in/out ควรอยู่ที่ 100/60-70psi	100	60	70	100	60	70	100	60	70	100	60	70	100	60	70	100	60	70	Signature/ลายเซ็น	
7ทราบน้ำ,น้ำมันต่างขบวนพื้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Date/วันที่ 11/01/01	
8อุปกรณ์smoke detector, ถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
เช็คโดย	11/01	01	01	11/01	01	01	11/01	01	01	11/01	01	01	11/01	01	01	11/01	01	01		

รายงานตรวจเปิดห้องเครื่อง ประจำวัน

[illegible]

ENG002-6/6 AQ4

รายงานตรวจเช็คห้องเครื่อง ประจำวัน

ประจำเดือน 14 ต.ค. 2566

[illegible]