

เอกสารแบบ 7

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด พี.วี. อพาร์ทเมนต์ ของบริษัท พี.วี. อพาร์ทเมนต์ จำกัด
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ซอยอินทามระ 12 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 07/08/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 08-17/08/2566
วันเดือนปีที่รายงานผล : 21/08/2566
รหัสลูกค้า : JP-079-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	6.1	6.5	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	95	126	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	326	362	500*
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	56	61	40
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric Method	<2.0	8.5	8.0	20
Sulfide	mg/L as I ₂ S	Iodometric Method	<1.0	2.7	7.7	1.0
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	11	41	35
เลขปฏิบัติการ				WW 1589	WW 1590	
เวลาเก็บตัวอย่าง				14:01 น.	14:06 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่นขาว	ขุ่นเขียว	
				ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	
				มีกลิ่น	มีกลิ่น	


หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด ประเภท ข
: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech
: * เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ
: ค่า Total Dissolved Solids ของน้ำประปา เท่ากับ 318 mg/L

St.1: น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ส่วนแยกกาก)

St.2: น้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อตรวจน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ)



Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Sinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด พี.วี. อพาร์ทเมนต์ ของบริษัท พี.วี. อพาร์ทเมนต์ จำกัด
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ซอยอินทามระ 12 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 08/12/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 11-19/12/2566
วันเดือนปีที่รายงานผล : 25/12/2566
รหัสลูกค้า : JP-079-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ^๑
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	6.2	6.1	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	119	152	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	246	288	500*
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	56	56	40
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric Method	<2.0	18	43	20
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	1.1	1.6	1.0
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	7.9	5.9	35
เลขปฏิบัติการ				WW 2675	WW 2676	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:50 น.	13:06 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่นขาว ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่นขาว ตะกอนมาก มีกลิ่น	


หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด ประเภท ข
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE
: * เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ
: ค่า Total Dissolved Solids ของน้ำประปา เท่ากับ 180 mg/L

St.1: น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ส่วนแยกกาก)

St.2: น้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อตรวจน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ)



Analyst



Laboratory Manager

