

ภาคผนวก ข

---

เอกสารจากหน่วยงานราชการ



ภาคผนวก ข-1

---

หนังสือสำคัญนิติบุคคลอาคารชุด





(อ.ร.๑๐)

## หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท ดันม่โคยู - ซิมะ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด "วันะส ทองหล่อ 5"
๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๓, ๒๖๘๔, ๔๒๑๕, ๔๒๑๖, ๔๒๑๘, ๔๒๑๙, ๔๒๒๐
- ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
๓. จำนวนอาคาร ๑ หลัง
๔. จำนวนห้องชุด ๑๕๖ ห้องชุด
๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕), (๖), (๗)
  - สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด, ป้ายชื่อโครงการ, พื้นที่ทางเข้า - ออก โครงการ, พื้นที่สีเขียว (พื้นที่จัดสวน, สวนหย่อม), พื้นที่จอดรถภายในอาคาร, ที่จอดรถขยะ, ที่จอดรถดับเพลิง, บันได, ทางเดินภายใน และภายนอกอาคาร, ลิฟต์โดยสารและห้องเครื่องลิฟต์, พื้นที่จอดรถอัตโนมัติ จำนวน ๘๔ คัน, โถงทางเดินส่วนกลาง, ห้องน้ำส่วนกลาง (ห้องน้ำรับแขก, ห้องน้ำออนเซ็น ชาย - หญิง), LOCKER, พื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ห้องออกกำลังกาย, ห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องต้อนรับ, พื้นที่พักผ่อน, สระว่ายน้ำ, ระเบียงสระว่ายน้ำ, ห้องไฟฟ้า, ห้องซักล้าง, ห้องปั๊มน้ำ, ห้องขยะมูลฝอยเปียก, ห้องขยะรีไซเคิล, ห้องขยะทั่วไป, ห้องขยะอันตราย, คาดฟ้า, พื้นที่ติดตั้งเครื่องจักรกล, ห้องเครื่องสำหรับติดตั้งและควบคุมงานระบบไฟฟ้า, ช่องทางสายไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสาร, ห้องควบคุมเครื่องจักร และเครื่องใช้ไฟฟ้า (Control Room), ห้องติดตั้งมิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า และดีไฟฟ้า, บ่อบำบัดน้ำเสีย, บ่อท่วงน้ำ, บ่อตรวจสภาพน้ำ, ห้องปั๊มน้ำดี, บุสเตอร์ปั๊ม, ถังเก็บน้ำใต้ดิน - คาดฟ้า, ห้องปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ, ห้องเครื่องปั๊มสำหรับออนเซ็น, ช่องทางท่อประปา น้ำทิ้ง, น้ำโสโครก และน้ำดับเพลิง, ช่องทางสลิปรด, ทางวิ่ง, ลิฟต์โดยสาร, รั้วรอบโครงการ
  - ระบบต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน, ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย, ระบบโทรทัศน์วงจรปิด, ระบบควบคุมทางเข้า - ออก, ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบสายล่อฟ้า, ระบบระบายอากาศและอัดอากาศภายในอาคาร, ระบบระบายน้ำ
  - ทรัพย์สินอันพึงมีเพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม

## ๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย

จำนวน ๑๕๖ ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า

จำนวน ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล

คัน

อื่นๆ

(ลงชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่


ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

# รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ทะเบียน เลขที่	ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด	ที่ตั้งสำนักงาน	ชื่อ	จดทะเบียน วัน เดือน ปี	พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงลายมือชื่อ
๒๐๖๕๒๒	บริษัท หอสมุด ๓	เลขที่ ๔๒ ซอยสุขุมวิท ๕๕ (ใหม่ - มส.) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐๐	ที่อยู่ของผู้จัดการ บริษัท หอสมุด ๓ จำกัด (โดยเอกสาร) ซักต เลขที่ ๔๒ ซอยสุขุมวิท ๕๕ แขวง คลอง ๑๒ เขตวัฒนา แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐๐ (โดยนายทศพล สุริยาธำระ ผู้รักษาแทน)	๓ ต.ค. ๒๕๖๒	

เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : วัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อดำเนินการและดูแลรักษาส่วนกลาง  
และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

ตราจากอธิบดีที่ดิน  
๒๕๖๓



(อ.บ.๑๓)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง  
วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๖๒ ทะเบียนเลขที่ ๒๐/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "วิริยะสุ ทองหล่อ 5"

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตาม  
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๕๓ (ปัด - มาติ)  
ถนน ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์

(ลงชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

สำเนาถูกต้อง

เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓





ภาคผนวก ข-2

---

หนังสือสำคัญการขออนุญาต/รับรอง การก่อสร้าง ดัดแปลง  
เคลื่อนย้ายอาคาร





ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ขน. 270/2561

อนุญาตให้ บริษัท ดับเบิลยู-อินเว จำกัด โดยนายวิชัย พูลวรลักษณ์ นายโทโมฮิโระ ซามะเบะ เจ้าของอาคาร  
อยู่บ้านเลขที่ 1589 ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิท  
หมู่ที่ ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร  
ที่บ้านเลขที่ 1589 ตรอก/ซอย ทองหล่อ 5 เชื่อมทองหล่อ 9 ถนน สุขุมวิท  
หมู่ที่ ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ค.ค.๑ เลขที่ 2581, 4215, 4216, 4218, 4219, 4220, 2689  
เลขที่ดิน 4217, 4215, 4216, 4218, 4219, 4220, 4214 เป็นที่ดินของ บริษัท ดับเบิลยู-อินเว จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร สำนักงาน-สรวายน้ำ-จอดรถยนต์  
(1) ชนิด ค.ส.ล. 8 ชั้น ดาดฟ้า ใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (156 ห้อง)  
พื้นที่/ความยาว 9,893.00 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน 84 คัน  
พื้นที่ ตารางเมตร

(2) ชนิด ถนน ค.ส.ล. จำนวน - เพื่อใช้เป็น  
พื้นที่/ความยาว 124.00 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน  
พื้นที่ ตารางเมตร

(3) ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน - เพื่อใช้เป็น  
พื้นที่/ความยาว 160.00 เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน  
พื้นที่ ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ  
เลขที่ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดย นายไพศาล คงได้ สย. 9733 เป็นผู้ควบคุมงาน  
นายอภิทรพล สาลี ส-สด 2661

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและ  
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกด้วยความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๖๒

คำใบ้ใบอนุญาต = ๒๐๘๐ บาท ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท  
รวม ๒๐๘๐ บาท (สองพันแปดสิบบาทถ้วน)

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 18 พ.ย. 2562

ออกให้ ณ วันที่ 19 พ.ย. 2561

(ลายมือชื่อ) ...

(ผู้รับราชการควบคุมงาน) นายไพศาล คงได้  
ตำแหน่ง ...  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร



ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร, ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ขวน. 13/2562 (อ.อ.)

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท ดับเบิ้ลยู-ซินวะ จำกัด โดยนายวิชัย พูลวรลักษณ์ และนายโทโมยาสึ ยามาเบะ

เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร  
อยู่บ้านเลขที่ 1589 ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิท  
หมู่ที่ ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร  
เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตแบบ อ.1 เลขที่ ขวน.270/2561 ลงวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

สำนักงาน-สระบายน้ำ-จอดรถยนต์

- (1) ชนิด ค.ส.ส. 8 ชั้น ตาดฟ้า ได้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (156 ห้อง)  
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 84 คัน
- (2) ชนิด ถนน ค.ส.ส. จำนวน - เพื่อใช้เป็น -  
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
- (3) ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน - เพื่อใช้เป็น -  
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย -  
ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง -  
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
โดย บริษัท ดับเบิ้ลยู-ซินวะ จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และเป็นผู้ครอบครองอาคาร  
อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ 2581, 4215, 4216, 4218, 4219, 4220, 2689  
เลขที่ดิน 4217, 4215, 4216, 4218, 4219, 4220, 4214 เป็นที่ดินของ บริษัท ดับเบิ้ลยู-ซินวะ จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและ  
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๖๒

ฉบับนี้ออกให้ ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๒ (กรุงเทพมหานคร)

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองนี้

ออกให้ ณ วันที่

20 มิ.ย. 2562

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานเทศาภิบาล กรุงเทพมหานคร  
เจ้าพนักงานเทศาภิบาล กรุงเทพมหานคร  
เจ้าพนักงานเทศาภิบาล กรุงเทพมหานคร

เลขที่ ๓๑๑ / ๒๕๖๖

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๒  
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๑  
เลขที่ ๒๔๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔



แบบ ร.๓  
ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๓๒๒๒/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร...ชุด...ของหอ...โดย...นิติบุคคลอาคารชุด...ของหอ...ตั้งอยู่เลขที่...ต.ตรอก/ซอย...ถนน...หมู่ที่...ตำบล/แขวง...เมือง...จังหวัด...อำเภอ/เขต...วิสัย...ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ...บริษัท...แมสท์...นิวคิง...อินสเปคเตอร์...จำกัด...

เลขทะเบียน...น.๑๒๓๔/๒๕๖๑...ออกให้ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔...แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่...เดือน...ปี...พ.ศ. ๒๕๖๖

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่...เดือน...ปี...พ.ศ. ๒๕๖๖

### คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นใบรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร  
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างอาคาร  
ต้นแบบอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน  
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี  
ระยะเวลาครบ ๑ ปี



.....  
.....รองผู้ว่าราชการจังหวัด.....  
ตำแหน่ง วิศวกรรมการประเมินการดำเนินการโยธา  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



เอกสารยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ฉบับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566







ใบรับรองการรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ  
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขรับรายงาน : An098/66 วันที่รับรายงาน : 20 กรกฎาคม 2566  
ชื่อโครงการ : RUNESU THONGLOR 5  
เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด รุเนสสุ ทองหล่อ 5  
เลขที่หนังสือเห็นชอบ : ทส 1009.5/12220 วันที่เห็นชอบ : 26 กันยายน 2560  
ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน 2566 เขต : วัฒนา  
ระยะโครงการ : ดำเนินการ ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม  
สถานะการรายงาน : ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้จัดทำรายงาน :  
ผู้ส่ง : เบอร์โทรผู้ส่ง :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ลงชื่อ .....นางสาวกานต์ธีรา วรรณชู.....ผู้รับรายงาน  
นางสาวกานต์ธีรา วรรณชู  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ .....นางสาววิรินทร์ สุภาภรณ์ชัยสิน.....ผู้รับรองการรับรายงาน  
นางสาววิรินทร์ สุภาภรณ์ชัยสิน  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการรับรองการนำส่งรายงานฯ เท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์ของเนื้อหารายงานฯ

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2203-2953 อีเมล : pc2.bma@gmail.com  
ภาคผนวก ข3-1

นิติบุคคลอาคารชุด รูนะสุ ทองหล่อ 5

Runesu Thonglor 5 Juristic Person

เลขที่ 82 ซอยสุขุมวิท 53 (ไพลี-มาลี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

No. 82 Soi Sukhumvit 53, North Klong-Ton, Wattana, Bangkok 10110

RUNESU  
THONGLOR 5

ที่ RTBKK 003/2566

วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ RUNESU THONGLOR 5

เรียน ผู้อำนวยการเขตวัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ RUNESU THONGLOR 5 ฉบับเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566 จำนวน 1 ฉบับ และ CD จำนวน 1 แผ่น

โครงการ RUNESU THONGLOR 5 ตั้งอยู่เลขที่ 82 ซอยทองหล่อ 5 สุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ผ่านความเห็นชอบ คานหนังสือที่ ทส. 1009.5/12219 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ทั้งนี้โครงการฯ จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานงานอนุญาต และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้ง นั้น

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด รูนะสุ ทองหล่อ 5 ได้ว่าจ้างบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ RUNESU THONGLOR 5 (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566 แล้วเสร็จ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวให้หน่วยงานของท่านพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ....

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดรูนะสุ ทองหล่อ 5

25/7/66

## ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256608-153  
ชื่อโครงการ : โครงการ RUNESU THONGLOR 5  
รอบรายงาน : ม.ค 66 - มิ.ย. 66  
วันที่ยื่นรายงาน : 03/08/2566  
เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 11133  
ผู้ยื่นรายงาน :  
อีเมล :  
โทรศัพท์ :



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้  
โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA  
อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
Division of Environmental Impact Assessment Development

