

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- เอกสารแนบที่ 5 ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 6 รายงานการฉีดพ่นแมลง
- เอกสารแนบที่ 7 รายงานการตรวจสอบถังดับเพลิง
- เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จสูบน้ำทิ้ง
- เอกสารแนบที่ 9 ใบเสร็จมูลฝอย/น้ำประปา

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน

/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

பி. வி. சாமிநாதன்/ ௨௩௨௦

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุเปลี่ยนแปลง และขอคืนสถานะสิทธิของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองข้อปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
บริษัท บีเคเนเจอร์ พลัส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่ย่างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอเรีย จำกัด ขอให้อายุหนี้เลื่อนขึ้นทะเบียน
ทั้งยังปฏิบัติตามวิถีกาหรือยกเว้น ๖-๙๐๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๘๔/๕๗๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลกรงู อำเภอกระทุ้ง
จังหวัดมิถุเกิด ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยยังคงประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ทะเบียนเลขที่ 7-๒๕๐-๒-๐๐๐๘

7-350-91-0001

๒. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

www.gutenberg.org/files/10000/10000-h/10000-h.htm

[illegible]

0000-6-0X-H

[illegible]

1000-1-020-1 40177571

000-1-16-16-16-16

Abstract

[illegible]

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางจันทา เตชะศรีนทร์

๑๐๓๔
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

prachin@edwmail.go.th

1870

2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454



๗ ยานสำรวจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับอออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเคเนเจอร์ ฟอยล์ จำกัด เลขทะเบียน ๖๒๕๐
ที่ออก ๐๓๒๓/๙๔๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ขอรายชื่อแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ
มาเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นายมนตรี ศรีรงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โรงงานภาคใต้

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371
BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl,
Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN)

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 19 December 2022

Expiry Date: 08 September 2023
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims

Chief Executive Officer



8289



ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

ออกอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๘/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๘/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๙๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๕๐
(Accreditation No. Testing 0550)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้รับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)


ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK NATURE TAURUS CO., LTD.)
หมายเลขการรับรอง (Accreditation No.) ทดสอบ 0590 (Testing 0590)
ฉบับที่ 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))
สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☒ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))
☐ เคลื่อนที่ ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L - Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L - Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B
2. น้ำ (water)		

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))
สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☒ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary) ☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))
☐ เคลื่อนที่ ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 2. น้ำ (ตบ) (water) (cont.) 3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L - Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L - Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 2
มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด



ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง คอยูเทนส์รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียนคอยูเทนส์/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับคอยูเทนส์ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่ย่างถึง บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด ขอคอยูเทนส์รับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐-๙-๐๐๐๒ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๔/๔๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระตุ้ อำเภอกะรุ
จังหวัดภูเก็ต ต่อมาร่างงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด คอยูเทนส์รับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุโข

๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายธีระศักดิ์ หนัดพรม

๒) นางสาวสุภาภา กัลลสุวรรณ์

๓) นางสาววันวิสา นวลโย

๔) นางสาววรรณพร ชินแก้ว

๕) นายสมิตรพงศ์ พงศ์สิริเดช

ค. ขอบข่ายสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์ต่ออายุหนังสือ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดอายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอ ต่อ
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ห้ายหน้าสื่อฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินดา เศรษฐินทวี)

ผู้อำนวยการศูนย์และห้องปฏิบัติการ
ฝ่ายวิเคราะห์และสิ่งปนเปื้อนในอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์โรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๙๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๙๔๔๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๐๑๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirv@pwh.go.th

“อุตสาหกรรมก้าวหน้า ประสพโชคโดยกตเวทิตา ร่วมกันพัฒนา ยุทธศาสตร์สีเขียว”



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับคอยูเทนส์ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด เลขทะเบียน ๖-๒๕๐
ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐ ลงวันที่ ๒ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอบข่ายสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นายเนเจอร์ ตริยงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์
น้ำเสียโรงงานภาคใต้

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 62.137.1

BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl,
Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN)

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 19 December 2022

Expiry Date: 08 September 2023
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer



8289



Amtivo Group Limited, 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY



ใบรับรองเลขที่ 23-L80141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท ไบโคโน เทคโนโลยี จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๘/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๘/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025:2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))



รับรองโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กษบ.)
The Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-10 10:25:56.934+07:00

51367276

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute





รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE Taurus CO., LTD.)

หมายเลขการรับรองที่
(Accreditation No.)

ทดสอบ 0590
(Testing 0590)

ฉบับที่ 02
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L - Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L - Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B
2. น้ำ (water)		

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

☒ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 2. น้ำ (ต) (water) (cont)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 3

หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๕๕๕๖

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๐/๓ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ OZONE Condotel Kata beach
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โอ โซน คอนโดเทล จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๕๗๐๗
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ กอว.๒๐๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๗
๒. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ OZONE Condotel Kata beach ของบริษัท โอ โซน คอนโดเทล
จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๓. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่
๓๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ OZONE Condotel Kata beach ของบริษัท โอ โซน คอนโดเทล
จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนเกษตรวิสัย ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
(อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง ๔ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย
๑๔๕ ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส
จำกัด โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท ภูเก็ต
เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท โอ โซน คอนโดเทล จำกัด ได้เสนอรายงานฯ
ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ OZONE Condotel Kata beach ของบริษัท โอ โซน คอนโดเทล จำกัด โดยให้

บริษัท...

บริษัท โอ โซน คอนโทรล จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่าน ได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ รวมทั้งโครงการ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสาน กับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวม รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อม แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้ง ให้ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อม แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอต่อ สำนักงานฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ




(นางรวิวรรณ ภูริเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง



(นางสุปราณี แต่งไทย)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส





สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OZONE Condomotel Kata beach ช่วงดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุมิติเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเกิดแผ่นดินไหว	- บริเวณที่ตั้งติดตั้งแผนที่ภัย	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- ภายในโครงการ	- การซ่อมแซมอพยพ	- ตรวจสอบการซ่อมแซมอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
2. การรบกวนชุมชนสงฆ์	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- การอำนวยความสะดวก	- ตรวจสอบการเข้าออกโครงการสะดวกในการเข้าออกโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณหน้าโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
3. การได้น้ำ	- เส้นทางน้ำใช้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นทาง	- ทุก เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุก เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
4. การระบายน้ำ	- เครื่องสูบน้ำ	- อัตราการสูบ	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	- ทุก เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- ปริมาณตะกอน	- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำ	- ทุก เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด



เดือน สิงหาคม 2557

บริษัท โอ โซน คอนโดเทล จำกัด

บริษัท โอ โซน คอนโดเทล จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OZONE Condomotel Kata beach ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บั๊นเทียมการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรฐาน 80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2)	- แบบ ทส. 1 บั๊นเทียมทุกวันเก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี - แบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน สังกให้เทศบาลตำบลกะรน ส่งสำเนางานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด




เดือน สิงหาคม 2557

O-ZONE
CONDOMOTEL
Company Limited



เดือน สิงหาคม 2557



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ยูนิเทค เอ็นไวรอนเม้นทอล โซลูชั่น จำกัด

บริษัท โอโซน คอนโดเทล จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OZONE Condomotel Kata beach ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	<p>บริเวณที่ตรวจสอบ</p> <p>- ปอดตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p>	<p>- การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ความเป็นกรดต่าง ■ บีโอดี ■ ปริมาณสารแขวนลอย ■ ซีลไฟต์ ■ ปริมาณสารละลาย ■ ปริมาณตะกอนหนัก ■ น้ำมันและไขมัน ■ ทีเคแอล ■ คลอรีนฟอร์มิ์แบบที่เร็วทั้งหมด 	<p>- ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pH meter ■ วิธี Azide Modification ■ วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) ■ วิธี Titrate ■ วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง ■ วิธีการกรวยอิมมอฟฟ์ (Imhoff cone) ■ วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย ■ วิธี Kjeldahl ■ วิธี Multiple-tube fermentation technique 	<p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบดำเนินการ</p> <p>- นิติบุคคลสถาปัตย์</p>

เดือน สิงหาคม 2557

OZONE
CONDOTEL
Company Limited

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไอ โซน คอนโดเทล จำกัด

เดือน สิงหาคม 2557

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเกิ้ล เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

114/131


ตารางที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OZONE Condomotel Kata beach ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้มีขีดชอบดำเนินการ
5. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	- ดึงเก็บน้ำทิ้ง	- สภาพการไหล	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของถังเก็บน้ำทิ้ง	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
6. การจัดการมูลฝอย	- ห้องพักขยะ	- สภาพของถังขยะ - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบความสะอาดในการรองรับของถังขยะ การรื้อขยะของถังขยะ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม	- ทุกเดือน ดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
7. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- นิติบุคคลอาคารชุด
8. สุขภาพ	- เครื่องปรับอากาศ	- ความสะอาด	- ตรวจสอบการทำความสะอาดเป็นประจำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงสูบน้ำุงลาย	- ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- พื้นที่สีเขียว	- จัดให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด



เดือน สิงหาคม 2557

เดือน สิงหาคม 2557




ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท โอโซน คอนโดเทล จำกัด

115/131

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ OZONE Condomotel Kata beach ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- จุดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- จุดติดตั้งประตู Key Card	- ระบบประตู Key Card	- ตรวจสอบการทำงานของระบบประตู Key Card	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
10. สภาวะน้ำ	- สภาวะน้ำภายในของโครงการ (ตรวจวัดบริเวณที่ดื่มที่สุขของสระ 1 จุด และบริเวณที่ล้างของสระ 1 จุด)	- ความปลอดภัย - คลอรีนอิสระคงเหลือ - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด - ฟิโคลไลต์ฟอร์ม	- วิธี pH meter - วิธี DPD colorimetric method - วิธี DPD colorimetric method - วิธี Technique (MPN) 10 Tube - วิธี Fecal Coliform Test (EC Medium)	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด



เดือน สิงหาคม 2555


กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โอโซน คอนโดเทล จำกัด

เดือน สิงหาคม 2557

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท โอโซน คอนโดเทล จำกัด



เอกสารแนบที่ 4

ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 95/36 หมู่ 4 ตำบลนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร. 076 623945, 062 059 4886, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619895
Address: 95/36 Moo 4, Tambon Narayan, Kabin, Phruet, 33120 Tel: 076 623945, 062 059 4886, 062 059 4888 Fax: 076 619895
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-07600

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท โกลบอล ฟาร์ม จำกัด
เลขที่ 600 ถนนเจริญ อำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
โทร (Tel.) : 076 330 166 โทรสาร (Fax) : -

ชนิดดินที่ส่งมา (Sampling Source)	ดินจากแปลงปลูกพืช
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	17/07/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	17/07/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	18-19/07/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	24/07/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)		23071710	5.5	5.5-6.5
ค่าความชื้น (Moisture)	%	23071710	10.0	10.0-15.0
ค่าความเค็ม (Salinity)	dS/m	23071710	0.5	0.5-1.0
ค่าไนโตรเจน (Nitrogen)	mg/L	23071710	10.0	10.0-15.0
ค่าฟอสฟอรัส (Phosphorus)	mg/L	23071710	10.0	10.0-15.0
ค่าโพแทสเซียม (Potassium)	mg/L	23071710	10.0	10.0-15.0

ค่าไนโตรเจน (Nitrogen)	mg/L	23071710	10.0	10.0-15.0
ค่าฟอสฟอรัส (Phosphorus)	mg/L	23071710	10.0	10.0-15.0
ค่าโพแทสเซียม (Potassium)	mg/L	23071710	10.0	10.0-15.0

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์และสงวนไว้สำหรับใช้เฉพาะภายในเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขการรับประกันผลหรือการรับประกันผลใดๆทั้งสิ้น

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 95/36 หมู่ 4 ตำบลนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร. 076 623945, 062 059 4886, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619895
Address: 95/36 Moo 4, Tambon Narayan, Kabin, Phruet, 33120 Tel: 076 623945, 062 059 4886, 062 059 4888 Fax: 076 619895
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-07600
รหัสประจำตัว (Barcode No.) : 7-260

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท โกลบอล ฟาร์ม จำกัด
เลขที่ 600 ถนนเจริญ อำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
โทร (Tel.) : 076 330 166 โทรสาร (Fax) : -

ชนิดดินที่ส่งมา (Sampling Source)	ดินจากแปลงปลูกพืช
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	17/07/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	17/07/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	17-18/07/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	18/07/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)		23071710	5.5	5.5-6.5
ค่าความชื้น (Moisture)	%	23071710	10.0	10.0-15.0
ค่าความเค็ม (Salinity)	dS/m	23071710	0.5	0.5-1.0
ค่าไนโตรเจน (Nitrogen)	mg/L	23071710	10.0	10.0-15.0
ค่าฟอสฟอรัส (Phosphorus)	mg/L	23071710	10.0	10.0-15.0
ค่าโพแทสเซียม (Potassium)	mg/L	23071710	10.0	10.0-15.0

ค่าไนโตรเจน (Nitrogen)	mg/L	23071710	10.0	10.0-15.0
ค่าฟอสฟอรัส (Phosphorus)	mg/L	23071710	10.0	10.0-15.0
ค่าโพแทสเซียม (Potassium)	mg/L	23071710	10.0	10.0-15.0

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์และสงวนไว้สำหรับใช้เฉพาะภายในเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขการรับประกันผลหรือการรับประกันผลใดๆทั้งสิ้น

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

*****Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN



บริษัท ปัต นาเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59325 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร : 076 623955, 062 059 2800, 062 059 4883 โทรสาร : 076 619605
Address: 59325 Moo 4, Tambon Taha, Mueang, Phuket, 83100 Tel: 076 623955, 062 059 2800, 062 059 4883 Fax: 076 619605
Email: bntaurus@bk.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-07900

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด
: เลขที่ 808 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 076 330 166 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Ocean Coastal Kila Beach 008 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
: 07/04/2023
: 07/04/2023
: 07-09/04/2023
: 14/09/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Sample No.)			23000712	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			บรรจุในขวดพลาสติก	

การวัดค่าความขุ่น (Settleable Solids) (mg/L)	0.30	0.30	50.50
ค่าเฉลี่ยรวม (Total Coliform) (MPN/100 mL)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	2,500

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2017
(2) วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่มบรรจุขวด : ใช้วิธีการทดสอบแบบมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน 2540
(3) ไม่พบเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวด
(4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่มบรรจุขวด : ไม่พบเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวด
(5) ค่าการปนเปื้อนในตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวด : ไม่พบเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)
วันที่ (Date) : 14/09/2023

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)
วันที่ (Date) : 14/09/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวดเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำหากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ปัต นาเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On Standard First service



บริษัท ปัต นาเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59325 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร : 076 623955, 062 059 2800, 062 059 4883 โทรสาร : 076 619605
Address: 59325 Moo 4, Tambon Taha, Mueang, Phuket, 83100 Tel: 076 623955, 062 059 2800, 062 059 4883 Fax: 076 619605
Email: bntaurus@bk.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-07900

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด
: เลขที่ 808 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 076 330 166 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Ocean Coastal Kila Beach 008 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
: 07/04/2023
: 07/04/2023
: 08-09/04/2023
: 14/09/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Sample No.)			23000712	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			บรรจุในขวดพลาสติก	

การวัดค่าความขุ่น (Settleable Solids) (mg/L)	0.30	0.30	50.50
ค่าเฉลี่ยรวม (Total Coliform) (MPN/100 mL)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	2,500

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2017
(2) วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่มบรรจุขวด : ใช้วิธีการทดสอบแบบมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน 2540
(3) ไม่พบเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวด
(4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่มบรรจุขวด : ไม่พบเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวด
(5) ค่าการปนเปื้อนในตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวด : ไม่พบเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)
วันที่ (Date) : 14/09/2023

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)
วันที่ (Date) : 14/09/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวดเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำหากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ปัต นาเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On Standard First service



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/351 หมู่ 4 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619695
Address: 59/351 Moo 4, Tambon Bueng, Kabin, Phuk-4, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 Fax: 076 619695
Email: bk@bktaurus.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-103264
วันที่ออกใบปฏิบัติการวิเคราะห์ วันที่ : 2-20

ผู้ส่งมอบ (Customer) ที่อยู่ (Address)	บริษัท โกลบอล คอนโซล จำกัด เลขที่ 002 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร 10310 โทร (Tel.) : 076 330 185 โทรสาร (Fax) : --
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) วันที่ทดสอบ (Testing Date) วันที่รายงานผล (Result Date)	On-site Condensed Lard Block 002 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จังหวัดบุรีรัมย์ 33100 : 05/03/2023 : 05/03/2023 : 05-10/03/2023 : 12/09/2023
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Sample Name) ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)	น้ำมันหมู่น้ำแข็ง น้ำแข็งหมู่น้ำแข็ง (Sample Description) 11.00 น. เหลือสุญญากาศ มีกลิ่น

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ดัชนีหักเห (Refractive Index)			2309/005	
จุดหลอมเหลว (Melting Point)			น้ำแข็งหมู่น้ำแข็ง	น้ำแข็งหมู่น้ำแข็ง
ความหนืด (Viscosity)			11.00 น.	11.00 น.
ค่าความชื้น (Moisture Content)			เหลือสุญญากาศ	เหลือสุญญากาศ
ค่าความชื้น (Moisture Content)			มีกลิ่น	มีกลิ่น
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)			0.9	5.0-2.0
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)			35.0	50.0
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)			30.9	50.0
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)			300	500
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)			44.3	55.0
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)			2.5	5.0
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)			2.0	50.0

หมายเหตุ (Notes) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารประเภทเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2546

การวิเคราะห์ทางเคมี (Chemical Analysis) :
(1) Not ISO Accredited
(2) Not ISO Accredited
(3) Not ISO Accredited
(4) Not ISO Accredited
(5) Not ISO Accredited
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)

หน้า (Page) : 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-103264
วันที่ออกใบปฏิบัติการวิเคราะห์ วันที่ : 2-20

"PRO" Principle Reproducibility On standard First service

076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 Fax: 076 619695

P-78.01/ V2.1 บทที่ 255



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/351 หมู่ 4 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619695
Address: 59/351 Moo 4, Tambon Bueng, Kabin, Phuk-4, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 Fax: 076 619695
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-103266

ผู้ส่งมอบ (Customer) ที่อยู่ (Address)	บริษัท โกลบอล คอนโซล จำกัด เลขที่ 002 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร 10310 โทร (Tel.) : 076 330 185 โทรสาร (Fax) : --
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) วันที่ทดสอบ (Testing Date) วันที่รายงานผล (Result Date)	On-site Condensed Lard Block 002 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จังหวัดบุรีรัมย์ 33100 : 05/03/2023 : 05/03/2023 : 05-10/03/2023 : 12/09/2023
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Sample Name) ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)	น้ำมันหมู่น้ำแข็ง น้ำแข็งหมู่น้ำแข็ง (Sample Description) 11.00 น. เหลือสุญญากาศ มีกลิ่น

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ดัชนีหักเห (Refractive Index)			2309/005	
จุดหลอมเหลว (Melting Point)			น้ำแข็งหมู่น้ำแข็ง	น้ำแข็งหมู่น้ำแข็ง
ความหนืด (Viscosity)			11.00 น.	11.00 น.
ค่าความชื้น (Moisture Content)			เหลือสุญญากาศ	เหลือสุญญากาศ
ค่าความชื้น (Moisture Content)			มีกลิ่น	มีกลิ่น
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)			0.50	50.0
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)			0.500	50.0

หมายเหตุ (Notes) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารประเภทเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2546

การวิเคราะห์ทางเคมี (Chemical Analysis) :
(1) Not ISO Accredited
(2) Not ISO Accredited
(3) Not ISO Accredited
(4) Not ISO Accredited
(5) Not ISO Accredited
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)

หน้า (Page) : 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-103266

"PRO" Principle Reproducibility On standard First service

076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 Fax: 076 619695

P-78.01/ V2.1 บทที่ 255



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59236 หมู่ 4 ตำบลวัง อําเภอบางมูลนาก จังหวัดลพบุรี 33150 โทร. 079 623955, 092 059 2804, 092 059 4543 โทรสาร : 079 619905
Address: 59236 Moo 4, Tambon Kothu, Nakhon, Phukhet, 33120 Tel: 079 623955, 092 059 2804, 092 059 4543 Fax: 079 619905

เลขที่ใบอนุญาต (Tax ID): 0-3255691361 E-mail: bktaurus@proton.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-1102060

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท โกลบอล สมาร์ท จำกัด
: เลขที่ 808 หมู่ 10 ตำบลวัง อําเภอบางมูลนาก จังหวัดลพบุรี 33100
โทร (Tel): 079 330 186 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Ozone Condensate Kula Beach 808 หมู่ 10 ตำบลวัง อําเภอบางมูลนาก จังหวัดลพบุรี 33100
: 13/05/2023
: 04/05/2023
: 05-06/05/2023
: 13/05/2023

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Somakong pongpradach M

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ฟอสฟอรัส (Analyte No.)			2500246	2500247
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาเก่า (จุดเก็บน้ำดื่ม)	น้ำประปาเก่า (จุดเก็บน้ำดื่ม)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:05 น.	11:00 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Collom) ppm	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	<10.0
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Collom) ppm	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบซ้ำ 3 ครั้ง และ ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบซ้ำ 3 ครั้ง หรือค่าเฉลี่ย 1 ครั้งถ้าผลการทดสอบซ้ำ 3 ครั้งให้ค่าเฉลี่ยเดียวกัน
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยผู้ปฏิบัติการทดสอบในต่างประเทศ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited



ผู้ส่งมอบ (Approved by)

วันที่ (Date):

12/04/2023

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น และไม่ได้นำมาใช้ในการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

1. BK NATURE TAURUS CO., LTD. IS NOT RESPONSIBLE FOR THE RESULTS OF THE TESTS PERFORMED BY SUBCONTRACTORS.
2. THE RESULTS OF THE TESTS ARE RELATED ONLY TO THE TESTED SAMPLES AS MENTIONED IN THIS REPORT.

F.N.23.017 V2: 1 มกราคม 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59236 หมู่ 4 ตำบลวัง อําเภอบางมูลนาก จังหวัดลพบุรี 33150 โทร. 079 623955, 092 059 2804, 092 059 4543 โทรสาร : 079 619905
Address: 59236 Moo 4, Tambon Kothu, Nakhon, Phukhet, 33120 Tel: 079 623955, 092 059 2804, 092 059 4543 Fax: 079 619905

เลขที่ใบอนุญาต (Tax ID): 0-3255691361 E-mail: bktaurus@proton.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-1121260
ฉบับนี้เป็นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย วันที่ 9-260

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท โกลบอล สมาร์ท จำกัด
: เลขที่ 808 หมู่ 10 ตำบลวัง อําเภอบางมูลนาก จังหวัดลพบุรี 33100
โทร (Tel): 079 330 186 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Ozone Condensate Kula Beach 808 หมู่ 10 ตำบลวัง อําเภอบางมูลนาก จังหวัดลพบุรี 33100
: 03/02/2023
: 03/02/2023
: 03-08/02/2023
: 10/02/2023

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Somakong pongpradach M
9-260-4-0005

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ฟอสฟอรัส (Analyte No.)			2310003	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาเก่า	น้ำประปาเก่า
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15:40 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เบสิค/ใส/มีกลิ่น	
pH (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-11 ^(b)	7.2	5.0-8.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acid Modification part 4500-5 ⁽¹⁾ 5-Days BOD Test part 5210B	58.0 ⁽¹⁾	<50.0
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	48.4	<50.0
ค่าความขุ่น (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	471	<500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TNH)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N ₄ ⁽³⁾	72.8	<35.0
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, TP)	mg/L	Ascorbic part 4500-S ⁽⁴⁾	4.9	<1.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Partition & Gravimetric part 2520B	4.7	<50.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบซ้ำ 3 ครั้ง และ ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบซ้ำ 3 ครั้ง หรือค่าเฉลี่ย 1 ครั้งถ้าผลการทดสอบซ้ำ 3 ครั้งให้ค่าเฉลี่ยเดียวกัน
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยผู้ปฏิบัติการทดสอบในต่างประเทศ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TNH



ผู้ส่งมอบ (Approved by)

วันที่ (Date):

11/01/2023

หมายเหตุ (Notes):

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น และไม่ได้นำมาใช้ในการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

1. BK NATURE TAURUS CO., LTD. IS NOT RESPONSIBLE FOR THE RESULTS OF THE TESTS PERFORMED BY SUBCONTRACTORS.
2. THE RESULTS OF THE TESTS ARE RELATED ONLY TO THE TESTED SAMPLES AS MENTIONED IN THIS REPORT.

F.N.23.017 V2: 1 มกราคม 2563



บริษัท บิวค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99236 หมู่ที่ 4 ตำบลขลุ่ย อำเภอขลุ่ย จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร. 076 623955, 066 059 2343, 062 059 4038 โทรสาร : 076 619049
Address : 99236 Moo 4, Tambon Khluay, Kathu, Phuket, 83100 Tel: 076 623955, 066 059 2343, 062 059 4038 Fax: 076 619049
เว็บไซต์ : www.bk-nature.co.th E-mail : bk-nature@bk-nature.co.th

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บิวค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: เลขที่ 99236 หมู่ที่ 4 ตำบลขลุ่ย อำเภอขลุ่ย จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel) : 076 320 185 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Dorne Condolet Kata Beach 005 ต.หนองขลุ่ย อ.ขลุ่ย จ.ภูเก็ต 83100
: 03/10/2023
: 03/10/2023
: 04-05/10/2023
: 11/10/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			23100034	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืด	น้ำจืด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15:40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุ่ม	
ความเข้มข้นของสารแขวนลอย (Suspendable Solids) (mg/L)	mg/L	Gravimetric port 2540F	0.60	≤0.50
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	6.00	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
 - (2) ปกติค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำดื่มจะอยู่ในช่วง 6.5-8.5 ค่าที่ต่ำกว่า 6.5 หรือสูงกว่า 8.5 อาจบ่งชี้ถึงปัญหาด้านคุณภาพน้ำดื่ม เช่น การปนเปื้อนของสารเคมีหรือการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
 - (3) Not ISI Accredited
 - (4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำจืด (Analyzed by Subcontractor)
 - (5) ค่าการไม่ผ่านการทดสอบ (Not Department of Industrial Works Accredited)
 - (6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ : ไม่สามารถทดสอบซ้ำได้

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)
วันที่ (Date) : 11/10/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์และสามารถใช้เพื่อการทดสอบซ้ำได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มประเภทอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Representability On standard First service

Copyright © 2023 BK Nature Taurus Co., Ltd. All rights reserved.

F-P-78-001 V2, 1 มกราคม 2566



บริษัท บิวค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99236 หมู่ที่ 4 ตำบลขลุ่ย อำเภอขลุ่ย จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร. 076 623955, 066 059 2343, 062 059 4038 โทรสาร : 076 619049
Address : 99236 Moo 4, Tambon Khluay, Kathu, Phuket, 83100 Tel: 076 623955, 066 059 2343, 062 059 4038 Fax: 076 619049
เว็บไซต์ : www.bk-nature.co.th E-mail : bk-nature@bk-nature.co.th

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บิวค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: เลขที่ 99236 หมู่ที่ 4 ตำบลขลุ่ย อำเภอขลุ่ย จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel) : 076 320 185 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Dorne Condolet Kata Beach 005 ต.หนองขลุ่ย อ.ขลุ่ย จ.ภูเก็ต 83100
: 03/10/2023
: 03/10/2023
: 04-05/10/2023
: 11/10/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			23100034	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืด	น้ำจืด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15:40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุ่ม	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
ค่าการไม่ผ่านการทดสอบ (Not Department of Industrial Works Accredited)			N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
 - (2) ปกติค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำดื่มจะอยู่ในช่วง 6.5-8.5 ค่าที่ต่ำกว่า 6.5 หรือสูงกว่า 8.5 อาจบ่งชี้ถึงปัญหาด้านคุณภาพน้ำดื่ม เช่น การปนเปื้อนของสารเคมีหรือการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
 - (3) Not ISI Accredited
 - (4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำจืด (Analyzed by Subcontractor)
 - (5) ค่าการไม่ผ่านการทดสอบ (Not Department of Industrial Works Accredited)
 - (6) Not Department of Industrial Works Accredited
- N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)
วันที่ (Date) : 11/10/2023


หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์และสามารถใช้เพื่อการทดสอบซ้ำได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มประเภทอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Representability On standard First service

Copyright © 2023 BK Nature Taurus Co., Ltd. All rights reserved.

F-P-78-001 V2, 1 มกราคม 2563



BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ศูนย์ : ๕๙๕๓๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทุ่ม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๓๖๑๕๐ โทร : ๐๖๖-๕๒๓๑๑๕, ๐๖๒-๐๕๑-๒๔๔๕ โทรสาร : ๐๖๖-๕๒๓๑๑๕
Address : 59520 Moo 4, Tambon Kothu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 853595, 062 059 2889, 062 059 4848 Fax: 076 819945



หน้า (Page) : 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1329/65
ระเบียบมหัศจรรย์ปฏิบัติกาวิเคราะห์ เลขที่ 2-200

Analysis Report

แหล่งที่มาข้อมูล (Sampling Source) : Orone Candiate Kam Beach 100 เมตรชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต 83100
 วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 07/12/2023
 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsirodech 14
 วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 01/07/2023
 วันที่รายงานผล (Result Date) : 06/12/2023

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2310105	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำยาชะล้างเบต้า	น้ำยาชะล้างเบต้า
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำยา	น้ำยา
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลวข้น มีกลิ่น	
อุณหภูมิ (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.0	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acidic Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	69.0 ⁽³⁾	≤30.0
ความเข้มข้นของของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	45.0	≤40.0
ของแข็งที่ละลายในน้ำ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	670	≤500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	103	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ⁽²⁾⁽⁴⁾	mg/L	Iodometric part 4500-S ₂ F	5.3	≤1.0
ไขมันและคราบน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520D	5.5	≤20.0

[1] *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การประกอบกิจการการขนานประมงและประมงสัตว์น้ำ 7 พฤศจิกายน 2546

[3] Not TISI Accredited

[5] คำความเห็นแย้งของเนกาวัต

***Certificated ISO 9001:2015 -- pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ความงามของดวงตาและจมูกอันมีเสน่ห์เฉพาะตัวได้ดึงดูดหัวใจผู้พบเห็น


(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report)

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Principles of Randomized Controlled Trials

4034

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



ที่อยู่อีเมล : ๒๕๔๑๓๖๗๙๐@comcast.net โทร : ๐๘-๐๖๖-๔๐๔๓ หมายเลขโทรสาร : ๐๖๖-๔๐๔๓
 ที่อยู่ : ๒๕๔๑๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลละม้าย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๓๑๒๐ โทร : ๐๖๖-๕๒๓๑๕, ๐๒๒-๐๖๑-๒๕๓๓, ๐๒๒-๐๖๖-๔๐๔๓ โทรสาร : ๐๖๖-๔๐๔๓
 Address : ๒๕๔๑๓๖ Moo 4, Tambon Kothui, Kathu, Phuket, 83๑20 Tel: ๐76 ๕239๑5, ๐22 ๐69 2๕33, ๐22 ๐69 4043 Fax: 076 ๕๒39๑5

เลขบัญชี (Tax ID): 083551013615 E-mail: bkadure.1@gmail.com

รายงานการตรวจ (Report No.) : W-1329/08
หน้า (Page) : 3 of 3

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท โซโซนา คอมพิวเตอร์ จำกัด
: เลขที่ 888 ถนนสุขุมวิท ตำบลประเวศ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 076 350 196 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Dome Condole Kua Beach (408 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล 4300
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 00/12/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 00/12/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 02-03/12/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 00/12/2023

วิธีวิเคราะห์ (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samdang pongratchach¹⁹

พารามิเตอร์ (Parameter)	วิธีตรวจ (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
จำนวนตัวอย่างรวม (Total Coliform) ³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.
จำนวนตัวอย่างในอุจจาระ (Fecal Coliform) ³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.

[†] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[3] Not YISI Accredited

[5] ค่าความไวแม่น้หมจในเการัก

N.D. หมายถึง NOT Detected

M.D. มานะ โม

วันที่ (Date): 08/07/2023

:(satoM) iukralre

รายงานผลการทบทวนฉบับนี้มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญทางสถิติว่าใช้ทั้งต้นและกิ่งไม้

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำขึ้นมาเฉพาะเพื่อข่มขู่ใครๆ

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of the issuing authority.)

with the following results:

Principles of Randomized Controlled Trials

4034

[illegible]



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลข่อย อำเภอข่อย จังหวัดบุรีรัมย์ 33100 โทร. 076 623595, 062 059 2888, 062 059 2889, 062 059 2890, 062 059 2891 โทรสาร : 076 619865
Address: 59256 Moo 4, Tambon Khaew, Kallu, Phakut, 33100 Tel: 076 623595, 062 059 2888, 062 059 2889, 062 059 2890, 062 059 2891 Fax: 076 619865
แฟกซ์เบอร์ : 043556102613 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท โกลีน คอมพิวเตอร์ จำกัด
: เลขที่ 008 ถนนสุขุมวิท ตำบลนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
โทร (Tel.) : 076 330 186 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Ozon Candole Kala Beach 008 ถนนสุขุมวิท ตำบลนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
: 03/12/2023
: 03/12/2023
: 04-13/12/2023
: 14/12/2023


รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2310005	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกบ่อน้ำดิบ	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดิบ	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เขตรัฐมึน สีขุ่นมัว	
			กลิ่นเหม็น	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.1	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C/ 5-days BOD Test part 9210B	76.0 ⁽³⁾	\$50.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	54.0	\$40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	486	\$500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	95.2	\$50.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ⁽⁴⁾	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	5.0	\$1.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) ⁽⁵⁾	mg/L	Partition & Gravimetric part 9208	6.7	\$20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารประเภทและประเภท ฉบับที่ 7 พฤศจิกายน 2548
พิจารณาตามค่าที่ 122 ส่วนที่ 125 และ 29 ส่วนที่ 2548

(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
(5) ส่วนการไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyst)
(Approved by)



วันที่ (Date) :

14/12/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบฉบับนี้ใช้เฉพาะกับตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบแล้วเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำจนกว่าจะมีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินการทดสอบฉบับนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
59256 หมู่ 4 ตำบลข่อย อำเภอข่อย จังหวัดบุรีรัมย์ 33100 โทร. 076 623595, 062 059 2888, 062 059 2889, 062 059 2890, 062 059 2891 โทรสาร : 076 619865

F-2-7-B-01H V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลข่อย อำเภอข่อย จังหวัดบุรีรัมย์ 33100 โทร. 076 623595, 062 059 2888, 062 059 2889, 062 059 2890, 062 059 2891 โทรสาร : 076 619865
Address: 59256 Moo 4, Tambon Khaew, Kallu, Phakut, 33100 Tel: 076 623595, 062 059 2888, 062 059 2889, 062 059 2890, 062 059 2891 Fax: 076 619865
แฟกซ์เบอร์ : 043556102613 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท โกลีน คอมพิวเตอร์ จำกัด
: เลขที่ 008 ถนนสุขุมวิท ตำบลนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
โทร (Tel.) : 076 330 186 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Ozon Candole Kala Beach 008 ถนนสุขุมวิท ตำบลนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
: 03/12/2023
: 03/12/2023
: 04-13/12/2023
: 14/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2310005	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกบ่อน้ำดิบ	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดิบ	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เขตรัฐมึน สีขุ่นมัว	
			กลิ่นเหม็น	
การแขวนลอยทั้งหมด (Suspendable Solids) ⁽³⁾	mg/L	Gravimetric part 2540F	0.20	\$0.50
บีโอดีทั้งหมด (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	8.500	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารประเภทและประเภท ฉบับที่ 7 พฤศจิกายน 2548
พิจารณาตามค่าที่ 122 ส่วนที่ 125 และ 29 ส่วนที่ 2548

(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
(5) ส่วนการไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ผ่านการรับรองจากผู้ใด

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyst)
(Approved by)



วันที่ (Date) :

14/12/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบฉบับนี้ใช้เฉพาะกับตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบแล้วเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำจนกว่าจะมีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินการทดสอบฉบับนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
59256 หมู่ 4 ตำบลข่อย อำเภอข่อย จังหวัดบุรีรัมย์ 33100 โทร. 076 623595, 062 059 2888, 062 059 2889, 062 059 2890, 062 059 2891 โทรสาร : 076 619865

F-2-7-B-01H V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 100/301 หมู่ 4 ตำบลทุ่งต้นเตย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร. 076 6223955, 062 026 2308, 032 059 4039 โทรสาร : 076 619405
Address : 100/301 Moo 4, Tambon Thung Tan Toey, Mueang, Buriram, Phuket, 33120 Tel: 076 6223955, 062 026 2308, 032 059 4039 Fax: 076 619405
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail : bknature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1473/66

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address)	เลขที่ 008 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100 โทร (Tel.) : 076 330 166 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Oxide Candiell Kala Beach 008 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 09/12/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 09/12/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 12-13/12/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 14/12/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23102007	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		(จุดเก็บตัวอย่าง)	(จุดเก็บตัวอย่าง)	(จุดเก็บตัวอย่าง)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		น้ำ	น้ำ	น้ำ
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		11.34 น.	11.35 น.	11.35 น.
		ใส	ใส	ใส

โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) (3a)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
โคลิฟอร์มอุณหภูมิต่ำ (Fecal Coliform) (3b)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คณะกรรมการมาตรฐานการทดสอบน้ำดื่ม : เพื่อการควบคุมการปนเปื้อนของน้ำดื่มให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบมีอยู่ในใบรายงานผลการวิเคราะห์ (Analyzed by Subcontractor)
[5] ความสำเร็จในการวิเคราะห์
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ให้บริการ :
(Approved by)
วันที่ : 14/12/2023
Managing Director

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องมีผู้ลงนามและประทับตราของบริษัทฯ ไว้ด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ถูกต้อง
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On Standard First Service
W-1473/66-001 V2.1 14/12/2023
F-P-7-001 V2, 1 มกราคม 2563

เอกสารแนบที่ 5

ใบเสร็จมูลฝอย

เลขที่ / Bill No. / 單號

[illegible]

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๑๑๔๐๐๑๕๑๖๗๓๑

ที่อยู่ Address 8/88 ถนนพหลโยธิน ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

หมายเหตุ สินค้าขาดหรือส่งผิดโปรดแจ้งภายใน 2 วันหลังจากส่งของ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้อง
กรณีเมื่อชำระเงินแล้ว จะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้ส่งของ / Consignee / 送货

ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นนี้ไว้ถูกต้องแล้ว 收到與上項目相互產品

เล่มที่ / Book No / 本號 _____

เลขที่ / Bill No / 單號 _____

ได้อีก ๑๐๐

๑๖.๒ ค. ๑๖๕

บิลส่งของ

INVOICE / 臨時送貨單

ผ. เลื่อน จ. วังเต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๐๑ 4๐๐1๕1 ๘๖1

นามผู้ซื้อ / Customer บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) วันที่ออก ๑๑/๐๘/๖๖
 ที่อยู่ / Address ๘/๘๘ ถนนวิภาวดี พหลวณ พ. เลื่อน วังเต จ. วังเต

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 金額	
	ค่ากินนมเด็กคน ถึง ๒๕ ๖๖	๖๐.๐๐	๖๐๐๐	-
บาท Baht 元	รวมเงิน Total 共 銀		๖๐๐๐	-

หมายเหตุ: สินค้าขาดหรือส่งผิดโปรดแจ้งภายใน ๒ วันหลังจากส่งของ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้อง
กรณีเมื่อชำระเงินแล้ว จะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ / Receive By / 收貨人 [REDACTED] ผู้ส่งของ / Consignee / 送貨人 [REDACTED]
 ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นนี้ไว้ถูกต้องแล้ว 收到與上項目相互產品

CONTINUED FROM PAGE 7

1000000

11/10/90

3333

91.5725

0.000

IV. 51707

บิลส่งของ
INVOICE / 臨時送貨單

079 400 151 123

张其成

Discussion

ผู้จัดทำเอกสารนี้คือ: นางสาวกัญญาพร งามพิชา

144

11 月 30 日 07 16

2000

100

၁/၁၁ နှစ်မှစ၍ နှစ်စဉ် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း နှုတ်ခွင့်

หมายเหตุ สินค้าราคาหรือผลได้โปรดแจ้งภายใน 2 วันหลังจากส่งของ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้อง
กรณีเมื่อชำระเงินแล้ว จะขอใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ជំរុំបញ្ជូន/Receive By/ ទិញ

ผู้ส่งของ / Consignee / 送貨人

ได้รับเงินค่าตามรายการข้างต้นนี้ไว้ถูกต้องแล้ว 收到與上項目相互產品

LETTER / Bill No. / 單號

บิลล์ของ

INVOICE / 臨時送貨單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

019400 1516431

4674 寶號
Customer

Customer

YHQ 住址
Address

Address

7470 11

324

2. 2. 2. 2. 2.

หมายเหตุ: สินค้าขาดหรือส่งผิดโปรดแจ้งภายใน 2 วันหลังจากส่งของ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้อง
กรณีเมื่อชำระเงินแล้ว จะออกไปเสริมรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ/Receive By/ 收货人

ผู้ส่งของ / Consignee / 送貨人

ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นนี้ไว้ถูกต้องแล้ว 收到與上項目相互產品

เลขที่/ปี/รุ่น _____

ໂຮງຢ້າວ	ເຮືອນ
໑໑ ຂ.໑	໓. ອາໂອຍ
໙ ເຮືອນ	໑. ອາໂອຍ

บิลส่งของ
INVOICE / 臨時送貨單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๙๔๐๐ ๑๕๑ ๖๗ ๓๑

นามลูกค้า Customer: บริษัท อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด วันที่ออกใบแจ้งหนี้ Invoice Date: 30/11/66

ที่อยู่ Address 8/88 6 ถนนวิภาวดี ๗ แขวง ด. ไร่จันทน์ เขต. วัฒนา

[illegible]

หมายเหตุ: ผู้เดินทางหรือผู้ส่งผิดไปตรงงาภายใน 2 วันหลังจากส่งของ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้อง
กรณีเมื่อชำระเงินแล้ว จอออกไปเสร็จจึงเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ/Receive By/ 收貨人

ผู้ส่งของ / Consignee / 送貨人

ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นนี้ไว้ถูกต้องแล้ว 收到與上項目相互產品

10071 國 No. 學號

10.11.15	11.11.15
11.11.15	12.11.15
12.11.15	13.11.15

บิลส่งของ
INVOICE / 臨時送貨單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๙๐๐๑๕๑๕๗๓๑

หมายเหตุ: ผู้
 Customer: บริษัท อเนกการขนส่ง จำกัด ถนนพหลโยธิน วันที่: 13 / 12 / 66

ชื่อผู้ขาย 8/88 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.บึงกาฬ

หมายเหตุ: เป็นคำจำกัดความที่สอดคล้องกับเกณฑ์ใน ๒ วันหลังจากข้อมูล และนั้นจะยังมีการปรับปรุงคำจำกัดความนี้เมื่อจำเป็นและสมควร โดยปกติแล้วจะปรับให้สอดคล้องกับกฎหมาย

ผู้รับซื้อ/Receive By/ 收货人

ผู้ส่งมอบ / Consignee / 送貨

ได้รับเงินค่าความรายการข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว 收到與上項目相互產品

เอกสารแนบที่ 6
รายงานการฉีดพ่นแมลง

Service Report

รายงานการเข้าทำบริการ



วันที่ : 30/06/2023

เลขที่ :A2023-176385

เลขที่สัญญา : CT22-0017957

ชื่อผู้ว่าจ้าง : นิติบุคคลอาคารชุดโอโซน คอนโดเทล กระตะ บีช (ผู้เช่า/ผู้ติดต่อ) คุณแม่ 083-593-1549

ที่อยู่ : ชั้นที่ 1 เลขที่ 8/88 ถนนเกษขวัณ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83100

โทรศัพท์ : 076 390 777

^๔โทรสาร :

วันที่เข้าบริการ : 01/07/2023

ເວລາ : 10:00

เวลาออก :

ระยะสัญญา : 29/10/2022 - 28/10/2023

หมายเหตุ : กำหนด ม.ส.น.ย. 1ครั้ง/เดือน

พื้นที่ทำบริการ / รายละเอียดงาน		ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
<input checked="" type="checkbox"/> ไอโซน คอนโดเทล กะตะบิซ <input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด แหล่งอาหาร , รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ <input type="checkbox"/> วางกาวตามพื้นที่ที่วางเหยื่อพิษไม่ได้ วางกาวบริเวณพื้นที่ภายใน <input type="checkbox"/> โยนเหยื่อพิษรอบนอกอาคาร <input type="checkbox"/> จัดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยพ่นแบบฝอยละเอียด หรือพ่นหมอกควัน บริเวณภายในตัวอาคาร และพ่นแบบหมอกควันบริเวณท่อน้ำเสีย และท่อน้ำทิ้งนอกอาคาร <input type="checkbox"/> ใช้เคมีกำจัดลูกน้ำตามแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น ที่น้ำขัง หรือท่อระบายน้ำรอบๆสถานที่บริการ <input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ แหล่งอาหาร , รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ <input type="checkbox"/> ใช้บ้านแมลงสาบในการตรวจเช็คปริมาณ	มด		-เดลการ์ด 100 -ไอคอน 10 CS		
	หนู		-กระดานขาวสำเร็จรูป -พรีแม็กซ์ 250 EC	60 cc	
	ยุง				
	แมลงสาบ				
Team	พนักงาน	หมายเหตุ			
ทีม A	นายนันทพงศ์ เกิดศิริ	- ตรวจวัดระดับความสะอาดตามพื้นที่บริการ พบมดจำนวนมาก โดยเฉพาะในห้องครัว ห้องน้ำ ห้องเก็บขยะ และบริเวณรอบนอกอาคาร พบรังมดจำนวนมากในบริเวณดังกล่าว จึงได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงตามจุดที่มีมดชุมหนาแน่น และตามจุดที่มดเข้าออกอาคาร เพื่อลดจำนวนมด และป้องกันการเกิดรังใหม่			

ผู้เข้าบริการ

ผู้รับบริการ/ ผู้ตรวจรับงาน

เอกสารแนบที่ 7

รายงานการตรวจสอบงัดดับเพลิง

บันทึกตรวจสอบสภาพแวดล้อม

รายละเอียดของสิ่งแวดล้อม

ขนาด.....ปอนด์

สถานที่ตั้ง.....



วันที่ตรวจ	การเคมี		กรด/ด่าง		สภาพภายนอก		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ม.ค.-23	/		/		/		
ก.พ.-23	/		/		/		
มี.ค.-23	/		/		/		
เม.ย.-23	/		/		/		
พ.ค.-23	/		/		/		
มิ.ย.-23	/		/		/		
ก.ค.-23	/		/		/		
ส.ค.-23	/		/		/		
ก.ย.-23	/		/		/		
ค.ค.-23	/		/		/		
พ.ย.-23	/		/		/		
ธ.ค.-23	/		/		/		

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำอย่างสม่ำเสมอ
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที

หมายเหตุ

บันทึกตรวจสอบสภาพเบื้องต้น

รายละเอียดของถังดับเพลิง

ขนาด 4.5 ปอนด์

สถานที่ตั้ง ห้องโถงใต้ถุน



วันที่ตรวจ	สารเคมี		แก๊สวัดแรงดัน		สภาพภายนอก		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ม.ค.-23	/		/		/		
ก.พ.-23	/		/		/		
มี.ค.-23	/		/		/		
เม.ย.-23	/		/		/		
พ.ค.-23	/		/		/		
มิ.ย.-23	/		/		/		
ก.ค.-23	/		/		/		
ธ.ค.-23	/		/		/		
ก.ธ.-23	/		/		/		
ค.ค.-23	/		/		/		
พ.ธ.-23	/		/		/		
ธ.ค.-23	/		/		/		

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังอยู่สม่ำเสมอ และแจ้งเจ้าหน้าที่
- หากพบถังใกล้ปกติให้แจ้งพนักงานที่เกี่ยวข้องทันที หากไม่พบขอ
- ให้บันทึกความผิดปกติที่เกิดขึ้นและส่งเอกสารนี้ให้ฝ่ายอาคาร
- ทันที

หมายเหตุ

เอกสารแนบที่ 8
ใบเสร็จสุบตะกอน

020

DELIVERY BILL

เลขประจำตัวประชาชน [][][][][][][][][][][][] เลขประจำตัวเสียภาษี [][][][][][][][][][][][]
IDENTIFICATION NO. TAX IDENTIFICATION NO.

ผู้ส่งของ 送貨人
DELIVER

เลขที่ / Bill No. / ๕๕๕.

บิลล์ ๒๒๒

INVOICE / 臨時送貨單

ਮੁ. 57 ਪਾਗਲੀ ਪਾਗਲੀ

213/57 2-8 7. 2013/11/15 2. 7/15/15

081-0898050

[illegible]

ผู้รับสินค้า (Consignee / 收货人)

ผู้รับของ/Received By/收货人 _____ ผู้ส่งของ/Consignee/送貨人 _____

ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นนี้ไว้ถูกต้องแล้ว 收到以上出口相互產品

เล่มที่
BOOK NO. 1
11-61

เลขที่
BILL NO. 015

ใบส่งของ DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

[illegible][illegible]

หมายเหตุ ขำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

RECEIVER _____

DELIVER

11-66 014

ผู้ส่งของ 送貨人
DELIVER _____

เอกสารแนบที่ 9
ใบเสร็จมูลฝอย/น้ำประปา



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุด โอโซนคอนโดเทล กะตะบิซ

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 8/88 ด.เกษตรวิสัย ต.กะหรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020020564848

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

461002541351

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

35,552.48

Total (Baht)

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน

10 กรกฎาคม 2566

Due Date

รหัสการไฟฟ้า	สายส่ง	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	คิวคุณ
FEA Code	MTRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	BRF Period	Voltage Levels	Audit
K13101	KBTA9904	20665489	2114	20/06/2566	06/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูง	1.289	1.212	14.59
(โอโซน) OP	1.168	1.098	13.26
H	1.161	1.088	13.83
พลังไฟฟ้าต่ำ	227.490	212.440	2851.32
(โอโซน) OP	157.930	146.570	2152.22
H	176.310	166.680	1824.46
โอโซน	0.421	0.396	4.74

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)
6828.00 หน่วย	3.9086	26,687.93
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		27,000.17
ก. P92.40, OP84.00, H87.60		
หักมีเตอร์ย่อย 36,420.00 หน่วย		

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
21/05/66	9450.01
20/04/66	7938.00
21/03/66	10348.01
18/02/66	6127.00
21/01/66	8510.99
21/12/65	8586.00

	จำนวนเงิน (บาท)
	Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	27,000.17
ค่า Ft พ.ล.66-ส.ล.66=0.9119 บาท/หน่วย	6,226.45
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	33,226.62
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	2,325.86
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	35,552.48
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	35,552.48

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) พร้อมให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop
ทั่วประเทศแล้ววันนี้ สนใจติดตั้งสอบถามที่ สำนักงาน กฟภ. ในพื้นที่

หรือ 1129 PEA CONTACT CENTER

PEA SOLAR พนักงานของทุกคน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"



020020564848 72

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปทุมธานี โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ซื้อไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุด โอโซนคอนโดเทล กระบี่ชัย
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 8/88 ด.เกษตรวิสัย ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็จ จ.ภูเก็ต 83100

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020020564848

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

875602550042

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

30,782.55

Total (Bath)

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน

10 มกราคม 2567

Due Date

รหัสการไฟฟ้า	สายจุดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9904	20665489	2114	21/12/2566	12/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
ปกติใช้พลังงาน P	1.731	1.641
(กิโลวัตต์) OP	1.574	1.497
H	1.584	1.502
พลังงานไฟฟ้า P	309.050	292.420
(หน่วย) OP	217.090	205.430
H	240.020	228.370
มิเตอร์	0.561	0.535

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
Tariff	Bath/Unit	Amount (Bath)
6918.00 หน่วย	3.9086	27,039.69
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		27,351.93
กว. P108.00, OP92.40, H98.40		
หักมิเตอร์ย่อย 41,010.00 หน่วย		

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	จำนวนหน่วยที่ใช้
Usage History	Consumption Unit
วันที่อ่านหน่วย	
Meter Reading Date	
20/11/66	6800.01
21/10/66	4997.00
20/09/66	8652.00
21/08/66	6421.00
21/07/66	7191.00
20/06/66	6828.00

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Bath)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย
*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระหนี้
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ที่ได้ Point เพิ่ม
แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวันที่ 1-12 ของเดือน
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลข

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"



020020564848 72

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟผ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ซื้อไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill> ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุด โอโซนคอนโดเทล กระบี่ชัย

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 8/88 ถ.เกษขวัณ ต.กระบี่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020020564848

CA/No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

876402492069

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

30,263.23

Total (Bath)

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน

12 ธันวาคม 2566

Due Date

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9904	20665489	2114	20/11/2566	11/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
หม้อไฟฟ้าชุด P	1.641	1.563
ลิฟต์ชุด OP	1.497	1.422
H	1.502	1.427
เครื่องใช้ไฟฟ้า P	292.420	279.110
ชุด OP	205.430	195.570
H	228.370	216.380
คัมมิว	0.535	0.509

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน

ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
Bath/Unit	Amount (Bath)
6800.01 หน่วย	3.9086
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)	312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)	26,890.75
ถว. P93.60, OP90.00, H90.00	
หักมิเตอร์ย่อย 35,392.00 หน่วย	

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
21/10/66	4997.00
20/09/66	8652.00
21/08/66	6421.00
21/07/66	7191.00
20/06/66	6828.00
21/05/66	9450.01

จำนวนเงิน (บาท)

Amount (Bath)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	26,890.75
ค่า Ft ก.ย.66-ร.ล.66=0.2048 บาท/หน่วย	1,392.64
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	28,283.39
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	1,979.84
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	30,263.23
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	30,263.23

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดคงจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus

จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม

แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวันที 1-12 ของเดือน

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"



020020564848 72

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill> ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บำรุง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุด โอโซนคอนโดเทล กระบี่

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 8/88 ถ.เกษตรวิสัย ต.กระนวน อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 83100

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020020564848

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

876002453695

Invoice No.

จำนวนเงิน (บาท)

18,031.12

Total (Baht)

วันที่ครบถ้วนค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน

13 พฤศจิกายน 2566

Due Date

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MUR	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Mult
K13101	KBTA9904	20665489	2114	21/10/2566	10/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)	Usage History
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า P	1.563	1.500	4997.00 หน่วย	3.9086	19,531.27	วันที่อ่านหน่วย
พัดลมไฟฟ้า OP	1.422	1.364	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	Meter Reading Date
H	1.427	1.361	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		19,843.51	Consumption Unit
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า P	279.110	267.380	ค่าน้ำประปา (4,296.46 บาท)			20/09/66
(หม้อหุง) OP	195.570	187.570	ค่าน้ำประปา (4,296.46 บาท)			21/08/66
H	216.380	207.240	ค่าน้ำประปา (4,296.46 บาท)			21/07/66
ไฟฟ้า	0.509	0.487	ค่าน้ำประปา (4,296.46 บาท)			20/06/66
			ค่าน้ำประปา (4,296.46 บาท)			21/05/66
			ค่าน้ำประปา (4,296.46 บาท)			20/04/66

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)
ค่า Ft 0.66-0.66=0.2048 บาท/หน่วย
ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)
ค่าน้ำประปา Ft
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)
เงินรับล่วงหน้าคงเหลือ

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระหนี้
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระหนี้แล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม
แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวันที่ 1-12 ของเดือน
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"



020020564848 72

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟผ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บำรุง โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHILIPPINE ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ใบใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ไฟฟ้า นิตบุคคณาการชุด โอโซนคอนโดเทล ละครบิษ
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 8/88 ถนนสุขุมวิท ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020020564848

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 450002710447

จำนวนเงิน (บาท) 42,710.94

Total (Bath) 42,710.94

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน 10 ตุลาคม 2566

Date

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหมาย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
FEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9904	20665489	2114	20/09/2566	09/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
หลังไฟกลางวัน P	1.500	1.430
(มิเตอร์) OP	1.364	1.304
H	1.361	1.299
หลังไฟกลางคืน P	267.380	253.510
(มิเตอร์) OP	187.570	177.570
H	207.240	199.410
ในครัว	0.487	0.467
		5.46

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
Tariff	Bath/Unit	Amount (Bath)
8652.00 หน่วย	3.9086	33,817.21
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		34,129.45
ภ.ว. P84.00, OP72.00, H74.40		
หักมีเดอรอย 29,388.00 หน่วย		

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	จำนวนหน่วยที่ใช้
Usage History	Consumption Unit
วันที่อ่านหน่วย	
Meter Reading Date	
21/08/66	6421.00
21/07/66	7191.00
20/06/66	6828.00
21/05/66	9450.01
20/04/66	7938.00
21/03/66	10348.01

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Bath)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)
ค่า Ft ภ.ย.66-ธ.ค.66=0.6689 บาท/หน่วย
5,787.32
*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)
39,916.77
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)
2,794.17
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)
42,710.94
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)
42,710.94

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"



020020564848 72

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟผ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิตบุคคผลอาคารชุด โอโซนคอนโดเทล กะตะบิซ

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 8/88 ด.เกษตรวิสัย ต.กะบะบิซ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 83100

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020020564848

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

450002656083

จำนวนเงิน (บาท)

33,453.20

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน

11 กันยายน 2566

Due Date

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9904	20665489	2114	21/08/2566	08/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
หม้อไฟฟ้าชุด ๑	1,430	1,358
(อีเล็คทริก) OP	1,304	1,237
H	1,299	1,225
หม้อไฟฟ้าชุด ๒	253,510	242,250
(อีเล็คทริก) OP	177,570	168,840
H	199,410	184,430
ถังล้าง	0,467	0,443

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน

Tariff

6421.00 หน่วย

ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)

รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)

ก.ว. P86.40, OP80.40, H88.80

หักมีเดอรอย 35,543.00 หน่วย

ราคา/หน่วย

(บาท)

Baht/Unit

3,9086

จำนวนเงิน

(บาท)

Amount (Baht)

25,097.12

312.24

25,409.36

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

Usage History

วันที่อ่านหน่วย

จำนวนหน่วยที่ใช้

Meter Reading Date

Consumption Unit

21/07/66

7191.00

20/06/66

6828.00

21/05/66

9450.01

20/04/66

7938.00

21/03/66

10348.01

18/02/66

6127.00

จำนวนเงิน (บาท)

Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)

25,409.36

ค่า Ft พ.ล.66-ส.ล.66=0.9119 บาท/หน่วย

5,855.31

*ส่วนลด (Discount)

รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)

31,264.67

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)

2,188.53

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)

33,453.20

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)

33,453.20

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที

เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสม Watt-D Point แล้วคุณ!

เพียงชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนด แลกเงินคืนใน PEA Smart Plus

เริ่มสมัคร และสะสมแต้มตั้งแต่วันนี้

แลกเงินคืนค่าไฟฟ้า 1 ก.ย. 66 แลกจนเลย!

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"



020020564848 72

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟผ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุด โอโซนคอนโดเทล อะละบิษ
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 8/88 ด.เคชวัญ ด.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020020564848
CA/Ref.No.1
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 450002596214
Invoice no.
จำนวนเงิน (บาท) 37,424.80
Total (Baht)
วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน 09 สิงหาคม 2566
Due Date

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9904	20665489	2114	21/07/2566	07/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
พลังงานสูงสุด P	1.358	1.289	14.68
(ไดโวลต์) OP	1.237	1.168	14.68
H	1.225	1.161	13.62
พลังงานไฟฟ้า P	242.250	227.490	3141.14
(หน่วย) OP	168.840	157.930	2321.81
H	184.430	176.310	1728.05
การสูญเสีย	0.443	0.421	4.68

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)
7191.00 หน่วย	3.9086	28,106.74
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		28,418.98
ทว. P82.80, OP82.80, H76.80		
หักมิเตอร์ชดเชย 33,357.00 หน่วย		

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
Usage History	
วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
20/06/66	6828.00
21/05/66	9450.01
20/04/66	7938.00
21/03/66	10348.01
18/02/66	6127.00
21/01/66	8510.99

	จำนวนเงิน (บาท)
	Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	28,418.98
ค่า Ft พ.ล.66-ส.ล.66=0.9119 บาท/หน่วย	6,557.47
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	34,976.45
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	2,448.35
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	37,424.80
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	37,424.80

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระหนี้
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขอถอยหากชำระหนี้แล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) พร้อมให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop
ทั่วประเทศแล้ววันนี้ สนใจติดตั้งสอบถามที่ สำนักงาน กฟผ. ในพื้นที่

หรือ 1129 PEA CONTACT CENTER

PEA SOLAR พลังงานของทุกคน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"



020020564848 72

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟผ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนหาบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระหนี้ผ่าน Application PEA Smart Plus

ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี



ต้นฉบับ / Original

Tax / Invoice

เล่มที่ 66/07/001

<p>นาม : นิติบุคคลอาคารชุด โอโซน คอนโดเทล กระตะ บีช</p> <p>Name</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 8/88 ซอยเกษตรวิสัย ตำบลกระนวน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 83100</p> <p>Address :</p> <p>เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0994001516731</p>	<p>วันที่ 1 กรกฎาคม 2566</p> <p>Date :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่ <input type="checkbox"/> สาขาที่.....</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลำดับที่ No.	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วยละ UNIT	จำนวนเงิน AMOUNT
1.	<p>ค่าน้ำ ประจําเดือน 06/2566</p> <p>มิเตอร์ : (60040-58281)</p> <p>(รอบบิลวันที่ 1/06/2566-30/06/2566)</p> <p>ลด 30%</p>	1,759.00	50.00	<p>87,950.00</p> <p>61,565.00</p>
<p>จำนวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) / The sum of Baht</p> <p><u>#หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน#</u></p>		รวมเงิน / Sub Total		57,537.38
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7%		4,027.62
		ยอดเงินสุทธิ / Net Total		61,565.00

 <p>ผู้รับใบวางบิล / RECIPIENT</p>	 <p>สมุห์บัญชี / Chief Accountant</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท โซลูชั่น ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

SOLUTION QUALITY SERVICE CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 183 ถนนปฏัก ตำบลกะรน

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100 โทรศัพท์ 076-330500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0835548003014

ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ / Original

Tax / Invoice

เล่มที่ 66/08/001

นาม : นิติบุคคลอาคารชุด โอโซน คอนโดเทล กะตะ บีช

วันที่ 1 สิงหาคม 2566

Name

Date :

ที่อยู่ : เลขที่ 8/88 ซอยเกษตรวิสัย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

Address :

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0994001516731



สำนักงานใหญ่



สาขาที่.....

ลำดับที่ No.	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วยละ UNIT	จำนวนเงิน AMOUNT
1.	ค่าน้ำ ประจําเดือน 07/2566 มิเตอร์ : (60732-60040) (รอบบิลวันที่ 1/07/2566-31/07/2566)	692.00	50.00	34,600.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) / The sum of Baht #สามหมื่นสี่พันหกกรัฒบาทถ้วน#		รวมเงิน / Sub Total		32,336.45
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7%		2,263.55
		ยอดเงินสุทธิ / Net Total		34,600.00



ผู้รับใบวางบิล / RECIPIENT



สมุหบัญชี/Chief Accountant

ต้นฉบับ / Original

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 66/09/005


RECEIPT

อ้างอิงใบวางบิลเลขที่ 66-09-001

นาม : นิติบุคคลอาคารชุด โอโซน คอนโดเทล กระตะ บีช	วันที่ 18 กันยายน 2566
Name	Date :
ที่อยู่ : เลขที่ 8/88 ซอยเกษตรวิสัย ตำบลกระวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100	
Address :	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0994001516731	<input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่ <input type="checkbox"/> สาขาที่.....

ลำดับที่ No.	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วยละ UNIT	จำนวนเงิน AMOUNT
1.	ค่าน้ำ ประจำเดือน 08/2566 มิเตอร์ : (61488-60732) (รอบบิลวันที่ 1/08/2566-31/08/2566)	756.00	50.00	37,800.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) / The sum of Baht #สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน#		รวมเงิน / Sub Total		35,327.10
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7%		2,472.90
		ยอดเงินสุทธิ / Net Total		37,800.00

ชำระโดย <input type="checkbox"/> เงินสด <input checked="" type="checkbox"/> เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดกระวน เลขที่ 00445347 ลงวันที่ 18/09/2566	<div></div> ผู้รับเงิน/COLLECTOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------



บริษัท โซลูชั่น ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

SOLUTION QUALITY SERVICE CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 183 ถนนปฏัก ตำบลกระรน

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100 โทรศัพท์ 076-330500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0835548003014

ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ / Original

Tax / Invoice

เล่มที่ 66/10/001

นาม : นิติบุคคลอาคารชุด โอโซน คอนโดเทล กระตะ บีช

วันที่ 1 ตุลาคม 2566

Name

Date :

ที่อยู่ : เลขที่ 8/88 ซอยเกษตรวิสัย ตำบลกระรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

Address :

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0994001516731





สำนักงานใหญ่



สาขาที่.....

ลำดับที่ No.	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วยละ UNIT	จำนวนเงิน AMOUNT
1.	ค่าน้ำ ประจําเดือน 09/2566 มิเตอร์ : (62061-61488) (รอบบิลวันที่ 1/09/2566-30/09/2566)	573.00	50.00	28,650.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) / The sum of Baht สองหมื่นแปดพันหกสิบล้านห้าพันบาทถ้วน		รวมเงิน / Sub Total		26,775.70
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7%		1,874.30
		ยอดเงินสุทธิ / Net Total		28,650.00

	
ผู้รับใบวางบิล / RECIPIENT	นายหน้าบัญชี / Chief Accountant

ต้นฉบับ / Original

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 66/10/004

RECEIPT

อ้างอิงใบวางบิลเลขที่ 66-10-001

นาม : นิติบุคคลอาคารชุด โอโซน คอนโดเทล กระตะ บีช

วันที่ 27 ตุลาคม 2566

Name

Date :

ที่อยู่ : เลขที่ 8/88 ซอยเกษตรวิญ ตำบลกระนวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

Address :

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0994001516731

☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่.....

ลำดับที่ No.	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วยละ UNIT	จำนวนเงิน AMOUNT
1.	ค่าน้ำ ประจำเดือน 09/2566 มิเตอร์ : (62061-61488) (รอบบิลวันที่ 1/09/2566-30/09/2566)	573.00	50.00	28,650.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) / The sum of Baht #สองหมื่นแปดพันหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน#		รวมเงิน / Sub Total		26,775.70
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7%		1,874.30
		ยอดเงินสุทธิ / Net Total		28,650.00

ชำระโดย ☐ เงินสด

☒ เช็คธนาคาร ไทยพาณิชย์

สาขาหาดกระนวน เลขที่ 00445364 ลงวันที่ 27/10/2566

ผู้รับเงิน/COLLECTOR

10. 4. 2017



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8012(30) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา เพาะปลูก

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้	หน่วยงาน
1216660755451	12160539284	1216-82

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
13/11/66 15:21	20/11/66	020004.24

ชื่อผู้ใช้ น้ำ บจก. โอ โซน คอน ดีเทล
ที่อยู่ 183 อ.ปู้ดัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
--------------	-----------	----------

วันเดือนปีที่อ่าน 13/10/66 13/11/66

เลขในมาตรวัดน้ำ 1479 2127

หน่วยน้ำที่ใช้ 648,000 ลิตร

ค่าน้ำประปา T3(66/11) 21,633.00 บาท

ส่วนลด 0.00 บาท

ค่าบริการทั่วไป 60.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,518.51 บาท

รวมเงินครั้งนี้ 23,211.51 บาท

ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน 0.00 บาท

รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น 23,211.51 บาท

กบป. ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่คำนวณเงินได้อีก 3 วัน

นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 14-20/11/66

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 27/11/66

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาที่ศูนย์ 076-319173 (PWA4)

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173

ไปรษณีย์ 076-319173



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8012(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา.....เขตภูเก็ต

โทรศัพท์.....076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660825528	12160539284	1216-21
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
13/12/66 13:33	20/12/66	020004.24

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก. โอ โซน คอนโดเทค
ที่อยู่ 183 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	13/11/66	13/12/66
เลขใบมาตรวัดน้ำ	2127	2679
หน่วยน้ำที่ใช้	552,000	
ค่าน้ำประปา T3(66/12)		18,297.00 ลิตร
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		60.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,284.99 บาท
รวมเงินครั้งนี้		19,641.99 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0	เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		19,641.99 บาท

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากเงินได้อีก 3 วัน

นับจากวันครบกำหนด

14-20/12/66

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 27/12/66

ถ้าเกินกำหนดค่าปรับจะเพิ่มการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวจวัดน้ำ

โดย.....



ประวัติการใช้น้ำประปา		
11/66	10/66	09/66
เดือน.....	เดือน.....	เดือน.....
648	307	0