
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง โดยห้องปฏิบัติการ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานนาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ดาซเชลล์ สุขุมวิท 7
Address : 18 ซอยสุขุมวิท 7 (เลิศสิน 2) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : คุณอัน **Phone** : 02-056-1023,098-828-2841 **E.mail** : 12aon12@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ ดาซเชลล์ สุขุมวิท 7 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 22/07/2023 **Sampling By#** : Rungsasikorn (ว-190-จ-0002) **Receive Date** : 22/07/2023
Analysis Date : 22/07/2023-03/08/2023 **Report Date** : 03/08/2023 **Report No.** : R 04957/66

| Parameter | Unit | Method | WC 06267/66 น้ำเสียจุดสุดท้ายก่อนปล่อยออกนอกโครงการ | Standard * |
|-------------------------|-------------------------|---|--|------------|
| pH | - | In-house method: TM 001 | 7.9 (25°C) | 5.0-9.0 |
| BOD | mg/L | In-house method : TM 013 | 48 # | ≤ 40 |
| Total Suspended Solid | mg/L | APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D | 55 | ≤ 50 |
| Total Dissolved Solid | mg/L | Dried at 103-105 °C | 348 # | ≤ 500 |
| Settleable Solids | mL/L | Volumetric | < 0.1 # | ≤ 0.5 |
| Oil & Grease | mg/L | APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D | 7 | ≤ 20 |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L as N | APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C | 36 | ≤ 40 |
| Sulfide | mg/L as S ²⁻ | Iodometric | < 0.10 # | ≤ 3.0 |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100 mL | Standard Total Coliform Fermentation | 3.5 x 10 ⁶ # | - |
| Sample Characterization | - | Observation | ขุ่นมีตะกอน | |

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 5210B, 4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H* B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Khaeththariya Mekaeo)

Chemist

ว-190-จ-0013

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า :
ค่าความเป็นกรด-ด่าง และคลอรีน

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) ธันวาคม ๒๕๖๖ Building / อาคาร DAZZLE

| Date วัน/เดือน/ปี | Time เวลา | Status Record บันทึก | Adding / เติมน้ำ | | Condition of Equipment / อุปกรณ์ | | Recorded By บันทึกโดย | | Checked By ตรวจสอบโดย |
|----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | | | Chlorine คลอรีน (ppm) | Soda Ash โซดาแอส (kg/LU) | Pump Set ปั๊ม | Pressure Tank ถังแรงดัน | Filter Set ชุดกรอง | By บันทึก | |
| 1 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Reman (ปริมาณที่ใช้ในหนึ่งเดือน / ระยะเวลา)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg Powder (ผงสาร) _____ Kg / Low Hypochlorite Acid (กรดคลอรีน) _____ Kg

Soda Ash (โซดาแอส) _____ Kg Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg

Verify M.ผู้จัดการอาคาร

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณา N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
Please Mark ✓ Normal / ไม่ปกติ ✗ Abnormal / ผิดปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) ธันวาคม ๒๕๖๖ Building / อาคาร DAZZLE

| Date วัน/เดือน/ปี | Time เวลา | Status Record บันทึก | Adding / เติมน้ำ | | Condition of Equipment / อุปกรณ์ | | Recorded By บันทึกโดย | | Checked By ตรวจสอบโดย |
|----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | | | Chlorine คลอรีน (ppm) | Soda Ash โซดาแอส (kg/LU) | Pump Set ปั๊ม | Pressure Tank ถังแรงดัน | Filter Set ชุดกรอง | By บันทึก | |
| 1 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 08:00 | 1.5 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Reman (ปริมาณที่ใช้ในหนึ่งเดือน / ระยะเวลา)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg Powder (ผงสาร) _____ Kg / Low Hypochlorite Acid (กรดคลอรีน) _____ Kg

Soda Ash (โซดาแอส) _____ Kg Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg

Verify BM.ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณา N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

กุมภาพันธ์ 2566

Building / อาคาร

DAZZLE

| Date วันที่ | Time เวลา | Status Record บันทึก | | Chlorine คลอรีน (mg/l) | Soda Ash โซดาแอส (kg) | Powder ผงซักฟอก (kg) | Pressure Tank ถังแรงดัน (psi) | Filter Set ชุดกรองน้ำ | Condition of Equipment / อุปกรณ์ | Recorded By บันทึก | Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบสระ |
|----------------|--------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| | | CL (1-1.5) | PH (7.2-7.6) | | | | | | | | |
| 1 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 2 | 10:10 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 3 | 10:20 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 4 | 10:30 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 5 | 10:40 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 6 | 10:50 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 7 | 11:00 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 8 | 11:10 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 9 | 11:20 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 10 | 11:30 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 11 | 11:40 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 12 | 11:50 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 13 | 12:00 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 14 | 12:10 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 15 | 12:20 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 16 | 12:30 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 17 | 12:40 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 18 | 12:50 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 19 | 13:00 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 20 | 13:10 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 21 | 13:20 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 22 | 13:30 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 23 | 13:40 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 24 | 13:50 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 25 | 14:00 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 26 | 14:10 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 27 | 14:20 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 28 | 14:30 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 29 | 14:40 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 30 | 14:50 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 31 | 15:00 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (บันทึกการใช้สารเคมี / เหลือ)

Chlorine (คลอรีน) / Kg (กิโลกรัม) / Powder (ผงซักฟอก) / Kg (กิโลกรัม) / Soda Ash (โซดาแอส) / Kg (กิโลกรัม) / Hydrochloric Acid (กรดไฮโดรคลอริก) / Kg (กิโลกรัม)

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม

Date / วันที่

Time / เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark: ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

กุมภาพันธ์ 2566

Building / อาคาร

DAZZLE

| Date วันที่ | Time เวลา | Status Record บันทึก | | Chlorine คลอรีน (mg/l) | Soda Ash โซดาแอส (kg) | Powder ผงซักฟอก (kg) | Pressure Tank ถังแรงดัน (psi) | Filter Set ชุดกรองน้ำ | Condition of Equipment / อุปกรณ์ | Recorded By บันทึก | Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบสระ |
|----------------|--------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| | | CL (1-1.5) | PH (7.2-7.6) | | | | | | | | |
| 1 | 10:00 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 2 | 10:10 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 3 | 10:20 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 4 | 10:30 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 5 | 10:40 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 6 | 10:50 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 7 | 11:00 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 8 | 11:10 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 9 | 11:20 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 10 | 11:30 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 11 | 11:40 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 12 | 11:50 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 13 | 12:00 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 14 | 12:10 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 15 | 12:20 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 16 | 12:30 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 17 | 12:40 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 18 | 12:50 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 19 | 13:00 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 20 | 13:10 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 21 | 13:20 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 22 | 13:30 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 23 | 13:40 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 24 | 13:50 | 1.0 | 7.2 | | | | | | | | |
| 25 | 14:00 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 26 | 14:10 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 27 | 14:20 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 28 | 14:30 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 29 | 14:40 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 30 | 14:50 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |
| 31 | 15:00 | 1.5 | 7.6 | | | | | | | | |

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (บันทึกการใช้สารเคมี / เหลือ)

Chlorine (คลอรีน) / Kg (กิโลกรัม) / Powder (ผงซักฟอก) / Kg (กิโลกรัม) / Soda Ash (โซดาแอส) / Kg (กิโลกรัม) / Hydrochloric Acid (กรดไฮโดรคลอริก) / Kg (กิโลกรัม)

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม

Date / วันที่

Time / เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark: ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) 2566

Building / อาคาร

DAZZLE

| Date วันที่ | Time เวลา | Status Record ข้อมูล | | Adding / วัสดุ | | Condition of Equipment / อุปกรณ์ | | | | Recorded By ชื่อ ตำแหน่ง | Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบ ตำแหน่ง |
|----------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--|---|-----------------------------------|--|
| | | CL (1-1.5) | PH (7-7.6) | Chlorine คลอรีน (kg.) | Soda Ash โซดาแอช (kg.) | Pump Set ปั๊ม (No.1 No.2 No.3 No.4) | Pressure Tank ถังแรงดัน (No.1 No.2 No.3 No.4) | Filter Set ชุดกรอง (No.1 No.2 No.3 No.4) | | | |
| 1 | 10:15 | 1.0 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 10:30 | 1.0 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 10:45 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10:10 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 10:20 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 10:10 | 1.0 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 10:10 | 1.0 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 10:20 | 1.0 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 10:30 | 1.0 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10:15 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 10:05 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 10:15 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 10:10 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 10:20 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 10:20 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 10:10 | 1.0 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 10:10 | 1.0 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 10:20 | 1.0 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 10:20 | 1.0 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 10:30 | 1.0 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 10:30 | 1.0 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 10:30 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 10:30 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 10:40 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 10:20 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 10:30 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 10:10 | 1.0 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 10:10 | 1.0 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 10:10 | 1.0 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 10:40 | 1.0 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | | | | | | | | | | | |

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / หมดภายในเดือน ธันวาคม

Skove (สารส้ม) / Kg Powder (ผง) / Kg / Use Hypochloric Acid (ผงคลอรีน) / Kg

Soda Ash (โซดาแอช) / Kg Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / Kg

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) 2566

Building / อาคาร

DAZZLE

| Date วันที่ | Time เวลา | Status Record ข้อมูล | | Adding / วัสดุ | | Condition of Equipment / อุปกรณ์ | | | | Recorded By วันที่ เวลา | Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบ วันที่ |
|----------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--|---|----------------------------------|---|
| | | CL (1-1.5) | PH (7-2-8) | Chlorine คลอรีน (kg.) | Soda Ash โซดาแอช (kg.) | Pump Set ปั๊ม (No.1 No.2 No.3 No.4) | Pressure Tank ถังแรงดัน (No.1 No.2 No.3 No.4) | Filter Set ชุดกรอง (No.1 No.2 No.3 No.4) | | | |
| 1 | 08:00 | 1.0 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 08:15 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 08:30 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 08:45 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 09:00 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 09:15 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 09:30 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 09:45 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 10:00 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10:15 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 10:30 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 10:45 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 11:00 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 11:15 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 11:30 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 11:45 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 12:00 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 12:15 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 12:30 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 12:45 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 13:00 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 13:15 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 13:30 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 13:45 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 14:00 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 14:15 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 14:30 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 14:45 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 15:00 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 15:15 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 15:30 | 1.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / หมดภายในเดือน ธันวาคม

Skove (สารส้ม) / Kg Powder (ผง) / Kg / Use Hypochloric Acid (ผงคลอรีน) / Kg

Soda Ash (โซดาแอช) / Kg Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / Kg