
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า :
ค่าความเป็นกรด-ด่าง และคลอรีน



ใบมันที่กการนำขุรรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance & Testing Report

[illegible]



ใบบันทึกการบำรุงรักษาประจำวัน
Preventive Maintenance & Testing Report

ชื่อโครงการ (Building Name)	ชื่อผู้ดูแล (Manager)	วันที่ (Date)	ปี (Year)
ชื่ออาคาร (Address)	ตำแหน่ง (Position)	สถานที่ (Location)	รหัส (Code)
บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Daily Machine Room Inspection Record			
เครื่องจักรและอุปกรณ์ / Equipment - Swimming Pool Pump Room			
รายการตรวจสอบ / Description			
ลำดับ (No.)	วันที่ (Date)	ผลการตรวจสอบ (Inspection Result)	หมายเหตุ (Remarks)
1	10-00	OK	OK
2	10-00	OK	OK
3	10-00	OK	OK
4	10-00	OK	OK
5	10-00	OK	OK
6	10-00	OK	OK
7	10-00	OK	OK
8	10-00	OK	OK
9	10-00	OK	OK
10	10-00	OK	OK
11	10-00	OK	OK
12	10-00	OK	OK
13	10-00	OK	OK
14	10-00	OK	OK
15	10-00	OK	OK
16	10-00	OK	OK
17	10-00	OK	OK
18	10-00	OK	OK
19	10-00	OK	OK
20	10-00	OK	OK
21	10-00	OK	OK
22	10-00	OK	OK
23	10-00	OK	OK
24	10-00	OK	OK
25	10-00	OK	OK
26	10-00	OK	OK
27	10-00	OK	OK
28	10-00	OK	OK
29	10-00	OK	OK
30	10-00	OK	OK
31	10-00	OK	OK



ใบบันทึกการบำรุงรักษาประจำวัน
Preventive Maintenance & Testing Report

ชื่อโครงการ (Building Name)	ชื่อผู้ดูแล (Manager)	วันที่ (Date)	ปี (Year)
ชื่ออาคาร (Address)	ตำแหน่ง (Position)	สถานที่ (Location)	รหัส (Code)
บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน / Equipment - Swimming Pool Pump Room			
รายการตรวจสอบ / Description			
ลำดับ (No.)	วันที่ (Date)	ผลการตรวจสอบ (Inspection Result)	หมายเหตุ (Remarks)
1	10-00	OK	OK
2	10-00	OK	OK
3	10-00	OK	OK
4	10-00	OK	OK
5	10-00	OK	OK
6	10-00	OK	OK
7	10-00	OK	OK
8	10-00	OK	OK
9	10-00	OK	OK
10	10-00	OK	OK
11	10-00	OK	OK
12	10-00	OK	OK
13	10-00	OK	OK
14	10-00	OK	OK
15	10-00	OK	OK
16	10-00	OK	OK
17	10-00	OK	OK
18	10-00	OK	OK
19	10-00	OK	OK
20	10-00	OK	OK
21	10-00	OK	OK
22	10-00	OK	OK
23	10-00	OK	OK
24	10-00	OK	OK
25	10-00	OK	OK
26	10-00	OK	OK
27	10-00	OK	OK
28	10-00	OK	OK
29	10-00	OK	OK
30	10-00	OK	OK
31	10-00	OK	OK



โบบีนพิภกานำเข้าเครื่องพิมพ์
Boonipibhak & Sons
Printing Machine & Press

Survey Number	2500
Acres Surveyed	100
Acres in Survey	100
Acres in Section	100
Acres in Township	100
Acres in Range	100
Acres in County	100
Acres in State	100
Acres in Union	100
Acres in World	100

บันทึกการตรวจเช็คก่อนเปิดใช้งาน / Daily Machine Room Inspection Record

[illegible]

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า โดยห้องปฏิบัติการ
(ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง)



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต. หนองอ. อ. หนองอ. จ. นครราชสีมา 32110
194 Moo 5, T. Nong A, A. U-Thai, Ayudhya 32110, Thailand
Tel: 0-35225-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท อาร์ททองกลอร์ The Art @ Thonglor
Address : 25 ซอยพหลโยธิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : คุณกรณาส Phone : 08-3895-3294 E-mail : arthonglor25.25@gmail.com
Sample Type : Water Sample Site : The Art @ Thonglor : Grab
Sampling Date : 24/07/2023 : WAC : 24/07/2023
Analysis Date : 24/07/2023-03/08/2023 Report Date : 03/08/2023 Report No. : RWS 02698/66

Parameter	Unit	Method	Standard *
-----------	------	--------	------------

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL Standard Total Coliform Fermentation < 1.1 < 10

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ

Sample Characterization - Observation ใส

Remark : ผลการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานฉบับที่ 12550 โดย การหมักและนับจำนวนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
< End Of Report >

Laboratory Staff (Miss. Ronnakorn Padungwieng) Chemist
Approved By (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
เอกสารนี้ใช้ได้เฉพาะรายการที่ทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในส่วนอื่นได้
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต. หนองอ. อ. หนองอ. จ. นครราชสีมา 32110
194 Moo 5, T. Nong A, A. U-Thai, Ayudhya 32110, Thailand
Tel: 0-35225-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท อาร์ททองกลอร์ The Art @ Thonglor
Address : 25 ซอยพหลโยธิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : คุณกรณาส Phone : 08-3895-3294 E-mail : arthonglor25.25@gmail.com
Sample Type : Water Sample Site : The Art @ Thonglor : Grab
Sampling Date : 22/08/2023 : WAC : 22/08/2023
Analysis Date : 22-30/08/2023 Report Date : 30/08/2023 Report No. : RWS 03049/66

Parameter	Unit	Method	Standard *
-----------	------	--------	------------

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL Standard Total Coliform Fermentation < 1.1 < 10

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ

Sample Characterization - Observation ใส

Remark : ผลการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานฉบับที่ 12550 โดย การหมักและนับจำนวนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
< End Of Report >

Laboratory Staff (Miss. Ronnakorn Padungwieng) Chemist
Approved By (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
เอกสารนี้ใช้ได้เฉพาะรายการที่ทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในส่วนอื่นได้
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
104 หมู่ 5 อ. หนองนาคำ จ. อุดรธานี 41100
104 Moo 5, T. Nongnakhai, A. Udon Thani, 41100, Thailand
Tel: 0-35226-363, 0-35900-593 Fax: 0-35900-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท อาร์ท เดอะ อาร์ต @ Thonglor
Address : 25 ซอยพหลโยธิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : คุณกรรณิศา Phone : 08-3895-3294 E-mail : arthonglor25.25@gmail.com
Sample Type : Water Sample Site : โรงแรม The Art @ Thonglor Sampling Method : Grab
Sampling Date : 19/10/2023 Sampling By : WAC Receive Date : 20/10/2023
Analysis Date : 20-26/10/2023 Report Date : 26/10/2023 Report No. : RWS 03830/66

Parameter	Unit	Method	Standard *
-----------	------	--------	------------

Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	< 10

Sample Characterization	ไม่	Observation	ไม่
-------------------------	-----	-------------	-----

Remark : ข้อมูลผลการวิเคราะห์ วันที่ 12550 โดย การควบคุมการปนเปื้อนของน้ำดื่มและน้ำบริโภคในชุมชน
< End Of Report >

Laboratory Staff : คุณกรรณิศา (Miss. Romakorn Padungwieng) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
104 หมู่ 5 อ. หนองนาคำ จ. อุดรธานี 41100
104 Moo 5, T. Nongnakhai, A. Udon Thani, 41100, Thailand
Tel: 0-35226-363, 0-35900-593 Fax: 0-35900-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท อาร์ท เดอะ อาร์ต @ Thonglor
Address : 25 ซอยพหลโยธิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : คุณกรรณิศา Phone : 08-3895-3294 E-mail : arthonglor25.25@gmail.com
Sample Type : Water Sample Site : โรงแรม The Art @ Thonglor Sampling Method : Grab
Sampling Date : 28/11/2023 Sampling By : WAC Receive Date : 29/11/2023
Analysis Date : 28/11/2023-07/12/2023 Report Date : 07/12/2023 Report No. : RWS 04363/66

Parameter	Unit	Method	Standard *
-----------	------	--------	------------

Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	< 10

Sample Characterization	ไม่	Observation	ไม่
-------------------------	-----	-------------	-----

Remark : ข้อมูลผลการวิเคราะห์ วันที่ 12550 โดย การควบคุมการปนเปื้อนของน้ำดื่มและน้ำบริโภคในชุมชน
< End Of Report >

Laboratory Staff : คุณกรรณิศา (Miss. Romakorn Padungwieng) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต. หนองปรือ อ. ทุ่งใหญ่ จ. กรุงเทพมหานคร 10110
194 Moo 5, T. Nongprue, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35226-383, 0-35900-593 Fax: 0-35900-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Art @ Thonglor
Address : 25 ถนนศรีนครินทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : คุณกนกนุช Phone : 08-3895-3294 E-mail : artthonglor25.25@gmail.com
Sample Type : Water Sample Site : โครงการ The Art @ Thonglor Sampling Method : Grab
Sampling Date : 27/12/2023 Sampling By : WAC Receive Date : 28/12/2023
Analysis Date : 28/12/2023-08/01/2024 Report Date : 09/01/2024 Report No. : RWS 04807/66

Parameter	Unit	Method	Standard *
-----------	------	--------	------------

Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	< 10

Sample Characterization	-	Observation	ใส
-------------------------	---	-------------	----

Remark : ค่าทั้งหมดรวมการตรวจเชื้อ 12550 ซึ่งการตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดจะแสดงผลในรายงานฉบับถัดไป
< End Of Report >

Laboratory Staff : (Miss. Ronnakorn Padungwong) Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
Chemist General Manager

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า โดยห้องปฏิบัติการ
(ความถี่ปีละ 1 ครั้ง)



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
 1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
 1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
 Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Art @ Thonglor
Address : 25 ซอยพร้อมพรรณ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : คุณเกรกมล **Phone** : 08-3895-3294 **E.mail** : artthonglor25.25@gmail.com
Sample Type : Water **Sample Site#** : โครงการ The Art @ Thonglor **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 31/05/2023 **Sampling By#** : WAC **Receive Date** : 01/06/2023
Analysis Date : 01-09/06/2023 **Report Date** : 09/06/2023 **Report No.** : RWS 01934/66

Parameter	Unit	Method	PWS 03215/66 สระว่ายน้ำ	Standard *
Alkalinity	mg/L as CaCO ₃	Titration	28 #	80 - 100
Combined Chlorine	mg/L as Cl ₂	Calculation	0.50 #	0.5 - 1.0
Cyanuric acid	mg/L	Photometric	128 #	30 - 60
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017 , part 4500-Cl- B	9686 #	< 600
Nitrate-Nitrogen	mg/L as NO ₃ -N	Brucine	3.1 #	-
Ammonia	mg/L as NH ₃	Titrimetric	< 0.10 #	< 20
Calcium Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	126 #	250 - 600
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1 #	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization : - **Observation** : ใส

Remark : Limit of Quantitation ; LOQ (Cl⁻=6 mg/L as Cl⁻ ,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ โดยห้องปฏิบัติการ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanharn, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Art @ Thonglor
Address : 25 ซอยพร้อมพรรณ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : คุณกรกมล **Phone** : 08-3895-3294 **E.mail** : artthonglor25.25@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ The Art @ Thonglor **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 25/09/2023 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 25/09/2023
Analysis Date : 25/09/2023-03/10/2023 **Report Date** : 03/10/2023 **Report No.** : RWS 03512/66

Parameter	Unit	Method	PWS 05966/66 ถังเก็บน้ำใต้ดิน	PWS 05967/66 ถังเก็บน้ำดาดฟ้า ถังที่1	PWS 05968/66 ถังเก็บน้ำดาดฟ้า ถังที่2	Standard *
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.66	0.55	0.59	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	1.7	1.2	1.1	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization	Observation		ใส	ใส	ใส	

Remark : * เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Art @ Thonglor

Address : 25 ซอยพร้อมพรรณ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Contact : คุณเกรกมล

Phone : 08-3895-3294

E.mail : arthonglor25.25@gmail.com

Sample Type : Water

Sample Site : โครงการ The Art @ Thonglor

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 27/12/2023

Sampling By : WAC

Receive Date : 28/12/2023

Analysis Date : 28/12/2023-08/01/2024

Report Date : 08/01/2024

Report No. : RWS 04805/66

Parameter	Unit	Method	PWS 07948/66 ถังเก็บน้ำใต้ดิน	PWS 07949/66 ถังเก็บน้ำดาดฟ้า ถังที่1	PWS 07950/66 ถังเก็บน้ำดาดฟ้า ถังที่2	Standard *
Turbidity	NTU	Nephelometric	1.00	0.40	0.48	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	3.2	3.1	3.4	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization	Observation		ใส	ใส	ใส	

Remark : เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง โดยห้องปฏิบัติการ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต. หนองปรือ อ. ทุ่งใหญ่ จ. นครปฐม 76120
194 Moo 5, T. Nong Prue, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต. หนองปรือ อ. ทุ่งใหญ่ จ. นครปฐม 76120
194 Moo 5, T. Nong Prue, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต. หนองปรือ อ. ทุ่งใหญ่ จ. นครปฐม 76120
194 Moo 5, T. Nong Prue, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Art @ Thonglor
Address : 25 ซอยพหลโยธิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : คุณกรรณ **Phone :** 08-3895-3294 **E-mail :** erithonglor25.25@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site# :** บ้านกรก The Art @ Thonglor
Sampling Date# : 19/10/2023 **Sampling By# :** NITHEE (190-a-0027)
Analysis Date : 20-28/10/2023 **Report Date :** 28/10/2023 **Report No. :** R 07138/66

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	8
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	< 10
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	404 #
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 9520 D	< 2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NorgB NH ₄ -C	7
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #

Sample Characterization - **Observation** **พิจารณา**

Remark : In-house method: TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 9520 D, 4500-O-C
In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 4500-HB
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลผลการวิเคราะห์การตรวจวัดเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (เฉพาะข้อมูลเท่านั้น)
- End Of Report -

Laboratory Staff (Miss. Suwalee Bangsaengong) **Chemist** **Approved By** (Mrs. Neeramol Phadungsong) **General Manager**
7-190-a-0003 7-190-a-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจวัด

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Art @ Thonglor
Address : 25 ซอยพหลโยธิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : คุณกรรณ **Phone :** 08-3895-3294 **E-mail :** erithonglor25.25@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site# :** บ้านกรก The Art @ Thonglor
Sampling Date# : 25/09/2023 **Sampling By# :** TANAKIT (190-a-0020)
Analysis Date : 25/09/2023-02/10/2023 **Report Date :** 02/10/2023 **Report No. :** R 06488/66

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	8
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	< 10
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	404 #
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 9520 D	< 2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NorgB NH ₄ -C	11
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #

Sample Characterization - **Observation** **พิจารณา**

Remark : In-house method: TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 9520 D, 4500-O-C
In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 4500-HB
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลผลการวิเคราะห์การตรวจวัดเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (เฉพาะข้อมูลเท่านั้น)
- End Of Report -

Laboratory Staff (Miss. Orwan Sritai) **Chemist** **Approved By** (Mrs. Neeramol Phadungsong) **General Manager**
7-190-a-0007 7-190-a-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจวัด



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต. หนองปรือ อ. ทุ่งใหญ่ จ. กรุงเทพมหานคร 10110
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท อาร์ท @ Thonglor
Address : 25 ซอยพหลโยธิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : อาร์ท @ Thonglor E-mail : arthonglor25.25@gmail.com
Sample Type : Waste water Phone : 08-3895-3294
Sampling Date# : 27/12/2023 Sample Site# : บริเวณ The Art @ Thonglor
Analysis Date : 28/12/2023-05/01/2024 Sampling By# : KRISANA (199-9-0029)
Report No. : R 08836/66

Parameter	Unit	Method	WC 11120/66 ปตรวณคุณภาพน้ำทิ้ง	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.0 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	14	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	402 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-NorgB, NH ₄ -C	15	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization

Observation

Remark : In-house method: TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd Edition 2017, part 5210B, 4500-O-C
In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd Edition 2017, part 4500-HB
Limit of Quantitation: LOQ (BOD-4 mg/L, SS-10 mg/L, Oil & Grease-2 mg/L, TNH-5 mg/L, as N.)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ข้อมูลผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนในน้ำทิ้ง (การปนเปื้อน) ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการบำบัดน้ำทิ้งได้ (การปนเปื้อน)

< End Of Report >

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

7-190-9-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

7-190-9-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต. หนองปรือ อ. ทุ่งใหญ่ จ. กรุงเทพมหานคร 10110
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท อาร์ท @ Thonglor
Address : 25 ซอยพหลโยธิน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : อาร์ท @ Thonglor E-mail : arthonglor25.25@gmail.com
Sample Type : Waste water Phone : 08-3895-3294
Sampling Date# : 28/11/2023 Sample Site# : บริเวณ The Art @ Thonglor
Analysis Date : 28/11/2023-06/12/2023 Sampling By# : TANAKIT (199-9-0020)
Report No. : R 08064/66

Parameter	Unit	Method	WC 10129/66 ปตรวณคุณภาพน้ำทิ้ง	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.1 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	11	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	390 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-NorgB, NH ₄ -C	< 5	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization

Observation

Remark : In-house method: TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd Edition 2017, part 5210B, 4500-O-C
In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd Edition 2017, part 4500-HB
Limit of Quantitation: LOQ (BOD-4 mg/L, SS-10 mg/L, Oil & Grease-2 mg/L, TNH-5 mg/L, as N.)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ข้อมูลผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนในน้ำทิ้ง (การปนเปื้อน) ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการบำบัดน้ำทิ้งได้ (การปนเปื้อน)

< End Of Report >

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

7-190-9-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

7-190-9-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจ