

ภาคผนวกที่ 2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2.1

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัด (Influent) และน้ำผ่านการบำบัด (Effluent)

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 20/07/2023

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 270/66

หน้า 01/01

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท บลูวอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

ที่อยู่ (Address) : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำเสียหังน้ำบด

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : อุกทิ

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : OZO Phuket Kata

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/07/2023 (13.35 น.)

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบจุ่ม

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 230713-12

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ขอมหาวิไล มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/07/2023

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13/07/2023

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 230713-12	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด
คุณสมบัติทางกายภาพ				
1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	Electrometric Method part 4300-H ⁺ B	7.3	5-9
คุณสมบัติทางเคมีทั่วไป				
1. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Dried at 104 ± 2 °C part 2540 D	18	ไม่เกิน 30
2. ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)*	mg/L	Imhoff cone 1 hr. part 2540 F	0.10	ไม่เกิน 0.5
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540 C	407	ไม่เกิน 500
4. ซิลิเกต (Silicate)*	mg/L	Iodometric Method part 4500 S ²⁻ F	0.2	ไม่เกิน 1.0
5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูปที่ เติ เอ็น (TKN)*	mg/L	Kjeldahl part 4500-NH ₃ B and part 4500 N _{org} B	12.0	ไม่เกิน 35
6. น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)*	mg/L	Liquid-Liquid Extraction part 5520 D	16.5	ไม่เกิน 20
7. บีโอดี (BOD)*	mg/L	Azide Modification at 20 °C 5 day part 5210 B	0.3	ไม่เกิน 20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* รายละเอียดการทดสอบอื่น ๆ ที่ได้รับบริการตรวจสอบ

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง

ผู้ทดสอบ :  
(Miss Pirdao Seernad, Miss Bunfita Sangsri, Mr Kritsada Kankla)

ผู้รายงาน : 
(Miss Nisepet Inted)

ผู้อนุมัติรายงาน :

วันที่ : 20 ก.ค. 2566



หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมารายงานทดสอบดังกล่าวไว้ซึ่งเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

----- End of Report -----

PSM-073-0062 Rev 01 : 07/11/65



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 20/07/2023

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 269/66

หน้า 01/01

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ขวอเคอร์ โปรเซส จำกัด

ที่อยู่ (Address) : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้มน้ำดื่มก่อนบำบัด

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : อุกัส

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : OZO Phuket Kata

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/07/2023 (13.20 น.)

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบจุ่ม

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 230713-11

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวขุ่น มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/07/2023

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13/07/2023

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 230713-11	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและโรงงานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติทางกายภาพ				
1. กรด-เบส (pH)	-	Electrostatic Method part 4500-H ⁺ B	7.8	3-9
คุณสมบัติทางเคมีทั่วไป				
1. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Dried at 104 ± 2 °C part 2540 D	94.0	ไม่เกิน 30
2. ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)*	mg/L	Imhoff Cone 1 hr. part 2540 F	3.0	ไม่เกิน 0.5
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540 C	940	ไม่เกิน 500
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)*	mg/L	Iodometric Method part 4500 S ²⁻ F	1.5	ไม่เกิน 1.0
5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที่ เ็น เอ็น (TKN)*	mg/L	Kjeldahl part 4500-NH ₃ B and part 4500 N _{org} B	53.0	ไม่เกิน 35
6. น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)*	mg/L	Liquid-Liquid Extraction part 5520 D	58.5	ไม่เกิน 20
7. บีโอดี (BOD)*	mg/L	Azide Modification at 20 °C 5 day part 5210 B	3.3	ไม่เกิน 20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* วิธีการทดสอบของตัวอย่างนี้ได้รับการรับรองจาก มผช.

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

[2] ช่วงค่ามาตรฐานการตรวจวัดและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ค่าเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและโรงงานอุตสาหกรรม เล่ม 122 หน้าที่ 126-3

ผู้ทดสอบ : ฟิรด้า บุนทิตา คริตสาด้า
(Miss Firdao Seemod, Miss Buntita Sangsri, Mr Kritsada Kankla)

ผู้รายงาน : นิสาภูมิ
(Miss Nisapum Intel)

ผู้อนุมัติรายงาน :

วันที่ : 20 ก.ค. 2566



หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไลเซนส์

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

End of Report

I-FM-07.3-006.2 : Rev 01 : 07/11/65





ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ซอยประติศาสตร์ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทร 076-218806 E-mail: psutc@pkru.ac.th
ID U994000577494 https://psutc.pkru.ac.th/



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน (Result Date) : 22/08/2023
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 320/66

หน้า 01/01

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท บิวเวอร์รี่ โปรเ็ม จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำดื่มหลังน้ำบาดาล
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : อุกฤษ
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : OZO Phuket Kata

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/08/2023 (14.28 น.)
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบจ้วง

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 230815-2
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ขวดพลาสติก ไม่มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 15/08/2023

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 15/08/2023

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 230815-2	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำดื่มเพื่อการบริโภคและบางขนาด
คุณภาพน้ำทางกายภาพ				
1.กรด-เบส (pH)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.0	5-9
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป				
1.ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Dried at 104 ± 2 °C part 2540 D	10	ไม่เกิน 30
2.ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)*	mg/L	Imhoff cone 1 hr. part 2540 F	0.00	ไม่เกิน 0.5
3.ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540 C	341	ไม่เกิน 500
4.ซัลไฟด์ (Sulfide)*	mg/L	Iodometric Method part 4500 S ²⁻ F	0.7	ไม่เกิน 1.0
5.ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ทีเคเอ็น (TKN)*	mg/L	Kjeldahl part 4500-NH ₃ B and part 4500 N _{org} B	18.5	ไม่เกิน 35
6.ไขมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)*	mg/L	Liquid-Liquid Extraction part 5520 D	15.5	ไม่เกิน 20
7.บีโอดี (BOD)*	mg/L	Azide Modification at 20 °C 5 day part 5210 B	0.7	ไม่เกิน 20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* รายการทดสอบนอกขอบเขตที่ให้บริการรับรองตาม ISO.

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปนเปื้อนน้ำดื่มเพื่อการบริโภคและบางขนาด พ.ศ. 2554 ตอนที่ 125 ก

ผู้ทดสอบ :
(Miss Firdao Seemad, Miss Bunlita Sangsri, Mr Kritsada Kankla)

ผู้รายงาน :
(Miss Nisapatt Inted)

ผู้อนุมัติรายงาน :

วันที่ : 22 ส.ค. 2566



หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังต่อไปนี้เท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้เพื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

----- End of Report -----

FSM-07.3-006.2 Rev 01 : 07/11/63





ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ซอยประจักษ์ศิลปธร ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทร 076-218806 E-mail: psitc@pkru.ac.th
ID 0994000577494 <https://psitc.pkru.ac.th/>



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 22/08/2023

หน้า 01/01

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 319/66

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท บลูวอเตอร์ โปรดักส์ จำกัด

ที่อยู่ (Address) : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำเสียก่อนบำบัด

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/08/2023 (14.20 น.)

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : กุ๊กก้า

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : หยิบขวด

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : OZO Phuket Kata

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 230815-1

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวขุ่น มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 15/08/2023

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 15/08/2023

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 230815-1	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด
คุณสมบัติทางกายภาพ				
1.กรด-เบส (pH)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	4.5	5-9
คุณสมบัติทางเคมีทั่วไป				
1.ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Dried at 104 ± 2 °C part 2540 D	106.0	ไม่เกิน 30
2.ตะกอนหนัก (Settleable Solids)*	mg/L	Imhoff cone 1 hr. part 2540 F	2.2	ไม่เกิน 0.5
3.ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540 C	465	ไม่เกิน 500
4.ซัลไฟด์ (Sulfide)*	mg/L	Iodometric Method part 4500 S ²⁻ F	1.1	ไม่เกิน 1.0
5.ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN)*	mg/L	Kjeldahl part 4500-NH ₃ B and part 4500 N _{org} B	58.1	ไม่เกิน 35
6.น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)*	mg/L	Liquid-Liquid Extraction part 5520 D	57.0	ไม่เกิน 20
7.บีโอดี (BOD)*	mg/L	Azide Modification at 20 °C 5 day part 5210 B	3.5	ไม่เกิน 20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* รายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองจาก อบอ.

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

[2] ประเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด เล่ม 122 ตอนที่ 125

ผู้ทดสอบ :

Miss Firdao Seemad, Miss Buntita Sangari, Mr Kritsada Kankla

ผู้รายงาน :

Miss Nisapat Inted

ผู้อนุมัติรายงาน :

วันที่ : 22 ส.ค. 2566



หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ใช้เท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

End of Report

E-FM-07.3-006.2 Rev.01 : 07/11/65





ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ซอยประจักษ์ศิลปาคม ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทร 076-218806 E-mail: psitc@pkru.ac.th
ID 0994000577494 https://psitc.pkru.ac.th/



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 12/09/2023

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 351/66

หน้า 01/01

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท บลูวอเตอร์ โปรเซส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำเสียก่อนบำบัด

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : ถูกคำ

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : OZO Phuket Katu

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 06/09/2023 (12.30 น.)

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบจับ

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 230907-2

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวขุ่น มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 07/09/2023

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 07/09/2023

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 230907-2	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำทิ้งจากอาคารประเภทชุมชน
คุณภาพทางกายภาพ				
1.กรด-เบส (pH)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.8	5-9
คุณภาพทางเคมีทั่วไป				
1.ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Dried at 104 ± 2 °C part 2540 D	165.0	ไม่เกิน 30
2.ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)*	mg/L	Imhoff cone 1 hr. part 2540 F	3.5	ไม่เกิน 0.5
3.ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540 C	473	ไม่เกิน 500
4.ซัลไฟด์ (Sulfide)*	mg/L	Iodometric Method part 4500 S ²⁻ F	1.0	ไม่เกิน 1.0
5.ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูปที่เค (TKN)*	mg/L	Kjeldahl part 4500-NH ₃ B and part 4500 N _{org} B	52.5	ไม่เกิน 35
6.น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)*	mg/L	Liquid-Liquid Extraction part 5520 D	58.5	ไม่เกิน 20
7.บีโอดี (BOD)*	mg/L	Azide Modification at 20 °C 5 day part 5210 B	8.1	ไม่เกิน 20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* รายงานผลการทดสอบฉบับนี้ได้รับรองจาก กรม

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2017

[2] ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและน้ำเสียชุมชน เรื่อง ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทชุมชน 122 ตอนที่ 125-4

ผู้ทดสอบ :

(Miss Firdaus Seemad, Miss Buntita Sangsri, Mr Kritsada Kankla)

ผู้รายงาน :

(Miss Nisapal Inted)

ผู้อนุมัติรายงาน :

วันที่ : 13.09.2023

หมายเหตุ (Notes) :

* รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

End of Report

FPM-07.3-006.2-Rev.01 07/11/65





ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ซอยประวิติศาสตร์ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทร 076-218806 E-mail: psltc@pkru.ac.th
ID 0994000577494 https://psltc.pkru.ac.th/



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 12/09/2023

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 352/66

หน้า 01/01

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท บุญรอดเทรด โปรเอ็น จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 12442 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำดื่มสิงห์น้ำดื่ม

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : ถูกกั๊

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : OZO Phuket Kata

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 06/09/2023 (13.30 น.)

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : (แบบสุ่ม)

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 230907-1

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ขอบภาชนะปิดสนิท

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 07/09/2023

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 07/09/2023

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 230907-1	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำดื่มจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
คุณภาพทางกายภาพ				
1. กรด-เบส (pH)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.3	5-9
คุณภาพทางเคมีทั่วไป				
1. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Dried at 104 ± 2 °C part 2540 D	4	ไม่เกิน 30
2. กากตะกอนหนัก (Settleable Solids)*	mg/L	Imhoff cone 1 hr. part 2540 F	0.00	ไม่เกิน 0.5
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540 C	180	ไม่เกิน 500
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)*	mg/L	Iodometric Method part 4500 S ²⁻ F	0.1	ไม่เกิน 1.0
5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที่ เค เอ็น (TKN)*	mg/L	Kjeldahl part 4500-NH ₃ B and part 4500 N _{org} B	3.7	ไม่เกิน 35
6. น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)*	mg/L	Liquid-Liquid Extraction part 5520 D	1.5	ไม่เกิน 20
7. บีโอดี (BOD)*	mg/L	Azide Modification at 20 °C 5 day part 5210 B	0.1	ไม่เกิน 2.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* รายงานการทดสอบผลของน้ำดื่มที่ได้รับอนุญาตจาก อบอ.

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition, 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง

ผู้ทดสอบ : (Miss Firdao Seemad, Miss Bantita Sangsri, Mr Kraisada Kankila)

ผู้รายงาน : (Miss Nisapat Inted)

ผู้อนุมัติรายงาน :

วันที่ : 12/09/2023

หมายเหตุ (Notes) :

* รายงานผลการทดสอบนี้ มีผลเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอย่างอื่น

above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.

รายงานฉบับนี้จะถือว่าถูกต้องและเชื่อถือได้เฉพาะเมื่อมีลายเซ็นของผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

[This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.]

End of Report

1-FM-07.3-006.2 : Rev 01 : 07/11/88



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 20/10/2023

หน้า 01/01

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 025/67

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท นวอเนเจอร์ โปราเอ็น จำกัด

ที่อยู่ (Address) : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำเสียกังสดาล

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : ชูก้า

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : OZO Phuket Kata

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 09/10/2023 (16.20 น.)

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบจ้วง

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 231012-2

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวขุ่น มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/10/2023

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-19/10/2023

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 231012-2	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.3	5-9
ค่าความขุ่น (NTU)	-	-	-	-
1.ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Dried at 104 ± 2 °C part 2540 D	7	ไม่เกิน 30
2.ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)*	mg/L	Imhoff cone 1 hr. part 2540 F	0.0	ไม่เกิน 0.5
3.ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540 C	479.0	ไม่เกิน 500
4.ซัลไฟด์ (Sulfide)*	mg/L	Iodometric Method part 4500 S ²⁻ F	0.2	ไม่เกิน 1.0
5.ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN)*	mg/L	Kjeldahl part 4500-NH ₃ B and part 4500 N _{org} B	24.8	ไม่เกิน 35
6.น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)*	mg/L	Liquid-Liquid Extraction part 5520 D	18.5	ไม่เกิน 20
7.บีโอดี (BOD)*	mg/L	Azide Modification at 20 °C 5 day part 5210 B	0.2	ไม่เกิน 20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* รายงานผลการทดสอบของหน่วยงานนี้ให้บริการรับรองใน ธนง.

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง

ผู้ทดสอบ :   
(Miss Firdao Seemad, Miss Buntita Sangsri, Mr Krisada Kankla)

ผู้รายงาน : 
(Miss Nisapat Inted)

ผู้อนุมัติรายงาน : 

วันที่ : 20 ต.ค. 2566



หมายเหตุ (Notes):

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ออกผลการทดสอบ

no report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

End of Report

FSM-07.3-006.2 : Rev 01 : 07/11/65



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 20/10/2023

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 024/67

หน้า 01/01

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท นวลวอเตอร์ โปรดักส์ จำกัด

ที่อยู่ (Address) : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำเสียก่อนบำบัด

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : ลูกก้า

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : OZO Phuket Kata

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 09/10/2023 (16.13 น.)

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบจ้วง

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 231012-1

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวขุ่น มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/10/2023

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-19/10/2023

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 231012-1	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
คุณภาพน้ำทางกายภาพ				
1.กรด-เบส (pH)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.5	5-9
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป				
1.ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Dried at 104 ± 2 °C part 2540 D	53.0	ไม่เกิน 30
2.ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)*	mg/L	Imhoff cone 1 hr. part 2540 F	0.1	ไม่เกิน 0.5
3.ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540 C	498.0	ไม่เกิน 500
4.ซัลไฟด์ (Sulfide)*	mg/L	Iodometric Method part 4500 S ²⁻ F	0.7	ไม่เกิน 1.0
5.ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูปที่เคเอ็น (TKN)*	mg/L	Kjeldahl part 4500-NH ₃ B and part 4500 N _{org} B	50.0	ไม่เกิน 35
6.น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)*	mg/L	Liquid-Liquid Extraction part 5520 D	53.5	ไม่เกิน 20
7.บีโอดี (BOD)*	mg/L	Azide Modification at 20 °C 5 day part 5210 B	1.5	ไม่เกิน 20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* หมายเหตุผลการทดสอบอาจได้รับผลกระทบจาก สภาพ.

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 19th Edition, 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง

ผู้ทดสอบ :   
(Miss Firdao Seemad, Miss Buntita Sangsri, Mr Kritsada Kankla)

ผู้รายงาน : 
(Miss Nisapat Inted)

ผู้อนุมัติรายงาน :

วันที่ : 20 ต.ค. 2566



หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารลับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำแบบดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

End of Report

ISO 9001:2015

OZO
Phuket

OZO PHUKET

DATE **20 OCT 2023**

SIGNATURE 

MANAGER ENGINEERING

I-FM-07.3-006.2 Rev 01 : 07/11/65

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 21/11/2023

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 075/67

หน้า 01/01

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท บวรอุทธรณ์ โปรเอ็น จำกัด

ที่อยู่ (Address) : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลหินดำ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำเสียหลังบำบัด

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : ลูกก้า

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : OZO Phuket Kata

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 15/11/2023 (13.19 น.)

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบข้าง

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 231116-2

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวขุ่น มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 16/11/2023

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 16-21/11/2023

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 231116-2	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด
ค่าความเป็นกรด-เบส (pH)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.1	5-9
ค่าความทึบแสง (TSS)	mg/L	Dried at 104 ± 2 °C part 2540 D	13	ไม่เกิน 30
ค่าความขุ่น (Sedimentable Solids)*	mg/L	Imhoff cone 1 hr. part 2540 F	0.0	ไม่เกิน 0.5
ค่าความขุ่นที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540 C	460.0	ไม่เกิน 500
ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)*	mg/L	Iodometric Method part 4500 S ²⁻ F	0.2	ไม่เกิน 1.0
ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN)*	mg/L	Kjeldahl part 4500-NH ₃ B and part 4500 N _{org} B	22.8	ไม่เกิน 35
น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)*	mg/L	Liquid-Liquid Extraction part 5520 D	19.0	ไม่เกิน 20
บีโอดี (BOD)*	mg/L	Azide Modification at 20 °C 5 day part 5210 B	0.4	ไม่เกิน 20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* รายละเอียดการทดสอบค่าบีโอดีและค่าไขมันและน้ำมัน

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

[2] ประเภทอาคารหรือโรงงานและลักษณะของน้ำทิ้ง ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด เช่น 122 ตอนที่ 125 ฯ

ผู้ทดสอบ :   
(Miss Firdus Seemad, Miss Bunitta Sangsri, Mr Kritsada Kankla)

ผู้รายงาน : 
(Miss Nisapat Imed)

ผู้อนุมัติรายงาน : 

วันที่ : 21 พ.ย. 2566



หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบและอาจไม่รวมถึงตัวอย่างอื่น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะไม่ซ้ำกับเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

End of Report

F-PSA-07.3-006.2 (Rev. 01 - 07/11/65)



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 21/11/2023

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 074/67

หน้า 01/01

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท บลูวอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

ที่อยู่ (Address) : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำเสียก่อนบำบัด

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : อุดก้า

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : OZO Phuket Kata

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 15/11/2023 (13.10 น.)

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบจุ่ม

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 231116-1

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวใส ไม่มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 16/11/2023

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 16-21/11/2023

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 231116-1	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
คุณภาพน้ำทางกายภาพ				
1.กรด-เบส (pH)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.2	5-9
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป				
1.ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Dried at 104 ± 2 °C part 2540 D	87.0	ไม่เกิน 30
2.กัวละคอนหนัก (Settleable Solids)*	mg/L	Imhoff cone 1 hr. part 2540 F	0.1	ไม่เกิน 0.5
3.ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540 C	610.0	ไม่เกิน 500
4.ซัลไฟด์ (Sulfide)*	mg/L	Iodometric Method part 4500 S ²⁻ F	0.7	ไม่เกิน 1.0
5.ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ทีเคเอ็น (TKN)*	mg/L	Kjeldahl part 4500-NH ₃ B and part 4500 N _{org} B	49.0	ไม่เกิน 35
6.น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)*	mg/L	Liquid-Liquid Extraction part 5520 D	49.0	ไม่เกิน 20
7.บีโอดี (BOD)*	mg/L	Azide Modification at 20 °C 5 day part 5210 B	1.4	ไม่เกิน 20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* วิธีการทดสอบตามข้อบัญญัติการรับรองผลของ อบอ.

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

[2] ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง

ผู้ทดสอบ :   
(Miss Firdan Seemad, Miss Buntita Sangsri, Mr Kriksada Kankla)

ผู้รายงาน : 
(Miss Nisaput Itied)

ผู้ออกรายงาน : 

วันที่ : 21 พ.ย. 2566



หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้แสดงผลการวิเคราะห์ตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่หรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

End of Report

F-FM-073-008.2_Rev 01 - 07/11/05



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 20/12/2023
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 158/67

หน้า 01/01

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท บลูวอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำเสียก่อนบำบัด
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : ลูกค้า
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : OZO Phuket Kata

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/12/2023 (16.29 น.)
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบจุ่ม

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 231214-1
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวใส ไม่มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/12/2023

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-19/12/2023

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 231214-1	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
คุณสมบัติทางกายภาพ				
1. กรด-เบส (pH)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.5	5-9
คุณสมบัติทางเคมีทั่วไป				
1. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Dried at 104 ± 2 °C part 2540 D	28.0	ไม่เกิน 30
2. ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)*	mg/L	Imhoff cone 1 hr. part 2540 F	1.0	ไม่เกิน 0.5
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540 C	977.0	ไม่เกิน 500
4. ซัลไฟด์ (Sulfide)*	mg/L	Iodometric Method part 4500 S ²⁻ F	6.0	ไม่เกิน 1.0
5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูปที่ทดสอบ (TKN)*	mg/L	Kjeldahl part 4500-NH ₃ B and part 4500 N _{org} B	46.7	ไม่เกิน 35
6. น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)*	mg/L	Liquid-Liquid Extraction part 5520 D	40.5	ไม่เกิน 20
7. บีโอดี (BOD)*	mg/L	Azide Modification at 20 °C 5 day part 5210 B	2.5	ไม่เกิน 20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* รายการทดสอบของรายงานนี้ได้รับการรับรองจาก สมอ.

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง

ผู้ทดสอบ:  **British Fortitude**
(Miss Firdao Seemad, Miss Bunita Sangsri, Mr Kritsada Kankla)

ผู้รายงาน:  **Wingsab**
(Miss Nisapab Intedi)

ผู้อนุมัติรายงาน:

วันที่:

20 ธ.ค. 2567



หมายเหตุ (Note) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะถือเป็นเอกสารเฉพาะของรายงานผลการทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

----- End of Report -----

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 20/12/2023

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 159/67

หน้า 01/01

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท บลูวอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

ที่อยู่ (Address) : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำเสียหลังบำบัด

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : ลูกก้า

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : OZO Phuket Kata

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/12/2023 (16.38 น.)

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบจ้ำจ

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 231214-2

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวขุ่น มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/12/2023

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-19/12/2023

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 231214-2	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
คุณภาพน้ำทางกายภาพ				
1.กรด-เบส (pH)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.5	5-9
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป				
1.ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Dried at 104 ± 2 °C part 2540 D	25	ไม่เกิน 30
2.ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)*	mg/L	Imhoff cone 1 hr. part 2540 F	0.4	ไม่เกิน 0.5
3.ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540 C	416.0	ไม่เกิน 500
4.ซัลไฟด์ (Sulfide)*	mg/L	Iodometric Method part 4500 S ²⁻ F	0.7	ไม่เกิน 1.0
5.ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที่ เท เอ็น (TKN)*	mg/L	Kjeldahl part 4500-NH ₃ B and part 4500 N _{org} B	13.3	ไม่เกิน 35
6.น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)*	mg/L	Liquid-Liquid Extraction part 5520 D	2.5	ไม่เกิน 20
7.บีโอดี (BOD)*	mg/L	Azide Modification at 20 °C 5 day part 5210 B	2.1	ไม่เกิน 20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* รายงานทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการรับรองจาก OZO.

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง

ผู้ทดสอบ: 
(Miss Firdao Seemad, Miss Buntita Sangsri, Mr. Kritsada Kankla)

ผู้รายงาน: 
(Miss Nisapatt Inted)

ผู้อนุมัติรายงาน: 

วันที่: 20 ธ.ค. 2567



หมายเหตุ (Notes):

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการรับรองจาก OZO เท่านั้น

(This report is valid only for the tested samples and intended for OZO use only.)

2. รายงานฉบับนี้ต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก OZO หรือมีการแก้ไขโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก OZO

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

----- End of Report -----

ภาคผนวกที่ 2.2

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (SWIMMING POOL)



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 kata Road, Tombon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Swimming water

Analytical Date : 27/07/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 07/08/2023

Sampling Date : 26/07/2023

Report No. : WT4180766002

Received Date : 27/07/2023

Parameter	Unit	Method**	2173/07/23	Standard ***
			Activity Pool	
pH	-	Electrometric Method	7.6	7.2 – 8.4
Free chlorine	ppm	Photometer (DPD)	3.0	0.6 – 1.0
Combined chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.62	0.5 – 1.0
Alkalinity	ppm	Titration Method	90	80 – 100
Calcium hardness	mg/L	Titration Method	271	250 – 600
Cyanuric acid	mg/L	Turbidimetric	39.60	30 – 60
Chloride	mg/L	Titration Method	260	<600
Ammonia	mg/L	Phenate Method	8.50	<20
Nitrate	mg/L	Nitrate Electrode	0.7400	<50
Coliform, Total	MPN/1000mL	APHA: 9221 B	ND	<10
Coliform, Fecal	MPN/1000mL	APHA: 9221 E	ND	Not detected
E.coli	MPN/1000mL	APHA: 9221 G	ND	Not detected
Staphylococcus aureus	MPN/1000mL	APHA: 9213 E	ND	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	MPN/1000mL	ISO 1622	ND	Not detected
Appearance		Observation	Clear	

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis

Ph

(Miss.Phitsinee Phetcharut)

Analyst

๖-๒๓๘-๖-๖๘๐๐

07/08/2023



Siripen

(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๖-๒๓๘-๖-๖๘๐๐

07/08/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 kata Road, Tombon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Swimming water

Analytical Date : 27/07/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 07/08/2023

Sampling Date : 26/07/2023

Report No. : WT4180766002

Received Date : 27/07/2023

Parameter	Unit	Method**	2172/07/23	Standard ***
			Lagoon Pool	
pH	-	Electrometric Method	7.2	7.2 – 8.4
Free chlorine	ppm	Photometer (DPD)	3.0	0.6 – 1.0
Combined chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.54	0.5 – 1.0
Alkalinity	ppm	Titration Method	88	80 – 100
Calcium hardness	mg/L	Titration Method	293	250 – 600
Cyanuric acid	mg/L	Turbidimetric	42.00	30 – 60
Chloride	mg/L	Titration Method	445	<600
Ammonia	mg/L	Phenate Method	11.0	<20
Nitrate	mg/L	Nitrate Electrode	0.7500	<50
Coliform, Total	MPN/1000mL	APHA: 9221 B	ND	<10
Coliform, Fecal	MPN/1000mL	APHA: 9221 E	ND	Not detected
E.coli	MPN/1000mL	APHA: 9221 G	ND	Not detected
Staphylococcus aureus	MPN/1000mL	APHA: 9213 E	ND	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	MPN/1000mL	ISO 1622	ND	Not detected
Appearance		Observation	Clear	

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis

Ph

(Miss.Phitsinee Phetcharut)

Analyst

๖-๒๓๘-๖-๖๖๐๐

07/08/2023



Sirip

(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๖-๒๓๘-๖-๖๖๐๐

07/08/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 kata Road, Tombon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Swimming water

Analytical Date : 26/08/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 04/09/2023

Sampling Date : 25/08/2023

Report No. : WT4180866002

Received Date : 26/08/2023

Parameter	Unit	Method**	2504/08/23	Standard ***
			Activity Pool	
pH	-	Electrometric Method	7.6	7.2 – 8.4
Free chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.90	0.6 – 1.0
Combined chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.67	0.5 – 1.0
Alkalinity	ppm	Titration Method	97	80 – 100
Calcium hardness	mg/L	Titration Method	288	250 – 600
Cyanuric acid	mg/L	Turbidimetric	40.00	30 – 60
Chloride	mg/L	Titration Method	276	<600
Ammonia	mg/L	Phenate Method	10.20	<20
Nitrate	mg/L	Nitrate Electrode	0.9500	<50
Coliform, Total	MPN/1000mL	APHA: 9221 B	ND	<10
Coliform, Fecal	MPN/1000mL	APHA: 9221 E	ND	Not detected
E.coli	MPN/1000mL	APHA: 9221 G	ND	Not detected
Staphylococcus aureus	MPN/1000mL	APHA: 9213 E	ND	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	MPN/1000mL	ISO 1622	ND	Not detected
Appearance		Observation	Clear	

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis



(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๒

07/03/2023





(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๑

07/03/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 kata Road, Tombon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Swimming water

Analytical Date : 26/08/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 04/09/2023

Sampling Date : 25/08/2023

Report No. : WT4180866002

Received Date : 26/08/2023

Parameter	Unit	Method**	2503/08/23	Standard ***
			Lagoon Pool	
pH	-	Electrometric Method	7.8	7.2 – 8.4
Free chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.65	0.6 – 1.0
Combined chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.53	0.5 – 1.0
Alkalinity	ppm	Titration Method	91	80 – 100
Calcium hardness	mg/L	Titration Method	290	250 – 600
Cyanuric acid	mg/L	Turbidimetric	44.00	30 – 60
Chloride	mg/L	Titration Method	390	<600
Ammonia	mg/L	Phenate Method	17.00	<20
Nitrate	mg/L	Nitrate Electrode	0.8700	<50
Coliform, Total	MPN/1000mL	APHA: 9221 B	ND	<10
Coliform, Fecal	MPN/1000mL	APHA: 9221 E	ND	Not detected
E.coli	MPN/1000mL	APHA: 9221 G	ND	Not detected
Staphylococcus aureus	MPN/1000mL	APHA: 9213 E	ND	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	MPN/1000mL	ISO 1622	ND	Not detected
Appearance		Observation	Clear	

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis




(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๒

04/09/2023





(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๑

04/09/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๓-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 kata Road, Tombon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Swimming water

Analytical Date : 28/09/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 05/10/2023

Sampling Date : 27/09/2023

Report No. : WT4180966002

Received Date : 28/09/2023

Parameter	Unit	Method**	3042/09/23	Standard ***
			Activity Pool	
pH	-	Electrometric Method	7.9	7.2 – 8.4
Free chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.60	0.6 – 1.0
Combined chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.77	0.5 – 1.0
Alkalinity	ppm	Titration Method	96	80 – 100
Calcium hardness	mg/L	Titration Method	228	250 – 600
Cyanuric acid	mg/L	Turbidimetric	41.20	30 – 60
Chloride	mg/L	Titration Method	228	<600
Ammonia	mg/L	Phenate Method	6.10	<20
Nitrate	mg/L	Nitrate Electrode	0.8400	<50
Coliform, Total	MPN/1000mL	APHA: 9221 B	ND	<10
Coliform, Fecal	MPN/1000mL	APHA: 9221 E	ND	Not detected
E.coli	MPN/1000mL	APHA: 9221 G	ND	Not detected
Staphylococcus aureus	MPN/1000mL	APHA: 9213 E	ND	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	MPN/1000mL	ISO 1622	ND	Not detected
Appearance		Observation	Clear	

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis




(Miss. Jirapinya Tara)

Analyst

๓-๒๓๘-๓-๐๐๐๒

05/10/2023





(Mrs. Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๓-๒๓๘-๓-๐๐๐๑

05/10/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๓-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 kata Road, Tombon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Swimming water

Analytical Date : 28/09/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 05/10/2023

Sampling Date : 27/09/2023

Report No. : WT4180966002

Received Date : 28/09/2023

Parameter	Unit	Method**	3043/09/23	Standard ***
			Lagoon Pool	
pH	-	Electrometric Method	8.0	7.2 – 8.4
Free chlorine	ppm	Photometer (DPD)	1.0	0.6 – 1.0
Combined chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.92	0.5 – 1.0
Alkalinity	ppm	Titration Method	98	80 – 100
Calcium hardness	mg/L	Titration Method	360	250 – 600
Cyanuric acid	mg/L	Turbidimetric	38.00	30 – 60
Chloride	mg/L	Titration Method	328	<600
Ammonia	mg/L	Phenate Method	11.00	<20
Nitrate	mg/L	Nitrate Electrode	0.8400	<50
Coliform, Total	MPN/1000mL	APHA: 9221 B	ND	<10
Coliform, Fecal	MPN/1000mL	APHA: 9221 E	ND	Not detected
E.coli	MPN/1000mL	APHA: 9221 G	ND	Not detected
Staphylococcus aureus	MPN/1000mL	APHA: 9213 E	ND	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	MPN/1000mL	ISO 1622	ND	Not detected
Appearance		Observation	Clear	

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis




(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

๓-๒๓๘-๓-๐๐๐๒

05/10/2023





(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๓-๒๓๘-๓-๐๐๐๑

05/10/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 kata Road, Tombon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Swimming water

Analytical Date : 28/10/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 03/11/2023

Sampling Date : 28/10/2023

Report No. : WT4181066002

Received Date : 28/10/2023

Parameter	Unit	Method**	3437/10/23	Standard ***
			Activity Pool	
pH	-	Electrometric Method	7.6	7.2 – 8.4
Free chlorine	ppm	Photometer (DPD)	1.0	0.6 – 1.0
Combined chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.61	0.5 – 1.0
Alkalinity	ppm	Titration Method	90	80 – 100
Calcium hardness	mg/L	Titration Method	305	250 – 600
Cyanuric acid	mg/L	Turbidimetric	39.20	30 – 60
Chloride	mg/L	Titration Method	335	<600
Ammonia	mg/L	Phenate Method	8.20	<20
Nitrate	mg/L	Nitrate Electrode	0.7600	<50
Coliform, Total	MPN/1000mL	APHA: 9221 B	ND	<10
Coliform, Fecal	MPN/1000mL	APHA: 9221 E	ND	Not detected
E.coli	MPN/1000mL	APHA: 9221 G	ND	Not detected
Staphylococcus aureus	MPN/1000mL	APHA: 9213 E	ND	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	MPN/1000mL	ISO 1622	ND	Not detected
Appearance		Observation	Clear	

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis


.....
(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๒

03/11/2023




.....

(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๑

03/11/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๓-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 kata Road, Tombon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Swimming water

Analytical Date : 28/10/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 03/11/2023

Sampling Date : 28/10/2023

Report No. : WT4181066002

Received Date : 28/10/2023

Parameter	Unit	Method**	3436/10/23	Standard ***
			Lagoon Pool	
pH	-	Electrometric Method	7.7	7.2 – 8.4
Free chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.83	0.6 – 1.0
Combined chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.53	0.5 – 1.0
Alkalinity	ppm	Titration Method	93	80 – 100
Calcium hardness	mg/L	Titration Method	290	250 – 600
Cyanuric acid	mg/L	Turbidimetric	39.60	30 – 60
Chloride	mg/L	Titration Method	271	<600
Ammonia	mg/L	Phenate Method	7.30	<20
Nitrate	mg/L	Nitrate Electrode	0.7400	<50
Coliform, Total	MPN/1000mL	APHA: 9221 B	ND	<10
Coliform, Fecal	MPN/1000mL	APHA: 9221 E	ND	Not detected
E.coli	MPN/1000mL	APHA: 9221 G	ND	Not detected
Staphylococcus aureus	MPN/1000mL	APHA: 9213 E	ND	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	MPN/1000mL	ISO 1622	ND	Not detected
Appearance		Observation	Clear	

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis



(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

๓-๒๓๘-๓-๐๐๐๒

03/11/2023





(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๓-๒๓๘-๓-๐๐๐๑

03/11/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๓-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 kata Road, Tombon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Swimming water

Analytical Date : 25/11/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 30/11/2023

Sampling Date : 24/11/2023

Report No. : WT4181166002

Received Date : 25/11/2023

Parameter	Unit	Method**	3747/11/23	Standard ***
			Activity Pool	
pH	-	Electrometric Method	7.6	7.2 – 8.4
Free chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.90	0.6 – 1.0
Combined chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.75	0.5 – 1.0
Alkalinity	ppm	Titration Method	88	80 – 100
Calcium hardness	mg/L	Titration Method	418	250 – 600
Cyanuric acid	mg/L	Turbidimetric	36.30	30 – 60
Chloride	mg/L	Titration Method	418	<600
Ammonia	mg/L	Phenate Method	11.00	<20
Nitrate	mg/L	Nitrate Electrode	0.7100	<50
Coliform, Total	MPN/1000mL	APHA: 9221 B	ND	<10
Coliform, Fecal	MPN/1000mL	APHA: 9221 E	ND	Not detected
E.coli	MPN/1000mL	APHA: 9221 G	ND	Not detected
Staphylococcus aureus	MPN/1000mL	APHA: 9213 E	ND	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	MPN/1000mL	ISO 1622	ND	Not detected
Appearance		Observation	Clear	

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis


.....
(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

๓-๒๓๘-๓-๐๐๐๒

30/11/2023




.....
(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๓-๒๓๘-๓-๐๐๐๑

30/11/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๓-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 kata Road, Tombon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Swimming water

Analytical Date : 25/11/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 30/11/2023

Sampling Date : 24/11/2023

Report No. : WT4181166002

Received Date : 25/11/2023

Parameter	Unit	Method**	3746/11/23	Standard ***
			Lagoon Pool	
pH	-	Electrometric Method	7.6	7.2 – 8.4
Free chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.72	0.6 – 1.0
Combined chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.50	0.5 – 1.0
Alkalinity	ppm	Titration Method	86	80 – 100
Calcium hardness	mg/L	Titration Method	300	250 – 600
Cyanuric acid	mg/L	Turbidimetric	38.20	30 – 60
Chloride	mg/L	Titration Method	306	<600
Ammonia	mg/L	Phenate Method	8.30	<20
Nitrate	mg/L	Nitrate Electrode	0.7500	<50
Coliform, Total	MPN/1000mL	APHA: 9221 B	ND	<10
Coliform, Fecal	MPN/1000mL	APHA: 9221 E	ND	Not detected
E.coli	MPN/1000mL	APHA: 9221 G	ND	Not detected
Staphylococcus aureus	MPN/1000mL	APHA: 9213 E	ND	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	MPN/1000mL	ISO 1622	ND	Not detected
Appearance		Observation	Clear	

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis




(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

๓-๒๓๘-๓-๐๐๐๒

30/11/2023





(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๓-๒๓๘-๓-๐๐๐๑

30/11/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration 3-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 kata Road, Tombon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Swimming water

Analytical Date : 14/11/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 21/12/2023

Sampling Date : 13/12/2023

Report No. : WT4181266002

Received Date : 14/12/2023

Parameter	Unit	Method**	4013/12/23	Standard ***
			Activity Pool	
pH	-	Electrometric Method	7.6	7.2 – 8.4
Free chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.75	0.6 – 1.0
Combined chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.61	0.5 – 1.0
Alkalinity	ppm	Titration Method	90	80 – 100
Calcium hardness	mg/L	Titration Method	300	250 – 600
Cyanuric acid	mg/L	Turbidimetric	38.20	30 – 60
Chloride	mg/L	Titration Method	413	<600
Ammonia	mg/L	Phenate Method	7.55	<20
Nitrate	mg/L	Nitrate Electrode	0.6900	<50
Coliform, Total	MPN/1000mL	APHA: 9221 B	ND	<10
Coliform, Fecal	MPN/1000mL	APHA: 9221 E	ND	Not detected
E.coli	MPN/1000mL	APHA: 9221 G	ND	Not detected
Staphylococcus aureus	MPN/1000mL	APHA: 9213 E	ND	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	MPN/1000mL	ISO 1622	ND	Not detected
Appearance		Observation	Clear	

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis

Jirapinya

(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

3-๒๓๘-๗-๐๐๐๒

21/12/2023



Siripen

(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

3-๒๓๘-๗-๐๐๐๑

21/12/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration 3-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 kata Road, Tombon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Swimming water

Analytical Date : 14/12/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 21/12/2023

Sampling Date : 13/12/2023

Report No. : WT4181266002

Received Date : 14/12/2023

Parameter	Unit	Method**	4012/12/23	Standard ***
			Lagoon Pool	
pH	-	Electrometric Method	7.9	7.2 – 8.4
Free chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.60	0.6 – 1.0
Combined chlorine	ppm	Photometer (DPD)	0.52	0.5 – 1.0
Alkalinity	ppm	Titration Method	93	80 – 100
Calcium hardness	mg/L	Titration Method	255	250 – 600
Cyanuric acid	mg/L	Turbidimetric	39.00	30 – 60
Chloride	mg/L	Titration Method	390	<600
Ammonia	mg/L	Phenate Method	9.30	<20
Nitrate	mg/L	Nitrate Electrode	0.9500	<50
Coliform, Total	MPN/1000mL	APHA: 9221 B	ND	<10
Coliform, Fecal	MPN/1000mL	APHA: 9221 E	ND	Not detected
E.coli	MPN/1000mL	APHA: 9221 G	ND	Not detected
Staphylococcus aureus	MPN/1000mL	APHA: 9213 E	ND	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	MPN/1000mL	ISO 1622	ND	Not detected
Appearance		Observation	Clear	

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis


(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

3-๒๓๘-๗-๐๐๐๒

21/12/2023




(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

3-๒๓๘-๗-๐๐๐๑

21/12/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

ภาคผนวกที่ 2.3

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ (WATER SUPPLY)



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๓-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 kata Road, Tombon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Tap Water

Analytical Date : 26/07/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 07/08/2023

Sampling Date : 26/07/2023

Report No. : WT4180766001

Received Date : 27/07/2023

Parameter	Unit	Method**	2174/07/23	2175/07/23	Standard
			Cold water Guest room. 2119	Hot water Guest room. 2119	
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	ND	ND	Not detected
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	ND	ND	Not detected
Appearance		Observation	Clear	Clear	

Remark : :

- (1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work
(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
(3)***Water quality standards Ministry of Public Health, Department of Health,2020

(Miss. Phitsinee Phetcharut)

Analyst

๓-๒๓๘-๓-๖๘๐๐

07/08/2023



(Mrs. Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๓-๒๓๘-๓-๖๘๐๐

07/08/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๓-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 Kata Road., Tambon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Tap Water

Analytical Date : 26/08/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 04/09/2023

Sampling Date : 25/08/2023

Report No. : WT4180866001

Received Date : 26/08/2023

Parameter	Unit	Method**	2501/08/23	2502/08/22	Standard ***
			Hot water room.2110	Cold water room.2110	
*pH	-	Electrometric Method	7.3	7.2	6.5-8.5
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	141	152	<1,000
Total Hardness	mg/L	Titration Method	29	33	<500
Chloride	mg/L	Titration Method	44	41	<250
Turbidity	Silica Scale Unit	Nephelometric Method	0.2	0.2	<15
Color	Hazen Unit	Visual Comparison Method	2	2	<15
Sulfate	mg/L as SO_4^{2-}	Turbidimetric	78	76	<250
Fluoride	mg/L	SPADNS	0.1	0.1	<0.7
N-Nitrate	mg/L	Nitrate Electrode	0.88	0.71	<50
Manganese	mg/L	ICP	ND	ND	<0.3
Copper	mg/L	ICP	ND	ND	<1.0
Appearance		Observation	Clear	Clear	

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Water quality standards Ministry of Public Health, Department of Health,2020



(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

๓-๒๓๘-๓-๐๐๐๒

04/09/2023





(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๓-๒๓๘-๓-๐๐๐๑

04/09/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๓-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 Kata Road., Tambon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Tap Water

Analytical Date : 26/08/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 04/09/2023

Sampling Date : 25/08/2023

Report No. : WT41860866001

Received Date : 26/08/2023

Parameter	Unit	Method**	2501/08/23	2502/08/23	Standard ***
			Hot water room.2110	Cold water room.2110	
Total Iron	mg/L	Photometer (Phenanthroline)	ND	ND	<0.5
Zinc	mg/L	ICP	0.0041	0.0029	<3.0
Mercury	mg/L	ICP- Hydried	<0.0005	<0.0005	<0.001
Lead	mg/L	IPC	<0.005	<0.005	<0.01
Arsenic	mg/L	ICP- Hydried	<0.001	<0.001	<0.01
Chromium	mg/L	ICP	0.002	0.002	<0.05
Cadmium	mg/L	ICP	<0.001	<0.001	<0.003
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	ND	ND	Not Detected
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:92121 E	ND	ND	Not Detected
Appearance		Observation	Clear	Clear	

Remark :

(1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)***Water quality standards Ministry of Public Health, Department of Health,2020



(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

๓-๒๓๘-๗-๐๐๐๒

04/09/2023





(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๓-๒๓๘-๗-๐๐๐๑

04/09/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๓-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 kata Road, Tombon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Tap Water

Analytical Date : 28/09/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 05/10/2023

Sampling Date : 27/09/2023

Report No. : WT4180966001

Received Date : 28/09/2023

Parameter	Unit	Method**	3040/09/23	3041/09/23	Standard
			Cold water Guest room, 2212	Hot water Guest room, 2212	
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	ND	ND	Not detected
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	ND	ND	Not detected
Appearance		Observation	Clear	Clear	

Remark :

- (1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work
(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
(3)***Water quality standards Ministry of Public Health, Department of Health,2020



(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

๓-๒๓๘-๓-๐๐๐๒

05/10/2023





(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๓-๒๓๘-๓-๐๐๐๑

05/10/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๓-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 kata Road, Tombon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Tap Water

Analytical Date : 28/10/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 03/11/2023

Sampling Date : 28/10/2023

Report No. : WT4181066001

Received Date : 28/10/2023

Parameter	Unit	Method**	3433/10/23	3434/10/23	Standard ***
			Cold water Store	Hot water Store	
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	ND	ND	Not detected
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	ND	ND	Not detected
Appearance		Observation	Clear	Clear	

Remark :

- (1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work
(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
(3)***Water quality standards Ministry of Public Health, Department of Health,2020



(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

๓-๒๓๘-๓-๐๐๐๒

03/11/2023





(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๓-๒๓๘-๓-๐๐๐๑

03/11/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration 3-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 kata Road, Tombon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Tap Water

Analytical Date : 25/11/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 30/11/2023

Sampling Date : 24/11/2023

Report No. : WT4181166001

Received Date : 25/11/2023

Parameter	Unit	Method**	3741/11/23	3742/11/23	Standard ***
			Cold water room. 2101	Hot water Room. 2101	
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	ND	ND	Not detected
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	ND	ND	Not detected
Appearance		Observation	Clear	Clear	

Remark :

- (1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work
(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
(3)***Water quality standards Ministry of Public Health, Department of Health,2020




(Miss.Jirapinya Tara)

Analyst

3-๒๓๘-๗-๐๐๐๒

30/11/2023





(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

3-๒๓๘-๗-๐๐๐๑

30/11/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘

Customer : OZO Phuket

Address : 99 kata Road, Tombon Karon, Amphoe muang, Phuket 83100

Sample Type : Tap Water

Analytical Date : 14/12/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 21/12/2023

Sampling Date : 13/12/2023

Report No. : WT4181266001

Received Date : 14/12/2023

Parameter	Unit	Method**	4010/12/23	4011/12/23	Standard ***
			Cold water room. 2114	Hot water Room. 2114	
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	ND	ND	Not detected
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	ND	ND	Not detected
Appearance		Observation	Clear	Clear	

Remark :

- (1)* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work
(2)** Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
(3)***Water quality standards Ministry of Public Health, Department of Health,2020



(Miss.Jirapinya Tora)

Analyst

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๒

21/12/2023





(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๑

21/12/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

ภาคผนวกที่ 3

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)



ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ 53 / 2563

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า.....บริษัท โอโซ่ กะตะ จำกัด.....เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่.....๔๔.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....กะตะ.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....กระม.....อำเภอ/เขต.....เมืองภูเก็ต.....จังหวัด.....ภูเก็ต.....
ได้ทำการ.....ก่อสร้าง.....อาคารเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต
เลขที่.....๖๐...../.....๒๕๖๐.....ลงวันที่.....๑๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๐.....ซึ่งอาคารดังกล่าว
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เป็นอาคาร

(๑) ชนิด.....ค.ส.ล. ๕ ชั้น (อาคาร A).....จำนวน.....๑ หลัง.....
เพื่อใช้เป็น.....โรงแรม (๑๔๘ ห้องพัก).....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถ
จำนวน.....คัน

(๒) ชนิด.....ค.ส.ล. ๕ ชั้น (อาคาร B).....จำนวน.....๑ หลัง.....
เพื่อใช้เป็น.....โรงแรม (๑๐๗ ห้องพัก).....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถ
จำนวน.....คัน

(๓) ชนิด.....ค.ส.ล. ๒ ชั้น (อาคาร C).....จำนวน.....๑ หลัง.....
เพื่อใช้เป็น.....อาคารห้องอาหาร.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถ
จำนวน.....คัน

ที่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....กะตะ.....
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....กระม.....อำเภอ/เขต.....เมืองภูเก็ต.....จังหวัด.....ภูเก็ต.....
โดย.....บริษัท โอโซ่ กะตะ จำกัด.....เป็นเจ้าของอาคาร
และ.....บริษัท โอโซ่ กะตะ จำกัด.....เป็นผู้ครอบครองอาคาร
อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓/ส.ก.๑ เลขที่.....๓๘๗๕๔ , ๓๘๗๖๐ , ๓๘๗๗๕.....
เป็นที่ดินของ.....บริษัท อี. เอ็ม. อาร์ จำกัด.....

ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อมที่แนบท้ายนี้

ออกให้ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

(ลายมือชื่อ)

นายทวี ทองเข้ม

(นายทะเบียนที่ดินตำบลกระม)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้
๒. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๓. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการใช้งานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น



ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ 53 / 2563

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า.....บริษัท โอโซ่ กะตะ จำกัด.....เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่.....๘๘.....ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....กะตะ.....หมู่ที่.....-.....
ตำบล/แขวง.....กะรน.....อำเภอ/เขต.....เมืองภูเก็ต.....จังหวัด.....ภูเก็ต.....
ได้ทำการ.....ก่อสร้าง.....อาคารเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต
เลขที่.....๖๐...../.....๒๕๖๐.....ลงวันที่.....๑๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.๒๕๖๐.....ซึ่งอาคารดังกล่าว
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เป็นอาคาร

(๑) ชนิด.....ค.ส.ล. ๒ ชั้น (อาคาร D).....จำนวน.....๑ หลัง.....
เพื่อใช้เป็น.....ร้านค้า , ห้องกำเนิดไฟฟ้า.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ
จำนวน.....-.....คัน

(๒) ชนิด.....ค.ส.ล. ชั้นเดียว.....จำนวน.....๑ หลัง.....
เพื่อใช้เป็น.....อาคารห้องพักรับ.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ
จำนวน.....-.....คัน

(๓) ชนิด.....ค.ส.ล. ชั้นเดียว.....จำนวน.....๑ หลัง.....
เพื่อใช้เป็น.....อาคารปั้มน้ำ.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ
จำนวน.....-.....คัน

ที่บ้านเลขที่.....-.....ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....กะตะ.....
หมู่ที่.....-.....ตำบล/แขวง.....กะรน.....อำเภอ/เขต.....เมืองภูเก็ต.....จังหวัด.....ภูเก็ต.....
โดย.....บริษัท โอโซ่ กะตะ จำกัด.....เป็นเจ้าของอาคาร
และ.....บริษัท โอโซ่ กะตะ จำกัด.....เป็นผู้ครอบครองอาคาร
อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่.....น.ส.๓/ส.ค.๓ เลขที่.....๓๘๗๕๙ , ๓๘๗๖๐ , ๓๘๗๗๕
เป็นที่ดินของ.....บริษัท อี. เอ็ม. อาร์ จำกัด.....

ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อมที่แนบท้ายนี้

ออกให้ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63

(ลายมือชื่อ)

นายทวี ทองแถม

นายกเทศมนตรีตำบลกะรน

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้
๒. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๓. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น



ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่.....53 / 2563

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า.....บริษัท โอโซ่ กะตะ จำกัด.....เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่.....๔๔.....ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....กะตะ.....หมู่ที่.....-.....
ตำบล/แขวง.....กะรน.....อำเภอ/เขต.....เมืองภูเก็ต.....จังหวัด.....ภูเก็ต.....
ได้ทำการ.....ก่อสร้าง.....อาคารเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต
เลขที่.....๖๐...../.....๒๕๖๐.....ลงวันที่.....๑๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๐.....ซึ่งอาคารดังกล่าว
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เป็นอาคาร

(๑) ชนิด.....ค.ส.ล. ชั้นเดียว.....จำนวน.....๑ หลัง.....
เพื่อใช้เป็น.....อาคารห้องน้ำ.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ
จำนวน.....-.....คัน

(๒) ชนิด.....สระว่ายน้ำ.....จำนวน.....๑ สระ.....
เพื่อใช้เป็น.....สระว่ายน้ำ.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ
จำนวน.....-.....คัน

(๓) ชนิด.....สระว่ายน้ำเด็ก.....จำนวน.....๑ สระ.....
เพื่อใช้เป็น.....สระว่ายน้ำเด็ก.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ
จำนวน.....-.....คัน

(๔) ชนิด.....ที่จอดรถ.....จำนวน.....๗๐ คัน.....
เพื่อใช้เป็น.....ที่จอดรถ.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ
จำนวน.....-.....คัน

ที่บ้านเลขที่.....-.....ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....กะตะ.....
หมู่ที่.....-.....ตำบล/แขวง.....กะรน.....อำเภอ/เขต.....เมืองภูเก็ต.....จังหวัด.....ภูเก็ต.....
โดย.....บริษัท โอโซ่ กะตะ จำกัด.....เป็นเจ้าของอาคาร
และ.....บริษัท โอโซ่ กะตะ จำกัด.....เป็นผู้ครอบครองอาคาร
อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓/ส.ค.๑ เลขที่.....๓๘๗๕๕ , ๓๘๗๖๐ , ๓๘๗๗๕.....
เป็นที่ดินของ.....บริษัท ยี.เอ็ม.อาร์ จำกัด.....

ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อมที่แนบท้ายนี้

ออกให้ ณ วันที่.....๒๐.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลายมือชื่อ)

(.....นายทวี ทองแท้.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกะรน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้
๒. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๓. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

ภาคผนวกที่ 4

จำนวนพนักงานบริษัท โอโซ่ กระตะ จำกัด

จำนวนพนักงานที่มีวุฒิสำเร็จใน จ.ภูเก็ต ต่อจำนวนพนักงาน
ทั้งหมด

* จำนวนพนักงานทั้งหมด 93 คน

* จำนวนพนักงานที่มีวุฒิสำเร็จใน จ.ภูเก็ต ทั้งหมด 45 คน

ภาคผนวกที่ 5

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เขียนที่ โรงแรม โอโซภูเก็ต

19 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอส่งคำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาคำสั่ง/ประกาศคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จำนวน...1...ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน...13...ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จำนวน...3...ฉบับ


บริษัท โอโซ กะตะ จำกัด (สำนักงานใหญ่) สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 99 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100 โทรศัพท์ 076-563 600 โทรสาร 076-563 699

ประกอบกิจการ โรงแรม

ขอส่งคำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เนื่องจากสมาชิกคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เดิมมีการเปลี่ยนแปลงจึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ชุดใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....



(นางสาวสนธยา ทองมีสุข)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

นายจ้าง/ผู้แทนนายจ้าง



สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

ลงชื่อ นางสาวณัฐรี น้อยพยัคฆ์

วันที่ 17 พ.ย. 2566 นักวิชาการแรงงาน

คำสั่ง/ประกาศ
บริษัท โอโซ่ กระตะ จำกัด
(โรงแรมโอโซ่ ภูเก็ต)

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร และพนักงานในสถานประกอบการ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสนธยา ทองมีสุข | 5839990001875 | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุเมศ เนียมมณี | 1809900033834 | กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา |
| 3. นางสาวจิราภรณ์ ลักษณะสมบูรณ์ | 3820500103604 | กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา |
| 4. นางสาวเปี่ยมปยุตต์ ดิยะอภิรักษ์ | 3841200288758 | กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา |
| 5. นางสาวกัญทิลา ก่อเกื้อ | 3820500245646 | กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา |
| 6. นายชวิรัต วิบูลย์พรธนา | 1401000018134 | กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา |
| 7. นายจักรพันธ์ ชาวปิ่น | 1529900513049 | กรรมการผู้แทนลูกจ้าง |
| 8. นางสาวจิราภรณ์ ใหม่ชู | 1930500187304 | กรรมการผู้แทนลูกจ้าง |
| 9. นายเกียรติศักดิ์ แดงพรม | 1800800023804 | กรรมการผู้แทนลูกจ้าง |
| 10. นายศิวกร อุษยชัย | 1929900413393 | กรรมการผู้แทนลูกจ้าง |
| 11. นายสนานพงศ์ สุภาวรรณ | 1830300062002 | กรรมการผู้แทนลูกจ้าง |
| 12. นางสาวณัฐภา บำรุง | 1839900308752 | กรรมการผู้แทนลูกจ้าง |
| 13. นางสาวจันทร์เพ็ญ จามจุรี | 1800800239785 | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการความปลอดภัยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ เสนอต่อนายจ้าง
2. จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อ นายจ้าง

3. รายงาน และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
5. พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
6. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง
7. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
8. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง
9. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง
11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567



ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566

ลงชื่อ.....

(นางสาวสนทยา ทองมีสุข)

นายจ้าง/ผู้แทนนายจ้าง

Certificate No. 0057/2562



บริษัท เนชั่น เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขทะเบียนที่ จป.60-016

A training organization certified by and registered with the Department of Welfare and Labour Protection, Ministry of Labour-Registration No.60-016

ขอขอบคุตบัตรินี้ไว้เพื่อแสดงว่า

With this certificate, hereto certifies that

นายจักรพันธ์ ขาวปิ่น

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ”

Has completed the training program, namely

“The training course for the Committee of Occupational Safety, Health and Work Environment of the Workplace”

ตามกฎหมายมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

In accordance with MINISTERIAL REGULATION ON THE PRESCRIBING OF STANDARD FOR ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
OF OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT:2549 (B.E)

ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 12 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นางสาวจิตาพิพย์ จำปาแดง
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท เซฟตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๓๐

มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวณัฏฐา ทองมีสุข

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ ๐๓ และวันที่ ๐๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ให้ไว้ ณ วันที่ ๐๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๗๗๐๑

(นายโสฬส เมืองนก)

กรรมการผู้จัดการ

SAFETY CENTER (THAILAND) CO., LTD.



สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

รับรองว่า

นายสุเมศ เนียมมณี

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร "คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน"

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2554



(นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

เจ้าหน้าที่ทะเบียน



หมายเลขทะเบียนผู้บัตร 542263



บริษัท เซฟตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๓๐
มอบใบนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางฉวีรภา ด้วงชนะดมบุรณ

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการกิจการ

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน

หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ ๐๖ และวันที่ ๐๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ให้ไว้ ณ วันที่ ๐๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๗๗๐๑

(นายโสฬส เมืองนก)
กรรมการผู้จัดการ

SAFETY CENTER (THAILAND) CO., LTD.



เลขทะเบียนนิติบัตร SCT 2023/3549

บริษัท เซฟตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๓๐
มอบนิติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายสุชนา พงษ์ ฐิตาธรณ์

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน
หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ ๐๖ และวันที่ ๐๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๐๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๗๗๐๑

(นายโสฬส เมืองนก)

กรรมการผู้จัดการ

SAFETY CENTER (THAILAND) CO., LTD.



บริษัท เซฟตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๓๐
มอบนิติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายศิริกร อุยสุย

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ


ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน
หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ ๐๖ และวันที่ ๐๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ให้ไว้ ณ วันที่ ๐๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๗๗๐๑

(นายโสพล เมืองนก)
กรรมการผู้จัดการ

SAFETY CENTER (THAILAND) CO., LTD.



MINISTRY OF LABOUR PROTECTION

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
บริษัท ปันทองกรุ๊ป แมคเคอแมคส์ เซลท์ คอมพิวติ้ง จำกัด

เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระดับมาตรฐานวิชาชีพจากกระทรวงแรงงาน (เลขที่ใบขึ้นทะเบียน: สป.59-010)
A training organization certified by and registered with the Department of Labour Protection, Ministry of Labour Protection No.59-010

ขอขอบคุณที่ได้อบรม
With this certificate, we do certify that

นางสาวชนัตร์เพ็ญ ชามตุริ

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

Has completed the training program, namely

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Occupational Safety, Health and Environment Committee Training Course

ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารและการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549
In accordance with MINISTRYAL REGULATION ON THE ESTABLISHMENT OF STANDARDS FOR ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE
OF OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT, 1949 (B.E.)

Period of training
12 hrs.

This certificate is issued on
May 23, 2017

PP
(นายปัญญา ทรัพย์ดี)
กรรมการผู้จัดการ

Certificate No. B1185

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 5 8399 90001 87 5

ชื่อ น.ส. สันธยา ทองมีสุข
Name Miss Sonthaya
Last name Thongmeesukh
เกิดวันที่ 7 มี.ค. 2518
Date of Birth 7 Mar. 1975
ศาสนา พุทธ

รูปถ่าย

ที่อยู 4/77 อ.ศักดิ์ไชย ต.ตลาดเหนือ
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
14 มี.ค. 2558
วันออกบัตร
14 Mar. 2013
Date of Issue

(นายสมชาย สอนิพนธ์)
เจ้าพนักงานสอบสวน

6 มี.ค. 2558
วันหมดอายุ
6 Mar. 2023
Date of Expiry

8399-02-03141238

สมชาย สอนิพนธ์



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 8099 00033 83 4

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สุเมศ นียมมนูญี



Name Mr. Sumet

Last name Niammunee

เกิดวันที่ 8 ก.ย. 2527

Date of Birth 8 Sep. 1984

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 98/174 หมู่ที่ 4 ต.เกาะแก้ว

อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

16 ก.ค. 2564

วันออกบัตร

16 มิ.ย. 2021

Date of Issue

(นายสุเมศ นียมมนูญี)

เจ้าพนักงานออกบัตร

7 ก.ย. 2572

วันบัตรหมดอายุ

7 Sep. 2029

Date of Expiry



8002-05-07161304

ตัวเลขบัตร
Sumet N.
นายสุเมศ นียมมนูญี

BORA-10,8-04-2563



ประเทศไทย
THAILAND

ME3--1478391--42

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 3 8205 00103 60 4
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล **นาง จิรภา ลักษณะสมบัติ**
 Name **Mrs. Jirapa**
 Last name **Laksanasomboon**

เกิดวันที่ **24 ส.ค. 2518**
 Date of Birth **24 Aug. 1975**

ศาสนา **พุทธ**

ที่อยู่ **39/3 หมู่ที่ 5 ต.บางไทร**
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
 13 ก.ค. 2563
 วันออกบัตร
 13 Jul. 2020
 Date of Issue

วันหมดอายุ
 23 ส.ค. 2571
 23 Aug. 2028
 Date of Expiry

8205-04-07130940

กันจากพี่
 ดิวลา ลักษณะสมบัติ

BORA-10.7-07-2562

Vaccine1
 Save Phuket
 Save Thailand

ประเทศไทย
 THAILAND

ME2-1406569-71

Vaccine
AZ3

covid-19 Vaccine2
 Save Phuket
 Save Thailand

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 8412 00288 75 8
Identification Number

ชื่อและชื่อสกุล น.ส. เปี่ยมปณีย์ ตติยะอภิรักษ์
Name Miss Piampun
Last Name Tattiyaspirak
เกิดวันที่ 25 มิ.ย. 2524
Date of Birth 25 Jun. 1981
ศาสนา พุทธ

อายุ 199/258 หมู่ที่ 8 ต.เทพกระษัตรี
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
29 ธ.ค. 2559
วันออกบัตร
29 Dec. 2016
Date of Issue

รวมการพิมพ์
(ภาพถ่ายและลายนิ้วมือ)
ภาพถ่ายทางอากาศบัตร

24 มิ.ย. 2568
วันบัตรหมดอายุ
24 Jun. 2025
Date of Expiry

8403-04-12290949



Handwritten signature and notes:
นางสาว เปี่ยมปณีย์ ตติยะอภิรักษ์
นางสาว เปี่ยมปณีย์ ตติยะอภิรักษ์

BORA-9.2-01-2560



ประเทศไทย
THAILAND

ME0-1101897-32



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 8205 00245 64 6

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. กันทิลา ก่อเกื้อ

Name Miss Pantila

Last name Korkeua

เกิดวันที่ 29 ม.ค. 2523

Date of Birth 29 Jan. 1980

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 78/193 หมู่ที่ 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

๖ ก.พ. 2557

วันออกบัตร

๖ Feb. 2014

Date of Issue



(นายคณิศร หาดหาม)

เจ้าพนักงานออกบัตร

29 ม.ค. 2566

วันบัตรหมดอายุ

29 Jan. 2023

Date of Expiry



8303-01-02080904

พิมพ์งานสำนักงาน

น.ส. กันทิลา ก่อเกื้อ



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 4010 00018 13 4

ชื่อและชื่อสกุล นาย วชิรวัตติ วิบูลย์พรธนา

Name Mr. Washirawat

Last name Wiboonphonthana

เกิดวันที่ 12 พ.ย. 2527

Date of Birth 12 Nov. 1984

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 153/24 หมู่ที่ 4 ต.หนองปลาไหล

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

25 มี.ย. 2564

วันออกบัตร

25 มิ.ย. 2021

Date of Issue

(นายธนวัฒน์ จงจิตร์)
เจ้าพนักงานสอบสวน

11 พ.ย. 2572

วันบัตรหมดอายุ

11 Nov. 2023

Date of Expiry

2004-05-06251508



BORA-10.8 05 2563



ประเทศไทย
THAILAND

ME3-1490989-04

* ตรวจพบข้อผิดพลาด (สทศ.ป.ร.น.ร.ม.)
วันที่ 16/2/2566


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 9305 00187 30 4
 ชื่อและชื่อสกุล น.ส. จิราภรณ์ ไหมชู
 Name Miss Jiraporn
 Last name Maichoo
 เกิดวันที่ 4 พ.ย. 2537
 Date of Birth 4 Nov. 1994
 ศาสนา พุทธ
 ที่อยู่ 22 หมู่ที่ 7 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม
 จ.พัทลุง
 15 พ.ค. 2560
 วันออกบัตร 15 May 2017
 (เจ้าพนักงานออกบัตร)
 (เจ้าพนักงานออกบัตร)
 3 พ.ย. 2568
 วันบัตรหมดอายุ 3 Nov. 2025
 Date of Expiry 9310-02-05161451



เจ้าพนักงานออกบัตร

จิราภรณ์ ไหมชู

BORA-9.2-03-2560




MEQ-1122417-71



ประเทศไทย
THAILAND



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 8008 00023 80 4
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย เกียรติศักดิ์ แดงพรหม



Name Mr. Kriatisak

Last name Daengprom

เกิดวันที่ 6 ส.ค. 2527

Date of Birth 6 Aug. 1984

ศาสนา พุทธ

เลข 38/6 หมู่ที่ 4 ต.กรงชิง อ.นบพิตำ

จ.นครศรีธรรมราช

7 ส.ย. 2559

วันออกบัตร

7 Jun. 2016

Date of Issue

รอสถาปนา

(ลายเซ็นผู้มีสิทธิ)

เจ้าพนักงานออกบัตร

5 ส.ค. 2567

วันบัตรหมดอายุ

5 Aug. 2024

Date of Expiry



8404-06-06071445

BORA-7.2-03-2559



ประเทศไทย
THAILAND

JT3-1020721-18

กัมพูชา





บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number **1 9299 00413 39 3**
 ชื่อและนามสกุล **นาย ศิวกร อุษย**
 Name **Mr. Sivakorn**
 Last name **Outsui**
 วันเกิด **5 พ.ค. 2537**
 Date of Birth **5 May 1994**
 สัญชาติ ไทย
 ตม. 20/1-2 ด.รักษา ด.พิมพ์
 อ.เมืองศรีฯ จ.ศรีฯ
 8 มี.ย. 2559
 วันออกบัตร
 6 Jun. 2016
 Date of issue
 4 พ.ค. 2568
 วันบัตรหมดอายุ
 4 May 2025
 Date of expiry
 9203-02-08091110

ศิวกร อุษย
 ศิวกร อุษย

BORA-7.2-03-2559

 ประเทศไทย
 THAILAND
 JT3-102513-94

ศิวกร อุษย
 ศิวกร อุษย



ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สมนานพงศ์ สุภาวรรณ

name Mr. Sananpong
last name SUPAWAN

Date of Birth 16 Oct. 1993

ที่อยู ๖๖/๑ หมู่ที่ ๑ ต.เทพกระษัตรี

ค.ฉลาภ จ.ภูเก็ต

12 W.12. 2568

17 May 2011

12 Nov. 2011
Date of Birth

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)

เจ้าพนักงานฯ กรมชลประทาน

15. A. 2547

15 Oct 2014

Date of Issue:



9229 02-11121048

BORA-8.3-04



JT2-0943088-59



ໃນໄລຍະການ ເດີນທາງ
ທ່ານ ນຸກກ ໂອນ ໂອນ ໂອນ ໂອນ



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 8399 00308 75 2

ชื่อและชื่อสกุล น.ส. ณัฏฐา บำรุง

Name Miss Natta

Last name Bumrung

เกิดวันที่ 2 ก.ย. 2536

Date of Birth 2 Sep. 1993

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 24/13 หมู่ที่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต

22 ก.ย. 2558

วันออกบัตร

22 Sep. 2015

Date of Issue



(นายณัฏฐา บำรุง)

เจ้าหน้าที่งานออกบัตร

1 ก.ย. 2557

วันเปลี่ยนค่านาย

1 Sep. 2024

Date of Expiry



8301-02-09220858

กำหนดบัตร

ณัฏฐา บำรุง

BORA-8.3-03



ประเทศไทย
THAILAND

182-0927-03-00

สำเนาบัตรประชาชน

		บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card เลขประจำตัวประชาชน 1 8008 00239 78 5 Identification Number	
		ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. จันทร์เพ็ญ จามจุรี Name Miss Janpen Last name Jampuree เกิดวันที่ 25 เม.ย. 2537 Date of Birth 25 Apr. 1994 ศาสนา พุทธ ที่อยู่ 86/1 หมู่ที่ 9 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.นครราชสีมา 12 พ.ค. 2559 วันออกบัตร 12 May 2016 Date of Issue	
		24 เม.ย. 2568 วันบัตรหมดอายุ 24 Apr. 2025 Date of Expiry	160 160 150 150 140 140 1025-03-05120915
	(นายทะเบียน)		
	เจ้าหน้าที่งานเอกสาร		

สำเนาถูกต้อง
จันทร์เพ็ญ จามจุรี

BORA-7.3-09-2550




AT3-1025548-91

THAILAND

ภาคผนวกที่ 6

Checklist อุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

Section: 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)
Title: Monthly Check of all Portable Fire Extinguishers
Responsible Person: Manager Engineer
File Number: FLS 10-02

Property: OZO KATA PHUKET
Month: 10-Jul-23
Pages: 3 pages

Seq.	Asset Tag	Description	Size	Year Purchased/R efilled	Location	Tag		Physical		Pressure Gauge			Weight	Check & Inspection By	Date	Remark
						Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Recharge	195	Over Charged				
01	OKP-PFE-001	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A1/1	✓		✓			✓		Kg			
02	OKP-PFE-002	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A1	✓		✓			✓		Kg			
03	OKP-PFE-003	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A1/2	✓		✓			✓		Kg			
04	OKP-PFE-004	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A2/1	✓		✓			✓		Kg			q FHC 25/7/23
05	OKP-PFE-005	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A2	✓		✓			✓		Kg			q FHC 25/7/23
06	OKP-PFE-006	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A2/2	✓		✓			✓		Kg			q FHC 25/7/23
07	OKP-PFE-007	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A3/1	✓		✓			✓		Kg			
08	OKP-PFE-008	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A3	✓		✓			✓		Kg			
09	OKP-PFE-009	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A3/2	✓		✓			✓		Kg		22/7/23	q FHC 25/7/23
10	OKP-PFE-010	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A4/1	✓		✓			✓		Kg			
11	OKP-PFE-011	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A4	✓		✓			✓		Kg			
12	OKP-PFE-012	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A4/2	✓		✓			✓		Kg			q FHC 25/7/23
13	OKP-PFE-013	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A5/1	✓		✓			✓		Kg			
14	OKP-PFE-014	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A5	✓		✓			✓		Kg			
15	OKP-PFE-015	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A5/2	✓		✓			✓		Kg			
16	OKP-PFE-016	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B1	✓		✓			✓		Kg			
17	OKP-PFE-017	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B1/1	✓		✓			✓		Kg			q FHC 25/7/23
18	OKP-PFE-018	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B1/2	✓		✓			✓		Kg			q FHC 25/7/23
19	OKP-PFE-019	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B2	✓		✓			✓		Kg			
20	OKP-PFE-020	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B2/1	✓		✓			✓		Kg			
21	OKP-PFE-021	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B2/2	✓		✓			✓		Kg			q FHC 25/7/23
22	OKP-PFE-022	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B3	✓		✓			✓		Kg		25/7/23	
23	OKP-PFE-023	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B3/1	✓		✓			✓		Kg			
24	OKP-PFE-024	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B3/2	✓		✓			✓		Kg			
25	OKP-PFE-025	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B4	✓		✓			✓		Kg			
26	OKP-PFE-026	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B4/1	✓		✓			✓		Kg			
27	OKP-PFE-027	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B4/2	✓		✓			✓		Kg			
28	OKP-PFE-028	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B5	✓		✓			✓		Kg			
29	OKP-PFE-029	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B5/1	✓		✓			✓		Kg			

Section: 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)
Title: Monthly Check of all Portable Fire Extinguishers
Responsible Person: Manager Engineer
File Number: FLS 10-02

Property: OZO KATA PHUKET
Month: 10-Jul-23
Pages: 3 pages

Seq.	Asset Tag	Description	Size	Year Purchased/R efilled	Location	Tag		Physical		Pressure Gauge			Weight	Check & Inspection By	Date	Remark
						Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Recharge	195	Over Charged				
30	OKP-PFE-030	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B5/2	✓		✓			✓		Kg	[Signature]	25/7/23	@FHC 25/7/23 1st
31	OKP-PFE-031	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet Pool bar	✓		✓			✓		Kg			
32	OKP-PFE-032	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Engineer office	✓		✓			✓		Kg			
33	OKP-PFE-033	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet EAT Toilet	✓		✓			✓		Kg			
34	OKP-PFE-034	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room C1	✓		✓			✓		Kg			
35	OKP-PFE-035	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	AHU room C2	✓		✓			✓		Kg			
36	OKP-PFE-036	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room C2	✓		✓			✓		Kg			
37	OKP-PFE-037	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet C2	✓		✓			✓		Kg			
38	OKP-PFE-038	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Staff canteen	✓		✓			✓		Kg			
39	OKP-PFE-039	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Generator room	✓		✓			✓		Kg			
40	OKP-PFE-040	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Cart	✓		✓			✓		Kg	[Signature]	22/7/23	
41	OKP-PFE-041	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Cart	✓		✓			✓		Kg			
42	OKP-PFE-042	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Cart	✓		✓			✓		Kg			
43	OKP-PFE-043	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet D Floor 1	✓		✓			✓		Kg			
44	OKP-PFE-044	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	MDB room	✓		✓			✓		Kg			
45	OKP-PFE-045	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet D Floor 2	✓		✓			✓		Kg			
46	OKP-PFE-046	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Gas Station	✓		✓			✓		Kg			
47	OKP-PFE-047	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Gas Station	✓		✓			✓		Kg			
48	OKP-PFE-048	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Beside Chill room	✓		✓			✓		Kg			
49	OKP-PFE-049	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Spot Area	✓		✓			✓		Kg			
50	OKP-PFE-050	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/2	✓		✓			✓		Kg	[Signature]		
51	OKP-PFE-051	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/3 (Room 1440)	✓		✓			✓		Kg			
52	OKP-PFE-052	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/3 (Room 1401)	✓		✓			✓		Kg			
53	OKP-PFE-053	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/4 (Room 1538)	✓		✓			✓		Kg			
54	OKP-PFE-054	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/4 (Room 1501)	✓		✓			✓		Kg			
55	OKP-PFE-055	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/5 (Room 1638)	✓		✓			✓		Kg			
56	OKP-PFE-056	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/5 (Room 1601)	✓		✓			✓		Kg			
57	OKP-PFE-057	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building D/2.1	✓		✓			✓		Kg			
58	OKP-PFE-058	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building D/2.2	✓		✓			✓		Kg			

Section: 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)
Title: Monthly Check of all Portable Fire Extinguishers
Responsible Person: Manager Engineer
File Number: FLS 10-02

Property: OZO KATA PHUKET
Month: 10-Jul-23
Pages: 3 pages

Seq.	Asset Tag	Description	Size	Year Purchased/R efilled	Location	Tag		Physical		Pressure Gauge			Weight	Check & Inspection By	Date	Remark
						Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Recharge	195	Over Charged				
59	OKP-PFE-059	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet D/2	/		/			/		Kg	[Signature]	29/7/23	
60	OKP-PFE-060	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building C/2 (Roof Top)	/		/			/		Kg			
61	OKP-PFE-061	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A (Lift service)	/		/			/		Kg			
62	OKP-PFE-062	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fir cart Building B/4	/		/			/		Kg			
63	OKP-PFE-063	A,B,C Dry chemical	6.8 Kg	2019	roof Top A/1	/		/			/		Kg	[Signature]	29/7/23	
64	OKP-PFE-064	A,B,C Dry chemical	6.8 Kg	2019	roof Top A/2	/		/			/		Kg			
65	OKP-PFE-065	A,B,C Dry chemical	6.8 Kg	2019	roof Top A/3	/		/			/		Kg			
66	OKP-PFE-066	A,B,C Dry chemical	6.8 Kg	2019	roof Top B/1	/		/			/		Kg			
67	OKP-PFE-067	A,B,C Dry chemical	6.8 Kg	2019	roof Top B/2	/		/			/		Kg	[Signature]	29/7/23	
68	OKP-PFE-068	A,B,C Dry chemical	6.8 Kg	2019	roof Top B/3	/		/			/		Kg			
69	OKP-PFE-069	Water (Foam)	10 kg	2016	Main kitchen	/		/			/		Kg			
70	OKP-PFE-070	BF 3000	6L	2012	Main kitchen	/		/			/		Kg			
71	OKP-PFE-071	B,C Carbon Dioxide (CO ₂)	10LB	2023	fire pump room	/		/			/		Kg	[Signature]	29/7/23	
72	OKP-PFE-072	B,C Carbon Dioxide (CO ₂)	10LB	2023	Fire hose Carbinet hygon pump room	/		/			/		Kg			
73	OKP-PFE-073	B,C Carbon Dioxide (CO ₂)	10LB	2023	Activity pump room	/		/			/		Kg			
74	OKP-PFE-074	B,C Carbon Dioxide (CO ₂)	10LB	2023	Activity pump room	/		/			/		Kg			

Manager Engineering :

Name : Mr.Sumet Niammune

Employee Number : 0139

Manager Security:

Name : Mr.Washirawat Wiboonphonthan

Employee Number : 1524



Section: 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)
Title: Monthly Check of all Portable Fire Extinguishers
Responsible Person: Manager Engineer
File Number: FLS 10-02

Property: OZO KATA PHUKET
Month: 10-Aug-23
Pages: 3 pages

Seq.	Asset Tag	Description	Size	Year Purchased/R efilled	Location	Tag		Physical		Pressure Gauge			Weight	Check & Inspection By	Date	Remark
						Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Recharge	195	Over Charged				
01	OKP-PFE-001	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A1/1	/		/			/		Kg	[Signature] (MS)	26/8/23	
02	OKP-PFE-002	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A1	/		/			/		Kg			
03	OKP-PFE-003	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A1/2	/		/			/		Kg			
04	OKP-PFE-004	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A2/1	/		/			/		Kg			
05	OKP-PFE-005	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A2	/		/			/		Kg			
06	OKP-PFE-006	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A2/2 *	/		/			/		Kg			Use for Fire Drill
07	OKP-PFE-007	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A3/1	/		/			/		Kg			
08	OKP-PFE-008	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A3	/		/			/		Kg			
09	OKP-PFE-009	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A3/2 *	/		/			/		Kg			Use for Fire Drill
10	OKP-PFE-010	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A4/1	/		/			/		Kg			
11	OKP-PFE-011	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A4	/		/			/		Kg	[Signature] (MS)	29/8/23	
12	OKP-PFE-012	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A4/2 *	/		/			/		Kg			Use for Fire Drill
13	OKP-PFE-013	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A5/1	/		/			/		Kg			
14	OKP-PFE-014	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A5	/		/			/		Kg			
15	OKP-PFE-015	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A5/2 *	/		/			/		Kg			Use for Fire Drill
16	OKP-PFE-016	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B1	/		/			/		Kg			
17	OKP-PFE-017	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B1/1 *	/		/			/		Kg			Use for Fire Drill
18	OKP-PFE-018	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B1/2	/		/			/		Kg			
19	OKP-PFE-019	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B2	/		/			/		Kg			
20	OKP-PFE-020	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B2/1 *	/		/			/		Kg	[Signature] (MS)	29/8/23	Use for Fire Drill
21	OKP-PFE-021	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B2/2	/		/			/		Kg			
22	OKP-PFE-022	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B3	/		/			/		Kg			
23	OKP-PFE-023	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B3/1 *	/		/			/		Kg			Use for Fire Drill
24	OKP-PFE-024	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B3/2	/		/			/		Kg			
25	OKP-PFE-025	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B4	/		/			/		Kg			
26	OKP-PFE-026	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B4/1 *	/		/			/		Kg			Use for Fire Drill
27	OKP-PFE-027	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B4/2	/		/			/		Kg			
28	OKP-PFE-028	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B5	/		/			/		Kg			
29	OKP-PFE-029	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B5/1 *	/		/			/		Kg			Use for Fire Drill

Section: 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)
Title: Monthly Check of all Portable Fire Extinguishers
Responsible Person: Manager Engineer
File Number: FLS 10-02

Property: OZO KATA PHUKET
Month: 10-Aug-23
Pages: 3 pages

Seq.	Asset Tag	Description	Size	Year Purchased/R efilled	Location	Tag		Physical		Pressure Gauge			Weight	Check & Inspection By	Date	Remark	
						Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Recharge	195	Over Charged					
30	OKP-PFE-030	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B5/2	/		/			/		Kg	[Signature] - MSC	29/8/23		
31	OKP-PFE-031	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet Pool bar	/		/			/		Kg				
32	OKP-PFE-032	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Engineer office	/		/			/		Kg				
33	OKP-PFE-033	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet EAT Toilet	/		/			/		Kg				
34	OKP-PFE-034	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room C1	/		/			/		Kg				
35	OKP-PFE-035	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	AHU room C2	/		/			/		Kg				
36	OKP-PFE-036	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room C2	/		/			/		Kg				
37	OKP-PFE-037	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet C2	/		/			/		Kg				
38	OKP-PFE-038	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Staff canteen	/		/			/		Kg				
39	OKP-PFE-039	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Generator room	/		/			/		Kg				
40	OKP-PFE-040	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Cart	/		/			/		Kg	[Signature] - MSC	26/8/23	Use For Fire Drill	
41	OKP-PFE-041	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Cart	/		/			/		Kg				
42	OKP-PFE-042	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Cart	/		/			/		Kg				
43	OKP-PFE-043	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet D Floor 1	/		/			/		Kg				
44	OKP-PFE-044	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	MDB room	/		/			/		Kg				
45	OKP-PFE-045	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet D Floor 2	/		/			/		Kg				
46	OKP-PFE-046	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Gas Station	/		/			/		Kg				
47	OKP-PFE-047	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Gas Station	/		/			/		Kg				
48	OKP-PFE-048	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Beside Chill room	/		/			/		Kg				
49	OKP-PFE-049	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Spot Area	/		/			/		Kg				
50	OKP-PFE-050	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/2	/		/			/		Kg	[Signature] - MSC	29/8/23		
51	OKP-PFE-051	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/3 (Room 1440) ✕								Kg				
52	OKP-PFE-052	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/3 (Room 1401) ✕								Kg				
53	OKP-PFE-053	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/4 (Room 1538) ✕								Kg				
54	OKP-PFE-054	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/4 (Room 1501) ✕								Kg				
55	OKP-PFE-055	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/5 (Room 1638) ✕								Kg				
56	OKP-PFE-056	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/5 (Room 1601) ✕								Kg				
57	OKP-PFE-057	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building D/2.1	/		/			/		Kg				
58	OKP-PFE-058	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building D/2.2	/		/			/		Kg				

Section: 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)
Title: Monthly Check of all Portable Fire Extinguishers
Responsible Person: Manager Engineer
File Number: FLS 10-02

Property: OZO KATA PHUKET
Month: 10-Aug-23
Pages: 3 pages

Seq.	Asset Tag	Description	Size	Year Purchased/R efilled	Location	Tag		Physical		Pressure Gate			Weight	Check & Inspection By	Date	Remark
						Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Recharge	195	Over Charged				
59	OKP-PFE-059	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet D/2	/		/			/		Kg			
60	OKP-PFE-060	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building C/2 (Roof Top)	/		/			/		Kg			
61	OKP-PFE-061	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A (Lift service)	/		/			/		Kg			
62	OKP-PFE-062	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fir cart Building B/4	/		/			/		Kg			
63	OKP-PFE-063	A,B,C Dry Chemical	6.8kg	2019	Roof Top A/1	/		/			/		Kg			
66	OKP-PFE-064	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top A/2	/		/			/		Kg			
67	OKP-PFE-065	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top A/3	/		/			/		Kg			
68	OKP-PFE-066	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top B/1	/		/			/		Kg			
69	OKP-PFE-067	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top B/2	/		/			/		Kg			
70	OKP-PFE-068	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top B/3	/		/			/		Kg			
71	OKP-PFE-069	Water (Foam)	10kg	2022	Main kitchen	/		/			/		Kg			
64	OKP-PFE-070	BF 2000	6h	2012	Main kitchen	/		/			/		Kg			
65	OKP-PFE-071	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10LB	2023	Fire pump room	/		/			/		Kg			
72	OKP-PFE-072	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10LB	2023	Fire Hose Carbinet lagoon pump room	/		/			/		Kg			
73	OKP-PFE-073	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10LB	2023	Activity pump room	/		/			/		Kg			
													Kg			

Manager Engineering :

Name : Mr.Sumet Niammune

Employee Number : 0139

Manager Security:

Name : Mr.Washirawat Wiboonphonthan

Employee Number : 194



Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief
Engineer/Manager - Security

Section: 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)
Title: Monthly Check of all Portable Fire Extinguishers
Responsible Person: Manager Engineer
File Number: FLS 10-02

Property: OZO KATA PHUKET
Month: 1-Sep-23
Pages: 3 pages

Seq.	Asset Tag	Description	Size	Year Purchased/R efilled	Location	Tag		Physical		Pressure Gauge			Weight	Check & Inspection By	Date	Remark
						Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Recharge	195	Over Charged				
01	OKP-PFE-001	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A1/1	/		/			/		Kg			
02	OKP-PFE-002	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A1	/		/			/		Kg			
03	OKP-PFE-003	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A1/2	/		/			/		Kg			
04	OKP-PFE-004	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A2/1	/		/			/		Kg			
05	OKP-PFE-005	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A2	/		/			/		Kg			
06	OKP-PFE-006	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A2/2	/		/			/		Kg			
07	OKP-PFE-007	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A3/1	/		/			/		Kg			
08	OKP-PFE-008	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A3	/		/			/		Kg			
09	OKP-PFE-009	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A3/2	/		/			/		Kg			
10	OKP-PFE-010	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A4/1	/		/			/		Kg			
11	OKP-PFE-011	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A4	/		/			/		Kg			
12	OKP-PFE-012	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A4/2	/		/			/		Kg			
13	OKP-PFE-013	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A5/1	/		/			/		Kg			
14	OKP-PFE-014	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A5	/		/			/		Kg			
15	OKP-PFE-015	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A5/2	/		/			/		Kg			
16	OKP-PFE-016	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B1	/		/			/		Kg			
17	OKP-PFE-017	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B1/1	/		/			/		Kg			
18	OKP-PFE-018	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B1/2	/		/			/		Kg			
19	OKP-PFE-019	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B2	/		/			/		Kg			
20	OKP-PFE-020	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B2/1	/		/			/		Kg			
21	OKP-PFE-021	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B2/2	/		/			/		Kg			
22	OKP-PFE-022	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B3	/		/			/		Kg			
23	OKP-PFE-023	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B3/1	/		/			/		Kg			
24	OKP-PFE-024	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B3/2	/		/			/		Kg			
25	OKP-PFE-025	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B4	/		/			/		Kg			
26	OKP-PFE-026	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B4/1	/		/			/		Kg			
27	OKP-PFE-027	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B4/2	/		/			/		Kg			
28	OKP-PFE-028	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B5	/		/			/		Kg			
29	OKP-PFE-029	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B5/1	/		/			/		Kg			

Section: 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)
Title: Monthly Check of all Portable Fire Extinguishers
Responsible Person: Manager Engineer
File Number: FLS 10-02

Property: OZO KATA PHUKET
Month : 1-Sep-23
Pages: 3 pages

Seq.	Asset Tag	Description	Size	Year Purchased/R efilled	Location	Tag		Physical		Pressure Gate			Weight	Check & Inspection By	Date	Remark
						Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Recharge	195	Over Charged				
30	OKP-PFE-030	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B5/2	/		/			/		Kg			
31	OKP-PFE-031	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet Pool bar	/		/			/		Kg			
32	OKP-PFE-032	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Engineer office	/		/			/		Kg			
33	OKP-PFE-033	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet EAT Toilet	/		/			/		Kg			
34	OKP-PFE-034	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room C1	/		/			/		Kg			
35	OKP-PFE-035	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	AHU room C2	/		/			/		Kg			
36	OKP-PFE-036	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room C2	/		/			/		Kg			
37	OKP-PFE-037	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet C2	/		/			/		Kg			
38	OKP-PFE-038	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Staff canteen	/		/			/		Kg			
39	OKP-PFE-039	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Generator room	/		/			/		Kg			
40	OKP-PFE-040	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Cart	/		/			/		Kg			
41	OKP-PFE-041	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Cart	/		/			/		Kg			
42	OKP-PFE-042	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Cart	/		/			/		Kg			
43	OKP-PFE-043	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet D Floor 1	/		/			/		Kg			
44	OKP-PFE-044	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	MDR room	/		/			/		Kg			
45	OKP-PFE-045	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet D Floor 2	/		/			/		Kg			
46	OKP-PFE-046	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Gas Station	/		/			/		Kg			
47	OKP-PFE-047	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Gas Station	/		/			/		Kg			
48	OKP-PFE-048	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Beside Chill room	/		/			/		Kg			
49	OKP-PFE-049	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Spot Area	/		/			/		Kg			
50	OKP-PFE-050	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/2	/		/			/		Kg			
51	OKP-PFE-051	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/3 (Room 1440)	/		/			/		Kg			
52	OKP-PFE-052	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/3 (Room 1401)	/		/			/		Kg			
53	OKP-PFE-053	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/4 (Room 1538)	/		/			/		Kg			
54	OKP-PFE-054	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/4 (Room 1501)	/		/			/		Kg			
55	OKP-PFE-055	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/5 (Room 1638)	/		/			/		Kg			
56	OKP-PFE-056	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/5 (Room 1601)	/		/			/		Kg			
57	OKP-PFE-057	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building D/2.1	/		/			/		Kg			
58	OKP-PFE-058	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building D/2.2	/		/			/		Kg			

Section: 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)
Title: Monthly Check of all Portable Fire Extinguishers
Responsible Person: Manager Engineer
File Number: FLS 10-02

Property: OZO KATA PHUKET
Month : 1-Sep-23
Pages: 3 pages

Seq.	Asset Tag	Description	Size	Year Purchased/R efilled	Location	Tag		Physical		Pressure Gate			Weight	Check & Inspection By	Date	Remark
						Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Recharge	195	Over Charged				
59	OKP-PFE-059	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet D/2	/		/			/		Kg		29/9/23	
60	OKP-PFE-060	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building C/2 (Roof Top)	/		/			/		Kg			
61	OKP-PFE-061	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A (Lift service)	/		/			/		Kg			
62	OKP-PFE-062	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fir cart Building B/4	/		/			/		Kg			
63	OKP-PFE-063	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top A/1	/		/			/		Kg			
64	OKP-PFE-064	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top A/2	/		/			/		Kg			
65	OKP-PFE-065	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top A/3	/		/			/		Kg			
66	OKP-PFE-066	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top B/1	/		/			/		Kg			
67	OKP-PFE-067	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top B/2	/		/			/		Kg			
68	OKP-PFE-068	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top B/3	/		/			/		Kg			
69	OKP-PFE-069	Water (Foam)	10 Kg	2022	Main kitchen	/		/			/		Kg			
70	OKP-PFE-070	BF2000	6L	2022	Main kitchen	/		/			/		Kg			
71	OKP-PFE-071	B.C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2023	Water treatment room	/		/			/		Kg			
72	OKP-PFE-072	B.C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2023	Fire Hose Cabinet Lagoon pool pump room	/		/			/		Kg			
73	OKP-PFE-073	B.C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2023	Activity pool pump room	/		/			/		Kg			

Manager Engineering :

Name : Mr.Sumet Niammune

Employee Number : 0139

Manager Security:

Name : Mr.Washirawat Wiboonphonthan

Employee Number : 154



Section: 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)
Title: Monthly Check of all Portable Fire Extinguishers
Responsible Person: Manager Engineer
File Number: FLS 10-02

Property: OZO KATA PHUKET
Month: 1-Oct-23
Pages: 3 pages

Seq.	Asset Tag	Description	Size	Year Purchased/R efilled	Location	Tag		Physical		Pressure Gauge			Weight	Check & Inspection By	Date	Remark
						Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Recharge	195	Over Charged				
01	OKP-PFE-001	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A1/1	/		/			/		Kg			
02	OKP-PFE-002	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A1	/		/			/		Kg			
03	OKP-PFE-003	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A1/2	/		/			/		Kg			
04	OKP-PFE-004	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A2/1	/		/			/		Kg			
05	OKP-PFE-005	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A2	/		/			/		Kg			
06	OKP-PFE-006	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A2/2	/		/			/		Kg			
07	OKP-PFE-007	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A3/1	/		/			/		Kg			
08	OKP-PFE-008	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A3	/		/			/		Kg			
09	OKP-PFE-009	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A3/2	/		/			/		Kg			
10	OKP-PFE-010	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A4/1	/		/			/		Kg			
11	OKP-PFE-011	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A4	/		/			/		Kg			
12	OKP-PFE-012	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A4/2	/		/			/		Kg			
13	OKP-PFE-013	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A5/1	/		/			/		Kg			
14	OKP-PFE-014	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A5	/		/			/		Kg			
15	OKP-PFE-015	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A5/2	/		/			/		Kg			
16	OKP-PFE-016	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B1	/		/			/		Kg			
17	OKP-PFE-017	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B1/1	/		/			/		Kg			
18	OKP-PFE-018	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B1/2	/		/			/		Kg			Need to fill up.
19	OKP-PFE-019	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B2	/		/			/		Kg			
20	OKP-PFE-020	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B2/1	/		/			/		Kg			
21	OKP-PFE-021	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B2/2	/		/			/		Kg			Need to fill up.
22	OKP-PFE-022	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B3	/		/			/		Kg			
23	OKP-PFE-023	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B3/1	/		/			/		Kg			
24	OKP-PFE-024	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B3/2	/		/			/		Kg			Need to fill up
25	OKP-PFE-025	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B4	/		/			/		Kg			
26	OKP-PFE-026	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B4/1	/		/			/		Kg			
27	OKP-PFE-027	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B4/2	/		/			/		Kg			Need to fill up.
28	OKP-PFE-028	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B5	/		/			/		Kg			
29	OKP-PFE-029	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B5/1	/		/			/		Kg			

Section: 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)
Title: Monthly Check of all Portable Fire Extinguishers
Responsible Person: Manager Engineer
File Number: FLS 10-02

Property: OZO KATA PHUKET
Month : 1-Oct-23
Pages: 3 pages

Seq.	Asset Tag	Description	Size	Year Purchased/R efilled	Location	Tag		Physical		Pressure Gauge			Weight	Check & Inspection By	Date	Remark
						Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Recharge	195	Over Charged				
30	OKP-PFE-030	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B5/2	/		/			/		Kg			Need to fill up.
31	OKP-PFE-031	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet Pool bar	/		/			/		Kg			
32	OKP-PFE-032	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Engineer office	/		/			/		Kg			
33	OKP-PFE-033	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet EAT Toilet	/		/			/		Kg			
34	OKP-PFE-034	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room C1	/		/			/		Kg			
35	OKP-PFE-035	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	AHU room C2	/		/			/		Kg			
36	OKP-PFE-036	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room C2	/		/			/		Kg			
37	OKP-PFE-037	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet C2	/		/			/		Kg			
38	OKP-PFE-038	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Staff canteen	/		/			/		Kg			
39	OKP-PFE-039	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Generator room	/		/			/		Kg			
40	OKP-PFE-040	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Cart	/		/			/		Kg			
41	OKP-PFE-041	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Cart	/		/			/		Kg			
42	OKP-PFE-042	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Cart	/		/			/		Kg			
43	OKP-PFE-043	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet D Floor 1	/		/			/		Kg			Old & Rusty
44	OKP-PFE-044	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	MDR room	/		/			/		Kg			
45	OKP-PFE-045	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet D Floor 2	/		/			/		Kg			
46	OKP-PFE-046	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Gas Station	/		/			/		Kg			Old & Rusty
47	OKP-PFE-047	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Gas Station	/		/			/		Kg			
48	OKP-PFE-048	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Beside Chill room	/		/			/		Kg			
49	OKP-PFE-049	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Spot Area	/		/			/		Kg			
50	OKP-PFE-050	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/2	/		/			/		Kg			
51	OKP-PFE-051	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/3 (Room 1440)	/		/			/		Kg			
52	OKP-PFE-052	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/3 (Room 1401)	/		/			/		Kg			
53	OKP-PFE-053	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/4 (Room 1538)	/		/			/		Kg			
54	OKP-PFE-054	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/4 (Room 1501)	/		/			/		Kg			
55	OKP-PFE-055	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/5 (Room 1638)	/		/			/		Kg			
56	OKP-PFE-056	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/5 (Room 1601)	/		/			/		Kg			
57	OKP-PFE-057	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building D/2.1	/		/			/		Kg			
58	OKP-PFE-058	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building D/2.2	/		/			/		Kg			

Section: 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)
Title: Monthly Check of all Portable Fire Extinguishers
Responsible Person: Manager Engineer
File Number: FLS 10-02

Property: OZO KATA PHUKET
Month : 1-Oct-23
Pages: 3 pages

Seq.	Asset Tag	Description	Size	Year Purchased/R efilled	Location	Tag		Physical		Pressure Gate			Weight	Check & Inspection By	Date	Remark
						Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Recharge	195	Over Charged				
59	OKP-PFE-059	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet D/2	/		/			/		Kg			
60	OKP-PFE-060	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building C/2 (Roof Top)	/		/			/		Kg			Old & Rusty
61	OKP-PFE-061	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A (Lift service)	/		/			/		Kg			
62	OKP-PFE-062	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fir cart Building B/4	/		/			/		Kg			
63	OKP-PFE-063	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top A/1	/		/			/		Kg			
64	OKP-PFE-064	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top A/2	/		/			/		Kg			
65	OKP-PFE-065	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top A/3	/		/			/		Kg			
66	OKP-PFE-066	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top B/1	/		/			/		Kg			
67	OKP-PFE-067	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top B/2	/		/			/		Kg			
68	OKP-PFE-068	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top B/3	/		/			/		Kg			
69	OKP-PFE-069	Water (Foam)	10 Kg	2022	Main kitchen	/		/			/		Kg			
70	OKP-PFE-070	BF2000	6L	2022	Main kitchen	/		/			/		Kg			
71	OKP-PFE-071	B.C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2023	Water treatment room	/		/			/		Kg			
72	OKP-PFE-072	B.C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2023	Fire Hose Cabinet Lagoon pool pump room	/		/			/		Kg			
73	OKP-PFE-073	B.C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2023	Activity pool pump room	/		/			/		Kg			

Manager Engineering :

Name : Mr.Sumet Niammune

Employee Number : 0139

Manager Security:

Name : Mr.Washirawat Wiboonphonthan

Employee Number : 154



Section: 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)
Title: Monthly Check of all Portable Fire Extinguishers
Responsible Person: Manager Engineer
File Number: FLS 10-02

Property: OZO KATA PHUKET
Month: 1-Nov-23
Pages: 3 pages

Seq.	Asset Tag	Description	Size	Year Purchased/R efilled	Location	Tag		Physical		Pressure Gauge			Weight	Check & Inspection By	Date	Remark
						Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Recharge	195	Over Charged				
01	OKP-PFE-001	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A1/1	✓		✓			✓		Kg	Janspen	28/11/23	
02	OKP-PFE-002	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A1	✓		✓			✓		Kg			
03	OKP-PFE-003	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A1/2	✓		✓			✓		Kg			
04	OKP-PFE-004	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A2/1	✓		✓			✓		Kg			
05	OKP-PFE-005	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A2	✓		✓			✓		Kg			
06	OKP-PFE-006	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A2/2	✓		✓			✓		Kg			
07	OKP-PFE-007	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A3/1	✓		✓			✓		Kg			
08	OKP-PFE-008	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A3	✓		✓			✓		Kg			
09	OKP-PFE-009	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A3/2	✓		✓			✓		Kg			
10	OKP-PFE-010	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A4/1	✓		✓			✓		Kg			
11	OKP-PFE-011	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A4	✓		✓			✓		Kg			
12	OKP-PFE-012	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A4/2	✓		✓			✓		Kg			
13	OKP-PFE-013	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A5/1	✓		✓			✓		Kg			
14	OKP-PFE-014	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A5	✓		✓			✓		Kg			
15	OKP-PFE-015	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A5/2	✓		✓			✓		Kg			
16	OKP-PFE-016	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B1	✓		✓			✓		Kg	Janspen	28/11/23	
17	OKP-PFE-017	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B1/1	✓		✓			✓		Kg			
18	OKP-PFE-018	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B1/2	✓		✓			✓		Kg			Need to fill up.
19	OKP-PFE-019	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B2	✓		✓			✓		Kg			
20	OKP-PFE-020	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B2/1	✓		✓			✓		Kg			
21	OKP-PFE-021	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B2/2	✓		✓			✓		Kg			Need to fill up
22	OKP-PFE-022	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B3	✓		✓			✓		Kg			
23	OKP-PFE-023	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B3/1	✓		✓			✓		Kg			
24	OKP-PFE-024	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B3/2	✓		✓			✓		Kg			Need to fill up
25	OKP-PFE-025	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B4	✓		✓			✓		Kg			
26	OKP-PFE-026	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B4/1	✓		✓			✓		Kg			
27	OKP-PFE-027	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B4/2	✓		✓			✓		Kg			Need to fill up
28	OKP-PFE-028	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B5	✓		✓			✓		Kg			
29	OKP-PFE-029	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B5/1	✓		✓			✓		Kg			

Section: 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)
Title: Monthly Check of all Portable Fire Extinguishers
Responsible Person: Manager Engineer
File Number: FLS 10-02

Property: OZO KATA PHUKET
Month: 1-Nov-23
Pages: 3 pages

Seq.	Asset Tag	Description	Size	Year Purchased/R efilled	Location	Tag		Physical		Pressure Gauge			Weight	Check & Inspection By	Date	Remark
						Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Recharge	195	Over Charged				
30	OKP-PFE-030	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B5/2	✓					✓		Kg			Need to fill up
31	OKP-PFE-031	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet Pool bar	✓					✓		Kg			
32	OKP-PFE-032	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Engineer office	✓					✓		Kg			
33	OKP-PFE-033	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet EAT Toilet	✓					✓		Kg			
34	OKP-PFE-034	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room C1	✓					✓		Kg			
35	OKP-PFE-035	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	AHU room C2	✓					✓		Kg			
36	OKP-PFE-036	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room C2	✓					✓		Kg			
37	OKP-PFE-037	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet C2	✓					✓		Kg			
38	OKP-PFE-038	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Staff canteen	✓					✓		Kg			
39	OKP-PFE-039	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Generator room	✓					✓		Kg			
40	OKP-PFE-040	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Cart	✓					✓		Kg			
41	OKP-PFE-041	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Cart	✓					✓		Kg			
42	OKP-PFE-042	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Cart	✓					✓		Kg			
43	OKP-PFE-043	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet D Floor 1	✓			✓				Kg			old & rusty
44	OKP-PFE-044	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	MDR room	✓		✓					Kg	Jampon	28/11/23	
45	OKP-PFE-045	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet D Floor 2	✓		✓					Kg			
46	OKP-PFE-046	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Gas Station	✓			✓				Kg			old & rusty
47	OKP-PFE-047	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Gas Station	✓			✓				Kg			
48	OKP-PFE-048	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Beside Chill room	✓			✓				Kg			
49	OKP-PFE-049	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Spot Area	✓					✓		Kg			
50	OKP-PFE-050	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/2	✓					✓		Kg			
51	OKP-PFE-051	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/3 (Room 1440)	✓					✓		Kg			
52	OKP-PFE-052	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/3 (Room 1401)	✓					✓		Kg			
53	OKP-PFE-053	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/4 (Room 1538)	✓					✓		Kg			
54	OKP-PFE-054	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/4 (Room 1501)	✓					✓		Kg			
55	OKP-PFE-055	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/5 (Room 1638)	✓					✓		Kg			
56	OKP-PFE-056	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/5 (Room 1601)	✓					✓		Kg			
57	OKP-PFE-057	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building D/2.1	✓					✓		Kg			
58	OKP-PFE-058	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building D/2.2	✓					✓		Kg			

Section: 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)
Title: Monthly Check of all Portable Fire Extinguishers
Responsible Person: Manager Engineer
File Number: FLS 10-02

Property: OZO KATA PHUKET
Month : 1-Nov-23
Pages: 3 pages

Seq.	Asset Tag	Description	Size	Year Purchased/R efilled	Location	Tag		Physical		Pressure Gate			Weight	Check & Inspection By	Date	Remark
						Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Recharge	195	Over Charged				
59	OKP-PFE-059	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet D/2	✓		✓			✓		Kg	Impen	28/11/23	old & Rusty
60	OKP-PFE-060	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building C/2 (Roof Top)	✓			✓		✓		Kg			
61	OKP-PFE-061	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A (Lift service)	✓		✓			✓		Kg			
62	OKP-PFE-062	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fir cart Building B/4	✓		✓			✓		Kg			
63	OKP-PFE-063	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top A/1	✓		✓			✓		Kg			
64	OKP-PFE-064	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top A/2	✓		✓			✓		Kg			
65	OKP-PFE-065	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top A/3	✓		✓			✓		Kg			
66	OKP-PFE-066	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top B/1	✓		✓			✓		Kg			
67	OKP-PFE-067	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top B/2	✓		✓			✓		Kg			
68	OKP-PFE-068	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top B/3	✓		✓			✓		Kg			
69	OKP-PFE-069	Water (Foam)	10 Kg	2022	Main kitchen	✓		✓			✓		Kg			
70	OKP-PFE-070	BF2000	6L	2022	Main kitchen	✓		✓			✓		Kg			
71	OKP-PFE-071	B.C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2023	Water treatment room	✓		✓			✓		Kg			
72	OKP-PFE-072	B.C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2023	Fire Hose Cabinet Lagoon pool pump room	✓		✓			✓		Kg			
73	OKP-PFE-073	B.C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2023	Activity pool pump room	✓		✓			✓		Kg			


Manager Engineering :
Name : Mr.Sumet Niammune
Employee Number : 0139

Manager Security:
Name : Impen Jarjaree (for)
Employee Number : 189



Section: 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)
Title: Monthly Check of all Portable Fire Extinguishers
Responsible Person: Manager Engineer
File Number: FLS 10-02

Property: OZO KATA PHUKET
Month: 1-Dec-23
Pages: 3 pages

Seq.	Asset Tag	Description	Size	Year Purchased/R efilled	Location	Tag		Physical		Pressure Gauge			Weight	Check & Inspection By	Date	Remark
						Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Recharge	195	Over Charged				
01	OKP-PFE-001	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A1/1	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
02	OKP-PFE-002	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A1	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
03	OKP-PFE-003	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A1/2	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
04	OKP-PFE-004	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A2/1	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
05	OKP-PFE-005	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A2	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
06	OKP-PFE-006	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A2/2	✓		✓			✓		Kg		19/12/23	
07	OKP-PFE-007	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A3/1	✓		✓			✓		Kg		19/12/23	
08	OKP-PFE-008	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A3	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
09	OKP-PFE-009	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A3/2	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
10	OKP-PFE-010	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A4/1	✓		✓			✓		Kg		19/12/23	
11	OKP-PFE-011	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A4	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
12	OKP-PFE-012	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A4/2	✓		✓			✓		Kg		19/12/23	
13	OKP-PFE-013	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A5/1	✓		✓			✓		Kg		19/12/23	
14	OKP-PFE-014	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room A5	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
15	OKP-PFE-015	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet A5/2	✓		✓			✓		Kg		19/12/23	
16	OKP-PFE-016	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B1	✓		✓			✓		Kg		19/12/23	
17	OKP-PFE-017	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B1/1	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
18	OKP-PFE-018	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B1/2	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
19	OKP-PFE-019	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B2	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
20	OKP-PFE-020	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B2/1	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
21	OKP-PFE-021	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B2/2	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
22	OKP-PFE-022	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B3	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
23	OKP-PFE-023	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B3/1	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
24	OKP-PFE-024	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B3/2	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
25	OKP-PFE-025	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B4	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
26	OKP-PFE-026	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B4/1	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
27	OKP-PFE-027	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B4/2	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
28	OKP-PFE-028	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room B5	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
29	OKP-PFE-029	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B5/1	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	

Section: 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)
Title: Monthly Check of all Portable Fire Extinguishers
Responsible Person: Manager Engineer
File Number: FLS 10-02

Property: OZO KATA PHUKET
Month : 1-Dec-23
Pages: 3 pages

Seq.	Asset Tag	Description	Size	Year Purchased/R efilled	Location	Tag		Physical		Pressure Gauge			Weight	Check & Inspection By	Date	Remark
						Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Recharge	195	Over Charged				
30	OKP-PFE-030	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet B5/2	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
31	OKP-PFE-031	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet Pool bar	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
32	OKP-PFE-032	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Engineer office	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
33	OKP-PFE-033	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet EAT Toilet	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
34	OKP-PFE-034	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room C1	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
35	OKP-PFE-035	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	AHU room C2	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
36	OKP-PFE-036	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Power room C2	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
37	OKP-PFE-037	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet C2	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
38	OKP-PFE-038	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Staff canteen	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
39	OKP-PFE-039	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	Generator room	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
40	OKP-PFE-040	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Cart	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
41	OKP-PFE-041	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Cart	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
42	OKP-PFE-042	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Cart	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
43	OKP-PFE-043	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet D Floor 1 *	✓		✓			✓		Kg		19/12/23	
44	OKP-PFE-044	B,C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2019	MDR room	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
45	OKP-PFE-045	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet D Floor 2	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
46	OKP-PFE-046	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Gas Station	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
47	OKP-PFE-047	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Gas Station	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
48	OKP-PFE-048	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Beside Chill room	✓		✓			✓		Kg		19/12/23	
49	OKP-PFE-049	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Spot Area	✓		✓			✓		Kg		19/12/23	
50	OKP-PFE-050	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/2	✓		✓			✓		Kg		19/12/23	
51	OKP-PFE-051	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/3 (Room 1440)	✓		✓			✓		Kg		19/12/23	
52	OKP-PFE-052	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/3 (Room 1401)	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
53	OKP-PFE-053	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/4 (Room 1538)	✓		✓			✓		Kg		28/12/23	
54	OKP-PFE-054	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/4 (Room 1501)	✓		✓			✓		Kg		29/12/23	
55	OKP-PFE-055	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/5 (Room 1638)	✓		✓			✓		Kg		19/12/23	
56	OKP-PFE-056	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A/5 (Room 1601)	✓		✓			✓		Kg		19/12/23	
57	OKP-PFE-057	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building D/2.1	✓		✓			✓		Kg		19/12/23	
58	OKP-PFE-058	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building D/2.2	✓		✓			✓		Kg		19/12/23	

Section: 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)
Title: Monthly Check of all Portable Fire Extinguishers
Responsible Person: Manager Engineer
File Number: FLS 10-02

Property: OZO KATA PHUKET
Month : 1-Dec-23
Pages: 3 pages

Seq.	Asset Tag	Description	Size	Year Purchased/R efilled	Location	Tag		Physical		Pressure Gate			Weight	Check & Inspection By	Date	Remark
						Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	Recharge	195	Over Charged				
59	OKP-PFE-059	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fire Hose Carbinet D/2	✓		✓			✓		Kg	Bi	28/12/23	
60	OKP-PFE-060	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building C/2 (Roof Top)	✓		✓			✓		Kg	Bi	28/12/23	
61	OKP-PFE-061	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Building A (Lift service)	✓		✓			✓		Kg	Bi	28/12/23	
62	OKP-PFE-062	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Fir cart Building B/4	✓		✓			✓		Kg	Bi	28/12/23	
63	OKP-PFE-063	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top A/1	✓		✓			✓		Kg	Bi	29/12/23	
64	OKP-PFE-064	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top A/2	✓		✓			✓	✓	Kg	Bi	29/12/23	Over Pressure.
65	OKP-PFE-065	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top A/3	✓		✓			✓		Kg	Bi	29/12/23	
66	OKP-PFE-066	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top B/1	✓		✓			✓		Kg	Bi	28/12/23	
67	OKP-PFE-067	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top B/2	✓		✓			✓		Kg	Bi	28/12/23	
68	OKP-PFE-068	A,B,C Dry Chemical	6.8 Kg	2019	Roof Top B/3	✓		✓			✓		Kg	Bi	28/12/23	
69	OKP-PFE-069	Water (Foam)	10 Kg	2022	Main kitchen	✓		✓				✓	Kg	Bi	29/12/23	Over Pressure.
70	OKP-PFE-070	BF2000	6L	2022	Main kitchen	✓		✓			✓		Kg	Bi	29/12/23	
71	OKP-PFE-071	B.C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2023	Water treatment room	✓		✓					Kg	Bi	28/12/23	
72	OKP-PFE-072	B.C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2023	Fire Hose Cabinet Lagoon pool pump room	✓		✓					Kg	Bi	29/12/23	
73	OKP-PFE-073	B.C Carbon Dioxide (Co2)	10 LB	2023	Activity pool pump room	✓		✓					Kg	Bi	28/12/23	

Manager Engineering :

Name : Mr.Sumet Niammune

Employee Number : 0139

Manager Security:

Name :

Employee Number :

Sumet Niammune
vitthaya Janyai

OZO
Phuket

OZO PHUKET
DATE: 01 JAN 2024
SIGNATURE: *Sumet N.*
MANAGER ENGINEERING

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief
Engineer/Manager - Security

ภาคผนวกที่ 7

ภาพทำความสะอาดห้องพักรับ

ภาพทำความสะอาดห้องพักขยะ



ภาพทำความสะอาดห้องพักขยะ



ภาคผนวกที่ 8

ภาพทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศ

ภาพทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



ภาพทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



ภาคผนวกที่ 9

กิจกรรมเพื่อสังคม

Environment Inspiring Youth-driven



Environment Inspiring Youth-driven



Environment Inspiring Youth-driven



Environment Inspiring Youth-driven



Phuket Green Day



Phuket Green Day



Phuket Green Day



Phuket Green Day



Phuket Green Day



Phuket Green Day

