

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

แบบบันทึกของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
(ทส.2)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล ห้วยหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080
มี บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม

เดือนกรกฎาคม 2566

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
 จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080 มี
 บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบลูกบอล ☒ ป้อนออกบ่อสุดท้าย

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งของกทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒.ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

.....ถูกต้องทุกประการ

.....ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ระบบบำบัดน้ำเสีย

.....พ.ศ. 2567

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80

หน้าหลัก บันทึกรายงาน ทส.2 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ออกจากระบบ

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)

1. ข้อมูลทั่วไป

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีมิเตอร์
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,649
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 6,098
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ 27 วัน ผิดปกติ 4 วัน (ปมเสีย 1 ใน 2)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - ปุ่มออก บ่อสุดท้าย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวัน ที่ระบาย)

☐ ไม่ระบายเลย

หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง ; kWh)

7649

ลบ.ม.

6098

ลบ.ม.

วัน

เดือนสิงหาคม 2566

8/7/23, 5:37 PM

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดชีวภาพที่ใช้

1. Pico Odor Extra จุลินทรีย์

ปริมาณ

1.9

กิโลกรัม

▼

2.

0

กิโลกรัม

▼

3.

0

กิโลกรัม

▼

เพิ่มรายการ

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องเติมอากาศ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ ปกติ

☒ ผิดปกติ

เครื่องสูบละกอน

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

19/7/66

566

ชื่อผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บันทึกประจำวัน ทส.2

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explore 11 ขึ้นไป

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล ห้วยหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080
มี บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนสิงหาคม 2566											
วัน เดือน ปี	ประเภท การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	ผลน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด (ปกติ/ ผิดปกติ)	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกินจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)
1	ไม่มีมิเตอร์	267	220	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
2	ไม่มีมิเตอร์	230	181	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.1กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
3	ไม่มีมิเตอร์	199	157	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
4	ไม่มีมิเตอร์	241	190	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.2กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
5	ไม่มีมิเตอร์	215	168	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.2กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
6	ไม่มีมิเตอร์	212	161	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
7	ไม่มีมิเตอร์	289	232	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.1กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
8	ไม่มีมิเตอร์	290	228	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
9	ไม่มีมิเตอร์	284	224	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
10	ไม่มีมิเตอร์	249	192	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.2กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
11	ไม่มีมิเตอร์	242	183	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
12	ไม่มีมิเตอร์	269	204	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
13	ไม่มีมิเตอร์	231	171	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
14	ไม่มีมิเตอร์	230	176	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
15	ไม่มีมิเตอร์	162	124	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
16	ไม่มีมิเตอร์	279	229	ระบาย		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
17	ไม่มีมิเตอร์	188	148	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
18	ไม่มีมิเตอร์	221	170	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
19	ไม่มีมิเตอร์	232	179	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
20	ไม่มีมิเตอร์	224	178	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

EQ Trip 2 ชั่วโมง

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านมลพิษเดือนสิงหาคม 2566

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลเสารวม (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	ปั๊ม ออก บ่อสุดท้าย (ปกติ/ ผิดปกติ)		
21	ไม่มีมิเตอร์	272	215	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
22	ไม่มีมิเตอร์	283	233	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
23	ไม่มีมิเตอร์	280	232	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
24	ไม่มีมิเตอร์	323	265	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
25	ไม่มีมิเตอร์	322	274	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
26	ไม่มีมิเตอร์	331	277	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
27	ไม่มีมิเตอร์	223	164	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
28	ไม่มีมิเตอร์	295	183	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
29	ไม่มีมิเตอร์	287	180	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
30	ไม่มีมิเตอร์	309	204	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
31	ไม่มีมิเตอร์	248	197	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

ร
งกำเนิดมลพิษ

ผู้รับแจ้งโทรกรบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

- หมายเหตุ
- 1.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 - 2.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีมิเตอร์
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,937
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 6,139
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ 30 วัน ผิดปกติ 1 วัน (ปัมเสีย 1 ใน 2)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - ปัมออก บ่อสุดท้าย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
 จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080 มี
 บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม ใบ อนุ ญา ต เลข ที่

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบิ
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบละกอน ☒ ปัมออกบ่อสุดท้าย
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งของกทม.
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1. Pico Odor Extra จุลินทรีย์

ปริมาณ

0.8

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

เพิ่มรายการ

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☐ ปกติ☒ ผิดปกติ

ปกติ 30 วัน ผิดปกติ 1 วัน (เป็นเสียใน2)

เครื่องเติมอากาศ

☒ ปกติ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลมคอน

☒ ปกติ☐ ผิดปกติ

อื่นๆ

☒ ปกติ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด

กิโลกรัม

ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บันทึกรายงาน ทส.2

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป



ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80

หน้าหลัก บันทึกรายงาน ทส.2 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ออกจากระบบ

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : grandfourwings

แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วings คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333

หมู่ที่ :

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

6139 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวัน ที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080
มี บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม

เดือนกันยายน 2566

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนกันยายน 2566													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ3-6 4 ตัว	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออก บ่อสุดท้าย (ปกติ/ ผิดปกติ) EFP1-2			
1	ไม่มีมิเตอร์	192	146	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
2	ไม่มีมิเตอร์	228	182	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
3	ไม่มีมิเตอร์	223	178	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
4	ไม่มีมิเตอร์	223	165	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
5	ไม่มีมิเตอร์	225	168	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
6	ไม่มีมิเตอร์	218	175	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
7	ไม่มีมิเตอร์	212	165	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
8	ไม่มีมิเตอร์	250	207	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
9	ไม่มีมิเตอร์	248	212	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
10	ไม่มีมิเตอร์	227	194	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
11	ไม่มีมิเตอร์	253	199	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
12	ไม่มีมิเตอร์	245	189	ระบาย	จุลินทรีย์ 1 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
13	ไม่มีมิเตอร์	262	201	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
14	ไม่มีมิเตอร์	243	214	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
15	ไม่มีมิเตอร์	277	243	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
16	ไม่มีมิเตอร์	228	195	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
17	ไม่มีมิเตอร์	206	173	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.5 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
18	ไม่มีมิเตอร์	205	170	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
19	ไม่มีมิเตอร์	222	183	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
20	ไม่มีมิเตอร์	222	186	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนกันยายน 2566													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ3-6 4 ตัว	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออก บ่อสุดท้าย (ปกติ/ ผิดปกติ) EFP1-2			
21	ไม่มีมิเตอร์	200	172	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
22	ไม่มีมิเตอร์	220	169	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
23	ไม่มีมิเตอร์	207	152	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
24	ไม่มีมิเตอร์	192	134	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
25	ไม่มีมิเตอร์	163	104	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
26	ไม่มีมิเตอร์	162	134	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
27	ไม่มีมิเตอร์	265	229	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.5 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
28	ไม่มีมิเตอร์	214	156	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
29	ไม่มีมิเตอร์	247	183	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
30	ไม่มีมิเตอร์	216	154	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
 จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080 มี
 บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
 13 กุมภาพันธ์ 2569
 แหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 พระราชบัญญัติส่งเสริม
 ครอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
 บำบัดน้ำเสีย

ออกให้โดย สภาวศวรร.....
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปุ่มออกบ่อสุดท้าย
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งของกทม.
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
 สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

แหล่งกำเนิดมลพิษ
 สีย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย



หน้าหลัก บันทึกรายงาน ทส.2 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ออกจากระบบ

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : grandfourwings

แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วings คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333

หมู่ที่ :

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง : kWh)

6695

ลบ.ม.

5332

ลบ.ม.

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวัน ที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีมิเตอร์
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6,695
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,332
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - ปัมพ์ออก บ่อสุดท้าย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

๒๕
เดือนตุลาคม 2566

10/4/23, 3:08 PM

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1. Pico Odor Extra จุลินทรีย์

ปริมาณ หน่วย

2.4 กิโลกรัม

0 กิโลกรัม

0 กิโลกรัม

เพิ่มรายการ

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องสูบน้ำ

เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

เครื่องสูบละกอน

อื่นๆ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด

กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

ในการนี้ออรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

พ.ศ. 2566

ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บันทึกรายงาน ทส.2

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองรับ เบรนราเวอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ:เดือนตุลาคม 2566														
วัน เดือน ปี	บริเวณ การชี้ แจง ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ข้อปริมาณ) (ลดหรือ กีดการ)	การทางานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ได้นอกจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา การตรวจ และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผลสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	ปั๊ม ออก บ่อสุดท้าย (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	ไม่มีใช้	246	178	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
2	ไม่มีใช้	279	205	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
3	ไม่มีใช้	294	221	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
4	ไม่มีใช้	273	211	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
5	ไม่มีใช้	297	222	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.5 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
6	ไม่มีใช้	299	229	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.5 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
7	ไม่มีใช้	280	214	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.9 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
8	ไม่มีใช้	265	215	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
9	ไม่มีใช้	277	223	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
10	ไม่มีใช้	283	227	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
11	ไม่มีใช้	225	178	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
12	ไม่มีใช้	233	169	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
13	ไม่มีใช้	209	144	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
14	ไม่มีใช้	201	152	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
15	ไม่มีใช้	228	166	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
16	ไม่มีใช้	212	157	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
17	ไม่มีใช้	228	167	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
18	ไม่มีใช้	254	191	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ผิดปกติใน2	ปกติ	-	RAS2 Overload
19	ไม่มีใช้	244	179	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ผิดปกติใน2	ปกติ	-	ปกติในถังเลี้ยง
20	ไม่มีใช้	245	184	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	

๕. ได้อ่านตุลาการ 2566

นายมนตรี
ผู้บันทึก

หมายเหตุ

- ออกให้โดย สภาวิศวกร ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
ออกให้โดย

(5) ปริมาณแอมโมเนีย หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1. Pico Odor Extra จุลินทรีย์
- 2.
- 3.

ปริมาณ

หน่วย

1.8 กิโลกรัม ✓
0 กิโลกรัม ✓
0 กิโลกรัม ✓

เพิ่มรายการ

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องสูบน้ำ

เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

เครื่องสูบลตะกอน

อื่นๆ

☒ ปกติ☐ ผิดปกติ☒ ปกติ☐ ผิดปกติ☒ ปกติ☐ ผิดปกติ☒ ปกติ☐ ผิดปกติ☐ ปกติ☒ ผิดปกติ☒ ปกติ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด

กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

18/10/2566 มี RAS2 Overload เช็ดแล้วสายไฟไม่ได้ลงกราวด์ 19/10/2566 ยก RAS2 เช็ด เปลี่ยนโซ่ RAS1 ใหม่ทั้ง 2 ตัว

ค.ศ. 2566

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บันทึกรายงาน ทส.2

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป



ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80

หน้าหลัก บันทึกรายงาน ทส.2 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ออกจากระบบ

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : grandfourwings

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333

แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ แกรนด์ ไพร์วี่ส์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ

หมู่ที่ :

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง ; kWh)

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ

7838 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เขาระบบบำบัดน้ำเสีย

5955 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวัน ที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080
มี บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม

เดือนพฤศจิกายน 2566

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนพฤศจิกายน 2566													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ3-6 4 ตัว	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออก บ่อสุดท้าย (ปกติ/ ผิดปกติ) EFP1-2		
1	ไม่มีมิเตอร์	280	211	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
2	ไม่มีมิเตอร์	273	202	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
3	ไม่มีมิเตอร์	310	238	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
4	ไม่มีมิเตอร์	413	346	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
5	ไม่มีมิเตอร์	188	136	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
6	ไม่มีมิเตอร์	297	227	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
7	ไม่มีมิเตอร์	321	261	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	
8	ไม่มีมิเตอร์	323	256	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ปัม RAS2 Over Load
9	ไม่มีมิเตอร์	340	278	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ปัม RAS2 Over Load
10	ไม่มีมิเตอร์	328	268	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ส่งซ่อมปั๊ม RAS2
11	ไม่มีมิเตอร์	257	211	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ส่งซ่อมปั๊ม RAS2
12	ไม่มีมิเตอร์	267	207	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ส่งซ่อมปั๊ม RAS2
13	ไม่มีมิเตอร์	287	223	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ส่งซ่อมปั๊ม RAS2
14	ไม่มีมิเตอร์	297	235	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ส่งซ่อมปั๊ม RAS2
15	ไม่มีมิเตอร์	293	232	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ส่งซ่อมปั๊ม RAS2
16	ไม่มีมิเตอร์	253	191	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ส่งซ่อมปั๊ม RAS2
17	ไม่มีมิเตอร์	279	231	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ส่งซ่อมปั๊ม RAS2
18	ไม่มีมิเตอร์	324	279	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ส่งซ่อมปั๊ม RAS2
19	ไม่มีมิเตอร์	280	232	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ปัม EJ3/ส่งซ่อมปั๊ม RAS2

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนพฤศจิกายน 2566													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ3-6 4 ตัว	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออก บ่อสุดท้าย (ปกติ/ ผิดปกติ) EFP1-2		
20	ไม่มีมิเตอร์	276	230	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ ผิดปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ปัม EJ3/ส่งซ่อมปั๊ม RAS2
21	ไม่มีมิเตอร์	267	221	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ ผิดปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ปัม EJ3/ส่งซ่อมปั๊ม RAS2
22	ไม่มีมิเตอร์	294	236	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ ผิดปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ปัม EJ3/ส่งซ่อมปั๊ม RAS2
23	ไม่มีมิเตอร์	344	306	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ ผิดปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ปัม EJ3/ส่งซ่อมปั๊ม RAS2
24	ไม่มีมิเตอร์	340	272	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ ผิดปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ปัม EJ3/ส่งซ่อมปั๊ม RAS2
25	ไม่มีมิเตอร์	293	245	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ ผิดปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ยกเปลี่ยนปั๊ม EJ3 ส่งซ่อมปั๊ม RAS2
26	ไม่มีมิเตอร์	275	228	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.2 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ส่งซ่อมปั๊ม RAS2
27	ไม่มีมิเตอร์	320	269	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.2 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ส่งซ่อมปั๊ม RAS2
28	ไม่มีมิเตอร์	246	201	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ส่งซ่อมปั๊ม RAS2
29	ไม่มีมิเตอร์	268	222	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติผิดปกติ	ปกติ	-	ยกใส่ปั๊ม RAS2
30	ไม่มีมิเตอร์	265	217	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
 จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080 มี
 บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่

ออกให้โดย สภาวิศวกร.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☒ ป้อนอกบ่อสุดท้าย

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งของกทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

หมายเหตุ

๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒.ในการเฝ้าระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
 สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

บครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บำบัดน้ำเสีย

ก. 2567

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



หน้าหลัก บันทึกรายงาน ทส.2 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ออกจากระบบ

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : grandfourwings แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ แกรนด์ ฟิวริ่งส์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333 หมู่ที่ :
ชื่อย่อ : ถนน : ศรีนครินทร์



(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง ; kWh) 8798 ลบ.ม.
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ 7111 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

● ระบายทุกวัน

○ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวัน ที่ระบาย)

○ ไม่ระบายเลย

วัน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีมิเตอร์
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 8,798
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7,111
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุปกติ24วัน ผิดปกติ7วัน (บ่มเสีย1ใน4)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลมตะกอน ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)ปกติ8วัน ผิดปกติ23วัน (บ่มเสีย1ใน2)
 - บั้มอก บ่อสุดท้าย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 25/11/2566 ยกเปลี่ยนปั๊ม EJ3 ใหม่
29/11/2566 ยกใส่ปั๊ม RAS2 ไปส่งซ่อมปั๊ม Over Load

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เดือนธันวาคม 2566

12/8/23, 5:45 PM

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1. Pico Odor Extra จุลินทรีย์

2.

3.

ปริมาณ

0.4

กิโลกรัม

0

กิโลกรัม

0

กิโลกรัม

เพิ่มรายการ

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องสูบน้ำ

เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

เครื่องสูบลมคอน

อื่นๆ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

☐ ปกติ

☒ ผิดปกติ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

☐ ปกติ

☒ ผิดปกติ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

ปกติ24วัน ผิดปกติ7วัน (มี EJ เสีย1ใน4)

(7) ปริมาณและคุณสมบัติที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด

กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

25/11/2566 ยกเปลี่ยนบีม EJ3 ใหม่ // 29/11/2566 ยกใส่บีม RAS2 ไปส่งซ่อมบีม Over Load

ในการเฝ้าระวังงานสรุปผลการทำงานของระบบ
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติสง

พ.ศ. 2566

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บันทึกรายงาน ทส.2

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองรับ เบ้าบราวเซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080
มี บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ:เดือนธันวาคม 2566

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การให้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ดีทรีหรือ กลีโกลิม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่กลั่นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ/ ฟิลเตอร์ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องรวม ผลมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	ปั๊ม ดูดถ่าย (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	ไม่มีมิเตอร์	270	216	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
2	ไม่มีมิเตอร์	388	289	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
3	ไม่มีมิเตอร์	253	220	ระบาย	จุดแพร่ 0.2 ก.ก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
4	ไม่มีมิเตอร์	278	211	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
5	ไม่มีมิเตอร์	294	241	ระบาย	จุดแพร่ 0.2 ก.ก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
6	ไม่มีมิเตอร์	259	209	ระบาย	จุดแพร่ 0.2 ก.ก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
7	ไม่มีมิเตอร์	305	251	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
8	ไม่มีมิเตอร์	306	248	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
9	ไม่มีมิเตอร์	321	263	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
10	ไม่มีมิเตอร์	344	282	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
11	ไม่มีมิเตอร์	365	309	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
12	ไม่มีมิเตอร์	266	240	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
13	ไม่มีมิเตอร์	265	215	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
14	ไม่มีมิเตอร์	310	260	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
15	ไม่มีมิเตอร์	300	242	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
16	ไม่มีมิเตอร์	349	226	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
17	ไม่มีมิเตอร์	421	344	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
18	ไม่มีมิเตอร์	286	221	ระบาย	จุดแพร่ 0.2 ก.ก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
19	ไม่มีมิเตอร์	308	232	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
20	ไม่มีมิเตอร์	398	341	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
 จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080 มี
 บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่

ออกให้โดย สภาวិชากร.....
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลบตะกอน ☒ บั้มอกบ่อสุดท้าย
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งของกทม.
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีมิเตอร์
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9,678
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7,770
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบลบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - บั้มอก บ่อสุดท้าย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
 จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือ
 รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
 หกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
 รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
 ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1. Pico Odor Extra จุลินทรีย์

2.

3.

ปริมาณ

0.8

หน่วย

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

เพิ่มรายการ

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องสูบน้ำ

เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

เครื่องสูบละกอน

อื่นๆ

☒ ปกติ☒ ปกติ☒ ปกติ☒ ปกติ☒ ปกติ☒ ปกติ☐ ผิดปกติ☐ ผิดปกติ☐ ผิดปกติ☐ ผิดปกติ☐ ผิดปกติ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณและก่อนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด

กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2566

ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บันทึกรายงาน ทส.2

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ร่องรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป



หน้าหลัก

บันทึกรายงาน ทส.2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

ออกจากระบบ

แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : grandfourwings

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333

แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ แกรนด์ ฟิวรี่ส์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ

หมู่ที่ :

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวัน ที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

ภาคผนวก ข-2

รายชื่อพนักงานแผนกวิศวกรรมดูแลระบบอาคาร

THE GRAND FOURWINGS CONVENTION HOTEL

รายชื่อพนักงานแผนกวิศวกรรมดูแลระบบอาคาร

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง

รายชื่อพนักงานแผนกวิศวกรรมดูแลงานสี-งานไม้

--	--	--

ภาคผนวก ข-3

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

พ.ศ. 2566



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

การไฟฟ้านครหลวง

Microgrid Energy Authority

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) บริษัทบอสตัน ปาร์ค จก.
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงวัฒนา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เลขที่ใบแจ้ง Invoice No./Ref No.2	วันที่จัดส่ง Meter Reading Date	เลขอ่านครั้งสุดท้าย Last Meter Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Meter Reading	จำนวนหน่วย kWh	ประเภท Type	ตัวคูณ Multiplier	อัตราค่าไฟฟ้าตาม Ft (บาท/หน่วย)
---	---------------------------------------	--	---	-------------------	----------------	----------------------	------------------------------------

การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง

บัญชีแสดงสัญญา
CA/Ref No.1

รหัสเครื่องวัด
Installation

010149252 66119985

โปรดชำระเงินภายในวันที่
Payment Due Date 18/09/66



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

การไฟฟ้านครหลวง

Microgrid Energy Authority

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) บริษัทบอสตัน ปาร์ค จก.
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงวัฒนา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เลขที่ใบแจ้ง Invoice No./Ref No.2	วันที่จัดส่ง Meter Reading Date	เลขอ่านครั้งสุดท้าย Last Meter Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Meter Reading	จำนวนหน่วย kWh	ประเภท Type	ตัวคูณ Multiplier	อัตราค่าไฟฟ้าตาม Ft (บาท/หน่วย)
---	---------------------------------------	--	---	-------------------	----------------	----------------------	------------------------------------

การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง

บัญชีแสดงสัญญา
CA/Ref No.1

รหัสเครื่องวัด
Installation

010149252 66119985

โปรดชำระเงินภายในวันที่
Payment Due Date 16/08/66



โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าไฟฟ้า

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2



โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าไฟฟ้า

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

ชื่อผู้ไฟฟ้า (Name) บริษัทบอสตัน ปาร์ค จก.
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เลขที่ใบแจ้งฯ	วันที่จัดส่งอ่าน	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนหน่วย	ประเภท	ตัวคูณ	อัตราค่าไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน
Invoice No./Ref No.2	Meter Reading Date	Last Meter Reading	Previous Meter Reading	kwh	Type	Multiplier	FT(บาท/หน่วย)

การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง

บัญชีแสดงสัญญา
CA/Ref No.1

รหัสเครื่องวัดค่า
Installation

010149252 66119985

เงินส่วนหักเหลือ 0.00

โปรดชำระเงินภายในวันที่
Payment Due Date

16/11/66



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

ชื่อผู้ไฟฟ้า (Name) บริษัทบอสตัน ปาร์ค จก.
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เลขที่ใบแจ้งฯ	วันที่จัดส่งอ่าน	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนหน่วย	ประเภท	ตัวคูณ	อัตราค่าไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน
Invoice No./Ref No.2	Meter Reading Date	Last Meter Reading	Previous Meter Reading	kwh	Type	Multiplier	FT(บาท/หน่วย)

การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง

บัญชีแสดงสัญญา
CA/Ref No.1

รหัสเครื่องวัดค่า
Installation

010149252 66119985

โปรดชำระเงินภายในวันที่
Payment Due Date

16/10/66



โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าไฟฟ้า

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2



แบบฟอร์มสำหรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านธนาคารหรือตู้หยอดเหรียญ (Pay-in Slin) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม MEA Call Center โทร 1130



โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าไฟฟ้า

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) บริษัทบอสตัน ปาร์ค จก.
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เลขที่ใบแจ้งฯ	วันที่จดเลขอ่าน	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนหน่วย	ประเภท	ตัวคูณ	อัตราค่าไฟฟ้าขั้นแปร
Invoice No./Ref No.2	Meter Reading Date	Last Meter Reading	Previous Meter Reading	kWh	Type	Multiplier	Ft (บาท/หน่วย)

การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง

บัญชีแสดงสัญญา
CA/Ref No.1

รหัสเครื่องวัดฯ
Installation

010149252

66119985

โปรดชำระเงินภายในวันที่
Payment Due Date

17/01/67



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Electricity Bills)

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) บริษัทบอสตัน ปาร์ค จก.
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) 333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เลขที่ใบแจ้งฯ	วันที่จดเลขอ่าน	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนหน่วย	ประเภท	ตัวคูณ	อัตราค่าไฟฟ้าขั้นแปร
---------------	-----------------	------------------	------------------	------------	--------	--------	----------------------

การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง

บัญชีแสดงสัญญา
CA/Ref No.1

รหัสเครื่องวัดฯ
Installation

010149252

66119985

โปรดชำระเงินภายในวันที่
Payment Due Date

18/12/66



โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าไฟฟ้า

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2



แบบฟอร์มสำหรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านธนาคารหรือตัวแทนรับชำระ (Pay-in Slip)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม MEA Call Center โทร 1130



โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าไฟฟ้า

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2



แบบฟอร์มสำหรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านธนาคารหรือตัวแทนรับชำระ (Pay-in Slip) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม MEA Call Center โทร 1130
เพื่อนำเข้าบัญชี การไฟฟ้านครหลวง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4 00016520 0
อาคารวัฒนาวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Service Code

MEA