

ภาคผนวกที่ 13

เอกสารการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมประจำปี 2566

รายงานสรุปการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2566

โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช)
ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไวส์ เอสเตท 7 จำกัด
เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 ซอย รามอินทรา 5
ถนน - แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร
10220

จัดทำโดย
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210

รายงานสรุปการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2566

โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช)

1. บทนำ

บริษัท ไวส์ เอสเตท 7 จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) พื้นที่โครงการ ตั้งอยู่ที่ ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

2. วัตถุประสงค์การตรวจวัด

เพื่อทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขในระหว่างการก่อสร้างโครงการ

3. ขอบเขตการตรวจวัด

ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) พื้นที่โครงการ ตั้งอยู่ที่ ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (รูปที่ 1) โดยมีรายละเอียดการสำรวจ ดังนี้



รูปที่ 1 แสดงตำแหน่งพื้นที่ตั้ง โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช)

พิกัด: 13°42'45.95"N 100°38'52.86"E

3.1 พื้นที่ติดโครงการ

ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม บริเวณพื้นที่ติดโครงการ Atmos Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) จำนวน 13 ตัวอย่าง (รูปที่ 2)



รูปที่ 2 แสดงพื้นที่ติดโครงการ

3.2 อาคาร/บ้านที่อยู่ถัดจากพื้นที่โครงการ ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม บริเวณอาคาร/บ้านที่อยู่ถัดจากพื้นที่โครงการ ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ Atmos Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) จำนวน 138 ตัวอย่าง (รูปที่ 3)



รูปที่ 3 แสดงอาคาร/บ้านที่อยู่ถัดจากพื้นที่โครงการ ในระยะ 100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

3.3 พื้นที่อ่อนไหวและหน่วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม บริเวณพื้นที่อ่อนไหวและหน่วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) จำนวน 2 ตัวอย่าง (รูปที่ 4)



รูปที่ 4 แสดงพื้นที่อ่อนไหวและหน่วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

3.4 ชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา

ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม บริเวณชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) จำนวน 3 ตัวอย่าง (รูปที่ 5)



รูปที่ 5 แสดงพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา

4. รายละเอียดการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม

4.1 กำหนดจำนวนแบบสอบถามที่เหมาะสม

4.1.1 กรณีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีการกำหนดจำนวนตัวอย่างครัวเรือนที่จะสำรวจความคิดเห็น

4.1.1.1 กรณีที่กำหนดจำนวนตัวอย่างครัวเรือนไม่มาก (≤ 200 ครัวเรือน) สามารถจัดทำแบบสอบถามตามจำนวนที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กำหนดไว้ได้

4.1.1.2 กรณีที่กำหนดจำนวนตัวอย่างครัวเรือนมาก (> 200 ครัวเรือน) จะอ้างอิงตามหลักการของสังคมศาสตร์ โดยใช้สูตรคำนวณของ Taro Yamane (Yamane, Taro. Statistics: An Introductory Analysis. 3rd ed. Tokyo: Harper International Edition, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เนื่องจากเป็นสูตรที่ใช้คำนวณขนาดตัวอย่างในกรณีที่ทราบจำนวนประชากรแน่นอน ดังสมการต่อไปนี้

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

เมื่อ n คือ ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมต่อการสำรวจความคิดเห็นภายในพื้นที่ศึกษา

N คือ จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา

e คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ กำหนดให้ $e=0.05$

4.1.2 กรณีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ไม่มีการกำหนดจำนวนตัวอย่างครัวเรือนที่จะสำรวจความคิดเห็น จะอ้างอิงตามหลักการของสังคมศาสตร์ โดยใช้สูตรคำนวณของ Taro Yamane ตามข้อ 4.1.1.2

4.2 การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ในการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมจะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ
- กลุ่มที่ 2 อาคาร/บ้านที่อยู่ถัดจากพื้นที่โครงการ ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
- กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวและหน่วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
- กลุ่มที่ 4 ผู้นำชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา

จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) ประจำปี 2566 จำนวน 4 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ จำนวน 13 ตัวอย่าง มีการตอบแบบสอบถาม 11 ฉบับ กลุ่มที่ 2 อาคาร/บ้านที่อยู่ถัดจากพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 138 ตัวอย่าง มีการตอบแบบสอบถาม 102 ฉบับ กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวและหน่วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 2 ตัวอย่าง มีการตอบแบบสอบถาม 1 ฉบับ และกลุ่มที่ 4 ผู้นำชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา จำนวน 3 ตัวอย่าง มีการตอบแบบสอบถาม 3 ฉบับ ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีครัวเรือนที่ไม่พบผู้พักอาศัย ครัวเรือน/สถานประกอบการบางส่วนไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น จึงไม่มีการตอบแบบสอบถาม

5. ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม

5.1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมบริเวณ โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ แสดงดังตารางที่ 1 และภาคผนวก (ตารางที่ ผ-1)

ตารางที่ 1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
1. เพศ		
- ชาย	58	49.57
- หญิง	59	50.43
- ไม่ระบุ	-	-
รวม	117	100
2. อายุ		
- 20-30 ปี	6	5.13
- 31-40 ปี	49	41.88
- 41-50 ปี	41	35.04
- 51-60 ปี	16	13.68
- มากกว่า 60 ปี	3	2.56
- ไม่ระบุ	2	1.71
รวม	117	100
3. สถานภาพการสมรส		
- โสด	17	14.53
- สมรส	98	83.76
- แยกกันอยู่	-	-
- ไม่ระบุ	2	1.71
รวม	117	100

ตารางที่ 1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
4. ระดับการศึกษา		
- ประถมศึกษา	9	7.69
- มัธยมศึกษาตอนต้น	12	10.26
- มัธยมศึกษาตอนปลาย	43	36.75
- อาชีวศึกษา/อนุปริญญา	35	29.91
- ปริญญาตรี	17	14.53
- สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
- ไม่ได้ศึกษา	-	-
- ไม่ระบุ	1	0.85
รวม	117	100
5. ศาสนา		
- พุทธ	113	96.58
- อิสลาม	4	3.42
- คริสต์	-	-
- ไม่ระบุ	-	-
- อื่นๆ ระบุ	-	-
รวม	117	100

5.2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมบริเวณ โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอท โมซ โอเอซิส อ่อนนุช) ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน แสดงดังตารางที่ 2 และ ภาคผนวก (ตารางที่ ผ-2)

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
1. ปัจจุบันในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีปัญหาสังคมต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- ปัญหาการลักขโมย		
- มี	1	0.85
- ไม่มี	115	98.29
- ไม่ระบุ	1	0.85
รวม	117	100
- ปัญหาอาชญากรรม		
- มี	1	0.85
- ไม่มี	113	96.58
- ไม่ระบุ	3	2.56
รวม	117	100
- ปัญหายาเสพติด		
- มี	9	7.69
- ไม่มี	106	90.60
- ไม่ระบุ	2	1.71
รวม	117	100
- ปัญหาการจราจรติดขัด		
- มี	11	9.40
- ไม่มี	105	89.74
- ไม่ระบุ	1	0.85
รวม	117	100
- ปัญหาความยากจน		
- มี	15	12.82
- ไม่มี	99	84.62
- ไม่ระบุ	3	2.56
รวม	117	100

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
1. ปัจจุบันในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีปัญหาสังคมต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (ต่อ)		
- ปัญหาการว่างงาน		
- มี	15	12.82
- ไม่มี	99	84.62
- ไม่ระบุ	3	2.56
รวม	117	100
- ปัญหาการทะเลาะวิวาท		
- มี	7	5.98
- ไม่มี	107	91.45
- ไม่ระบุ	3	2.56
รวม	117	100
2. ปัจจุบันท่านเลือกเดินทางไปทำงาน / ทำภารกิจประจำวันด้วยวิธีใด (บ่อยมากที่สุด)		
- รถยนต์ส่วนตัว	59	50.43
- รถจักรยานยนต์	48	41.03
- รถโดยสารประจำทาง	10	8.55
- อื่น ๆ ระบุ	-	-
- ไม่ระบุ	-	-
รวม	117	100
3. ท่านมีความคิดเห็นต่อสาธารณูปโภคพื้นฐานต่อไปนี้ในชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยอย่างไร		
- ไฟฟ้า		
- เพียงพอใจ	117	100.00
- ต้องปรับปรุง	-	-
- ไม่ระบุ	-	-
รวม	117	100
- น้ำประปา		
- เพียงพอใจ	117	100.00
- ต้องปรับปรุง	-	-
- ไม่ระบุ	-	-
รวม	117	100

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
3. ท่านมีความคิดเห็นต่อสาธารณูปโภคพื้นฐานต่อไปนี้ในชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยอย่างไร (ต่อ)		
- ระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
- พึงพอใจ	117	100.00
- ต้องปรับปรุง	-	-
- ไม่ระบุ	-	-
รวม	117	100
- โรงเรียน, สถานศึกษา		
- พึงพอใจ	117	100.00
- ต้องปรับปรุง		
- ไม่ระบุ		
รวม	117	100
- โรงพยาบาล		
- พึงพอใจ	117	100.00
- ต้องปรับปรุง		
- ไม่ระบุ		
รวม	117	100
- อื่น ๆ ระบุ	-	-
รวม	-	-

5.3 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมบริเวณ โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน แสดงดังตารางที่ 3 และภาคผนวก (ตารางที่ ผ-3 ถึงตารางที่ ผ-6)

ตารางที่ 3 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม													
1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์	25	21.37	92	78.63	81	69.23	11	9.40	-	-	1.12	0.33	น้อย
2. เสียงดังจากการก่อสร้างและคมนาคมขนส่ง	35	29.91	82	70.09	73	62.39	9	7.69	-	-	1.11	0.31	น้อย
3. กลิ่นเหม็นจากการขชะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร	81	69.23	36	30.77	36	30.77	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
4. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง	81	69.23	36	30.77	36	30.77	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
5. น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	91	77.78	26	22.22	25	21.37	1	0.85	-	-	1.04	0.20	น้อย
6. ความสั่นสะเทือนจากงานเสาเข็มก่อสร้างฐานราก	55	47.01	62	52.99	25	21.37	37	31.62	-	-	1.60	0.49	ปานกลาง
7. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้าง	111	94.87	6	5.13	6	5.13	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
8. น้ำท่วมเนื่องจากการปรับพื้นที่โครงการ	112	95.73	5	4.27	5	4.27	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
9. การจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ	106	90.60	11	9.40	10	8.55	-	-	1	0.85	1.18	0.60	น้อย
10. อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ													
1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์	85	72.65	32	27.35	30	25.64	2	1.71	-	-	1.06	0.25	น้อย
2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง	96	82.05	21	17.95	21	17.95	-	-	-	-	1.00	-	น้อย

ตารางที่ 3 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)													
3. มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ	112	95.73	5	4.27	5	4.27	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
4. ส่งผลด้านความปลอดภัย ความรำคาญ และความวิตกกังวล	111	94.87	6	5.13	6	5.13	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
5. เพิ่มภาระให้กับสถานบริการทางการแพทย์ในบริเวณรอบพื้นที่โครงการ	113	96.58	4	3.42	4	3.42	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
6. อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ผลกระทบด้านสังคม													
1. ผลดี	31	26.50	86	73.50	22	18.80	54	46.15	10	8.55	1.86	0.60	ปานกลาง
2. เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น	39	33.33	78	66.67	37	31.62	30	25.64	11	9.40	1.67	0.71	ปานกลาง
3. ความเดือดร้อนจากคนงานก่อสร้าง	103	88.03	14	11.97	14	11.97	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
4. ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพิ่มขึ้น	114	97.44	3	2.56	3	2.56	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
5. ระบบสาธารณสุขโรคและสาธาณูปการไม่เพียงพอ	112	95.73	5	4.27	5	4.27	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
6. แรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมากขึ้น	65	55.56	52	44.44	30	25.64	21	17.95	1	0.85	1.44	0.54	น้อย

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 ระดับมาก
 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับปานกลาง
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ระดับน้อย

5.4 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านการรับรู้และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมบริเวณ โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอท โมซ โอเอซิส อ่อนนุช) ด้านการรับรู้ และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ แสดงดังตารางที่ 4 และ ภาคผนวก (ตารางที่ ผ-7)

ตารางที่ 4 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านการรับรู้ และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
1. ท่านทราบหรือไม่ว่าจะมีการก่อสร้างโครงการนี้เกิดขึ้น		
- ไม่ทราบ	10	8.55
- ทราบจาก		
- เจ้าหน้าที่โครงการ	67	57.26
- โทรทัศน์	-	-
- วิทยุ	-	-
- โซเชียลมีเดีย	4	3.42
- เว็บไซต์	-	-
- ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์	15	12.82
- เพื่อนบ้าน	19	16.24
- ใบปลิว	-	-
- อื่น ๆ ระบุ	-	-
- ไม่ระบุ	2	1.71
รวม	117	100
2. ท่านคิดว่าอาคารชุดพักอาศัยที่ดีควรมีลักษณะ / องค์ประกอบอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- มีบ่อน้ำบดน้ำเสีย	73	62.39
- ไม่ระบุ	44	37.61
รวม	117	100
- มีความปลอดภัย	105	89.74
- ไม่ระบุ	12	10.26
รวม	117	100
- อยู่กลางแหล่งชุมชน	21	17.95
- ไม่ระบุ	96	82.05
รวม	117	100
- มีระบบการจัดขยะมูลฝอย	58	49.57
- ไม่ระบุ	59	50.43
รวม	117	100

ตารางที่ 4 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านการรับรู้ และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
2. ท่านคิดว่าอาคารชุดพักอาศัยที่ดีควรมีลักษณะ / องค์ประกอบอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (ต่อ)		
- มีร้านค้า/แหล่งบริการต่างๆ	21	17.95
- ไม่ระบุ	96	82.05
รวม	117	100
- มีสาธารณูปโภคครบครัน	31	26.50
- ไม่ระบุ	86	73.50
รวม	117	100
- มีการจัดการจราจรที่ดี	21	17.95
- ไม่ระบุ	96	82.05
รวม	117	100
- อื่น ๆ ระบุ	-	-
- ไม่ระบุ	-	-
รวม	-	-
3. ท่านคิดว่าอาคารชุดพักอาศัยที่ดีควรมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร		
- ปลุกต้นไม้จำนวนมาก	24	20.51
- มีพื้นที่ว่าง/เปิดโล่ง	7	5.98
- มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	82	70.09
- อื่น ๆ ระบุ	-	-
- ไม่ระบุ	4	3.42
รวม	117	100
4. ท่านคิดว่าการเกิดขึ้นของโครงการ จะส่งผลกระทบต่อท่านหรือไม่		
- ไม่ส่งผลกระทบ	109	93.16
- ส่งผลกระทบ		
- มากที่สุด	-	-
- มาก	-	-
- ปานกลาง	2	1.71
- น้อย	4	3.42
- น้อยที่สุด	1	0.85
- ไม่ระบุ	1	0.85
รวม	117	100

5.5 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมบริเวณ โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ แสดงดังตารางที่ 5 และภาคผนวก (ตารางที่ ผ-8 ถึงตารางที่ ผ-11)

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1. ปัญหาฝุ่นละออง/ อากาศเสีย เขม่าควันจากเครื่องจักร	111	94.87	6	5.13	-	-	-	-	1	0.85	2	1.71	3	2.56	1.67	0.82	น้อย
2. ปัญหาเสียงดังรบกวน	110	94.02	7	5.98	-	-	-	-	3	2.56	4	3.42	-	-	2.43	0.53	น้อย
3. ปัญหาความสิ้นเปลือง	110	94.02	7	5.98	-	-	-	-	6	5.13	1	0.85	-	-	2.86	0.38	ปานกลาง
4. ปัญหาการทรุดตัว การแตกร้าวของบ้าน / อาคาร	116	99.15	1	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.85	1.00	-	น้อยที่สุด
5. ปัญหาน้ำเน่าเสียจากคณงานก่อสร้าง	116	99.15	1	0.85	-	-	-	-	-	-	1	0.85	-	-	2.00	-	น้อย
6. ปัญหาขยะมูลฝอยจากคณงานก่อสร้างและเศษวัสดุ	111	94.87	6	5.13	-	-	-	-	-	-	4	3.42	2	1.71	1.67	0.52	น้อย
7. ปัญหาจากวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้างอาคาร	114	97.44	3	2.56	-	-	-	-	-	-	1	0.85	2	1.71	1.33	0.58	น้อยที่สุด
8. ปัญหาการจราจรติดขัด	113	96.58	4	3.42	-	-	-	-	-	-	4	3.42	-	-	2.00	-	น้อย
9. ปัญหาการขนส่งดิน วัสดุตกหล่นจากการขนส่ง	116	99.15	1	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.85	1.00	-	น้อยที่สุด
10. ปัญหาจากการจอดรถของคณงาน / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง	114	97.44	3	2.56	-	-	1	0.85	-	-	1	0.85	1	0.85	2.33	1.53	น้อย
11. ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินจากการก่อสร้าง	116	99.15	1	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.85	1.00	-	น้อยที่สุด
12. ปัญหาน้ำท่วมจากการปรับพื้นที่	116	99.15	1	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.85	1.00	-	น้อยที่สุด
13. ปัญหาน้ำประปามีแรงดันต่ำลง	116	99.15	1	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.85	1.00	-	น้อยที่สุด
14. ปัญหาไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ	116	99.15	1	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.85	1.00	-	น้อยที่สุด

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
15. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคนงานก่อสร้าง	116	99.15	1	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.85	1.00	-	น้อยที่สุด
16. ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ระบบการได้ยิน อุบัติเหตุ ฯลฯ	116	99.15	1	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.85	1.00	-	น้อยที่สุด
17. ปัญหาในการเพิ่มภาระให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่	116	99.15	1	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.85	1.00	-	น้อยที่สุด
18. ปัญหาการเกิดเพลิงไหม้และลูกกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง	116	99.15	1	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.85	1.00	-	น้อยที่สุด
19. ปัญหาอื่น ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

ค่าเฉลี่ย	4.51-5.00	ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย	3.51-4.50	ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย	2.51-3.50	ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย	1.51-2.50	ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย	1.00-1.50	ระดับน้อยที่สุด

5.6 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อเสนอแนะสำหรับโครงการ

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมบริเวณ โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) ด้านข้อเสนอแนะสำหรับโครงการ แสดงดังตารางที่ 6 และภาคผนวก (ตารางที่ ผ-12)

ตารางที่ 6 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อเสนอแนะสำหรับโครงการ

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
- มี ระบุ	-	-
- ไม่มี	117	100.00
รวม	117	100

6. สรุปผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม

จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช) ประจำปี 2566 จำนวน 4 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ จำนวน 13 ตัวอย่าง มีการตอบแบบสอบถาม 11 ฉบับ กลุ่มที่ 2 อาคาร/บ้านที่อยู่ถัดจากพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 138 ตัวอย่าง มีการตอบแบบสอบถาม 102 ฉบับ กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวและหน่วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 2 ตัวอย่าง มีการตอบแบบสอบถาม 1 ฉบับ และกลุ่มที่ 4 ผู้นำชุมชนและหมู่บ้าน ในพื้นที่ศึกษา จำนวน 3 ตัวอย่าง มีการตอบแบบสอบถาม 3 ฉบับ โดยสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการก่อสร้างโครงการ ได้ดังนี้

1. ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และศาสนา โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 50.43) มีช่วงอายุตั้งแต่ 31-40 ปี (ร้อยละ 41.88) สถานภาพการสมรสส่วนใหญ่เป็นสมรส (ร้อยละ 83.76) การศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 36.75) ด้านการนับถือศาสนาส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 96.58)

2. ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน

2.1 ด้านปัญหาสังคมที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน

อันดับที่ 1 ปัญหาความยากจน (ร้อยละ 12.82) และปัญหาการว่างงาน (ร้อยละ 12.82)

อันดับที่ 2 ปัญหาการจราจรติดขัด (ร้อยละ 9.40)

อันดับที่ 3 ปัญหาสุขภาพจิต (ร้อยละ 7.69)

2.2 ด้านการเดินทางไปทำงาน หรือทำภารกิจประจำวัน

อันดับที่ 1 รถยนต์ส่วนตัว (ร้อยละ 50.43)

อันดับที่ 2 รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 41.03)

อันดับที่ 3 รถโดยสารประจำทาง (ร้อยละ 8.55)

2. ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน (ต่อ)

2.3 ด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

อันดับที่ 1 ไฟฟ้า มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 100.00) น้ำประปา มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 100.00), ระบบกำจัดขยะมูลฝอย มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 100.00), โรงเรียน สถานศึกษา มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 100.00) และโรงพยาบาล มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 100.00)

3. ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

3.1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

อันดับที่ 1 ผู้ประกอบการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์ (ร้อยละ 78.63) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อย

อันดับที่ 2 เสียงดังจากการก่อสร้างและคมนาคมขนส่ง (ร้อยละ 70.09) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อย

อันดับที่ 3 ความสั่นสะเทือนจากงานเสาเข็มก่อสร้างฐานราก (ร้อยละ 52.99) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง

3.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ

อันดับที่ 1 โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์ (ร้อยละ 27.35) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อย

อันดับที่ 2 ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง (ร้อยละ 17.95) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อย

อันดับที่ 3 ส่งผลด้านความปลอดภัย ความรำคาญ และความวิตกกังวล (ร้อยละ 5.13) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อย

3.3 ผลกระทบด้านสังคม

อันดับที่ 1 ผลกระทบด้านสังคมเป็นผลดี (ร้อยละ 73.50) อยู่ในระดับปานกลาง

อันดับที่ 2 เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น (ร้อยละ 66.67) อยู่ในระดับปานกลาง

อันดับที่ 3 แรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมากขึ้น (ร้อยละ 44.44) อยู่ในระดับน้อย

4. ด้านการรับรู้และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ

4.1 การรับรู้ว่าจะมีการก่อสร้างโครงการนี้เกิดขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ทราบ (ร้อยละ 8.55) และทราบ (ร้อยละ 89.74) ดังนี้

อันดับที่ 1 ทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการ (ร้อยละ 57.26)

อันดับที่ 2 ทราบจากเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 16.24)

อันดับที่ 3 ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 12.82)


4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ / องค์ประกอบของอาคารชุดพักอาศัยที่ดี

อันดับที่ 1 มีความปลอดภัย (ร้อยละ 89.74)

อันดับที่ 2 มีบ่อน้ำบาดน้ำเสีย (ร้อยละ 62.39)

อันดับที่ 3 มีระบบการจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 49.57)

4. ด้านการรับรู้และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ(ต่อ)
 - 4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคารชุดพักอาศัยที่ดี
 - อันดับที่ 1 มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 70.09)
 - อันดับที่ 2 ปลุกต้นไม้จำนวนมาก (ร้อยละ 20.51)
 - อันดับที่ 3 มีพื้นที่ว่างเปิดโล่ง (ร้อยละ 5.98)
 - 4.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการเกิดขึ้นของโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ 93.16) และได้รับผลกระทบ (ร้อยละ 5.98)
 - อันดับที่ 1 ได้รับผลกระทบระดับน้อย (ร้อยละ 3.42)
 - อันดับที่ 2 ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง (ร้อยละ 1.71)
 - อันดับที่ 3 ได้รับผลกระทบระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 0.85)
5. ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ
 - อันดับที่ 1 ปัญหาเสียงดังรบกวน (ร้อยละ 5.98) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อย และปัญหาความสั่นสะเทือน (ร้อยละ 5.98) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง
 - อันดับที่ 2 ปัญหาฝุ่นละออง/ อากาศเสีย เขม่าควันจากเครื่องจักร (ร้อยละ 5.13) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อย และปัญหาขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้างและเศษวัสดุ (ร้อยละ 5.13) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อย
 - อันดับที่ 3 ปัญหาการจราจรติดขัด (ร้อยละ 3.42) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อย
6. ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโครงการ
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีข้อเสนอแนะต่อโครงการ



ภาคผนวก

- ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม จำแนกตามกลุ่มตัวอย่าง

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ตารางที่ ผ-1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้าน ในระยะ 100 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและ หน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและ หมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เพศ								
- ชาย	1	9.09	56	54.90	-	-	1	33.33
- หญิง	10	90.91	46	45.10	1	100.00	2	66.67
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
2. อายุ								
- 20-30 ปี	-	-	5	4.90	-	-	1	33.33
- 31-40 ปี	8	72.73	38	37.25	1	100.00	2	66.67
- 41-50 ปี	3	27.27	38	37.25	-	-	-	-
- 51-60 ปี	-	-	16	15.69	-	-	-	-
- มากกว่า 60 ปี	-	-	3	2.94	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	2	1.96	-	-	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
3. สถานภาพการสมรส								
- โสด	2	18.18	15	14.71	-	-	-	-
- สมรส	9	81.82	85	83.33	1	100.00	3	100.00
- แยกกันอยู่	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	2	1.96	-	-	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100

ตารางที่ ผ-1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ (ต่อ)

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้าน ในระยะ 100 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและ หน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและ หมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4. ระดับการศึกษา								
- ประถมศึกษา	-	-	9	8.82	-	-	-	-
- มัธยมศึกษาตอนต้น	-	-	12	11.76	-	-	-	-
- มัธยมศึกษาตอนปลาย	2	18.18	41	40.20	-	-	-	-
- อาชีวศึกษา/อนุปริญญา	8	72.73	25	24.51	-	-	2	66.67
- ปริญญาตรี	1	9.09	14	13.73	1	100.00	1	33.33
- สูงกว่าปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่ได้ศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	1	0.98	-	-	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
5. ศาสนา								
- พุทธ	11	100.00	98	96.08	1	100.00	3	100.00
- อิสลาม	-	-	4	3.92	-	-	-	-
- คริสต์	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
- อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน

ตารางที่ ผ-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้าน ในระยะ 100 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและ หน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและ หมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ปัจจุบันในชุมชนที่ทำนอ้ายอยู่มีปัญหาสังคมต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)								
- ปัญหาการลักขโมย								
- มี	-	-	1	0.98	-	-	-	-
- ไม่มี	11	100.00	101	99.02	-	-	3	100.00
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	1	100.00	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
- ปัญหาอาชญากรรม								
- มี	-	-	1	0.98	-	-	-	-
- ไม่มี	11	100.00	99	97.06	-	-	3	100.00
- ไม่ระบุ	-	-	2	1.96	1	100.00	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
- ปัญหายาเสพติด								
- มี	-	-	9	8.82	-	-	-	-
- ไม่มี	11	100.00	92	90.20	-	-	3	100.00
- ไม่ระบุ	-	-	1	0.98	1	100.00	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
- ปัญหาการจราจรติดขัด								
- มี	-	-	10	9.80	1	100.00	-	-
- ไม่มี	11	100.00	91	89.22	-	-	3	100.00
- ไม่ระบุ	-	-	1	0.98	-	-	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
- ปัญหาความยากจน								
- มี	-	-	15	14.71	-	-	-	-
- ไม่มี	11	100.00	85	83.33	-	-	3	100.00
- ไม่ระบุ	-	-	2	1.96	1	100.00	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100

ตารางที่ ผ-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน (ต่อ)

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้าน ในระยะ 100 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและ หน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและ หมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ปัจจุบันในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีปัญหาสังคมต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (ต่อ)								
- ปัญหาการว่างงาน								
- มี	-	-	15	14.71	-	-	-	-
- ไม่มี	11	100.00	85	83.33	-	-	3	100.00
- ไม่ระบุ	-	-	2	1.96	1	100.00	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
- ปัญหาการทะเลาะวิวาท								
- มี	-	-	7	6.86	-	-	-	-
- ไม่มี	11	100.00	93	91.18	-	-	3	100.00
- ไม่ระบุ	-	-	2	1.96	1	100.00	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
2. ปัจจุบันท่านเลือกเดินทางไปทำงาน / ทำภารกิจประจำวันด้วยวิธีใด (บ่อยมากที่สุด)								
- รถยนต์ส่วนตัว	8	72.73	48	47.06	-	-	3	100.00
- รถจักรยานยนต์	3	27.27	44	43.14	1	100.00	-	-
- รถโดยสารประจำทาง	-	-	10	9.80	-	-	-	-
- อื่น ๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
3. ท่านมีความคิดเห็นต่อสาธารณูปโภคพื้นฐานต่อไปนี้ในชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยอย่างไร								
- ไฟฟ้า								
- เพียงพอ	11	100.00	102	100.00	1	100.00	3	100.00
- ต้องปรับปรุง	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100

ตารางที่ ผ-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน (ต่อ)

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้าน ในระยะ 100 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและ หน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและ หมู่บ้าน ในพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3. ท่านมีความคิดเห็นต่อสาธารณูปโภคพื้นฐานต่อไปนี้ในชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยอย่างไร (ต่อ)								
- น้ำประปา								
- พึงพอใจ	11	100.00	102	100.00	1	100.00	3	100.00
- ต้องปรับปรุง	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
- ระบบกำจัดขยะมูลฝอย								
- พึงพอใจ	11	100.00	102	100.00	1	100.00	3	100.00
- ต้องปรับปรุง	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
- โรงเรียน, สถานศึกษา								
- พึงพอใจ	11	100.00	102	100.00	1	100.00	3	100.00
- ต้องปรับปรุง	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
- โรงพยาบาล								
- พึงพอใจ	11	100.00	102	100.00	1	100.00	3	100.00
- ต้องปรับปรุง	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
- อื่น ๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

ตารางที่ ผ-3 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน กลุ่มที่ 1 พื้นที่โครงการ

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม													
1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์	-	-	11	100.00	9	81.82	2	18.18	-	-	1.18	0.40	น้อย
2. เสียงดังจากการก่อสร้างและคมนาคมขนส่ง	-	-	11	100.00	11	100.00	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
3. กลิ่นเหม็นจากการขชะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร	2	18.18	9	81.82	9	81.82	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
4. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง	2	18.18	9	81.82	9	81.82	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
5. น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	2	18.18	9	81.82	8	72.73	1	9.09	-	-	1.11	0.33	น้อย
6. ความสั่นสะเทือนจากงานเสาเข็มก่อสร้างฐานราก	1	9.09	10	90.91	2	18.18	8	72.73	-	-	1.80	0.42	ปานกลาง
7. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้าง	8	72.73	3	27.27	3	27.27	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
8. น้ำท่วมเนื่องจากการปรับพื้นที่โครงการ	7	63.64	4	36.36	4	36.36	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
9. การจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ	4	36.36	7	63.64	7	63.64	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
10. อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ													
1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์	1	9.09	10	90.91	10	90.91	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง	5	45.45	6	54.55	6	54.55	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
3. มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ	6	54.55	5	45.45	5	45.45	-	-	-	-	1.00	-	น้อย

ตารางที่ ผ-3 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน กลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)													
4. ส่งผลด้านความปลอดภัย ความรำคาญ และความวิตกกังวล	6	54.55	5	45.45	5	45.45	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
5. เพิ่มภาระให้กับสถานบริการทางการแพทย์ในบริเวณรอบพื้นที่โครงการ	8	72.73	3	27.27	3	27.27	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
6.อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ผลกระทบด้านสังคม													
1. ผลดี	9	81.82	2	18.18	2	18.18	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
2. เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น	7	63.64	4	36.36	4	36.36	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
3. ความเดือดร้อนจากคนงานก่อสร้าง	10	90.91	1	9.09	1	9.09	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
4. ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพิ่มขึ้น	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการไม่เพียงพอ	9	81.82	2	18.18	2	18.18	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
6. แรงงานจากต่างถิ่น/ต่างค่าวมมากขึ้น	6	54.55	5	45.45	5	45.45	-	-	-	-	1.00	-	น้อย

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 ระดับมาก
 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับปานกลาง
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ระดับน้อย

ตารางที่ ผ-4 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน กลุ่มที่ 2 อาคาร/บ้านที่อยู่ถัดจากพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม													
1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์	25	24.51	77	75.49	70	68.63	7	6.86	-	-	1.09	0.29	น้อย
2. เสียงดังจากการก่อสร้างและคมนาคมขนส่ง	34	33.33	68	66.67	61	59.80	7	6.86	-	-	1.10	0.31	น้อย
3. กลิ่นเหม็นจากการขชะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร	75	73.53	27	26.47	27	26.47	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
4. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง	75	73.53	27	26.47	27	26.47	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
5. น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	85	83.33	17	16.67	17	16.67	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
6. ความสั่นสะเทือนจากงานเสาเข็มก่อสร้างฐานราก	53	51.96	49	48.04	22	21.57	27	26.47	-	-	1.55	0.50	ปานกลาง
7. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้าง	99	97.06	3	2.94	3	2.94	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
8. น้ำท่วมเนื่องจากการปรับพื้นที่โครงการ	101	99.02	1	0.98	1	0.98	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
9. การจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ	99	97.06	3	2.94	3	2.94	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
10. อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ													
1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์	83	81.37	19	18.63	18	17.65	1	0.98	-	-	1.05	0.23	น้อย
2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง	88	86.27	14	13.73	14	13.73	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
3. มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ	102	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ ผ-4 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน กลุ่มที่ 2 อาคาร/บ้านที่อยู่ติดจากพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)													
4.ส่งผลด้านความปลอดภัย ความรำคาญ และความวิตกกังวล	101	99.02	1	0.98	1	0.98	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
5.เพิ่มภาระให้กับสถานบริการทางการแพทย์ในบริเวณรอบพื้นที่โครงการ	101	99.02	1	0.98	1	0.98	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
6.อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ผลกระทบด้านสังคม													
1.ผลดี	21	20.59	81	79.41	19	18.63	53	51.96	9	8.82	1.88	0.58	ปานกลาง
2.เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น	30	29.41	72	70.59	33	32.35	28	27.45	11	10.78	1.69	0.72	ปานกลาง
3.ความเดือดร้อนจากคนงานก่อสร้าง	89	87.25	13	12.75	13	12.75	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
4.ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพิ่มขึ้น	99	97.06	3	2.94	3	2.94	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
5.ระบบสาธารณสุข/โรคและสาธารณสุขการไม่เพียงพอ	99	97.06	3	2.94	3	2.94	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
6.แรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมากขึ้น	58	56.86	44	43.14	23	22.55	21	20.59	-	-	1.48	0.51	น้อย

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 ระดับมาก
 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับปานกลาง
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ระดับน้อย

ตารางที่ ผ-5 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวและหน่วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม													
1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์	-	-	1	100.00	1	100.00	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
2. เสียงดังจากการก่อสร้างและคมนาคมขนส่ง	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กลิ่นเหม็นจากการขชะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ความสั่นสะเทือนจากงานเสาเข็มก่อสร้างฐานราก	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้าง	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. น้ำท่วมเนื่องจากการปรับพื้นที่โครงการ	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. การจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ	-	-	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	3.00	-	มาก
10. อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ													
1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ ผ-5 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวและหน่วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)													
4.ส่งผลด้านความปลอดภัย ความรำคาญ และความวิตกกังวล	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.เพิ่มภาระให้กับสถานบริการทางการแพทย์ในบริเวณรอบพื้นที่โครงการ	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ผลกระทบด้านสังคม													
1.ผลดี	-	-	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	3.00	-	มาก
2.เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.ความเดือดร้อนจากคนงานก่อสร้าง	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพิ่มขึ้น	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอ	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.แรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมากขึ้น	-	-	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	3.00	-	มาก

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 ระดับมาก
 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับปานกลาง
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ระดับน้อย

ตารางที่ ผ-6 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน กลุ่มที่ 4 ผู้นำชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม													
1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์	-	-	3	100.00	1	33.33	2	66.67	-	-	1.67	0.58	ปานกลาง
2. เสียงดังจากการก่อสร้างและคมนาคมขนส่ง	-	-	3	100.00	1	33.33	2	66.67	-	-	1.67	0.58	ปานกลาง
3. กลิ่นเหม็นจากการขชะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ความสั่นสะเทือนจากงานเสาเข็มก่อสร้างฐานราก	-	-	3	100.00	1	33.33	2	66.67	-	-	1.67	0.58	ปานกลาง
7. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้าง	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. น้ำท่วมเนื่องจากการปรับพื้นที่โครงการ	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. การจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ													
1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์	1	33.33	2	66.67	2	66.67	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง	2	66.67	1	33.33	1	33.33	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
3. มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ ผ-6 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน กลุ่มที่ 4 ผู้นำชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)													
4.ส่งผลด้านความปลอดภัย ความรำคาญ และความวิตกกังวล	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.เพิ่มภาระให้กับสถานบริการทางการแพทย์ในบริเวณรอบพื้นที่โครงการ	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ผลกระทบด้านสังคม													
1.ผลดี	1	33.33	2	66.67	1	33.33	1	33.33	-	-	1.50	0.71	น้อย
2.เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น	1	33.33	2	66.67	-	-	2	66.67	-	-	2.00	-	ปานกลาง
3.ความเดือดร้อนจากคนงานก่อสร้าง	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพิ่มขึ้น	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอ	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.แรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมากขึ้น	1	33.33	2	66.67	2	66.67	-	-	-	-	1.00	-	น้อย

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 ระดับมาก
 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับปานกลาง
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ระดับน้อย

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านการรับรู้ และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ

ตารางที่ ผ-7 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านการรับรู้ และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้าน ในระยะ 100 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและ หน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและ หมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ท่านทราบหรือไม่ว่าจะมีการ ก่อสร้างโครงการนี้เกิดขึ้น								
- ไม่ทราบ	1	9.09	9	8.82	-	-	-	-
- ทราบจาก								
- เจ้าหน้าที่โครงการ	10	90.91	53	51.96	1	100.00	3	100.00
- โทรทัศน์	-	-	-	-	-	-	-	-
- วิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	-
- โซเชียลมีเดีย	-	-	4	3.92	-	-	-	-
- เว็บไซต์	-	-	-	-	-	-	-	-
- ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์	-	-	15	14.71	-	-	-	-
- เพื่อนบ้าน	-	-	19	18.63	-	-	-	-
- ใบปลิว	-	-	-	-	-	-	-	-
- อื่น ๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	2	1.96	-	-	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
2. ท่านคิดว่าอาคารชุดพักอาศัยที่ ดีควรมีลักษณะ / องค์ประกอบ อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)								
- มีบ่อบำบัดน้ำเสีย	11	100.00	58	56.86	1	100.00	3	100.00
- ไม่ระบุ	-	-	44	43.14	-	-	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
- มีความปลอดภัย	11	100.00	90	88.24	1	100.00	3	100.00
- ไม่ระบุ	-	-	12	11.76	-	-	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
- อยู่กลางแจ้งชุมชน	1	9.09	19	18.63	-	-	1	33.33
- ไม่ระบุ	10	90.91	83	81.37	1	100.00	2	66.67
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100

ตารางที่ ผ-7 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านการรับรู้ และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ (ต่อ)

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้าน ในระยะ 100 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและ หน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและ หมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2. ท่านคิดว่าอาคารชุดพักอาศัยที่ดีควรมีลักษณะ / องค์ประกอบอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (ต่อ)								
- มีระบบการจัดขยะมูลฝอย	10	90.91	46	45.10	1	100.00	1	33.33
- ไม่ระบุ	1	9.09	56	54.90	-	-	2	66.67
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
- มีร้านค้า/แหล่งบริการต่างๆ	1	9.09	18	17.65	1	100.00	1	33.33
- ไม่ระบุ	10	90.91	84	82.35	-	-	2	66.67
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
- มีสาธารณูปโภคครบครัน	1	9.09	29	28.43	1	100.00	-	-
- ไม่ระบุ	10	90.91	73	71.57	-	-	3	100
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
- มีการจัดการจราจรที่ดี	3	27.27	17	16.67	1	100.00	-	-
- ไม่ระบุ	8	72.73	85	83.33	-	-	3	100
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100
- อื่น ๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ท่านคิดว่าอาคารชุดพักอาศัยที่ดีควรมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร								
- ปลุกต้นไม้จำนวนมาก	1	9.09	23	22.55	-	-	-	-
- มีพื้นที่ว่าง/เปิดโล่ง	1	9.09	6	5.88	-	-	-	-
- มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	9	81.82	69	67.65	1	100.00	3	100.00
- อื่น ๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	4	3.92	-	-	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100

ตารางที่ ผ-7 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านการรับรู้ และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ (ต่อ)

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้าน ในระยะ 100 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและ หน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและ หมู่บ้านในพื้นที่ ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4. ท่านคิดว่าการเกิดขึ้นของโครงการ จะส่งผลกระทบต่อท่านหรือไม่								
- ไม่ส่งผลกระทบ	11	100.00	96	94.12	-	-	2	66.67
- ส่งผลกระทบ								
- มากที่สุด	-	-	-	-	-	-	-	-
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	1	100.00	1	33.33
- น้อย	-	-	4	3.92	-	-	-	-
- น้อยที่สุด	-	-	1	0.98	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	1	0.98	-	-	-	-
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ

ตารางที่ ผ-8 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ กลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1. ปัญหาฝุ่นละออง/ อากาศเสีย เขม่าควันจากเครื่องจักร	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ปัญหาเสียงดังรบกวน	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ปัญหาความสั่นสะเทือน	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ปัญหาการทรุดตัว การแตกร้าวของบ้าน / อาคาร	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ปัญหาน้ำเน่าเสียจากคณงานก่อสร้าง	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ปัญหาขยะมูลฝอยจากคณงานก่อสร้างและเศษวัสดุ	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ปัญหาจากวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้างอาคาร	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ปัญหาการจราจรติดขัด	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ปัญหาการขนส่งดิน วัสดุตกลงมาจากการขนส่ง	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ปัญหาจากการจอดรถของคณงาน / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินการก่อสร้าง	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ปัญหาน้ำท่วมจากการปรับพื้นที่	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ปัญหาน้ำประปามีแรงดันต่ำลง	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. ปัญหาไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ ผ-8 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ กลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
15. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคนงานก่อสร้าง	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ระบบการได้ยิน อุบัติเหตุ ฯลฯ	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. ปัญหาในการเพิ่มภาระให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ปัญหาการเกิดเพลิงไหม้และลูกกลิ้งไปยังพื้นที่ข้างเคียง	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ปัญหาอื่น ๆ (ระบุ)	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

ค่าเฉลี่ย	4.51-5.00	ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย	3.51-4.50	ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย	2.51-3.50	ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย	1.51-2.50	ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย	1.00-1.50	ระดับน้อยที่สุด

ตารางที่ ผ-9 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ กลุ่มที่ 2 อาคาร/บ้านที่อยู่ติดจากพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1. ปัญหาฝุ่นละออง/ อากาศเสีย เข้มข้นจากเครื่องจักร	97	95.10	5	4.90	-	-	-	-	-	-	2	1.96	3	2.94	1.40	0.55	น้อยที่สุด
2. ปัญหาเสียงดังรบกวน	96	94.12	6	5.88	-	-	-	-	2	1.96	4	3.92	-	-	2.33	0.52	น้อย
3. ปัญหาความสั่นสะเทือน	96	94.12	6	5.88	-	-	-	-	5	4.90	1	0.98	-	-	2.83	0.41	ปานกลาง
4. ปัญหาการทรุดตัว การแตกร้าวของบ้าน / อาคาร	101	99.02	1	0.98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.98	1.00	-	น้อยที่สุด
5. ปัญหาน้ำเน่าเสียจากคานงานก่อสร้าง	101	99.02	1	0.98	-	-	-	-	-	-	1	0.98	-	-	2.00	-	น้อย
6. ปัญหาขยะมูลฝอยจากคานงานก่อสร้างและเศษวัสดุ	96	94.12	6	5.88	-	-	-	-	-	-	4	3.92	2	1.96	1.67	0.52	น้อย
7. ปัญหาจากวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้างอาคาร	99	97.06	3	2.94	-	-	-	-	-	-	1	0.98	2	1.96	1.33	0.58	น้อยที่สุด
8. ปัญหาการจราจรติดขัด	98	96.08	4	3.92	-	-	-	-	-	-	4	3.92	-	-	2.00	-	น้อย
9. ปัญหาการขนส่งดิน วัสดุตกลงมาจากการขนส่ง	101	99.02	1	0.98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.98	1.00	-	น้อยที่สุด
10. ปัญหาจากการจอดรถของคานงาน / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง	100	98.04	2	1.96	-	-	-	-	-	-	1	0.98	1	0.98	1.50	0.71	น้อยที่สุด
11. ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินการก่อสร้าง	101	99.02	1	0.98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.98	1.00	-	น้อยที่สุด
12. ปัญหาน้ำท่วมจากการปรับพื้นที่	101	99.02	1	0.98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.98	1.00	-	น้อยที่สุด
13. ปัญหาน้ำประปามีแรงดันต่ำลง	101	99.02	1	0.98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.98	1.00	-	น้อยที่สุด
14. ปัญหาไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ	101	99.02	1	0.98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.98	1.00	-	น้อยที่สุด

ตารางที่ ผ-9 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ กลุ่มที่ 2 อาคาร/บ้านที่อยู่ถัดจากพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
15. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคนงานก่อสร้าง	101	99.02	1	0.98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.98	1.00	-	น้อยที่สุด
16. ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ระบบการได้ยิน อุบัติเหตุ ฯลฯ	101	99.02	1	0.98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.98	1.00	-	น้อยที่สุด
17. ปัญหาในการเพิ่มภาระให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่	101	99.02	1	0.98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.98	1.00	-	น้อยที่สุด
18. ปัญหาการเกิดเพลิงไหม้และลูกกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง	101	99.02	1	0.98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.98	1.00	-	น้อยที่สุด
19. ปัญหาอื่น ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

ค่าเฉลี่ย	4.51-5.00	ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย	3.51-4.50	ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย	2.51-3.50	ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย	1.51-2.50	ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย	1.00-1.50	ระดับน้อยที่สุด

ตารางที่ ผ-10 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวและหน่วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1. ปัญหาฝุ่นละออง/ อากาศเสีย เข้มข้นจากเครื่องจักร	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ปัญหาเสียงดังรบกวน	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ปัญหาความสั่นสะเทือน	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ปัญหาการทรุดตัว การแตกร้าวของบ้าน / อาคาร	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ปัญหาน้ำเน่าเสียจากคานงานก่อสร้าง	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ปัญหาขยะมูลฝอยจากคานงานก่อสร้างและเศษวัสดุ	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ปัญหาจากวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้างอาคาร	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ปัญหาการจราจรติดขัด	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ปัญหาการขนส่งดิน วัสดุตกหล่นจากการขนส่ง	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ปัญหาจากการจอดรถของคานงาน / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	4.00	-	มาก
11. ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินการก่อสร้าง	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ปัญหาน้ำท่วมจากการปรับพื้นที่	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ปัญหาน้ำประปามีแรงดันต่ำลง	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. ปัญหาไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ ผ-10 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวและหน่วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
15. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคนงานก่อสร้าง	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ระบบการได้ยิน อุบัติเหตุ ฯลฯ	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. ปัญหาในการเพิ่มภาระให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ปัญหาการเกิดเพลิงไหม้และลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ปัญหาอื่น ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

ค่าเฉลี่ย	4.51-5.00	ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย	3.51-4.50	ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย	2.51-3.50	ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย	1.51-2.50	ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย	1.00-1.50	ระดับน้อยที่สุด

ตารางที่ ผ-11 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ กลุ่มที่ 4 ผู้นำชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1. ปัญหาฝุ่นละออง/ อากาศเสีย เข้มข้นจากเครื่องจักร	2	66.67	1	33.33	-	-	-	-	1	33.33	-	-	-	-	3.00	-	ปานกลาง
2. ปัญหาเสียงดังรบกวน	2	66.67	1	33.33	-	-	-	-	1	33.33	-	-	-	-	3.00	-	ปานกลาง
3. ปัญหาความสั่นสะเทือน	2	66.67	1	33.33	-	-	-	-	1	33.33	-	-	-	-	3.00	-	ปานกลาง
4. ปัญหาการทรุดตัว การแตกร้าวของบ้าน / อาคาร	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ปัญหาน้ำเน่าเสียจากคณงานก่อสร้าง	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ปัญหาขยะมูลฝอยจากคณงานก่อสร้างและเศษวัสดุ	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ปัญหาจากวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้างอาคาร	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ปัญหาการจราจรติดขัด	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ปัญหาการขนส่งดิน วัสดุตกลงจากการขนส่ง	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ปัญหาจากการจอดรถของคณงาน / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินการก่อสร้าง	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ปัญหาน้ำท่วมจากการปรับพื้นที่	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ปัญหาน้ำประปามีแรงดันต่ำลง	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. ปัญหาไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ ผ-11 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ กลุ่มที่ 4 ผู้นำชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
15. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคนงานก่อสร้าง	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ระบบการได้ยิน อุบัติเหตุ ฯลฯ	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. ปัญหาในการเพิ่มภาระให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ปัญหาการเกิดเพลิงไหม้และลูกกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ปัญหาอื่น ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

ค่าเฉลี่ย	4.51-5.00	ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย	3.51-4.50	ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย	2.51-3.50	ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย	1.51-2.50	ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย	1.00-1.50	ระดับน้อยที่สุด

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อเสนอแนะสำหรับโครงการ

ตารางที่ ผ-12 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อเสนอแนะสำหรับโครงการ

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้าน ในระยะ 100 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและ หน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและ หมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
- มี ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	11	100.00	102	100.00	1	100.00	3	100.00
รวม	11	100	102	100	1	100	3	100

