

ภาคผนวกที่ 2

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวกที่ 2-1


ระเบียบการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดการงานซ่อมบำรุง

Maintenance Management Procedure

Document Title : ALL-AMP-PR-002

Version A

Effective Date: 5 April 2022

Prepared by :	Kriangkrai	DVM AMPD	24 FEB 2022	
Reviewed by :	Pichit	AMD	28 FEB 2022	
Approved by :	Witoon	DMD	17 MAR 2022	
	Name	Position	Date	Signature

(Used Only For Rail System)

ภาคผนวกที่ 2-2

ระเบียบการปฏิบัติงาน

เรื่อง การรับข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ

ระเบียบปฏิบัติงาน
เรื่อง
การรับข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
(Passenger Comment Handling)

หมายเลขเอกสาร : ALL-CRP-PR-004

ฉบับที่ F

วันที่มีผลบังคับใช้ : 31 กรกฎาคม 2564

จัดทำโดย	: <u>คุณนิชา น้อยศรี</u>	DVM	<u>7.7.๑. 64.</u>
ตรวจสอบโดย	: <u>คุณไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง</u>	AMD	<u>7 ก.ค. 64</u>
ตรวจสอบโดย	: <u>MR. Alvin Gee</u>	DMD	<u>7/8/2021</u>
อนุมัติโดย	: <u>ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์</u>	MD	<u>16 ก.ค. 2564</u>
ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)

ภาคผนวกที่ 2-3

เอกสารตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

เดือนกรกฎาคม 2566



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ_สถานีเตาปูน (PP16)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เวลา.....09.00.....

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นนำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

เวลา 16.00

สถานี นววิทย์ BL 09

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

เวลา..... น. ๐๐

สถานี..... บาง ๕๐ BL..... ๐๙

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

เวลา 10.00

สถานี พังพริต BL 07

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 สถานที่ ลีรีน 61 BL 06

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

เวลา 15.00

สถานี บางจัน BL 05

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 สถานี บางขุนนนท์ BL 04

ผู้ตรวจสอบ..... แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....
.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

เวลา 12.30

สถานี 1/1/1/1/1 BL 06

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: - 20 -				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

เวลา 11.10 น.

สถานี กรังด์ 13 BL 02

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	/				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: - 20 -				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เวลา 06.00 สถานี ทพพร BL 01

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

เดือนสิงหาคม 2566



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ_สถานีเตาปูน (PP16)

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	A				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	A				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	A				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	A				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นนำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	A				
6. ความเพียงพอของถังพักรวมขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	10				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักรวมขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เวลา 16.45

สถานี ขางโพธิ์ BL 09

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เวลา 14.32 น.

สถานี บางอ้อ BL 08

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เวลา 13.15 ชม.

สถานี บางพลัด BL 07

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เวลา 07 : 30 น.

สถานี สิรินคร BL 06

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เวลา 10.20 น.

สถานี นางจัน BL 05

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เวลา 09.00 น.

สถานี บางขุนนนท์ BL 04

ผู้ตรวจสอบ [redacted]

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เวลา 13.25 น.

สถานี ไปรษณีย์ BL 03

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เวลา 16.15 น.

สถานี วัด 13 BL 02

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เวลา 12.00 น.

สถานี ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :
.....
.....
.....

เดือนกันยายน 2566



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ_สถานีเตาปูน (PP16)

ประจำเดือน กันยายน 2566

เวลา 06.00

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กันยายน 2566

เวลา 17.45 น.

สถานี บางโพ BL 09

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กันยายน 2566

เวลา 14.50 น.

สถานี บางพลัด BL 08

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กันยายน 2566

เวลา 13.05 ชม.

สถานี บางพลัด BL 07

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กันยายน 2566

เวลา 08.00 น.

สถานี สิริ๕๕๕

BL ๐๖

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :
.....
.....
.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กันยายน 2566

เวลา 09. 22

สถานี บางเขน BL 05

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักรวมขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักรวมขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :
.....
.....
.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กันยายน 2566

เวลา 10 : 30 น.

สถานี ขางขนนงก์ BL 04

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :
.....
.....
.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กันยายน 2566

เวลา 13.20

สถานี หนองปลา BL 03

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเบี่ยงที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเบี่ยงที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กันยายน 2566

เวลา 13.00 น.

สถานี รัษฎา 19 BL 02

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กันยายน 2566 เวลา 19.45 น. สถานี ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ..... แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....

เดือนตุลาคม 2566



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ_สถานีเตาปูน (PP16)

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	1				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	1				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	1				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	1				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	1				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	10				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :
.....
.....
.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เวลา 17.30 น.

สถานี มทอใจ BL

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักรวมขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักรวมขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :
.....
.....
.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เวลา 15.00

สถานี นางอ้อ BL 08

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เวลา 13.44 น.

สถานี บางพลัด BL 07

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เวลา 07.10 น.

สถานี สี่แยก 55 BL 06

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางหล่น/น้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เวลา 09. 50

สถานี ขางยี่ขัน BL 05

ผู้ตรวจสอบ. [REDACTED]

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :
.....
.....
.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เวลา 08 - 20 น.

สถานี BL 04

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เวลา 13.40 น.

สถานี ไทลิ่ง BL 03

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เวลา 19.20 น.

สถานี วิทยุ 13 BL 02

ผู้ตรวจสอบ [redacted]

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :
.....
.....
.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เวลา 16.00 น.

สถานี ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง

.....

.....

เดือนพฤศจิกายน 2566



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ_สถานีเตาปูน (PP16)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางหล่นนำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เวลา 15.00

สถานี นาสโไฟ

BL 09

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เวลา 17.00

สถานี บางอ้อ

BL 08

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เวลา 16.00

สถานี บางพลัด BL 07

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เวลา 10.00

สถานี ลีจินธร BL 06

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เวลา..... 11.00

สถานี..... บางลำภู..... BL 05.....

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เวลา 13.00

สถานี บางขุนนนท์ BL 04

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เวลา 13.40 น.

สถานี ไท่ผา BL 03

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เวลา 14.00 น.

สถานี ๑๓ BL ๐๒

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :
.....
.....
.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เวลา 16.00 น.

สถานี ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....

เดือนธันวาคม 2566



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ_สถานีเตาปูน (PP16)

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่.

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เวลา 18.11 น.

สถานี นางโพ BL 09

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เวลา 15.40 น.

สถานี บางอ้อ BL 08

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักรวมขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักรวมขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เวลา 13.05 น.

สถานี ขางพลัด BL 07

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เวลา 07.00 น.

สถานี สิรินคร BL 06

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักรวมขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักรวมขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เวลา 11.07 น.

สถานี ขางสีสุก BL 05

ผู้ตรวจสอบ [redacted]

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักรวมขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักรวมขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เวลา 09.20 น.

สถานี บางขุนนนท์ BL 04

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. สถานี ไฟฟ้าฯ BL 03

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เวลา 13.15 น.

สถานี ฐาน 13 BL 02

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเบี่ยงที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเบี่ยงที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เวลา 13.00 น.

สถานี ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ. [REDACTED]

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

.....

.....

ภาคผนวกที่ 2-4

เอกสารรายการบันทึกขยะภายในสถานี่

เดือนกรกฎาคม 2566



บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี่

สถานี่เตาปูน (PP16) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี่	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	1 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
2	2 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
3	3 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
4	4 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
5	5 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
6	6 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
7	7 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
8	8 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
9	9 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
10	10 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
11	11 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
12	12 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
13	13 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
14	14 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
15	15 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
16	16 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี่	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
18	18 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
19	19 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
20	20 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
21	21 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
22	22 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
23	23 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
24	24 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
25	25 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
26	26 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
27	27 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
28	28 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
29	29 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
30	30 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
31	31 ก.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
ยอดรวม				2480	62	6.2	2548.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานี..... บางโจฬ..... BL..... 09..... ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อมีสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
30	30-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
31	31-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	2	0.1	5.2	✓	
ยอดรวม				243	63	6.3	312.3		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... ^{บางบัว}..... BL.08..... ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ก่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
31	31-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
ยอดรวม				245	62	6.2	313.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....บางพลี..... BL.07..... ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
30	30-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
31	31-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
ยอดรวม				250	62	6.2	318.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

* ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....สีกัน..... BL.....06..... ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
30	30-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
31	31-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
ยอดรวม				244	62	6.2	312.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... บางอีเงิน..... BL..... 05..... ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
30	30-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
31	31-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
ยอดรวม				255	62	6.2	323.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... BL.04..... ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0-1	5-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
2	02-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0-1	5-1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0-1	5-1	✓	
3	03-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0-1	5-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
4	04-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6-1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0-1	5-1	✓	
5	05-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6-1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0-1	5-1	✓	
6	06-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6-1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0-1	5-1	✓	
7	07-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
8	08-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
9	09-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
10	10-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
11	11-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0-1	5-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
12	12-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0-1	5-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
13	13-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0-1	5-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
14	14-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
15	15-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0-1	5-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
16	16-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6-1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0-1	5-1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0-1	5-1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0-1	5-1	✓	
18	18-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
19	19-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0-1	5-1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0-1	5-1	✓	
20	20-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6-1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0-1	5-1	✓	
21	21-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
22	22-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0-1	5-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
23	23-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0-1	5-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
24	24-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0-1	5-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
25	25-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
26	26-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
27	27-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0-1	5-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
28	28-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
29	29-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
30	30-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
31	31-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6-1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0-1	4-1	✓	
ยอดรวม				243	62	6.2	311.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานี..... 7 มดว BL 03 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Jul-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jul-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jul-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jul-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
13	13-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กสอผง โฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Jul-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Jul-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Jul-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Jul-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
25	25-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
27	27-Jul-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
30	30-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
31	31-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
ยอดรวม				250	62	6.2	318.2		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....ศรีนครินทร์..... BL.02..... ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-66	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Jul-66	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jul-66	A	07.00-19.00	3	1	0.1	4.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
12	12-Jul-66	A	07.00-19.00	3	1	0.1	4.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
13	13-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกเบื่อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
18	18-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	1	1	0.1	2.1	✓	
23	23-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jul-66	A	07.00-19.00	3	1	0.1	4.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
25	25-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Jul-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	1	1	0.1	2.1	✓	
27	27-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
29	29-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
30	30-Jul-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
31	31-Jul-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				228	64	6.2	298.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระบองสีสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... BL..... ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-66	A	07.00-19.00	14	3	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
2	02-Jul-66	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	13.2	✓	
3	03-Jul-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Jul-66	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
5	05-Jul-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Jul-66	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
7	07-Jul-66	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
8	08-Jul-66	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
9	09-Jul-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
10	10-Jul-66	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Jul-66	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Jul-66	A	07.00-19.00	14	3	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
13	13-Jul-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
14	14-Jul-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Jul-66	A	07.00-19.00	11	3	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Jul-66	A	07.00-19.00	10	4	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jul-66	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	13.2	✓	
18	18-Jul-66	A	07.00-19.00	14	2	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
19	19-Jul-66	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
20	20-Jul-66	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
21	21-Jul-66	A	07.00-19.00	14	2	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
22	22-Jul-66	A	07.00-19.00	14	2	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
23	23-Jul-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
24	24-Jul-66	A	07.00-19.00	12	3	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	13.2	✓	
25	25-Jul-66	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
26	26-Jul-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
27	27-Jul-66	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
28	28-Jul-66	A	07.00-19.00	10	3	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	✓	
29	29-Jul-66	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Jul-66	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
31	31-Jul-66	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
ยอดรวม				691	118	9.5	818.5		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

เดือนสิงหาคม 2566

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานีเตาปูน (PP16) ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	1 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
2	2 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
3	3 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
4	4 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
5	5 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
6	6 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
7	7 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
8	8 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
9	9 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
10	10 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
11	11 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
12	12 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
13	13 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
14	14 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
15	15 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
16	16 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
18	18 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
19	19 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
20	20 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
21	21 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
22	22 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
23	23 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	41	1	0.1	42.1	/	
24	24 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	41	1	0.1	42.1	/	
25	25 ส.ค. 66	A	17.00	41	1	0.1	42.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
26	26 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
27	27 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
28	28 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
29	29 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
30	30 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
31	31 ส.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
ยอดรวม				2483	62	6.2	2551.20		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.



บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....มวกพ..... BL.09..... ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหิขู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
ยอดรวม				249	62	6.2	317.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานี..... ๗๖๐๐ BL ๐๙ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.2	4.2	✓	
10	10-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
31	31-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
ยอดรวม				247	62	6.3	315.3		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานี..... บางพลี BL..... 04 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Aug-66	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหิขุ

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
30	30-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				234	63	6.2	303.2		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... สีกัน BL 06 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหิซุ

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Aug-66	A	07.00-19.00	3	1	0.1	4.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
30	30-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				254	62	6.2	322.2		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี... บางปะอิน BL 05 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
30	30-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				256	62	6.3	324.3		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ผ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี นาบอน BL 04 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.2	4.2	✓	
10	10-Aug-66	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
30	30-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
31	31-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				244	63	6.3	313.3		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี หนอง... BL 03 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
2	02-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
3	03-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Aug-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Aug-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
30	30-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
31	31-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
ยอดรวม				272	62	6.2	340.2		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... จ.สุพรรณบุรี 13 BL 02 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Aug-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Aug-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Aug-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ พลาสติกใสซึมนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหิขุ

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Aug-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Aug-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				269	62	6.2	337.2		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ท่าพระ BL 01 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-66	A	07.00-19.00	10	3	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	✓	
2	02-Aug-66	A	07.00-19.00	12	3	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
3	03-Aug-66	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
4	04-Aug-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	13.2	✓	
5	05-Aug-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
6	06-Aug-66	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
7	07-Aug-66	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
8	08-Aug-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
9	09-Aug-66	A	07.00-19.00	14	2	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	13.2	✓	
10	10-Aug-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
11	11-Aug-66	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	13.2	✓	
12	12-Aug-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	✓	
13	13-Aug-66	A	07.00-19.00	14	2	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.3	12.3	✓	
14	14-Aug-66	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	9	3	0.2	12.2	✓	
15	15-Aug-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
16	16-Aug-66	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
17	17-Aug-66	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	✓	
18	18-Aug-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
19	19-Aug-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	✓	
20	20-Aug-66	A	07.00-19.00	14	3	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	✓	
21	21-Aug-66	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	✓	
22	22-Aug-66	A	07.00-19.00	13	3	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	✓	
23	23-Aug-66	A	07.00-19.00	14	2	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Aug-66	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Aug-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
26	26-Aug-66	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	✓	
27	27-Aug-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
28	28-Aug-66	A	07.00-19.00	15	5	0.1	20.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
29	29-Aug-66	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
30	30-Aug-66	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
31	31-Aug-66	A	07.00-19.00	14	2	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
ยอดรวม				698	135	10.3	843.3		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว

2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

เดือนกันยายน 2566

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานีเตาปูน (PP16) ประจำเดือนกันยายน 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	1 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
2	2 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
3	3 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
4	4 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
5	5 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
6	6 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
7	7 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
8	8 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
9	9 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
10	10 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
11	11 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
12	12 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
13	13 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
14	14 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
15	15 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
16	16 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
18	18 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
19	19 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
20	20 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
21	21 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
22	22 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
23	23 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
24	24 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
25	25 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
26	26 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
27	27 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
28	28 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
29	29 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
30	30 ก.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
ยอดรวม				2400	60	6	2466		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

ps

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....บางโพ..... BL.....๐๙..... ประจำเดือน กันยายน 66

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
ยอดรวม				237	60	6	303		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ายาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... บางอ้อ BL ๐๔ ประจำเดือน กันยายน 66

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-66	A	07.00-19.00	3	1	0.1	4.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	2	0.1	4.1	✓	
2	02-Sep-66	A	07.00-19.00	3	1	0.1	4.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				233	61	6	300		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาลบคำผิด กระบองสี่สเปย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานี.....บางพลี..... BL. 07. ประจำเดือน กันยายน 66

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-66	A	07.00-19.00	3	1	0.1	4.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
2	02-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Sep-66	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Sep-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Sep-66	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				243	62	6	311		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ายาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

ps

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ศิรินคร

BL 06 ประจำเดือน กันยายน 66

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-66	A	07.00-19.00	3	1	0.1	4.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Sep-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				235	60	6	301		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ายาลบคำผิด กระบองสีสเปย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

ps

สถานี..... ม. ๑๖ BL 05 ประจำเดือน กันยายน 66

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-66	A	07.00-19.00	3	1	0.1	4.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Sep-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
30	30-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				246	60	6	312		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาลบคํ้ามีด กระบองสัสเป่ย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PS

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... ๗๗๗๗๗๗..... BL 04..... ประจำเดือน กันยายน 66

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-66	A	07.00-19.00	3	1	0.1	4.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Sep-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-66	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				242	61	6	309		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาลบคํ้าผิด กระบองสิลเปย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... BL.03..... ประจำเดือน กันยายน 66

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
2	02-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
3	03-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
4	04-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
5	05-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
6	06-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
7	07-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
8	08-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
9	09-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
10	10-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
11	11-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
12	12-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
13	13-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
14	14-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
15	15-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
16	16-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
18	18-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
19	19-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
20	20-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
21	21-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
22	22-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
23	23-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
24	24-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
25	25-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
26	26-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
27	27-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
28	28-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
29	29-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
30	30-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
ยอดรวม				260	60	6	326		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ายาลบคำผิด กระบองสีสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PS

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....จตุร 13..... BL 02..... ประจำเดือน กันยายน 66

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
2	02-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
3	03-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
4	04-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
5	05-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
6	06-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
7	07-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
8	08-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
9	09-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
10	10-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
11	11-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
12	12-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
13	13-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
14	14-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
15	15-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
16	16-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Sep-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
28	28-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
29	29-Sep-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
30	30-Sep-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
ยอดรวม				253	60	6	319		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาลบคําผิด กระบองสัสเปย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PS

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... BL..... ประจำเดือน กันยายน 66

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-66	A	07.00-19.00	13	3	0.2	16.2	/	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	/	
2	02-Sep-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	/	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	/	
3	03-Sep-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	/	
4	04-Sep-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	/	
5	05-Sep-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	/	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	/	
6	06-Sep-66	A	07.00-19.00	12	3	0.1	15.1	/	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	/	
7	07-Sep-66	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	/	
8	08-Sep-66	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	/	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	/	
9	09-Sep-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	/	
10	10-Sep-66	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	/	
11	11-Sep-66	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	/	
12	12-Sep-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	/	
13	13-Sep-66	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	/	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	/	
14	14-Sep-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	/	
15	15-Sep-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	/	
16	16-Sep-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	/	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กอล์ฟโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-66	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	/	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	/	
18	18-Sep-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	/	
19	19-Sep-66	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	/	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	/	
20	20-Sep-66	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	/	
21	21-Sep-66	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	/	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	/	
22	22-Sep-66	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	/	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	/	
23	23-Sep-66	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	/	
24	24-Sep-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	/	
25	25-Sep-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	/	
26	26-Sep-66	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	/	
27	27-Sep-66	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	/	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	/	
28	28-Sep-66	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	/	
29	29-Sep-66	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	/	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	/	
30	30-Sep-66	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	/	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	/	
ยอดรวม				644	123	7.1	774.1		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ายาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

เดือนตุลาคม 2566



บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานีเตาปูน (PP16) ประจำเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	1 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
2	2 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
3	3 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
4	4 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
5	5 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
6	6 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
7	7 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
8	8 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
9	9 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
10	10 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
11	11 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
12	12 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
13	13 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
14	14 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
15	15 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
16	16 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
18	18 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
19	19 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
20	20 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
21	21 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
22	22 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
23	23 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
24	24 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
25	25 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
26	26 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
27	27 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
28	28 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
29	29 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
30	30 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
31	31 ต.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
ยอดรวม				2480	62	6.2	2548.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี... บางโพ BL. ๐๑ ประจำเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร ก้อนโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				283	62	6.2	351.2		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานี... บาง ๐๐ BL ๐๘ ประจำเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				278	62	6.2	346.2		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.



บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานี.....ห้วยพลู..... BL.07..... ประจำเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				279	62	6.2	347.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

BL.06... ประจำเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบ้าเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				278	62	6.2	346.2		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

ps

สถานี... ๒๓๖๖

BL ๐๕

ประจำเดือนตุลาคม 2566

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Oct-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Oct-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				285	62	6.2	353.2		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ายาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ขางขนนง..... BL 04 ประจำเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				284	62	6.2	352.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
2	02-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
3	03-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
4	04-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
5	05-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
6	06-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
7	07-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
8	08-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
9	09-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
10	10-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
11	11-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
12	12-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
13	13-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
14	14-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
15	15-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
16	16-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
18	18-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
19	19-Oct-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
20	20-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
21	21-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
22	22-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
23	23-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
24	24-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
25	25-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
26	26-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
27	27-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
28	28-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
29	29-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
30	30-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
31	31-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
ยอดรวม				268	62	6.2	336.2		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.



บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... 13

BL 02

ประจำเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Oct-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
31	31-Oct-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				258	62	6.2	326.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....

BL 01

ประจำเดือนตุลาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-66	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	/	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	/	
2	02-Oct-66	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	/	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	/	
3	03-Oct-66	A	07.00-19.00	12	3	0.2	15.2	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	/	
4	04-Oct-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	/	
5	05-Oct-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	/	
6	06-Oct-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	/	
7	07-Oct-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	/	
8	08-Oct-66	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	/	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	/	
9	09-Oct-66	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	/	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	/	
10	10-Oct-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	/	
11	11-Oct-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	/	
12	12-Oct-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	/	
13	13-Oct-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	/	
14	14-Oct-66	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	/	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	/	
15	15-Oct-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	9	3	0.2	12.2	/	
16	16-Oct-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	/	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว

2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Oct-66	A	07.00-19.00	14	3	0.1	17.1	/	
		B	19.00-07.00	9	2	0.2	11.2	/	
18	18-Oct-66	A	07.00-19.00	14	2	0.2	16.2	/	
		B	19.00-07.00	9	2	0.2	11.2	/	
19	19-Oct-66	A	07.00-19.00	14	2	0.2	16.2	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	/	
20	20-Oct-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	/	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	/	
21	21-Oct-66	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	/	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	/	
22	22-Oct-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	/	
23	23-Oct-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	/	
24	24-Oct-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	/	
25	25-Oct-66	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	/	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	/	
26	26-Oct-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	/	
27	27-Oct-66	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	/	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	/	
28	28-Oct-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	/	
29	29-Oct-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	/	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	/	
30	30-Oct-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	/	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	/	
31	31-Oct-66	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	/	
ยอดรวม				653	124	7.5	784.5		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

เดือนพฤศจิกายน 2566



บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานีเตาปูน (PP16) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	1 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
2	2 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
3	3 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
4	4 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
5	5 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
6	6 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
7	7 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
8	8 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
9	9 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
10	10 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
11	11 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
12	12 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
13	13 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
14	14 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
15	15 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
16	16 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
18	18 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
19	19 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
20	20 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
21	21 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
22	22 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
23	23 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
24	24 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
25	25 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
26	26 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
27	27 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
28	28 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
29	29 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
30	30 พ.ย. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
ยอดรวม				2400	60	6	2466		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PS

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี บางโพ BL 09 ประจำเดือน พฤศจิกายน 66

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Nov-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Nov-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Nov-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				277	60	6	343		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาลบคำผิด กระบองสีสเปย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PS

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานี.....บางอ้อ..... BL. 08..... ประจำเดือน พฤศจิกายน 66

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Nov-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบ็ดเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Nov-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				275	60	6	341		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ายาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี บางพลัด BL.07 ประจำเดือน พฤศจิกายน 66

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Nov-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Nov-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ฟอพลาสติกใสขุ่น ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร ก่องโคม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Nov-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				273	60	6	339		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาลบคํ้าผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PS

สถานี.....

..... BL.06 ประจำเดือน พฤศจิกายน 66

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Nov-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				273	60	6	339		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ายาลบคำผิด กระบองลีสเปย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี บางเขน..... BL.05..... ประจำเดือน พฤศจิกายน 66

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Nov-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				277	60	6	343		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ายาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานี ๒๗๖๗๗๗๗๗ BL ๐๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๖๖

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Nov-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				280	60	6	346		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํายาลบคำผิด กระบองลิลเปย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PCS

สถานี.....

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

BL.03 ประจำเดือน พฤศจิกายน 66

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Nov-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Nov-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				257	60	6	323		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ยาาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PS

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานี.....

BL.....

ประจำเดือน พฤศจิกายน 66

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบ้าเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Nov-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Nov-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Nov-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				254	60	6	320		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ายาลบคำผิด กระบองสีสเปย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PS

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... BL 01 ประจำเดือน พฤศจิกายน 66

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	✓	
2	02-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
3	03-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	✓	
4	04-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
5	05-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	✓	
6	06-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
7	07-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	✓	
8	08-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	✓	
9	09-Nov-66	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	✓	
10	10-Nov-66	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	✓	
11	11-Nov-66	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	✓	
12	12-Nov-66	A	07.00-19.00	9	2	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
13	13-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	✓	
14	14-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
15	15-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	✓	
16	16-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ท่อพลาสติกใสขุ่นม ดูงพลาสติกเบื่อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	✓	
18	18-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	✓	
19	19-Nov-66	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
20	20-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
21	21-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	✓	
22	22-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	✓	
23	23-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	✓	
24	24-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	✓	
25	25-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	✓	
26	26-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	✓	
27	27-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	✓	
28	28-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	✓	
29	29-Nov-66	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
30	30-Nov-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				631	126	6.8	763.8		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาลบคํามิด กระป๋องสํสเปย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

เดือนธันวาคม 2566



บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานีเตาปูน (PP16) ประจำเดือนธันวาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	1 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
2	2 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
3	3 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
4	4 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
5	5 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
6	6 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
7	7 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
8	8 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
9	9 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
10	10 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
11	11 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
12	12 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
13	13 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
14	14 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
15	15 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
16	16 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
18	18 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
19	19 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
20	20 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
21	21 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
22	22 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
23	23 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
24	24 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
25	25 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
26	26 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
27	27 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
28	28 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
29	29 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
30	30 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
31	31 ธ.ค. 66	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
ยอดรวม				2480	62	6.2	2548.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระบองสีสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....บางโพ..... BL.....09..... ประจำเดือนธันวาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Dec-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Dec-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				294	62	6.2	362.2		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....ทาง..... BL..... ประจำเดือนธันวาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Dec-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Dec-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Dec-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ พลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อมันฝรั่ง กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Dec-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Dec-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				286	62	6.2	354.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำมันคาล์มติด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....บางพลัด..... BL.....07..... ประจำเดือนธันวาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ไม้ไผ่ เนื่อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				291	62	6.2	359.2		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.



บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานี่.....ศิริก..... BL.....06..... ประจำเดือนธันวาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี่	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Dec-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหิซุ

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				289	62	6.2	357.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานี..... บางลำไย..... BL..... 05..... ประจำเดือนธันวาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Dec-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Dec-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Dec-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Dec-66	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Dec-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Dec-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Dec-66	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Dec-66	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				311	62	6.2	379.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานี..... ม.จ.ร.น.น.น. BL 04 ประจำเดือนธันวาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Dec-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Dec-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Dec-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Dec-66	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				303	62	6.2	371.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานีย่อย..... BL 03 ประจำเดือนธันวาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Dec-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Dec-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
31	31-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				257	62	6.2	325.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... BL..... ประจำเดือนธันวาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหิขู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Dec-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Dec-66	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Dec-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Dec-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Dec-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Dec-66	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
30	30-Dec-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
31	31-Dec-66	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
ยอดรวม				252	62	6.2	320.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.



บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานิ

สถานิ..... BL..... ประจำเดือนธันวาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานิ	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
2	02-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	✓	
3	03-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	✓	
4	04-Dec-66	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	✓	
5	05-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	✓	
6	06-Dec-66	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
7	07-Dec-66	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	✓	
8	08-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
9	09-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
10	10-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
11	11-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
12	12-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
13	13-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
14	14-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
15	15-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
16	16-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู


ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานิ	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	✓	
18	18-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	3	0.2	13.2	✓	
19	19-Dec-66	A	07.00-19.00	14	3	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
20	20-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
21	21-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
22	22-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
23	23-Dec-66	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
24	24-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	2	0.1	9.1	✓	
25	25-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
26	26-Dec-66	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
27	27-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.2	10.2	✓	
28	28-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.2	10.2	✓	
29	29-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
30	30-Dec-66	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
31	31-Dec-66	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				654	115	7.8	776.8		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

ภาคผนวกที่ 2-5

ตารางการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
สำหรับศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ



BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตารางการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
สำหรับงานศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ

ฉบับที่ 01/2565

BWD42c

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

จัดทำโดย :	คุณนิชากร	OF/PL	14 / 7 / 65
ตรวจสอบโดย :	คุณปณรัตน์	STM/PL	14 / 7 / 65
ตรวจสอบโดย :	คุณเนรมิตร	DVM/RAP	14 / 7 / 65
อนุมัติโดย :	คุณภูษิต	DT/TSD	18 / 7 / 65
	ชื่อ	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	วันที่

ลายเซ็น

ภาคผนวกที่ 2-6

ขั้นตอนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันพื้นผิวโครงสร้างเสาคอนกรีตและ
โครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า (BL)

คำสั่งปฏิบัติงาน
เรื่อง
ขั้นตอนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันพื้นผิวโครงสร้างเสา
คอนกรีตและโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า (BL)
Work Instruction for Repair Column Surface and
Viaduct System

หมายเลขเอกสาร : BLL-IFP-WI-018

ฉบับที่ A

วันที่มีผลบังคับใช้ : 8 พฤศจิกายน 2564

จัดทำโดย :	พีรวัส ผดุงศักดิ์	ENG	15/9/64
ตรวจสอบโดย :	สิริมาศ หลักฐาน	MGR-IFD	20.09.64
ตรวจสอบโดย :	ชูชาติ มูลคำ	DVM-IFD	20/9/64
	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่

ลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)

ภาคผนวกที่ 2-7

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบ Parapet และ Noise Barrier

แผนงานซ่อมบำรุงและตรวจสอบ Parapet & Noise Barrier ประจำปี 2566
รถไฟฟ้า ามหนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย)

[illegible]

ภาคผนวกที่ 2-8

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2566

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย)

ตารางที่ 1 แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

Maintenance Item Text	Location Work	All Interval	2566																							
			January				February				March				April				May				June			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL01	D,M3,Y1	M3	Y1											M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL02	D,M3,Y1					M3	Y1											M3							
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL03	D,M3,Y1									M3	Y1											M3			
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL04	D,M3,Y1	M3												M3	Y1										
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL05	D,M3,Y1					M3												M3	Y1						
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL06	D,M3,Y1									M3												M3	Y1		
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL07	D,M3,Y1	M3												M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL08	D,M3,Y1					M3												M3							
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL09	D,M3,Y1									M3												M3			
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL29	D,M3,Y1	M3												M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL30	D,M3,Y1					M3												M3							
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL31	D,M3,Y1									M3												M3			
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL32	D,M3,Y1	M3	Y1											M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL33	D,M3,Y1					M3	Y1											M3							
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL34	D,M3,Y1									M3	Y1											M3			
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL35	D,M3,Y1	M3												M3	Y1										
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL36	D,M3,Y1					M3												M3	Y1						
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL37	D,M3,Y1									M3												M3	Y1		
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL38	D,M3,Y1	M3												M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	Depot	D,M3,Y1									M3												M3			

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2566
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย)

ตารางที่ 2 แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

Maintenance Item Text	Location Work	All Interval	2566																							
			July				August				September				October				November				December			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL01	D,M3,Y1	M3												M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL02	D,M3,Y1					M3												M3							
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL03	D,M3,Y1									M3												M3			
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL04	D,M3,Y1	M3												M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL05	D,M3,Y1					M3												M3							
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL06	D,M3,Y1									M3												M3			
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL07	D,M3,Y1	M3	Y1											M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL08	D,M3,Y1					M3	Y1											M3							
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL09	D,M3,Y1									M3	Y1											M3			
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL29	D,M3,Y1	M3												M3	Y1										
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL30	D,M3,Y1					M3												M3	Y1						
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL31	D,M3,Y1									M3												M3	Y1		
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL32	D,M3,Y1	M3												M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL33	D,M3,Y1					M3												M3							
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL34	D,M3,Y1									M3												M3			
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL35	D,M3,Y1	M3												M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL36	D,M3,Y1					M3												M3							
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL37	D,M3,Y1									M3												M3			
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL38	D,M3,Y1	M3	Y1											M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	Depot	D,M3,Y1									M3	Y1											M3			

ภาคผนวกที่ 2-9

ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย



บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำสั่งปฏิบัติงาน เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
ระบบบำบัดน้ำเสีย (สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย)

(Work Instruction for Preventive Maintenance
Waste Water Treatment Plant)

หมายเลขเอกสาร : BLL-SFP-WI-040

ฉบับที่ : B

วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 ตุลาคม 2564

จัดทำโดย :	สุภานันท์ สละชีพ	ENG	16/9/2021
ตรวจสอบโดย :	ทักษิณ สุขพ่วง	CE WAT-BL2	16/9/2021
:	ชัยณรงค์ เปรมประภา	MGR-BL2	27/9/64
อนุมัติโดย :	เอกอนันต์ ประพิมพ์พันธ์	DVM	1/10/2021
ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)

ภาคผนวกที่ 2-10

ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

ระบบ Sanitary Ware and Kitchen sink



BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำสั่งปฏิบัติงาน
เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
ระบบ Sanitary Ware And Kitchen Sink
(สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย)
(Work Instruction for Preventive Maintenance
Sanitary Ware And Kitchen Sink)

หมายเลขเอกสาร : BLL-SFP-WI-038

ฉบับที่ A

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 สิงหาคม 2562

จัดทำโดย :	นิคม / วิษณุ	CT	18-7-62	
ตรวจสอบโดย :	สุภาพนันท์ สละชีพ	ENG	18-7-62	
	วีรกิตติ ลิ้มสัมพันธ์เจริญ	CE	22 ก.ค. 62	
อนุมัติโดย :	เอกอนันต์ ประพิมพ์พันธ์	Act.DVM	31 10/2/2019	
	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)

ภาคผนวกที่ 2-11

หนังสือสำนักการโยธา ที่ กท 0902/037

ด่วนที่สุด

ที่ กท ๐๔๐๒/ ๐๓๓



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เลขที่รับ 241 วันที่ 11 มิ.ย. 4 เวลา 13.41 น.

สำนักการโยธา

๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๖ ม.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งมอบคืนพื้นที่ก่อสร้างของกรุงเทพมหานครตามแนวนอนสาธารณะโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ (สัญญาที่ ๓ และ ๔)

เรียน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- อ้างถึง ๑. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ รพม ๐๑๒ (нг)/ส๔/๑๓๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓
๒. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รพม ๐๑๒ (нг)/ส๓/๑๘๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
๓. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ รพม ๐๑๒ (нг)/ส๓/๒๔๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แกะรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยกิจการร่วมค้า SH-UN และบริษัท ซีโน - ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานโยธาส่งมอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขและจัดซ่อมคืนสภาพถาวร เพื่อส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างและรายการบัญชีทรัพย์สินให้กับกรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ (สัญญาที่ ๓ และ ๔) และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ขอแกะรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักการโยธาขอแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโยธา ๓ ชั้น ๗ อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของงานสัญญาที่ ๓ และงานสัญญาที่ ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด และได้เปิดใช้งานแล้ว คงเหลือการพิจารณาความกว้างของทางเท้าตลอดแนวโครงการฯ ยังมีความกว้างไม่ได้ ๑.๕๐ เมตร ตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๓๔

โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๓๔

ผู้อำนวยการกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

สำนักการโยธา

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ฉบับแก้ไข)

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโยธา ๓ ชั้น ๗ อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง)

ผู้มาประชุม

๑.		ผู้อำนวยการกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค	ประธานที่ประชุม
๒.		ผู้แทนสำนักการจราจรและขนส่ง	กรรมการ
๓.		ผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๔.		ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ	กรรมการ
๕.		ผู้แทนสำนักงานเขตบางกอกน้อย	กรรมการ
๖.		ผู้แทนสำนักงานเขตบางซื่อ	กรรมการ
๖.		ผู้แทนสำนักงานเขตบางพลัด	กรรมการ
๗.		ผู้แทนสำนักงานเขตบางกอกใหญ่	กรรมการ
๘.		ผู้แทนสำนักงานเขตภาษีเจริญ	กรรมการ
๘.		ผู้แทนสำนักงานเขตบางแค	กรรมการ
๙.		ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ	กรรมการ
๑๐.		ผู้แทนสำนักงานวิศวกรรมทาง	กรรมการ
๑๑.		หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานโยธา	กรรมการ
๑๒.		กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	
		หัวหน้ากลุ่มงานอนุญาตระบบสาธารณูปโภค	กรรมการ
		กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	
๑๓.		หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค	กรรมการและเลขานุการ
		กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	
๑๔.		นายช่างโยธาอาวุโส	ผู้ช่วยเลขานุการ
		กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค	
		กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	
๑๕.		นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
		กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค	
		กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	
๑๖.		นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
		กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค	
		กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	
๑๗.		นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
		กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค	
		กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	
๑๘.		นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
		กลุ่มงานแผนงานโยธา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักการระบายน้ำ

๑.

๒.

นายช่างโยธา

นายช่างโยธาอาวุโส

สำนักสิ่งแวดล้อม

๑.

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติงาน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สายสีน้ำเงิน)

๑.

๒.

วิศวกรโครงการ (งานโยธา) สัญญา ๔

วิศวกรโครงการ (งานโยธา) สัญญา ๓

ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า (สายสีน้ำเงิน)

๑.

๒.

๓.

รองผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษา PMCB

เลขานุการฯ ที่ปรึกษา PMCB

วิศวกรโครงการ ที่ปรึกษา PMCB

ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า (สายสีน้ำเงิน)

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

ผู้อำนวยการโครงการ

ผู้จัดการโครงการ

วิศวกรโครงการ

วิศวกรโครงการ

วิศวกรโครงการ

วิศวกรไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง

๑.

วิศวกรโยธา ๗

การประปานครหลวง

๑.

ผู้อำนวยการกองประสานงานก่อสร้าง

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

๑.

วิศวกร ๗

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ขอให้ดำเนินการจัดซ่อมผิวจราจรและทางเท้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร และเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในช่วงวันหยุดปีใหม่ เพื่อลดปัญหาการจราจร

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ผู้แทน รฟม.

- โดยภาพรวมผู้รับจ้างของ รฟม. ทั้งงานสัญญาที่ ๓ โดยกิจการร่วมค้า SH-UN และสัญญาที่ ๔ โดยบริษัท ชีโน-ไทย ได้เนิ่นการคืนสภาพและติดตั้งทรัพย์สินตามแนวนอนสาธารณะของกรุงเทพมหานครกลับคืนสภาพเดิมแล้วทั้งหมด

มติที่ประชุม

รับทราบ ผลการดำเนินงานของงานสัญญาที่ ๓ และงานสัญญาที่ ๔ ช่วงทำพระ - หลักสองแล้วเสร็จทั้งหมด คงเหลือการพิจารณาความกว้างของทางเท้าตลอดแนวโครงการฯ ยังมีความกว้างไม่ได้ ๑.๕๐ เมตร ตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

นางช่างโยธาทิพย์
กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค
กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
ผู้จัดรายงานการประชุม