

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๑๐.๒/ ๑๗ ๙ ๕๕



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ 61WE11/005 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๙ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒
ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ได้มอบอำนาจให้บริษัท วี คอนซัลติ้ง
เซอร์วิส จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๙ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อน
และแกรนิต ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๙ ของ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ หากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ได้อนุญาตประทานบัตรแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุโข อุบลทิพย์)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

เอกสารแนบ 2

สำเนาประธานบัตร



ประทานบัตร

เพื่อการทำเหมืองประเภทที่ ๒

ประทานบัตรเลขที่ ๓๒๓๐๕/๑๖๓๗๙

ออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต อายุ ๖ ปี สัญชาติ ไทย

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๔๓๕๓๐๐๐๐๐๓๔

อยู่บ้านเลขที่/สำนักงานเลขที่ ๗/๒ ต.รอก/ชอย

ถนน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนอง นากอง

อำเภอ/เขต โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์

เพื่อให้ทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ณ ตำบล นากอง อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์

มีอายุ ๖ ปี นับแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวนเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๔๔ ตารางวา ตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

โดยมีเงื่อนไขสาระสำคัญที่กำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

(๓) แผนผังโครงการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๔

(๔) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แสดงไว้ในลำดับที่ ๕

(๕) บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๖

(๖) บันทึกการค่ออายุประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๗

(๗) บันทึกการโอนประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๘

(๘) บันทึกการสวมสิทธิ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๙

(๙) บันทึกการเปลี่ยนชื่อหรือสถานภาพ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๐

(๑๐) บันทึกการเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
วิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมือง เงื่อนไขเพิ่มเติม และ
ประเภทของการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๑

(๑๑) บันทึกการรับช่วงการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๒

(๑๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วน

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๓

(๑๓) แผนงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคืนพื้นที่บางส่วน

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๔

ออกให้ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต



อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพิเศษและทำเหมืองแร่

เอกสารแนบ 3

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพื้นที่เหมืองแร่

063-8-76140-8 2001 0403 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดย หจก.วังเจ้าหินอ่อน Br.0590
24/02/22 16:29:18 K0690978 K0465616 CPB
01d0059575750 New0077966552

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ 活期儲蓄存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Savings Deposit

1. โปรดนำสมุดบัญชีนี้ไปทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร 到本行办理相关业务时, 请携带此存折。This passbook is required when contacting our bank.
2. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
本存折所示余额, 除非经核实与本行账户记录一致, 不视为正确的余额。This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
3. สิทธิตามบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก่ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักประกันแก่บุคคลอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
储户须获得本行的书面同意方可将存款账户及本存折的权益转让他人、转手、变更、或撕下其中任何一页、或用作他人的担保品。
The right to funds in this deposit account/passbook is not transferable, nor can it be used as security for a third party unless written consent is given by the Bank. The depositor may not make any changes on, or tear any pages off of, this passbook.
4. การถอนเงินหรือปิดบัญชีต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户, 须出示身份证或护照。For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
5. ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องไปแจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเจ้าของบัญชี
若存折遗失, 存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
6. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
对闲置且余额低于本行规定的账户, 本行将按相关规定注销账户, 和/或收取账户维持费。An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-07-21 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 หรือ www.kasikornbank.com

สำนักงาน
办事处
OFFICE

สาขากนนสายเอเชีย นครสวรรค์

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



เลขที่บัญชี
帐户号码
A/C NO.

063-8-76140-8

ชื่อ 帐户名称 NAME

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
โดย หจก.วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต


ออกทดแทนสมุดเดิม 0059575750

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获存款担保机构担保。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0590
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

K0690978 K0465616 77966552

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何账户存折的政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type



วันที่ 日期 DATE	คำย่อ 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1	*****B/F			260,341.00	
2	17/12/21INN		84.56	260,425.56	PCB09400
3	17/12/21TXN		0.85	260,424.71	PCB09400
4	10/05/22PCN	500,000.00		760,424.71	K0605400
5					
6	17/06/22INN		90.96	760,515.67	PCB09400
7	17/06/22TXN		0.91	760,514.76	PCB09400
8	16/12/22INN		360.46	760,875.22	PCB09400
9	16/12/22TXN		3.60	760,871.62	PCB09400
10	10/05/23PCN	500,000.00		1,260,871.62	K0737982
11	16/06/23INN		1,383.09	1,262,254.71	PCB09400
12	16/06/23TXN		13.83	1,262,240.88	PCB09400
13	27/09/23CS	787,850.00		474,390.88	K0605400
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

K-eMail Statement

บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมลจากไทย

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมลจากไทย)
เช็คทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องไปที่สาขา สมัครง่ายๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ
K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

“คำย่อ”และ“หมายเลข” โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义, 请阅存折底页 “CODE” and “TELLER NO.” Please see inside back cover

เอกสารแนบ 4

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
มวชนสัมพันธ์

คำสั่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

ที่ 1/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ประธานบัตรที่ 32309/16387

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ตั้งอยู่ที่ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ผู้ถือประธานบัตรที่ 32309/16387 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขการอนุญาตประธานบัตร ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าวและสอดคล้องกับนโยบายผู้ถือประธานบัตรที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น และเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อให้กิจการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ประธานบัตรที่ 32309/16387 ตั้งอยู่ที่ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะที่ปรึกษา

1. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนากลาง
2. ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเขาปูน
3. ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากลาง
4. สาธารณสุขอำเภอโกรกพระ
5. เกษตรอำเภอโกรกพระ
6. พัฒนาการอำเภอโกรกพระ

คณะกรรมการ

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1. นายธรรมนิศย์ เทียนประเสริฐ | หจก.วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต | ประธาน |
| 2. นายอดิเรก จตุพจน์ | กำนันตำบลนากลาง | กรรมการ |
| 3. นายธงชัย กาหา | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโนนซุง | กรรมการ |
| 4. นายยงยุทธ ยมนา | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านถ้ำผา | กรรมการ |

5. นายเดช อินทันยะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองจอก

กรรมการ

6. นางสาวปณณา สายบุตร

เจ้าหน้าที่บัญชี หจก.วังเจ้าหินอ่อนฯ

กรรมการและ

เลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ และโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ของโครงการ ตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่สำหรับโครงการเหมืองแร่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

2. ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟู กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

3. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

5. วางแผนและดำเนินการในดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ของท้องถิ่นรอบพื้นที่โครงการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม 2563



(นางสาวสิรินทิพย์ วีระวัฒน์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

เอกสารแนบ 5

สำเนาบัญชีกองทุนเผื่อระวางสุขภาพ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ 活期储蓄存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Savings Deposit

1. โปรดนำสมุดบัญชีนี้ไปทุกครั้งที่ติดต่อกับธนาคาร 到本行办理相关业务时, 请携带此存折。This passbook is required when contacting our bank.
2. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
本存折所示余额, 除非经核实与本行账户记录一致, 不视为正确的余额。This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
3. สิทธิตามบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก่ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักประกันแก่บุคคลอื่นได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
储户须获得本行的书面同意方可将存款账户及本存折的权益转让他人、转手、变更、或撕下其中任何一页、或用作他人的担保品。
The right to funds in this deposit account/passbook is not transferable, nor can it be used as security for a third party unless written consent is given by the Bank. The depositor may not make any changes on, or tear any pages off of, this passbook.
4. การถอนเงินหรือปิดบัญชีต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户, 须出示身份证或护照。For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
5. ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องไปแจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเจ้าของบัญชี
若存折遗失, 存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
6. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
对闲置且余额低于本行规定的账户, 本行将按相关规定注销账户, 和/或收取账户维持费。An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-8-19 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 หรือ www.kasikornbank.com

สำนักงาน
办事处
OFFICE

สาขากนนสาวยเอเชีย นครสวรรค์

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



เลขที่บัญชี
帐户号码
A/C NO.

063-8-76366-4

ชื่อ 帐户名称 NAME

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดย หจก. วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต


เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获存款担保机构担保。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0403
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

K0624701

59575846

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何账户存折的政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type



วันที่ 日期 DATE	คำย่อ 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1	*****B/F			0.00	
2	20/12/19PCN		200,000.00	200,000.00	K0624701
3	19/06/20INN		107.45	200,107.45	PCB09400
4	19/06/20TXN		1.07	200,106.38	PCB09400
5	30/06/20CS		17,420.00	182,686.38	K0275429
6	18/12/20INN		45.81	182,732.19	PCB09400
7	18/12/20TXN		0.46	182,731.73	PCB09400
8	24/12/20CS		180,000.00	2,731.73	K0275429
9	18/06/21PCN		200,000.00	202,731.73	K0275429+
10	18/06/21INN		2.16	202,733.89	PCB09400
11	18/06/21TXN		0.02	202,733.87	PCB09400*
12	17/12/21INN		50.55	202,784.42	PCB09400+
13	17/12/21TXN		0.51	202,783.91	PCB09400
14	10/05/22PCN		200,000.00	402,783.91	K0605400*
15	17/06/22INN		60.97	402,844.88	PCB09400
16	17/06/22TXN		0.61	402,844.27	PCB09400
17	04/11/22CS		200,000.00	202,844.27	K0737982
18	16/12/22INN		152.03	202,996.30	PCB09400
19	16/12/22TXN		1.52	202,994.78	PCB09400
20	10/05/23PCN		200,000.00	402,994.78	K0737982
21					
22					
23					
24					

K-eMail Statement

บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมลจากไทย

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมลจากไทย)
เช็คทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องไปที่สาขา สมัครง่ายๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ
K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

“คำย่อ”และ“หมายเลข” โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义, 请阅存折底页 “CODE” and “TELLER NO.” Please see inside back cover

เอกสารแนบ 6

ข้อมูลการช่วยเหลือชุมชน



ที่ ศธ ๐๔๐๗๓.๐๒๖/๐๐๔

โรงเรียนบ้านเขาปูน
๕๒ หมู่ ๒ ตำบลนากลาง
อำเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๗๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการ หจก.วังเจ้าหินท่อนและแกรนิต

อ้างถึง หนังสือโรงเรียนบ้านเขาปูน ที่ พิเศษ/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เนื่องจาก หจก.วังเจ้าหินท่อนและแกรนิตได้สมทบทุน ให้กับโรงเรียนบ้านเขาปูน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและมุ่งหวังว่าเงินทุนการศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม ให้กับประเทศชาติต่อไป

ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านเขาปูน ได้รับเงินสมทบทุนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนบ้านเขาปูน จึงเรียนมาเพื่อขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนต่อโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุกฤตา เหล่าเชตรกรณ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน

โรงเรียนบ้านเขาปูน

โทร ๐๘๙-๒๗๐-๔๐๔๑



ที่ นว ๗๗๖๐๒/ว ๒๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
ถนนโกรกพระ - นครสวรรค์ นว. ๖๐๑๗๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบพระคุณ

เรียน โฆงไม่วังเจ้า.....

อ้างถึง หนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ ที่ นว ๗๗๖๐๒/ว ๗๙๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ ได้ขอรับการสนับสนุนของขวัญและของรางวัล เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ที่ท่านได้อนุเคราะห์ของขวัญและของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนในครั้งนี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจตรี

(ธีวัช เดชครุฑ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

กองคลัง

โทร. ๐-๕๖๒๙-๑๑๔๑

โทรสาร ๐-๕๖๒๙-๑๔๗๓



ที่ นว ๐๐๓๔(๔)/ว ๖๖๑

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมือง นว ๖๐๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการทางหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินเลินและแกรนิก

อ้างถึง หนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว ๐๐๓๔(๔)/ว ๕๕๐ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญชวนท่านสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครสวรรค์เกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๖ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ “ซอนตะวันเกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยการสั่งซื้อสินค้าที่ระลึก (ดูก็ตามาสคอต) และสำนักงานฯ จะรวบรวมเงินส่งคลังจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับเงินสนับสนุนสั่งซื้อสินค้าที่ระลึก (ดูก็ตามาสคอต) จำนวน.....คู่ รวมเป็นเงิน.....700.....บาท จากท่านไว้เรียบร้อยแล้ว อนึ่ง ขอให้ท่านไปรับดูก็ตามาสคอตได้ที่ กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ ณ บัดนี้ ภายในเวลาราชการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชพล อินทนิม)

อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๒๒๓๑ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐ ๕๖๒๒ ๗๘๖๘

E-mail : moi_nakhonsawan@industry.go.th

ฯพณฯ : คอปปี้เอกสารกีฬานาชาติดี ครั้งที่ 38



ที่ นว ๐๐๓๔(๔)/ว ๖๖๐

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนสวรรควิถี อำเภอเมือง นว ๖๐๐๐๐

๗) เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการทางหุ้นส่วนจำกัด วิ่งเจ้าหินหินและแกรนิต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นว ๐๐๓๔(๔)/ว ๔๘๙
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี๒๕๖๖ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง เมื่อวันที่ ๓
เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดนครศรีธรรมราช พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเงินบริจาคดังกล่าว จำนวน.....1,000.....บาท
จากท่านไว้เรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัชพล อินทนิม)

อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๒๒๓๑ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐ ๕๖๒๒ ๗๘๖๘

E-mail : moi_nakhonsawan@industry.go.th

Copyright : สมทบกองทุนพระเทพฯ

ที่ ตช ๐๐๓๘.๓๓๔/๑๓๕๒



สถานีตำรวจท่องเที่ยว ๒ กองกำกับการ ๓
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒
๑๘๘ ถนนธรรมวิถี ตำบลปากน้ำโพ
อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หินคลุก

เรียน ผู้จัดการโรงไม้หิน ศิลาวิระวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดวังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

ด้วย สถานีตำรวจท่องเที่ยว ๒ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒ (ตำรวจท่องเที่ยวนครสวรรค์) ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบของสถานี เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่เรียบเป็นหลุม เป็นบ่อทำให้น้ำขังนองภายในสถานี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และผู้ที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกสบาย

สถานีตำรวจท่องเที่ยว ๒ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ขอรับการสนับสนุนหินคลุก จำนวน ๔ คันรถสิบล้อ มาใช้ถมปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบของสถานีให้เรียบร้อยและสวยงาม โดย มอบหมายให้ ดาบตำรวจ ชยพล เอี่ยมมา เบอร์โทร ๐๖๓ ๕๔๓๕๕๙๒ เป็นผู้ประสาน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

(ปริญญญา เนียมหอม)

สารวัตร สถานีตำรวจท่องเที่ยว ๒ กองกำกับการ ๓
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒

โทร ๐ ๕๖๒๓ ๓๐๗๓

ที่ ดช ๐๐๓๘.๓๓๔/๑๔๔



สถานีตำรวจท่องเที่ยว ๒ กองกำกับการ ๓
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการโรงแรม คีลาวิระวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดวังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

ด้วย สถานีตำรวจท่องเที่ยว ๒ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒ (ตำรวจท่องเที่ยวนครสวรรค์) ได้รับความอนุเคราะห์หินคลุกจากท่านเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบของสถานี นั้น

บัดนี้ สถานีตำรวจท่องเที่ยว ๒ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒ ได้รับหินคลุก จำนวน ๖๓ ตัน ๗๗ กิโลกรัม เป็นจำนวนเงิน ๗,๗๖๓.-บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

(ปริญญญา เนียมหอม)

สารวัตร สถานีตำรวจท่องเที่ยว ๒ กองกำกับการ ๓
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒

โทร ๐ ๕๖๒๓ ๓๐๗๓

เอกสารแนบ 7

สำเนาหนังสือคำประกันของธนาคาร



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือคำประกันของธนาคาร

หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง
ประเภทที่ 2

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 100029617400

วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนสายเอเชีย นครสวรรค์ สำนักงานเลขที่ 1016/6-8 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ขอทำหนังสือคำประกันให้ไว้ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ได้ทำสัญญาว่าด้วย (3.1) การฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ จำนวนเงิน 823,208 บาท (3.2) วงเงินหลักประกันสำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองของแต่ละโครงการ จำนวน 500,000 บาท ตามประทานบัตรที่ 32309/16387 ประทานบัตรชั่วคราวที่ - (คำขอที่ -) ลงวันที่ - ซึ่งจะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเงิน 1,323,208.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยแปดบาทถ้วน) นั้น


ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเงินไม่เกิน 1,323,208.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยแปดบาทถ้วน) กล่าวคือหาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่ทำไว้กับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญาดังกล่าว ซึ่ง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีสิทธิปรับเงินหรือเรียกร้องค่าเสียหายจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ได้แล้ว ข้าพเจ้ายอมชำระเงินแทนให้ทันทีโดยมิต้องเรียกร้องให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ชำระก่อน

ข้อ 2. หากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ยินยอมให้ผิด หรือ ผ่อนเวลา หรือยินยอมให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันในระหว่างเวลาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญา

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนสายเอเชีย นครสวรรค์ ผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามทำนิติกรรมซึ่งมีผลผูกพันธนาคาร ได้ลงลายมือชื่อและได้ประทับตราของธนาคารไว้เป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย



การขอคืนหนังสือคำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือคำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนี้ค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือคำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือคำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 6 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-11314032-1-1 :-

100029617400-4

เอกสารแนบ 8

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซเรย์ไอออนธาตุลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

PM : 083-66 Envi Technical-2023

Customer: บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด

Sampling Date: 27-30 พฤศจิกายน 2566

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 32309/16387

Analysis Date: 1 ธันวาคม 2566

Location: ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 8 ธันวาคม 2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ปริมาณฝุ่นละอองรวม: TSP (มก./ลบ.ม.)	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก: PM-10 (มก./ลบ.ม.)
สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ	27-28 พฤศจิกายน 2566	0.234	0.093
	28-29 พฤศจิกายน 2566	0.198	0.084
	29-30 พฤศจิกายน 2566	0.204	0.087
บ้านเรือนราษฎรบ้านโนนซึ้ง (กลุ่มบ้าน เขาปูน) หลังที่ใกล้พื้นที่โครงการมาก ที่สุด	27-28 พฤศจิกายน 2566	0.198	0.083
	28-29 พฤศจิกายน 2566	0.194	0.082
	29-30 พฤศจิกายน 2566	0.190	0.080
บ้านหนองจอก	27-28 พฤศจิกายน 2566	0.186	0.080
	28-29 พฤศจิกายน 2566	0.208	0.085
	29-30 พฤศจิกายน 2566	0.187	0.080
ค่ามาตรฐาน		0.330	0.120

ค่ามาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 2547

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Sound : 385-66 Envi Technical-2023

Customer: บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด

Sampling Date: 27-30 พฤศจิกายน 2566

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 32309/16387

Analysis Date: 27-30 พฤศจิกายน 2566

Location: ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 8 ธันวาคม 2566

สถานีตรวจวัด: สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	27-28 พฤศจิกายน 2566		28-29 พฤศจิกายน 2566		29-30 พฤศจิกายน 2566	
13.00-14.00	61.5	77.6	58.2	84.3	65.2	88.6
14.00-15.00	60.9	76.9	63.1	86.6	63.7	90.6
15.00-16.00	59.1	85.4	62.6	85.5	62.3	93.3
16.00-17.00	57.0	73.9	64.1	89.1	58.0	81.6
17.00-18.00	53.0	72.1	55.9	86.9	52.7	79.2
18.00-19.00	51.1	77.0	57.4	69.6	52.5	75.0
19.00-20.00	51.1	68.4	52.0	77.2	52.7	62.1
20.00-21.00	51.7	68.7	52.9	77.3	50.5	66.0
21.00-22.00	55.9	76.7	51.7	75.3	48.5	52.6
22.00-23.00	57.2	83.8	50.6	69.2	48.7	62.5
23.00-00.00	49.3	66.9	49.9	58.6	49.1	71.7
00.00-01.00	52.7	81.4	49.2	61.4	47.6	66.7
01.00-02.00	51.6	73.8	48.5	52.5	48.1	78.4
02.00-03.00	48.5	72.3	49.0	63.9	54.3	83.4
03.00-04.00	48.8	72.5	49.4	74.2	50.0	75.8
04.00-05.00	47.2	66.5	47.7	68.0	48.1	69.5
05.00-06.00	52.8	76.4	51.9	76.4	50.9	76.4
06.00-07.00	61.5	81.1	58.1	81.9	54.6	82.6
07.00-08.00	67.2	92.3	63.9	89.1	60.6	85.8
08.00-09.00	64.2	83.3	63.7	83.9	63.2	84.4
09.00-10.00	61.4	94.1	61.9	87.9	62.4	81.7
10.00-11.00	64.4	85.3	62.0	86.3	59.5	87.2
11.00-12.00	63.6	81.7	63.6	82.9	63.6	84.1
12.00-13.00	68.5	93.3	61.2	92.7	57.5	78.9
Leq 24 hrs [dB(A)]	60.8	94.1	59.5	92.7	58.9	93.3
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิคดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Sound : 386-66 Envi Technical-2023

Customer: บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด

Sampling Date: 27-30 พฤศจิกายน 2566

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 32309/16387

Analysis Date: 27-30 พฤศจิกายน 2566

Location: ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 8 ธันวาคม 2566

สถานีตรวจวัด: บ้านเรือนราษฎรบ้านในซึ้ง (กลุ่มบ้านเขาปูน) หลังที่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	27-28 พฤศจิกายน 2566		28-29 พฤศจิกายน 2566		29-30 พฤศจิกายน 2566	
13.00-14.00	51.0	80.0	48.7	70.2	52.7	73.1
14.00-15.00	46.4	76.3	49.2	73.5	50.6	73.2
15.00-16.00	45.6	62.8	48.0	70.8	48.1	62.0
16.00-17.00	47.9	73.1	45.9	67.3	48.1	62.1
17.00-18.00	50.6	74.5	48.4	74.5	50.8	72.7
18.00-19.00	54.8	84.1	51.6	69.0	51.7	64.1
19.00-20.00	51.3	58.9	54.4	69.7	49.6	74.9
20.00-21.00	51.0	59.3	52.2	70.7	52.4	87.1
21.00-22.00	50.5	65.7	48.6	65.6	50.0	70.3
22.00-23.00	50.9	69.0	63.3	99.2	49.4	64.3
23.00-00.00	49.7	65.5	46.3	72.1	48.0	61.7
00.00-01.00	48.0	61.6	47.1	67.1	46.9	56.2
01.00-02.00	43.7	51.2	48.4	83.5	47.7	61.2
02.00-03.00	44.2	62.4	44.4	62.3	48.7	63.2
03.00-04.00	45.6	75.3	45.0	61.1	47.9	67.9
04.00-05.00	47.8	64.8	47.7	64.4	50.2	63.8
05.00-06.00	50.4	71.3	49.5	74.3	52.1	73.4
06.00-07.00	49.1	73.1	47.0	64.5	50.5	71.0
07.00-08.00	48.5	72.5	49.7	72.5	50.9	74.3
08.00-09.00	48.1	70.2	57.5	82.3	49.7	67.1
09.00-10.00	49.3	71.8	53.0	81.8	49.7	73.4
10.00-11.00	56.3	88.0	45.6	68.4	43.1	71.5
11.00-12.00	47.0	72.4	45.6	65.0	41.8	64.1
12.00-13.00	46.7	68.7	50.5	69.6	50.6	77.2
Leq 24 hrs [dB(A)]	50.0	88.0	52.8	99.2	49.8	87.1
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิศา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Sound : 387-66 Envi Technical-2023

Customer: บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด

Sampling Date: 27-30 พฤศจิกายน 2566

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 32309/16387

Analysis Date: 27-30 พฤศจิกายน 2566

Location: ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 8 ธันวาคม 2566

สถานีตรวจวัด: บ้านหนองจอก

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	27-28 พฤศจิกายน 2566		28-29 พฤศจิกายน 2566		29-30 พฤศจิกายน 2566	
12.00-13.00	47.5	67.4	52.4	74.4	41.5	61.8
13.00-14.00	50.0	75.9	50.1	74.5	55.8	83.5
14.00-15.00	51.4	80.6	49.2	78.8	45.7	73.8
15.00-16.00	52.0	79.8	50.8	75.1	46.1	69.3
16.00-17.00	54.0	77.8	50.8	76.9	50.7	79.6
17.00-18.00	55.0	78.0	52.1	80.9	49.0	79.9
18.00-19.00	51.0	72.6	47.7	70.9	49.4	73.8
19.00-20.00	52.0	76.5	48.3	67.5	45.2	63.7
20.00-21.00	47.1	67.9	45.5	62.4	45.7	60.3
21.00-22.00	44.5	61.1	49.9	60.3	47.2	67.1
22.00-23.00	43.2	55.0	47.6	59.1	48.7	60.2
23.00-00.00	43.5	58.2	46.9	57.7	46.8	58.5
00.00-01.00	43.6	58.3	46.2	63.3	47.9	71.2
01.00-02.00	42.2	55.2	44.2	56.4	44.5	66.2
02.00-03.00	43.1	59.5	43.2	57.5	42.7	57.7
03.00-04.00	43.9	59.7	42.8	62.9	42.1	54.4
04.00-05.00	51.1	74.3	43.1	62.5	51.9	80.6
05.00-06.00	54.4	79.0	54.2	85.2	52.3	79.7
06.00-07.00	56.0	84.6	58.6	89.3	55.5	83.0
07.00-08.00	56.2	81.9	54.5	79.6	51.9	81.7
08.00-09.00	53.4	86.2	50.5	73.2	53.4	83.1
09.00-10.00	52.1	77.0	53.6	83.5	52.1	83.7
10.00-11.00	51.1	80.5	53.4	75.2	48.9	76.3
11.00-12.00	50.6	73.6	46.1	71.4	52.4	83.2
Leq 24 hrs [dB(A)]	51.4	86.2	51.1	89.3	50.3	83.7
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

[Redacted Signature]

(นางสาวนิดดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

BLUECONSULTANT
Limited Partnership



Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57
1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด
Address : ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
Project Name : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 32309/16387
Characteristics : น้ำผิวดิน Report No. : SCI 170/2566
Sampling Date : Nov 27, 2023 Received : Nov 28, 2023
Sampling Time : 13.40 น., 13.50 น. Analytical Date : Nov 28-Dec 12, 2023
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Report Date : Dec 13, 2023

Parameters	Unit	Method	บ่อ Sump ของ โครงการ	สระน้ำด้านทิศตะวันออก ระยะ 80 เมตร	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.3	7.5	5.0-9.0
Turbidity	NTU	Nephelometric	34.70	0.99	-
Total Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	60.00	56.00	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	19	2	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	95	115	-
Total Solids	mg/l	Calculate	114	117	-
Sulfate	mg/l	Turbidimetric	<5.00	<5.00	-
Total Iron	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	1.270	0.107	-
Cadmium	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002*	<0.002*	0.005* 0.05**
Lead	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	<0.002	0.05
Arsenic	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.0010	0.0010	0.01

Remark : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรืองกำหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3

* ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ < 100 mg/L

** ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ≥ 100 mg/L

(นางสาวณลินนิภา ขุนสกล)
นักวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชื่นจันทร์)
ผู้จัดการวิชาการ



Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57
1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด
Address : ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
Project Name : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 32309/16387
Characteristics : น้ำใต้ดิน
Report No. : SCI 170/2566
Sampling Date : Nov 27, 2023
Received : Nov 28, 2023
Sampling Time : 14.00 น.
Analytical Date : Nov 28-Dec 12, 2023
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Report Date : Dec 13, 2023

Parameters	Unit	Method	บ่อบาดาล บ้านในซึ้ง	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.1	6.5-9.2
Turbidity	NTU	Nephelometric	16.90	20
Total Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	200.00	500
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	32	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	370	1,200
Total Solids	mg/l	Calculate	402	-
Sulfate	mg/l	Turbidimetric	20.90	250
Total Iron	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.90	1.0
Cadmium	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	0.01
Lead	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	0.05
Arsenic	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.0060	0.05

Remark : มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 (ตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

(นางสาวณลินนิภา ขุนสกล)
นักวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชุ่มทรัพย์)
ผู้จัดการวิชาการ

เอกสารแนบ 10

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๑๖๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๒๔๑ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๒/๗๕๑ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ ต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

นายไพศาล อิมวิไลวรรณ

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-ค-๐๐๐๑

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายมานิตย์ สุกุณี

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๐๐๐๑

๒) นายศุภจักร สุริพล

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๐๐๐๒

๓) นายศราวุฒิ ภูพังเทียม

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๐๐๐๓

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้
สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสม ดำรงพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

เลขทะเบียน ว-๒๔๑

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๑๖๖

ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ รายการ

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Opacity	Ringelmann's Method

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ.2549. เรื่องกำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้กลายเป็นเชื้อเพลิง. ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง.