

ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ค1 เอกสารจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ
- ค2 แผนผังเวลา และเส้นทางในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
- ค3 คู่มือดูแลความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
- ค4 กรมธรรม์ประกันภัย
- ค5 ประวัติคนงานก่อสร้างและเอกสารอนุญาตการเข้าทำงานของแรงงานต่างด้าว
- ค6 ใบเสร็จรับเงินการเก็บและกำจัดขยะ
- ค7 ใบอนุญาตการก่อสร้าง



ภาคผนวก ค1

เอกสารจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ



จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อ
แก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการ

คำสั่ง บริษัท อ่างทอง บิวด์ิง จำกัด

ที่ SF003/2022


เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ

ด้วย บริษัท อ่างทอง บิวด์ิง จำกัด จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ นั้น เพื่อให้การบริการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์/ ของโครงการ ดิเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ พัทยา เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ความสะดวกรวดเร็วในการบริการชุมชน รวมทั้งบรรเทาทุกข์หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ประจำโครงการดิเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ พัทยา ดังนี้

นายดิษรินทร์ เกษมสุข	ประธานกรรมการ
นายณัฐพล ธรรมวิจิต	กรรมการปฏิบัติงาน
นายวิรัตน์ มีสิงค์	กรรมการปฏิบัติงาน
นายวรวิทย์ คงจีบ	กรรมการปฏิบัติงาน
นายภุชงค์ สูงสุมาลย์	กรรมการปฏิบัติงาน
นางสาววิไลญา อารินทร์	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
นางสาวณัฏฐา คุตา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ลาออก
นางสาวณิรัตน์ ศรีอาจ	เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ มีหน้าที่วิเคราะห์ ติดตาม ประสานงานและประเมินเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนและประสานงานพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหานแนวทางแก้ไขเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานให้คำแนะนำและคำปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565



(นายดิษรินทร์ เกษมสุข)

ผู้จัดการโครงการ

ภาคผนวก ค2

แผนผังเวลา และเส้นทางในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง



ผังเวลา และเส้นทางในการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง

Layout Plan สำหรับขนย้ายวัสดุ ภายในโครงการ

ช่วงเวลาขนย้ายวัสดุ
08.00 - 17.00 น.

ROAD JOINT PATTERN LAYOUT PLAN
SCALE 1:100



PROJECT : ขนย้ายวัสดุภายใน 25 ตัน

PROJECT NAME : EMPIRE TOWER

LOCATION : เขตปทุมธานี จ.ปทุมธานี

DESIGNER : บริษัท เอ็ม.เอส. ดีไซน์ จำกัด

STRUCTURAL DESIGNER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

MECHANICAL DESIGNER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

ELECTRICAL DESIGNER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

REVISION CHECKER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

SHARP DESIGNER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

REVISION CHECKER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

SHARP DESIGNER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

REVISION CHECKER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

SHARP DESIGNER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

REVISION CHECKER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

SHARP DESIGNER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

REVISION CHECKER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

SHARP DESIGNER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

REVISION CHECKER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

SHARP DESIGNER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

REVISION CHECKER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

SHARP DESIGNER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

REVISION CHECKER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

SHARP DESIGNER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

REVISION CHECKER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

SHARP DESIGNER : นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ 08-00000000

ภาคผนวก ค3

คู่มือดูแลความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง




คู่มือรักษาความปลอดภัย

ในงานก่อสร้าง

คู่มือ

ดูแลความปลอดภัย ในการทำงาน ก่อสร้าง



จัดทำโดย

นางสาววิัญญา อารินทร์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

บริษัท อ่างทอง บิวคิง จำกัด

คำนำ

การก่อสร้างในปัจจุบันได้มีการนำเอาเครื่องมือ เครื่องจักรกลต่างๆ มาใช้กันอย่างกว้างขวาง และนับวันก็จะมีบทบาทมากขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายหรือลดจำนวนลูกจ้าง และในการทำงานบางครั้งต้องทำงานแข่งชั้นกับเวลาเพื่อให้งานเสร็จตามที่กำหนดไว้

การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานส่วนใหญ่พบสาเหตุมาจากผู้ปฏิบัติงานหรือตัวลูกจ้างเองไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยที่ดีพอ หรืออาจจะไม่ใส่ใจต่อกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้ การให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติในเรื่องของการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญและผู้ที่ให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้นั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในสาขานั้นอย่างดี ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนั่นเอง

ดังนั้น บริษัท อ่างทอง บิวตี้ จำกัดจึงได้จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างขึ้นเพื่อให้พนักงานและคนงานได้ทำการศึกษา และสามารถนำไปเผยแพร่แนะนำและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

บริษัท อ่างทอง บิวตี้ จำกัด

เมษายน 2565

นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

1

อันตรายในการทำงานก่อสร้าง

2

การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย

9

และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อสร้าง

ลักษณะการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน

10

แนวทางการป้องกันการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน

11

การขุดเจาะ

13

การทำงานในที่อับอากาศ

14

การทำเสาเข็ม

16

การใช้ปั้นจั่น

22

การใช้นั่งร้าน

27

การใช้ลิฟต์

30

การทำงานบนที่สูง

32

การป้องกันวัสดุตกหล่น

36

การใช้ไฟฟ้า

40

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

42

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

44

ประกาศ

เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


ของ บริษัท อ่างทอง บิวคิง จำกัด

ด้วยบริษัท อ่างทอง บิวคิง จำกัด มีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างทุกคน มุ่งมั่นและจะดำเนินการในทุกทางเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเป็นไป อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามคู่มือปฏิบัติการปฏิบัติงานของลูกจ้างทุกคนของหน่วยงานก่อสร้างภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ โดยให้ผู้บริหารทุกคนต้องเป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติตาม และยินดีเปิดโอกาสให้ลูกจ้างทุกคนมีส่วนร่วมจึงกำหนดนโยบายเพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะพัฒนากระบวนการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อบังคับอื่นๆ ที่มีวิสัยทัศน์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของอันตรายและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป



(นายชนกร บัณจาม)

กรรมการผู้จัดการ

อันตรายในการทำงานก่อสร้าง

งานก่อสร้างมีลักษณะที่ค่อนข้างหนักที่โถมย้งขึ้นตอนในการทำงานไม่อาจจัดแยกให้เป็นระบบระเบียบที่ง่ายสะดวกในการใช้แรงงานหรือมีอันตรายถึงชีวิตจำนวนมาก รวมทั้งมีการพบแรงงานอุบัติเหตุ ทำให้ลูกจ้างบาดเจ็บและอาจเป็นวินัยด้านความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่นำไปสู่ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน พอสรุปได้ดังนี้

1. งานก่อสร้างมีการจ้างเหมาช่วงแรงงานเป็นทอดๆ ทำให้การบริหารความปลอดภัย มีการแบ่งช่วงตามความรับผิดชอบ หากขาดการประสานงานที่ดี ความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมจะเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีการดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่ทั่วถึง

2. ปัญหาสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง เนื่องจากงานก่อสร้างต้องดำเนินการในที่โล่งแจ้งเป็นส่วนใหญ่ ลูกจ้างต้องทำงานภายใต้ความร้อนของแสงอาทิตย์ ความเปียกชื้นจากสายฝนหรืออากาศที่หนาวเย็น และจากกระบวนการทำงานซึ่งมีฝุ่นละออง มีเสียงดัง ความอบอ้าวและความอับชื้น สภาพต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาสุขภาพของลูกจ้างทั้งสิ้น

3. อันตรายจากบริเวณการก่อสร้าง พื้นที่ในเขตก่อสร้างถือเป็นเสมือนเป็นโรงงานหนึ่งแห่ง เริ่มตั้งแต่การติดตั้งเครื่องจักร การนำวัสดุป้อนกระบวนการผลิตและเกิดผลของงานเป็นอาคาร ดังนั้นในบริเวณงานก่อสร้างจึงมีทั้งกองวัสดุเพื่อการผลิตวัสดุ เหลือใช้ น้ำทิ้ง หลุม บ่อ ฯลฯ และพบว่าสถานที่ก่อสร้างจำนวนไม่น้อยขาดการดูแลและจัดบริเวณก่อสร้างให้เป็นระเบียบปลอดภัย ทำให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บเนื่องจากลูกของมีคมบาด หรือตะปูตำ ตกหลุม ตกบ่อ เป็นต้น

4. ปัญหาในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องจักรกล เครื่องมือกลและเครื่องไฟฟ้าในงานก่อสร้าง เป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดการประสบอันตรายของลูกจ้างเนื่องมาจากการติดตั้ง การรื้อถอนไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต หรือหลักวิชาการผู้ใช้ หรือผู้ควบคุมขาดความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ที่ดีพอ การใช้งานที่เกินพิกัดความสามารถของเครื่องจักรนั้นๆ ขาดการตรวจสอบและซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง

งานก่อสร้างที่ ๖ อันตรายจากสิ่งต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าแต่ละขั้นตอนมีอันตรายที่เกิดขึ้นสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ตัวอย่างเช่น อันตรายที่เกิดขึ้นจากการพังทลายดินของงานดินเพื่อสร้างพื้นที่ใช้สอย การสร้างฐานรากของงานฐานราก ดังนั้น เพื่อที่สามารถอธิบายอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดและละเอียด จึงแบ่งอันตรายออกเป็น ๓ ส่วน คือ อันตรายที่เกิดขึ้นจากงานดินและงานฐานราก อันตรายที่เกิดขึ้นจากงานโครงสร้าง อันตรายที่เกิดขึ้นจากงานระบบและงานตกแต่ง ซึ่งมีรายละเอียดของอันตรายที่เกิดขึ้น ดังนี้

ก. งานดินและงานฐานราก

ในการก่อสร้างโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย งานถนน หรืองานสาธารณูปโภคอื่น ๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับงานดินและงานฐานราก ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการก่อสร้างทุกชนิด

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานดิน งานฐานราก จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคนจำนวนมากกับเครื่อง ตั้งแต่เครื่องจักรชนิดเบา เช่น เสียม สว่านไปจนถึงเครื่องจักรชนิดหนัก เช่น รถขุด เจาะ รถบดอัด เครื่องตอกเสาเข็ม เป็นต้น ซึ่งจะแตกต่างกับงานชนิดอื่นๆ

ดังนั้น การวางมาตรการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานดิน และฐานราก ผู้ประกอบการต้องตระหนักอยู่เสมอว่า จะทำอย่างไรจะให้คนซึ่งส่วนมากเป็นคนที่ขาดความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีค่อนข้างสูง สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัย

อุบัติเหตุที่เกิดจากงานดินและฐานราก สามารถแบ่งออกเป็น 3 สาเหตุด้วยกัน คือ

1. ผู้ปฏิบัติงาน
2. เครื่องจักร
3. หลักวิศวกรรมที่ไม่ถูกต้อง

ข. งานโครงสร้าง

เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากงานดิน ซึ่งฐานราก ลักษณะของอันตรายที่เกิดขึ้นจะครอบคลุมส่วนใหญ่ของงานโครงสร้างเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากงานโครงสร้างจะเป็นงานหลัก เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในปัจจุบันค่อนข้างมีความก้าวหน้า และสภาพการทำงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าขั้นตอนอื่นๆ ซึ่งทุกระบวนการล้วนแต่อาจทำให้เกิดอันตรายแทบทั้งสิ้น ความหมายความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับการก่อสร้างส่วนใหญ่ได้ถูกกำหนดขึ้นมาเรื่อยๆ ในนายจ้างป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นในงานโครงสร้าง

อุบัติเหตุที่เกิดจากงานโครงสร้าง สามารถแบ่งออกเป็น 4 สาเหตุด้วยกัน คือ

- 1) ผู้ปฏิบัติงาน
- 2) เครื่องจักร
- 3) หลักวิศวกรรมที่ไม่ถูกต้อง
- 4) สภาพแวดล้อมในการทำงาน

งานโครงสร้าง

ขั้นตอนการทำงาน	อันตราย	การป้องกัน
- การเตรียมเหล็ก - การเทคอนกรีต - การก่อฉาบ	- สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง เนื่องมาจากกระบวนการทำงาน ซึ่งมีฝุ่นละออง เสียงดัง และความอับชื้น	
สภาพการทำงานทั่วไป	- อันตรายจากขีปนาวุธก่อสร้าง ซึ่งจะต้องมีการกำหนดเขตก่อสร้างให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยต่อบุคคลภายนอก และโดยเฉพาะลูกจ้างของหน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งภายในเขตก่อสร้างอาจจะมีกองวัสดุ ขยะหรือปฏิกิริยาเกิดจากการทำงาน หรือเศษหินที่ติดอยู่ตามพื้นดิน เป็นต้น	

A. MUSCULINA-CHAMBERS

อันตรายจากการทำงานต่อสร้างมิได้เกิดขึ้น ระหว่างงานโครงสร้างเท่านั้น เมื่อ
งาน โครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว งานระบบและงานตกแต่ง ก็จะเริ่มเข้าดำเนินการ โดยจะเป็น
ลูกจ้างชุดใหม่ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างแอร์ ช่างฝ้าเพดาน ช่างทาสีขัด ช่างทาสี
ซึ่ง งานแต่ละส่วนใหญ่จะยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่ก่อสร้าง รวมถึงจุดที่อาจเกิดอันตรายได้
โดยเฉพาะบริเวณที่ไฟมีป้ายแสดงจุดอันตรายหรือไม่มีการป้องกันอันตราย เช่น
ช่องเปิดต่างๆ ไม่มีป้ายบอก หรือช่องเปิดที่มีโศดแผ่นบางๆ ปิดอยู่ เมื่อลูกจ้างเดินเหยียบ
ก็จะทะลุหล่นลงไปด้านล่าง อุบัติเหตุที่เกิดจากงานระบบและงานตกแต่ง สามารถแบ่งออก
เป็น 3 สาเหตุ ด้วยกัน คือ

1. ผู้ปฏิบัติงาน
2. เครื่องจักร
3. หลักวิศวกรรมที่ไม่ถูกต้อง

งานระบบและงานติดตั้ง

ขั้นตอนการทำงาน	อันตราย	การป้องกัน
การเตรียมงาน	การชนขี้นวดลัด อับทวน สายเคเบิล สายบันได ลิฟท์ บันได วัสดุ	
- งานติดตั้ง ฝ้าเพดาน เป็นต้น - งานติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า แอร์	- การไขน๊อต - ไฟฟ้ารั่ว สารเคมี	
งานทาสี	การทาสีบนพื้นสูงเกิน 2 เมตร	
งานเชื่อมงาน โบลตบู๊ต	การติดต่อกับวัตถุเคลื่อนตัว งาน งาน ความร้อน อุณหภูมิ ภายในภาชนะ และสิ่งต่าง ๆ จากอีกด้าน	
- การจัดเก็บ ขนย้าย เศษวัสดุ	- ในงานก่อสร้างมักจะมีเศษวัสดุ ต่าง ๆ จำนวนมาก และมักมีเหตุ จากการตกหล่นของวัสดุเหล่านั้น เสมอ	
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายเจาะ งานตัด	- อันตรายจากไฟฟ้าดูด ความล้มเหลว	

6. การได้ใช้มีระบบการปฐมพยาบาล การดูแลทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ

7. การตรวจร่างกายเป็นประจำ ได้ให้เกียรติ มีอำนาจและความรับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัยใน อุตสาหกรรม ฯลฯ ระดับ

ลักษณะการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน

การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย โดยมีปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้

1. ลูกจ้าง การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานส่วนใหญ่มีสาเหตุจากพฤติกรรมหรือการกระทำของลูกจ้าง เช่น การทำงานโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง การทำงานไม่ถูกวิธีหรือลัดขั้นตอน การหยอกล้อในสถานที่ทำงาน การถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนที่เป็นอันตรายของเครื่องจักรออก การนำเครื่องจักรกล เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดมาใช้งาน หรือใช้งานเกินพิกัดที่กำหนด การไม่ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่สนับสนุนให้พนักงานมีพฤติกรรม หรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัย เช่น การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การขาดความรู้หรือประสบการณ์สภาพทางสรีระร่างกายที่ไม่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


2. เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วอุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ มักมีสาเหตุเกี่ยวเนื่องจากการดำเนินการออกแบบและติดตั้งไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพแวดล้อม การขาดการซ่อมบำรุงตามข้อกำหนด การไม่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ เป็นต้น

3. วัสดุสิ่งของ การนำวัสดุสิ่งของมาใช้งานอาจก่อให้เกิดการประสบอันตรายจากการจัดเก็บ เคลื่อนย้ายและใช้งานไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดการพังทลาย ตกหล่น กระเด็น หรือฟุ้งกระจาย เป็นต้น

4. วิธีการทำงานไม่ถูกต้อง การไม่กำหนดวิธีหรือขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจนหรือกำหนดไว้แต่ไม่ถูกต้องรวมทั้งการไม่ฝึกอบรมหรือสอนงานให้ลูกจ้างได้ทราบถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการทำงานเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดอันตรายขึ้นได้

การป้องกันที่ตัวบุคคล เป็นมาตรการลดความรุนแรงของอันตรายที่มาถึงลูกจ้าง
เช่น การสวมหมวกกันน็อกเพื่อรับวัสดุที่ตกหล่น การสวมแว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันไม่ให้
เศษวัสดุกระเด็นเข้าตา การสวมถุงมือเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุที่ตกหล่นกระแทกเท้า
การสวมเสื้อกันไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกไฟไหม้ การสวมรองเท้าป้องกันไม่ให้ถูกของหนักหรือของแหลมแทง
เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การกระทำหรือพฤติกรรมของลูกจ้างเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ
ประการหนึ่งที่ทำให้เกิดอันตรายได้ การป้องกันจะต้องอาศัยมาตรการเกี่ยวกับการให้ความรู้
ที่ถูกต้อง ควบคู่ไปกับการบังคับหรือจูงใจให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือมาตรฐาน
ความปลอดภัยอื่น ๆ การป้องกันการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้ได้ผลดีต้องจัด
ให้มีระบบการบริหารความปลอดภัยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารระดับสูง
ต้องใช้ภาวะการเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบาย การมอบหมายภารกิจและส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการดำเนินการต่าง ๆ โดยความร่วมมือของลูกจ้างทุกระดับและทุกคน



การดำเนินงาน

ข้อ ๑๖. ภาค ทบวงรังสีที่มีทางออกจำกัด มีการระบบแยกภาค ตามธรรมชาติ ไม่เพียงพอที่จะนำเอาภาคภายในอยู่ในสภาพถูกต้องลักษณะและโครงสร้างภาคการรังสี หรือ ภาคออกซิเจน เช่น ป๋อ หลุม ล้ำ อีโองค์ ห้องใต้ดิน เป็นต้น

อึ้ง ราชสีห์ จักร์ คชวิน

1. ขาดอากาศหายใจหรือขาดออกซิเจน
2. สูดลมหายใจไม่ เนื่องจากการระบายน้ำไม่ดี ทำให้เกิดการสะสมของน้ำในโพรงต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการทำงานก็ได้
3. เกิดการระบิดหรือลูกโหม้นของสารเคมีหรือวัสดุต่าง ๆ

[illegible]

1. ปิดป้าย "ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า" ไว้ที่ปากทาง เข้า-ออก ให้เห็นได้
อย่างชัดเจน

2. ควรคุมไม่ให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่ทำงาน

3. ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติดังนี้

3.1 ตรวจสอบปริมาณก๊าซออกซิเจน สารเคมี และสิ่งปนเปื้อนในอากาศ หากพบว่าอาจจะไม่ปลอดภัยให้ทำการระบายอากาศหรือขจัดสภาพที่ไม่ปลอดภัยนั้นให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อน

3.2 จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยหายใจ เข็มขัดนิรภัย สายชูชีพ และอุปกรณ์คุ้มครองด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เหมาะสม

3.3 การอนุญาตให้ลูกจ้างเข้าไปทำงานต้องมีการออกใบอนุญาตทุกครั้ง

4. ในขณะที่มีลูกจ้างทำงานต้องปฏิบัติดังนี้

4.1 ตรวจสอบสภาพอากาศเป็นระยะ ๆ และจัดการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดเวลา

4.2 จัดให้ผู้ช่วยเหลืออยู่ปากทางเข้า-ออก ตลอดเวลา และต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ที่อยู่ภายในได้ด้วย

ผู้ช่วยเหลือจะต้องมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่เหมาะสมตามลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องช่วยหายใจ

การทาสีผนัง

งานสีผนังเป็นขั้นตอนการก่อสร้างจะพิจารณาเลือกวิธีการก่อสร้างตามสภาพของสถานที่ก่อสร้าง 2 วิธี คือ สีสาน สี เลาะ และงานสีแห้งตอก ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้าย

1. งานสีแห้ง เลาะ จะดำเนินการโดยการเลาะพื้นเป็นช่องเล็กลงไปในระดับความลึก ตามที่วิศวกรกำหนด แล้วจึงนำคอนกรีตลงไปหล่อเป็นสีแห้ง

2. งานสีแห้งตอก เป็นวิธีการที่ใช้การตอกหรือกดสีแห้งให้ลงไปในดิน เครื่องมือที่ใช้ในการตอกสีแห้งอาจจะใช้เครื่องตอกสีแห้งหรือแรงงานคน

การทาสีผนัง เลาะ

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

1. การติดตั้งเคลื่อนย้ายและรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องจักร เช่น การชน การทับ การไถ่นล้ม เป็นต้น

2. การตกลงไปในหลุม เลาะ

3. การลงปฏิบัติงานภายในหลุม เลาะ

มาตรการเพื่อความปลอดภัย

1. การปฏิบัติงานในหลุม เลาะให้ปลอดภัยต้องปฏิบัติตามดังนี้

1.1 การลงไปในหลุม เลาะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของวิศวกร

1.2 การทำงานในรู เลาะ ซึ่งมีสภาพเป็นที่อับอากาศต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

2. ต้องป้องกันการตกลงไปในรู เลาะ โดยการปิดปากรู เลาะด้วยวัสดุที่แข็งแรงหรือทำรั้วหรือราวปิดกั้น

ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานคุมงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ยก รางเลื่อน
แม่แรง และส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องตอกเสาเข็ม

6. การป้องกันเสาเข็มหัก

6.1 ผู้ควบคุมเครื่องตอกเสาเข็มต้องมีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ
และผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมบังคับเครื่องตอกเสาเข็ม

6.2 การยกเสาเข็มขึ้นตั้งบนรางนำส่งเสาเข็มต้องผูกยึดเสาเข็ม ณ ตำแหน่ง
ที่วิศวกรผู้ออกแบบได้กำหนดไว้

6. สถานที่ทำงานของผู้ควบคุมเครื่องตอกเสาเข็มต้องมีโครงสร้างเหล็กและหลังคา
ซึ่งสามารถป้องกันการตกหล่นของวัสดุได้

7. การป้องกันการตกจากที่สูง

7.1 ห้ามยืนบนเสาเข็มในขณะที่ยกเสาเข็มตั้งบนรางนำส่ง

7.2 การขึ้นไปทำงานบนโครงสร้างเครื่องตอกเสาเข็มต้องป้องกันการตกหล่น
ของพนักงาน เช่น การใช้เข็มขัดนิรภัยพร้อมสายช่วยชีวิต

8. การตอกเสาเข็มที่มีรูกลวงด้านในจะต้องป้องกันไม่ให้คนตกลงไปในรูได้

9. การป้องกันเครื่องตอกเสาเข็มล้ม


9.1 การติดตั้ง ประกอบ ทดสอบ ซ่อมบำรุง และตรวจสอบให้ปฏิบัติตามผู้ผลิต
กำหนด หรือตามที่วิศวกรกำหนด ซึ่งได้ทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

9.2 จัดทำพื้นให้มั่นคงแข็งแรงเพียงพอต่อการรับน้ำหนักของเครื่องตอกเสาเข็ม
เพื่อมิให้เครื่องตอกเสาเข็มล้มและให้คำนึงถึงการอ่อนตัวของดินเมื่อเบียดน้ำด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อมีฝนตก

10. การทำงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงต้องมีระยะห่างดังนี้

10.1 สายไฟฟ้ามีแรงดันไม่เกิน 50 กิโลโวลต์ ระยะห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร

10.2 สายไฟฟ้ามีแรงดันเกิน 50 กิโลโวลต์ ระยะห่างต้องเพิ่มจากข้อ 10.1 อีก
1 ซม. สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มอีก 1 กิโลโวลต์



สลักลูกดัมเลื่อนออกเพราะไม่มีที่ขีด

จึงต้องมีคนขึ้นไปคอยหลักเข้าไป



การใช้ปั้นจั่น

ปั้นจั่นหรือเครน (Crane) หมายถึง เครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวตั้ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะเคลื่อนย้ายไปตามแนวนอน

ปั้นจั่นนำมาใช้ในงานก่อสร้าง มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ (Dictionary Crane) และปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Crane) เป็นปั้นจั่นที่ติดตั้งบนยานพาหนะจึงสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในที่ต่าง ๆ ได้

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

1. บันจั่นหักพังลงมา
2. การถูกหนีบหรือกระแทกจากส่วนที่หมุนได้
3. วัสดุตกหล่นหรือเหวี่ยงกระแทก
4. ไฟฟ้าช็อตเนื่องจากการทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง
5. ตกหล่นจากปั้นจั่น

มาตรการเพื่อความปลอดภัย

1. การป้องกันปั้นจั่นหักหรือล้ม

1.1 การติดตั้ง ประกอบ ทดสอบ ซ่อมบำรุง การตรวจสอบและการใช้งาน ให้ปฏิบัติตามผู้ผลิตกำหนด ถ้าไม่มีข้อกำหนดของผู้ผลิตให้วิศวกรเป็นผู้กำหนด

1.2 ติดป้ายบอกน้ำหนักยกที่ปลอดภัยไว้ที่ปั้นจั่น และจัดให้มีสัญญาณเตือนเมื่อยกของหนักเกินข้อกำหนด

1.3 ผู้ควบคุมปั้นจั่นต้องได้รับการฝึกอบรม และจัดให้มีการอบรมทบทวนเป็นระยะ ๆ

1.4 ข้อปฏิบัติสำหรับปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

1.4.1 ฐานที่ติดตั้งปั้นจั่นต้องมั่นคงและปลอดภัย โดยมีวิศวกรรับรอง

1.4.2 การทำงานบนแขนของปั้นจั่นต้องมีราวกันตก ณ บริเวณที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ และต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

1.5 ข้อปฏิบัติสำหรับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

1.5.1 ดินข้างจะต้องทางออกให้สุด

1.5.2 พื้นรองรับต้องมั่นคงเพียงพอต่อการรับน้ำหนัก

4. การป้องกันไฟฟ้าช็อต

4.1 การทำงานกับสายไฟฟ้าแรงสูงที่ไม่มีฉนวนหุ้ม ต้องมีระยะห่างดังนี้

4.1.1 แรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน 50 กิโลโวลต์ ระยะของบันจันหรือวัสดุที่ยกต้องห่างจากสายไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 เมตร

4.1.2 แรงดันไฟฟ้าเกิน 50 กิโลโวลต์ ระยะห่างต้องเพิ่มขึ้นจากข้อ 4.1.1 อย่างน้อย 1 ซม. ต่อแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลโวลต์

4.2 ห้ามใช้บันจันหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Crane) โดยไม่มีกาวัด และไม่ลดแขนบันจันลง หรือ ยกแขนระหว่างบันจันกับสายไฟฟ้าเป็นดังนี้

4.2.1 แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 50 กิโลโวลต์ ระยะห่างต้องไม่น้อยกว่า 1.25 เมตร

4.2.2 แรงดันไฟฟ้า 50-345 กิโลโวลต์ ระยะห่างต้องไม่น้อยกว่า 3 เมตร

4.2.3 แรงดันไฟฟ้าเกิน 345 กิโลโวลต์ และไม่เกิน 750 กิโลโวลต์ ระยะห่างต้องไม่น้อยกว่า 5 เมตร

5. การป้องกันการตกหล่นจากบันจัน


5.1 ห้ามมิให้ผู้ใดโดยสายขึ้นไปพร้อมกับวัสดุที่ยกขึ้นไปเว้นแต่อย่างลักษณะงานที่จะต้องมีการที่ปลอดภัยและเหมาะสม


5.2 พื้นและทางเดินบนบันจันต้องเป็นชนิดกันลื่น

7. การใช้เชือกสลัดหรือสลิงให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการใช้เชือกสลัด


8. ห้ามดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของบันจันซึ่งอาจจะทำให้บันจันมีความปลอดภัยน้อยลง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ผลิต หรือได้รับการรับรองจากวิศวกรว่าส่วนความปลอดภัยไม่ลดน้อยกว่าเดิม

9. การตรวจสอบต้องดำเนินการอย่างน้อยทุก 3 เดือน และให้วิศวกรรับรองผลการตรวจสอบหากพบว่าบันจันชำรุดต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามควรจัดให้มีการตรวจสอบในลักษณะการตรวจทั่วไปเป็นครั้งคราวเพื่อดูความบกพร่องเล็กน้อย ๆ ก่อนจะลุกลามเป็นสาเหตุใหญ่ต่อไป





การผูกและขากอย่างถูกวิธี



ยกเว้น สำหรับงานทำที่สูงไม่เกิน 7 เมตร นั่งเรียงแถว
เรียงคู่สูงไม่เกิน 21 เมตร จำเป็นการได้โดยไม่มีวิศวกรคำนวณออกแบบ ถ้าปฏิบัติ
ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้มีกฎระเบียบ

1.2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เช่น เป็นต้น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเจ้าของ
เนื้อที่ ราวกับตก สลักเกลียว เชือกมัด เป็นต้น) หากพบส่วนที่ชำรุดต้องปรับปรุงแก้ไข แต่
การชำรุดนั้นทำให้สิ่งนั้นไม่ปลอดภัยต้องหยุดการใช้สิ่งนั้นจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

1.3 นั่งร้านแบบกระเช้า ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ ดังนี้

1.3.1 ลิฟต์และมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าต้องจัดให้มีเบรกที่ลองเพื่อ
ความปลอดภัยในกรณีที่มีเบรกไม่ทำงาน และมีกลไกที่จะปลดเบรกว่าตัวกระเช้าลงสู่พื้น
ดินได้โดยปลอดภัย

1.3.2 ต้องมีเชือกมัดสำรองสำหรับใช้กับตัวจับเชือกมัด (Bloestop)
ในกรณีเชือกมัดที่ใช้กับมอเตอร์ขาด

2. การป้องกันการพลัดตกจากนั่งร้าน

2.1 พื้นของนั่งร้านต้องติดยึดกับโครงสร้างของนั่งร้านให้แน่นโดยมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 35 ซม. และไม่ลื่น

2.2 จัดให้มีราวกันตกที่มั่นคงแข็งแรง สูงระหว่าง 0.90 - 1.10 เมตร

2.3 จัดให้ลูกจ้างสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตขณะปฏิบัติงาน

2.4 นั่งร้านชนิดที่มีล้อเลื่อน ต้องมีห้ามล้อที่สามารถป้องกันนั่งร้านเคลื่อนที่
ในขณะที่ทำงานบนนั่งร้าน

3. การป้องกันวัสดุตกหล่น

3.1 พื้นนั่งร้านต้องมีขอบป้องกันวัสดุตกหล่นสูงไม่น้อยกว่า 7 ซม. จากพื้น
ของนั่งร้าน

3.2 จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุอื่นโดยการคลุมด้านนอกของนั่งร้าน (สำหรับนั่ง
ร้านเสาเรียงคู่) และบริเวณเหนือทางเดิน (ยกเว้นเสาเรียงเดี่ยว)

3.3 กรณีมีการทำงานบนนั่งร้านหลายชั้นพร้อมกันต้องป้องกันการตกหล่นวัสดุ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ชั้นล่าง โดยการติดตั้งตาข่ายหรือผ้าใบหรือวัสดุอื่น

4. อบรมผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงวิธีการใช้งานที่ถูกต้องปลอดภัย และควบคุมให้
ปฏิบัติตามถูกต้อง

การใช้ลิฟต์

ลิฟต์ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างประเภท ได้แก่ ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว และ ลิฟต์โดยสารชั่วคราว

ลิฟต์ หมายถึง อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุหรือบุคคลในแนวตั้ง โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ

1. หอลิฟต์หรือปลานลิฟต์
2. ตัวลิฟต์ที่ใช้บรรจุวัสดุถึงบนหรือบุคคล
3. เครื่องจักรเป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้เพื่อยกตัวลิฟต์ ขึ้น-ลง

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

1. โครงสร้างหอลิฟต์พังทลาย
2. ตัวลิฟต์ตกหล่น
3. วัสดุที่บรรจุตกไปขัดกับหอลิฟต์
4. วัสดุที่บรรจุตกตกหล่น
5. บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดการบรรจุ

มาตรการเพื่อความปลอดภัย

1. การประกอบ ติดตั้ง การใช้ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบ จะต้องปฏิบัติตามผู้ผลิตกำหนด ถ้าไม่มีต้องให้วิศวกรกำหนด
2. จัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์โดยผู้ควบคุมลิฟต์ทุกวัน
3. หอลิฟต์ให้ยึดค้ำยันหรือตรึงกับพื้นดินหรือตัวอาคารหรือโครงสร้างสิ่งก่อสร้างให้มั่นคงแข็งแรง ทั้งนี้ห้ามยึดโยงกับนั่งร้าน
4. ปิดป้ายบอกน้ำหนักบรรทุกสูงสุด สำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุและจำนวนผู้โดยสารสูงสุด สำหรับลิฟต์โดยสาร
5. การจัดวางวัสดุต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุจะไม่ไปขัดกับโครงหอลิฟต์ ถ้ามีล้อเลื่อน ต้องป้องกันการเลื่อนไหลของล้อเลื่อน
6. ต้องจัดวาง หรือมัดวัสดุให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันการตกหล่นจากตัวลิฟต์

การทางบบนที่สูง

ในงานก่อสร้างอาคาร งาน บันได หรือมีลักษณะโดดเด่นซึ่งมีความเสี่ยงต่อการลื่นตกลงมาได้ เช่น การปฏิบัติงานบนเสา คานหรือ โครงสร้างของบันได โครงสร้างเครื่องตอกเสาเข็ม โครงสร้างของแท่งที่ก่ออาคาร ริมขอบอาคาร ปล่องและช่องเปิด เป็นต้น


อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

การลื่นตกจากเสา คาน โครงสร้าง ริมขอบอาคาร ปล่อง หรือช่องเปิด ทำให้เกิดการบาดเจ็บ และอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

มาตรการเพื่อความปลอดภัย

1. ปล่อง ช่องเปิด ขอบอาคารหรือสถานที่ที่ลูกจ้างอาจพลัดตกลงไปได้ จะต้องจัดทำฝาปิด หรือรั้วกัน (สูง 0.90 - 1.10 เมตร) ที่มั่นคงแข็งแรง
2. ห้ามให้ลูกจ้างปฏิบัติงานบนที่ลาดชันเกิน 3 องศา
3. การทำงานบนที่สูงจากพื้นเกิน 2 เมตร ต้องจัดให้ใช้นั่งร้าน
4. การทำงานสถานที่ที่มีลักษณะโดดเด่นที่อาจตกลงลงมาได้ง่าย เช่น บนเสา ริมขอบอาคาร โครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง โครงสร้างของเครื่องตอกเสาเข็ม เป็นต้น ต้องจัดให้มีการป้องกันการตกลงของลูกจ้าง เช่น ทำราวกันตก (สูง 0.90 - 1.10 เมตร) หรือให้ใช้เข็มขัดนิรภัยพร้อมสายช่วยชีวิต)
5. บันไดพาตหรือบันไดไต่ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ลูกบันไดต้องกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ต้องตรึงหรือยึดป้องกันการลื่นไถล
6. บันไดไต่ชนิดติดตั้งอยู่กับที่ ถ้าบันไดสูงเกิน 10 เมตร ขึ้นไป ต้องจัดให้ทำโครงบันได
7. ขาหยั่งหรือม้ายืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานขาแต่ละข้างต้องทำมุมกับพื้นราบเท่ากัน โดยให้อยู่ระหว่าง 60-70 องศา
8. ทางเดินชั่วคราวที่ยกระดับสูงตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไป พื้นจะต้องกว้างไม่น้อยกว่า 45 ซม. ตลอดทางเดินต้องไม่มีสิ่งกีดขวางและไม้ส้น ทั้งนี้ต้องจัดให้มีราวกันตกสูง 0.90 - 1.10 เมตร

อันตรายจากการตกลงในช่องเปิด



ช่องเปิดภายในอาคาร

การป้องกันวัสดุตกหล่น

ในงานก่อสร้างอาคารมีเศษวัสดุต่าง ๆ จำนวนมากและอุบัติเหตุจากการตกหล่นของวัสดุเหล่านี้มีเสมอ

อันตรายที่จะเกิดขึ้น

1. การตกลงมาของวัสดุ จากการขนย้าย สลัดสิ่งวัสดุ
2. การตกลงมาของวัสดุ จากชั้นปฏิบัติงาน

มาตรการเพื่อความปลอดภัย


1. การขนย้ายวัสดุขึ้นบนที่สูงต้องผูกมัดให้มั่นคงแข็งแรง ถ้าเป็นวัสดุชิ้นเล็ก ๆ ให้บรรจุทุกในกระบะหรือภาชนะอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องบรรจุทุกในปริมาณที่พอเหมาะไม่ทำให้วัสดุนั้นตกหล่นลงมาได้

2. การลำเลียงวัสดุลงมาจากที่สูงต้องจัดทำราง ปล่อง หรือใช้เครื่องมือการลำเลียงจากที่สูง เช่น บันจัน รอก เป็นต้น

กรณีจำเป็นต้องเทหรือสาดวัสดุลงมาจะต้องให้ลูกจ้างออกไปให้พ้นจากรัศมีที่วัสดุอาจจะกระเด็นไปถึงได้

3. บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานต้องป้องกันไม่ให้วัสดุตกหล่น เช่น ทำขอบสูงไม่น้อยกว่า 7 ซม. ปิดคลุมหรือรองรับด้วยแผ่นกัน ผ้าใบ หรือตาข่าย

4. การวางหรือกองวัสดุบนพื้นที่ยกระดับต้องมั่นคงเพียงพอที่จะไม่ร่วงหล่นลงมา



จัดทำแนวป้องกันการตกหล่นของวัสดุ ทางเดินรอบเขตก่อสร้าง



การเดินไฟฟ้า

การเดินไฟฟ้าในอาคารควรปฏิบัติตามการติดตั้งในลักษณะชั่วคราว จึงมีความ
เสี่ยงต่อการไฟฟ้าไหมและอุปกรณ์ชำรุด เสียหาย

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

1. ไฟฟ้าดูด
2. ไฟฟ้าช็อต
3. ไฟไหม้

มาตรการเพื่อความปลอดภัย

1. จัดให้มีแผนผังการจ่ายกระแสไฟฟ้า และปรับปรุงให้ถูกต้องตลอดเวลา
2. แผงสวิตช์
 - 2.1 ติดตั้งในตู้ที่มีฝาปิดมิดชิด ซึ่งทำด้วยวัสดุทนไฟและไม่ดูดความชื้น ถ้าเป็นโลหะต้องติดตั้งสายดินด้วย
 - 2.2 การติดตั้งต้องติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงเพียงพอต่อการปลดหรือสับสวิตช์
 - 2.3 ติดตั้งไว้ ณ สถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก ทั้งนี้ ต้องไม่มีวัสดุไวไฟหรือติดไฟง่ายอยู่ใกล้กับแผงสวิตช์
 - 2.4 จัดให้มีอักษรกำกับบอกถึงวงจรที่สวิตช์นั้นควบคุมอยู่
3. ติดตั้งเครื่องตัดกระแสทั้งวงจรไฟฟ้าหลัก และวงจรไฟฟ้ารอง
4. สายไฟฟ้าต้องเป็นชนิด และขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน
5. การต่อสายไฟฟ้าต้องต่อให้แน่นโดยการบีบอัดแล้วพันด้วยเทปสำหรับต่อสายไฟฟ้าให้เรียบร้อย หรืออาจต่อโดยใช้สลักเกลียวหรือวิธีอื่น ๆ ที่ปลอดภัยเพียงพอ
6. การเดินสายไฟฟ้าให้ใช้วิธีแขวนลอยหรือฝังดินหรือวางกับพื้น กรณีฝังดินหรือวางกับพื้นต้องใช้สายไฟฟ้าชนิดกันน้ำ เช่น NNY หรือ VCT และต้องป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากเครื่องจักรกลหรือการกระทบกระแทกของวัสดุต่าง ๆ
7. ห้ามใช้ลวดทองแดงแทนฟิวส์
8. อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดเคลื่อนย้ายได้ เช่น สว่าน กบ เลื่อนวงเดือน ฯลฯ สายไฟฟ้าต้องยาวเป็นเส้นเดียวตลอดห้ามต่อสายไฟฟ้า และต้องเป็นสายไฟฟ้าชนิดมีฉนวนหุ้ม 2 ชั้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
การส่งออก และนำเข้าสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์

การติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ซึ่งรวมถึงระบบการก่อสร้าง
โครงสร้าง (Structural System) ซึ่งมิได้มีแบบ นำมาคือระบบไฟฟ้า
ใช้งาน ในความถี่สูงจะมีความถี่สูงถึงงานสถาปัตยกรรม (Architecture work)
งานวิศวกรรมระบบ (System Engineer Work) และงานตกแต่งภายใน (Interior and Fur-
niture) จึงเป็นระบบที่การนำวัสดุเชื้อเพลิงเข้ามาซึ่งมีติดตั้งไฟฟ้ายและไฟฟ้า และผู้รับเหมา
รายย่อยเข้ามา ทำการพิจารณา, กัน การนำวัสดุเชื้อเพลิงเข้ามาตรวจสอบ

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

1. ลูกจ้างล้าสัปดาห์หรือขาดการดูแลสุขภาพ อาจทำให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้
2. ลูกจ้างได้รับอันตรายจากความร้อนหรือเปลวไฟ
3. ลูกจ้างถูกชนหรือกระแทกโครงสร้างหรือพลัดตกจากที่สูงในขณะที่ไฟ
ฟ้าติดการเพื่อความปลอดภัย

1. การควบคุมเชื้อเพลิง

1.1 สถานที่เก็บวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงวัสดุไวไฟให้จัดเก็บไว้ในอาคารโดยจัดเก็บ
ไว้ในที่ที่ปิดมิดชิดและใส่กุญแจไว้ตลอดเวลา พร้อมทั้งปิดป้าย “วัสดุไวไฟห้ามสูบบุหรี่”
ไว้หน้าห้อง กรณีเป็นของเหลวต้องป้องกันการรั่วไหลออกจากภาชนะบรรจุ

1.2 การนำวัสดุไวไฟไปใช้งานให้นำไปเพียงเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งานใน
แต่ละวันและไม่ควรเปิดฝาภาชนะทิ้งไว้

1.3 เศษวัสดุหรือขยะที่ติดไฟได้ เช่น พลาสติก ถุงปูน ฯลฯ ต้องรวบรวมและนำ
ออกจากอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทุกวัน

1.4 ถังแก๊สหรือภาชนะที่มีความดันต้องป้องกันการล้มกระแทก และเก็บให้
พ้นจากบริเวณที่ทำงานของเครื่องจักรกลหรือทางขนส่งวัสดุ


2. การควบคุมแหล่งความร้อน

2.1 การเชื่อม การตัด และการขัดโลหะต้องป้องกันลูกไฟหรือประกายไฟให้
พ้นจากวัสดุติดไฟง่ายหรือวัสดุไวไฟโดยจัดอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ ณ บริเวณปฏิบัติงานดังกล่าว
พร้อมลูกจ้างที่ดับเพลิงเป็น ทั้งนี้ควรจัดให้มีระบบการขออนุญาตทำงานที่ก่อให้เกิดความ
ร้อนหรือประกายไฟด้วย

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล

การป้องกันอันตรายจากสารเคมีต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมีนั้นๆ และประเภทของงานที่จะก่อให้เกิดอันตรายนั้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการลดหรือขจัดอันตรายจากสารเคมีให้พนักงานสามารถหลีกเลี่ยงระยะเวลาที่ทำงานนั้น ๆ

1. ก๊าซ	พื้นยางหุ้มส้น		
2. ยาก อนุษาย ประกอบหรือติดตั้งโครงสร้างโลหะ เช่น ลิฟต์ บันได ฯลฯ	หนังหุ้มโลหะ ผ้าหนัง		
3. ความคมเครื่องจักรกล	พื้นยางหุ้มส้น		
4. ข้างไม้	พื้นยางหุ้มส้น		
5. ข้างเหล็ก	พื้นยางหุ้มส้น ผ้า/หนัง		หน้ากากผ้า
6. ผลกระทบมีเมนต์ หรือเทคอนกรีต	ยางหุ้มแข้ง ยาง		หน้ากากผ้า
7. ก้อนอิฐ ฉาบปูน หรือตกแดง ผิวปูน	พื้นยางหุ้มส้น ยาง		
8. ประปาหรือกระบอก	พื้นยางหุ้มส้น ผ้า/หนัง		
9. ทาสี	พื้นยางหุ้มส้น ยาง		หน้ากากแบบมีไส้กรองสารเคมี
10. สัมผัสไอสารเคมี			หน้ากากแบบมีไส้กรองสารเคมี
11. เชื่อมโลหะ	พื้นยางหุ้มส้น ผ้า/หนัง ชนิดลดแสง		หน้ากากแบบมีไส้กรองหุ้มโลหะ
12. ตัดหรือขัดโลหะ	พื้นยางหุ้มส้น ผ้า/หนัง ชนิดใส	ที่อุดหูลดเสียง	หน้ากากผ้า
13. สกัด ทบ เเจาะวัสดุแล้วเกิดฝุ่น	พื้นยางหุ้มส้น ผ้า	ชนิดใส ที่ครอบหูลดเสียง	หน้ากากผ้า



ภาคผนวก ค4

กรมธรรม์ประกันภัย



กรรมธรรม์ประกันภัย

ตารางกรมธรรม์ THE SCHEDULE

ชำระอากรแล้ว

บริษัท SEI Company Code	☐ ต่ออายุ Renewal	☒ ประกันภัยใหม่ New business	กรมธรรม์เลขที่ Policy No.	CAR 34313471 - 21NBK
การประกันภัย : CLASS	ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง CONTRACT WORKS INSURANCE			
ชื่อผู้เอาประกันภัย : Name of Insured	บริษัท ดี เอ็ม ไพร์ โดมส์ ดี จำกัด ในฐานะผู้จ้าง/เจ้าของโครงการ และ/หรือ บริษัท อ่างทอง บิวตี้ จำกัด ในฐานะผู้รับเหมาหลัก และ/หรือ ผู้รับเหมาช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาว่าจ้าง			
ที่อยู่ : Address	เลขที่ 13/84 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150		เลขประจำตัวประชาชน / เลขผู้เสียภาษี	0205561001661
สถานที่ตั้งหรือเก็บวัตถุเอาประกันภัย ตามเอกสารแนบ	Location of Interest Insured		บล็อก : Block	
การใช้สถานที่หรือประเภทการค้า : Occupancy or Nature of Business	ตามเอกสารแนบ			
ระยะเวลาประกันภัย Period of Insurance				
ส่วนที่ 1	14/09/2564 - 14/04/2566	กับเพิ่มอีก	24 เดือน	สำหรับระยะเวลาบำรุงรักษา
ส่วนที่ 2	14/09/2564 - 14/04/2566	กับเพิ่มอีก	24 เดือน	สำหรับระยะเวลาบำรุงรักษา
ส่วนที่ 3	14/09/2564 - 14/04/2566	กับเพิ่มอีก	24 เดือน	สำหรับระยะเวลาบำรุงรักษา
ข้อตกลงคุ้มครอง / เอกสารแนบท้ายที่แนบติด : Insuring Agreement / Endorsement	ตามเอกสารแนบ			
จำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ฉบับนี้ (บาท) : Amount Insured under this Policy (Baht)	ตามเอกสารแนบ			
เบี้ยประกันภัย Premium				
ส่วนที่ 1	330,411.00 บาท	อากรแสดงปี	1,322.00 บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 23,221.31 บาท รวม 354,954.31 บาท
ส่วนที่ 2	รวมอยู่ในส่วนที่ 1	อากรแสดงปี	รวมอยู่ในส่วนที่ 1	ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมอยู่ในส่วนที่ 1 รวม รวมอยู่ในส่วนที่ 1
ส่วนที่ 3	รวมอยู่ในส่วนที่ 1	อากรแสดงปี	รวมอยู่ในส่วนที่ 1	ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมอยู่ในส่วนที่ 1 รวม รวมอยู่ในส่วนที่ 1
จำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น และรายละเอียดวัตถุเอาประกันภัย Total Amount & Description of Interest Insured	ตามเอกสารแนบ			
☐ การประกันภัยโดยตรง Direct	☒ ตัวแทนประกันวินาศภัย นาย ปรวิทย์ วรขันธ์ Agent	☐ นายหน้าประกันวินาศภัย Broker	ใบอนุญาตเลขที่ 6204014764 License No.	

ทำสัญญาประกันภัย : 14/09/2564

วันออกกรมธรรม์ประกันภัย : 16/09/2564

Agreement made on

Policy issued on

เป็นหลักฐาน บริษัท โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัท

As evidence, the Company has caused this policy to be signed by its authorized officers and the Company's stamp to be affixed at its office.

บริษัท อากาเบย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 SOUTHEAST INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
 東南保險大眾有限公司

Chai Sir

กรรมการ
Director

กรรมการ
Director

R. P. M.

ผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

CONTRACT WORKS INSURANCE POLICY NO. CAR 34313471-21NBK

Whereas the Insured named in the Schedule hereto has made to the

Southeast Insurance Public Co., Ltd.

(hereinafter called "the Insurers") a written proposal by completing a Questionnaire which together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of this Policy is deemed to be Incorporated herein,

Now this Policy witnesses that in consideration of the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

Provided always that the due observance and fulfillment of the terms, conditions and exceptions of this Policy in so far as they relate to anything to be done or complied with by the Insured and the truth of the statements and answers in the proposal(s) shall be conditions precedent to the right of the Insured to recover hereunder,

The Schedule and the Section(s) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression 'this Policy' wherever used in this contract shall be read as including the Schedule and the Section(s). Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or of the Schedule or of the Section(s) shall bear such meaning wherever it may appear.

SCHEDULE

Policy No. CAR 34313471-21NBK

Section I Building and Civil Engineering Works		Sum Insured
1 10 Contract Works (Permanent and Temporary Works, including all Materials to be incorporated therein)		As per attachment
11 Materials or items supplied by the Principal		"
2 Construction Equipment		Not covered
3 Construction Machinery and stationary plant		"
4 Clearance of Debris (Limit of Indemnity)		As per attachment
5 Architects', Surveyors' and Consulting Engineers' fees necessarily incurred by the insured with the consent of the Insurers in the reinstatement or replacement of the property insured by Items 1, 2 or 3 destroyed or damaged by any of the perils hereby insured against		"
Total Sum Insured		"
Excesses		
1 Contract Works, Construction Equipment in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of		As per attachment
10 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse, any water damage		
11 any other cause		"
2 Construction Machinery in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of		
20 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse, any water damage		N/A
21 any other cause		N/A
Section II Machinery Erection		Sum Insured
1 Property to be erected, including Freight, Customs Duties and Dues, and Costs of Erection		As per attachment
2 Erection Machinery and Tools		Not covered
3 Clearance of Debris		As per attachment
Total Sum Insured		"
Excesses		
1 Property to be erected : in respect of each and every occurrence		
10 during erection		As per attachment
11 during testing		"
2 Erection Machinery and Tools : in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of any cause		N/A
Section III Third Party Liability		Limit of indemnity
1 Limit of indemnity in respect of any one accident or series of accidents arising out of one event		Combined Single Limit Baht 50,000,000.- and any one accident or occurrence Baht 50,000,000.-
10 for bodily injury		
11 for property damage		
2 Total limit of indemnity under this Policy		
Excesses		
In respect of each and occurrence for		
10 bodily injury/death		NIL
11 loss of or damage to property		As per attachment

Attaching to and Forming a Part of Policy No. CAR 34313471-21NBK

ผู้เอาประกันภัย : บริษัท ดี เอ็ม ไพร์ โคนส์ตี จำกัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการ และ/หรือ บริษัท อ่างทอง บิวคิง จำกัด ในฐานะผู้รับเหมาหลัก และ/หรือ ผู้รับเหมาช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการงานตามสัญญาว่าจ้าง

โครงการ : โครงการคอนโดมิเนียม ดี เอ็ม ไพร์ ทาวเวอร์

สถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา : โฉนดเลขที่ 10694, 37350, 37354 และ 6627 หมู่ 12 ซอยบุญกาญจนา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงานตามสัญญา : ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร สูง 25 ชั้น (ไม่มีชั้นใต้ดิน และไม่รวมโครงสร้างชั้น 1 ถึง ชั้น 8) ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบลิฟท์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสัญญาว่าจ้าง

ระยะเวลาเอาประกันภัย : เริ่มวันที่ 14 กันยายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 14 เมษายน 2566 (578 วัน) รวมระยะเวลาทดสอบการทำงานของระบบไม่เกิน 4 สัปดาห์ บวกระยะเวลาการบำรุงรักษา 24 เดือน (Maintenance Period 24 months)

ความคุ้มครอง

และจำนวนเงินเอาประกันภัย

: ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2

ความเสียหายต่องานก่อสร้างและงานติดตั้งตามสัญญาว่าจ้าง

กรมธรรม์ของบริษัทฯ ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสียต่องานก่อสร้างดังกล่าว อันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยทันทีทันใดและไม่ได้คาดคิดมาก่อน โดยมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ลมพายุ น้ำท่วม ความเสียหายจากน้ำ การพังทลายจากการทรุดตัวของชั้นดินหรือมีสาเหตุมาจากภัยอื่นๆ เช่น อัคคีภัย ไฟผ่า ภัยระเบิด การถูกโจรกรรม อุบัติเหตุระหว่างการทดลองเครื่องหรือสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

- ทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง 10% ของมูลค่าความเสียหายหรือ
ขั้นต่ำ 50,000.- บาทแล้วแต่
จำนวนใดจะสูงกว่ากัน
- สาเหตุอื่นๆ 30,000.- บาท

ส่วนที่ 3 ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

- การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของ บุคคลภายนอก ไม่มี
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินของ บุคคลภายนอก 10% ของมูลค่าความเสียหายหรือ
ขั้นต่ำ 30,000.- บาทแล้วแต่
จำนวนใดจะสูงกว่ากัน

เงื่อนไขพิเศษ

1. Hours Clause (SR 460)
2. Architect, Surveyor and Consulting Engineering's Fees Clause
Limit of Indemnity : THB 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate
3. Automatic Extension 3 months with additional premium, rate and terms to be agreed
4. Automatic Reinstatement of Sum Insured-subject to additional premium to be agreed
5. Cessation Clause 3 months
6. Consequential Loss to Third Party
Limit of Indemnity : THB 5,000,000.- any one occurrence and in aggregate
7. Contract Works Taken Over or Put into Service Clause / Insured Property in Used Clause – 3 months
8. Cross Liability
9. Error & Omission
10. Escalation 20%
11. Expediting expenses (20% of normal repair cost including airfreight)
12. Extended Maintenance (24 months)
13. Fire Extinguishing & Mitigation Expenses
Limit of Indemnity : THB 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate

14. Inland Transit Clause (All Risks) included loading and unloading
Limit of Indemnity : THB 50,000,000.- any one conveyance and in aggregate
15. Loss Notification Clause - 45 days
16. Off-site Storage Clause-Within Thailand
Limit of Indemnity : THB 50,000,000.- any one conveyance and in aggregate
17. Plan and Document Clause
Limit of Indemnity : THB 50,000,000.- any one conveyance and in aggregate
18. Principal's Employees and Representatives to be regarded as third parties – Temporary Site Visit & Supervision Personnel only
19. Principal's Employees who is not concerning with the project shall be treated as Third Party
20. Principal's Existing Property
Limit of Indemnity : THB 25,000,000.- any one occurrence and in aggregate
Deductible : 10% of loss or minimum THB 50,000.- whichever is greater for each and every loss
21. Removal of Debris
Limit of Indemnity : THB 50,000,000.- any one conveyance and in aggregate
22. Strike, Riot
23. Sue and Labour Clause
Limit of Indemnity : THB 50,000,000.- any one conveyance and in aggregate
24. Temporary Office & Equipment including Labor Camps, Site Huts, Stores & Contents – within 3-km-radius from construction site but excluded computer laptop/ notebook, mobile phone, PDA, Tablet PC or alike items and construction machines, construction equipments
Limit of Indemnity : THB 50,000,000.- any one conveyance and in aggregate
25. Temporary Protection Clause
Limit of Indemnity : THB 50,000,000.- any one conveyance and in aggregate
26. Third Party Liability Cover During Maintenance Period
27. Third Party Liability in Respect Of Existing Underground Cables Or Pipelines
Limit of Indemnity : THB 30,000,000.- any one occurrence and in aggregate

28. Tool of Trade Clause

Limit of Indemnity : THB 50,000,000.- any one conveyance and in aggregate

29. Waiver of Subrogation Clause-against parents, subsidiaries, affiliated companies and any parties comprising of the insured excluding suppliers and manufacturers

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม :

1. **Absolute Asbestos and Silica Exclusion Clause**
(ข้อยกเว้นเกี่ยวกับแร่ใยหินและซิลิกา)
2. **Electronic Data and Internet Endorsement**
(ข้อยกเว้นเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต)
3. **Nuclear Risk Exclusion (NMA1975)**
(ข้อยกเว้นเกี่ยวกับนิวเคลียร์)
4. **Radioactive Exclusion**
(ข้อยกเว้นเกี่ยวกับ กัมมันตภาพรังสี)
5. **Seepage Pollution and Contamination Exclusion**
(ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการปนเปื้อนและมลภาวะ)
6. **Transmission and Distribution Lines Exclusion**
(ข้อยกเว้นเกี่ยวกับสายไฟฟ้าแรงสูง, สายเคเบิล, สายโทรศัพท์, สายส่งสัญญาณ, สายส่งกำลังและอื่นๆ ที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกัน)
7. **War and Terrorism Exclusion - Including Civil War**
(ข้อยกเว้นภัยสงครามและการก่อวินาศกรรม)
8. **Sanction Limitation and Exclusion Clause (Form Tor Sor Ror.001)**
(ข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางการค้าและเศรษฐกิจ)
9. **Communicable Disease Exclusion Endorsement (Form no.6)**
(ข้อยกเว้นเกี่ยวกับภัยโรคติดต่อ)
10. **Communicable Disease Exclusion Endorsement (Form no.7)**
(ข้อยกเว้นเกี่ยวกับภัยโรคติดต่อ)

ข้อรับรอง

- : - ผู้รับเหมาหรือพนักงานของผู้รับเหมาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด
- พนักงานที่ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในงานที่ได้รับการว่าจ้างตามสัญญาต้องผ่านการคัดเลือกและถูกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ในขณะที่ปฏิบัติงานจะต้องไม่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสุราหรือสารเสพติดให้โทษใดๆ
- ผู้รับเหมาจะต้องมีการล้อมรั้ว/กั้นพื้นที่ของสถานที่ปฏิบัติงานให้มีขีดรวมถึงมีป้ายสัญญาณเตือนและอุปกรณ์ดับเพลิงเตรียมพร้อมไว้ภายในสถานที่ปฏิบัติงาน
(The contractor must provide safety measures to prevent loss or damage to third party i.e. perimeter fence around the construction site, warning sign and lighting at night time)
- Fire Prevention Measures
(ข้อรับรองว่าด้วยมาตรการในการป้องกันอัคคีภัย)
- Prevention of Unauthorized Third Party's Access to the Construction Site
(ข้อรับรองว่าด้วยมาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลภายนอก ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่ก่อสร้าง)
- Special Condition Concerning Safety Measures with respect to Precipitation, Flood and Inundation (MR 110)
- Protection Net / Wall / Gate / Fence / Safety Net / Shelter / Plastic-Canvas
- Piling Foundation and Retaining Wall Works (MR 121)

หมายเหตุ

- : - บริษัทฯ ไม่คุ้มครองความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบการทำงานของระบบ (Testing & Commissioning) ต่อเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (used machines / equipments) ทุกชนิดและทุกกรณี

ภาคผนวก ค5

ประวัติคนงานก่อสร้างและเอกสารอนุญาตการเข้าทำงานของแรงงานต่างด้าว



ประวัติคนงานก่อสร้าง/

เอกสารอนุญาตการเข้า

ทำงานแรงงานต่างด้าว

รายชื่อพนักงาน

ลำดับที่ No.	ชื่อ-นามสกุล Name	ตำแหน่ง Position	เพศ Sex	สัญชาติ nationality	ที่อยู่ Address
1	ดิษรินทร์ เกษมสุข	Project Manager	ช	ไทย	
2	พรวิวรรณ์ นิจโรจน์กุล	Construction Manager	ช	ไทย	
3	สถิตย์ สัพโส	Construction Manager	ช	ไทย	
4	ไพศาล แสงทอง	Project Engineer (EE)	ช	ไทย	
5	ณัฐพล ธรรมวิจิต	Project Engineer (Str)	ช	ไทย	
6	กฤษฎ์ สูงสมาลัย	Project Engineer (ME)	ช	ไทย	
7	รัชกิจ รัตนกร	Site Engineer (Arc)	ช	ไทย	
8	อัจฉรา ศาคร	Site Engineer (ST)	ญ	ไทย	
9	สิทธิพร แสงศรี	Foreman (ME)	ช	ไทย	
10	เฉลิมชัยวัฒน์ จันทร์มะณี	Foreman (ME)	ช	ไทย	
11	สุภัศร ประระกั	Foreman (EE)	ช	ไทย	
12	สุทธิพันธ์ โครตพันธุ์	Draftsman (EE)	ช	ไทย	
13	วิธัญญา อารินทร์	Safety	ญ	ไทย	
14	มณีรัตน์ ศรีอาจ	Admin	ญ	ไทย	
15	สมพร ภูน้อย	Survey	ช	ไทย	
16	นิรุทธ์ จันทร์ไค	Survey	ช	ไทย	
17	แก่น มุลถวิลย์	Foreman DC- (ME)	ช	ไทย	
18	วัฒนา ไทยเจริญ	IT	ช	ไทย	
19	จำเนียร ปั่นงาม	Foreman (ARC)	ช	ไทย	
20	เสนห์ แก้วเชิงทอง	Foreman (ARC)	ช	ไทย	
21	ธันวา ปั่นงาม	Foreman (ARC)	ช	ไทย	
22	เอี่ยมศิริ	Foreman	ญ	ไทย	
23	ปรมาพร มาดี	สโตร์	ญ	ไทย	
24	กิตติชนก ปั่นงาม	Foreman	ช	ไทย	
25	ทิพย์วาที	Foreman	ญ	ไทย	
26	มารินทร์ วิญญ์	Foreman	ญ	ไทย	
27	มณีพร สุริแสง	ร้านค้า	ญ	ไทย	
28	เสนห์ ปั่นงาม	Maintanace	ช	ไทย	

รายชื่อคนงานก่อสร้าง

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เพศ	สัญชาติ	ที่อยู่
1	นายมนัส (10)	หัวหน้างานโครงสร้าง	ช	ไทย	แคมป์พักคนงาน
2	นายทานตุชิน (107)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
3	นางเลย์ (263)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
4	นายดาชินอู (183)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
5	นายอองทูลิน (147)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
6	นายแมน (31)	กรรมกร	ช	ไทย	แคมป์พักคนงาน
7	นางแสงคำ (205)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
8	นายไฮมินเลท (325)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
9	นายอองคนทวย (322)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
10	นางจันดา (35)	กรรมกร	ญ	กัมพูชา	แคมป์พักคนงาน
11	นางโมโมเอ (116)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
12	นายไซล่า (18)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
13	นายไล (155)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
14	นายจันมินวิน (120)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
15	นายทู (33)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
16	นายต๊อด (209)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
17	นางพรล่า (39)	กรรมกร	ญ	กัมพูชา	แคมป์พักคนงาน
18	นายไม้ (38)	กรรมกร	ช	กัมพูชา	แคมป์พักคนงาน
19	นายมองเพียว (248)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
20	นายคุณ (201)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
21	นายเบิง (44)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
22	นายกี (162)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
23	นายลุ่น (220)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
24	นายทงศักดิ์ (46)	ช่างเชื่อม	ช	ไทย	แคมป์พักคนงาน
25	นายไกรทอง (103)	ช่างเชื่อม	ช	ไทย	แคมป์พักคนงาน

รายชื่อคนงานก่อสร้าง

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เพศ	สัญชาติ	ที่อยู่
26	นายหนึ่ง (45)	ช่างเชื่อม	ช	ไทย	แคมป์พักคนงาน
27	นายวรพล (275)	ช่างเชื่อม	ช	ไทย	แคมป์พักคนงาน
28	นายสมแวว	ช่างเชื่อม	ช	ไทย	แคมป์พักคนงาน
29	นายมานพ (คำ) (47)	หัวหน้างานเหล็ก	ช	ไทย	-
30	นางมิมิเว (127)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
31	นางยามินทูลา (128)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
32	นางเอเอ โพ (182)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
33	นายตัน	หัวหน้าช่าง	ช	ไทย	-
34	นายสิทธิวิน (314)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
35	นายดินมินทูล (315)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
36	นายสอท	หัวหน้างานโครงสร้าง	ช	ไทย	-
37	นายศานติ (218)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
38	นายธานี โป (189)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
39	นายมองจิวิ (249)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
40	นางคำสอน (250)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
41	นายเฮมินชา (108)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
42	นายโชนาง (184)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
43	นายเพื่อน (5)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
44	นางนาค (22)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
45	นางโก (7)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
46	นางวี (202)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
47	นายยันเลย์ (300)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
48	นายโซมิน (301)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
49	นายมินทูลา (302)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
50	นายเดียวลินเทีท (303)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน

รายชื่อคนงานก่อสร้าง

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เพศ	สัญชาติ	ที่อยู่
51	นายชอ โมไฮ (307)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
52	นายนำพล (20)	ช่างงานประปา	ช	ไทย	-
53	นายปิฎก (236)	ช่างงานประปา	ช	ไทย	-
54	นายยาซ่า (13)	ช่างงานประปา	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
55	นายคิม (154)	ช่างงานประปา	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
56	นายสุเมธ (243)	ช่างงานประปา	ช	ไทย	แคมป์พักคนงาน
57	นายลูอง (274)	ช่างงานประปา	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
58	นายเดียวโบเทห์ (306)	ช่างงานประปา	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
59	นายตุเรนลิน (308)	ช่างงานประปา	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
60	นายตืนมุก (319)	ช่างงานประปา	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
61	นายชอแทนนาง (320)	ช่างงานประปา	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
62	นายแทนชินอุ (321)	ช่างงานประปา	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
63	นายแทนชินอุ (321)	ช่างงานประปา	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
64	นายวิไล (43)	หัวหน้างานโครงสร้าง	ช	ลาว	แคมป์พักคนงาน
65	นายฮิลินเปียง (105)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
66	นายอองมิน (316)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
67	นายไขฑู (317)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
68	นายฑู (41)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
69	นายเนียงอะนอ (12)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
70	นายชัน (ชัน)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
71	นายโอ (266)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
72	นายเจียว (265)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
73	นายเคา (245)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
74	นายมะออง (200)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
75	นายเทีทพอโว (304)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน

รายชื่อคนงานก่อสร้าง

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เพศ	สัญชาติ	ที่อยู่
76	นายท (305)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
77	นายจันชาวอู (309)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
78	นายทูนทูนวิน (310)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
79	นายพิโซอง (311)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
80	นางเมียนโนตู (207)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
81	นางเอย์ลยอู (215)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
82	นางจุนจันต๊ะ (124)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
83	นางจันจันอู (119)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
84	นางอ้วน (190)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
85	นางมามาเอ (187)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
86	นางเคโซลย (188)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
87	นางทีที (186)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
88	นางจูเมียวเวย์ (185)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
89	นายแค (254)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
90	นายเสนห์	หัวหน้าช่างสี	ช	ไทย	แคมป์พักคนงาน
91	นายเสกสรร (225)	กรรมกร	ช	ไทย	แคมป์พักคนงาน
92	นางจันฐะพี (57)	กรรมกร	ญ	ไทย	แคมป์พักคนงาน
93	นายชินลินอู (119)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
94	นายศักดิ์ (9)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
95	นางลา (11)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
96	นางโบ (37)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
97	นายสุรศักดิ์ (261)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
98	นายอองโซ (262)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
99	นายเบร็ด (267)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
100	นาง ม (28)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน

รายชื่อคนงานก่อสร้าง

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เพศ	สัญชาติ	ที่อยู่
101	นายโอ่ง (168)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
102	นายอุ (24)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
103	นายแดง (4)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
104	นายชาญ (227)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
105	นายอำพล (12)	หัวหน้าช่างสี	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
106	นางจอย (237)	หัวหน้าช่างสี	ญ	ไทย	แคมป์พักคนงาน
107	นายอองเคอ (229)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
108	นายแนน (238)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
109	นางนุ่น (160)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
110	นางทอง (166)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
111	นางชิง (194)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
112	นางแฉ (272)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
113	นางโบรอง (273)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
114	นายมองจี (156)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
115	นายโชค (36)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
116	นายดาม (158)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
117	นายมองคำ (244)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
118	นายมองเพียว (247)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
119	นายตัน (258)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
120	นายลิน (256)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
121	นายสอ (259)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
122	นายมองจอ (271)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
123	นายทะปายโซะ (260)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
124	นายหล่าไข่ (312)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
125	นายลินลินไทย (313)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน

รายชื่อคนงานก่อสร้าง

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เพศ	สัญชาติ	ที่อยู่
126	นายอองชิตชอ (318)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
127	นายเวนทีทออง (323)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
128	นายเดีวซัน (324)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
129	นายคำ (214)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
130	นายแม็คคูลออง (228)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
131	นายธีรวิม (เก่ง) (15)	คนขับเครน	ช	ไทย	แคมป์พักคนงาน
132	นายประวิทย์ (ปึก) (161)	คนขับเครน	ช	ไทย	แคมป์พักคนงาน
133	นางลัดดา (แอม) (20)	ริกเกอร์	ญ	ไทย	แคมป์พักคนงาน
134	นางธนพรรณ(เอ้) (16)	คนขับลิฟท์ชั่วคราว	ญ	ไทย	-
135	นางโซ (257)	คนขับลิฟท์ชั่วคราว	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
136	เดีวมินอู (330)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
137	วินโคเนียง (331)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
138	นายตานเปียงโซ (332)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
139	นายคินเมืองวิน (333)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
140	นายชาวเอตาตาว (334)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
141	นายชายวันนาซอ (335)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
142	นายซานซอทู (336)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
143	นายเปโซนอู (337)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
144	นายซอมินเนียง (338)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
145	นายเดีวเนียงซอ (339)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
146	นายนุ่นเมือง (340)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
147	นายวินเท (341)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
148	นายอาร์ซอ (342)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
149	นายมันต์ลวิน (343)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
150	นายทูนเนียงลิน (344)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน

รายชื่อคนงานก่อสร้าง

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เพศ	สัญชาติ	ที่อยู่
151	นายโช โคลู (345)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
152	นายอั้งอั้ง (346)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
153	นายกายโกโก (347)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
154	นายชอวินติก (348)	กรรมกร	ช	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
155	นางฮายฮายดิง (349)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
156	นางทานกาพาว (350)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
157	นางปูเลียงดิน (351)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
158	นางอาร์ซอนี (352)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
159	นางนาคาน (353)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
160	นางเซชิน (354)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
161	นางดินดินวิน (355)	กรรมกร	ญ	เมียนมา	แคมป์พักคนงาน
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					



ใบอนุญาตทำงาน

WORK PERMIT

ชื่อผู้ถือใบอนุญาตทำงาน Name of work permit holder

นาย Khaing Htoo / MR KHAING HTOO

เลขประจำตัวคนต่างด้าว Foreigner identification No

6652000114560

วัน เดือน ปีเกิด Date of Birth

01 SEP 1980

หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง No

MF979640



สัญชาติ / Nationality

เมียนมา

ใบอนุญาตทำงานเลขที่ Work Permit No

2000650054087

วันสิ้นสุดใบอนุญาตทำงาน Date of Expiry

28 SEP 2024

สิทธิในการทำงาน Right to engage in type(s) of work

งานธรรมดา

และทุกประเภทงานที่ไม่ได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทำตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง

เงื่อนไขการทำงาน Conditions

ชื่อนายจ้าง Name of employer

บริษัท อ่างทอง ยิวคิง จำกัด

วันที่ออกใบอนุญาตทำงาน Date of issue

30 SEP 2022

ชื่อ นายจ้าง (ภาษาไทย) Name of employer (Thai)

จังหวัดชลบุรี

เลขที่ใบอนุญาตทำงาน (ภาษาไทย) Work Permit No (Thai)

AAA1393150

(นาย) ไชโรจน์ โชติกเสถียร

อธิบดีกรมการจ้างงาน

Director

ประเภทของคนต่างด้าว

Type of foreigner

MOU

Season

59 (MOU)





ใบอนุญาตทำงาน WORK PERMIT

ชื่อผู้ถือใบอนุญาตทำงาน Name of work permit holder

นายอู๋มยิ่น / MR AUNG MYINT

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว Foreigner Identification No

6652000114588

วันเดือนปีเกิด Date of Birth

14 JUL 1983

หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง Passport or Travel Document No

MF956577

สัญชาติ / Nationality

เมียนมา

ใบอนุญาตทำงานเลขที่ Work Permit No

2000650054089

วันหมดอายุใบอนุญาตทำงาน Date of Expiry

28 SEP 2024

สิทธิในการทำงาน Right to engage in type(s) of work

งานกรรมกร

และทุกประเภทงานที่ไม่ได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทำตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง

เงื่อนไขในการทำงาน Conditions

ชื่อนายจ้าง Name of employer

บริษัท อ่างทอง บิวตี้ จำกัด

วันออกใบอนุญาตทำงาน Date of issue

30 SEP 2022

ออกให้ ณ จังหวัด Issued at

จังหวัดชลบุรี



AAA1389990

(นายโพธิ์พงษ์ ไรต์เสถียร)
อธิบดีกรมการจัดหางาน

นายโพธิ์พงษ์ ไรต์เสถียร
อธิบดีกรมการจัดหางาน

ประเภทของคนต่างด้าว

Type of foreigner

59 (MOU)

59 (MOU)





ใบอนุญาตทำงาน

WORK PERMIT

ชื่อผู้ถือใบอนุญาตทำงาน Name of work permit holder

นาย Shine min lat / MR SHINE MIN LAT

เลขที่หนังสือประจำตัวคนต่างด้าว Foreigner identification No

6652000114803

วัน เดือน ปี เกิด Date of Birth

02 JUN 1998

หนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทางที่มีเลขที่หนังสือ Foreigner Passport or Travel Document No

MF877804

สัญชาติ / Nationality

เมียนมา

ใบอนุญาตทำงานเลขที่ Work Permit No

200865054091

วันหมดอายุใบอนุญาตทำงาน Date of Expiry

28 SEP 2024

สิทธิในการทำงาน (Right to engage in types) of work

งานกรรมกร

และทุกประเภทงานที่ไม่ได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทำงานมาตรา 7 วรรคหนึ่ง

เงื่อนไขในการทำงาน Conditions

ชื่อนายจ้าง Name of employer

บริษัท อ่างทอง ปิโตรเลียม จำกัด

วันออกใบอนุญาตทำงาน Date of issue

30 SEP 2022

นาย/นาง/นางสาว Issued to

จังหวัดชลบุรี



AAA1393151

(นายโพธิ์จรณ์ โยธินทรเกียรติ)
อธิบดีกรมการจัดหางาน

นางสาวสุกัญญา
Registration

ประเภทของคนต่างด้าว

Type of foreigner

ประเภท

Season

59 (MOU)





ใบอนุญาตทำงาน
WORK PERMIT



ชื่อผู้ถือใบอนุญาตทำงาน Name of work permit holder
นายเวียง ไลน์ / MR NAIWO LIN
หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว Foreigner identification No
6652000114612
วัน เดือน ปี เกิด Date of Birth
17 APR 1988
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง Passport or Travel Document No
MG062027



สัญชาติ / Nationality
เมียนมา

ใบอนุญาตทำงานเลขที่ Work Permit No
2000050054082

วันสิ้นสุดใบอนุญาตทำงาน Date of Expiry
28 SEP 2024

รายละเอียดการทำงาน foreign work description in typical of work

งานกรรมการ

และทุกประเภทงานที่ไม่ได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทำตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง

เงื่อนไขใบอนุญาต - condition

นายจ้าง / Employer
บริษัท สยาม บีบีจี จำกัด
วันหมดอายุใบอนุญาต / Validity of permit
30 SEP 2022
ชื่อ / ชื่อ บริษัท / company name
ไทยคัลเลอร์



AAA1391488

(นายโพธิ์จรินทร์ โชติกันตธีร)
อธิบดีกรมการแรงงาน

นายสมชาย
รักษาการ

ประเภทของคนต่างด้าว
Type of foreigner

มาตรา 59
Section
59 (MOU)





ใบอนุญาตทำงาน
WORK PERMIT



ชื่อผู้ขออนุญาตทำงาน Name of work permit holder

WASKYAW SAN / MR KYAW SAN

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว Foreigner Identification No

8652008114621

วัน เดือน ปี เกิด Date of Birth

24 MAY 1985

หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง Passport or Travel Documents No

MF497366



สัญชาติ /Nationality

เมียนมา

ใบอนุญาตทำงานเลขที่ Work Permit No

0000650054093

วันหมดอายุใบอนุญาตทำงาน Date of Expiry

28 SEP 2024

สิทธิในการทำงาน Right to engage in type(s) of work

งานกรรมกร

และทุกประเภทงานที่ไม่ได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทำงานภายใต้ 7 วรรคหนึ่ง

เงื่อนไขในการทำงาน Conditions

ชื่อนายจ้าง Name of employer

บริษัท สังกะย วิสาหกิจ

วันหมดอายุใบอนุญาตทำงาน Date of Expiry

30 SEP 2022

ชื่อผู้ให้ใบแจ้งข้อเท็จจริง (Name of Informant)

จังหวัดชลบุรี



AAA1393152

(นายโพธิ์พงษ์ โพธิ์พงษ์)
อธิบดีกรมการแรงงาน

นางสาวกนก
โฆษกกรม

ประเภทของคนต่างด้าว

Type of foreigner

สาขา

59 (MOU)



ภาคผนวก ค6

ใบเสร็จรับเงินการเก็บและกำจัดขยะ



ใบเสร็จรับเงินการเก็บและกำจัดขยะ

การจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย เศษวัสดุทั่วไป ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้าง คอนโดมิเนียม The Empire Tower Patataya

ประเภทขยะ

- 1 ขยะมูลฝอยทั่วไป
- 2 เศษอิฐมวลเบา
- 3 เศษไม้
- 4 เศษปูน

รูปภาพประกอบพื้นที่จัดเก็บและพื้นที่กำจัดขยะโครงการ



หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน

ทำที่ 11/13-14 หมู่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สัญญานับวันทำขึ้นระหว่าง นายศราวุธ อินทรโษิต อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52/127 หมู่ 3 ตำบลลัดทับ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ให้เช่า" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท อ่างทอง บิวตี้ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205553002549 ที่อยู่ 11/13-14 หมู่ 13 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้เช่า" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันตามข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และ ผู้เช่า ตกลงเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 74987 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวนเนื้อที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำบ้านพักคนงานเท่านั้น มีกำหนดเวลาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 โดย "ผู้เช่า" ตกลงให้เช่าแก่ "ผู้ให้เช่า" รวมทั้งสิ้น 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และในวันทำสัญญานี้ ได้ชำระเป็น เช่าครุณาชาวไทยพาณิชย์ สาขาจอมเทียน เลขที่ 00470813 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และผู้เช่าตกลงว่าจะเป็นผู้ชำระค่าภาษีโรงเรือน ค่าภาษีที่ดิน ทุกอย่างสำหรับที่เช่านี้

ข้อ 2. ผู้เช่าสัญญาว่าจะไม่นำที่ดินนี้ไปให้ผู้อื่นเช่าช่วง หรือทำนิติกรรมใดๆกับผู้อื่น หรือกระทำการใดๆอันที่จะก่อให้เกิดภาระผูกพันในที่ดินดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และจะไม่ยอมให้ผู้ใดเข้าอยู่อาศัย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ข้อ 3. ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะไม่พดุง, คลองหรือบ่อ ฯลฯ ในที่ดินของผู้ให้เช่าให้เสียหาย และจะยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนเข้าไประงับในที่ดินที่เช่าได้ตลอดเวลา

ข้อ 4. ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเดือน เมื่อผู้ให้เช่าตกลงขายที่ดินที่เช่าให้แก่ผู้อื่นก่อนครบกำหนดการเช่าตามสัญญา เพื่อให้ผู้เช่าเตรียมตัวออกจากที่ดินที่เช่า

ข้อ 5. ผู้เช่าสัญญาว่าจะยอมออกไปจากที่ดินที่เช่า ไม่ว่ากรณีใดๆโดยจะไม่เรียกค่าเสียหาย หรือค่ามัดจำ หรือค่าขนย้ายจากผู้ให้เช่า จากการฉีกข้อที่ 4. หลังจากสัญญาเช่า 2 ปีผ่านไป

ข้อ 6. ถ้าผู้เช่ากระทำความผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที และผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเข้ายึดครองที่เช่าได้โดยสัน และเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าก็ดี หรือผู้เช่าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ให้ถือว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ



(นายอนาธร บัณณาม)

AT ANGTHONG
BUILDING CO., LTD.
บริษัท อ่างทอง บิวตี้ จำกัด

ลงชื่อ



(นายศราวุธ อินทรโษิต)

ลงชื่อ

ศิริทิพย์ รังสิกุล พยาน

()

ลงชื่อ

ดร. กฤษกรณ วัฒนวิทย์ พยาน

(พล.ท.กฤษกรณ วัฒนวิทย์)

บริษัท อ่างทอง บิวตี้ จำกัด



วันที่ 0 1-1 1-2 5 6 4
Date

๐๑/๐๑/๒๕๖๔

จ่าย
Pay

คุณศรายุธ อินทรไพสิฐ

หรือผู้ถือ
Or Bearer

จำนวนเงิน (บาท)
The Sum of (Baht)

(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

360,000.00

ไทยพาณิชย์
SCB



ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank Public Company Limited

0626 - สาขาจอมเทียน

321/26 หมู่ 12 ต.หาดจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

[Signature]

ลายมือชื่อ Signature

เช็คเลขที่ Cheque No.

สาขาเลขที่ Branch No. / Code

บัญชีเลขที่ Account No.

สำหรับธนาคาร For Bank

๖๖ ๐๐๔ ๗๐๘ ๑๓ ๐๑ ๐๖ ๒๖ ๖ ๒๖ ๓๐ ๑๓๐๙ ๒

[Signature]



(น.ส.ด.จ.)

ตำแหน่งที่ดิน

ราชว ๑๒๕41๐๙4-11, 1๐

เลขที่ดิน ๒๑

หน้าสำรวจ ๓๕๑๐๐

ตำบล นนทบุรี

โฉนดที่ดิน

เลขที่ ๑๒๕๔๑๐๙๔-๑๑

เล่ม ๑๕๐ หน้า ๑๑

อำเภอ นนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

โฉนดที่ดิน

เป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์

ออกโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ให้แก่ นางนงนรี อินทรไธสง

สัญชาติ ไทย

อยู่บ้านเลขที่ 52/86 หมู่ที่ 3

ถนน

ตำบล นนทบุรี

อำเภอ นนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี

ชื่อ


ที่ดินแปลงหมายเลข ๑๒๕๔๑๐๙๔-๑๑

(สำหรับโฉนดที่ดิน)

มาตราส่วนนรราช ๑:๑๐๐๐

รูปแนบที่

มาตราส่วน ๑:๒๐๐๐



ออก ณ วันที่

๑๒

เดือน

พฤษภาคม

พุทธศักราช

สองพันแปดร้อยสามสิบเก้า

(Signature)

เจ้าพนักงานที่ดิน

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

๓๐ มิ.ย. ๒๕๓๙

นางชนนพัฒน์

๓๐ มิ.ย. ๒๕๓๙

311532

๓๐ มิ.ย. ๒๕๓๙

บุตรจวนพัฒน์

ภาคผนวก ค7
ใบอนุญาตการก่อสร้าง



ใบอนุญาตการก่อสร้าง

ลว. 6 พ.ย. 63
เงิน 20 บาท

ลว. 6 พ.ย. 63
เงิน 76,842 บาท



ขออนุญาตให้ แผนผัง ครอบครอง
ที่ดิน ที่ดิน ยื่นขึ้น

อาตราประเภทควบคุมการใช้

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร พัฒนาอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร
ซึ่ง ที่ดิน ยื่นขึ้น

เลขที่ 38 / 2564

ออกโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง

อนุญาตให้

บริษัท คี เอ็มไพร์ โคนสตรัค จำกัด

อาคารประเภทที่ จัดตั้ง ให้ ผู้ครอบครอง

อยู่บ้านเลขที่ 13/84

ตรอก/ซอย

ถนน

ชื่อ ถนน ถนน ถนน

ตำบล/แขวง

หนองปรือ

อำเภอ/เขต

บางละมุง

จังหวัด

ชลบุรี

ข้อ ๑ ทำการ

ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่

ตรอก/ซอย

ถนน

บ่อน้ำ

พื้นที่

ตำบล/แขวง

หนองปรือ

อำเภอ/เขต

บางละมุง

จังหวัด

ชลบุรี

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ท. ๑ เลขที่

10698,6627,37350,37354

เป็นที่ดินของ

บริษัท คี เอ็มไพร์ โคนสตรัค จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

ถาวร

(๑) ชนิด

ค.ส.ล. 25 ชั้น

จำนวน 1 หลัง

(440 ห้องพัก 3 ฐาน)

เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัย

พื้นที่/ความยาว

18,982 ตร.ม.

ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว

และทางเข้าออกของรถ

จำนวน

86

คัน

พื้นที่

ตารางเมตร

ถนนที่จอดรถ 1,356 ตร.ม.

ที่ 236 ม.

(๒) ชนิด

จำนวน

เพื่อใช้เป็น

พื้นที่/ความยาว

ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว

และทางเข้าออกของรถ

จำนวน

คัน

พื้นที่

ตารางเมตร

(๓) ชนิด

จำนวน

เพื่อใช้เป็น

พื้นที่/ความยาว

ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว

และทางเข้าออกของรถ

จำนวน

คัน

พื้นที่

ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ 311 / 2563

ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

3. นายสกล ภาณุพันธ์ สก.3827

4. นายเกษม สีเขียว สท.5022

ข้อ ๓ โดยมี 1. นายธนสาร อุดมแก้ว ส.ต.ด. 2070 2. นายศิริชัย มังคละอภินันท์ เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 5. นางสาวสันทิพย์ สุริยะ สส.133

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎ

กระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต เป็นเงิน 76,862 บาท

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 5 เดือน

ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน

ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ

โดยเคร่งครัด ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนฯ

เลขที่ พส 1010.5/2199 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2563

หากฝ่าฝืนมีความผิดกฎหมาย

(ลงชื่อ)

บริษัท คี เอ็มไพร์ โคนสตรัค จำกัด
THE EMPIRE DYNASTY CO. LTD.

ผู้รับอนุญาต



เจ้าพนักงานท้องถิ่น