

## ภาคผนวก ค-7

---

แบบบันทึกน้ำหนักขยะมูลฝอยติดเชื้อ



แบบฟอร์มสรุปรายงานการปริมาณขยะประจำเดือน

หน่วยงาน แผนกงานบริการดูแลสิ่งแวดล้อม ( Environment Service )

ประจำเดือนเดือน .....กรกฎาคม..... พ.ศ. ....2566.....

วันที่	ขยะทั่วไป		ขยะรีไซเคิล		ขยะติดเชื้อ		ขยะอันตราย		ขยะเคมีบำบัด	
	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)
1	84	1130.6	27	209.6	56	361.2	15	19	0	0
2	54	850.8	19	69.2	50	342.2	12	14.6	0	0
3	81	1892.4	37	210	70	573.2	17	44	0	0
4	107	1695.8	44	279.2	78	602.2	20	43	2	2.8
5	100	1850	43	282.2	68	573.6	13	20.2	0	0
6	101	1808.6	35	361.2	75	637.4	27	74	1	0.8
7	94	1812.2	38	308.8	72	656.8	16	23	2	1
8	85	1276	34	674.6	67	537.8	18	42.6	0	0
9	65	827.6	24	239.8	56	391.6	15	18.4	0	0
10	98	2190.2	35	255.6	70	559.8	19	85	0	0
11	103	1913.6	39	328.6	60	682.6	20	211.6	2	2.4
12	100	1909.4	39	287.6	74	591.4	20	36.2	0	0
13	119	1941.4	48	301.2	61	591.8	23	40.6	1	0.4
14	99	1811	48	219.6	77	630.2	19	47.2	0	0
15	82	1228.4	32	182	59	493.8	20	35.6	1	0.4
16	68	826.6	23	78	58	369.6	10	16	0	0
17	97	2176.2	30	276	65	494.2	20	65.4	0	0
18	99	1797.6	39	411	69	557.4	21	218.8	1	1
19	89	1822.6	45	321.6	67	646.4	21	326.2	1	1.2
20	103	1671.6	52	499.6	83	553.6	23	51.4	0	0
21	96	1790	41	290.6	78	687.8	22	56	1	0.4
22	78	1282.6	71	176.8	63	488.2	18	25.8	0	0
23	64	844.4	23	190.8	60	421	19	29	0	0
24	96	2005.4	38	321.2	65	688.8	17	45.8	1	0.4
25	98	1732.2	39	302.6	69	595.4	22	55.6	1	0.8
26	110	1930.6	41	415.4	70	641.2	21	53.6	1	0.4
27	103	2059	42	403.6	77	650.4	17	35.4	1	1
28	91	1408.6	30	160	60	472	19	47.8	0	0
29	88	1077.2	23	97.2	64	396.6	14	22.2	0	0
30	66	767.6	17	86	60	335.4	16	33	0	0
31	91	1412.2	24	225	58	457	15	20.2	0	0
<b>รวม</b>	<b>2809</b>	<b>48742.4</b>	<b>1120</b>	<b>8464.6</b>	<b>2059</b>	<b>16680.6</b>	<b>569</b>	<b>1857.2</b>	<b>16</b>	<b>13</b>

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
วันที่ 1/8/66  
เจ้าหน้าที่ประจำโรงพักขยะ


ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
วันที่ 1/8/66  
เจ้าหน้าที่บริหารสิ่งแวดล้อม


แบบฟอร์มสรุปรายงานการปริมาณขยะประจำเดือน

หน่วยงาน แผนกงานบริการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ( Environment Service )

ประจำเดือนเดือน .....สิงหาคม..... พ.ศ. ....2566.....

วันที่	ขยะทั่วไป		ขยะรีไซเคิล		ขยะติดเชื้อ		ขยะอันตราย		ขยะเคมีบำบัด		หมายเหตุ
	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	
1	95	1321.8	34	199	60	362.4	12	17.2	0	0	
2	91	1124.2	24	107.4	65	345.2	15	57.8	0	0	
3	157	1655	41	606	86	505.2	16	57.4	1	0.6	
4	105	1760.2	43	2985	74	544.6	20	42.6	0	0	
5	85	1254.4	25	127.4	65	472	19	33.6	0	0	
6	71	830	27	76	60	341	13	24	0	0	
7	101	2052.4	40	282.2	74	634	20	35.4	0	0	
8	108	1924.8	44	254.6	78	673.2	19	180	2	1.6	
9	102	1846.2	41	315.6	71	591.2	24	162	0	0	
10	102	1817.4	38	265.8	77	655	24	47.8	1	0.8	
11	105	1845.8	50	299.4	79	662.2	22	43.6	1	1.2	
12	85	1248.6	30	154.4	67	409	22	49	0	0	
13	65	752.8	25	74.2	55	313.2	13	17.6	0	0	
14	90	1339.8	27	99.4	64	326.4	14	17	0	0	
15	105	1703.4	40	247.8	68	513.6	17	142.2	1	1.2	
16	101	1729.6	44	312.6	72	549.6	21	42	1	0.2	
17	106	1895.8	48	306.4	99	580.8	25	41	1	0.4	
18	105	1761.8	39	213.6	83	636.2	19	36.4	1	0.8	
19	84	1470.8	36	261.4	68	482.6	20	37.4	0	0	
20	69	886	16	87.6	64	371.4	15	24.4	0	0	
21	105	2332.8	34	388.2	74	519	20	70.2	0	0	
22	109	1924.2	38	296.2	75	608.8	23	45	1	0.4	
23	103	1901.4	38	306.2	69	687	27	67.6	1	0.2	
24	112	2086.2	47	270.4	81	638.2	27	43.8	1	0.6	
25	100	1907.4	43	341.6	82	686.8	22	34.4	1	1.4	
26	87	1295.6	25	215.6	67	403.2	22	52.2	0	0	
27	70	824.4	20	80.8	64	430.8	17	41	0	0	
28	103	2168.8	41	278.4	69	593.4	16	94.2	0	0	
29	101	1914.2	39	310.2	77	641.4	24	38	1	0.6	
30	107	2048	39	255	80	683.2	24	61.2	1	0.6	
31	102	1877.6	44	445.8	74	637.4	18	47.8	1	0.8	
<b>รวม</b>	<b>3031</b>	<b>50501.4</b>	<b>1120</b>	<b>10464.2</b>	<b>2241</b>	<b>16498</b>	<b>610</b>	<b>1703.8</b>	<b>16</b>	<b>11.4</b>	

ลงชื่อ   
วันที่ 1/9/66  
เจ้าหน้าที่ประจำโรงพักขยะ

ลงชื่อ   
วันที่ 1/9/66  
เจ้าหน้าที่บริหารสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มสรุปรายงานการปริมาณขยะประจำเดือน

หน่วยงาน แผนกงานบริการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ( Environment Service )

ประจำเดือนเดือน .....กันยายน..... พ.ศ. ....2566.....

วันที่	ขยะทั่วไป		ขยะรีไซเคิล		ขยะติดเชื้อ		ขยะอันตราย		ขยะเคมีบำบัด		หมายเหตุ
	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	
1	108	1888.4	44	211.4	79	596.6	17	347	1	1.2	
2	89	1395	32	796.8	64	447.4	15	30.8	1	0.4	
3	69	946.8	22	91.2	61	358.8	16	22.4	0	0	
4	97	2193.6	37	284.4	75	537	17	21	0	0	
5	104	1897	42	304.4	81	642.6	14	37.8	2	1.4	
6	99	1741.6	42	334.6	73	558.2	22	35.6	2	1	
7	90	1878.4	34	363.6	75	680.8	24	49.2	1	0.4	
8	101	1881.6	44	353.6	74	634.6	22	53.2	2	4.2	
9	88	1740.4	36	144.6	71	493	13	22.8	0	0	
10	71	939.8	27	80.4	67	440.6	15	37	0	0	
11	101	2100.6	38	313.2	82	581.6	17	37.6	1	0.4	
12	96	1975.4	36	355	79	715.8	23	47	1	1.2	
13	107	1913	43	283.6	72	618.8	20	63.6	1	0.8	
14	97	1992.8	43	332.4	76	626.6	24	337.4	2	1.2	
15	101	1946.4	37	286.8	78	622.8	17	38.2	1	1	
16	91	1425	33	155.2	66	404	18	28.6	0	0	
17	68	824.4	23	111.8	60	372	17	28.2	0	0	
18	104	2257.2	37	345.4	86	618.2	18	36.8	0	0	
19	101	1935.6	39	311.2	76	639.4	25	49	1	1	
20	108	1945.2	34	283.8	75	608	21	138.6	1	0.2	
21	101	1841.4	33	387	73	711.2	32	781.8	1	1	
22	108	1912.4	41	296.6	82	658.8	27	65.2	1	1.2	
23	95	1415	31	171.8	68	485.2	12	48.4	1	0.6	
24	75	850.4	20	95.4	65	408.8	11	11.2	0	0	
25	107	2309.8	33	302.4	73	634.4	17	34.2	0	0	
26	111	1977.2	43	334	77	653.4	15	31.4	1	0.4	
27	108	1782	39	274.6	84	661.6	22	32.6	1	0.4	
28	106	2006.4	37	277.6	74	653	26	57.6	1	0.6	
29	106	1881.6	42	262.8	75	621.2	17	21.8	1	0.6	
30	95	1404	27	177.8	69	452.8	17	19.6	1	0.4	
รวม	2902	52198.4	1069	8323.4	2210	17137.2	571	2565.6	25	19.6	

ลงชื่อ    
วันที่ 1/10/66  
เจ้าหน้าที่ประจำโรงพักขยะ

ลง    
วันที่ 1/10/66  
เจ้าหน้าที่บริหารสิ่งแวดล้อม



แบบฟอร์มสรุปรายงานการปริมาณขยะประจำเดือน

หน่วยงาน แผนกงานบริการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ( Environment Service )

ประจำเดือนเดือน .....ตุลาคม..... พ.ศ. ....2566.....

วันที่	ขยะทั่วไป		ขยะรีไซเคิล		ขยะติดเชื้อ		ขยะอันตราย		ขยะเคมีบำบัด		หมายเหตุ
	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	
1	69	838	22	91.4	64	413.6	15	41.2	0	0	
2	102	2060.2	37	229	80	612.4	21	29.6	1	0.4	
3	98	1869.2	51	340.4	81	693.6	21	26.8	1	0.4	
4	110	1986.8	43	570.8	71	731.4	24	167.4	3	2.2	
5	117	1976	50	290.8	92	719.4	19	32.8	2	1.6	
6	110	1935.2	46	511.2	87	650.4	23	45	2	1.6	
7	105	1470.4	43	694.2	73	509.8	20	22.2	0	0	
8	65	910.8	21	106.4	59	442.6	16	29.6	0	0	
9	113	2079.2	40	291.6	91	595.4	17	27	1	0.2	
10	104	1854.6	41	315.6	79	641.2	26	69.8	0	0	
11	106	1833.6	39	387.2	76	657	19	48.2	0	0	
12	112	1961.6	42	425.2	77	644	22	53	1	1	
13	94	1318	28	135.2	67	514.8	22	41	1	0.8	
14	92	1128.4	25	101.4	67	410.4	18	18	0	0	
15	71	756	21	83	52	392.2	10	18	0	0	
16	112	2029.2	33	254.4	74	578.6	18	140.2	0	0	
17	109	1871.6	39	321.6	85	722.4	20	42.6	0	0	
18	116	1878.2	33	327	82	846.4	22	502.4	1	0.2	
19	108	1875.8	44	314.4	82	689.8	23	86.4	1	0.8	
20	106	1899.6	40	250	74	698.2	31	37.8	1	0.6	
21	91	1287.6	29	113.4	72	553	18	40.6	0	0	
22	70	847.4	23	119.2	58	404.4	13	16	0	0	
23	93	1327.4	27	101.2	66	395.4	9	14.6	0	0	
24	112	1827.8	43	288.2	75	597	26	42.2	1	1.4	
25	103	1851.8	40	330.6	83	576.4	19	23.4	1	0.4	
26	106	1904.6	39	329.8	74	605	25	837	0	0	
27	106	2016	38	278	73	644.6	15	47.8	1	0.8	
28	91	1504.6	22	133.6	71	495.4	20	37.2	0	0	
29	62	889.2	19	75.4	57	438	13	22.2	0	0	
30	107	2130	39	270.8	82	577.2	13	19.6	0	0	
31	112	1843.4	35	331.2	74	698.4	19	65.2	2	2.2	
<b>รวม</b>	<b>3072</b>	<b>50962.2</b>	<b>1092</b>	<b>8412.2</b>	<b>2298</b>	<b>18148.4</b>	<b>597</b>	<b>2644.8</b>	<b>20</b>	<b>14.6</b>	

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
วันที่ 1/11/2566  
เจ้าหน้าที่ประจำโรงพักขยะ


ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
วันที่ 1/11/2566  
เจ้าหน้าที่บริหารสิ่งแวดล้อม


แบบฟอร์มสรุปรายงานการปริมาณขยะประจำเดือน

หน่วยงาน แผนกงานบริการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ( Environment Service )

ประจำเดือนเดือน .....พฤษภาคม..... พ.ศ. ....2566.....

วันที่	ขยะทั่วไป		ขยะรีไซเคิล		ขยะติดเชื้อ		ขยะอันตราย		ขยะเคมีบำบัด		หมายเหตุ
	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	
1	100	1871.4	38	250.2	76	664.8	26	95.2	0	0	
2	110	1934	35	396.6	72	688.8	19	35.8	1	0.8	
3	108	1883.6	40	352.4	78	598.2	20	46.2	1	0.6	
4	85	1370.2	32	835.8	66	480.4	15	22.2	0	1.4	
5	72	819.6	13	56	54	361.4	9	19.2	0	0	
6	112	2254	31	284.6	74	662.2	16	39	1	0.6	
7	105	1886.4	40	297.2	69	596.8	21	51.8	1	1	
8	105	2014.8	34	223.6	78	658	22	63.6	0	0	
9	108	1996.2	41	360.6	80	633.6	20	40.8	2	1.4	
10	115	1841	43	301.8	73	668.4	24	131.8	1	0.8	
11	91	1409.6	22	117.4	63	416	17	35.6	0	0	
12	68	758.8	22	70	59	351	17	27.8	0	0	
13	91	2028.2	34	213.6	73	506	23	33	0	0	
14	106	2104.2	38	303.8	79	664.2	16	31.2	1	1.4	
15	108	1868.4	36	368.8	78	591.8	22	35.4	1	0.2	
16	107	1905.8	36	287.2	82	618.6	19	391.2	1	0.4	
17	104	1781.6	44	712.8	79	570.2	20	537.6	2	1.4	
18	81	1291.4	26	114.4	60	380.6	11	23.2	0	0	
19	74	824	22	93.6	57	372.4	12	32.2	0	0	
20	105	2097	32	219.4	75	560	16	28.6	1	0.4	
21	102	1848	38	361.2	77	573.4	23	662.6	1	1	
22	113	1815.8	33	284.6	80	593.2	18	30.4	2	1.4	
23	112	1782	39	316	78	621	20	34.8	1	0.4	
24	107	2574.6	37	319.4	71	604.2	20	49	1	1.6	
25	93	1827	32	154.2	69	429.8	18	37.4	1	0.4	
26	69	1267.6	20	70.2	58	355	14	12	0	0	
27	111	2968.4	41	319.4	77	750.8	14	26.8	0	0	
28	111	1929.6	34	396.2	79	626.4	20	485	1	1	
29	105	1772.2	35	249.6	81	602.8	26	40.2	1	0.6	
30	109	2077.6	35	333.8	74	595.6	18	59.2	2	1.4	
รวม	2987	53803	1003	8664.4	2169	16795.6	556	3158.8	23	18.2	

ลงชื่อ   
วันที่ 1/12/66  
เจ้าหน้าที่ประจำโรงพักขยะ

ลงชื่อ   
วันที่ 1/12/66  
เจ้าหน้าที่บริหารสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มสรุปรายงานการปริมาณขยะประจำเดือน

หน่วยงาน แผนกบริหารสิ่งแวดล้อม ( Environment Management)

ประจำเดือนเดือน ..... ธันวาคม..... พ.ศ. ....2566.....

วันที่	ขยะทั่วไป		ขยะรีไซเคิล		ขยะติดเชื้อ		ขยะอันตราย		ขยะเคมีบำบัด		หมายเหตุ
	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนรอบ	น้ำหนัก (กก.)	
1	112	1937.2	40	300.6	79	638.2	20	54.4	2	1	
2	98	1325.2	28	135.2	71	454.8	17	32.6	2	0.6	
3	74	888.8	21	105.4	65	374.4	15	23.2	0	0	
4	103	1970.2	35	255.2	71	500.6	14	32.2	0	0	
5	94	1402	31	162.2	64	424.6	14	24.4	0	0	
6	111	1832	34	233.8	71	581.2	23	49.6	1	0.2	
7	107	1870.4	40	415.8	78	687	23	44.8	2	1.8	
8	105	1811.6	35	256	72	669.2	20	40.6	1	1	
9	92	1390	31	133.6	65	396.4	17	41.2	0	0	
10	74	769	20	76.8	60	424.6	10	15.6	0	0	
11	98	1654.8	27	131	59	392.4	9	18.6	0	0	
12	113	2292.2	37	322.6	86	589.4	25	163.2	1	1	
13	111	1912.8	42	287.8	74	577	19	42.6	1	0.4	
14	109	1865.4	35	353.6	73	652	15	30.6	1	1	
15	110	1986.4	31	269.2	78	626.2	26	55.6	1	0.4	
16	97	1345	28	144	59	439.8	19	32.8	1	0.4	
17	75	861.6	24	78.4	64	437.2	12	16.6	0	0	
18	106	2166	42	303.2	74	700	20	44	1	0.8	
19	107	1826.2	41	357	78	627.4	16	37.2	1	0.8	
20	110	1925.4	43	324.4	80	601.8	23	82	1	1.4	
21	110	2222	41	303	73	584.4	23	121.2	1	0.4	
22	110	1765	40	280.2	72	756.2	17	32.6	0	0	
23	100	1239.6	30	139.4	60	457.8	14	27.8	1	1.2	
24	81	1504.4	23	92.4	63	343.4	11	11.2	0	0	
25	93	2548	37	247.6	72	510.8	13	16.8	0	0	
26	104	1999.4	39	311.8	63	595.2	17	26.6	0	0	
27	86	2025.4	25	340.2	58	567.4	27	77	1	0.4	
28	109	1799.6	46	278.8	75	571.4	17	34.4	1	0.2	
29	96	1634.2	39	200.2	66	426.6	14	19.6	1	1.6	
30	88	1080.4	25	101.2	65	343	15	35.8	0	0	
31	74	802.8	18	77	56	315.2	13	14.4	0	0	
<b>รวม</b>	<b>3057</b>	<b>51653</b>	<b>1028</b>	<b>7017.6</b>	<b>2144</b>	<b>16265.6</b>	<b>538</b>	<b>1299.2</b>	<b>21</b>	<b>14.6</b>	

ลงชื่อ

วันที่ 1/1/67

เจ้าหน้าที่ประจำโรงพักขยะ

ลงชื่อ

วันที่ 1/1/67

เจ้าหน้าที่บริหารสิ่งแวดล้อม

## ภาคผนวก ค-8

---

แผนงานทำความสะอาด  
ห้องพักขยะมูลฝอยและฆ่าเชื้อโรค



บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาสติต เซอร์วิส จำกัด

## แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรินฤดดินทร์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566.....

จุดปฏิบัติงาน ของหน่วย ๖๘

[illegible]

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาเว็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขะทกครั้ง





จุดปฏิบัติงาน ...  
จุดปฏิบัติงาน ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  
แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน ... พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตพบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ, บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไย้ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผนัง, ตะแกรง, ฝ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมเมอร์, ไม่มีหยากไย้ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมเมอร์, ไม่มีหยากไย้ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมเมอร์, ไม่มีหยากไย้ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ไม่มีแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เก้ตอน, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	กระเบื้อง-พาดทางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เก้ตอน, ไม่มีสารเคมีตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไย้ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ถังจัดขยะ	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เก้ตอน, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	กลิ่น	จัดดีแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ส่งชื่อนักงานทำความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		เวลา	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	
		ส่งชื่อหัวหน้างาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		เวลา	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	





บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาสติตี้ เซอร์วิสเทส จำกัด  
แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ประจำเดือน ..... พ.ศ. 25.....

จุดปฏิบัติงาน ..... นวชนพลาซ่า

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2		บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ถังขยะ	ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ผนัง, ตะแกรง, ฝ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ไม่มีแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เกี๊ยน, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เกี๊ยน, ไม่มีสารเคมีตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	กระเบื้อง-พาดทางขยะ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ตู้ดับเพลิง	แมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ถังจัดขยะ	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เกี๊ยน, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	กลิ่น	จัดดีแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																			
		เวลา	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51		
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																			
		เวลา	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51	10:51		

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง






บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาสตี้ เซอร์วิสเทส จำกัด  
แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน .....

จุดปฏิบัติงาน .....

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ, บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มีหยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มีหยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มีหยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีคราบน้ำ, คราบตะกอน, สนิม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ถังขยะ	ถังขยะไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีเศษ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	กระเบื้อง-พาดทางขยะ	ไม่มีคราบ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ถังขยะ	ไม่มีคราบ, เปื้อน, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	กลิ่น	จัดแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																		
เวลา																																		
ลงชื่อหัวหน้างาน																																		
เวลา																																		





จุดปฏิบัติงาน ..... ห้อง ๖๕๑/๕๒/๕๓

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีทีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  
แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำปี ..... พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ถังขยะ	ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	ผนัง, ตะแกรง, ฝ้า, เพดาน	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		หยากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เกี๊ยน, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	กระบะ-พาลาทางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เกี๊ยน, ไม่มีสารเคมีตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		หล่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		แมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ถังฉีดฉีดจุด	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เกี๊ยน, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ฉีดแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	กลิ่น	ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		เวลา	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕		
		ลงชื่อหัวหน้างาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		เวลา	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕	๐๖:๕๕		





จุดปฏิบัติงาน .....  
ห้องพยาบาล

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  
แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรินฤๅณินทร์ ประจำเดือน ..... พ.ศ.25.....

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ, บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, ขนากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมเมอร์, ไม่มีขนากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมเมอร์, ไม่มีขนากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมเมอร์, ไม่มีขนากไข่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	อ่างล้างมือ, ถังน้ำ	ไม่ฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม ถังน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ไม่มีแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เกื้อ, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	กระเบื้อง-พาดทางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เกื้อ, ไม่มีสารเคมีตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีขนากไข่และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ถังซักติดตด	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เกื้อ, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	กลิ่น	ชัดเจนแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ลงชื่อนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา	15-09	20-09	15-09	20-09	15-09	20-09	15-09	20-09	15-09	20-09	15-09	20-09	15-09	20-09	15-09	20-09	15-09	20-09	15-09	20-09	15-09	20-09	15-09	20-09	15-09	20-09	15-09	20-09	15-09	20-09	15-09	20-09
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง





หน้างาน สถาบันการแพทย์จักรินฤตินทร์ ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นางสาว นันทนาพร

मम ब्रह्मक्षेत्रम्

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ชื่อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้นที่	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีสิ่งสกปรก, ไม่มีคราบดำ, บริเวณขอบบ้าย และตัวอักษร ไม่มีการดำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไย่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมน้ำแอร์, ไม่มีหยากริไย่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมน้ำแอร์, ไม่มีหยากริไย่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมน้ำแอร์, ไม่มีหยากริไย่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่ฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ก๊อกน้ำ	ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		ไม่มีแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เกี๊ยน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	กระเบื้อง-พาดทางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เกี๊ยน, ไม่มีสารเคมีตกหล่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากริไย่ และแมลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ถังทิ้งคังคอล	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เกี๊ยน, ไม่รั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	กลิ่น	จัดดีแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		ส่งข้อมูลงานทำความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		เวลา	15:00	15:05	15:10	15:15	15:20	15:25	15:30	15:35	15:40	15:45	15:50	15:55	16:00	16:05	16:10	16:15	16:20	16:25	16:30	16:35	16:40	16:45	16:50	16:55	17:00	17:05	17:10	17:15	17:20	17:25	17:30	17:35
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา	15:00	15:05	15:10	15:15	15:20	15:25	15:30	15:35	15:40	15:45	15:50	15:55	16:00	16:05	16:10	16:15	16:20	16:25	16:30	16:35	16:40	16:45	16:50	16:55	17:00	17:05	17:10	17:15	17:20	17:25	17:30	17:35

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยา เวกซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง





จุดปฏิบัติงาน นิดงษ์ นิดงษ์

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน ..... พ.ศ. 25 66

ลำดับ	จุดตรวจ	ผู้พบ	จุดตรวจ	วันที่																															ชื่อสถานที่พบ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1			ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ, บริเวณขอบบิ๊ว และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ																																
2			ไม่มีคราบฝุ่น, หยดน้ำ และแมลง																																
			ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น																																
			ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มีหยดน้ำ และแมลง																																
3			ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มีหยดน้ำ และแมลง																																
			ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มีหยดน้ำ และแมลง																																
			ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม																																
4			ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย																																
			ไม่มีแมลง																																
5			ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว																																
6			ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก																																
			กลิ่น																																
7			ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยดน้ำ และแมลง																																
8			ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว																																
9			จัดล้างแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น																																
			ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
			เวลา	15.80	15.90	15.90	15.80	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90		
			ลงชื่อหัวหน้างาน																																
			เวลา	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10		





บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ พีซีเอส เซอร์วิส เซส จำกัด  
แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพัสดุ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ประจำเดือน ... พ.ศ. 2564

จุดปฏิบัติงาน ... ห้องพัสดุ

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ, บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไย่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เหนือ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมน้ำ, ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมน้ำ, ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		หยากไย่ และแมลง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมน้ำ, ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	พัดลมดูดอากาศ	หยากไย่ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4		อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกอน, สนิม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ไม่มีแมลง	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	กระบะ-พาลวางขยะ	หกล้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไย่ และ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		แมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		ถังล้างฉีด	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	กลิ่น	จัดดีแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		เวลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ลงชื่อหัวหน้างาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		เวลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  
แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ประจำเดือน ..... พ.ศ. 2561

จุดปฏิบัติงาน ..... น.ช. พ. อ. น. พ. น.

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ, บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ																																
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง																																
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น																																
	ผนัง, ตะแกรง, ฝ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง																																
3	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง																																
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง																																
4	อ่างล้างมือ, ถังน้ำ	ไม่มีคราบ, คราบดำ, คราบตะกรัน, สนิม ถังน้ำไม่รั่ว, ถังน้ำไม่เต็ม, ไม่มีสารเคมีตก																																
		ไม่มีแมลง																																
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, ถังน้ำ, ไม่รั่ว																																
6	กระเบื้อง-พาดทางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบดำ, ถังน้ำ, ไม่มีสารเคมีตก หล่น																																
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่และ แมลง																																
8	ถังขังลึติด	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, ถังน้ำ, ไม่รั่ว																																
9	กลิ่น	จัดล้างแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น																																
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา																																
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา																																





หน้างาน สถาบันการเพชฌกักรณบดินทร ปรังำคเอน H๒๒๒ พ.ศ. 25 ๒๒

ชื่อนักเรียน.....

[illegible]

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง





บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาสตี้ เซอร์วิสเทส จำกัด  
แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ประจำเดือน ... พ.ศ. 25. ๖๐ .....

จุดปฏิบัติงาน ...

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ, บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ																																
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง																																
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น																																
	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมเมอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง																																
3	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมเมอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง																																
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมเมอร์, ไม่มี หยากไข่ และแมลง																																
		ไม่มีคราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม																																
4	อ่างล้างมือ, ถังน้ำ	ถังน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย																																
		ไม่มีแมลง																																
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, ถังน้ำ, ไม่รั่ว																																
6	กระบะ-พาดทางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, ถังน้ำ, ไม่มีสารเคมีตก																																
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และแมลง																																
8	ถังซักติดจุด	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, ถังน้ำ, ไม่รั่ว																																
9	กลิ่น	จัดล้างแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น																																
		ส่งชื่อพนักงานทำความสะอาด	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
		เวลา	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
		ส่งชื่อหัวหน้างาน	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
		เวลา	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00





บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  
แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรินคุณินทร์ ประจำเดือน ..... พ.ศ. 25.....

จุดปฏิบัติงาน .....  
หน้า 1

จุดปฏิบัติงาน			วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้นที่	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ, บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ																																
2		ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง																															
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น																																
		ผนัง, ตะแกรง, ส้ว, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมเมอร์, ไม่มีหยากไข่ และแมลง																															
3	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมเมอร์, ไม่มีหยากไข่ และแมลง																																
		พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมเมอร์, ไม่มีหยากไข่ และแมลง																															
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม																																
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย																																
		ไม่มีแมลง																																
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว																																
6		กระบะ-พาเลททางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก																															
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และแมลง																																
8		ถังล้างลิฟต์	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว																															
9	กลิ่น	ชัดเจนแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น																																
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา																																
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา																																





บริษัท รักษาความปลอดภัย พีริเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  
แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.25.....

จุดปฏิบัติงาน .....  
นางสาว.....

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตพบ	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	พื้นที่	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ, บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ																																	
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, หยาก ไข่ และแมลง																																	
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น																																	
	ผนัง, ตะแกรง, ส้ว, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมเมอร์, ไม่มี หยาก ไข่ และแมลง																																	
3	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมเมอร์, ไม่มี หยาก ไข่ และแมลง																																	
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมเมอร์, ไม่มี หยาก ไข่ และแมลง																																	
		ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกอน, สนิม																																	
4	อ่างล้างมือ, ถังน้ำ	ถังน้ำไม่รั่ว, ถังน้ำไม่ตันระบาย																																	
		ไม่มีแมลง																																	
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว																																	
6	กระบะ-พาดทางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก																																	
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยาก ไข่ และแมลง																																	
8	ถังล้างจาน	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว																																	
9	กลิ่น	ชัดเจนแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น																																	
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																	
		เวลา																																	
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																	
		เวลา																																	

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง





บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  
แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จุดปฏิบัติงาน : ห้องประชุม

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ชื่อสกุลที่พบ	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	พื้นที่	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ, บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ																																	
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไย และแมลง																																	
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น																																	
	ผนัง, ตะแกรง, ส้ว, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มีหยากไย และแมลง																																	
3	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มีหยากไย และแมลง																																	
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มีหยากไย และแมลง																																	
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกอน, สนิม ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย																																	
		ไม่มีแมลง																																	
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว																																	
6	กระบะ-พาเลททางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก หล่น																																	
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไย และ แมลง																																	
8	ถังล้างจาน	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว																																	
9	กลิ่น	จัดดีแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น																																	
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																	
		เวลา																																	
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																	
		เวลา																																	

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง





บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  
แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

จุดปฏิบัติงาน ร.อ.บ.จ. 150

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	พื้นที่	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ, บริเวณขอบบิซ และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไย และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มีหยากไย และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มีหยากไย และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มีหยากไย และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ไม่มีแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีเศษ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	กระเบื้อง-พาดทางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไย และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ถังจัดจล	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	กลิ่น	จัดดีแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	
		เวลา																																		
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																		
		เวลา	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง





บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  
แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

จุดปฏิบัติงาน รังนกน้ำ ไร่ 52

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ, บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, ขยะ, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพลาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เชื้อรา, ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดาบดำ แฉ่น	
3	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เชื้อรา, ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เชื้อรา, ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เชื้อรา, ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	อ่างล้างมือ, ถังน้ำ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	กระบะ-พาดทางขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิง
8	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	กลิ่น	ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																		
		เวลา																																		
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																		
		เวลา																																		

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง





บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  
แบบฟอร์มการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล ห้างพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์ ประจักษ์เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566

จุดปฏิบัติงาน ..... พงษ์เทพฯ

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ชื่อสังกัดทีม
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้นที่	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ, บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ																																
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง																																
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น																																
	ผนัง, ตะแกรง, ผ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี																																
3	เครื่องปรับอากาศ	หยากไข่ และแมลง																																
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี																																
		หยากไข่ และแมลง																																
		ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี																																
		หยากไข่ และแมลง																																
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม																																
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตีระยิบ																																
		ไม่มีแมลง																																
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เกือบ, ไม่รั่ว																																
6	กระบะ-พาดทางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เกือบ, ไม่มีสารเคมีตก																																
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ																																
		แมลง																																
8	ถังขยะจัดลด	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เกือบ, ไม่รั่ว																																
9	กลิ่น	จัดถังแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น																																
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																
		เวลา																																
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																
		เวลา																																

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง





ชุดปฏิบัติงาน .....  
ชื่อพนักงาน .....  
ตำแหน่งงาน .....  
วันที่ .....  
.....

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  
แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำปี 2561  
..... พ.ศ. 2561

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ชื่อสังเกตที่พบ	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ, บริเวณขอบบิ๊ช และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไย้ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผนัง, ตะแกรง, ฝ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	เครื่องปรับอากาศ	หยากไย้ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		หยากไย้ และแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ไม่มีแมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีเศษ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	กระบะ-พาเลททางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		หล่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไย้ และ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		แมลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ถังล้างถังดิล	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	กลิ่น	ชัดเจนแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ลงชื่อนักงานทำความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		เวลา	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	
		ลงชื่อหัวหน้างาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		เวลา	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	





ชุดปฏิบัติงาน ห้อง 44 ฝึกซ้อม

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  
แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน ..... พ.ศ. 25. ๖๖.....

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ, บริเวณขอบบิ๊ช และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





จุดปฏิบัติงาน ณ ต.วังช้าง ๖๓๐

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำปี เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 ๖๖

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีสิ่งสกปรก, ไม่มีคราบดำ, บริเวณขอบบิ๊ช และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ																																	
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, หยาบๆ และเงา																																	
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น																																	
	ผนัง, ตะแกรง, ฝ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี																																	
3	เครื่องปรับอากาศ	หยาบๆ และเงา																																	
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร์, ไม่มี																																	
		หยาบๆ และเงา																																	
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกอน, สนิม																																	
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย																																	
		ไม่มีเงา																																	
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว																																	
6	กระบะ-พาเลททางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก																																	
		หล่น																																	
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยาบๆ และ																																	
		เงา																																	
8	ถังขยะ	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว																																	
9	กลิ่น	จัดดีแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น																																	
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																	
		เวลา																																	
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																	
		เวลา																																	

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไฮโรกซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง





จุดปฏิบัติงาน ..... ห้องหาพิรุณ

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด  
แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ประจำเดือน ..... พ.ศ. 25 .....

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ,																																	
		บริเวณขอบป้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ																																	
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไข่ และแมลง																																	
		ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น																																	
	ผนัง, ตะแกรง, ส้ว, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมน้ำ, ไม่มี																																	
		หยากไข่ และแมลง																																	
3	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมน้ำ, ไม่มี																																	
		หยากไข่ และแมลง																																	
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เจมน้ำ, ไม่มี																																	
		หยากไข่ และแมลง																																	
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกอน, สนิม																																	
		ก๊อกน้ำไม่รั่ว, ท่อน้ำไม่ตันระบาย																																	
		ไม่มีแมลง																																	
		ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว																																	
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสารเคมีตก																																	
		หตุ่น																																	
6	กระบะ-พาเลทวางขยะ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไข่ และ																																	
		แมลง																																	
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รั่ว																																	
		จัดดีแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น																																	
8	ถังซักติดรถ																																		
9	กลิ่น																																		
		ลงชื่อนักงานทำความสะอาด																																	
		เวลา																																	
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																	
		เวลา																																	

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไโร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้ง





ห้องพยาบาล

จุดปฏิบัติงาน .....

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเขต จ.กัศ  
แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพัชยะ

หน่วยงาน สถาบันการเพชชักรีนกบดินทร์ ประจำเดียน ..... พ.ศ.25.....

ลำดับ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	จุดตรวจ	วันที่																															ข้อสังเกตที่พบ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	พื้น	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีเศษผง, ไม่มีคราบดำ, บริเวณขอบบ้าย และตัวอักษร ไม่มีคราบดำ																																	
2	ป้ายชื่อ, บอร์ด, ประกาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, หยากไย้ และแมลง																																	
	ถังขยะ	ไม่มีคราบสกปรก, ไม่มีกลิ่นเหม็น																																	
	ผนัง, ตะแกรง, ฝ้า, เพดาน	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไย้ และแมลง																																	
3	เครื่องปรับอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไย้ และแมลง																																	
	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, เขม่าแอร, ไม่มี หยากไย้ และแมลง																																	
4	อ่างล้างมือ, ก๊อกน้ำ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, คราบตะกรัน, สนิม ก๊อกน้ำไม่รักรุด, ท่อน้ำไม่ตันระบาย																																	
		ไม่มีแมลง																																	
5	ตะแกรง ท่อระบายน้ำ	ไม่มีขยะ, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รักรุด																																	
6	กระเบ-พาดทางขยะ	ไม่มีฝุ่น, คราบน้ำ, เปื้อน, ไม่มีสาหร่ายติด																																	
7	ตู้ดับเพลิง	ไม่มีคราบฝุ่น, คราบดำ, ไม่มีหยากไย้ และแมลง																																	
8	ถังขังดักจล	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีคราบดำ, เปื้อน, ไม่รักรุด																																	
9	กลิ่น	จัดล้างแล้ว ไม่มีกลิ่นเหม็น																																	
		ลงชื่อพนักงานทำความสะอาด																																	
		เวลา																																	
		ลงชื่อหัวหน้างาน																																	
		เวลา																																	

หมายเหตุ: พนักงานใช้น้ำยาไวเร็กซ์ 256 ในการทำความสะอาดห้องพัชยะทุกครั้ง





## แบบฟอร์มการตรวจความสะอาด ห้องพักขยะ

นางสาว นันทนากร แพทย์กริณดิษฐ์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

[illegible]

หมายเหตุ: พนักงานชั้นนำ 256 ในการทำความสะอาดห้องพักขณะพักจริง



บริษัท รักษาความปลอดภัย พีทีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

แผนงานประจำปี

☒ บริการทำความสะอาด

☐ บริการสุขอนามัย

☐ บริการดูแลรักษาสวน


☐ บริการสุขอนามัย

เลขที่สัญญา .....C099/2565 (CNMI).....										ชื่อหน่วยงาน ....หน่วยงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร.....หมายเลขหน่วยงาน.....3631... วันหมดอายุสัญญา .....3631.....									
ความถี่	รายละเอียดงาน		แผนก/โซน																
	วัน	วัน																	
สัปดาห์	ปิดหยากไถ่น้ำประดู - หนึ่งต่าง	1	โรงพักยะ																
สัปดาห์	เช็ดตู้กับเหลียง	1																	
สัปดาห์	ล้างเปียกพื้น	1																	
สัปดาห์	ล้างถังขยะ	1																	
สัปดาห์	ทำความสะอาดห้องน้ำ	1																	
สัปดาห์	เช็ดความสกปรกตามขอบบัวล่าง-บน	1																	
สัปดาห์	ดูดฝุ่นร่องหน้าต่าง	1																	
สัปดาห์	เช็ดทำความสะอาดประตูเหล็ก	1																	
สัปดาห์	เช็ดป้าย	1																	
สัปดาห์	วอลเลย์บอลหญิง	1																	

หมายเหตุ ☒ = กำหนดการเข้าปฏิบัติงาน ☒ = ได้เข้าปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

รหัสเอกสาร IS-F/O-01-02	แก้ไขครั้งที่ 3 วันที่เริ่มใช้ 1 กันยายน 2562	ลงชื่อ..... คุณชวงบุญได้ จินรัมย์ย์	ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน	ลงชื่อ..... คุณณัฐพรวรรณ ไกรศักดิ์	ผู้เบิกการปฏิบัติงาน
-------------------------	---	--	----------------------	---------------------------------------	----------------------







บริการสุขภาพขั้นสูง

[illegible]

หมายเหตุ

	= กำหนดการเข้าปฏิบัติงาน
	= ได้เข้าปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

รหัสเอกสาร JS-F/O-01-02	แก้ไขครั้งที่ 3	วันที่เริ่มใช้ 1 กันยายน 2562	ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน .....เจ้าหน้าที่จักษุแพทย์	ลงชื่อ.....ผู้จัดการกลุ่มลูกค้า .....คุณไพพรรณี ไกรศักดิ์
-------------------------	-----------------	-------------------------------	---	--