



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo6 Sakdida Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000  
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/2

|                                |  |                              |                    |
|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาคองโฮเต็ล/6S-003            | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 10 กรกฎาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกะรน ซอย 4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 11 กรกฎาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ระบบบำบัดน้ำเสีย                                     | Analyzed Date                | 11-18 กรกฎาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง  | Report Date                  | 19 กรกฎาคม 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวกตัตตา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)                | Report No.                   | PKT6607042         |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.45 น.         |
| Analysis No.                 | 25662472         |

| Parameter                                   | Unit | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result    | Standard <sup>[2]</sup> |
|---|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1. pH at 25.0 °C                            | -    | SM : 4500-H <sup>+</sup> B        | 7.0       | 5.0-9.0                 |
| 2. Biochemical Oxygen Demand <sup>[4]</sup> | mg/L | SM : 5210 B                       | 8.6       | ≤ 30                    |
| 3. Total Suspended Solids                   | mg/L | SM : 2540 D                       | 6.0       | ≤ 40                    |
| 4. Total Kjeldahl Nitrogen <sup>[4]</sup>   | mg/L | SM : 4500 N <sub>org</sub> B      | 10.2      | ≤ 35                    |
| 5. Oil & Grease <sup>[4]</sup>              | mg/L | SM : 5520 B                       | ตรวจไม่พบ | ≤ 20                    |
| 6. Total Dissolved Solids                   | mg/L | SM : 2540 C                       | 274       | ≤ 500 <sup>[5]</sup>    |
| 7. Sulfide <sup>[4]</sup>                   | mg/L | SM : 4500-S <sup>2-</sup> F       | 0.4       | ≤ 1.0                   |

Physical Appearance Sample 25662472 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548  
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25662473 = 232.50 mg/L )

ผู้ออกรายงาน :

วริศรา ไวกฤต  
นางสาววริศรา ไวกฤต (ว-250-จ-0001)  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
19.7.66

ผู้อนุมัติ :

กตัตตา ชานีรัตน์  
นางสาวกตัตตา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0002)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
19.7.66



BC&E

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

*Get the Experience of Experts*



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000

E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/2

|                                |   |                              |                    |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาคองโยเคิ้ล/6S-003              | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 10 กรกฎาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกระแวน ซอย 4 ต.กระวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 11 กรกฎาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ระบบบำบัดน้ำเสีย  | Analyzed Date                | 11-18 กรกฎาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง   | Report Date                  | 19 กรกฎาคม 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวถลัดดา ชานีรัตน์                                  | Report No.                   | PKT6607042         |
| Sampling Name <sup>[5]</sup>   | น้ำทิ้งหลังบำบัด  |                              |                    |
| Sampling Time <sup>[5]</sup>   | 10.45 น.  |                              |                    |
| Analysis No.                   | 25662472  |                              |                    |

| Parameter                              | Unit | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result    | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 8. Settleable Solids <sup>[3][4]</sup> | ml/L | SM : 2540 F                       | ตรวจไม่พบ | ≤ 0.5                   |

Physical Appearance      Sample 25662472 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน      Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
 [2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548  
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
 [4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
 [5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
 [6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25662473 = 232.50 mg/L.)

ผู้ออกรายงาน :

วธรรณิศา ไวกฤช  
 นางสาววธรรณิศา ไวกฤช  
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
 19/7/66

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
 19/7/66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts





# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000

E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/2

|                                |  |                              |                    |
|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองไฮเคิล/6S-003            | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 14 สิงหาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกะรน ซอย 4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 14 สิงหาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ระบบบำบัดน้ำเสีย                                     | Analyzed Date                | 14-21 สิงหาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง  | Report Date                  | 22 สิงหาคม 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)               | Report No.                   | PKT6608085         |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.10 น.         |
| Analysis No.                 | 25662982         |

| Parameter                                   | Unit | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result    | Standard <sup>[2]</sup> |
|---|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1. pH at 25.0 °C                            | -    | SM : 4500-H <sup>+</sup> B        | 7.0       | 5.0-9.0                 |
| 2. Biochemical Oxygen Demand <sup>[4]</sup> | mg/L | SM : 5210 B                       | 5.9       | ≤ 30                    |
| 3. Total Suspended Solids                   | mg/L | SM : 2540 D                       | 2.8       | ≤ 40                    |
| 4. Total Kjeldahl Nitrogen <sup>[4]</sup>   | mg/L | SM : 4500 N <sub>org</sub> B      | 3.6       | ≤ 35                    |
| 5. Oil & Grease <sup>[4]</sup>              | mg/L | SM : 5520 B                       | ตรวจไม่พบ | ≤ 20                    |
| 6. Total Dissolved Solids                   | mg/L | SM : 2540 C                       | 272       | ≤ 500 <sup>[5]</sup>    |
| 7. Sulfide <sup>[4]</sup>                   | mg/L | SM : 4500-S <sup>2-</sup> F       | 0.3       | ≤ 1.0                   |

Physical Appearance      Sample 25662982 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน      Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

### REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท

และบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25662983 = 227.66 mg/L )

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไวกุศล  
 เลขที่ 22 8 66

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)  
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
 เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

## Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000  
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/2

|                                |  |                              |                    |
|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาคองโฮเต็ล/6S-003              | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 14 สิงหาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกระรน ซอย 4 ต.กระรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 14 สิงหาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ระบบบำบัดน้ำเสีย                                       | Analyzed Date                | 14-21 สิงหาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง  | Report Date                  | 22 สิงหาคม 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์                                | Report No.                   | PKT6608085         |
| Sampling Name <sup>[5]</sup>   | น้ำทิ้งหลังบำบัด                                       |                              |                    |
| Sampling Time <sup>[5]</sup>   | 10.10 น.   |                              |                    |
| Analysis No.                   | 25662982   |                              |                    |

| Parameter                              | Unit | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result    | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 8. Settleable Solids <sup>[3][4]</sup> | ml/L | SM : 2540 F                       | ตรวจไม่พบ | ≤ 0.5                   |

Physical Appearance Sample 25662982 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25662983 = 227.66 mg/L )

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววลลิตดา ไชยฤทธิ์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
22.8.66

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
22.8.66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

*Get the Experience of Experts*



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000  
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



### WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/2

|                                |  |                              |                    |
|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาคองไฮเตด/6S-003               | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 13 กันยายน 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกระรน ซอย 4 ต.กระรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 13 กันยายน 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ระบบบำบัดน้ำเสีย                                       | Analyzed Date                | 13-20 กันยายน 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง  | Report Date                  | 21 กันยายน 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวสลลัดดา ธาณรัตน์ (ว-250-จ-0003)                  | Report No.                   | PKT6609077         |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 09.45 น.         |
| Analysis No.                 | 25663329         |

| Parameter                                   | Unit | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result | Standard <sup>[2]</sup> |
|---|------|-----------------------------------|--------|-------------------------|
| 1. pH at 25.0 °C                            | -    | SM : 4500-H <sup>+</sup> B        | 6.8    | 5.0-9.0                 |
| 2. Biochemical Oxygen Demand <sup>[4]</sup> | mg/L | SM : 5210 B                       | 48.0   | ≤ 30                    |
| 3. Total Suspended Solids                   | mg/L | SM : 2540 D                       | 16.3   | ≤ 40                    |
| 4. Total Kjeldahl Nitrogen <sup>[4]</sup>   | mg/L | SM : 4500 N <sub>org</sub> B      | 18.8   | ≤ 35                    |
| 5. Oil & Grease <sup>[4]</sup>              | mg/L | SM : 5520 B                       | 6.8    | ≤ 20                    |
| 6. Total Dissolved Solids                   | mg/L | SM : 2540 C                       | 300    | ≤ 500 <sup>[5]</sup>    |
| 7. Sulfide <sup>[4]</sup>                   | mg/L | SM : 4500-S <sup>2-</sup> F       | 3.8    | ≤ 1.0                   |

Physical Appearance Sample 25662982 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

#### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548  
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25663330 = 202.22 mg/L)

ผู้ออกรายงาน : จันทิพย์ มิตตะภา  
นางสาวจันทิพย์ มิตตะภา (ว-250-จ-0004)  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
21.9.66

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
21.9.66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

*Get the Experience of Experts*



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000  
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



### WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/2

|                                |  |                              |                    |
|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปตองไฮเดิล/6S-003             | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 13 กันยายน 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกระน ขอย 4 ค.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 13 กันยายน 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ระบบบำบัดน้ำเสีย                                     | Analyzed Date                | 13-20 กันยายน 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง  | Report Date                  | 21 กันยายน 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาววลลิตา ชานีรัตน์                               | Report No.                   | PKT6609077         |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.10 น.         |
| Analysis No.                 | 25662982         |

| Parameter                              | Unit | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result    | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 8. Settleable Solids <sup>[3][4]</sup> | ml/L | SM : 2540 F                       | ตรวจไม่พบ | ≤ 0.5                   |

Physical Appearance Sample 25662982 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

#### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548  
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25663330 = 202.22 mg/L )

ผู้ออกรายงาน :

จันทิพย์ มิตตะคา  
นางสาวจันทิพย์ มิตตะคา  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
21 / 9 / 66

ผู้อนุมัติ :

สมชาย หุ่นแก้ว  
นางสาวเสาวภา หุ่นแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
21 / 9 / 66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

*Get the Experience of Experts*



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000

E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



### WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/2

|                                |  |                              |                   |
|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิภาตของไฮเตค/6S-003                | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 11 ตุลาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกระนวน ซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 11 ตุลาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ระบบบำบัดน้ำเสีย   | Analyzed Date                | 11-19 ตุลาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง  | Report Date                  | 20 ตุลาคม 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)                    | Report No.                   | PKT6610058        |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.15 น.         |
| Analysis No.                 | 25663713         |

| Parameter                                   | Unit | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result    | Standard <sup>[2]</sup> |
|---|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1. pH at 25.0 °C                            | -    | SM : 4500-H <sup>+</sup> B        | 7.2       | 5.0-9.0                 |
| 2. Biochemical Oxygen Demand <sup>[4]</sup> | mg/L | SM : 5210 B                       | 25.0      | ≤ 30                    |
| 3. Total Suspended Solids                   | mg/L | SM : 2540 D                       | 32.5      | ≤ 40                    |
| 4. Total Kjeldahl Nitrogen <sup>[4]</sup>   | mg/L | SM : 4500 N <sub>org</sub> B      | 6.3       | ≤ 35                    |
| 5. Oil & Grease <sup>[4]</sup>              | mg/L | SM : 5520 B                       | ตรวจไม่พบ | ≤ 20                    |
| 6. Total Dissolved Solids                   | mg/L | SM : 2540 C                       | 296       | ≤ 500 <sup>[5]</sup>    |
| 7. Sulfide <sup>[4]</sup>                   | mg/L | SM : 4500-S <sup>2-</sup> F       | 0.6       | ≤ 1.0                   |

Physical Appearance      Sample 25663713 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน      Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25663714 = 230 mg/L )

ผู้ออกรายงาน :

จินกนิษฐ์ มิตตะดา

นางสาวจินกนิษฐ์ มิตตะดา (ว-250-จ-0004)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20/10/66

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20/10/66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



## BC&E

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

## Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000  
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/2

|                                |  |                              |                   |
|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาคองโฮเต็ล/6S-003            | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 11 ตุลาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกะรน ซอย 4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 11 ตุลาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ระบบบำบัดน้ำเสีย                                     | Analyzed Date                | 11-19 ตุลาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง  | Report Date                  | 20 ตุลาคม 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์                               | Report No.                   | PKT6610058        |
| Sampling Name <sup>[5]</sup>   | น้ำทิ้งหลังบำบัด                                     |                              |                   |
| Sampling Time <sup>[5]</sup>   | 10.15 น.   |                              |                   |
| Analysis No.                   | 25663713   |                              |                   |

| Parameter                              | Unit | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result    | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 8. Settleable Solids <sup>[3][4]</sup> | ml/L | SM : 2540 F                       | ตรวจไม่พบ | ≤ 0.5                   |

Physical Appearance Sample 25663713 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
 [2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548  
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
 [4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
 [5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
 [6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25663714 = 230 mg/L )

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทรีทิพย์ มิตตะกา

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20 / 10 / 66

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20 / 10 / 66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

*Get the Experience of Experts*



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/2

|                                |  |                              |                     |
|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปตองไฮเดรต/6S-003                 | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 8 พฤศจิกายน 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกระนวน ซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 9 พฤศจิกายน 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ระบบบำบัดน้ำเสีย   | Analyzed Date                | 9-17 พฤศจิกายน 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง  | Report Date                  | 18 พฤศจิกายน 2566   |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)                     | Report No.                   | PKT6611054          |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.25 น.         |
| Analysis No.                 | 25664173         |

| Parameter                                   | Unit | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result    | Standard <sup>[2]</sup> |
|---|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1. pH at 25.0 °C                            | -    | SM : 4500-H <sup>+</sup> B        | 7.3       | 5.0-9.0                 |
| 2. Biochemical Oxygen Demand <sup>[4]</sup> | mg/L | SM : 5210 B                       | 28.5      | ≤ 30                    |
| 3. Total Suspended Solids                   | mg/L | SM : 2540 D                       | 26.5      | ≤ 40                    |
| 4. Total Kjeldahl Nitrogen <sup>[4]</sup>   | mg/L | SM : 4500 N <sub>org</sub> B      | 7.7       | ≤ 35                    |
| 5. Oil & Grease <sup>[4]</sup>              | mg/L | SM : 5520 B                       | ตรวจไม่พบ | ≤ 20                    |
| 6. Total Dissolved Solids                   | mg/L | SM : 2540 C                       | 357       | ≤ 500 <sup>[5]</sup>    |
| 7. Sulfide <sup>[4]</sup>                   | mg/L | SM : 4500-S <sup>2-</sup> F       | 0.6       | ≤ 1.0                   |

Physical Appearance      Sample 25664173 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน      Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25664174 = 176.19mg/L)

ผู้ออกรายงาน : วราลี ใจกล้า  
นางสาววรรณิศา ไวกุทธิ์ (ว-250-จ-0001)  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
16, 11, 66

ผู้อนุมัติ : ปิยนันท์ ใจกล้า  
นางสาวสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
18, 11, 66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts





# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/2

|                                |  |                              |                     |
|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาดองโฮเต็ล/6S-003            | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 8 พฤศจิกายน 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกะรน ซอย 4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 9 พฤศจิกายน 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ระบบบำบัดน้ำเสีย                                     | Analyzed Date                | 9-17 พฤศจิกายน 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง  | Report Date                  | 18 พฤศจิกายน 2566   |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวลัดดา ธานีรัตน์                                | Report No.                   | PKT6611054          |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.15 น.         |
| Analysis No.                 | 25663713         |

| Parameter                               | Unit | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result    | Standard <sup>[2]</sup> |
|---|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 8. Settlicable Solids <sup>[3][4]</sup> | ml/L | SM : 2540 F                       | ตรวจไม่พบ | ≤ 0.5                   |

Physical Appearance      Sample 25664173 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน      Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
 [2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125จ วันที่ 29 ธันวาคม 2548  
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
 [4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
 [5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
 [6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25664174 = 176.19mg/L )

ผู้ออกรายงาน :

วรวิดา ไชยทรัพย์

นางสาววรวิดา ไชยทรัพย์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 11 / 66

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 11 / 66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts





# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/2

|                                |  |                              |                   |
|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิภาตของโยเคิล/6S-003           | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 7 ธันวาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกะรน ซอย 4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 7 ธันวาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ระบบบำบัดน้ำเสีย                                     | Analyzed Date                | 7-14 ธันวาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง  | Report Date                  | 15 ธันวาคม 2566   |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวยลลิตตา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)               | Report No.                   | PKT6612031        |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำทิ้งหลังบำบัด |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.34 น.         |
| Analysis No.                 | 25664473         |

| Parameter                                   | Unit | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result    | Standard <sup>[2]</sup> |
|---|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1. pH at 25.0 °C                            | -    | SM : 4500-H <sup>+</sup> B        | 7.2       | 5.0-9.0                 |
| 2. Biochemical Oxygen Demand <sup>[4]</sup> | mg/L | SM : 5210 B                       | 14.3      | ≤ 30                    |
| 3. Total Suspended Solids                   | mg/L | SM : 2540 D                       | 29.5      | ≤ 40                    |
| 4. Total Kjeldahl Nitrogen <sup>[4]</sup>   | mg/L | SM : 4500 N <sub>org</sub> B      | 13.4      | ≤ 35                    |
| 5. Oil & Grease <sup>[4]</sup>              | mg/L | SM : 5520 B                       | ตรวจไม่พบ | ≤ 20                    |
| 6. Total Dissolved Solids                   | mg/L | SM : 2540 C                       | 482       | ≤ 500 <sup>[5]</sup>    |
| 7. Sulfide <sup>[4]</sup>                   | mg/L | SM : 4500-S <sup>2-</sup> F       | 0.1       | ≤ 1.0                   |

Physical Appearance Sample 25664473 : ของเหลวใส มีกลิ่นเหม็น ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
 [2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548  
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
 [4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
 [5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
 [6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25664474 = 185 mg/L)

ผู้ออกรายงาน : นางสาวยลลิตตา ชานีรัตน์  
 นางสาววรรณิศา ไวกฤทธิ (ว-250-จ-0001)  
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
15, 12, 66

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
 นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)  
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
15, 12, 66



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
 เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/2

|                                |  |                              |                   |
|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิภาตองโฮเต็ล/6S-003            | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 7 ธันวาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกะรน ซอย 4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 7 ธันวาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ระบบบำบัดน้ำเสีย                                     | Analyzed Date                | 7-14 ธันวาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง  | Report Date                  | 15 ธันวาคม 2566   |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวสลัดดา ชานีรัตน์                               | Report No.                   | PKT6612031        |
| Sampling Name <sup>[5]</sup>   | น้ำทิ้งหลังบำบัด                                     |                              |                   |
| Sampling Time <sup>[5]</sup>   | 10.15 น.   |                              |                   |
| Analysis No.                   | 25663713   |                              |                   |

| Parameter                              | Unit | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result    | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 8. Settleable Solids <sup>[3][4]</sup> | ml/L | SM : 2540 F                       | ตรวจไม่พบ | ≤ 0.5                   |

Physical Appearance Sample 25664473 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
[2] : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548  
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
[6] : ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS : 25664474 = 185 mg/L)

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรรณิศา ไวกุทธิ์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
15/12/66

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
15/12/66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000

E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/3

|                                |   |                              |                    |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาคองโยเตล/6S-003                | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 10 กรกฎาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกระนวนซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 11 กรกฎาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | สระเมน  | Analyzed Date                | 11-18 กรกฎาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง   | Report Date                  | 19 กรกฎาคม 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาววลิตตา ธานีรัตน์                                  | Report No.                   | PKT6607042         |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำสระว่ายน้ำ |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.48 น.      |
| Analysis No.                 | 25662475      |

| Parameter                              | Unit       | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result               | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup> | MPN/100 mL | SM : 9221 B                       | < 1.8 <sup>[6]</sup> | 10.0                    |
| 2. E.coli <sup>[3][4]</sup>            | MPN/100 mL | SM : 9221 F                       | ตรวจไม่พบเชื้อ       | ตรวจไม่พบเชื้อ          |

Physical Appearance      Sample 25662475 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน      Container : Normal G 1.0 L

### REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววลิตตา ไวกุศล

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

19/7/66

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

19/7/66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

BC&E

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo6 Sakdidat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000

E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/3

|                                |   |                              |                    |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิภาตองโฮเต็ล/6S-003               | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 14 สิงหาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกระรอนซอย 4 ต.กระรอน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 14 สิงหาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | สระเมน  | Analyzed Date                | 14-21 สิงหาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง   | Report Date                  | 22 สิงหาคม 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์                                 | Report No.                   | PKT6608085         |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำสระว่ายน้ำ |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.18 น.      |
| Analysis No.                 | 25662985      |

| Parameter                              | Unit       | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result               | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup> | MPN/100 mL | SM : 9221 B                       | < 1.8 <sup>[6]</sup> | 10.0                    |
| 2. E.coli <sup>[3][4]</sup>            | MPN/100 mL | SM : 9221 F                       | ตรวจไม่พบเชื้อ       | ตรวจไม่พบเชื้อ          |

|                     |  |                            |
|---------------------|--|----------------------------|
| Physical Appearance | Sample 25662985 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน | Container : Normal G 1.0 L |
|---------------------|--|----------------------------|

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : วรวรรณ ใจฤทธิ  
นางสาววรวรรณ ใจฤทธิ  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
22/8/66

ผู้อนุมัติ : Pran Kuntz  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
22/8/66



BC&E

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000  
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า ที่ 3/3

|                                |   |                              |                    |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิป้าตองไฮเต็ล/6S-003              | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 13 กันยายน 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกระนวนซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 13 กันยายน 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | สระเมน  | Analyzed Date                | 13-20 กันยายน 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง   | Report Date                  | 21 กันยายน 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์                                 | Report No.                   | PKT6609077         |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำสระว่ายน้ำ |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 09.55 น.      |
| Analysis No.                 | 25663332      |

| Parameter                              | Unit       | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result               | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup> | MPN/100 mL | SM : 9221 B                       | < 1.8 <sup>[6]</sup> | 10.0                    |
| 2. E.coli <sup>[3][4]</sup>            | MPN/100 mL | SM : 9221 F                       | ตรวจไม่พบเชื้อ       | ตรวจไม่พบเชื้อ          |

Physical Appearance Sample 25663332 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จินตนาพร มิตตะภา

นางสาวจินตนาพร มิตตะภา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

21 / 9 / 66

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

21 / 9 / 66



BC & E

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

BC & E

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000

E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/3

|                                |   |                              |                   |
|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิภาตองโฮเต็ล/6S-003               | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 11 ตุลาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกระรอนซอย 4 ต.กระรอน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 11 ตุลาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | สระเมน  | Analyzed Date                | 11-19 ตุลาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง   | Report Date                  | 20 ตุลาคม 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์                                 | Report No.                   | PKT6610058        |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำสระว่ายน้ำ |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.10 น.      |
| Analysis No.                 | 25663716      |

| Parameter                              | Unit       | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result               | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup> | MPN/100 mL | SM : 9221 B                       | < 1.8 <sup>[6]</sup> | 10.0                    |
| 2. E.coli <sup>[3][4]</sup>            | MPN/100 mL | SM : 9221 F                       | ตรวจไม่พบเชื้อ       | ตรวจไม่พบเชื้อ          |

Physical Appearance      Sample 25663716 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน      Container : Normal G 1.0 L

### REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จิณกรทิพย์ มิตตะก

นางสาวจิณกรทิพย์ มิตตะก

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20 / 10 / 66

ผู้อนุมัติ :

Sim Kunt

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20 / 10 / 66



BC & E

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumprur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/3

|                                |   |                              |                     |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิภาตองโฮเต็ล/6S-003               | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 8 พฤศจิกายน 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกระนวนซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 9 พฤศจิกายน 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | สระเมน  | Analyzed Date                | 9-17 พฤศจิกายน 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง   | Report Date                  | 18 พฤศจิกายน 2566   |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวชลลัดดา ธารินทร์                                  | Report No.                   | PKT6611053          |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำสระว่ายน้ำ |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.31 น.      |
| Analysis No.                 | 25664176      |

| Parameter                              | Unit       | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result               | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup> | MPN/100 mL | SM : 9221 B                       | < 1.8 <sup>[6]</sup> | 10.0                    |
| 2. E.coli <sup>[3][4]</sup>            | MPN/100 mL | SM : 9221 F                       | ตรวจไม่พบเชื้อ       | ตรวจไม่พบเชื้อ          |

Physical Appearance Sample 25664176 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

### REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไวกุฑ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 11 / 66

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 11 / 66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/3

|                                |   |                              |                   |
|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองไฮเตค/6S-003                | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 7 ธันวาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกระรอนซอย 4 ต.กระรอน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 7 ธันวาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | สระเมน  | Analyzed Date                | 7-14 ธันวาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง   | Report Date                  | 15 ธันวาคม 2566   |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาววลิตตา ธานีรัตน์                                  | Report No.                   | PKT6612031        |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำสระว่ายน้ำ |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.47 น.      |
| Analysis No.                 | 25664476      |

| Parameter                              | Unit       | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result               | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup> | MPN/100 mL | SM : 9221 B                       | < 1.8 <sup>[6]</sup> | 10.0                    |
| 2. E.coli <sup>[3][4]</sup>            | MPN/100 mL | SM : 9221 F                       | ตรวจไม่พบเชื้อ       | ตรวจไม่พบเชื้อ          |

Physical Appearance Sample 25664476 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

### REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

วลิตตา ไชยกุล

นางสาววลิตตา ไชยกุล

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

15 / 12 / 66

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

15 / 12 / 66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

Get the Experience of Experts





# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

BC&E

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000

E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/3

|                                |   |                              |                    |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวีว้าตองโฮเต็ล/6S-003           | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 10 กรกฎาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกะรนซอย 4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 11 กรกฎาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ครัวพนักงาน   | Analyzed Date                | 11-18 กรกฎาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง   | Report Date                  | 19 กรกฎาคม 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์                             | Report No.                   | PKT6607042         |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำใช้   |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.53 น. |
| Analysis No.                 | 25662473 |

| Parameter                              | Unit       | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result               | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup> | MPN/100 mL | SM : 9221 B                       | < 1.8 <sup>[6]</sup> | ตรวจไม่พบเชื้อ          |
| 2. E.coli <sup>[3][4]</sup>            | MPN/100 mL | SM : 9221 F                       | ตรวจไม่พบเชื้อ       | ตรวจไม่พบเชื้อ          |

Physical Appearance      Sample 25662473 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน      Container : Normal G 1.0 L

### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
 [2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011  
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
 [4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
 [5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
 [6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ยลลัดดา ธานีรัตน์  
 นางสาววรรณิศา ไวกุฑ์  
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
19 / 7 / 66

ผู้อนุมัติ :

Adom Kuntz  
 นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
19 / 7 / 66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000

E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

### WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/3

|                                |   |                              |                    |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาคองโยเตล/6S-003                | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 14 สิงหาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกระรอนซอย 4 ต.กระรอน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 14 สิงหาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ครัวพนักงาน   | Analyzed Date                | 14-21 สิงหาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง   | Report Date                  | 22 สิงหาคม 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์                                 | Report No.                   | PKT6608085         |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำใช้   |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.15 น. |
| Analysis No.                 | 25662983 |

| Parameter                              | Unit       | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result               | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup> | MPN/100 mL | SM : 9221 B                       | < 1.8 <sup>[6]</sup> | ตรวจไม่พบเชื้อ          |
| 2. E.coli <sup>[3][4]</sup>            | MPN/100 mL | SM : 9221 F                       | ตรวจไม่พบเชื้อ       | ตรวจไม่พบเชื้อ          |

Physical Appearance      Sample 25662983 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน      Container : Normal G 1.0 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกรมประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

วรรณิศา ไชยกุล

นางสาววรรณิศา ไชยกุล

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

22 / 8 / 66

ผู้อนุมัติ :

Don Xunz

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

22 / 8 / 66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

*Get the Experience of Experts*



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000  
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/3

|                                |  |                              |                    |
|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวีวีแปดองไฮเต็ล/6S-003           | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 13 กันยายน 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกระนวน 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 13 กันยายน 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ครัวพนักงาน  | Analyzed Date                | 13-20 กันยายน 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง  | Report Date                  | 21 กันยายน 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวยศัตตา ธนรัตน์                                 | Report No.                   | PKT6609077         |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำใช้   |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 09.52 น. |
| Analysis No.                 | 25663330 |

| Parameter                              | Unit       | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result               | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup> | MPN/100 mL | SM : 9221 B                       | < 1.8 <sup>[6]</sup> | ตรวจไม่พบเชื้อ          |
| 2. E.coli <sup>[3][4]</sup>            | MPN/100 mL | SM : 9221 F                       | ตรวจไม่พบเชื้อ       | ตรวจไม่พบเชื้อ          |

Physical Appearance Sample 25663330 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011  
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : จันทิพย์ มิตรตะก  
นางสาวจันทิพย์ มิตรตะก  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
21 / 9 / 66

ผู้อนุมัติ : กิตติ งาม  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
21 / 9 / 66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

*Get the Experience of Experts*

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000

E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/3

|                                |   |                              |                   |
|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิภาตองโฮเต็ล/6S-003           | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 11 ตุลาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกะรนซอย 4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 11 ตุลาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ครัวพนักงาน   | Analyzed Date                | 11-19 ตุลาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบชัก  | Report Date                  | 20 ตุลาคม 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวสลลัดดา ธาณิรัตน์                             | Report No.                   | PKT6610058        |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำใช้   |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.14 น. |
| Analysis No.                 | 25663714 |

| Parameter                              | Unit       | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result               | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup> | MPN/100 mL | SM : 9221 B                       | < 1.8 <sup>[6]</sup> | ตรวจไม่พบเชื้อ          |
| 2. E.coli <sup>[3][4]</sup>            | MPN/100 mL | SM : 9221 F                       | ตรวจไม่พบเชื้อ       | ตรวจไม่พบเชื้อ          |

Physical Appearance Sample 25663714 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

### REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จันทิภา มิตตะ

นางสาวจันทิพย์ มิตตะ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑๐ / ๑๐ / ๖๖

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑๐ / ๑๐ / ๖๖

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/3

|                                |   |                              |                     |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวีวีปาทองโฮเต็ล/6S-003          | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 8 พฤศจิกายน 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกะรนซอย 4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 9 พฤศจิกายน 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ครัวพนักงาน   | Analyzed Date                | 9-17 พฤศจิกายน 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง   | Report Date                  | 18 พฤศจิกายน 2566   |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวยลลิตตา ธานีรัตน์                             | Report No.                   | PKT6611053          |


|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำใช้   |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.29 น. |
| Analysis No.                 | 25664174 |


| Parameter                              | Unit       | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result               | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup> | MPN/100 mL | SM : 9221 B                       | < 1.8 <sup>[6]</sup> | ตรวจไม่พบเชื้อ          |
| 2. E.coli <sup>[3][4]</sup>            | MPN/100 mL | SM : 9221 F                       | ตรวจไม่พบเชื้อ       | ตรวจไม่พบเชื้อ          |

Physical Appearance Sample 25664174 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011  
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :   
นางสาววรรณิศา ไวฤทธิ์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
18/11/66

ผู้อนุมัติ :   
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
18/11/66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/3

|                                |   |                              |                   |
|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาคองไฮเติ้ล/6S-003          | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 7 ธันวาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกะรนซอย 4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 7 ธันวาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ครัวพนักงาน   | Analyzed Date                | 7-14 ธันวาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง   | Report Date                  | 15 ธันวาคม 2566   |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวสลัดดา ธาณิรัตน์                              | Report No.                   | PKT6612031        |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำใช้   |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.58 น. |
| Analysis No.                 | 25664474 |

| Parameter                              | Unit       | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result               | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup> | MPN/100 mL | SM : 9221 B                       | < 1.8 <sup>[6]</sup> | ตรวจไม่พบเชื้อ          |
| 2. E.coli <sup>[3][4]</sup>            | MPN/100 mL | SM : 9221 F                       | ตรวจไม่พบเชื้อ       | ตรวจไม่พบเชื้อ          |

Physical Appearance Sample 25664474 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกระบบขบวนการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกระบบขบวนการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : วรรณิศา ไชยกุล  
นางสาววรรณิศา ไชยกุล  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
15 / 12 / 66

ผู้อนุมัติ : นิพนธ์ หนูแก้ว  
นางสาวนิพนธ์ หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
15 / 12 / 66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/5

|                  |   |                |                 |
|------------------|---|----------------|-----------------|
| Customer/Code    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองโฮเต็ล/6S-003               | Sampling Date  | 7 ธันวาคม 2566  |
| Customer Address | เลขที่ 1 ซอยกระนวนซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 7 ธันวาคม 2566  |
| Sampling Source  | ก๊อกน้ำ Aria  | Analyzed Date  | 7 ธันวาคม 2566  |
| Sampling Method  | แบบจ้วง   | Report Date    | 26 ธันวาคม 2566 |
| Sampling By      | นางสาวลลิตตา ธานีรัตน์                                  | Report No.     | PKT66/12/L001   |

|               |          |
|---------------|----------|
| Sampling Name | น้ำประปา |
| Sampling Time | 10.40 น. |
| Analysis No.  | L12001   |

| Parameter          | Unit  | Method of Analysis  | Result         | Standard       |
|--------------------|-------|---------------------|----------------|----------------|
| 1. Legionella spp. | CFU/L | Culture (CDC, 2005) | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

|                     |   |                            |
|---------------------|---|----------------------------|
| Physical Appearance | Sample : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน   | Container : Normal G 1.0 L |
| อ้างอิง             | : European Working Group for Legionella Infections (EWGLI)<br>: ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลาในหอพักความเย็นของอาคารในประเทศไทย โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข<br>ลงวันที่ 8 มกราคม 2544 |                            |

ผู้ออกรายงาน : วริณดา ไชยทศ  
นางสาววริณดา ไชยทศ  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
๑๖ / 12 / ๖๖

ผู้อนุมัติ : ลลิตตา ธานีรัตน์  
นางสาวลลิตตา ธานีรัตน์  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
๑๖ / 12 / ๖๖



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

*Get the Experience of Experts*



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/5

|                  |   |                |                 |
|------------------|---|----------------|-----------------|
| Customer/Code    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองโฮเต็ล/6S-003               | Sampling Date  | 7 ธันวาคม 2566  |
| Customer Address | เลขที่ 1 ซอยกระนวนซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 7 ธันวาคม 2566  |
| Sampling Source  | Shower สระเล็ก  | Analyzed Date  | 7 ธันวาคม 2566  |
| Sampling Method  | แบบข้าง   | Report Date    | 26 ธันวาคม 2566 |
| Sampling By      | นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์                                 | Report No.     | PKT66/12/L001   |

|               |          |
|---------------|----------|
| Sampling Name | น้ำประปา |
| Sampling Time | 10.49 น. |
| Analysis No.  | L12002   |

| Parameter                 | Unit  | Method of Analysis  | Result         | Standard       |
|---------------------------|-------|---------------------|----------------|----------------|
| 1. <i>Legionella spp.</i> | CFU/L | Culture (CDC, 2005) | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance      Sample : ขงเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน      Container : Normal G 1.0 L

อ้างอิง : European Working Group for Legionella Infections (EWGLI)  
: ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอนลลาในหอฝักความเย็นของอาคารในประเทศไทย โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
ลงวันที่ 8 มกราคม 2544

ผู้ออกรายงาน : วลลิตดา ธานีรัตน์  
นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
26 / 12 / 66

ผู้อนุมัติ : Olum Kmrz  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
26 / 12 / 66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

*Get the Experience of Experts*





# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/5

|                  |   |                |                 |
|------------------|---|----------------|-----------------|
| Customer/Code    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปตองโฮเต็ล/6S-003            | Sampling Date  | 7 ธันวาคม 2566  |
| Customer Address | เลขที่ 1 ซอยกะรนซอย 4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 7 ธันวาคม 2566  |
| Sampling Source  | Shower สปา  | Analyzed Date  | 7 ธันวาคม 2566  |
| Sampling Method  | แบบจ้วง   | Report Date    | 26 ธันวาคม 2566 |
| Sampling By      | นางสาวยลลิตดา ธานีรัตน์                             | Report No.     | PKT66/12/L001   |

|               |          |
|---------------|----------|
| Sampling Name | น้ำประปา |
| Sampling Time | 10.44 น. |
| Analysis No.  | L12003   |

| Parameter                 | Unit  | Method of Analysis  | Result         | Standard       |
|---------------------------|-------|---------------------|----------------|----------------|
| 1. <i>Legionella</i> spp. | CFU/L | Culture (CDC, 2005) | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance      Sample : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน      Container : Normal G 1.0 L  
อ้างอิง      : European Working Group for Legionella Infections (EWGLI)  
                  : ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอนลลาในหอผึ่งความเย็นของอาคารในประเทศไทย โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
                  ลงวันที่ 8 มกราคม 2544

ผู้ออกรายงาน :

วณิดา ไวกุศล

นางสาววณิดา ไวกุศล

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

26/12/66

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

26/12/66



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/5

|                  |  |                |                 |
|------------------|--|----------------|-----------------|
| Customer/Code    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิภาตองโฮเต็ล/6S-003            | Sampling Date  | 7 ธันวาคม 2566  |
| Customer Address | เลขที่ 1 ซอยกระนวน 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 7 ธันวาคม 2566  |
| Sampling Source  | อ่างล้างมือห้องพักแขกหมายเลข 110                     | Analyzed Date  | 7 ธันวาคม 2566  |
| Sampling Method  | แบบจ้วง  | Report Date    | 26 ธันวาคม 2566 |
| Sampling By      | นางสาววลลิตา ธานีรัตน์                               | Report No.     | PKT66/12/L001   |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Sampling Name | น้ำประปา (น้ำร้อน) |
| Sampling Time | 10.50 น.           |
| Analysis No.  | L12004             |

| Parameter                 | Unit  | Method of Analysis  | Result         | Standard       |
|---------------------------|-------|---------------------|----------------|----------------|
| 1. <i>Legionella</i> spp. | CFU/L | Culture (CDC, 2005) | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

Physical Appearance Sample : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

อ้างอิง : European Working Group for Legionella Infections (EWGLI)  
: ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีสเอนเนลลาในหอผึ่งความชื้นของอาคารในประเทศไทย โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
ลงวันที่ 8 มกราคม 2544

ผู้ออกรายงาน : วลลิตา ไวกุฑ์

นางสาววลลิตา ไวกุฑ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

26/12/66

ผู้อนุมัติ : Sam Kutz

นางสาวเสาวภา หญแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

26/12/66



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

*Get the Experience of Experts*



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo6 Sakdidat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000

E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/3

|                                |   |                              |                    |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองโฮเต็ล/6S-003           | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 10 กรกฎาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกะรนซอย 4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 11 กรกฎาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ครัวพนักงาน   | Analyzed Date                | 11-18 กรกฎาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง   | Report Date                  | 19 กรกฎาคม 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์                             | Report No.                   | PKT6607042         |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำดื่ม  |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.52 น. |
| Analysis No.                 | 25662474 |

| Parameter                              | Unit       | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result               | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup> | MPN/100 mL | SM : 9221 B                       | < 1.8 <sup>[6]</sup> | < 1.1                   |
| 2. E.coli <sup>[3][4]</sup>            | MPN/100 mL | SM : 9221 F                       | ตรวจไม่พบเชื้อ       | ตรวจไม่พบเชื้อ          |

Physical Appearance      Sample 25662474 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน      Container : Normal G 1.0 L

### REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ยรรยง ใจกล้า

นางสาววรรณิศา ไชยสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

19/7/66

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

19/7/66

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000

E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/3

|                                |   |                              |                    |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาคองโตะเอส/6S-003           | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 14 สิงหาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกะรนซอย 4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 14 สิงหาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ครัวพนักงาน   | Analyzed Date                | 14-21 สิงหาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง   | Report Date                  | 22 สิงหาคม 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวยลัตตดา ธานีรัตน์                             | Report No.                   | PKT6608085         |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำดื่ม  |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.13 น. |
| Analysis No.                 | 25662984 |

| Parameter                              | Unit       | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result               | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup> | MPN/100 mL | SM : 9221 B                       | < 1.8 <sup>[6]</sup> | < 1.1                   |
| 2. E.coli <sup>[3][4]</sup>            | MPN/100 mL | SM : 9221 F                       | ตรวจไม่พบเชื้อ       | ตรวจไม่พบเชื้อ          |

Physical Appearance Sample 25662984 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

### REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : วราภรณ์ ไชยกุล  
นางสาววราภรณ์ ไชยกุล  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
22 / 8 / 66

ผู้อนุมัติ : Sam Khez  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
22 / 8 / 66



BC & E

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

*Get the Experience of Experts*



# BEST CHOICE

## CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
72/12 Moo6 Sakdilat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000  
E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

### WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/3

|                                |   |                              |                    |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาคองโฮเต็ล/6S-003               | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 13 กันยายน 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกระนวนซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 13 กันยายน 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ครัวพนักงาน   | Analyzed Date                | 13-20 กันยายน 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง   | Report Date                  | 21 กันยายน 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์                                 | Report No.                   | PKT6609077         |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำดื่ม  |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 09.48 น. |
| Analysis No.                 | 25663331 |

| Parameter                              | Unit       | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result               | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup> | MPN/100 mL | SM : 9221 B                       | < 1.8 <sup>[6]</sup> | < 1.1                   |
| 2. E.coli <sup>[3][4]</sup>            | MPN/100 mL | SM : 9221 F                       | ตรวจไม่พบเชื้อ       | ตรวจไม่พบเชื้อ          |

|                     |  |                            |
|---------------------|--|----------------------------|
| Physical Appearance | Sample 25663331 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน | Container : Normal G 1.0 L |
|---------------------|--|----------------------------|

|        |   |
|--------|---|
| REMARK | <p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250</p> <p>[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[6] : &lt; 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p> |
|--------|---|

ผู้ออกรายงาน : จิราภรณ์ มีตะกา  
นางสาวจันทร์ทิพย์ มีตะกา  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
21 / 9 / 66

ผู้อนุมัติ : Sham Kynoz  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
21 / 9 / 66



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo6 Sakdidat Rd., Tambol Vichit Amphur Muangphuket Phuket 83000

E-Mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/3

|                                |   |                              |                   |
|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีวีวิปาตองไฮเดิล/6S-003              | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 11 ตุลาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกระนวนซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 11 ตุลาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ครัวพนักงาน   | Analyzed Date                | 11-19 ตุลาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง   | Report Date                  | 20 ตุลาคม 2566    |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์                                 | Report No.                   | PKT6610058        |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำดื่ม  |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.13 น. |
| Analysis No.                 | 25663715 |

| Parameter                              | Unit       | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result               | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup> | MPN/100 mL | SM : 9221 B                       | < 1.8 <sup>[6]</sup> | < 1.1                   |
| 2. E.coli <sup>[3][4]</sup>            | MPN/100 mL | SM : 9221 F                       | ตรวจไม่พบเชื้อ       | ตรวจไม่พบเชื้อ          |

Physical Appearance      Sample 25663715 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน      Container : Normal G 1.0 L

### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
 [2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549  
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
 [4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
 [5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
 [6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : จินกฤษ มิตตะภา  
 นางสาวจินกฤษ มิตตะภา  
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20/10/66

ผู้อนุมัติ : [Signature]  
 นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
20/10/66



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/3

|                                |   |                              |                     |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาตองโฮเต็ล/6S-003               | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 8 พฤศจิกายน 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกระนวนซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 9 พฤศจิกายน 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ครัวพนักงาน   | Analyzed Date                | 9-17 พฤศจิกายน 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง   | Report Date                  | 18 พฤศจิกายน 2566   |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวลลิตตา ธานีรัตน์                                  | Report No.                   | PKT6611053          |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำดื่ม  |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.28 น. |
| Analysis No.                 | 25664175 |

| Parameter                              | Unit       | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result               | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup> | MPN/100 mL | SM : 9221 B                       | < 1.8 <sup>[6]</sup> | < 1.1                   |
| 2. E.coli <sup>[3][4]</sup>            | MPN/100 mL | SM : 9221 F                       | ตรวจไม่พบเชื้อ       | ตรวจไม่พบเชื้อ          |

Physical Appearance Sample 25664175 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

### REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549

[3] : นอกระบบการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกระบบการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

วรัชฉิศา ไชยกุล  
นางสาววรัชฉิศา ไชยกุล  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
14/11/66

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
18/11/66



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/3

|                                |   |                              |                   |
|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Customer/Code                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีววิปาทองโฮเต็ล/6S-003             | Sampling Date <sup>[5]</sup> | 7 ธันวาคม 2566    |
| Customer Address               | เลขที่ 1 ซอยกระแสรอย 4 ต.กระรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date               | 7 ธันวาคม 2566    |
| Sampling Source <sup>[5]</sup> | ครัวพนักงาน   | Analyzed Date                | 7-14 ธันวาคม 2566 |
| Sampling Method <sup>[5]</sup> | แบบจ้วง   | Report Date                  | 15 ธันวาคม 2566   |
| Sampling By <sup>[5]</sup>     | นางสาวลลิตตา ธานีรัตน์                                | Report No.                   | PKT6612031        |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Sampling Name <sup>[5]</sup> | น้ำดื่ม  |
| Sampling Time <sup>[5]</sup> | 10.57 น. |
| Analysis No.                 | 25664475 |

| Parameter                              | Unit       | Method of Analysis <sup>[1]</sup> | Result               | Standard <sup>[2]</sup> |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Coliform Bacteria <sup>[3][4]</sup> | MPN/100 mL | SM : 9221 B                       | < 1.8 <sup>[6]</sup> | < 1.1                   |
| 2. E.coli <sup>[3][4]</sup>            | MPN/100 mL | SM : 9221 F                       | ตรวจไม่พบเชื้อ       | ตรวจไม่พบเชื้อ          |

Physical Appearance Sample 25664475 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

### REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549  
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250  
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวลลิตตา ธานีรัตน์  
นางสาววรรณิศา ไชยฤทธิ์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
15/12/66

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
15/12/66



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.01

วันที่ประกาศใช้ 26 ตุลาคม 2564

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts





# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

## WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/5

|                  |   |                |                 |
|------------------|---|----------------|-----------------|
| Customer/Code    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวีวีปาดองไฮเติ้ล/6S-003             | Sampling Date  | 7 ธันวาคม 2566  |
| Customer Address | เลขที่ 1 ซอยกระนวนซอย 4 ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | Receiving Date | 7 ธันวาคม 2566  |
| Sampling Source  | ห้องพักแยกหมายเลข 110                                   | Analyzed Date  | 7 ธันวาคม 2566  |
| Sampling Method  | แบบจ้วง   | Report Date    | 26 ธันวาคม 2566 |
| Sampling By      | นางสาววลลิตตา ขานีรัตน์                                 | Report No.     | PKT66/12/L001   |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Sampling Name | น้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศ |
| Sampling Time | 10.51 น.                |
| Analysis No.  | L12005                  |

| Parameter                 | Unit  | Method of Analysis  | Result         | Standard       |
|---------------------------|-------|---------------------|----------------|----------------|
| 1. <i>Legionella</i> spp. | CFU/L | Culture (CDC, 2005) | ตรวจไม่พบเชื้อ | ตรวจไม่พบเชื้อ |

|                     |  |                            |
|---------------------|--|----------------------------|
| Physical Appearance | Sample : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน  | Container : Normal G 1.0 L |
| อ้างอิง             | : European Working Group for Legionella Infections (EWGLI)<br>: ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอนัลลาในหอผึ่งความเย็นของอาคารในประเทศไทย โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข<br>ลงวันที่ 8 มกราคม 2544 |                            |

ผู้ออกรายงาน : วลลิตตา ไวกฤกษ์  
นางสาววลลิตตา ไวกฤกษ์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
๑๖ / 12 / ๖๖

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
๑๖ / 12 / ๖๖



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

*Get the Experience of Experts*