

เอกสารแนบ



เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส 1009.2/ 5747

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

18 มิถุนายน 2555

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด

- อ้างถึง 1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.2/1894
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
2. หนังสือ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติง เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS_MI.034/04/2012
ลงวันที่ 23 เมษายน 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดิกโกด์ ของบริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด คำขอประทานบัตร
ที่ 1/2548 ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้ง
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดิกโกด์ ของบริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด
คำขอประทานบัตรที่ 1/2548 ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่ง
แร่ ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งมีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้
แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติง เซอร์วิส จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ
ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับข้อมูลเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ เพื่อดำเนินการตามลำดับ
ขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ พิจารณาตามลำดับขั้นตอน

/การพิจารณา...

การพิจารณารายงาน และในการประชุมครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดีบุกโกดของ บริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2548 ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งประสานผู้จัดทำรายงาน (บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 8 แผ่น และรายงานภาคผนวกโดยรวบรวมเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมตามลำดับการพิจารณา จำนวน 1 ชุด เสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอารยา นันทโพธิ์เดช)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6788

โทรสาร 0 2265 6616



ที่ ทส 1009.2/ 5748

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

18 มิถุนายน 2555

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.2/1895

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS_MI.034/04/2012
ลงวันที่ 23 เมษายน 2555
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดิกโกต์ ของบริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด คำขอประทานบัตร
ที่ 1/2548 ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งผลการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดิกโกต์ ของบริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด คำขอประทาน
บัตรที่ 1/2548 ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ ในการประชุมครั้งที่
6/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งมีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานฯ โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ ได้เสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับข้อมูลเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ เพื่อดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา
รายงาน ความละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานฉบับดังกล่าว
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน และในการประชุมครั้งที่

/14/2555...

14/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดึกโกต์ ของบริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2548 ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้แจ้งให้บริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอาระยา นันทโพธิ์เดช)

รองอธิการฯ รักษาการแทน.

อธิการฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6788

โทรสาร 0 2265 6616

เอกสารแนบ 2

สำเนาประธานบัตร



ประธานบัตร
เพื่อการทำเหมืองประเภทที่ ๓

ที่ ๑๕๕๔/๒๐๓๕๓

บริษัท ภัทรเจริญ ไมนิ่ง จำกัด อายุ ปี สัญชาติ ไทย

กรม/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๕๕๕๔๖๐๐๑๖๐๑

อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๘/๑ ตรอก/ซอย

ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด สระบุรี

เพื่อให้ทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๓ ชนิดแร่ ดิกโคต

ณ ตำบล อำเภอ จังหวัด สระบุรี

มีอายุ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๒

จำนวนเนื้อที่ ๖๓ ไร่ ๒ งาน ๕๕ ตารางวา ตามแผนที่แนบท้ายประธานบัตรฉบับนี้

โดยมีเงื่อนไขสาระสำคัญที่กำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- (๑) แผนที่แนบท้ายประธานบัตร
- (๒) เงื่อนไขการอนุญาตประธานบัตร
- (๓) แผนผังโครงการทำเหมือง
- (๔) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- (๕) บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ
- (๖) บันทึกการต่ออายุประธานบัตร
- (๗) บันทึกการโอนประธานบัตร
- (๘) บันทึกการสวมสิทธิ
- (๙) บันทึกการเปลี่ยนชื่อหรือสถานภาพ
- (๑๐) บันทึกการเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
วิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมือง เงื่อนไขเพิ่มเติม และ
ประเภทของการทำเหมือง
- (๑๑) บันทึกการรับช่วงการทำเหมือง
- (๑๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วน
- (๑๓) แผนงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคืนพื้นที่บางส่วน

- แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
- แสดงไว้ในลำดับที่ ๓
- แสดงไว้ในลำดับที่ ๔
- แสดงไว้ในลำดับที่ ๕
- แสดงไว้ในลำดับที่ ๖
- แสดงไว้ในลำดับที่ ๗
- แสดงไว้ในลำดับที่ ๘
- แสดงไว้ในลำดับที่ ๙
- แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๐

- แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๑
- แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๒
- แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๓
- แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๔

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ลำดับที่ ๒


๐๑๗ ระวางที่

[illegible]

தி

ลำดับชุด L 7017 ระวางที่

-ผ. 1595000 เมตร



มาตราส่วน..... ๑ : ๕,๐๐๐.....

จากชุมนุมหมายเลข.....๒.....ถึงชุมนุมหมายเลข.....๓.....พิศ.....๕.....องศา.....๒๑.....ลิปดา ระยะเวลา.....๒๔๕๗๗๒.....เมตร

จากมูหมายเลข.....๔.....ถึงมูหมายเลข.....๕.....พิศ. ๖๖.....องศา. ๐๕.....ลีปดา ระยะ ๑๕๔.๖๕๕ เมตร

เงื่อนไขในการออกประทานบัตร

ผู้ถือประทานบัตรต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกประทานบัตรเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ วันเปิดการทำเหมืองครั้งแรกหลังได้รับประทานบัตร ภายในวันที่

ผู้ถือประทานบัตรต้องเปิดการทำเหมืองภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับประทานบัตร

ข้อ ๒ การให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำเหมือง และส่งเสริมสวัสดิภาพของคนงาน ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการทำเหมืองแร่แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ ๓ มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าระวังให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๔ ต้องทำและดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูทั้งระหว่างการทำเหมืองและสิ้นสุดการทำเหมือง

ข้อ ๕ การให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ

ต้องให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ ตามบันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขอประทานบัตร เลขที่ สบ ๑๙๙๘๔/๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

ข้อ ๖ ต้องจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และต้องวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองตามที่คณะกรรมการแร่กำหนด ตามมาตรา ๖๘(๙) ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร

การชำระเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ส่งหลักฐานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดวันชำระแต่ละงวดตามสัญญา

ข้อ ๗ ในการทำเหมือง ถ้าได้พบโบราณวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ แร่หรือสิ่งที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นพิเศษอันมีคุณค่าเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยหรืออนุรักษ์ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์แล้ว ผู้ถือประทานบัตรจะต้องแจ้งการพบนั้นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่โดยพลัน

ข้อ ๘ อื่น ๆ

บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ

ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่.....ลงวันที่.....
ผู้ถือประทานบัตรได้ตกลงจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท
โดยชำระ ☐ งวดเดียว เป็นเงิน.....บาท
☐ ผ่อนชำระ งวด ๆ ละ.....บาท

หมายเหตุ ตามบันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ กรณีการขอประทานบัตร
เลขที่ สบ ๑๙๔๘๔/๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ (เพิ่มเติม)

ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่.....ลงวันที่.....
ผู้ถือประทานบัตรได้ตกลงจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท
โดยชำระ ☐ งวดเดียว เป็นเงิน.....บาท
☐ ผ่อนชำระ งวด ๆ ละ.....บาท

หมายเหตุ

เอกสารแนบ 3

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

มวลชนสัมพันธ์

คำสั่ง บริษัท ภัทรเจริญ ไมนิ่ง จำกัด

ที่ 1/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

โครงการเหมืองแร่คิกโค้ด ประทานบัตรที่ 19984/16353

ตั้งอยู่ที่ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ด้วย บริษัท ภัทรเจริญ ไมนิ่ง จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 19984/16353 โครงการเหมืองแร่คิกโค้ด ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตรของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าวและสอดคล้องกับนโยบายผู้ถือประทานบัตรที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นและเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อให้กิจการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ บริษัท ภัทรเจริญ ไมนิ่ง จำกัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ประทานบัตรที่ 19984/16353 ตั้งอยู่ที่ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะที่ปรึกษา

1. เจ้าอาวาส วัดบำรุงธรรม
2. เจ้าอาวาส วัดลาดไถ่
3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
4. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลชะอม
5. ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม
6. ผู้อำนวยการ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอแก่งคอย
7. ผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี (ฝ่ายเหมืองแร่)

คณะกรรมการ

- | | |
|--|---------------|
| 1. ผู้จัดการ บริษัท ภัทรเจริญ ไมนิ่ง จำกัด | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านลาดชัยศรี | กรรมการ |
| 3. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านชะอม | กรรมการ |
| 4. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านหนองแหน | กรรมการ |
| 5. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านบำรุงธรรม | กรรมการ |


- | | |
|--|---------------------|
| 6. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลชะอม | กรรมการ |
| 7. ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 1 | กรรมการ |
| 8. ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 2 | กรรมการ |
| 9. ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 6 | กรรมการ |
| 10. ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 10 | กรรมการ |
| 11. ตัวแทนบริษัท ภัทรเจริญ ไมนิ่ง | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเฝ้าระวังสุขภาพและโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านดาตชัยศรี หมู่ที่ 2 บ้านชะอม หมู่ที่ 6 บ้านหนองแทน และหมู่ที่ 10 บ้านป่ารุ่งธรรม
2. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท ภัทรเจริญ ไมนิ่ง จำกัด
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562



เอกสารแนบ 4

สำเนาบัญชีกองทุนเผื่อระวางสุขภาพ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ 活期储蓄存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Savings Deposit

1. โปรดนำสมุดบัญชีนี้ไปทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร 到本行办理相关业务时，请携带此存折。This passbook is required when contacting our bank.
2. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
本存折所示余额，除非经核实与本行账户记录一致，不视为正确的余额。This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
3. สิทธิตามบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนเมื่อ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักประกันแก่บุคคลอื่นได้ต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
储户须获得本行的书面同意方可将存款账户及本存折的权益转让他人、转手、变更、或撕下其中任何一页、或用作他人的担保品。
The right to funds in this deposit account/passbook is not transferable, nor can it be used as security for a third party **unless written consent is given by the Bank. The depositor** may not make any changes on, or tear any pages off of, this passbook.
4. การถอนเงินหรือปิดบัญชีต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户，须出示身份证或护照。For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
5. ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องไปแจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเจ้าของบัญชี
若存折遗失，存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
6. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
对闲置且余额低于本行规定的账户，本行将按相关规定注销账户，和/或收取账户维持费。An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-6-19 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 หรือ www.kasikornbank.com

สำนักงาน
办事处
OFFICE

สาขาโรบินสัน สระบุรี

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



เลขที่บัญชี
帐户号码
A/C NO.

061-1-87373-5

ชื่อ 帐户名称 NAME

บจก. ภัทรเจริญ ไมนิ่ง(กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获存款保险机构担保。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0358
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

K0521353

85692949

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何账户存折的政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type

วันที่ 日期 DATE	คำย่อ 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	ยอดคงเหลือ 余额 BALANCE	สาขา/เลข 柜员号/的 TELLER NO.
1 16/12/22	INN		22.89	211,330.81	PCB09400+
2 16/12/22	TXN		0.23	211,330.58	PCB09400
3 20/12/22	TRN	120,000.00		91,330.58	KBS00157*
4 05/01/23	TRN	90,000.00		1,330.58	KBS00250+
5 16/06/23	INN		17.71	1,348.29	PCB09400
6 16/06/23	TXN		0.18	1,348.11	PCB09400
7 16/11/23	TRN	200,000.00		201,348.11	KBS00273
8 15/12/23	INN		82.41	201,430.52	PCB09400
9 15/12/23	TXN		0.82	201,429.70	PCB09400
10 25/12/23	TRN	100,000.00		101,429.70	KBS00296
11 25/12/23	TRN	10,000.00		91,429.70	KBS00078
12 01/01/24	TRN	90,000.00		1,429.70	KBS00101
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



ใช้ง่ายและฟรี! พร้อมด้วยฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยจดจำและแจ้งเตือน ไม่พลาดธุรกรรมสำคัญ โอนเงิน จ่าย
ถอนเงินไม่ใช้บัตร ทำได้ผ่าน Wi-Fi สมัครออนไลน์ ได้ทันที ตามขั้นตอนดังนี้ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
K PLUS เลือก "สมัครผ่านมือถือ" กรอกหมายเลขบัตรเดบิต รหัสบัตร และหมายเลขบัตรประชาชน



"คำย่อ" และ "หมายเลข" โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义, 请见存折底页 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

เอกสารแนบ 5

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบ
พื้นที่เหมืองแร่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ 活期储蓄存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Savings Deposit

1. โปรดนำสมุดบัญชีนี้ไปทุกครั้งที่ต้องการติดต่อธนาคาร 到本行办理相关业务时，请携带此存折。This passbook is required when contacting our bank.
2. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
本存折所示余额，除非经核实与本行账户记录一致，不视为正确的余额。This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
3. สิทธิตามบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แกะไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักประกันแก่บุคคลอื่นได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
储户须获得本行的书面同意方可将存款账户及本存折的权益转让他人、转手、变更、或撕下其中任何一页、或用作他人的担保品。
The right to funds in this deposit account/passbook is not transferable, nor can it be used as security for a third party unless written consent is given by the Bank. The depositor may not make any changes on, or tear any pages off of, this passbook.
4. การถอนเงินหรือปิดบัญชีที่ทางสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户，须出示身份证或护照。For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
5. ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องไปแจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเจ้าของบัญชี
若存折遗失，存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
6. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
对闲置且余额低于本行规定的账户，本行将按相关规定注销账户，和/或收取账户维持费。An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-6-19 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 หรือ www.kasikornbank.com

สำนักงาน สาขา เบนลน สระบุรี
办事处
OFFICE

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



เลขที่บัญชี 061-1-87850-8
帐户号码
A/C NO.

ชื่อ 帐户名称 NAME

บจก. ภัทร เจริญ ไมนิ่ง (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)


เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获存款担保机构担保。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0358
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

K0521353

85692950

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า





วันที่ 日期 DATE	คำย่อ 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1 16/12/22	INN		44.11	500,612.35	PCB09400+
2 16/12/22	TXN		0.44	500,611.91	PCB09400
3 20/12/22	TRN	100,000.00		400,611.91	KBS00029
4 20/12/22	TRN	40,000.00		360,611.91	KBS00239
5 20/12/22	TRN	100,000.00		260,611.91	KBS00045
6 20/12/22	TRN	100,000.00		160,611.91	KBS00170
7 20/12/22	TRN	15,000.00		145,611.91	KBS00034
8 20/12/22	TRN	15,000.00		130,611.91	KBS00272
9 20/12/22	TRN	30,000.00		100,611.91	KBS00066
10 20/12/22	TRN	100,000.00		611.91	KBS00218*
11 16/06/23	INN		14.66	626.57	PCB09400+
12 16/06/23	TXN		0.15	626.42	PCB09400
13 16/11/23	TRN	500,000.00		500,626.42	KBS00037*
14 15/12/23	INN		200.00	500,826.42	PCB09400+
15 15/12/23	TXN		2.00	500,824.42	PCB09400
16 25/12/23	TRN	100,000.00		400,824.42	KBS00021
17 25/12/23	TRN	100,000.00		300,824.42	KBS00266
18 25/12/23	TRN	100,000.00		200,824.42	KBS00297
19 25/12/23	TRN	30,000.00		170,824.42	KBS00215
20 25/12/23	TRN	40,000.00		130,824.42	KBS00208
21 25/12/23	TRN	15,000.00		115,824.42	KBS00293
22 25/12/23	TRN	15,000.00		100,824.42	KBS00104
23 25/12/23	TRN	100,000.00		824.42	KBS00182*
24					



ใช้ง่ายและรู้ใจขึ้น พร้อมด้วยฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยจดจำและแจ้งเตือน ไม่พลาดธุรกรรมสำคัญ โอน เติม จ่าย ถอนเงินไม่ใช้บัตร ทำได้ผ่าน Wi-Fi สมัครออนไลน์ ได้ทันที ตามขั้นตอนดังนี้ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS เลือก “สมัครผ่านมือถือ” กรอกหมายเลขบัตรเดบิต รหัสบัตร และหมายเลขบัตรประชาชน

K PLUS



“คำย่อ”และ“หมายเลข” โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义，请阅存折底页 “CODE” and “TELLER NO.” Please see inside back cover

เอกสารแนบ 6

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
มวทชนสัมพันธ์

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2566

โครงการเหมืองแร่ดีบุก ประทานบัตรที่ 19984/16353

ของบริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด

ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ณ วัดบำรุงธรรม หมู่ที่ 10

ผู้มาประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางภุณี ภัทรกุลจรร | บริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด |
| 2. นายภูชิต ภัทรกุลจรร | บริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด |
| 3. นายสมชาติ พึ่งทรัพย์ | กรรมการวัดบำรุงธรรม |
| 4. นายเด่น มาทอง | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านชะอม |
| 5. นายสมหมาย กาลสุข | ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านชะอม |
| 6. นายไพฑูรย์ แพทย์เจริญ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน |
| 7. ร้อยตรีสำเร็จ รักษา | ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน |
| 8. นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ | ประธาน อสม. |
| 9. นายสามารถ เริ่มปลูก | ตัวแทนวัดบำรุงธรรม |
| 10. นางลออ ราชบัณฑิตย์ | |
| 11. นายประเสริฐ สุนา | เจ้าหน้าที่ อ.ป.พ.ร. |
| 12. นายไพฑูรย์ มาตบัว | สมาชิก อบต. |
| 13. นายทวี จันทรร | สารวัตรกำนัน |
| 14. นางนิตย์ พงษ์สุข | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านตาตชัยศรี |
| 15. นายธวัชชัย รักษา | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านบำรุงธรรม |
| 16. นางพัชรี อภิยะ | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านบำรุงธรรม |
| 17. นางสาวรุ่งลาวัลย์ กาลสุข | ประธาน อสม. |
| 18. นายอนุเทพ บุญศรี | ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายสุรียา กรมหมื่น | นักวิชาการสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาบริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด |
| 2. พ.ต.อ.อัศฐา จารุกานนท์ | ทนายความและที่ปรึกษาบริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา

คุณสุรียา ภัทรกุลขจร ผู้แทนบริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด กล่าวถึงที่มาของการประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

คุณสุรียา กรมหมื่น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาบริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดิกโคต ประทานบัตรที่ 19984/16353 ของบริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมแนบท้ายประทานบัตรอย่างครบถ้วน เช่น การจัดทำกล่องรับเรื่องราวร้องเรียนและติดตั้งไว้ในเขตชุมชนต่างๆ การจัดสร้างโรงแต่งแร่ที่มีวัสดุปิดคลุมอาคารและระบบป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง การติดป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ การติดป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ และการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอ การจัดสร้างคันทำนบดิน การปลูกไม้ยืนต้นตามแนวคันทำนบดิน และการจัดเตรียมบ่อรับน้ำบริเวณหน้าเหมืองเพื่อรองรับน้ำฝนในช่วงที่มีฝนตก รวมทั้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) คุณภาพน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน ที่ทำการตรวจวิเคราะห์ในช่วงวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2566 พบว่า ดัชนีต่างๆ ที่ทำการตรวจวิเคราะห์ มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุก 6 เดือน นอกจากนั้นวันนี้ยังมีหน่วยรถบริการตรวจเอกซเรย์ปอดมาให้บริการตรวจเอกซเรย์ปอดแก่ชาวบ้านทั้ง 4 หมู่ ซึ่งมีชาวบ้านสนใจลงชื่อเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 70 คน

วาระที่ 2. เรื่องเพื่อพิจารณา

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินงบประมาณทั้ง 2 กองทุน ประชุมมีมติให้จัดสรรงบประมาณดังนี้ ชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านบำรุงธรรม ได้รับงบประมาณ 100,000 บาทต่อปี โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม ได้รับงบประมาณ 40,000 บาทต่อปี วัดบำรุงธรรม ได้รับงบประมาณ 30,000 บาทต่อปี ป้อมยามตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้รับงบประมาณ 30,000 บาทต่อปี ส่วนชุมชนอื่นๆ ทั้งหมดที่ 1 บ้านตาตชัยศรี หมู่ที่ 2 บ้านชะอม และหมู่ที่ 6 บ้านหนองแห่น ได้รับงบประมาณ 100,000 บาทต่อปี เท่าเดิม สำหรับหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพที่ทางบริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด ได้นำเงินเข้ากองทุนดังกล่าวปีละ 200,000 บาท ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรงบประมาณแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะอม ซึ่งสัดส่วน

งบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรนั้นเป็นยอดที่หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพชาวบ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

วาระที่ 3. เรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการ

เสนอแนะให้ผู้ประกอบการ (บริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด) เข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการด้านคุณภาพอากาศที่ต้องควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่พื้นที่ภายนอก

คุณภุรีณี ภัทรกุลขจร

ทางบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการ

เสนอแนะให้ผู้ประกอบการ (บริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด) ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดตรวจสอบสุขภาพชาวบ้านให้ทั่วถึง เพื่อที่จะให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมมีจำนวนมากกว่านี้

คุณภุรีณี ภัทรกุลขจร

ทางบริษัทฯ จะปฏิบัตินำข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป

เลิกประชุม เวลา 11.30 นาฬิกา



นายภูชิต ภัทรกุลขจร

ผู้จัดรายงานการประชุม



นางภุรีณี ภัทรกุลขจร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



การประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566

เอกสารแนบ 7

ข้อมูลการช่วยเหลือชุมชนและโครงการที่
ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ชื่อโครงการ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

แผนงาน บริหารทั่วไป

หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนวัดบวรธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผู้รับผิดชอบ นายธนภัทร ศรีอาด

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม

1. หลักการและเหตุผล

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กทุกคนควรได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัว ชุมชน และรัฐเพื่อเสริมให้เด็กเหล่านั้นได้รับการศึกษาทั้งระบบ นอกกระบบและความอภัยค้ำชูที่รัฐจัดให้ ได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาในด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการเสียสละ รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สิ่งเหล่านี้ที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องฝึกฝน เนื่องจากเด็กมีความสำคัญต่อประเทศไทย หน่วยงานของรัฐจึงได้จัดให้วันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 2 ของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญและเพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กทุกคน เป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

โรงเรียนชุมชนวัดบวรธรรม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กและส่งเสริมให้เด็ก กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ในวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบวรธรรม

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ครอบครัว ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน
- 2.2 เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
- 2.3 เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเด็กในการรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
- 2.4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เด็กรู้จัก สามัคคี เป็นคนดีของชุมชน

ประเทศชาติต่อไป

3. เป้าหมายของโครงการ

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- นักเรียนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความบันเทิง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
- การมีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น และมีการเสียสละ
- ชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

4. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่คาดหวัง

4.1 ผลบวก

การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน จำนวน 400 คน

4.2 ผลลัพธ์

- เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ ความบันเทิง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
- การแสดงออกและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

5. แนวทางการดำเนินงานโครงการ

5.1 เสนอโครงการ ฯ ให้ผู้บริหารอนุมัติ

5.2 ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการมอบหมายงาน

5.3 กิจกรรม

- การแสดงของนักเรียน
- การมอบของขวัญและรางวัล ทุนการศึกษา

6. สถานที่ดำเนินงานโครงการ

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม หมู่ 10 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

7. ระยะเวลาดำเนินการ

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566

8. งบประมาณ

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก.....งบประมาณ 40,000 บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อของขวัญรางวัล

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ รู้จักคุณค่าของตนเอง
2. ประชาชน หน่วยงานต่างๆได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน
3. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆในชุมชน

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายธนภัทร ศรีชาติ)

ครูโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณา แซ่มพุทรา

หัวหน้างานวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายอิทธิรัตน์ ควรชม

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม

ภาพประกอบกิจกรรมของปี 2563



หมู่บ้าน..... 2.7

เพื่อรักษาความไว้ใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

แบบเสนอโครงการพื้นที่รอบเหมือง

ประจำปีงบประมาณ 2565

หมู่บ้าน...หาด.....

1. ชื่อโครงการ

ชุดเก้าอี้พลาสติก

2. ลักษณะของโครงการ :

☐

ด้านไฟฟ้า

☐

ด้านน้ำอุปโภค บริโภค

☐

ด้านถนน

☒

ด้านวัสดุ อุปกรณ์

☐

อื่น ๆ

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้าโครงการ :

[REDACTED]

- ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ...

[REDACTED]

4. หลักการและเหตุผล


กล่าวถึงความจำเป็น ขอบเขต ความจำเป็น ความสำคัญในการจัดทำโครงการฯ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในพื้นที่รอบเหมือง โดยจัดหาเก้าอี้พลาสติกมาใช้งานในพื้นที่สาธารณะ
บริเวณรอบเหมือง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในการใช้งาน

5. วัตถุประสงค์

กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินโครงการฯ โดยมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในการใช้งาน โดยจัดหาเก้าอี้พลาสติกมาใช้งานในพื้นที่สาธารณะ



ใบราคาทำโครงการพื้นที่รอบเหมือง

โครงการ หมู่ที่ 1 พื้นที่รอบเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ตำบลระยอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)
1	แก๊สพลาสติก	280.00	ตัว	280.00	78,400.00	78,400.00
2	ถังใส่น้ำแข็งขนาด 200 ลิตร	2.00	ใบ	5,000.00	10,000.00	10,000.00
3	ลวดพวงลื่นที่	1.00	ชุด	11,600.00	11,600.00	11,600.00
						100,000.00

(นายนิคย์ พงษ์สุข)
ผู้โอบนบ้านหมู่ที่ 1



แบบเสนอโครงการพื้นที่รอบเหมือง

ประจำปีงบประมาณ 2565

หมู่บ้าน...

1. ชื่อโครงการ

ติดตั้งคอมพิวเตอร์โซล่าเซลล์

2. ลักษณะของโครงการ :

☐

ด้านไฟฟ้า

☐

ด้านน้ำอุปโภค บริโภค

☐

ด้านถนน

☒

ด้านวัสดุ อุปกรณ์

☐

อื่น ๆ

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้าโครงการ :

นาย อดิษฐ์ มาทอง

- ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ นาย วิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

4. หลักการและเหตุผล

กล่าวถึงความจำเป็น ขอบเขต ความจำเป็น ความสำคัญในการจัดทำโครงการฯ

เนื่องจากชุมชนอยู่ห่างไกลแสงสว่างในการสัญจรในยามค่ำคืน

5. วัตถุประสงค์

กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินโครงการฯ โดยมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล

เพื่อให้มีแสงสว่างในยามค่ำคืนเพื่อความปลอดภัยทางถนน

แบบเสนอโครงการพื้นที่รอบเหมือง

ประจำปีงบประมาณ 2565

หมู่บ้าน...ชะดัม ม. 2

1. ชื่อโครงการ

ลำโพงเคลื่อนที่ไร้สาย

2. ลักษณะของโครงการ :

☐

ด้านไฟฟ้า

☐

ด้านน้ำอุปโภค บริโภค

☐

ด้านถนน

☒

ด้านวัสดุ อุปกรณ์

☐

อื่น ๆ

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้าโครงการ :

นาย เก่ง มาทอง

- ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ นาย วิวัฒน์ ศิริสวัสดิ์

4. หลักการและเหตุผล

กล่าวถึงความเป็นมา ขอบเขต ความจำเป็น ความสำคัญในการจัดทำโครงการฯ

เพื่อให้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน และก่อสร้างถนนในตำบล...

5. วัตถุประสงค์

กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินโครงการฯ โดยมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล


เพื่อให้มีการจัดซื้อวัสดุจากหมู่บ้าน ม. 2 และ กิจกรรมอื่นๆ

ใบราคาทำโครงการพื้นที่รอบเหมือง

โครงการ ติดตั้งโคมไฟถนน หมู่ที่ 2 พื้นที่รอบเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	โคมไฟโซลาร์เซลล์ขนาด 1200 วัตต์	52.00	ชุด	1,500.00	78,000.00	78,000.00	
2	ลำโพงเคลื่อนที่	1.00	ตัว	11,600.00	11,600.00	11,600.00	
3	ค่าติดตั้ง	52.00	จุด	200.00	10,400.00	10,400.00	
						100,000.00	

ลงชื่อ: 

(นายเคน มาทอง)

ผู้เฝ้าบ้านหมู่ที่ 2



แบบเสนอโครงการพื้นที่รอบเหมือง

ประจำปีงบประมาณ 2565

หมู่บ้าน หนองแค

21.6

1. ชื่อโครงการ

ปลูกสร้างกำแพงกั้นดิน

2. ลักษณะของโครงการ :

- ☐ ด้านไฟฟ้า
☐ ด้านน้ำอุปโภค บริโภค
☒ ด้านถนน
☒ ด้านวัสดุ อุปกรณ์
☐ อื่น ๆ

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้าโครงการ :


- ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ.....

4. หลักการและเหตุผล

กล่าวถึงความจำเป็น ขอบเขต ความจำเป็น ความสำคัญในวงจำกัดโครงการ
เนื่องจากถนนทาง ดินถนนกรวด ลากมาหน้า บ่อ ภูเขา ของบ้าน และ มีน้ำไหล ลงมาหน้า บ่อ
ซึ่งถูกกั้นกั้นเข้าไม่ถึงดินถนนกรวด และ เป็นทางโคลน และ โคลนทางน้ำไป ซึ่งมีความ
จำเป็น ต่อการสร้างกำแพงกั้นดิน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับประชาชน ที่สัญจรไปมา

5. วัตถุประสงค์

กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินโครงการ โดยมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต คือไป และ ลดความเสี่ยง
ในการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนในหมู่บ้าน



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน ระยะทาง 50 เมตร ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ปริมาณงาน รายละเอียดตามเอกสาร ปร.4,ปร.5

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประมาณราคา ตามบัญชีราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

ตามแบบ อบต.ชะอม แบบเลขที่ /2565

ประมาณการโดย นางพรณา รัตนพันธุ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล 35.11-ลิตร

ผู้โอนรายการกองช่าง						ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565		ราคาน้ำมันดีเซล	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ				
1	ประเภทงานอาคาร								
2	ประเภทงานทาง	45,902.10	1.3607	62,458.99					
3	ประเภทงานชลประทาน								
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม								
	พร้อมป้ายโครงการ								
	เงื่อนไข								
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%								
	เงินประกันผลงานงานหัก 0%								
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%								
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%								
	ระยะเวลาก่อสร้าง								

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นางพรณา รัตนพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงานราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน ระยะทาง 50 เมตร กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ปริมาณงาน รายละเอียดตามเอกสาร ปร.4,ปร.5

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประมาณราคา ตามใบชี้ราคาสินค้าและวัสดุก่อสร้างของจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

คานแบบ อบต.ชะอม แบบเลขที่ /2565

ประมาณการโดย นางพรณา รัตนพันธุ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ราคามัมนั้เห็น 35.11-อิตว

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	เสาเข็มคอนกรีต คิวไฮ ขนาด 18x18 ซม. ยาว 2 ม.	20.00	ท่อน	275.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
2	แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป 0.35x0.05 ม.	80.00	แผ่น	183.97	14,717.60	-	-	14,717.60	
3	แบริดจ์ HP 145-168	16.00	ตัว	1,275.79	20,412.64	-	-	20,412.64	
4	ปูนซีเมนต์	5.00	ถุง	143.00	715.00	-	-	715.00	
5	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	432.24	432.24	-	-	432.24	
6	หิน เบอร์ 2	1.50	ลบ.ม.	257.48	386.22	-	-	386.22	
7	ดินลูกรัง	80.00	ลบ.ม.	46.73	3,738.40	-	-	3,738.40	
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							45,962.10	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นางพรณา รัตนพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเสนอโครงการพื้นที่รอบเหมือง
ประจำปีงบประมาณ 2565
หมู่บ้าน บ้านผาใหม่

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด รอบมัสยิด

2. ลักษณะของโครงการ :

- ☐ ด้านไฟฟ้า
☐ ด้านภูมิทัศน์ บริโภค
☐ ด้านถนน
☒ ด้านวัตถุ อุปกรณ์
☐ อื่น ๆ

4. หลักการและเหตุผล

กล่าวถึงความจำเป็น ขอเสนอ ความจำเป็น ความสำคัญในการจัดทำโครงการ
เพื่อให้เกิด ความปลอดภัย ทั่วทั้งพื้นที่ หมู่บ้าน การจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จึงมีความจำเป็น ควรจัดทำ กล้องวงจรปิด เพื่อให้เกิด ความปลอดภัย และเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิด ภัยพิบัติ
ในหมู่บ้าน ได้รอบรั้ว

5. วัตถุประสงค์

กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินโครงการ โดยมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
เพื่อให้เกิด ความปลอดภัย ทั่วทั้งพื้นที่ หมู่บ้าน การจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จึงมีความจำเป็น ควรจัดทำ กล้องวงจรปิด เพื่อให้เกิด ความปลอดภัย และเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิด ภัยพิบัติ
ในหมู่บ้าน ได้รอบรั้ว

แบบเสนอโครงการพื้นที่รอบเหมือง

ประจำปีงบประมาณ 2565

หมู่บ้าน.....บ้านบางอร.....4-10

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์

2. ลักษณะของโครงการ :

- ☐ ด้านไฟฟ้า
☐ ด้านน้ำอุปโภค บริโภค
☐ ด้านถนน
☒ ด้านวัสดุ อุปกรณ์
☐ อื่น ๆ

4. หลักการและเหตุผล

กล่าวถึงความเป็นมา ขอบเขต ความจำเป็น ความสำคัญในการจัดทำโครงการฯ
เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในครัวเรือน ซึ่งมีไฟฟ้าเพียงหนึ่งฟุตบาทต่อครัว
เรือน เพื่อมีไฟฟ้าใช้ภายในบ้านเกิด

5. วัตถุประสงค์

กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินโครงการฯ โดยมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนใน 10 ไร่ ตามที่

แบบเสนอโครงการพื้นที่รอบเหมือง

ประจำปีงบประมาณ 2565

หมู่บ้าน... บ้านจันทน์

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าหมู่บ้าน

2. ลักษณะของโครงการ :

- ☐ ด้านไฟฟ้า
☐ ด้านน้ำอุปโภค บริโภค
☐ ด้านถนน
☒ ด้านวัสดุ อุปกรณ์
☐ อื่น ๆ เพื่อความปลอดภัย (ป้องกัน)




4. หลักการและเหตุผล

กล่าวถึงความเป็นมา ขอบเขต ความจำเป็น ความสำคัญในการจัดทำโครงการฯ
เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าใน หมู่บ้านจันทน์ หมู่ 10 ตำบลจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน
เพื่อให้มีความปลอดภัย

5. วัตถุประสงค์

กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินโครงการฯ โดยมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าใน หมู่บ้านจันทน์ หมู่ 10 ตำบลจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์



ใบราคาทำโครงการพื้นที่รอบเหมือง

โครงการ จัดตั้งโคมไฟถนน หมู่ที่2พื้นที่รอบเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งก่อสร้าง		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)
1	คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กขนาด 1200 วัตต์	100.00	ชุด	1,500.00	150,000.00	150,000.00
2	กล้องวงจรปิดระบบโซลาร์เซลล์แบบไร้สาย (wifi) พร้อมซิมเนย	5.00	ตัว	6,000.00	30,000.00	30,000.00
3	ค่าติดตั้ง	100.00	จุด	200.00	20,000.00	20,000.00
						200,000.00


ลงชื่อ.....

(นายธวัชชัย รักษา)

๑๐

EYE

กล้องวงจรปิดโซล่า WIFI
ใส่ซิมเทพ 4G



1/6

5 ล้านพิกเซล

ใส่ซิม4g ได้ทุกค่าย

ความละเอียด 5MP

ระบบประหยัดไฟ

0 ค่าไฟ ไม่เสียเงิน

ระบบประหยัดเน็ต

แบตเตอรี่ไฟ 18000Mah

โซล่าเซลล์ 15W

ใช้งานได้เต็มรูปแบบ

แจ้งเตือนผ่านมือถือ








มอบพัดลมแกว้ดบำรุงธรรม



สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อชุดไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง



สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อกล้องวงจรปิดเพื่อนำไปติดตั้งในเขตชุมชนใกล้เคียง



ที่สับ ๕๑๐๐๖.๐๑/๗๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะอม
ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖


เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน บริษัทภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด

ตามที่บริษัทภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเงิน จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะอมและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะอมได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าวแล้ว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะอม ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากท่านในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจินดา จารลงศิริชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะอม

รพ.สต.ชะอม

เอกสารแนบ 8

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ANALYSIS REPORT

PM : 076-66 Envi Technical-2023

Customer: บริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด

Project: โครงการเหมืองแร่ดีบุกไคต์ ประทานบัตรที่ 19984/16353

Location: ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Sampling Date: 14-17 พฤศจิกายน 2566

Analysis Date: 20 พฤศจิกายน 2566

Report Date: 29 พฤศจิกายน 2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ปริมาณฝุ่นละอองรวม:TSP (มก./ลบ.ม.)	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก: PM-10 (มก./ลบ.ม.)
โรงแต่งแร่ของโครงการ	14-15 พฤศจิกายน 2566	0.198	0.081
	15-16 พฤศจิกายน 2566	0.193	0.076
	16-17 พฤศจิกายน 2566	0.183	0.073
วัดตลาดใต้	14-15 พฤศจิกายน 2566	0.176	0.073
	15-16 พฤศจิกายน 2566	0.171	0.072
	16-17 พฤศจิกายน 2566	0.184	0.076
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม	14-15 พฤศจิกายน 2566	0.176	0.069
	15-16 พฤศจิกายน 2566	0.180	0.074
	16-17 พฤศจิกายน 2566	0.185	0.076
ค่ามาตรฐาน		0.330	0.120

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิดดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Sound : 367-66 Envi Technical-2023

Customer: บริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด

Project: โครงการเหมืองแร่ดีบุก ประทานบัตรที่ 19984/16353

Location: ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ตรวจวัด : โรงแต่งแร่ของโครงการ

Sampling Date: 14-17 พฤศจิกายน 2566

Analysis Date: 14-17 พฤศจิกายน 2566

Report Date: 29 พฤศจิกายน 2566

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	14-15 พฤศจิกายน 2566		15-16 พฤศจิกายน 2566		16-17 พฤศจิกายน 2566	
11.00-12.00	54.9	85.1	49.6	66.0	52.4	67.4
12.00-13.00	56.0	85.0	50.2	64.8	55.2	81.9
13.00-14.00	52.6	73.3	51.5	71.4	58.8	79.1
14.00-15.00	52.8	65.6	51.6	60.6	67.1	89.6
15.00-16.00	52.5	66.3	50.6	60.1	62.7	87.6
16.00-17.00	53.0	65.4	52.2	67.8	52.5	68.4
17.00-18.00	52.7	66.0	52.0	67.6	52.5	70.7
18.00-19.00	52.8	62.9	59.9	85.7	52.4	65.7
19.00-20.00	54.1	72.2	57.9	64.6	51.8	64.8
20.00-21.00	53.6	64.5	53.2	62.0	50.9	56.2
21.00-22.00	52.3	61.6	52.4	70.9	53.1	65.6
22.00-23.00	52.0	64.7	52.6	69.5	54.0	66.1
23.00-00.00	50.9	60.8	51.0	63.3	54.4	67.0
00.00-01.00	50.6	61.7	51.6	71.4	52.1	60.6
01.00-02.00	50.7	63.0	50.7	73.8	52.6	60.5
02.00-03.00	51.5	62.8	50.8	69.1	52.6	63.0
03.00-04.00	50.8	70.9	51.1	63.0	52.3	64.7
04.00-05.00	50.9	62.0	51.2	58.8	52.4	66.1
05.00-06.00	51.4	67.9	51.6	72.0	53.3	66.7
06.00-07.00	52.5	69.1	53.0	74.9	53.9	65.5
07.00-08.00	52.4	64.7	53.1	75.0	54.6	75.7
08.00-09.00	53.6	68.4	53.0	68.7	54.7	71.2
09.00-10.00	52.9	74.7	51.4	63.8	52.2	69.3
10.00-11.00	51.3	67.6	51.7	64.7	51.5	66.2
Leq 24 hrs [dB(A)]	52.7	85.1	53.1	85.7	57.0	89.6
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิธิดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ



ANALYSIS REPORT

Sound : 368-66 Envi Technical-2023

Customer: บริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด

Project: โครงการเหมืองแร่ดีบุก ประทานบัตรที่ 19984/16353

Location: ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานีตรวจวัด : วัดตาดใต้

Sampling Date: 14-17 พฤศจิกายน 2566

Analysis Date: 14-17 พฤศจิกายน 2566

Report Date: 29 พฤศจิกายน 2566

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	14-15 พฤศจิกายน 2566		15-16 พฤศจิกายน 2566		16-17 พฤศจิกายน 2566	
11.00-12.00	58.4	84.4	56.1	81.7	52.5	70.4
12.00-13.00	61.9	87.7	59.3	86.3	53.0	83.9
13.00-14.00	63.3	87.3	58.9	85.1	54.1	81.4
14.00-15.00	62.3	88.4	55.7	83.1	56.3	83.6
15.00-16.00	61.8	85.3	57.8	86.3	58.5	86.5
16.00-17.00	56.5	87.7	57.7	85.2	57.8	88.7
17.00-18.00	57.0	87.9	64.0	93.8	65.9	93.9
18.00-19.00	52.4	80.1	55.7	83.5	52.1	78.1
19.00-20.00	53.4	64.0	54.7	85.0	64.7	94.9
20.00-21.00	53.4	65.5	50.3	69.7	51.8	67.1
21.00-22.00	57.3	84.0	50.9	80.2	52.5	68.6
22.00-23.00	62.5	98.2	52.4	84.2	55.4	89.9
23.00-00.00	48.3	76.1	50.0	79.7	65.3	91.8
00.00-01.00	48.3	62.5	48.4	69.3	61.4	90.6
01.00-02.00	49.6	74.5	50.3	73.6	54.1	82.4
02.00-03.00	58.5	84.2	55.7	79.4	52.8	74.5
03.00-04.00	53.4	74.3	54.8	76.6	56.2	78.8
04.00-05.00	57.0	78.6	57.8	79.7	58.5	80.7
05.00-06.00	64.3	87.1	62.8	91.3	61.2	95.4
06.00-07.00	58.5	87.3	59.3	89.1	60.0	90.9
07.00-08.00	55.0	81.8	55.9	82.8	56.7	83.7
08.00-09.00	58.0	88.9	58.5	89.1	59.0	89.2
09.00-10.00	52.0	82.3	55.7	85.4	59.3	88.4
10.00-11.00	53.6	78.3	57.4	87.3	59.9	91.7
Leq 24 hrs [dB(A)]	58.7	98.2	57.5	93.8	59.6	95.4
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Sound : 369-66 Envi Technical-2023

Customer: บริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด

Project: โครงการเหมืองแร่ดีบุกไคต์ ประทานบัตรที่ 19984/16353

Location: ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานีวิจัย : โรงเรียนชุมชนวัดป่าไร่ธรรม

Sampling Date: 14-17 พฤศจิกายน 2566

Analysis Date: 14-17 พฤศจิกายน 2566

Report Date: 29 พฤศจิกายน 2566

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	14-15 พฤศจิกายน 2566		15-16 พฤศจิกายน 2566		16-17 พฤศจิกายน 2566	
12.00-13.00	60.5	82.5	57.4	79.8	55.5	73.3
13.00-14.00	55.4	74.4	55.4	73.2	55.0	70.1
14.00-15.00	58.6	78.7	58.8	93.2	57.7	80.9
15.00-16.00	58.5	76.2	55.4	75.3	59.5	87.7
16.00-17.00	57.2	70.5	55.2	78.1	57.4	76.6
17.00-18.00	57.1	77.9	54.9	80.5	57.5	77.3
18.00-19.00	57.8	80.5	53.7	77.2	52.8	70.5
19.00-20.00	53.7	81.2	52.9	72.9	53.6	71.8
20.00-21.00	52.5	68.9	52.4	68.3	52.4	72.6
21.00-22.00	52.1	73.6	52.5	71.1	52.4	69.7
22.00-23.00	52.5	71.4	51.5	63.5	53.8	76.7
23.00-00.00	50.4	65.4	49.9	65.5	52.2	71.7
00.00-01.00	49.8	68.7	49.7	65.7	53.1	73.6
01.00-02.00	50.2	64.7	50.4	67.7	52.0	66.7
02.00-03.00	52.0	75.8	49.5	65.4	51.3	66.0
03.00-04.00	54.2	74.6	50.9	76.2	52.6	75.9
04.00-05.00	55.1	81.2	52.9	79.5	53.0	75.3
05.00-06.00	55.1	73.8	54.8	79.4	57.9	77.8
06.00-07.00	60.5	75.5	64.0	95.4	67.1	85.8
07.00-08.00	67.3	83.4	57.1	75.2	74.6	95.3
08.00-09.00	60.0	71.4	54.6	76.1	74.0	81.4
09.00-10.00	59.7	82.3	55.1	74.4	57.4	78.4
10.00-11.00	56.6	76.6	57.3	82.8	57.0	79.7
11.00-12.00	61.2	80.9	62.9	91.5	62.1	86.2
Leq 24 hrs [dB(A)]	58.5	83.4	56.5	95.4	64.5	95.3
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ



Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57

1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด

Address : ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Project Name : โครงการเหมืองแร่ดีบุก ประทานบัตรที่ 19984/16353

Characteristics : น้ำผิวดิน

Sampling Date : Nov 16, 2023

Sampling Time : 13.00 น.

Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Report No. : SCI 158/2566

Received : Nov 17, 2023

Analytical Date : Nov 17-30, 2023

Report Date : Dec 1, 2023

Parameters	Unit	Method	คล่องห้วยกรวด	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	6.7	5.0-9.0
Turbidity	NTU	Nephelometric	22.40	-
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	<0.50	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	10	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	160	-
Total Solids	mg/l	Calculate	170	-
Sulfate	mg/L as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric	8.94	-
Total Iron	mg/L as Fe	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	1.54	-
Cadmium	mg/L as Cd	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	0.005* 0.05**
Arsenic	mg/L as As	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.0010	0.01
Lead	mg/L as Pb	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.004	0.05

Remark : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)

เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3

* ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ < 100 mg/L

** ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ≥ 100 mg/L

[Redacted Signature]

(นางสาวณลินนิภา ขุนสกล)

นักวิทยาศาสตร์

[Redacted Signature]

(รองศาสตราจารย์ศิวพันธ์ ขู่อินทร์)

ผู้จัดการวิชาการ



Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57

1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด

Address : ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Project Name : โครงการเหมืองแร่ดีบุก ประทานบัตรที่ 19984/16353

Characteristics : น้ำใต้ดิน

Sampling Date : Nov 16, 2023

Sampling Time : 13.15 น., 13.30 น., 13.50 น.

Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Report No. : SCI 158/2566

Received : Nov 17, 2023

Analytical Date : Nov 17-30, 2023

Report Date : Dec 1, 2023

Parameters	Unit	Method	น้ำประปาบ้าน บำรุงธรรม	น้ำประปาบาดาล บ้านตาดใต้	น้ำประปาบาดาล บ้านหนองแหวน	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.2	7.5	7.3	6.5-9.2
Turbidity	NTU	Nephelometric	1.04	0.57	0.19	20
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	76.00	208.00	120.00	500
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	5	3	4	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C	175	395	301	1,200
Total Solids	mg/l	Calculate	180	398	305	-
Sulfate	mg/L as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric	7.36	9.14	8.60	250
Total Iron	mg/L as Fe	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.040	0.070	0.030	1.0
Cadmium	mg/L as Cd	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	<0.002	<0.002	0.01
Arsenic	mg/L as As	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.0060	0.0010	0.0030	0.05
Lead	mg/L as Pb	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.004	0.002	0.002	0.05

Remark : มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551(ตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

[Redacted Signature]

(นางสาวณลินนิภา ขุนสกล)
นักวิทยาศาสตร์

[Redacted Signature]

(รองศาสตราจารย์ศิริพันธุ์ ชูอินทร์)
ผู้จัดการวิชาการ

เอกสารแนบ 9


รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้าน
การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการ ฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

โครงการเหมืองแร่ดีบุกโกต
ประทานบัตรที่ 19984/16353

บริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด
ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

การรายงานครั้งที่ 5 วันที่ 10 มกราคม 2567



รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

โครงการเหมืองแร่ดีบุก
ประทานบัตรที่ 19984/16353
บริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด

ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

มกราคม 2567

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้งที่ 5 วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

1. ข้อมูลประธานบัตร

ชื่อผู้ถือประธานบัตร บริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จำกัด

หมายเลขประธานบัตรที่ 19984/16353

ที่ตั้ง ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แสดงดังรูปที่ 1

ชนิดแร่ดีบุก

อายุประธานบัตร 10 ปี เริ่มตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2572

เนื้อที่ประธานบัตรทั้งหมด 63-2-99 ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้

- ☐ • กรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด , นส.3) ไร่
- ☒ • ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน , สปก.) พื้นที่ประธานบัตรตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2506 เต็มทั้งแปลง เนื้อที่ 63-2-99 ไร่
- ☐ • อื่น ๆ (ระบุ).....ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน (ตามรายละเอียดในแผนที่รูปที่ 2)

สภาพปัจจุบัน ☒ เปิดการทำเหมือง ☐ หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบันจำนวน 27.5 ไร่
(รูปที่ 2 และรูปที่ 3)

จำนวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน 1 แห่ง เนื้อที่ 8.5 ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....1.6.....ไร่ ปัจจุบันโครงการได้เปิดทำเหมืองใน
เขตพื้นที่หน้าเหมืองเดิม (รูปที่ 3 (1)) และยังไม่ได้ทำการขยายขอบเขตพื้นที่ทำเหมือง จึงไม่มีเปลือกดิน
และเศษหินเกิดขึ้นในปริมาณมาก มีเพียงเศษหินที่เกิดจากการคัดแยกแร่และมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ซึ่ง
นำไปเก็บกองไว้ชั่วคราวบริเวณที่จัดเตรียมไว้บริเวณหมายเลข “ด” ใกล้กับหลักหมุดที่ 5

พื้นที่โรงแต่งแร่/สำนักงาน/บ้านพัก ฯลฯ รวม....2....ไร่ (ในเขตพื้นที่โครงการมีโรงแต่งแร่ อาคารสำนักงานและบ้านพัก ที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ) ดังรูปที่ 3 (2)

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว.....-.....แห่ง ขนาด.....-.....ไร่ ลึก.....-.....เมตร ปัจจุบันยังไม่มีขุมเหมืองที่ไม่ใช้เพื่อการทำเหมืองแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ใช้ขุมเหมืองที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาใช้เป็นบ่อรับน้ำ (Sump) เพื่อรองรับน้ำฝนไหลบ่าภายในโครงการ (รูปที่ 3 (3)) ซึ่งขุมเหมืองจะเปลี่ยนตำแหน่งไปในแต่ละช่วงเวลาการทำเหมือง

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการฟื้นฟูพื้นที่ในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการการทำเหมือง โดยส่งเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

☒ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ☐ พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
☐ พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ☒ ปลูกสร้างสวนป่า ☐ อื่นๆ.....

4. ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินงาน) รายละเอียดดังรูปที่ 2

การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

- จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....8.5.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง, ความปลอดภัย) การดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่ดำเนินการทำเหมืองแร่ประมาณ 8.5 ไร่ อยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่ โดยปรับความลาดชันรวมของหน้าเหมืองให้ไม่เกิน 45 องศา ทำให้หน้าเหมืองมีเสถียรภาพที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย (รูปที่ 3 (1))

การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

- จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....1.6.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ปัจจุบันโครงการได้เปิดทำเหมืองในเขตพื้นที่หน้าเหมืองเดิม และยังไม่ได้ทำการขยายขอบเขตพื้นที่ทำเหมือง จึงไม่มีเปลือกดินและเศษหินเกิดขึ้นในปริมาณมาก มีเพียงเศษหินที่เกิดจากการคัดแยกแร่และมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ซึ่งนำไปเก็บกองไว้ชั่วคราวบริเวณที่จัดเตรียมไว้ บริเวณหมายเลข “ด” ใกล้กับหลักริมที่ 5

การปรับปรุงสภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำเหมือนที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

- จำนวน.....-.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....-.....เมตร

การปรับปรุงสภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิ เช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

วิธีดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่หน้าเหมืองของโครงการอยู่บนไหล่เขา การทำเหมืองแร่มีลักษณะเป็น ชั้นบันได และมีจุดต่ำสุดที่มีลักษณะเป็นบ่อรับน้ำ (Sump) และบ่อดักตะกอน เป็นจุดรองรับน้ำ ไหลบ่าบริเวณพื้นที่ทำเหมืองของโครงการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถป้องกันการชะล้างตะกอนชั้นชั้น ออกสู่พื้นที่ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รูปที่ 3 (3))

การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ 0.5 ไร่

วิธีดำเนินการ ที่ผ่านมาได้ทำการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ได้แก่ มะฮอกกานี บริเวณคันทำนบดินริม ขอบประทานบัตรด้านทิศตะวันตก และริมเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ รวมทั้งบริเวณด้านข้าง โรงแต่งแร่ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 0.5 ไร่ (รูปที่ 3 (4))

การปรับปรุงสภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่ 0.1 ไร่

วิธีดำเนินการ โรงแต่งแร่ของโครงการอยู่ทางด้านทิศเหนือของโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการปลูก ไม้ยืนต้นโตเร็ว ได้แก่ มะฮอกกานี บริเวณด้านข้างโรงแต่งแร่ รวมทั้งดูแลรักษาสภาพต้นไม้เดิมตาม ธรรมชาติ (รูปที่ 2 (5))

การปรับปรุงสภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำที่บริเวณพื้นที่สำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่ 1.0 ไร่

วิธีดำเนินการ โดยรอบพื้นที่อาคารสำนักงานและบ้านพักมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้เดิมตามธรรมชาติ และแนวต้นไม้ที่ปลูกเสริมเพิ่มเติม โครงการได้ทำการดูแลรักษาแนวต้นไม้ดังกล่าวให้มีการ เจริญเติบโตที่ดี (รูปที่ 2 (5))

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมด โดยประมาณ 70,000 บาท

5. แผนการดำเนินงานในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 3 ปี ข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า)

- การปรับปรุงสภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 25 ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง, ความปลอดภัย) การวางแผนการทำเหมืองจะ ดำเนินการโดยเปิดทำเหมืองบริเวณตอนกลางของพื้นที่ฯ ในลักษณะชั้นบันไดโดยปรับความลาดชัน รวมของหน้าเหมืองให้ไม่เกิน 45 องศา เพื่อให้หน้าเหมืองมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย นอกจากนี้จะหลีกเลี่ยงการเดินหน้าเหมืองที่มีทิศทางของชั้นแร่และหินเอียงเข้าหาหน้างานเพื่อ ป้องกันมิให้มีการพังถล่ม หรือการร่วงหล่นของหินบริเวณหน้าเหมือง

- การปรับสภาพและพื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน จำนวน.....1..... แห่ง เนื้อที่.....1.6.....ไร่
วิธีดำเนินการ (จะทำการเปิดทำเหมืองในบริเวณที่เป็นหน้าเหมืองเดิม ซึ่งไม่มีเปลือกดิน และมีเศษหินน้อยมาก ดังนั้นการเก็บกองเปลือกดินและเศษหินจะกองไว้บริเวณพื้นที่หน้าเหมืองซึ่งเป็นเพียงการเก็บกองชั่วคราว)
- การปรับสภาพและพื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว จำนวน-.... แห่ง ขนาด-..... ไร่
วิธีดำเนินการ ในอีก 3 ปีข้างหน้า คาดว่ายังไม่มีขุมเหมืองที่ไม่ใช้เพื่อการทำเหมืองแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ใช้ขุมเหมืองที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาใช้เป็นบ่อรับน้ำ (Sump) เพื่อรองรับน้ำฝนไหลบ่าภายในโครงการ ซึ่งขุมเหมืองจะเปลี่ยนตำแหน่งไปในแต่ละช่วงเวลาการทำเหมือง
- การปรับสภาพและพื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิ เช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น
วิธีดำเนินการ ดำเนินการดูแลรักษาสภาพพื้นที่หน้าเหมืองที่เป็นจุดต่ำสุดให้เป็นบ่อรับน้ำ (Sump) เพื่อใช้ในการรองรับน้ำไหลบ่าจากพื้นที่หน้าเหมือง ให้สามารถรองรับน้ำไหลบ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างภายในพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ 0.5 ไร่
วิธีดำเนินการ จะทำการดูแลรักษาไม้ยืนต้นโตเร็ว (มะฮอกกานี) ที่ได้ทำการปลูกไว้แล้วบริเวณคันทำนบดินริมขอบประทานบัตรด้านทิศตะวันตก และริมเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ รวมทั้งบริเวณด้านข้างโรงแต่งแร่ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 0.5 ไร่
- การปรับสภาพและพื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่ 0.1 ไร่
วิธีดำเนินการ โรงแต่งแร่ของโครงการอยู่ทางด้านทิศเหนือของโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ได้แก่ มะฮอกกานี บริเวณด้านข้างโรงแต่งแร่ รวมทั้งดูแลรักษาสภาพต้นไม้เดิมตามธรรมชาติ ซึ่งในช่วงนี้จะทำการดูแลรักษาแนวต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว และต้นไม้ตามธรรมชาติเดิมให้มีการเจริญเติบโตที่ดี คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 0.1 ไร่
- การปรับสภาพและพื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่ 1.0 ไร่
วิธีดำเนินการ โดยรอบพื้นที่อาคารสำนักงานและบ้านพักมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้เดิมตามธรรมชาติ และแนวต้นไม้ที่ปลูกเสริมเพิ่มเติม โครงการได้ทำการดูแลรักษาแนวต้นไม้ดังกล่าวให้มีการเจริญเติบโตที่ดี ซึ่งในช่วงนี้จะทำการดูแลรักษาแนวต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว และต้นไม้ตามธรรมชาติเดิมบริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานและบ้านพักให้มีการเจริญเติบโตที่ดี คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1.0 ไร่

5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน 100,000 บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว 50,000 บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ / สนับสนุน จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
หรือส่วนราชการอื่น ๆ ไม่มี.....

PMC
Phattarajaroen Mining Co., Ltd.


ผู้จัดทำรายงาน

วันที่.....

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

วิศวกรควบคุม

วันที่.....



สัญลักษณ์



พื้นที่โครงการ




ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L7018
ระวาง 5237 IV (2542)

0 0.4 0.8 1.6 กิโลเมตร

รูปที่ 1

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ



สัญลักษณ์



พื้นที่โครงการ



แนวต้นไม้ที่ทำการปลูกฟื้นฟู



ที่มา : ภาพถ่ายทางอากาศจากโปรแกรม Google Earth Pro (2566)

รูปที่ 2

พื้นที่ฟื้นฟูบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน



(1) สภาพหน้าเหมืองปัจจุบัน



(2) สำนักงาน, บ้านพักและโรงแต่งแร่



(3) บ่อรับน้ำ (sump) บริเวณหน้าเหมือง



(4) ต้นมะฮอกกานีบนคันทำนบดินริมเส้นทางขนส่งแร่



(5) ปลูกลต้นมะฮอกกานีเสริมบริเวณคันทำนบดิน และบริเวณด้านข้างโรงแร่



(5) ปลูกลต้นมะฮอกกานีเสริมบริเวณคันทำนบดิน และบริเวณด้านข้างโรงแร่



(5) ปลูกดำนมะฮอกกานีเสริมบริเวณคันทำนบดิน และบริเวณ
ด้านข้างโรงแร่แร่



(5) ปลูกดำนมะฮอกกานีเสริมบริเวณคันทำนบดิน และบริเวณ
ด้านข้างโรงแร่แร่



(5) ปลูกดำนมะฮอกกานีเสริมบริเวณคันทำนบดิน และบริเวณ
ด้านข้างโรงแร่แร่



(5) ปลูกดำนมะฮอกกานีเสริมบริเวณคันทำนบดิน และบริเวณ
ด้านข้างโรงแร่แร่

เอกสารแนบ 11

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๑๖๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๒๔๑ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๒/๗๕๑ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ ต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

นายไพศาล อิมวิไลวรรณ

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-ค-๐๐๐๑

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายมานิตย์ สุกุณี

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๐๐๐๑

๒) นายศุภจักร สุริพล

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๐๐๐๒

๓) นายศราวุฒิ ภูพังเทียม

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๐๐๐๓

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้
สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสม ดำรงพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

เลขทะเบียน ว-๒๔๑

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๑๖๖

ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ รายการ

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Opacity	Ringelmann's Method 

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ.2549. เรื่องกำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้กลายเป็นเชื้อเพลิง. ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง.