

เอกสารแนบที่ 33 สรุปผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-
สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566

ตารางสรุปผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน "โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก" ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	เขตปกครอง				รวมทั้งหมด	
	เทศบาลตำบลบางปู	เทศบาลตำบลแพรกษา	อบต. แพรกษาใหม่	อบต. ท้ายบ้าน		
	คอตอฝั่งน้ำจืด	อุบลศรี	หมู่ที่ 2 บ้านคลองแก้ว	หมู่ 2 บ้านบางเมฆขาว	(408)	
	(234)	(134)	(25)	(15)	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์						
1.1 เพศ						
- ชาย	110	59	10	6	185	45.3
- หญิง	124	75	15	9	223	54.7
รวม	234	134	25	15	408	100.0
1.2 อายุ						
- น้อยกว่า 20 ปี	12	8	1	1	22	5.4
- 21-30 ปี	63	27	5	2	97	23.8
- 31-40 ปี	65	31	7	8	111	27.2
- 41-50 ปี	60	42	9	2	113	27.7
- มากกว่า 50 ปี	34	26	3	2	65	15.9
รวม	234	134	25	15	408	100.0
1.3 การศึกษา						
- ไม่ได้เรียนหนังสือ	6	2	1	0	9	2.2
- ประถมศึกษา	17	17	0	0	34	8.3
- ม. ต้น	55	29	7	6	97	23.8
- ม. ปสาย/ปวช.	88	42	9	6	145	35.5
- ปวส./อนุปริญญา	43	27	5	3	78	19.1
- ปริญญาตรี	25	16	3	0	44	10.8
- สูงกว่าปริญญาตรี	0	1	0	0	1	0.2
รวม	234	134	25	15	408	100.0
1.4 ภูมิลำเนา						
- เป็นคนในพื้นที่/ชุมชนนี้แต่กำเนิด	101	69	13	9	192	47.1
- ย้ายมาจากพื้นที่อื่นๆ ในกรุงเทพ	7	4	2	0	13	3.2
- ย้ายมาจากจังหวัดอื่น	126	61	10	6	203	49.8
รวม	234	134	25	15	408	100.0

ตารางสรุปผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน "โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก" ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	เขตปกครอง				รวมทั้งหมด	
	เทศบาลตำบลบางปู	เทศบาลตำบลแพรกษา	อบต. แพรกษาใหม่	อบต. ท้ายบ้าน		
	คอต่อฝั่งน้ำจืด	อุบลศรี	หมู่ที่ 2 บ้านคลองเก่า	หมู่ 2 บ้านบางเมฆขาว	(408)	
	(234)	(134)	(25)	(15)	จำนวน	ร้อยละ
1.5 สาเหตุสำคัญที่ย้ายมาอยู่ที่นี่						
- ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	30	16	4	3	53	24.5
- เพื่อประกอบอาชีพ	91	40	8	3	142	65.7
- ตามคำสั่งของหน่วยงานที่ทำงาน	1	2	0	0	3	1.4
- มาเรียนหนังสือ	7	2	0	0	9	4.2
- เพื่อที่อยู่ใหม่	4	5	0	0	9	4.2
รวม	133	65	12	6	216	100.0
1.6 อาชีพของคนในครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	87	48	10	12	157	30.6
- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	14	6	1	1	22	4.3
- พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	132	75	11	6	224	43.7
- รับจ้างทั่วไป	49	19	3	3	74	14.4
- เกษตรกรรม	4	5	1	0	10	1.9
- อื่นๆ (ไม่ประกอบอาชีพ/เกษียณ)	12	13	1	0	26	5.1
รวม	298	166	27	22	513	100.0
2. ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัวและสาธารณสุขโรค						
2.1 ในปี 2566 ท่านและครอบครัวเจ็บป่วยเป็นโรคใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- โรคประจำตัว	40	25	3	3	71	15.3
- โรคภูมิแพ้	25	18	1	1	45	9.7
- โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด	21	3	1	1	26	5.6
- ได้รับอุบัติเหตุ	22	10	3	1	36	7.8
- โรคระบบทางเดินอาหาร	5	3	0	0	8	1.7
- ไม่มีอาการเจ็บป่วย	153	91	19	11	274	59.2
- อื่นๆ เช่น ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ	1	2	0	0	3	0.6
รวม	267	152	27	17	463	100.0
2.2 ท่านคิดว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยของท่าน						
- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	202	124	23	15	364	89.2
- สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น สภาพอากาศ	32	10	2	0	44	10.8
รวม	234	134	25	15	408	100.0

ตารางสรุปผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน "โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก" ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	เขตปกครอง				รวมทั้งหมด	
	เทศบาลตำบลบางปู	เทศบาลตำบลแพรกษา	อบต. แพรกษาใหม่	อบต. ท้ายบ้าน		
	คอตต่องน้ำจืด	อุบลศรี	หมู่ที่ 2 บ้านคลองแก้ว	หมู่ 2 บ้านบางเมฆขาว	(408)	
	(234)	(134)	(25)	(15)	จำนวน	ร้อยละ
2.3 วิธีการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- ปล่อยให้หายเอง	10	5	1	1	17	2.2
- ซื้อยารับประทานเอง	97	59	11	7	174	22.5
- ไปสถานื่อนามัย	18	8	1	1	28	3.6
- ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน	104	67	11	6	188	24.3
- ไปโรงพยาบาลรัฐบาล	201	128	24	15	368	47.5
รวม	430	267	48	30	775	100.0
2.4 ความเพียงพอในการให้บริการทางสาธารณสุข						
- เพียงพอ	232	134	25	15	406	99.5
- ไม่เพียงพอ	2	0	0	0	2	0.5
รวม	234	134	25	15	408	100.0
2.5 แหล่งน้ำดื่มของครัวเรือน						
- น้ำบ่อ/น้ำบาดาล	2	0	0	0	2	0.5
- น้ำฝน	3	0	0	0	3	0.7
- น้ำบรรจุขวด/น้ำถัง/ตู้กด	219	79	19	10	327	80.1
- น้ำประปา (กรอง)	10	55	6	5	76	18.6
รวม	234	134	25	15	408	100.0
2.6 แหล่งน้ำใช้ของครัวเรือน						
- น้ำบ่อ/น้ำบาดาล	4	0	0	0	4	1.0
- น้ำฝน	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำบรรจุขวด/น้ำถัง	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำประปา/ประปา อบต.	230	134	25	15	404	99.0
รวม	234	134	25	15	408	100.0
2.7 แหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร						
- น้ำบ่อ/น้ำบาดาล	0	1	0	0	1	14.3
- น้ำฝน	0	0	1	0	1	14.3
- น้ำประปา	0	0	0	0	0	0.0
- แม่น้ำ/ลำคลอง/เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ	1	4	0	0	5	71.4
รวม	1	5	1	0	7	100.0

ตารางสรุปผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน "โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก" ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	เขตปกครอง				รวมทั้งหมด	
	เทศบาลตำบลบางปู	เทศบาลตำบลแพรกษา	อบต. แพรกษาใหม่	อบต. ท้ายบ้าน		
	คอตอฝั่งน้ำจืด	อุบลศรี	หมู่ที่ 2 บ้านคลองแก้ว	หมู่ 2 บ้านบางเมฆขาว	(408)	
	(234)	(134)	(25)	(15)	จำนวน	ร้อยละ
2.8 ครอบคลุมของท่านกำลังจัดขยะด้วยวิธีใด						
- กองทิ้งไว้	0	0	0	0	0	0.0
- เผา	0	0	0	0	0	0.0
- ฝัง	0	0	0	0	0	0.0
- มีรถเทศบาล/อบต. มาเก็บ	234	134	25	15	408	100.0
รวม	234	134	25	15	408	100.0
3. เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน						
3.1 กลิ่น						
- มี	63	14	3	2	82	20.1
- ไม่มี	171	120	22	13	326	79.9
รวม	234	134	25	15	408	100.0
3.1.2 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด						
- บางฤดู	14	5	3	0	22	26.8
- ตลอดทั้งปี	49	9	0	2	60	73.2
รวม	63	14	3	2	82	100.0
3.1.3 ระดับผลกระทบ						
- น้อย	24	6	1	2	33	39.8
- ปานกลาง	39	8	2	0	49	59.0
- มาก	1	0	0	0	1	1.2
รวม	64	14	3	2	83	100.0
3.1.4 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- กิจกรรมในชุมชน	13	0	2	0	15	11.0
- โรงไฟฟ้า SSUT	6	0	0	0	6	4.4
- โรงงานอื่นๆ ระบุไม่ได้	45	5	1	2	53	39.0
- การจราจร	41	9	3	1	54	39.7
- อื่นๆ	1	7	0	0	8	5.9
รวม	106	21	6	3	136	100.0
3.2 ผลกระทบด้านเขม่า/ควัน						
- มี	84	25	10	7	126	30.9
- ไม่มี	150	109	15	8	282	69.1
รวม	234	134	25	15	408	100.0

ตารางสรุปผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน "โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก" ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	เขตปกครอง				รวมทั้งหมด	
	เทศบาลตำบลบางปู	เทศบาลตำบลแพรกษา	อบต. แพรกษาใหม่	อบต. ท้ายบ้าน		
	คอต่อฝั่งน้ำจืด	อุบลศรี	หมู่ที่ 2 บ้านคลองแก้ว	หมู่ 2 บ้านบางเมฆขาว	(408)	
	(234)	(134)	(25)	(15)	จำนวน	ร้อยละ
3.2.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด						
- บางฤดู	22	7	5	2	36	28.6
- ตลอดทั้งปี	62	18	5	5	90	71.4
รวม	84	25	10	7	126	100.0
3.2.2 ระดับผลกระทบ						
- น้อย	26	5	2	0	33	26.2
- ปานกลาง	56	19	8	7	90	71.4
- มาก	2	1	0	0	3	2.4
รวม	84	25	10	7	126	100.0
3.2.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- กิจกรรมในชุมชน	10	0	1	0	11	5.9
- โรงไฟฟ้า SSUT	6	0	0	0	6	3.2
- โรงงานอื่นๆ ระบุไม่ได้	40	11	5	2	58	31.4
- การจราจร	69	24	10	7	110	59.5
รวม	125	35	16	9	185	100.0
3.3 ผลกระทบด้านฝุ่นละออง						
- มี	149	65	19	9	242	59.3
- ไม่มี	85	69	6	6	166	40.7
รวม	234	134	25	15	408	200.0
3.3.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด						
- บางฤดู	55	31	9	1	96	39.7
- ตลอดทั้งปี	94	34	10	8	146	60.3
รวม	149	65	19	9	242	100.0
3.3.2 ระดับผลกระทบ						
- น้อย	42	19	6	1	68	28.1
- ปานกลาง	101	46	13	8	168	69.4
- มาก	6	0	0	0	6	2.5
รวม	149	65	19	9	242	100.0

ตารางสรุปผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน "โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก" ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	เขตปกครอง				รวมทั้งหมด	
	เทศบาลตำบลบางปู	เทศบาลตำบลแพรกษา	อบต. แพรกษาใหม่	อบต. ท้ายบ้าน		
	คอตอฝั่งน้ำจืด	อุบลศรี	หมู่ที่ 2 บ้านคลองแก้ว	หมู่ 2 บ้านบางเมฆขาว	(408)	
	(234)	(134)	(25)	(15)	จำนวน	ร้อยละ
3.3.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- กิจกรรมในชุมชน	12	0	1	0	13	4.0
- โรงไฟฟ้า SSUT	8	0	0	0	8	2.4
- โรงงานอื่นๆ ระบุไม่ได้	46	23	5	3	77	23.4
- การจรรยา	141	63	18	9	231	70.2
รวม	207	86	24	12	329	100.0
3.4 เสี่ยง						
- มี	154	81	19	10	264	64.7
- ไม่มี	80	53	6	5	144	35.3
รวม	234	134	25	15	408	100.0
3.4.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- กลางวัน (บางเวลา)	127	70	17	9	223	42.7
- กลางวัน (ตลอดเวลา)	27	11	2	1	41	7.9
- กลางคืน (บางเวลา)	127	70	17	8	222	42.5
- กลางคืน (ตลอดเวลา)	23	11	1	1	36	6.9
รวม	304	162	37	19	522	100.0
3.4.2 ระดับผลกระทบ						
- น้อย	48	39	7	5	99	37.5
- ปานกลาง	90	40	12	4	146	55.3
- มาก	16	2	0	1	19	7.2
รวม	154	81	19	10	264	100.0
3.4.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- กิจกรรมในชุมชน	15	0	0	1	16	4.7
- โรงไฟฟ้า SSUT	9	0	0	0	9	2.6
- โรงงานอื่นๆ ระบุไม่ได้	37	9	1	3	50	14.7
- การจรรยา	143	80	19	10	252	73.9
- อื่นๆ	2	12	0	0	14	4.1
รวม	206	101	20	14	341	100.0

ตารางสรุปผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน "โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก" ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	เขตปกครอง				รวมทั้งหมด	
	เทศบาลตำบลบางปู	เทศบาลตำบลแพรกษา	อบต. แพรกษาใหม่	อบต. ท้ายบ้าน		
	คอตต่องน้ำจืด	อุบลศรี	หมู่ที่ 2 บ้านคลองแก้ว	หมู่ 2 บ้านบางเมฆขาว	(408)	
	(234)	(134)	(25)	(15)	จำนวน	ร้อยละ
3.5 น้ำเสีย						
- มี	58	7	3	5	73	17.9
- ไม่มี	176	127	22	10	335	82.1
รวม	234	134	25	15	408	100.0
3.5.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด						
- บางฤดู	40	4	1	4	49	67.1
- ตลอดทั้งปี	18	3	2	1	24	32.9
รวม	58	7	3	5	73	100.0
3.5.2 ระดับผลกระทบ						
- น้อย	50	7	2	4	63	86.3
- ปานกลาง	6	0	1	1	8	11.0
- มาก	2	0	0	0	2	2.7
รวม	58	7	3	5	73	100.0
3.5.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- กิจกรรมในชุมชน	42	5	2	4	53	60.9
- โรงไฟฟ้า SSUT	1	0	0	0	1	1.1
- โรงงานอื่นๆ ระบุไม่ได้	19	1	0	2	22	25.3
- อื่นๆ เช่น น้ำท่วมขัง ท่อน้ำตัน	9	1	1	0	11	12.6
รวม	71	7	3	6	87	100.0
3.6 อุบัติเหตุ						
- มี	81	46	12	7	146	35.8
- ไม่มี	153	88	13	8	262	64.2
รวม	234	134	25	15	408	100.0
3.6.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด						
- บางฤดู (ฤดูฝน)	17	3	4	3	27	18.5
- ตลอดทั้งปี	64	43	8	4	119	81.5
รวม	81	46	12	7	146	100.0

ตารางสรุปผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน "โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก" ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	เขตปกครอง				รวมทั้งหมด (408)	
	เทศบาลตำบลบางปู	เทศบาลตำบลแพรกษา	อบต. แพรกษาใหม่	อบต. ท้ายบ้าน		
	คอต่อฝั่งน้ำจืด	อุบลศรี	หมู่ที่ 2 บ้านคลองแก้ว	หมู่ 2 บ้านบางเมฆขาว		
	(234)	(134)	(25)	(15)	จำนวน	ร้อยละ
3.6.2 ระดับผลกระทบ						
- น้อย	36	14	5	3	58	39.7
- ปานกลาง	38	32	6	4	80	54.8
- มาก	7	0	1	0	8	5.5
รวม	81	46	12	7	146	100.0
3.6.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- กิจกรรมในชุมชน	5	0	0	0	5	3.3
- โรงไฟฟ้า SSUT	0	0	0	0	0	0.0
- โรงงานอื่นๆ ระบุไม่ได้	1	0	0	0	1	0.7
- การจราจร	80	46	12	7	145	94.8
- อื่นๆ	0	2	0	0	2	1.3
รวม	86	48	12	7	153	100.0
3.7 อื่นๆ						
- มี ได้แก่ ยุงเยอะ	0	0	0	0	0	0.0
- ไม่มี	234	134	25	15	408	100.0
รวม	234	134	25	15	408	100.0
3.7.1 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด						
- บางฤดู	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดทั้งปี	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
3.7.2 ระดับผลกระทบ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0

ตารางสรุปผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน "โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก" ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	เขตปกครอง				รวมทั้งหมด	
	เทศบาลตำบลบางปู	เทศบาลตำบลแพรกษา	อบต. แพรกษาใหม่	อบต. ท้ายบ้าน		
	คอตอฝั่งน้ำจืด	อุบลศรี	หมู่ที่ 2 บ้านคลองเก่า	หมู่ 2 บ้านบางเมฆขาว	(408)	
	(234)	(134)	(25)	(15)	จำนวน	ร้อยละ
3.7.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- กิจกรรมในชุมชน ได้แก่ น้ำขังในภาชนะ	0	0	0	0	0	0.0
- โรงไฟฟ้า SSUT	0	0	0	0	0	0.0
- โรงงานอื่นๆ ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- อื่นๆ แหล่งน้ำขัง พื้นที่รกร้าง	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
4. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ						
4.1 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการท่านทราบหรือไม่ว่า มีโรงผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของ บริษัท SSUT จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู						
- ไม่ทราบ	139	105	21	14	279	68.4
- ทราบ	95	29	4	1	129	31.6
รวม	234	134	25	15	408	100.0
4.2 ทราบจากแหล่งใด						
- ทราบเอง	48	17	2	0	67	51.9
- เพื่อนบ้าน/เพื่อน/ญาติ	11	3	0	0	14	10.9
- ผู้นำชุมชน	8	4	1	1	14	10.9
- สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท	18	3	1	0	22	17.1
- เจ้าหน้าที่มวลชนของโครงการ	10	2	0	0	12	9.3
รวม	95	29	4	1	129	100.0
4.3 การมีโรงผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของ บริษัท SSUT จำกัด มีข้อดีด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ	20	5	1	0	26	15.5
- สร้างรายได้ชุมชน เช่น ค้าขาย บ้านเช่า	34	7	1	0	42	25.0
- สร้างสาธารณูปโภคให้ชุมชน	16	6	0	1	23	13.7
- ไม่มีประโยชน์	7	2	1	0	10	6.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	17	6	1	0	24	14.3
- ไม่ทราบ	32	10	1	0	43	25.6
รวม	126	36	5	1	168	100.0

ตารางสรุปผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน "โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก" ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	เขตปกครอง				รวมทั้งหมด	
	เทศบาลตำบลบางปู	เทศบาลตำบลแพรกษา	อบต. แพรกษาใหม่	อบต. ท้ายบ้าน		
	คอตต่องน้ำจืด	อุบลศรี	หมู่ที่ 2 บ้านคลองแก้ว	หมู่ 2 บ้านบางเมฆขาว	(408)	
	(234)	(134)	(25)	(15)	จำนวน	ร้อยละ
4.4 การมีโรงผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็กของ บริษัท SSUT จำกัด ก่อให้เกิดความกังวลใจต่อชุมชนด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- ฝุ่นละออง	16	2	0	0	18	11.5
- เขม่า/ควัน	6	2	0	0	8	5.1
- เสียง	23	0	0	0	23	14.6
- น้ำเสีย	4	0	0	0	4	2.5
- กลิ่น	1	0	0	0	1	0.6
- อุบัติเหตุจากการจราจร	0	0	0	0	0	0.0
- ไม่มีผลกระทบ	21	8	1	0	30	19.1
- ไม่ทราบ	8	8	0	1	17	10.8
- ไม่แสดงความคิดเห็น	42	11	3	0	56	35.7
รวม	121	31	4	1	157	100.0
4.5 ท่านเคยมีปัญหหรือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการหรือไม่						
- มี	0	0	0	0	0	0.0
- ไม่มี	95	29	4	1	129	100.0
รวม	95	29	4	1	129	100.0
4.6 กรณีมีปัญหหรือข้อร้องเรียน ทางโครงการมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร						
- รับฟังปัญหาและความเห็นของชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
- ชี้แจงสาเหตุและแก้ไขปัญห	0	0	0	0	0	0.0
- ไม่ได้แก้ไข	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
4.7 ท่านอยากให้บริษัท SSUT เพิ่มเติมหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ	15	7	4	1	27	5.2
- รับคนในชุมชนเข้าทำงาน	35	12	5	1	53	10.3
- สนับสนุนกิจกรรมชุมชน	41	17	6	1	65	12.6
- ชี้แจงสาเหตุและแก้ไขปัญหาร้องเรียน	0	0	0	0	0	0.0
- สนับสนุนปรับปรุงสาธารณูปโภค	16	9	1	1	27	5.2
- จัดการด้านสิ่งแวดล้อม	17	10	0	1	28	5.4

ตารางสรุปผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงาน "โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก" ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ประจำปี 2566

ประเด็นที่ศึกษา	เขตปกครอง				รวมทั้งหมด (408)	
	เทศบาลตำบลบางปู	เทศบาลตำบลแพรกษา	อบต. แพรกษาใหม่	อบต. ท้ายบ้าน		
	คอตอฝั่งน้ำจืด	อุบลศรี	หมู่ที่ 2 บ้านคลองเก่า	หมู่ 2 บ้านบางเมฆขาว		
	(234)	(134)	(25)	(15)	จำนวน	ร้อยละ
- ให้ตัวแทนชุมชนเข้าเยี่ยมชมโครงการ	11	2	0	0	13	2.5
- ไม่มี	68	60	14	9	151	29.2
- ไม่แสดงความคิดเห็น	101	46	2	4	153	29.6
รวม	304	163	32	18	517	100.0