

ภาคผนวก ค-3

แบบทส.1 และทส.2

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/7/23	961.2	475	380	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	YA
2/7/23	961.2	431	344.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	YA
3/7/23	961.2	496	396	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B
4/7/23	961.2	542	433.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริพร
5/7/23	961.2	467	373.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริพร
6/7/23	961.2	530	424	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริพร
7/7/23	961.2	516	412.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริพร
8/7/23	961.2	510	408	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B
9/7/23	961.2	489	391.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B
10/7/23	961.2	539	431.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B
11/7/23	961.2	484	387	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริพร
12/7/23	961.2	468	374.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริพร
13/7/23	961.2	431	344.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริพร
14/7/23	961.2	586	468.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B
15/7/23	961.2	538	430.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B
16/7	961.2	527	421.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
19/7	961.2	521	416	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B
18/7	961.2	495	390	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B
19/7	961.2	480	368.9	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ส.วิเศษ
20/7	961.2	508	406.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ส.วิเศษ
21/7	961.2	485	388	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B
22/7	961.2	525	420	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B
23/7	961.2	476	380.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ส.วิเศษ
24/7	961.2	521	416.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ส.วิเศษ
25/7	961.2	596	476.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ส.วิเศษ
26/7	961.2	486	388.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ส.วิเศษ
27/7	961.2	510	408	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ส.วิเศษ
28/7	961.2	607	485.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ส.วิเศษ
29/7	961.2	514	411.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B
30/7	961.2	533	426.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B
31/7	961.2	597	477.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน เพชรเกษม แขวง-ตำบล หัวหิน เขต-อำเภอ หัวหิน
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032-904666 โทรสาร 032-
 904789 มี Mr. MARTIN WUETHRICH เป็นเจ้าของหรือผู้
 ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม โบราณวัตถุ
 เลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมุดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 270 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รกสูบ


27/7/23.

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 13,396
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 13,740
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .. 10,992
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ... 1,209.12
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 1
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


27/7/23

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระบบ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/8/23	961.2	576	460.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
2/8/23	961.2	606	484.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
3/8/23	961.2	484	387.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
4/8/23	961.2	579	463.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
5/8/23	961.2	526	420.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
6/8/23	961.2	561	448.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
7/8/23	961.2	573	458.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
8/8/23	961.2	562	449.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
9/8/23	961.2	485	308	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
10/8/23	961.2	535	428	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
11/8/23	961.2	584	467.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
12/8/23	961.2	498	396.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
13/8/23	961.2	506	404.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
14/8/23	961.2	532	425.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
15/8/23	961.2	536	428.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
16/8/23	961.2	456	364.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย											
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)					
17/8/23	961.2	499	399.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค		
18/8/23	961.2	525	420	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค		
19/8/23	961.2	534	424	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค		
20/8/23	961.2	488	390.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค		
21/8/23	961.2	538	430.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค		
22/8/23	961.2	460	368	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค		
23/8/23	961.2	424	339.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค		
24/8/23	961.2	418	417.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค		
25/8/23	961.2	509	407.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค		
26/8/23	961.2	445	356	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค		
27/8/23	961.2	482	385	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค		
28/8/23	961.2	534	427.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค		
29/8/23	961.2	576	412.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค		
30/8/23	961.2	481	384.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค		
31/8/23	961.2	373	298.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค		

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน เพชรเกษม แขวง-ตำบล หัวหิน เขต-อำเภอ หัวหิน
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032-904666 โทรสาร 032-
 904789 มี Mr. MARTIN WUETHRICH เป็นเจ้าของหรือผู้
 ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 270 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รกสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 13,396
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 15,825
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .. 12,660
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ... 1,392.60
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 1
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

 (for)

1/5/2023

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/9/23	961.2	615	492	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	สว.รศ.	
2/9/23	961.2	398	318	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	อสม.	
3/9/23	961.2	417	333	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	อสม.	
4/9/23	961.2	443	354.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	สว.	
5/9/23	961.2	399	318.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	สว.	
6/9/23	961.2	419	331.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	สว.	
7/9/23	961.2	513	410.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	สว.	
8/9/23	961.2	408	324	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	สว.	
9/9/23	961.2	397	317	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	อสม.	
10/9/23	961.2	312	249	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	อสม.	
11/9/23	961.2	570	456	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	สว.	
12/9/23	961.2	482	385	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	สว.	
13/9/23	961.2	269	214	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	สว.	
14/9/23	961.2	594	475	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	สว.	
15/9/23	961.2	636	508	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	สว.	
16/9/23	961.2	400	320	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	อสม.	

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ/ไม่ระบุ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
17/1/23	961.2	437	349	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ดี	
18/1/23	961.2	476	380	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ดี	
19/1/23	961.2	392	313	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ดี	
20/1/23	961.2	391	312.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ	
21/1/23	961.2	423	336.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ	
22/1/23	961.2	483	359.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ	
23/1/23	961.2	383	306	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ดี	
24/1/23	961.2	433	346	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ดี	
25/1/23	961.2	461	368.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ	
26/1/23	961.2	462	369.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ	
27/1/23	961.2	380	304	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ	
28/1/23	961.2	504	403.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ	
29/1/23	961.2	418	339.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ	
30/1/23	961.2	592	473	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ดี	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน เพชรเกษม แขวง-ตำบล หัวหิน เขต-อำเภอ หัวหิน
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032-904666 โทรสาร 032-
 904789 มี Mr. MARTIN WUETHRICH เป็นเจ้าของหรือผู้
 ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 270 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รกสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 13,396
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 13,252
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .. 10,601.60
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ... 1,166.17
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 1
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

Spide for
21/10/2023.

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/10/23	961.2	460	369	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ดช
2/10/23	961.2	416	340.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ดช
3/10/23	961.2	842	488.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ดช
4/10/23	961.2	810	482	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ดช
5/10/23	961.2	466	342.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ดช
6/10/23	961.2	800	400	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ดช
7/10/23	961.2	740	624	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ดช
8/10/23	961.2	528	422.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ดช
9/10/23	961.2	442	388.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ดช
10/10/23	961.2	818	584.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ดช
11/10/23	961.2	634	510.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ดช
12/10/23	961.2	479	382.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ดช
13/10/23	961.2	519	415.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ดช
14/10/23	961.2	511	408.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ดช
15/10/23	961.2	529	423.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ดช
16/10/23	961.2	448	388.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	-	ดช

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลู ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
18/10/25	961.2	848	136	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
18/10/25	961.2	883	182.1	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
19/10/25	961.2	170	376	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
20/10/25	961.2	887	118.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
21/10/25	961.2	589	471.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
22/10/25	961.2	414	331.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
23/10/25	961.2	181	368.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
24/10/25	961.2	181	380.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
25/10/25	961.2	807	108.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
26/10/25	961.2	119	338.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
27/10/25	961.2	392	178.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
28/10/25	961.2	540	432	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
29/10/25	961.2	534	427.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
30/10/25	961.2	160	368	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
31/10/25	961.2	173	378.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน เพชรเกษม แขวง-ตำบล หัวหิน เขต-อำเภอ หัวหิน
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032-904666 โทรสาร 032-904789
 มี Mr. MARTIN WUETHRICH เป็นเจ้าของหรือผู้
 ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 270 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)


(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละออง ☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รดสูบ


1/11/23

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 13,396
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 16,101
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .. 12,880
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ... 1,416.88
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 1
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำไย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



1/11/23

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/11/25	961.2	831	121.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	นาย
2/11/25	961.2	832	188.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	นาย
3/11/25	961.2	869	455.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	นาย
4/11/25	961.2	496	396.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	นาย
5/11/25	961.2	399	319.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	นาย
6/11/25	961.2	499	399.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	นาย
7/11/25	961.2	809	107.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	นาย
8/11/25	961.2	116	356.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	นาย
9/11/25	961.2	316	412.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	นาย
10/11/25	961.2	183	386.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	นาย
11/11/25	961.2	575	460.0	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	นาย
12/11/25	961.2	455	364.0	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	นาย
13/11/25	961.2	457	360.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	นาย
14/11/25	961.2	488	390.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	นาย
15/11/25	961.2	328	262.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	นาย
16/11/25	961.2	181	311.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	นาย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
18/12/23	961.2	861	118.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
18/12/23	967.2	862	449.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
19/12/23	961.2	879	415.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
20/12/23	967.2	824	419.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
21/12/23	961.2	814	413.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
22/12/23	961.2	860	288	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
23/12/23	969.2	116	356.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
24/12/23	969.2	822	118.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
25/12/23	967.2	633	506.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
26/12/23	967.2	552	447.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
27/12/23	967.2	486	338.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
28/12/23	967.2	488	390.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
29/12/23	969.2	243	284.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ
30/12/23	961.2	188	390.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ปกติ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน เพชรเกษม แขวง-ตำบล หัวหิน เขต-อำเภอ หัวหิน
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032-904666 โทรสาร 032-
 904789 มี Mr. MARTIN WUETHRICH เป็นเจ้าของหรือผู้
 ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม โบราณวัตถุ
 เลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 270 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รกสูบ


11/12/23

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 13,396
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 14.409
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .. 11,527.2
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ... 1,267.99
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 1
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/12/๒๒	๑๖๑.๒	๘๑๒	๑๐๙.๖	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ก๊วย	
๒/๑๒/๒๒	๑๖๑.๒	๔๙๓	๓๙๔.๙	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B	
3/11/๒๒	๑๖๑.๒	๕๑๖	๔๑๒.๘	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B	
4/11/๒๒	๑๖๑.๒	๕๐๗	๔๐๕.๖	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B	
5/11/๒๒	๑๖๑.๒	๕๐๒	๔๐๑.๖	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B	
6/12/๒3	๑๖๑.๒	4๗2	377.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค	
7/12/๒3	๑๖๑.๒	416	332.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค	
8/1๒/๒๓	๑๖1.๒	465	392	Floc	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B	
9/11/๒๓	๑61.๒	4๑5	348	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B	
10/๑2/๒3	๑61.2	414	331.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค	
11/12/๒3	๑61.2	811	648.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค	
12/12/๒๓	๑61.2	498	398.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค	
13/12/๒๓	๑61.๒	469	375.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ศิริโชค	
14/12/๒๓	๑61.๒	556	4๙๙.๑	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B	
15/๒	๑61.๒	5๑3	4๙4.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B	
18/1๒	๑61.๒	558	-	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	B	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)			
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/12	961.2	991	392.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	B	
18/12	961.2	583	458	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	B	
19/12	961.2	518	414.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	B	
20/12	961.2	559	447.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ศิริกมล	
21/12	961.2	503.4	402.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ศิริกมล	
22/12	961.2	614	491.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	B	
23/12	961.2	529	418.9	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	B	
24/12	961.2	596	460.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	B	
25/12	961.2	589	465.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	B	
26/12	961.2	684	549.2	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	B	
27/12	961.2	588	470.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ศิริกมล	
28/12	961.2	551	440.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ศิริกมล	
29/12	961.2	641	512.8	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	B	
30/12	961.2	627	501.6	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	B	
31/12	961.2	609	486.4	Flow	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	B	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน เพชรเกษม แขวง-ตำบล หัวหิน เขต-อำเภอ หัวหิน
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032-904666 โทรสาร 032-904789
 มี Mr. MARTIN WUETHRICH เป็นเจ้าของหรือผู้
 ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม โบราณวัตถุ
 เลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 270 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รกสูบ



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 13,396
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 16,849
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .. 13,479.20
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ... 1,482.71
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 1
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

