

เอกสารแนบที่ 6

บันทึกการตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ ภายในโครงการ

---





THE FRONT

## Check list

Daily check list

02-07-6

## GENERATOR

	MODE			V	V	Dialled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/260l	✓
14:00	/		/	27.6	13.05	/	/	5/8/260l	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/260l	/

## BOOSTER PUEP


BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	/		-	/	/	/	42	2	3					-
6:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

## Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	/		
0:00		X	

## PUEP ( ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	/		<del>xxx</del>	/	/									
0:00	A			/	/									



## WATER TANK

Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	100%	100%
0:00	100%	100%



THE FRONT VILLAGE



THE FRONT VILLAGE



THE FRONT  
Check list

Daily check list

03/07/66

GENERATOR


	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยา	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 260L	/
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 260L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 260L	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/	/	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	



PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00													
15:00													
0:00													



WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	95%
14:00	100%	100%
0:00	100%	100%







THE FRONT  
Check list

Daily check list  
04-07-66.

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Distel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	/			27.6	13.08	/	/	5/8 260L	/
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 260L	✓
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 260L	/

BOOSTER PUEP


BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	/			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	✓		
0:00		X	

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2								
8:00	/			/	/								
15:00	A			X	✓								
0:00	A			/	/								



THE FRONT VILLAGE  
หน้าหมู่บ้าน

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%.	95%.
0:00	90%	95%.




GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	/			27.6	13.05	/	/	9/8 260L	/
14:00	/			27.6	13.05	/	/	9/8 260L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	9/8 260L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/	/	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	48	2	3					
0:00	✓			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF		PUEP (WATER TANK)								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Storage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/									
15:00	/			/	/									
0:00	A			X	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเสี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	100%	95%


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 260L	/
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 260L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 260L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/	/	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

BOOSTER PUEP D														
	AUTO	MAN	ON/OFF	ON/OFF										
			OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	/			/	/									
15:00	/			/	/									
0:00	/			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	95%
14:00	90%	100%
0:00	90%	95%



THE FRONT  
Check list

Daily check list  
97-97-66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 / 260L	/
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 / 260L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 / 260L	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/	/	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	/	
14:00	/	
0:00	/	

PUEP ( ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorrage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/								
15:00	/			/	/								
0:00	/			/	/								

WATER TANK


Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	100%	95%
14:00	90%	95%
0:00	90%	95%

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/255L	✓
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8/255L	/
0:00	✓			27.6	13.05	✓	✓	5/8/255L	✓


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	✓			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✗		



PUEP ( ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	/			/	/									
0:00	/			/	/									




WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	95%	100%
14:00	100%	100%
0:00	90%	95%


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/255L	✓
14:00	/			27.1	13.05	/	/	518/255L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	518/255L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		



PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	/			/	/									
	A			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	90%
14:00	100%	100%
0:00	100%	100%



GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 255L	/
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255L	/


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	/			/	/	/	42	2	3						
0:00	/			/	/	/	42	2	3						

Kitchen( กว๊ว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		



PUEP ( ตั้งน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D															
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	/			/	/										
15:00	/			/	/										
0:00	/			/	/										



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	90%	95%
0:00	90%	95%



THE FRONT  
Check list

Daily check list  
11-07-66

GENERATOR

Time	MODE			V		Distilled water	Oil	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำมัน	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 255L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 255L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 255L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำ/TANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	90%
14:00	90%	100%
0:00	90%	95%



THE FRONT VILLAGE  
BANGKOK



THE FRONT VILLAGE  
BANGKOK



THE FRONT  
Check list


Daily check list  
12-07-66

GENERATOR								
	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำดื่ม	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/255L
14:00	/			27.6	13.05	/	/	518/255L
0:00	/			27.6	13.05	/	/	518/255L


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	02	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen( กว๊ว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		



PUEP ( ขังน้ำดื่มTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	/			/	/									
0:00	/			/	/									




WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดื่ม%
8:00	95%	90%
14:00	100%	95%
0:00	90%	95%


GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อต้มน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.00	✓	✓	5/8 / 255L	✓
14:00	/			27.6	13.00	/	/	5/8 / 255L	/
0:00	A			27.6	13.00	✓	✓	5/8 / 255L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	✓			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	GN	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	✓		



PUEP ( ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			x	✓									
15:00	/			/	/									
0:00	/			/	/									




WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	100%	95%
14:00	100%	95%
0:00	100%	100%

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.00	/	/	5/8 / 255 L	/
14:00	/			27.6	13.00	/	/	5/8 / 255 L	/
0:00	/			27.6	13.00	/	/	5/8 / 255 L	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
	/		
14:00	/		
0:00	/		



PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	/			/	/									
0:00	/			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	95%
14:00	100%	100%
0:00	95%	100%




THE FRONT  
Check list

Daily check list  
15-07-66


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หมักน้ำ	น้ำดีลิตร	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	618/255L	✓
14:00	/			27.6	13.05	/	/	518/255L	/
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/255L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	✓		



PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shor tage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	/			/	/									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	95%
14:00	100%	90%
0:00	95%	95%







GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/255L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/250L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/255L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		



PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									




WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำคั้น%
8:00	90%	90%
14:00	95%	90%
0:00	90%	95%


GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Balier	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยา	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 255L	✓
14:00	✓			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 255L	✓
0:00	✓			27.1	13.05	✓	✓	5/8 / 255L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	✓			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	✓			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00		X	



PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	✓			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	90%
14:00	90%	95%
0:00	90%	100%

## GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Baler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หมักน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.06	✓	✓	518 / 255L	✓
14:00	/			27.6	13.05	/	/	518 / 255L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	518 / 255L	/

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

## Kitchen(ครัว)


Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		

## PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2								
8:00	A			X	✓								
15:00	/			/	/								
0:00	/			/	/								

## WATER TANK

Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	95%	90%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%



20/07/6

## GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	19.05	/	/	5/8/2556	/
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8/2556	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8/2556	/

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3									
8:00	A		/	/	/	42	2	3						
15:00	/		/	/	/	42	2	3						
0:00	/		/	/	/	42	2	3						

## Kitchen(ครัว)


Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

## PUEP (ถังน้ำจืดTANK)

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
AUTO	MAN	OFF	P1	P2										
8:00	/		/	/										
15:00	/		/	/										
0:00	/		/	/										

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%




GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 255L	✓
14:00	✓			27.6	13.05	✓	✓	5/8 255L	✓
0:00	✓			27.6	13.05	✓	✓	5/8 255L	✓

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	✓			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	✓			✓	✓	✓	42	2	3						


  

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำเข้าTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	✓	✓						
15:00	✓			✓	✓									
0:00	✓			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	95%
14:00	100%	95%
0:00	100%	90%





## Check list

Daily check list


22/07/61

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	<del>A</del>			27.6	13.05	/	/	5/8 255L	/
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255L	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	42	3					
15:00	/			/	/	/	42	42	3					
0:00	/			/	/	/	42	42	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓								
15:00	/			/	/								
0:00	/			/	/								



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	99%	95%
14:00	100%	95%
0:00	100%	100%




23/07/66

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 255L	/
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255L	/


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HII	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	/			/	/	/	42	2	3						
0:00	/			/	/	/	42	2	3						


Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

PUEP (ถังน้ำขึ้น)(TANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HII	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	A			/	/										
15:00	/			/	/										
0:00	/			/	/										



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	95%	90%
0:00	100%	100%






24/07/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำยาล้าง	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 255 L
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 255 L
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 255 L


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					


Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	

PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำคั้น%
8:00	90%	95%
14:00	90%	100%
0:00	95%	100%






25/07/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำดื่ม	จำนวนหลอดไฟ
8:00	P			27.6	13.05	/	/	5/8 255L
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255L
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 255L


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shurtage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	9	3						
15:00	/			/	/	/	42	2	3						
0:00	/			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		


PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shurtage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00															
15:00	/			/	/										
0:00															



WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดื่ม%
8:00		
14:00	95%	90%
0:00		



## Check list




26/07/16

GENERATOR								
	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 255L
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255L
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255L

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

## Check list




27/07/16

GENERATOR								
	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 255L
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255L
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255L


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUFP (ถังน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUFP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	/			/	/								
0:00	/			/	/								




WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	100%	95%
0:00	100%	100%



THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

23/07/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำย้อม	น้ำมันดีเซล
8:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8/2552
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8/2552
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8/2552


BOOSTER PUFP														
BOOSTER PUFP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/	/	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					


Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		




PUWP (ถังน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUWP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	/			/	/								
0:00	/			/	/								



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	90%	100%
0:00	100%	100%



✓ THE FRONT VILLAGE  
Check list



Daily check list  
22/07/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 255 L
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255 L
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255 L

BOOSTER PUWP													
BOOSTER PUWP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3				
15:00	/			/	/	/	42	2	3				
0:00	/			/	/	/	42	2	3				

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	/	
14:00	/	
0:00	X	

PUEP (ถังน้ำTANK)


BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shurtage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/									
15:00	/			/	/									
0:00	/			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	90%
14:00	100%	90%
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

30/07/66

GENERATOR

MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำดี	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 255L
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 255L
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 255L


BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					


Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	/	
14:00	/	
0:00	X	

PUEP (ถังน้ำ/TANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			X	/								
0:00	A			X	/								




WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	95%	90%
0:00	100%	100%



THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

31/07/61

GENERATOR								
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			97.6	13.05	/	/	5/8 255L
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 255L
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255L


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

31/07/61


PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	/			/	/								




WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00	90%	95%
14:00	95%	95%
0:00	95%	100%








GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำขี้เถ้า	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 255L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 255L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 255L	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF				Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI					
8:00	A			/	/	/	49	2	3					
15:00	B			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/									
15:00	A			X	/									
0:00	/			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	100%	95%




02/02/22

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 / 255 L
14:00	A			27.6	13.05	/	✓	5/8 / 255 L
0:00	/			27.6	13.05	/	✓	5/8 / 255 L


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	/			42	2	3	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	/			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			X	/									
0:00	/			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	95%	90%
0:00	100%	98%



## GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/255L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	✓	5/8/256L	✓
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8/258L	/

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	✓	✓	42	2	3					
0:00	/			✓	/	/	42	2	3					

## Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	✓		
0:00	X		


## PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			X	✓								
0:00	/			/	/								

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำคั้น%
8:00	90%	95%
14:00	95%	90%
0:00	95%	100%






02/08/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/955	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/955	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8/955	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00		X	
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	✓			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	100%	95%
0:00	100%	95%



8/6/66

## GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 2554	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 2554	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 2554	/

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

## Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

## PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			X	✓								
0:00	/			/	/								

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	95%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%

## Check list

06/09/66

## GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.0	/	/	5/8 / 250L	/
14:00	A			27.6	13.80	✓	✓	5/8 / 250L	✓
0:00	✓			27.6	13.80	✓	✓	5/8 / 250L	✓

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	✓			✓	✓	✓	42	2	3					

## Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

## PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			X	✓								
6:00	/			/	/								

## WATER TANK


Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	90%
14:00	90%	95%
0:00	100%	95%

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.5	13.05	/	/	250 <sup>1</sup> /318	/
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/205L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/250 <sup>2</sup>	✓


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	4					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		



PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			X	✓									
0:00	A			/	/									




WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	100%	90%
14:00	95%	100%
0:00	910%	915%

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.08	/	/	518/2454
14:00	A			27.6	13.08	/	/	518/2404
0:00	A			27.6	13.08	/	/	518/2404


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
13:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1	Exhaust NO.2	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	X		



PUEP (ถังน้ำ TANK)														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			✓	✓									
13:00	A			X	✓									
0:00	✓			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	95%	100%
0:00	100%	75%

09/03/66

## GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.08	/	/	5/8 / 24.5 L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	6/8 / 24.5 L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 / 24.5 L	/

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

## Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

## PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shutage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			X	✓								
0:00	/			/	/								

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	90%
14:00	90%	95%
0:00	100%	100%

10/08/66

## GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Balter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	518/245L	/
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/245L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/245L	✓

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

## Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	✓		
0:00	X		

## PUEP (ถังน้ำTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			✓	✓								
0:00	/			/	/								

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	100%	100%
14:00	95%	90%
0:00	100%	75%

11/10/66

## GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำเปล่า	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	3/5/245	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	3/5	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	3/5/245	/

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

## Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

## PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF								
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	/			/	/								

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำคั้น%
8:00	100%	100%
14:00	90%	95%
0:00	95%	100%



## THE FRONT VILLAGE

## Check list

Daily check list

12/08/64


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	3/4 / 245L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					


  

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								




WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	75%	100%
0:00	100%	100%



## THE FRONT VILLAGE

## Check list



Daily check list

13/08/16


GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	เหยือก	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6		/	/	5.8 / 245L	/
14:00	A			27.6		/	/	5.8 / 245L	/
0:00	A			27.6		✓	✓	5.8 / 245L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

## THE FRONT VILLAGE

## Check list



Daily check list

14/08/16


GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6		✓	✓	5.8/245L	✓
14:00	A			27.6		✓	✓	5.8/245L	✓
0:00	A			27.6		✓	✓	5.8/245L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00														

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	X								
0:00													



WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	90%	95%
14:00	95%	90%
0:00	95%	90%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

15-05-66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.2		/	/	5/8/245L	/
14:00	A			27.6		/	/	6/8/245L	/
0:00	A			27.6		/	/	5/8/245L	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
15:00	/		
0:00	/		

PUEP ( น้ำดื่ม TANK )

BOOSTER PUEP D			ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	100%	90%
0:00	90%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

16/03/66

GENERATOR

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หมักน้ำ	น้ำมันดีเซล	จัมเปอร์แบตเตอรี่
8:00	A			27.6	19.05	/	/	518/245L	/
14:00									
0:00	A			27.6	16.05	✓	✓	518/245L	✓


BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00														
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen( ครัว )			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00			
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	Hi	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00													
0:00	A			A	✓								



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00		
0:00	95%	90%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

17/03/2562

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	/			27.6	13.06	/	/	5/8/245L	/
14:00	/			27.6	13.6	/	/	5/8/245L	/
0:00	A			27.6	13.06	✓	✓	5/8/245L	✓

BOOSTER PUEP


BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/	/	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)


BOOSTER PUEP D			ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/								
15:00	/			/	X								
0:00	A			X	/								



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	90%
14:00	90%	90%
0:00	95%	90%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

18/08

GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.0	/	/	5/8/144	/
14:00									
0:00	A			27.6	13.0	/	/	5/8/145	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/	/	48	2	3					
15:00														
0:00	A			/	/	/	49	3.5	2					


Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00			
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	PI	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00													
0:00	A			X	✓								




WATER TANK		
Time	น้ำเต็ม%	น้ำคัง%
8:00	90%	95%
14:00		
0:00	90%	90%



THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

14/08

GENERATOR

MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminal
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	19.06	✓	5/8/249L	✓
14:00	A			27.6	13.06	✓	5/8/245L	✓
0:00	A			27.6	13.06	✓	5/8/249L	✓

BOOSTER PUEP


BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	PI	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/								
15:00	A			/	/	/								
0:00	A			/	/	/								

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
		Overload
8:00	/	
14:00	/	
0:00	/	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	D			/	/								
0:00	A			/	/								



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำคั้น%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	95%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list:

20/05/61

GENERATOR

MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/ 519/245	/
14:00	D			27.6	13.05	/	/ 519/245	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/ 519/245	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	D			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	2					

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
	Overload	
8:00	/	
14:00	/	
0:00	X	



PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00													
0:00	A			/	/								

WATER TANK

Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00		
0:00	100%	99%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list  
21/03/61

GENERATOR

MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminal
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/245L
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/245L
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/245L

BOOSTER PUEP


BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/								
15:00	A			/	/	/								
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	/	
14:00	/	
0:00	X	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)


BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			X	✓								



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00	65%	100%
14:00	90%	100%
0:00	15%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

22/08/61

GENERATOR

GENERATOR LOG									
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อต้ม	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	B	/		27.6	13.06	/	/	9/8 / 245 L	/
14:30	A			27.6	13.06	/	/	5/8 / 245 L	/
0:00	A			27.6	13.06	✓	✓	5/8 / 200 L	✓

BOOSTER PUEP


BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen( ถังน้ำ)

Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	/	
14:00	/	
0:00	X	

PUEP (ถังน้ำTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			x	✓								




WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	95%
14:00	90%	95%
0:00	90%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

23/04/66

GENERATOR

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/245 L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/245 L	/
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/245 L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF		The following table shall indicate the water level in the booster pump tank, the pump status, the pump output, the pump input, the pump							
----------------	--	--	--------	--------	--	---	--	--	--	--	--	--	--



WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	100%	100%
14:00	100%	100%
0:00	90%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

24/10/23

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6V	13.05V	/	/	5/8 / 2A5L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 2A5L	/
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 2A5L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	23	2					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP ( ชั่งน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			X	✓								

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	90%	95%
0:00	95%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

25/09/66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	516 / 245L	/
14:00	A			21.6	13.05	/	/	516 / 245L	/
0:00	A			21.6	13.05	/	/	516 / 245L	/










BOOSTER PUEP


BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen( ครัว )

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	

PUEP ( ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00													
15:00													
0:00													




WATER TANK

Time	น้ำเค็ม%	น้ำจืด%
8:00	100%	100%
14:00	100%	90%
0:00	90%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

26/09/66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	51% / 245 L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	51% / 245 L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	51% / 245 L	/

BOOSTER PUEP


BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00														

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	/	
14:00	X	
0:00	X	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	100%	100%
0:00	95%	90%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

2/10/16

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/245L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/245L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/245L	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	49	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	90%
14:00	100%	100%
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

28-08-66

GENERATOR

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 205L	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 205L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 205L	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	02	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	11	1	3					
0:00	A			✓	✓	✓	02	2	3					


Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
	Overload	
8:00	✓	
14:00	✓	
0:00	✓	



PUEP ( ถังน้ำขึ้นTANK)


BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shstage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	A			X	✓									
0:00	A			X	X									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95 %	100 %
14:00	90 %	100 %
0:00	100 %	100 %

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

24/05/66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	519 / 245L	/
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518 / 205L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518 / 245L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen( กว๊าน )		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
Overload		
8:00	/	
14:00	✓	
0:00		X

PUEP ( ถังน้ำขึ้นTANK)


BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	B			x	✓								
0:00	B			/	/								



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	90%	100%
0:00	90%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

20/02/26

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245L	✓

BOOSTER PUEP


BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	x		

PUEP (ถังน้ำจืด(TANK))


BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			X	✓								



WATER TANK		
Time	น้ำเค็ม%	น้ำจืด%
8:00	90%	100%
14:00	910/-	100/-
0:00	95%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

31/08/25





GENERATOR

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	—	—	5/8 / 245 L.	—
14:00	A			27.6	13.05			5/8 / 245 L.	—
0:00	A			27.6	13.05	—	—	5/8 / 245 L.	—

BOOSTER PUEP


BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	38.7	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ครัว)

Time	Extinction NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00			
14:00			
0:00			

PUEP (ถังน้ำ) TANK

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LQW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								




Time 08:45

16/ 14:00

23:30

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	010%	100%
14:00	015%	100%
0:00	100%	100%





01/09/66

## GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Balter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	เบตต้า	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245L	/

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00				/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

## Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	

## PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100 %	50 %
14:00	100 %	100 %
0:00	100 %	100 %


08/09/67

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังเก็บน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/245L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/245L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/245L	/


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			/	/	/	49	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	

PUMP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	25%	100%
0:00	100%	100%




3-9-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำดื่ม	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 245L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 245L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 245L	✓


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00		X	


PUEP (ถังน้ำTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓								
15:00	A			/	/	/							
0:00	A			/	/								



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%








04/07/23

GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6V	13.05V	/	/	5/8 / 245 L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245 L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245 L	/


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF			psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
AUTO	MAN	OFF		P1	P2	P3								
8:00	A			/	/	/	41	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	/									
15:00	A			X	/									
0:00	A			X	X									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	100%	100%




5/9/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/135L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/335L	✓
0:00	A			27.6	0.00	✓	✓	518/335L	✓


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00		X	

PUEP (ถังน้ำดับเพลิง TANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓								
15:00	A			✗	✓								
0:00													



WATER TANK		
Time	น้ำดับเพลิง%	น้ำดื่ม%
8:00	95%	100%
14:00	90%	98%
0:00		



## Check list


05109166

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังใส่น้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 335	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 340	/
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 340	✓


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	X		

PUEP ( ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			X	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	100%	100%
0:00	90%	100%



## THE FRONT VILLAGE

## Check list

Daily check list


07/07/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bater	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	18.05	/	/	5/8 / 395L	/
14:00	A			27.6	18.05	/	/	5/8 / 390L	/
0:00	A			27.6	18.05	/	/	5/8 / 390L	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	43%
14:00	90%	90%
0:00	95%	100%



805 040 100 7/1/07

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list


02/09/16

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Dialer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	นาฬิกา	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.02	/	/	5/8 / 3352	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 330L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 330L	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	45%	100%
14:00	90%	90%
0:00	45%	100%



## GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อไอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/330L	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	518/330L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	511/330L	/

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	48	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					-

## Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	✓	
14:00	/	
0:00	/	

## PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)


BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	90%	100%
0:00	95%	100%

## Check list

10-09-66




GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Dalier	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/330L
14:00	A			27.6	13.05	/	/	518/330L
0:00	A			27.6	13.05	/	/	518/330L


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	95%	90%
14:00	90%	100%
0:00	90%	95%







12/09/66

## GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminal
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	57.7 / 33.1	✓
14:00									
0:00									

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00														
0:00														

## Kitchen(ครัว)


Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00			
0:00			

## PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓								
15:00													
0:00													

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำสี%
8:00		
14:00		
0:00		




13-09-66

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5K/330L	✓
14:00	A			27.6	13.05	1	1	5K/330L	1
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5K/330L	✓


BOOSTER PUMP															
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			1	1	1	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	1		
0:00		X	

PUMP (น้ำน้ำ TANK)															
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	A			✓	✓										
15:00	A			1	1										
0:00	A			✓	✓										



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	90%
14:00	90%	80%
0:00	90%	90%



## Check list

11-09-66


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อต้มน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	9/8 / 335L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 320 L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 320 L	/

BOOSTER PUMP															
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	A			/	/	/	42	2	3						


  

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust HO.1		
	ON	OFF	On/Off
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

PUEP ( ถังน้ำ TANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LGW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	90%
14:00	100%	90%
0:00	95%	100%



## THE FRONT VILLAGE

## Check list

Daily check list

15/09/62

## GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	ถังน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	9/8/335L	/
14:00	A			27.5	13.05	/	/	5/4/330L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8330L	/

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

## Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		


## PUEP (ถังน้ำTANK)

BOOSTER PUEP D		ON/OFF		ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	
14:00	100%	90%
0:00	100%	100%

16-07-66




GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/330L	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/330L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/330L	/


BOOSTER PUMP															
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	A			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	95%	95%
14:00	90%	90%
0:00	90%	95%



## Check list

18-09-66




GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Balter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	เบตต้า	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/330L	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	518/330L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	518/330L	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A													

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	95%	100%




18-09-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	เหยือกน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/330L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/330L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/330L	✓


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Storage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	100%	95%
0:00	95%	10%



14-09-66

## GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/330L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/330L	✓
0:00	B			27.6	12.05	✓	✓	518/330L	✓

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

## Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00		✓	

## PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓								
15:00	A			X	/								
0:00	B			✓	✓								

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	100%	90%
0:00	100%	100%



20/09/16

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	ถังเก็บน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 330L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 330L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 330L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	48	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	49.70	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	48	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	A			✓	X									
0:00	A			✓	✓									

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	95%	95%
0:00	90%	90%

## Check list

21-09-66




GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 330L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 330L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 330L	✓


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	2						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓										
15:00	A			X	✓										
0:00	A			X	X										



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	90%	95%
0:00	100%	100%




22/09/14

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			29.6	13.05	/	/	/	/
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	✓	✓
0:00	A			27.6	13.05	/	/	216/295 L	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					


Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	X		

PUEP ( ถังน้ำขึ้น/TANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	⊗			/	/								
15:00	A			→	✓								
0:00	A			X	X								



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	100%	95%
14:00	95%	95%
0:00	90%	100%






23-9-16

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 290L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 290L	✓
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245L	/


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			/	/	/	42	2	3						


Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	X		

PUEP ( ถังน้ำขึ้น/TANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓								
15:00	A			✓	✓								
0:00	A			/	/								



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเสี%
8:00	90%	90%
14:00	95%	95%
0:00	90%	100%






24-09-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/290L	✓
14:00	A			27.6	13.05	—	—	5/8/290L	✓
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/290L	/


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	D			✓	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	90%	90%
0:00	90%	90%



## Check list

25-09-66.


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	บ่อเก็บน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.09	/	/	5/8/2902	/
14:00	A			27.6	13.09	/	/	5/8/2902	/
0:00	A			27.6	13.09	/	/	5/8/2902	/

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	A			/	/	/	42	2	3						


  


Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขี้หมูTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	90%
14:00	100%	95%
0:00	90%	95%






96/09/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	0			97.6	13.05	/	/	5/8 2901	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 2901	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 2901	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	0			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	0			X	X									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	95%
14:00	95%	100%
0:00	95%	100%



THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list


28.07.66

GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังน้ำ	ถังน้ำมัน	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	618 2901	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	918 2902	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	918 2902	/


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP ( ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									




WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	100%	100%
0:00	90%	100%





## THE FRONT VILLAGE

## Check list



Daily check list

28/09/68


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังเก็บน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	19.05	/	/	5/8/240L	/
14:00	A			27.6	13.03	/	/	5/8 240L	/
0:00	A			27.6	13.03	/	/	5/8 240L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					


Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

28/8 09/68

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	100%	100%
0:00	90%	94%



## THE FRONT VILLAGE

## Check list

Daily check list

29/07/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังใส่น้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 290L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 290L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 290L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

## PUEP (ถังน้ำ TANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	P			X	2								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00	100%	100%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%


30/09/11

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	P			27.6	13.05	/	/	5/8 290L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 290L	/
0:00	A			24.6	13.05	/	/	5/8 290L	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	P			X	X									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	100%	100%
0:00	95%	95%



01-10-66


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/290L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/290L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/290L	✓

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						


  


Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00	95%	100%
14:00	100%	95%
0:00	90%	90%





02-10-66


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 200L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 200L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 200L	✓

BOOSTER PUMP															
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						


  

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	A			X	✓									
0:00	A			X	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	95%	95%
0:00	95%	100%



03/10/66


GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bafler	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำกลั่น	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/290 L
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/290 L
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/290 L

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					


  

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			✓	✓								
0:00	A			/	/								



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90 %	90 %
14:00	90%	95%
0:00	100 %	100%




01/10/86

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/275L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/275L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/275L	✓


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	III	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP ( ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	III	Shutrage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	96%	100%
14:00	90%	95%
0:00	95%	100%



05/10/2023


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Baller	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00									
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 275.1	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/9 / 275.1	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00														


  

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00			
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP ( ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	95%
0:00	95%	95%






06/10/56

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			24.6	13.05	/	/	5/8/270	/
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270.1	✓
0:00									


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00														

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	X		
14:00	X		
0:00			

PUEP ( ถังน้ำขึ้นTANK)														
ROOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			✓	✓									
0:00														




WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	90%
14:00	90%	95%
0:00		



## THE FRONT VILLAGE

## Check list



Daily check list


๐๗/๑๐/๖๖

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 270L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 270L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 270L	/


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	A			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00		X	
14:00	Y		
0:00	X		

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	A			/	/										
15:00	A			/	/										
0:00	/			/	/										



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	95%
14:00	100%	40%
0:00	100%	100%



## THE FRONT VILLAGE

## Check list

Daily check list


05/10/23

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/270L	/
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270L	✓
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/270L	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			/	/	/	49	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	X	X	
14:00	X	X	
0:00	X		

PUEP (ส่งน้ำเข้าTANK)														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			/	/									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00	95%	100%
14:00	90%	95%
0:00	100%	100%



## THE FRONT VILLAGE

## Check list

Daily check list


09/10/23

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 270L	/
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 270L	✓
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 270L	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	49.70	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	X	X	
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			/	/									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำสี%
8:00	100%	100%
14:00	100%	95%
0:00	100%	100%



THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list


10-10-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00														

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00		X	
14:00		X	
0:00	X		

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓								
15:00	A			✓	✓								
0:00	A			✓	✓								




WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	90%	100%
14:00	90%	95%
0:00	100%	95%



## THE FRONT VILLAGE

## Check list



Daily check list


11/10/23

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/270.1	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/270.1	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/270.1	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00		X	
0:00		X	

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A		<del>X</del>	<del>X</del>	/									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	90%	95%
0:00	90%	90%



THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list


12/10/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	15.00	✓	✓	5/8 / 270L	✓
14:00	A			27.6	15.05	✓	✓	5/8 / 270L	✓
0:00	A			27.6	15.05	✓	✓	5/8 / 270L	✓


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	B			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✗		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำเต็ม%	น้ำเต็ม%
8:00		
14:00	95%	95%
0:00	95%	100%



## Check list

Daily check list


13-10-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/2702	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270.1	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270.2	✓


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
13:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP ( ถังน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			A	✓								
15:00	A			✓	✓								
0:00	A			✓	✓								



WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	95 %	90 %
14:00	95 %	95 %
0:00	100 %	100 %





14/10/11

## GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 270L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 270L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 270L	/

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

## Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

## PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								

## WATER TANK


Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	90%	95%

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อต้มน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270L	✓
0:00	A			27.6V	13.05	✓	✓	5/8/270.1	✓


ROOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✗		

PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	45%
14:00	90%	90%
0:00	90%	90%



## Check list

Daily check list


16/10/16

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อต้มน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำ/TANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	A			X	X										
15:00	A			X	✓										
0:00	A			✓	✓										



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	90%	95%
0:00	95%	95%




17-10-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00									
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓
0:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8 / 230L	✓


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00			
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00	A			X	✓									
0:00	A			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00		
14:00	95%	95%
0:00	95%	95%



## Check list

Daily check list


18-10-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Daller	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/230L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/230L	✓
0:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8/230. L	✓


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	✓			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP ( ถังน้ำขึ้น/TANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✗	✓									
0:00	A			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำเต็ม%	น้ำสี%
8:00	100%	10%
14:00	90%	15%
0:00		



## Check list

Daily check list


19/10/6

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/250L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/230L	✓
0:00	A			27.6V	13.05	✓	✓	5/8/230L	✓


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		


PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			X	✓									
0:00	A			✓	X									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	95%	95%
0:00	95%	95%



## Check list



Daily check list


20/10/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00									
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓
0:00	A			27.6.v	13.05.v	✓	✓	5/8 / 230L	✓


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00															
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00			
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำTANK)														
ROOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00		
14:00	96%	90%
0:00	95%	95%



## Check list



Daily check list

 21/10/66  
 21/10/66


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยา	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 230L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 230L	/
0:00	A			27.6V	13.05	✓	✓	5/8 230L	✓

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						


  

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	✓		

PUEP ( ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	100%	90%
0:00	95%	90%






72-10-66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A							
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L
0:00	A			27.6	13.0	✓	✓	5/8 / 230L


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00			
14:00	✓		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00	A			X	✓									
0:00	A			✓	✓									




WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00		
14:00	95%	90%
0:00	95%	100%



## THE FRONT VILLAGE

## Check list



Daily check list


29/10/61

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำขัง	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/230L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/230L	✓
0:00	A			27.6V	13.05	✓	✓	5/8/230.4	✓


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						


Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	A			X	✓										
15:00	A			X	✓										
0:00	A			X	✓										



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	90%	100%
0:00	95%	95%






24-10-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00									
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓
0:00	A			27.6.✓	13.05.✓	✓	✓	5/8 / 230.1	✓


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00		
14:00	✓	
0:00	✓	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00		
14:00	90%	90%
0:00	90%	95%




25/10/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 230L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 230L	✓
0:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8 230L	✓


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					


Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	90%
14:00	90%	90%
0:00	95%	95%






21/10/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			24.1	13.05	/	/	5/9 / 230 L	/
14:00									
0:00	A			24.1	13.05	✓	✓	58 / 230 L	✓


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00														
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00			
0:00	✓		

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00														
0:00	A			✓	✓									




WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำคั้น%
8:00	90%	90%
14:00		
0:00	90%	95%



THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list


9.7/10/66  
9.7/10/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/230.1	✓
14:00									
0:00	A			27.6.✓	13.05.✓	✓	✓	5/8/230.1	✓


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	4.8	2	3					
15:00														
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00			
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	X									
15:00														
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำเต็ม%	น้ำเต็ม%
8:00	90%	100%
14:00		
0:00	90%	95%



## Check list

Daily check list


28/10/66.

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓
14:00									
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00														
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00			
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00														
0:00	A			X	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	100%	95%
14:00		
0:00	95%	100%



## Check list

Daily check list


29/10/61

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A					/	/	5/8/290l	/
14:00	A					/	/	5/8/230l	/
0:00	A			17.6	13.05	/	/	5/8/230l	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/	/	
14:00	/	/	
0:00	X	/	

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	X									
15:00	B			/	/									
0:00	A			/	+									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	95%
0:00	95%	90%






30/10/61

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำมัน	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.03	/	/	5/10/220L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/10/220L	/
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/10/230L	✓


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		


PUEP (ถังน้ำดื่มTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	B			/	/									
0:00	A			X	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	100%	100%
0:00	95%	95%



## Check list



Daily check list

31/10/66


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A								
14:00	A			27.6	13.06	/	/	5/8 230L	/
0:00	A			27.6	13.06	/	/	5/8 230L	/

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00															
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	2						


Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00			
14:00			
0:00	X		

lum

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			X	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00		
14:00	100%	100%
0:00	95%	100%





## Check list

01/11/66

## GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			24.6	13.08	/	/	5/8 230L	/
14:00	A			24.6	13.05	/	/	5/8 230L	/
0:00	A			27.6	13.06	/	/	5/8 225L	/

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

## Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

## PUEP ( ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			X	/								

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00	100%	100%
14:00	100%	100%
0:00	95%	100%

## GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Bater	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 2.10L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 2.50L	/
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 2.50L	✓

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

## Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

## PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2								
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			X	✓								

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	95%	100%
0:00	90%	100%

03/11/66

## GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/2302	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/2302	/
0:00	A			27.6	13.05	2	/	5/8/2302	/

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	⊙			/	/	/	42	2	3					
15:00	P			/	/	/	42	2	3					
0:00	P			/	/	/	42	2	3					

## Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00		/	

## PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	P			/	/									
15:00	A			/	X									
0:00	P			X	X									

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%

04-11-66

## GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.06	✓	✓	518 230L	✓
14:00									
0:00	D			27.6	13.06	✓	✓	518 230L	✓

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00														
0:00	D			✓	✓	✓	42	2	3					

## Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00			
0:00	X		

## PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓								
15:00	D			/	/								
0:00	D			X	X								

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00	90 %	95 %
14:00		
0:00	90 %	95 %

05-11-66

## GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

## Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00		X	

## PUEP (สำนักงานTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓								
15:00	A			/	/								
0:00	P			X	X								

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%

5.00 g.



## Check list

Daily check list

06/11/66

## GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำขังน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.09	✓	✓	5/8/230L	✓
14:00	A			27.6	13.09	✓	✓	5/8/230L	✓
0:00	P			27.6	13.09	✓	✓	5/8/230L	✓

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	8					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	8					
0:00	P			✓	✓	✓	42	2	8					

## Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00		✓	

## PUEP (ถังน้ำ/TANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			+	✓								
15:00	A			X	✓								
0:00	P			X	X								

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	90%	100%
0:00	100%	100%

07/11/66


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 230L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 230L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 230L	/

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	B			/	/	/	42	2	3						


  

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	


BOOSTER PUEP D														ON/OFF		ON/OFF											
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D													
8:00	A			/	/																						
15:00	A			✓	✓																						
0:00	B			/	/																						



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	90%	100%
0:00	90%	100%



## Check list



Daily check list


08/11/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อต้มน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/2 2302	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/2 2302	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/2 2302	/


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			/	/	/									
0:00	A			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	B			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	90%	95%
0:00	90%	100%



## Check list

Daily check list

๑๖/11/๖๖

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หมักน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 2202	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 2302	/
0:00	B			27.6	13.05	/	/	5/8 2302	/

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	B			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overfund
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	B			/	/								

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	210%	100%
0:00	90%	90%

## Check list


10/11/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำขี้ไก่	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/2300
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/2300
0:00	2			27.6	13.05	/	/	5/8/2300

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	0			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	


PUEP (ถังน้ำ)(TANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	D			/	/									



09.00 →

16.00 ↘

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%



## Check list

Daily check list


11/19/16

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำดื่ม	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	/			27.05	19.01	/	/	5/8 / 2301	/
14:00	/			27.06	19.05	/	/	5/8 / 2302	/
0:00	/			27.06	19.05	/	/	5/8 / 2301	/


BOOSTER PUMP															
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
13:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	B			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	


PUMP (ถังน้ำ/TANK)															
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	A			/	/										
15:00	A			/	/										
0:00	B			/	/										



WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำกลั่น%
8:00	90%	95%
14:00	90%	95%
0:00	100%	100%



## Check list



Daily check list


12/11/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 280L
14:00	A			27.6	13.06	/	/	5/8 280L
0:00	0			27.6	13.05	/	/	5/8 230


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	0			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	

PUEP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	B			/	/									
0:00	B			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค%
8:00	100%	90%
14:00	100%	100%
0:00	90%	100%



13/11/66

## GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 225L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 225L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 225L	✓

## BOOSTER PUMP

BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

## Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00		✓	

## PUMP (ถังน้ำขึ้นTANK)


BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	90%
14:00	90%	25%
0:00	100%	100%



## Check list



14-11-66


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225L	✓

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						


  

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00		X	

PUEP ( ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			X	X									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%




15/11/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	พื้ดน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.03	/	/	9/2/225L	/
14:00	A			27.6	13.03	/	/	5/9/225L	/
0:00									


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00														

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00			

PUEP (ถังน้ำTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00													



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	95%	100%
14:00	90%	90%
0:00		





## GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225L	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/225L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/225L	/

## BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

## Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	/		

9671

## PUEP (ถังน้ำ TANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓								
15:00	A			/	/								
0:00													

## WATER TANK

Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	100%	100%
0:00	95%	100%

## Check list

15/11/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			29.6	13.08	/	/	5/5 / 250L	/
14:00	A			29.1	13.05	/	/	5/5 / 250L	/
0:00	A			29.6	13.95	/	/	5/5 / 250L	/

BOOSTER PUMP															
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	A			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	95%	95%
14:00	90%	95%
0:00	85%	100%

## Check list

Daily check list

12/11/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.03	/	/	0/3 2802	/
14:00	A			27.6	13.03	/	/	0/3 2254	/
0:00	A			28.6	13.04	/	/	5/1 2555	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00														

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)													
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00													

WATER TANK		
Time	น้ำเต็ม%	น้ำเต็ม%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	95%	100%

19-11-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำเสีย	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225L	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	216/225L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/225L	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			X	✓									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	X									

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำเสีย%
8:00	90%	95%
14:00	90%	95%
0:00	90%	95%

## Check list

Daily check list

20/1/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำดื่ม	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225L	✓

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ก73)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUMP (ถังน้ำTANK)													
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			+	✓								
15:00													
0:00	A												

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำกลั่น%
8:00	95%	95%
14:00		
0:00	95%	100%




21/11/23

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำยา	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 225.1	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 225.1	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 225.1	/


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	Overload
	ON	OFF
8:00	✓	
14:00	/	
0:00		X

PUEP (ถังน้ำ/TANK)													
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓								
15:00	A			/	/								
0:00	D			X	X								



WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	100%	100%



## Check list

Daily check list


22/11/23

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Dalfer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225/L	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/225/L	/
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225/L	✓


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		FWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	90%	95%



## Check list

Daily check list


23/11/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม	แบตเตอรี่
8:00	/			27.6	12.05	/	/	5/8/2302
14:00	/			27.5	13.05	/	/	5/8/2251
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8/2156


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overflow
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		


PUMP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Storage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	X									



WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดื่ม%
8:00	100%	100%
14:00	90%	97%
0:00	90%	95%



## Check list




GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันเชื้อเพลิง
8:00	A			27.6	13.5	/	/	204/5/4
14:00								
0:00	A			27.6	13.5	/	/	204/5/4


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	1	2	3					
15:00														
0:00	A			/	/	/	4	2	3					

Kitchen (กitchen)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00			
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			X	X									
15:00														
0:00	A			/	X									



WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00		
0:00	95%	100%




25/11/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	เบสิล	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225L	✓
14:00	A			27.1	13.05	/	/	5/8/225L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/225L	/


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhauster NO.1		
	ON	OFF	Overhaul
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	+									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	X									



WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำจืด%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	95%	100%



## Check list

Daily check list

25/11/66


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Balier	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	เบลิน	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	210L/512	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	210L/518	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	210L/518	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	4	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					


  

Kitchen (กitchen)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ TANK)													
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								



WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดื่ม%
8:00		
14:00	90%	90%
0:00	95%	95%



## Check list

28-11-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminal
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overlund
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00		X	

PUMP (ถังน้ำ)TANK														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			X	✓									
15:00	A			/	/									
0:00	A			X	X									

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำสี%
8:00	90%	95%
14:00	95%	90%
0:00	100%	100%

## Check list

Daily check list

29/11/20

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำขังน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 210L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 210L	/
0:00	A			28.6	13.05	/	/	5/8 210L	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	95%	95%
14:00	100%	100%
0:00	100%	100%



## Check list

Daily check list


30/11/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Daler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00									
14:00									
0:00	A			27.6	13.05	/	/	7/8 / 210L	/


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/													
15:00														
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00			
14:00			
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00														
15:00														
0:00	A		✓	/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำยอน้ำ%
8:00		
14:00		
0:00	100%	100%



## Check list

Daily check list


01/12/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	30.5	/	/	5/6/200	/
14:00	A								/
0:00	A			24.5	13.0	/	/	5/6/2104	/


BOOSTER PUMP													
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF							
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM
8:00	/			/	/	/	42	1	3				
15:00													
0:00	A			/	/	/	42	2	3				

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00			
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ TANK)													
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00													
0:00	A			/	/								




WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00		
0:00	100%	100%



THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list


09/12/6

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	88/210L	/
14:00									
0:00	A			27.6	13.05	/	/	88/210L	/


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00														
0:00	A			/	/	/	42	2	3					
Kitchen (23)														


Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00			
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)													
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	X								
15:00													
0:00	A			/	/								



WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	90/	95/
14:00		
0:00	100/	100/






03-12-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Railer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำมัน	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 210L	✓
14:00									
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 210L	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓								
15:00														
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	✓	
14:00		
0:00	X	

PUEP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00														
0:00	A			X	X									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	90%
14:00		
0:00	100%	100%




09/12/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Refill	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	P			23.6	13.05	/	/	5/8 2102	/
14:00	A			23.6	13.05	/	/	5/8 2102	/
0:00	A			27.1	13.05	/	/	5/8 2102	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	P			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

PUEP (ถังน้ำ) (TANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	P			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำคั้น%
8:00	100%	100%
14:00	90%	100%
0:00	100%	100%



## Check list

05-12-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Dialer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1	ON	OFF
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✗		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			✗	✓									
15:00														
0:00	A			✗	✓									

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำจืด%
8:00	95%	95%
14:00		
0:00	90%	95%

## Check list

Daily check list


06-12-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 210L	✓
14:00									
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 210L	/


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00														
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00			
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water: D
8:00	A			X	✓									
15:00														
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำกลั่น%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00		




07/12/6

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Baliter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แก๊ส	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			29.6	13.05	/	/	5/8/101	/
14:00									
0:00	A			29.6	13.05	/	/	5/8/101	/


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00														
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	/	
14:00		
0:00	X	

PUMP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/									
15:00														
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำเต็ม%	น้ำเต็ม%
8:00	90%	95%
14:00		
0:00	90%	90%





08/12/2023


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6V	13.85	✓	✓	5/8/210.1	✓
14:00									
0:00	A			27.6V	13.85	/	/	5/8/210.2	/

น้ำ 9 ลิตร


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00														
0:00	A			/	/	/	4	2	3					

Kitchen (กitchen)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00			
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓									
15:00														
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดื่ม%
8:00	90%	90%
14:00		
0:00	100%	100%




GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Dalier	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยาล้าง	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.06	13.06	✓	✓	5/8 210L	✓
14:00									
0:00	A			27.06	13.06	/	/	5/8 210L	/


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	0			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00														
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	✓	Overload
14:00		
0:00	X	

PUMP (ถังน้ำ TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	P			✓	✓									
15:00														
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำคั้น%
8:00	100%	100%
14:00		
0:00	100%	100%



## Check list


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00									
14:00	A			27.6	1205	/	/	576/2102	/
0:00	A			27.6	1205	/	/	576/2102	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					


  

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00			
14:00	/		
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ) (TANK)													
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00													
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								



WATER TANK		
Time	น้ำเค็ม%	น้ำจืด%
8:00	90%	95%
14:00	90%	95%
0:00	100%	100%




GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓
14:00	A			27.6 V	13.05V	✓	✓	5/8/210.L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 210L	✓


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)													
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓								
15:00	A												
0:00	<del>A</del>			✓	✓								
				<del>✓</del>	<del>X</del>								



WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดื่ม%
8:00	90%	90%
14:00	90%	95%
0:00	90%	95%



## Check list

Daily check list

12/12/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม	น้ำมันดีเซล
8:00	A					✓	✓	✓
11:00	A			27.6 ✓	13.65 ✓	✓	✓	5/8 / 210.1 ✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	P			✓	✓	✓	42	2	3					
13:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					


Kitchen (ห้องครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)													
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	P			✓	✓								
15:00	A			✓	✓								
0:00	A			✓	✓								

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดื่ม%
8:00	100%	90%
14:00	90%	95%
0:00	95%	100%

## THE FRONT VILLAGE

## Check list



Daily check list


13-12-16

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓
14:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8/210-L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUMP (ถังน้ำ TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✓	✗									
0:00	A			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	95%	90%
14:00	90%	90%
0:00	95%	95%



## Check list

Daily check list


14/12/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำดื่ม	น้ำมันดีเซล
8:00	Ø			27.6	3.05	✓	✓	5/8 2PL
14:00	A			27.6V	3.05V	✓	✓	5/8 210-L
0:00								


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	Ø			✓	✓	✓	42	3	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	22	3					
0:00														

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	✓	
14:00	✓	
0:00		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	Ø			✓	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00														



WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	100%	75%
14:00	95%	90%
0:00		



THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list


15/12/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Balier	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/210L	/
14:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8/210-L	✓
0:00									


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00														

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	✓		
0:00			

PUEP (ถังน้ำ/TANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			✓	✓								
0:00													



WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	95%	90%
0:00		






16-12-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำขจัด	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	19.03	✓	✓	5/8 / 210L	✓
14:00	A			27.6.v	13.05.v	✓	✓	5/8 / 210. L.	✓
0:00									


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00														

Kitchen (น้ำ)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00			

PUMP (ถังน้ำ/TANK)													
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓								
15:00	A			✓	✗								
0:00													




WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	95%	90%
14:00	95%	90%
0:00		



THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list


17/12/6

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	เหยือกน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/210L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/210L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/210L	/


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			/	X									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำคั้น%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	95%	95%



## Check list

Daily check list


18-12-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			26.7	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓
14:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8/210L	✓
0:00	A			22.6	13.07	/	/	5/8/200L	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	X		

PUEP ( ถังน้ำจืดTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			+	✓									
15:00	A			✓	x									
0:00	A			/	/									



WATER TANK		
Time	น้ำจืด%	น้ำเค็ม%
8:00	95%	95%
14:00	90%	95%
0:00	90%	97%



19/12/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Balier	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 210L
14:00	A			27.6 V	13.05 V	✓	✓	5/8 210L
0:00								


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00														

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	✓	
14:00	✓	
0:00		

PUEP (ถังน้ำTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	B			✓	✓								
15:00	A			✓	✓								
0:00													



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00		



## Check list

20/12/16

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Dailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	516/205 L	/
14:00	A			27.6 V	13.05 V	✓	✓	516/205 L	✓
0:00	A			27.6 V	13.05 V	✓	✓	516/205 V	✓

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	✓		
0:00	/		

PUEP ( ถังน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	GN/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			✓	✓								
0:00	A			/	/								

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	90%
14:00	90%	95%
0:00	95%	100%

## Check list

Daily check list

21-12-66


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210.1	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			+	✓									
15:00	A			✓	✗									
0:00	A													

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำสี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	95%	95%



22/12/66


GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 210L
14:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8 210L
0:00	A			27.6V	13.03	✓	✓	5/8 210L

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						


  

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	P			✓	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเสี%
8:00	100%	95%
14:00	90%	95%
0:00	93%	94%



## Check list

Daily check list


23/12

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	19.05	/	/	5/8/210L	/
14:00	A			27.6	13.06	✓	✓	5/8/210L	✓
0:00	A			27.6	13.09	-	-	5/8/210L	/

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	✓		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	A			/	/										
15:00	A			✓	✓										
0:00	A			✓	✓										



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	90%	45%
14:00	90%	50%
0:00	93%	100%




24/12/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel Refl	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/205.1	/
14:00									
0:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8/205.1	✓


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	12	9	3						
15:00															
0:00	A			✓	✓	✓	12	2	3						


Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	✓		
0:00	✓		

BOOSTER PUEP D														
	AUTO	MAN	ON/OFF	ON/OFF										
			OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00														
0:00	A			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	90%
14:00		
0:00	90%	90%






25/12/66.

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 205L
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 205L
0:00	A			27.6V	15.15V	✓	✓	5/8 205L


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✗									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	95%	95%
0:00	90%	95%




26/12/16

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailler	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/205L
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/205L
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/205L


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overland
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	95%
14:00	95%	100%
0:00	90%	90%



27/12 -

## GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/205L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/205L	✓
0:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8/205.1	✓

## BOOSTER PUEP

ROOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓								
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

## Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

## PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			✗	✓								
0:00	A			✓	✗								

## WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	90%	95%
14:00	95%	100%
0:00	90%	90%

## Check list


28/11/16

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Distel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			29.5	13.05	/	/	71.5/200L	/
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/205L	✓
0:00	A			27.6.V	13.05V	✓	✓	5/8/205.L	✓


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NG.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	D			x	✓								
0:00	A			✓	x								



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	90%
14:00	90%	95%
0:00	90%	95%



29/12/11


GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 200	✓
14:00	A			27.4	13.05	✓	✓	5/8 / 200	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 205	✓

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	AR	2	3						


  

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO <sub>2</sub>		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			X	/								
0:00	A			✓	X								



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำสี%
8:00	100%	90%
14:00	10%	95%
0:00	90%	95%



## Check list

Daily check list


30/12/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 2052	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 2052	✓
0:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8 205.4	✓


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✗	✓									
0:00	A			✓	✗									




WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	95%
14:00	95%	95%
0:00	90%	95%



## THE FRONT VILLAGE

## Check list



Daily check list


31/12/6

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.15	/	/	5/8/205.1
14:00								
0:00	A			27.6.V	13.05.	✓	✓	5/8/205.1


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00														
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00			
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/									
15:00														
0:00	A			✓	✓									



WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำคั้น%
8:00	90%	95%
14:00		
0:00	90%	90%







เอกสารแนบที่ 7  
รายงานการใช้น้ำภายในโครงการ

---

# รายงานการใช้น้ำบาดาลปีที่1

วันที่ส่งรายงาน 01/08/2566

ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บริษัทหวงธนะภักดิ์ จำกัด

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0195

บ่อหมายเลข 3109-0094

สถานที่ตั้งบ่อบาดาล 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-398200-3

เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด  มาตรวัดน้ำ  อื่นๆคือ

ยี่ห้อ ASAHI รุ่น -

ขนาด 40 mm

หมายเลขเครื่อง 022145

รายละเอียดการใช้น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

จัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 30/06/2566

อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้ 41407

(วันใดที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด บ่อน้ำบาดาลชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงมิเตอร์ ให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ
1	41421	14		18	41583	9	
2	41429	8		19	41595	12	
3	41432	3		20	41607	12	
4	41441	9		21	41619	12	
5	41450	9		22	41629	10	
6	41458	8		23	41636	7	
7	41468	10		24	41648	12	
8	41478	10		25	41662	14	
9	41485	7		26	41670	8	
10	41497	12		27	41682	12	
11	41508	11		28	41694	12	
12	41520	12		29	41706	12	
13	41532	12		30	41714	8	
14	41545	13		31	41726	12	
15	41556	11		รวมใช้น้ำในเดือนนี้			ลูกบาศก์เมตร
16	41565	9					
17	41574	9		หรือเฉลี่ยวันละ			ลูกบาศก์เมตร

## ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ชื่อ-สกุล/หจก./บริษัทหวงธนะภักดิ์ จำกัด  
เลขที่ 566 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน ปฎัก ตำบล กะรน อำเภอ เมือง  
จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100

โทรศัพท์ 076-398200-3

มือถือ 087 - 8934942

(โปรดกรอกรายละเอียดด้านบนให้ครบถ้วน)

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของท่าน

หมายเหตุ ต้องส่งรายงานการใช้น้ำภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

โทรสาร 076-216974 โทร 076-211067 ต่อ 15 E-mail: water\_report@hotmail.com

การไม่ส่งรายงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ น้ำบาดาล มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

01/08/66  
2/8/66

# รายงานการใช้น้ำบาดาลบ่อที่1

วันที่ส่งรายงาน 04/09/2566

ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บริษัทหวงธนะภักดิ์ จำกัด

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0195

บ่อหมายเลข 3109-0094

สถานที่ตั้งบ่อบาดาล 566 ถ.ปฎัก ต.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-398200-3

เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด  มาตรวัดน้ำ  อื่นๆคือ

ยี่ห้อ ASAHI รุ่น -

ขนาด 40 mm

หมายเลขเครื่อง 022145

รายละเอียดการใช้น้ำ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

จัดครั้งก่อนเมื่อ วันที่ 31/07/2566

อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้ 41726

(วันที่ที่ไม่มีมีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด บ่อน้ำบาดาลชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงมิเตอร์ ให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ
1	41738	12		18	41914	9	
2	41750	12		19	41926	12	
3	41761	11		20	41937	11	
4	41770	9		21	41949	12	
5	41779	9		22	41961	12	
6	41788	9		23	41974	13	
7	41800	12		24	41985	11	
8	41810	10		25	41997	12	
9	41817	7		26	42009	12	
10	41829	12		27	42021	12	
11	41840	11		28	42033	12	
12	41852	12		29	42045	12	
13	41864	12		30	42057	12	
14	41876	12		31	42069	12	
15	41887	11		รวมใช้น้ำในเดือนนี้			343.00 ลูกบาศก์เมตร
16	41896	9		หรือเฉลี่ยวันละ			11.06 ลูกบาศก์เมตร
17	41905	9					

## ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ชื่อ-สกุล/หจก./บริษัทหวงธนะภักดิ์ จำกัด  
เลขที่ 566 หมู่ที่ - ซอย -  
ถนน ปฎัก ตำบล กระน อำเภอ เมือง  
จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100  
โทรศัพท์ 076-398200-3  
มือถือ 087 - 8934942  
(โปรดกรอกรายละเอียดด้านบนให้ครบถ้วน)  
เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของท่าน

หมายเหตุ ต้องส่งรายงานการใช้น้ำภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

โทรสาร 076-216974 โทร 076-211067 ต่อ 15 E-mail: water\_report@hotmail.com

การไม่ส่งรายงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ น้ำบาดาล มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

  
7/9/66

# รายงานการใช้น้ำบาดาลบ่อที่1

วันที่ส่งรายงาน 03/10/2566

ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บริษัทหวงธนะภัณท์ จำกัด

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0195

บ่อหมายเลข 3109-0094

สถานที่ตั้งบ่อบาดาล 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-398200-3

เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด  มาตรวัดน้ำ  อื่นๆคือ

ยี่ห้อ ASAHI รุ่น -

ขนาด 40 mm

หมายเลขเครื่อง 022145

รายละเอียดการใช้น้ำ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

จัดครั้งแรกเมื่อ วันที่ 31/08/2566

อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้ 42069

(วันที่ใดไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด บ่อน้ำบาดาลชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงมิเตอร์ ให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ
1	42080	11		18	42275	11	
2	42093	13		19	42287	12	
3	42104	11		20	42299	12	
4	42115	11		21	42310	11	
5	42126	11		22	42323	13	
6	42138	12		23	42334	11	
7	42149	11		24	42345	11	
8	42161	12		25	42356	11	
9	42172	11		26	42368	12	
10	42184	12		27	42379	11	
11	42195	11		28	42392	13	
12	42207	12		29	42403	11	
13	42218	11		30	42415	12	
14	42230	12					
15	42241	11					
16	42253	12					
17	42264	11					
รวมใช้น้ำในเดือนนี้					346.00	ลูกบาศก์เมตร	
หรือเฉลี่ยวันละ					11.53	ลูกบาศก์เมตร	

## ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ชื่อ-สกุล/หจก./บริษัทหวงธนะภัณท์ จำกัด  
เลขที่ 566 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน ปฎัก ตำบล กะรน อำเภอ เมือง

จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100

โทรศัพท์ 076-398200-3

มือถือ 087 - 8934942

(โปรดกรอกรายละเอียดด้านบนให้ครบถ้วน)

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของท่าน

หมายเหตุ ต้องส่งรายงานการใช้น้ำภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

โทรสาร 076-216974 โทร 076-211067 ต่อ 15 E-mail: water\_report@hotmail.com

การไม่ส่งรายงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ น้ำบาดาล มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท



## รายงานการใช้น้ำบาดาลบ่อที่2

วันที่ส่งรายงาน 07/11/2566

ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บริษัทหวงธนะภักดิ์ จำกัด

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0196

บ่อหมายเลข 3109-0095

สถานที่ตั้งบ่อบาดาล 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-398200-3

เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด XXXX มาตรวัดน้ำ XXXX อื่นๆคือ

ยี่ห้อ ASAHI

รุ่น -

ขนาด 40 mm

หมายเลขเครื่อง 000516

รายละเอียดการใช้น้ำ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

จัดครั้งก่อนเมื่อ วันที่ 30/09/2566

อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้ 39714

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ
1	39725	11		18	39937	15	
2	39737	12		19	39951	14	
3	39749	12		20	39965	14	
4	39763	14		21	39979	14	
5	39778	15		22	39991	12	
6	39792	14		23	40003	12	
7	39803	11		24	40012	9	
8	39815	12		25	40022	10	
9	39825	10		26	40033	11	
10	39837	12		27	40043	10	
11	39847	10		28	40054	11	
12	39856	9		29	40066	12	
13	39865	9		30	40076	10	
14	39875	10		31	40086	10	
15	39891	16		รวมใช้น้ำในเดือนนี้			
16	39907	16				<b>372.00</b>	ลูกน้ำศกเมตร
17	39922	15		หรือเฉลี่ยวันละ			
						<b>12.00</b>	ลูกน้ำศกเมตร

### ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ชื่อ-สกุล/หจก./บริษัทหวงธนะภักดิ์ จำกัด

เลขที่ 566 หมู่ที่ - ขอย -

ถนน ปฎัก ตำบล กะรน อำเภอ เมือง

จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100

โทรศัพท์ 076-398200-3

มือถือ 087 - 8934942


(โปรดกรอกรายละเอียดด้านบนให้ครบถ้วน)

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของท่าน

หมายเหตุ ต้องส่งรายงานการใช้น้ำภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

โทรสาร 076-216974 โทร 076-211067 ต่อ 15 E-mail: water\_report@hotmail.com

การไม่ส่งรายงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ น้ำบาดาล มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท



# รายงานการใช้น้ำบาดาลบ่อที่1

วันที่ส่งรายงาน 05/12/2566

ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บริษัท หวงธนะภัณฑ จำกัด

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0195

บ่อหมายเลข 3109-0094

สถานที่ตั้งบ่อบาดาล 566 ถ.ปฎัก ต.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-398200-3

เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☐ มาตรวัดน้ำ ☐ อื่นๆคือ

ยี่ห้อ ASAHI รุ่น -

ขนาด 40 mm

หมายเลขเครื่อง 022145

รายละเอียดการใช้น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

จัดครั้งก่อนเมื่อ วันที่ 31/10/2566

อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้ 42782

(วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด บ่อน้ำบาดาลชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงมิเตอร์ ให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ
1	42801	19		18	43074	12	
2	42819	18		19	43088	14	
3	42837	18		20	43107	19	
4	42855	18		21	43125	18	
5	42873	18		22	43143	18	
6	42890	17		23	43161	18	
7	42908	18		24	43179	18	
8	42925	17		25	43196	17	
9	42940	15		26	43212	16	
10	42956	16		27	43224	12	
11	42971	15		28	43238	14	
12	42986	15		29	43257	19	
13	43002	16		30	43275	18	
14	43017	15					
15	43031	14		รวมใช้น้ำในเดือนนี้ <b>493.00</b> ลูกบาศก์เมตร			
16	43046	15					
17	43062	16		หรือเฉลี่ยวันละ <b>16.43</b> ลูกบาศก์เมตร			

## ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ชื่อ-สกุล/หจก./บริษัทหวงธนะภัณฑ จำกัด  
เลขที่ 566 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน ปฎัก ตำบล กระน อำเภอ เมือง  
จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100

โทรศัพท์ 076-398200-3

มือถือ 087 - 8934942

(โปรดกรอรายละเอียดด้านบนให้ครบถ้วน)

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของท่าน

หมายเหตุ ต้องส่งรายงานการใช้น้ำภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

โทรสาร 076-216974 โทร 076-211067 ต่อ 15 E-mail: water\_report@hotmail.com

การไม่ส่งรายงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ น้ำบาดาล มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

# รายงานการใช้น้ำบาดาลบ่อที่1

วันที่ส่งรายงาน 02/01/2567

ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บริษัท หวงธนะภักดิ์ จำกัด

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0195

บ่อหมายเลข 3109-0094

สถานที่ตั้งบ่อบาดาล 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-398200-3

เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☐ มาตรวัดน้ำ ☐ อื่นๆคือ

ยี่ห้อ ASAHI รุ่น -

ขนาด 40 mm

หมายเลขเครื่อง 022145

รายละเอียดการใช้น้ำ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

จัดครั้งแรกเมื่อ วันที่ 30/11/2566

อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้ 43275

(วันที่ที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด บ่อน้ำบาดาลชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงมิเตอร์ ให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ
1	43295	20		18	43614	24	
2	43310	15		19	43639	25	
3	43325	15		20	43660	21	
4	43342	17		21	43686	26	
5	43359	17		22	43712	26	
6	43378	19		23	43737	25	
7	43397	19		24	43762	25	
8	43414	17		25	43788	26	
9	43431	17		26	43814	26	
10	43449	18		27	43840	26	
11	43467	18		28	43866	26	
12	43486	19		29	43892	26	
13	43506	20		30	43916	24	
14	43527	21		31	43943	27	
15	43548	21		รวมใช้น้ำในเดือนนี้			
16	43569	21		668.00 ลูกบาศก์เมตร			
17	43590	21		หรือเฉลี่ยวันละ 21.55 ลูกบาศก์เมตร			

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ชื่อ-สกุล/ทจก./บริษัท หวงธนะภักดิ์ จำกัด

เลขที่ 566 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน ปฎัก ตำบล กะรน อำเภอ เมือง

จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100

โทรศัพท์ 076-398200-3

มือถือ 087 - 8934942

(โปรดกรอกรายละเอียดด้านบนให้ครบถ้วน)

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของท่าน

หมายเหตุ ต้องส่งรายงานการใช้น้ำภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

โทรสาร 076-216974 โทร 076-211067 ต่อ 15 E-mail: water\_report@hotmail.com

การไม่ส่งรายงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ น้ำบาดาล มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

24/21/66





ใบแจ้งค่าน้ำประปา  
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8002(26) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660480317	12160094786	1216-77

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
01/08/66 13:35	08/08/66	010001.21

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก. หวงธนะภัณฑ  
ที่อยู่ 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
-----------------	-----------	----------

วันเดือนปีที่อ่าน 01/07/66 01/08/66

เลขในมาตรวัดน้ำ 1 1

หน่วยน้ำที่ใช้ 0 ลิตร

ค่าน้ำประปา T3(66/08) 300.00 บาท

ส่วนลด 0.00 บาท

ค่าบริการทั่วไป 350.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 45.50 บาท

รวมเงินครั้งนี้ 695.50 บาท

ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน 0.00 บาท

รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น 695.50 บาท

ก.ป.ก. ขยายเวลาชำระหนี้ที่ตัวแทนเก็บเงิน ได้อีก 3 วัน

นับจากวันครบกำหนด 02-08/08/66

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 15/08/66

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาครั้งหน้า

โปรดระวังมิให้อายุของใบแจ้งค่าน้ำประปา



ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 07/66	06/66	05/66
0	2	17



ใบเสร็จรับเงิน/  
ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิจิตรสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/660494228  
วันเดือนปี: 10 สิงหาคม 2566  
เลขที่ผู้ใช้น้ำ: 12160094786  
ประเภทผู้ใช้น้ำ: 33-สถานบริการและที่พัก  
ชื่อผู้ใช้น้ำ: บจก. หวงธนะภัณฑ  
ที่อยู่: 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100  
เลขประจำตัว: 0835543000220  
ผู้เสียภาษีอากร: สำนักงานใหญ่  
เส้นทาง: 010001-21  
วันที่ผ่านมาตรครั้งก่อน: 1 กรกฎาคม 2566  
เลขมาตรครั้งก่อน: 1  
วันที่ผ่านมาตรครั้งนี้: 1 สิงหาคม 2566  
เลขมาตรครั้งนี้: 1  
จำนวนที่ไฟ: 0 ลิตร

เดือน 08/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	300.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	45.50
รวม	695.50

(นกร)



ใบเสร็จรับเงิน/  
ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4  
สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.รัชตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  
83120 โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/660595902  
วันเดือนปี: 20 กันยายน 2566  
เลขที่ผู้ใช้น้ำ: 12160094786  
ประเภทผู้ใช้น้ำ: 33-สถานบริการและที่พัก  
ชื่อผู้ใช้น้ำ: บจก.หวงธนะภัณฑ  
ที่อยู่: 566 ม.ปู้ก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต  
จ.ภูเก็ต 83100  
เลขประจำตัว 0835543000220  
ผู้เสียภาษีอากร: สำนักงานใหญ่  
เส้นทาง: 010001-21  
วันที่อ่านมาตรวัดก่อน: 1 สิงหาคม 2566  
เลขมาตรวัดก่อน: 1  
วันที่อ่านมาตรวัดนี้: 1 กันยายน 2566  
เลขมาตรวัดนี้: 1  
จำนวนที่ไป: 0 ลิตร

เดือน 09/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	300.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50



ใบเสร็จรับเงิน/  
ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4  
สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.รัชตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  
83120 โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/660595902  
วันเดือนปี: 20 กันยายน 2566  
เลขที่ผู้ใช้น้ำ: 12160094786  
ประเภทผู้ใช้น้ำ: 33-สถานบริการและที่พัก  
ชื่อผู้ใช้น้ำ: บจก.หวงธนะภัณฑ  
ที่อยู่: 566 ม.ปู้ก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต  
จ.ภูเก็ต 83100  
เลขประจำตัว 0835543000220  
ผู้เสียภาษีอากร: สำนักงานใหญ่  
เส้นทาง: 010001-21  
วันที่อ่านมาตรวัดก่อน: 1 สิงหาคม 2566  
เลขมาตรวัดก่อน: 1  
วันที่อ่านมาตรวัดนี้: 1 กันยายน 2566  
เลขมาตรวัดนี้: 1  
จำนวนที่ไป: 0 ลิตร

เดือน 09/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	300.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50



## ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

### การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 หมู่ 7 ต.วิชิตลงทราย ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  
83120 โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/660661467  
วันเดือนปี: 19 ตุลาคม 2566  
เลขที่ผู้ใช้น้ำ: 12160094786  
ประเภทผู้ใช้: 33-สถานบริการและที่พัก  
ชื่อผู้ใช้น้ำ: บจก. หวงธนะภักดิ์  
ที่อยู่: 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต  
จ.ภูเก็ต 83100  
เลขประจำตัว: 0835543000220  
ผู้เสียภาษีอากร: สำนักงานใหญ่  
เส้นทาง: 010001-21  
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน: 1 กันยายน 2566  
เลขมาตรครั้งก่อน: 1  
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้: 1 ตุลาคม 2566  
เลขมาตรครั้งนี้: 1  
จำนวนที่ไร: 0 ลิตร

เดือน 10/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	300.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50

(หัก

19 ต.ค. 2566 09:52:48



www.pwa.co.th  
Call Center 1662

## ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8002(26) #F

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660619517	12160094786	1216-43
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
01/10/66 11:30	08/10/66	010001.21

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก. หวงธนะภักดิ์  
ที่อยู่ 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  
83100

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	01/09/66	01/10/66
เลขในมาตรวัดน้ำ	1	1
หน่วยน้ำที่ใช้	0	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(66/10)		300.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		45.50 บาท
รวมเงินครั้งนี้		695.50 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		695.50 บาท

ทปท.ขอเวลาชำระที่ตัวแท่นเก็บเงิน ไต่อีก 3 วัน

นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 02-08/10/66


ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกกระจัดการใช้น้ำประปา 15/10/66

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสาน 46.0.2(PWA4)

ใบแจ้งหนี้ที่แนบมาแสดงเงินค่าน้ำประปา



ประวัติการใช้ประปา		
เดือน 09/66	เดือน 08/66	เดือน 07/66
0	0	0



(ไม่ใส่ใบเสร็จรับเงิน) 8002(00) #1



## การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาวิชาเกษตร

โทรศัพท 076-319173

ខ្ញុំប្រើប្រាស់ បទព្រះពុទ្ធសាសនា  
 ត្រូវបាន ៥៦៦ ឈ្មោះ ព្រះពុទ្ធ ប.ប្រើប្រាស់ ប.ប្រើប្រាស់ ប.ប្រើប្រាស់  
 ១៨៣១០០

**๓. ข้าราชการ** มีโอกาสซื้อแบบอย่างเก็บเงินค่าน้ำประปา




(ไม่ไช่ใบเสร็จรับเงิน) 8002(00) #1

## การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาวิชาภูมิคุ้มกัน

โทรศัพท 076-319173

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้ไฟฟ้าประจำ 15/12/6



โปรดระวังมิควาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา



ใบแจ้งค่าน้ำประปา  
(ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน) 8002(00) #1  
การประปาส่วนภูมิภาค  
สาขา ภาษีอากร  
โทรศัพท์ 76-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216670001188	12160094786	1216-11
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
02/01/67 14:17	09/01/67	010001.21

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก. หวังธนระภินชา  
ที่อยู่ 566 ถ.ปทุม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  
ต.83100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	01/12/66	02/01/67
เลขใบมาตรวัดน้ำ	5	8
หน่วยน้ำที่ใช้	3,000	ลิต
ค่าน้ำประปา T3(67/01)		300.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		45.50 บาท
รวมเงินครั้งนี้		695.50 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		695.50 บาท

ยกเลิก. ขยายเวลาชำระที่ตัวแทนเก็บเงิน ได้อีก 3 วัน

นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 03-09/01/67

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 16/01/67

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานคดีข้อ 2 (JSON)

โปรดระวังมิให้อาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา



ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 12/66	เดือน 11/66	เดือน 10/66
2	2	0



เอกสารแนบที่ 8

ใบเสร็จมูลฝอย

---



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเมนต์  
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP  
สำนักงานใหญ่

ฉบับที่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายลม อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  
RECIEPT/TAX INVOICE


เลขที่ 2566/91609

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

วันที่ 21 กันยายน 2566

ได้รับเงินจาก	บริษัท หวงธนะภัณท์ จำกัด สนง.
ที่อยู่	สำนักงานใหญ่ 566 ถ.ปฎัก ด.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835547004980

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน เมษายน 2566 (วันที่ 1-30 เมษายน 2566)	7,000.00
2	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน พฤษภาคม (วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566)	7,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		14,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		980.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		14,980.00







# ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 66/G-IV-09709

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565/09-3670-9203

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบแจ้งหนี้

## INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	<input checked="" type="checkbox"/> อัตราร้อยละ 7	<input type="checkbox"/> อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	18 กันยายน 2566
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า	บริษัท หวงธนะภักดิ์ จำกัด สนง.
ที่อยู่	สำนักงานใหญ่ 566 ถ.ปฎัก ต.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
Address	Tax ID : 0835547004980

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป วันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 /	1	7,000.00
2	ค่าขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2566 /	1	7,000.00
3	ค่าขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป วันที่ 1-31 สิงหาคม 2566 /	1	7,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)			21,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			1,470.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)			22,470.00

สองหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน

ชื่อผู้รับวางบิล .....

วันที่รับวางบิล ..... เวลา ..... น.

วันที่กำหนดชำระเงิน .....

ในนาม ห้าง

ชื่อผู้วางบิล



# ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565/09-3670-9203

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

ค้นฉบับ

เลขที่ 66/G-IV-12711

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	<input checked="" type="checkbox"/> อัตราร้อยละ 7	<input type="checkbox"/> อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	1 พฤศจิกายน 2566
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า	บริษัท หวงธนะภักดิ์ จำกัด สนง.
Customer	
ที่อยู่	สำนักงานใหญ่ 566 ถ.ปฎัก ต.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
Address	
Tax ID	0835543000220

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป วันที่ 1-30 กันยายน 2566	1	7,000.00
2	ค่าขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป วันที่ 1-31 ตุลาคม 2566	1	7,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)			14,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			980.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)			14,980.00

หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน

ชื่อผู้รับวางบิล .....

วันที่รับวางบิล ..... เวลา ..... น.

วันที่กำหนดจ่ายเงิน .....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์  
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

ค้นฉบับ

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 66/G-IV-16412

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออ อำเภอนิโนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565/09-3670-9203

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	<input checked="" type="checkbox"/> อัตราร้อยละ 7	<input type="checkbox"/> อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	21 ธันวาคม 2566
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า	บริษัท หวงธนะภรณ์ จำกัด สนง.
Customer	
ที่อยู่	สำนักงานใหญ่ 566 ถ.ปฎัก ต.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
Address	
Tax ID	0835543000220

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566	1	7,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)			7,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			490.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)			7,490.00

เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

ชื่อผู้รับวางบิล .....

วันที่รับวางบิล ..... เวลา ..... น.

วันที่กำหนดชำระเงิน .....

เอกสารแนบที่ ๑  
ใบเสร็จสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน

---

เล่มที่  
BOOK NO.

**บิลเงินสด**

CASH SALE 現免單 CASH SALE

ที่อยู่ 住址  
ADDRESS 566 ต. 9/11 น. 1111 อ. 1111

[illegible]

IDENTIFICATION NO.				
จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
	อุ้งเตี้ย + 7 ชิ้น		33,000	-
บาท BAHT	( สิบสามพันสามร้อยเจ็ดสิบ )	TOTAL 共銀	33,000	-

เอกสารแนบที่ 10

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

---





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท หวงธนระกันท์ จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 566 ถ.ปทุมฯ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 83100

Address

#842209073360 \*Document Date : 02/08/2566 \*Printed : 03-08-2566 12:39:31

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020008909037

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

842209073360

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

182,875.10

Total (Baht)

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน

21 สิงหาคม 2566

Due Date

รหัสการไฟฟ้า	สายส่ง	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	จำนวนหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	อัตรา
PEA Code	Line	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Rate
K13101	KBTA9808	23050823	5124	31/07/2566	07/2566	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนหน่วย
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
หลังไฟฟ้าถูกตัด P	33.890	33.760	78.00
(มิเตอร์) OP	31.862	31.721	84.60
H	33.182	33.038	86.40
หลังงานไฟฟ้า P	5385.400	5362.570	13698.00
(มิเตอร์) OP	4263.700	4243.890	11886.00
H	4527.760	4504.700	13836.00
รวม			39420.00
คิมาตร	14.172	14.109	37.80

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
Tariff	Rate/Unit	Amount (Baht)
Peak 78.00 กว.	132.9300	10,368.54
Off Peak 86.40 กว.	0.0000	0.00
Peak 13698.00 หน่วย	4.1839	57,311.06
Off Peak 25722.00 หน่วย	2.6037	66,972.37
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		134,964.21

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
Usage History	
วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
30/06/66	34860.00
31/05/66	40746.00
30/04/66	48456.00
31/03/66	49614.00
28/02/66	46194.00
31/01/66	45846.00

จำนวนเงิน (บาท)	
Amount (Baht)	
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	134,964.21
ค่า Ft พ.ล.66-ส.ค.66=0.9119 บาท/หน่วย	35,947.10
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	170,911.31
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	11,963.79
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	182,875.10
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	182,875.10

\*\*\* กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที  
เนื่องจากถึงกำหนดคงจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

### ขอความร่วมมือประชาชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) พร้อมให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop  
ทั่วประเทศแล้ววันนี้ สนใจติดตั้งสอบถามที่ สำนักงาน กฟผ. ในพื้นที่  
หรือ 1129 PEA CONTACT CENTER  
PEA SOLAR พลังงานของทุกคน

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"



020008909037 17

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟผ.

\*\*ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

### เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>  
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
สิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายของสัญญาให้บริการ  
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ  
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus  
ที่ GooglePlay และ APP Store  
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท หงษ์ธนภัณฑ จักัด  
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 566 ถ.ปทุม ต.กระสน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100  
Address

#844009122537 \*Document Date : 02/09/2566 \*Printed : 08-09-2566 16:1

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020008909037  
CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 844009122537  
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 184,348.00  
Total (Bath)

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน 20 กันยายน 2566  
Due Date

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9808	23050823	5124	31/08/2566	08/2566	22-33 KV	600

### รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
หลังหักการสูญเสีย	34.025	33.890	81.00
(คิดลด) OP	32.001	31.862	83.40
H	33.324	33.182	85.20
หลังหักค่าไฟฟ้า	5409.150	5385.400	14250.00
(หน่วย) OP	4284.680	4263.700	12588.00
H	4548.780	4527.760	12612.00
รวม			39450.00
คิดรวม	14.239	14.172	40.20

### รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน

Tariff

Peak 81.00 กว.

Off Peak 85.20 กว.

Peak 14250.00 หน่วย

Off Peak 25200.00 หน่วย

ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)

รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)

ราคา/หน่วย  
(บาท)  
Bath/Unit

132.9300

0.0000

4.1839

2.6037

312.24

136,313.39

จำนวนเงิน  
(บาท)  
Amount (Bath)

10,767.33

0.00

59,620.58

65,613.24

312.24

136,313.39

### ประวัติการใช้ไฟฟ้า

Usage History

วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
31/07/66	39420.00
30/06/66	34860.00
31/05/66	40746.00
30/04/66	48456.00
31/03/66	49614.00
28/02/66	46194.00

จำนวนเงิน (บาท)  
Amount (Bath)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 136,313.39  
ค่า Ft พ.ค.66-ส.ค.66=0.9119 บาท/หน่วย 35,974.46

\*ส่วนลด (Discount)

รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 172,287.85

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 12,060.15

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 184,348.00

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 184,348.00

\*\*\* กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที  
เนื่องจากถึงกำหนดคงจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

### ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสม Watt-D Point แล้วคุณ!

เพียงชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนด แลกเงินคืนใน PEA Smart Plus

เริ่มสมัคร และสะสมแต้มตั้งแต่วันนี้

แลกเงินคืนค่าไฟฟ้า 1 ก.ย. 66

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"



020008909037 17

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟผ.

\*\*ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

### เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>  
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
สิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายของสัญญาให้บริการ  
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ  
<https://eservice.pea.co.th/>



Google Play



App Store

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus  
ที่ GooglePlay และ APP Store  
ท่านสามารถชำระผ่าน Application PEA Smart Plus



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บำรุง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท หวงธนะภัณฑ์ จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 566 ถ.ปฎัก ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็จ จ.ภูเก็ต 83100

Address

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9808	23050823	5124	30/09/2566	09/2566	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)	Usage History
หลังหักส่วนลด P	34.159	34.025	Peak 80.40 กว.	132.9300	10,687.57	วันที่อ่านหน่วย
มิเตอร์ค่า OP	32.127	32.001	Off Peak 75.60 กว.	0.0000	0.00	Meter Reading Date
H	33.442	33.324	Peak 13578.00 หน่วย	4.1839	56,809.00	จำนวนหน่วยที่ใช้
พลังงานไฟฟ้า P	5431.780	5409.150	Off Peak 21156.00 หน่วย	2.6037	55,083.88	Consumption Unit
หน่วยค่า OP	4303.420	4284.680	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	
H	4565.300	4548.780	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		122,892.69	
รวม		34734.00	ยกเลิกใบแจ้ง 842609176394 และใช้ฉบับแทน			
ภาษีอากร	14.306	14.239				

## จำนวนเงิน (บาท)

Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	122,892.69
ค่า Ft น.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย	7,113.52
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	130,006.21
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	9,100.43
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	139,106.64
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	139,106.64

\*\*\* กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที  
เนื่องจากถึงกำหนดคงจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

## ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสม Watt-D Point แล้วคุ้ม!

เพียงชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนด แลกเงินคืนใน PEA Smart Plus

เริ่มสมัคร และสะสมแต้มตั้งแต่วันนี้

แลกเงินคืนค่าไฟฟ้า 1 ก.ย. 66

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"



020008909037 17

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟผ.

\*\*ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

## เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill> ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บำรุง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
สิทธิ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ  
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ  
<https://eservice.pea.co.th/>ดาวน์โหลด PEA SMART Plus  
ที่ GooglePlay และ APP Store  
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า  
Smart Invoice (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท หงษ์ธนภัณธ์ จำกัด  
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 566 ต.ปัทม ค.ละรณ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100  
Address

114509572375 \*Document Date : 02/11/2566 \*Printed : 02-11-2566 18:38:57

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020008909037

CA/Ref: 114509572375

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 150,516.26

Total (Bath)

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน 20 พฤศจิกายน 2566  
Due Date

รหัสการไฟฟ้า สายจัดหน่วย รหัสเครื่องวัด ประเภท วันที่อ่านหน่วย ประจำเดือน แรงดัน ตัวคูณ  
PCA Code MNU PEA No. Type Meter Reading Date Bill Period Voltage Level Multi  
K13101 KBTA9808 23050823 5124 31/10/2566 10/2566 22-33 KV 600

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้า (ดีวีอาร์) P	34.298	34.159	83.40
(ดีวีอาร์) OP	32.251	32.127	74.40
H	33.563	33.442	72.60
พลังงานไฟฟ้า P	5454.590	5431.780	13686.00
(หน่วย) OP	4322.180	4303.420	11256.00
H	4587.610	4565.300	13386.00
รวม			38328.00
ภาษี	14.367	14.306	36.60

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน

Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Bath/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Bath)
Peak 83.40 กว.	132.9300	11,086.36
Off Peak 74.40 กว.	0.0000	0.00
Peak 13686.00 หน่วย	4.1839	57,260.85
Off Peak 24642.00 หน่วย	2.6037	64,160.38
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		132,819.83

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
30/09/66	34734.00
31/08/66	39450.00
31/07/66	39420.00
30/06/66	34860.00
31/05/66	40746.00
30/04/66	48456.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Bath)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	132,819.83
ค่า Ft. ก.บ. 66-ธ.ค. 66 = 0.2048 บาท/หน่วย	7,849.57
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	140,669.40
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	9,846.86
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	150,516.26
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	150,516.26

\*\*\* กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที  
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนแบบ PEA Smart Plus  
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม  
แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวัน 1-12 ของเดือน  
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"



020008909037 17

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

\*\*ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>  
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
สิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายของสัญญาให้บริการ  
การลงคะแนน หรือร้องเรียนการบริการ  
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA Smart Plus  
ที่ GooglePlay และ APP Store  
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท หวงธนภรณ์ จำกัด  
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 566 ถ.ปฎิภ ค.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100  
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020008909037

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

840809285562

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

155,755.93

Total (Baht)

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าโดยปัจจุบัน

20 ธันวาคม 2566

Due Date

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MSU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9808	23050823	5124	30/11/2566	11/2566	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)	Usage History
หลังใช้การวัด P	34.435	34.298	Peak 82.20 กว.	132.9300	10,926.85	วันที่อ่านหน่วย
ดีไลต์ OP	32.382	32.251	Off Peak 78.60 กว.	0.0000	0.00	จำนวนหน่วยที่ใช้
H	33.692	33.563	Peak 16278.00 หน่วย	4.1839	68,105.53	Meter Reading Date
หลังใช้งานไฟฟ้า P	5481.720	5454.590	Off Peak 22392.00 หน่วย	2.6037	58,302.05	Consumption Unit
รวม OP	4343.260	4322.180	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	31/10/66
H	4603.850	4587.610	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		137,646.67	31/09/66
รวม		38670.00				31/08/66
มิเตอร์	14.433	14.367				31/07/66
		39.60				31/06/66
						31/05/66

จำนวนเงิน (บาท)

Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	137,646.67
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย	7,919.62
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	145,566.29
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	10,189.64
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	155,755.93
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	155,755.93

\*\*\* กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระจะเลื่อนรอบ โปรดชำระหนี้ที่  
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus

จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม

แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวันที 1-12 ของเดือน

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"



020008909037 17

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟผ.

\*\*ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ  
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ  
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA Smart Plus

ที่ GooglePlay และ APP Store

ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท หวงธนะภณท์ จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 566 ต.ปู้กั๊ก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

Address

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9808	23050823	5124	31/12/2566	12/2566	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)	Usage History
พจนไฟฟ้าลูก P	34.574	34.435	Peak 83.40 กว.	132.9300	11,086.36	วันที่อ่านหน่วย
เก็ลรีด OP	32.531	32.382	Off Peak 99.00 กว.	0.0000	0.00	Meter Reading Date
H	33.857	33.692	Peak 15882.00 หน่วย	4.1839	66,448.70	30/11/66
ทลจางไฟฟ้า P	5508.190	5481.720	Off Peak 28896.00 หน่วย	2.6037	75,236.52	31/10/66
หน่วย OP	4364.760	4343.260	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	30/09/66
H	4630.510	4603.850	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		153,083.82	31/08/66
รวม		44778.00				31/07/66
ภิกาว	14.495	14.433				30/06/66
		37.20				34860.00

จำนวนเงิน (บาท)  
Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	153,083.82
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย	9,170.53
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	162,254.35
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	11,357.80
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	173,612.15
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	173,612.15


\*\*\* กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที  
เนื่องจากถึงกำหนดคงจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

### ขอความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนน PEA Smart Plus  
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม  
แลก Point เป็น "เงินสดค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวันที่ 1-12 ของเดือน  
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"



020008909037 17

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟผ.

\*\*ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

### เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>  
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ  
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ  
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus  
ที่ GooglePlay และ APP Store  
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



เอกสารแนบที่ 11

หลักฐานการเข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

---

เรื่อง ขออนุญาตการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร

ได้รับใบอนุญาตการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ในเลขที่ ๖๗-๒๕๖๖

ขอขึ้นตรวจ

## โรงแรม เดอะ ฟรอนท์ วิลเลจ

ได้ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
ตามกฎหมายมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โดย นาย วิชาญ วัฒนศิริกุล



(นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง