ภาคผนวกที่ 32

รายงานการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565

Human Touch Hospital Co.,Ltd.

โรงพยาบาลฮิวแมนทัช HUMAN TOUCH HOSPITAL
บริษัท ฮิวแมนทัช เฮลท์แคร์ ลาโบราทอรี่ จำกัด
โทรศัพท์ 02-421-8700 สายด่วน 086-303-3993 E-mail: hmc_marketing@hotmail.com

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี

เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

เนื่องจากทางโรงพยาบาล ฮิวแมนทัช ได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับพนักงานของท่าน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ขอแจ้งผลการตรวจสุขภาพดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการตรวจ	เข้าตรวจตามรายการ	ปกติ	ผิดปกติ	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
1 ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)	226	113	113	50.0	
2 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	226	205	21	9.3	
3 ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)	225	199	26	11.6	
4 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	226	182	44	19.5	
5 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	226	114	112	49.6	
6 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	226	127	99	43.8	
7 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (B.U.N.)	226	224	2	0.9	
8 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)	226	225	1	0.4	
9 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT)	226	198	28	12.4	
10 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT)	226	198	28	12.4	
11 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)	226	216	10	4.4	
12 ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกดิจิตอล (Chest X-RAY)	226	203	23	10.2	
13 ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)	226	98	128	56.6	
14 ตรวจสมรรถภาพความจุปอด (Spirometry)	226	139	87	38.5	
15 ตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย (Eye Occupation)	226	52	174	77.0	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโรงพยาบาล ฮิวแมนทัช โทรศัพท์. (02) 421-8700 โทรสาร. (02) 421-8758

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการผู้จัดการ

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)																					
					ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์									ผลตรวจห้องปฏิบัติการ									ผลตรวจอาชีวอนามัย			
					BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	B.U.N 5-25 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	HBs Ag (Negative)	เอ็กซเรย์ทรวงอก	สมรรถภาพการได้ยิน	สมรรถภาพความจุปอด	สมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย
1		[redacted]	ฝ่ายบริหาร	รองผู้จัดการโรงงาน	127	73	73	167	26.18	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	89	237	301	16	1.2	29	18	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
2			ฝ่ายบริหาร	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	140	79	63	158	25.24			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	88	151	79	20	1.3	16	15	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
3			ฝ่ายบริหาร	ที่ปรึกษาด้านเครื่องเทอร์ไบน์	133	71	68	169	23.81			ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	114	187	127	14	1	18	15	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
4			ฝ่ายบริหาร	รักษาการณ์ผู้จัดการฝ่ายไร่	180	105	77	163	28.98			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	119	232	116	15	1.3	24	16	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
5			ฝ่ายบริหาร	รองผู้จัดการฝ่ายไร่	152	88	70	166	25.4		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	99	207	221	17	1.2	21	23	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
6			ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกไฟฟ้า	140	80	62	157	25.15			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	123	150	135	11	0.9	22	18	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
7			ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกวิเคราะห์	141	93	69	160	26.95		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	118	151	156	13	1	18	12	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
8			ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกซ่อมบำรุง	151	100	83	180	25.62		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	107	153	118	12	0.9	14	12	Negative	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
9			ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกหม้อน้ำ	137	77	68	170	23.53			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	92	240	222	14	1	19	13	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
10			ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกเทอร์ไบน์	153	92	59	159	23.34	✓		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	116	172	95	14	0.8	30	19	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
11			ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	167	86	90	180	27.78	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	129	248	107	7	0.8	168	173	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
12			ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	137	82	64	162	24.39			ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	97	186	113	11	0.8	21	20	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
13			ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องกล	134	94	99	178	31.25			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	78	169	75	17	1.2	30	16	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
14			ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องมือวัด	121	73	52	174	17.18			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	75	150	74	14	0.8	15	14	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ
15			ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องมือวัด	121	78	64	158	25.64	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	79	209	199	11	0.9	24	14	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
16			พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	145	73	67	172	22.65		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	88	184	103	25	1.4	23	10	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)																					
					ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์									ผลตรวจห้องปฏิบัติการ									ผลตรวจอาชีวอนามัย			
					BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	B.U.N 5-25 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	HBs Ag (Negative)	เอ็กซเรย์ทรวงอก	สมรรถภาพการได้ยิน	สมรรถภาพความจุปอด	สมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย
17	1	[redacted]	นักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	132	88	81	167	29.04	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	102	273	685	14	1	44	51	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
18	1		นักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะดัมพ์	136	76	84	173	28.07			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	85	228	122	16	1.1	22	14	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
19	1		นักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะดัมพ์	152	89	72	174	23.78			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	89	231	224	14	0.7	37	30	Negative	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
20	2		นักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	140	80	73	167	26.18	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	80	196	298	9	0.8	28	13	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
21	2		นักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	140	90	60	169	21.01			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	105	253	141	12	0.9	19	22	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
22	2		นักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	140	72	59	161	22.76		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	95	179	91	14	1	28	11	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
23	2		นักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	153	71	72	159	28.48			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	93	155	209	9	0.8	38	29	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
24	2		นักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	133	90	66	164	24.54	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	84	211	115	14	0.9	18	9	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ
25	2		นักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	190	120	66	172	22.31	✓		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	135	209	115	10	0.8	36	21	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
26	2		นักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	152	93	52	167	18.65		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	75	204	377	12	0.7	71	57	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
27	2		นักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	163	104	64	174	21.14			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	110	245	189	13	0.9	22	13	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
28	2		นักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	154	94	47	162	17.91	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	110	190	113	17	1	35	29	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
29	2		นักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	173	103	57	151	25			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	97	220	75	19	1.2	18	23	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
30	3		นักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	192	131	84	172	28.39	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	93	218	173	15	1.1	146	183	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ
31	3		นักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	133	90	93	168	32.95	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	96	207	364	11	0.9	67	145	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
32	3		นักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	152	105	88	170	30.45	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	83	174	101	7	0.8	11	17	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)									ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์									ผลตรวจห้องปฏิบัติการ									ผลตรวจอาชีวอนามัย			
					BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	B.U.N 5-25 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	HBs Ag (Negative)	เอ็กซเรย์ทรวงอก	สมรรถภาพการได้ยิน	สมรรถภาพความจุปอด	สมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย
33			พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	125	83	74	166	26.85	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	109	206	104	18	1.2	25	21	Negative	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
34			พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	140	90	79	165	29.02	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	110	211	137	16	1.1	27	23	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ
35			พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	150	93	76	171	25.99	✓		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	142	236	249	13	0.8	34	28	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
36			พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	114	85	79	170	27.34	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	110	240	132	16	1	19	14	Positive	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ
37			พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	129	75	55	162	20.96			ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	86	232	108	7	0.9	15	16	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
38			พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	119	67	64	174	21.14	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	78	195	101	16	1	31	23	Positive	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
39			พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	100	70	53	170	18.34	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	81	254	143	15	0.9	18	12	Negative	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
40			พนักงานหน่วยช่างฟิต	รอง หน.แผนกช่างฟิต	135	78	63	165	23.14		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	149	155	78	14	1.1	22	10	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
41			พนักงานหน่วยช่างฟิต	หน.กะช่างฟิต	139	80	78	166	28.31		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	92	248	109	13	0.9	40	28	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
42			พนักงานหน่วยช่างฟิต	หน.กะช่างฟิต	133	88	55	165	20.2	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	113	153	99	11	0.7	34	13	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
43			พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	153	89	82	162	31.25		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	124	160	111	10	0.9	30	24	Negative	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
44			พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	136	77	49	163	18.44	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	81	198	72	14	1	16	10	Positive	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
45			พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	149	71	68	171	23.26			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	90	153	120	11	0.8	16	13	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
46			พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	150	93	78	160	30.47	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	112	157	155	13	1	38	30	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
47			พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	186	120	75	175	24.49		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	98	254	275	12	0.8	28	31	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
48			พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	104	80	56	167	20.08	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	78	236	125	11	0.9	15	23	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)																						
					ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์									ผลตรวจห้องปฏิบัติการ										ผลตรวจอาชีวอนามัย			
					BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	B.U.N 5-25 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	HBs Ag (Negative)	เอ็กซเรย์ทรวงอก	สมรรถภาพการได้ยิน	สมรรถภาพความจุปอด	สมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย
49	49	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	118	80	70	172	23.66		✓	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	95	200	79	8	0.9	75	65	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
50	50		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	130	84	65	173	21.72		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	84	195	95	13	1	18	24	Positive	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
51	51		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	129	75	83	172	28.06			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	75	189	191	10	0.9	28	23	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
52	52		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	115	67	85	174	28.08	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	81	199	208	18	1	31	20	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
53	53		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	128	78	105	167	37.65		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	97	245	169	15	1.1	106	249	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
54	54		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	140	90	75	174	24.77			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	82	151	113	14	0.8	21	16	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
55	55		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	120	77	55	169	19.26		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	77	195	41	22	1.2	26	22	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
56	56		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	140	83	95	173	31.74		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	107	237	217	10	0.8	27	14	Negative	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
57	57		พนักงานหน่วยยานยนต์	หน.หน่วยยานยนต์	133	72	69	170	23.88	✓		ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	106	180	53	18	1.1	25	10	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
58	58		พนักงานหน่วยยานยนต์	หน.กะหน่วยยานยนต์	137	73	61	168	21.61	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	92	211	172	15	1	19	16	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
59	59		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	182	109	66	172	22.31		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	88	204	125	13	0.9	19	12	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
60	60		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	160	88	67	160	26.17	✓		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	99	234	211	8	0.9	17	13	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
61	61		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	141	91	88	172	29.75			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	91	168	93	18	1.2	40	31	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
62	62		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	119	75	62	161	23.92	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	102	210	140	10	0.8	21	24	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
63	63		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	129	82	84	173	28.07	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	133	176	129	12	0.9	38	35	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
64	64		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	120	86	61	166	22.14	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	83	268	122	14	1	92	157	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)																					
					ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์									ผลตรวจห้องปฏิบัติการ									ผลตรวจอาชีวอนามัย			
					BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	B.U.N 5-25 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	HBs Ag (Negative)	เอ็กซเรย์ทรวงอก	สมรรถภาพการได้ยิน	สมรรถภาพความจุปอด	สมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย
65	[redacted]		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	120	78	63	173	21.05	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	88	183	81	13	1.1	23	13	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
66			พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	138	89	64	165	23.51			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	91	217	224	10	0.8	17	18	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
67			พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	142	80	61	165	22.41	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	92	152	118	6	0.8	73	75	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
68			พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	126	77	64	170	22.15	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	142	159	249	12	1	37	34	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
69			พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	151	88	70	158	28.04			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	107	166	162	14	1	27	12	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
70			พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	140	88	74	171	25.31		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	86	194	190	14	1.1	30	12	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
71			พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	114	84	49	167	17.57	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	88	229	241	10	0.9	29	20	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
72			พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	146	101	67	162	25.53	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	79	212	160	10	0.8	105	116	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
73			พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	136	83	65	172	21.97			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	133	220	55	12	0.8	56	78	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
74			พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	121	84	81	178	25.56			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	93	237	296	11	0.8	39	52	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
75			พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	124	73	94	167	33.71	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	92	184	345	12	0.9	21	11	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
76			พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	131	86	62	172	20.96	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	97	182	109	13	1	17	13	Negative	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
77			พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	146	87	88	168	31.18		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	85	230	286	17	1.2	44	55	Negative	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
78			พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	140	90	77	169	26.96		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	93	264	182	15	1	34	39	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
79			พนักงานหน่วยโยธา	หน.หน่วยโยธา	96	63	75	176	24.21			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	91	210	131	19	1.2	15	11	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
80			พนักงานหน่วยโยธา	ผช.หน.หน่วยโยธา	169	90	78	168	27.64			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	92	160	113	14	0.8	25	21	Positive	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)									ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์									ผลตรวจห้องปฏิบัติการ									ผลตรวจอาชีวอนามัย			
					BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	B.U.N 5-25 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	HBs Ag (Negative)	เอ็กซเรย์ทรวงอก	สมรรถภาพการได้ยิน	สมรรถภาพความจุปอด	สมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย								
	[redacted]		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	152	88	82	170	28.37		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	104	156	143	20	1.3	23	13	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	167	86	71	145	33.77			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	93	192	83	14	1	16	13	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	144	89	75	174	24.77	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	81	219	223	14	0.9	26	14	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	139	90	80	168	28.34		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	109	228	348	13	1	72	108	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	135	82	69	172	23.32	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	104	232	212	14	0.8	32	20	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ								
			พนักงานแผนกหม้อน้ำ	รอง หน.แผนกหม้อน้ำ	127	82	63	174	20.81	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	87	166	262	12	1.2	27	14	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกหม้อน้ำ	หน.กะหม้อน้ำ	178	90	64	160	25	✓		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	89	214	120	10	0.9	23	19	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	140	88	63	170	21.8			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	83	217	63	13	1	21	12	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	131	86	60	157	24.34			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	208	189	117	12	0.9	16	23	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	171	100	71	160	27.73			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	97	240	137	11	0.9	14	10	Negative	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	146	91	55	157	22.31	✓		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	90	269	142	14	0.9	26	20	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	120	77	67	170	23.18	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	88	212	57	13	1	20	23	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	128	75	85	161	32.79	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	81	196	86	14	0.7	19	13	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ								
			พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	148	94	103	182	31.1	✓		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	106	251	435	11	0.8	17	19	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	130	88	52	172	17.58	✓		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	75	214	110	9	0.8	25	22	Negative	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	115	80	78	173	26.06	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	97	218	593	11	0.9	28	15	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ								

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)									ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์								ผลตรวจห้องปฏิบัติการ									ผลตรวจอาชีวอนามัย			
					BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	B.U.N 5-25 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	HBs Ag (Negative)	เอ็กซเรย์ทรวงอก	สมรรถภาพการได้ยิน	สมรรถภาพความจุปอด	สมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย												
[redacted]			พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	139	92	69	169	24.16	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	82	249	90	11	0.9	22	23	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ								
			พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	176	105	99	172	33.46	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	86	222	201	17	1.2	35	22	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	131	85	72	176	23.24	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	95	175	219	12	0.8	25	13	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ								
			พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	183	107	84	175	27.43		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	84	231	92	13	0.8	39	34	Positive	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	หน.กะเทอร์ไบน์	132	88	73	168	25.86		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	90	252	173	16	1	36	30	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	หน.กะเทอร์ไบน์	139	102	78	174	25.76		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	86	217	118	13	0.9	19	15	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	163	85	86	167	30.84		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	90	186	204	16	1	18	26	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	123	84	72	161	27.78			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	89	171	62	17	0.9	20	25	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	141	96	75	171	25.65		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	142	248	669	9	0.8	112	77	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ								
			พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	137	77	73	168	25.86			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	96	165	179	12	0.8	24	10	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ								
			พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	137	88	70	164	26.03			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	101	217	162	10	0.9	21	19	Negative	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	184	114	100	167	35.86		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	116	171	113	16	1.2	17	11	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	131	93	76	170	26.3		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	90	209	196	14	1.1	59	102	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ								
			พนักงานแผนกไฟฟ้า	รองหน.แผนกไฟฟ้า	175	95	92	173	30.74		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	133	165	116	13	0.9	21	18	Negative	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.หน่วยซ่อมมอเตอร์	162	92	62	167	22.23	✓		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	79	158	111	10	0.9	28	13	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ								
			พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.กะไฟฟ้า	160	92	74	172	25.01			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	90	216	77	18	1.2	22	18	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ								

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)																					
					ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์									ผลตรวจห้องปฏิบัติการ									ผลตรวจอาชีวอนามัย			
					BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	B.U.N 5-25 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	HBs Ag (Negative)	เอ็กซเรย์ทรวงอก	สมรรถภาพการได้ยิน	สมรรถภาพความจุปอด	สมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย
113	113	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.กะไฟฟ้า	127	82	68	167	24.38		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	105	184	132	17	1.1	68	50	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
114	114		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	151	85	77	169	26.96			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	118	151	162	11	0.9	26	13	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
115	115		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	134	74	70	173	23.39			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	84	229	263	12	1.1	23	19	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
116	116		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	124	80	65	175	21.22			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	99	230	115	12	0.9	21	14	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
117	117		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	164	93	116	170	40.14			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	135	172	221	14	1	31	19	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
118	118		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	177	88	132	174	43.6	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	153	201	232	12	0.9	53	62	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
119	119		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	133	81	55	170	19.03			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	217	230	130	13	1	14	22	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
120	120		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	156	108	79	157	32.05			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	102	224	211	9	0.8	17	20	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
121	121		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	177	119	70	172	23.66	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	92	252	369	13	1	21	16	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
122	122		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	145	89	61	165	22.41			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	93	152	194	12	1	40	32	Negative	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
123	123		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	135	92	86	164	31.98			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	131	187	212	14	0.9	38	31	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
124	124		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	125	82	70	156	28.76		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	106	213	124	12	1	18	10	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
125	125		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	173	115	85	175	27.76		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	100	250	427	11	0.9	48	63	Negative	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ
126	126		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	147	92	61	170	21.11			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	77	200	91	12	1	17	15	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
127	127		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	139	86	77	171	26.33			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	81	172	125	19	1.2	15	17	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
128	128		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	125	71	75	172	25.35		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	84	191	130	15	1	22	13	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)																					
					ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์									ผลตรวจห้องปฏิบัติการ										ผลตรวจอาชีวอนามัย			
					BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	B.U.N 5-25 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	HBs Ag (Negative)	เอ็กซเรย์ทรวงอก	สมรรถภาพการได้ยิน	สมรรถภาพความดันโลหิต	สมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย
129	12	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	123	78	72	176	23.24		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	83	217	90	11	0.8	24	28	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
130	13	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	125	80	74	181	22.59			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	81	185	147	13	1	21	22	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ
131	13	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	118	83	51	162	19.43	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	100	189	136	16	1.1	19	24	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
132	13	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	140	85	103	169	36.06			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	91	228	115	15	1.2	45	50	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
133	13	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	รอง หน.แผนกหม้อต้ม	154	67	74	171	25.31			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	88	193	135	13	0.9	25	18	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
134	13	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	146	84	87	171	29.75			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	162	173	180	14	1.1	24	15	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
135	13	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	172	104	76	163	28.6		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	119	216	127	11	0.9	31	17	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
136	13	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	131	69	62	164	23.05			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	111	150	90	13	1.1	26	22	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
137	13	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	140	73	67	168	23.74		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	127	170	71	9	0.8	26	19	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
138	13	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	130	78	55	161	21.22			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	96	156	197	10	0.9	18	16	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
139	13	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	146	92	68	173	22.72			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	94	168	77	9	0.7	28	12	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
140	14	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	140	86	55	158	22.03	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	80	254	77	9	0.8	217	72	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
141	14	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	133	79	67	164	24.91		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	97	198	109	11	0.8	193	288	Positive	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
142	14	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	127	78	79	158	31.65			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	93	229	310	17	1.1	20	23	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
143	14	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	166	87	84	168	29.76		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	128	171	269	10	0.8	34	23	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
144	14	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	147	98	71	162	27.05	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	118	194	156	13	0.9	43	85	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)																				
					ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์									ผลตรวจห้องปฏิบัติการ									ผลตรวจอาชีวอนามัย			
					BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	B.U.N 5-25 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	HBs Ag (Negative)	เอ็กซเรย์ทรวงอก	สมรรถภาพการได้ยิน	สมรรถภาพความจุปอด	สมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย
145	[redacted]		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	128	70	54	160	21.09		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	83	238	308	13	1	30	16	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
146			พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	135	90	74	168	26.22		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	81	296	528	12	0.8	55	47	Positive	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
147			พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	145	82	81	164	30.12			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	89	248	254	13	0.8	25	23	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ
148			พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	156	99	89	174	29.4	✓		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	305	254	590	11	1	90	101	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
149			พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	138	88	79	186	22.84			ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	92	192	238	14	1	18	20	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
150			พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	129	78	99	177	31.6			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	83	185	239	14	1.1	22	12	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
151			พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว	122	62	66	165	24.24			ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	106	158	93	19	1.3	23	17	Negative	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
152			พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว	160	91	80	166	29.03			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	90	167	80	11	0.7	24	8	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
153			พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	179	91	65	155	27.06	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	131	201	130	10	0.9	52	29	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
154			พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	131	84	66	160	25.78		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	105	151	155	24	1.5	22	18	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
155			พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	159	84	47	163	17.69	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	114	188	78	13	0.8	17	15	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
156			พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	109	78	55	165	20.2			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	87	229	105	11	0.8	30	40	Negative	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
157			พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	162	115	67	168	23.74	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	90	199	99	9	0.7	15	17	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
158			พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	171	102	82	165	30.12			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	85	290	242	10	0.8	28	30	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
159			พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	145	96	83	177	26.49	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	109	174	61	11	0.7	26	19	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
160			พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	124	84	62	172	20.96			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	88	198	125	12	0.9	25	10	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)																				
					ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์									ผลตรวจห้องปฏิบัติการ									ผลตรวจอาชีวอนามัย			
					BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	B.U.N 5-25 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	HBs Ag (Negative)	เอ็กซเรย์ทรวงอก	สมรรถภาพการได้ยิน	สมรรถภาพความจุปอด	สมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย
161	[redacted]	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อปั่น	หน.กะหม้อปั่น	127	66	81	158	32.45			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	111	186	103	11	0.8	26	20	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
162			พนักงานแผนกหม้อปั่น	หน.กะหม้อปั่น	135	90	80	175	26.12	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	93	265	227	14	0.8	18	22	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
163			พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	140	90	88	167	31.55			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	108	156	130	13	1.1	36	14	Negative	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
164			พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	124	85	51	163	19.2	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	82	155	43	15	1	26	20	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
165			พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	132	85	64	166	23.23	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	103	243	267	14	0.9	17	21	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
166			พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	151	93	105	173	35.08			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	90	234	154	18	1.2	22	23	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ
167			พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	135	84	83	177	26.49	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	87	200	143	11	0.8	20	21	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
168			พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	136	89	66	172	22.31			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	98	223	192	16	1.2	19	21	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ
169			พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	137	103	96	170	33.22			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	98	254	223	17	1.1	29	14	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
170			พนักงานแผนกวิเคราะห์	รอง หน.แผนกวิเคราะห์	140	79	65	166	23.59	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	98	171	74	15	1	30	20	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
171			พนักงานแผนกวิเคราะห์	หน.กะวิเคราะห์	162	88	70	164	26.03	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	90	297	389	13	1	15	10	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
172			พนักงานแผนกวิเคราะห์	หน.กะวิเคราะห์	125	80	73	175	23.84		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	118	265	295	12	0.8	30	25	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
173			พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	140	93	62	158	24.84			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	96	230	138	13	1.1	27	14	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
174			พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานเขียนแบบ	134	73	79	182	23.85		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	89	255	330	12	1	19	16	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
175			พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานเครื่องมือวัด	167	98	77	174	25.43		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	105	246	360	14	1.1	35	22	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
176			พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	122	78	88	179	27.46	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	81	246	122	15	1	44	50	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)																					
					ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์									ผลตรวจห้องปฏิบัติการ									ผลตรวจอาชีวอนามัย			
					BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	B.U.N 5-25 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	HBs Ag (Negative)	เอ็กซเรย์ทรวงอก	สมรรถภาพการได้ยิน	สมรรถภาพความจุปอด	สมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย
177	[redacted]		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	126	78	66	169	23.11		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	84	189	74	9	0.7	22	10	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
178	[redacted]		พนักงานแผนกพัสดุ	รองหน.แผนกพัสดุ	131	87	79	169	27.66			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	86	193	202	11	0.9	20	22	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
179	[redacted]		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	163	86	72	159	28.48			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	149	155	124	8	0.9	29	22	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
180	[redacted]		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานจัดซื้อ	138	71	94	171	32.15		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	93	219	173	18	1.2	20	21	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
181	[redacted]		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	141	81	68	167	24.38	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	76	220	146	14	0.8	21	27	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
182	[redacted]		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	120	70	63	162	24.01			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	82	150	71	11	0.7	22	23	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
183	[redacted]		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	132	68	92	157	37.32			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	85	196	103	10	0.9	14	12	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
184	[redacted]		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	หน.หน่วยโกดัง																						
185	[redacted]		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	หน.กะโกดัง	128	76	75	172	25.35	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	259	267	269	11	0.8	16	22	Negative	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
186	[redacted]		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	140	90	83	174	27.41	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	100	213	426	13	0.8	15	12	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
187	[redacted]		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	121	79	72	168	25.51	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	86	216	137	12	0.9	18	23	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
188	[redacted]		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	162	99	73	150	32.44			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	88	189	171	13	1	20	23	Positive	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
189	[redacted]		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	122	81	64	158	25.64			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	87	301	69	16	1.1	16	13	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
190	[redacted]		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	134	84	79	167	28.33			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	93	254	154	11	0.8	20	18	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
191	[redacted]		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	ผช.หน.แผนกบุคคล - สวัสดิการ																						
192	[redacted]		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานกบุคคล - สวัสดิการ	133	72	98	168	34.72	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	80	194	250	15	1	21	34	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)																					
					ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์									ผลตรวจห้องปฏิบัติการ									ผลตรวจอาชีวอนามัย			
					BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	B.U.N 5-25 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	HBs Ag (Negative)	เอ็กซเรย์ทรวงอก	สมรรถภาพการได้ยิน	สมรรถภาพความจุปอด	สมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย
193	1	[redacted]	พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	163	85	72	161	27.78		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	178	194	136	26	1.4	18	23	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
194	1		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	173	87	55	169	19.26	✓		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		83	154	55	52	3	22	24	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
195	1		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานแม่บ้าน	153	96	77	158	30.84		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	82	192	135	15	1.1	15	12	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
196	1		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	หน.หน่วยยามฯ	168	93	71	163	26.72			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	129	179	191	15	0.8	30	16	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
197	1		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	144	67	86	163	32.37			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	192	214	171	13	0.9	22	23	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
198	1		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	140	74	62	155	25.81			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	81	175	65	25	1.4	28	24	Negative	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
199	1		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	143	96	70	160	27.34		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	96	181	139	12	1	33	15	Negative	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
200	2		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	173	102	83	176	26.79		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	89	221	393	19	1.1	36	14	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
201	2		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	135	87	81	172	27.38		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	89	280	220	13	1.1	25	10	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
202	2		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	130	88	88	174	29.07		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	114	175	213	12	0.9	64	73	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
203	2		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	142	95	107	184	31.6			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	90	191	124	18	1.2	27	12	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
204	2		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	166	98	101	171	34.54			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	123	154	100	18	1	31	20	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
205	2		พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	ห.น.หน่วยห้องชั่ง	130	78	64	166	23.23			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	89	268	98	24	1.3	24	21	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
206	2		พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	พนักงานห้องชั่ง	132	88	62	163	23.34	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	84	153	179	13	0.9	40	34	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
207	2		พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	พนักงานหน่วยห้องชั่ง	131	79	108	177	34.47	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	102	171	252	11	0.8	18	15	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
208	2		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	ประจำสำนักงาน	103	60	53	156	21.78			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	82	159	45	13	1.1	14	12	Negative	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)																					
					ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์									ผลตรวจห้องปฏิบัติการ										ผลตรวจอาชีวอนามัย			
					BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	B.U.N 5-25 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	HBs Ag (Negative)	เอ็กซเรย์ทรวงอก	สมรรถภาพการได้ยิน	สมรรถภาพความจุปอด	สมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย
209	[redacted]		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานการเงิน																						
210			พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี																						
211			พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	119	67	57	155	23.73			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	89	242	260	9	0.8	22	12	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
212			พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	132	62	47	151	20.61			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	84	254	71	10	0.9	12	21	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
213			พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	121	81	61	161	23.53			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	75	191	84	9	0.8	12	14	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
214			พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	129	67	48	152	20.78			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	76	164	64	10	0.9	17	19	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
215			พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	163	82	83	175	27.1			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	120	219	247	11	0.8	20	22	Positive	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
216			พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	131	75	69	172	23.32			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	80	216	90	16	1.1	17	13	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
217			พนักงานแผนกไร่	สารบรรณไร่	152	85	74	171	25.31	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	102	158	104	13	0.8	38	14	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
218			พนักงานแผนกไร่	สารบรรณไร่																						
219			พนักงานแผนกไร่	หน.กะควบคุมวัตถุดิบ	150	90	57	156	23.42	✓		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	83	174	200	9	0.8	15	19	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
220			พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	130	80	60	162	22.86		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	87	190	185	15	1	32	21	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
221			พนักงานแผนกไร่	นักวิชาการไร่ทดลอง	170	110	84	168	29.76		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	95	249	550	17	1.2	29	15	Negative	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
222			พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	165	109	86	178	27.14			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	85	255	92	15	0.9	17	21	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
223			พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	139	89	98	178	30.93	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	93	224	202	11	0.7	26	24	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
224			พนักงานแผนกไร่	สารบรรณไร่	132	86	64	170	22.15			ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	88	158	57	9	0.8	19	23	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)																						
					ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์									ผลตรวจห้องปฏิบัติการ										ผลตรวจอาชีวอนามัย			
					BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	B.U.N 5-25 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	HBs Ag (Negative)	เอ็กซเรย์ทรวงอก	สมรรถภาพการได้ยิน	สมรรถภาพความจุปอด	สมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย
225	[redacted]	[redacted]	พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	115	78	53	168	18.78		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	81	160	55	11	0.9	11	13	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
226	[redacted]	[redacted]	พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	หน.หน่วยรถตัดอ้อย	134	82	68	162	25.91			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	76	195	123	14	1	23	16	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
227	[redacted]	[redacted]	พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	121	81	58	173	19.38	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	97	162	102	13	0.8	19	23	Negative	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ
228	[redacted]	[redacted]	พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	140	90	71	171	24.28		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	85	227	92	18	1.2	40	28	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
229	[redacted]	[redacted]	พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	117	67	67	167	24.02	✓		ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	88	161	56	9	0.7	22	18	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
230	[redacted]	[redacted]	พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	139	87	80	168	28.34	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	87	204	328	10	0.9	37	25	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
231	[redacted]	[redacted]	พนักงานไร่		157	98	102	187	29.17		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	122	191	215	12	1	73	132	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)																				
					ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์									ผลตรวจห้องปฏิบัติการ									ผลตรวจอาชีวอนามัย			
					BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	B.U.N 5-25 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	HBs Ag (Negative)	เอ็กซเรย์ทรวงอก	สมรรถภาพการได้ยิน	สมรรถภาพความจุปอด	สมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย

Human Touch Hospital Co.,Ltd.
โรงพยาบาลฮิวแมนทัช HUMAN TOUCH HOSPITAL
บริษัท ฮิวแมนทัช เฮลท์แคร์ ลาโบราทอรี่ จำกัด
โทรศัพท์ 02-421-8700 สายด่วน 086-303-3993 E-mail: hmc_marketing@hotmail.com

ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)



ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)



ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)



ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)



ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)



ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)



ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (B.U.N.)



ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)



ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT)



ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT)



ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)



ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกดิจิตอล (Chest X-RAY)



โรงพยาบาลฮิวแมนทัช HUMAN TOUCH HOSPITAL
บริษัท ฮิวแมนทัช เฮลท์แคร์ ลาโบราทอรี่ จำกัด
โทรศัพท์ 02-421-8700 สายด่วน 086-303-3993 E-mail: hmc_marketing@hotmail.com

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)



ตรวจสมรรถภาพความจุปอด (Spirometry)

ตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย (Eye Occupation)



รายงานผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ ปัสสาวะแบบสมบูรณ์

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)												ปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)						
					Hb ช 14-18 ญ 12-16 gm%	Hct ช 40-55 ญ 35-45 %	RBC 4-6 ล้าน Cells/mm3	MCV 80-98 fL	MCH 27-33 Pg	MCHC 30-36 gm/dl	WBC 4000-10000 ล้าน Cells/mm3	Lymphocyte 20-50 %	Monocyte 2-10 %	Neutrophil 40-75 %	Platelet 140000-400000 Cells/mm3	สรุปผล	Color (Yellow/Clear)	PH (5.0-8.0)	sp.gr. (1.005-1.030)	Blood (Negative)	Sugar (Negative)	Protien (Negative)	สรุปผล
1	[redacted]		ฝ่ายบริหาร	รองผู้จัดการโรงงาน	14.7	47	5.5	84	27	31	5300	43	9	48	274000	ปกติ	Yellow/Clear	7.8	1.018	Negative	Negative	Negative	ปกติ
2			ฝ่ายบริหาร	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	14.3	43	4.1	93	31	30	6400	41	9	50	242000	ปกติ	Yellow/Clear	7.7	1.022	Negative	Negative	Negative	ปกติ
3			ฝ่ายบริหาร	ที่ปรึกษาด้านเครื่องเทอร์ไบน์	11.9	39	4.2	94	28	30	9000	34	5	61	250000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	5	1.027	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
4			ฝ่ายบริหาร	รักษาการณ์ผู้จัดการฝ่ายไร่	16.6	49	5	95	29	34	7100	30	2	68	254000	ปกติ	Yellow/Clear	5.3	1.011	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
5			ฝ่ายบริหาร	รองผู้จัดการฝ่ายไร่	14	43	4.6	93	30	33	6500	37	4	59	231000	ปกติ	Yellow/Clear	5	1.006	Negative	Negative	Negative	ปกติ
6			ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกไฟฟ้า	14.9	44	5.5	80	27	34	8600	28	2	70	290000	ปกติ	Yellow/Clear	6.2	1.027	Negative	Negative	Negative	ปกติ
7			ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกวิเคราะห์	15.5	50	5.1	96	29	30	9100	38	7	55	250000	ปกติ	Yellow/Clear	6.8	1.025	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
8			ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกซ่อมบำรุง	14.2	41	4.2	97	29	30	7600	39	8	53	254000	ปกติ	Yellow/Clear	7.3	1.019	Negative	Negative	Negative	ปกติ
9			ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกหม้อน้ำ	15.8	46	4.7	95	29	34	7200	30	3	67	312000	ปกติ	Yellow/Clear	7.5	1.011	Negative	Negative	Negative	ปกติ
10			ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกเทอร์ไบน์	14.2	43	4.5	96	31	33	8500	36	5	59	242000	ปกติ	Yellow/Clear	5	1.01	Negative	Negative	Negative	ปกติ
11			ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	15.1	49	5.4	89	27	30	5500	40	8	52	243000	ปกติ	Yellow/Clear	6.2	1.01	Negative	Negative	Negative	ปกติ
12			ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	11.9	39	4.2	91	27	30	6000	35	6	59	307000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	7.1	1.012	Negative	Negative	Negative	ปกติ
13			ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องกล	15.4	47	5.5	86	28	32	8200	36	2	62	247000	ปกติ	Yellow/Clear	5.5	1.006	Negative	Negative	Negative	ปกติ
14			ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องมือวัด	14.2	43	4.3	95	29	33	7200	32	2	66	290000	ปกติ	Yellow/Clear	5.8	1.014	Negative	Negative	Negative	ปกติ
15			ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องมือวัด	15.9	49	5.8	84	27	33	6500	35	9	56	298000	ปกติ	Yellow/Clear	7.2	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
16			พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	12.4	39	5	78	24	31	5900	43	7	50	252000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	8	1.026	Negative	Negative	Negative	ปกติ

รายงานผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ ปัสสาวะแบบสมบูรณ์

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)												ปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)						
					Hb ช 14-18 ญ 12-16 gm%	Hct ช 40-55 ญ 35-45 %	RBC 4-6 ล้าน Cells/mm3	MCV 80-98 fL	MCH 27-33 Pg	MCHC 30-36 gm/dl	WBC 4000-10000 ล้าน Cells/mm3	Lymphocyte 20-50 %	Monocyte 2-10 %	Neutrophil 40-75 %	Platelet 140000-400000 Cells/mm3	สรุปผล	Color (Yellow/Clear)	PH (5.0-8.0)	sp.gr. (1.005-1.030)	Blood (Negative)	Sugar (Negative)	Protien (Negative)	สรุปผล
17	17	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	14.8	42	4.3	97	32	32	8600	30	5	65	285000	ปกติ	Yellow/Clear	5	1.017	Negative	Negative	Negative	ปกติ
18	18		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะดัมพ์	16.6	48	5.9	82	28	34	8000	25	4	71	305000	ปกติ	Yellow/Clear	5.3	1.009	Negative	Negative	Negative	ปกติ
19	19		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะดัมพ์	17.4	50	5.4	93	32	35	8400	34	7	59	278000	ปกติ	Yellow/Clear	6.7	1.025	Negative	Negative	Negative	ปกติ
20	20		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	14.8	46	5.3	88	28	32	6900	35	6	59	271000	ปกติ	Yellow/Clear	6.2	1.024	Negative	Negative	Negative	ปกติ
21	21		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	14.5	43	4.7	92	31	33	6900	34	7	59	232000	ปกติ	Yellow/Clear	5.3	1.018	Negative	Negative	Negative	ปกติ
22	22		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	14.9	43	5.6	80	27	32	8500	35	4	61	245000	ปกติ	Yellow/Clear	6.1	1.012	Negative	Negative	Negative	ปกติ
23	23		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	14.9	44	4.6	94	32	31	8100	39	5	56	280000	ปกติ	Yellow/Clear	6.2	1.013	Negative	Negative	Negative	ปกติ
24	24		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	15.4	46	5.2	88	30	34	7100	35	4	61	230000	ปกติ	Yellow/Clear	5	1.011	Negative	Negative	Negative	ปกติ
25	25		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	11.4	37	4.3	87	27	30	6500	39	6	55	256000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	7.5	1.02	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
26	26		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	17.2	50	5.5	92	32	34	7400	35	10	55	275000	ปกติ	Yellow/Clear	7.9	1.008	Negative	Negative	Negative	ปกติ
27	27		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	15	45	5.3	85	28	34	8100	33	8	59	231000	ปกติ	Yellow/Clear	5.1	1.015	Negative	Negative	Negative	ปกติ
28	28		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	15.1	43	5	87	30	35	8200	31	8	61	288000	ปกติ	Yellow/Clear	5.3	1.02	Negative	Negative	Negative	ปกติ
29	29		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	12	39	4.3	91	28	31	7400	31	9	60	264000	ปกติ	Yellow/Clear	8	1.025	Negative	Negative	Negative	ปกติ
30	30		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	14.1	42	5	83	28	34	7000	43	8	49	274000	ปกติ	Yellow/Clear	5.1	1.018	Negative	Negative	Negative	ปกติ
31	31		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	15	44	5.8	81	27	31	6800	31	9	60	242000	ปกติ	Yellow/Clear	5.6	1.008	Negative	Negative	Negative	ปกติ
32	32		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	14	45	5.2	86	27	30	5400	50	10	40	259000	ปกติ	Yellow/Clear	7.5	1.024	Negative	Negative	Negative	ปกติ

รายงานผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ ปัสสาวะแบบสมบูรณ์

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)												ปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)						
					Hb ช 14-18 ญ 12-16 gm%	Hct ช 40-55 ญ 35-45 %	RBC 4-6 ล้าน Cells/mm3	MCV 80-98 fL	MCH 27-33 Pg	MCHC 30-36 gm/dl	WBC 4000-10000 ล้าน Cells/mm3	Lymphocyte 20-50 %	Monocyte 2-10 %	Neutrophil 40-75 %	Platelet 140000-400000 Cells/mm3	สรุปผล	Color (Yellow/Clear)	PH (5.0-8.0)	sp.gr. (1.005-1.030)	Blood (Negative)	Sugar (Negative)	Protien (Negative)	สรุปผล
33	33	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	16.7	49	5	81	27	34	7600	38	7	55	241000	ปกติ	Yellow/Clear	7.9	1.023	Negative	Negative	Negative	ปกติ
34	34		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	16	47	4.9	95	32	32	8600	36	8	56	334000	ปกติ	Yellow/Clear	7	1.019	Negative	Negative	Negative	ปกติ
35	35		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	15.6	46	5.3	86	29	34	8100	34	7	59	286000	ปกติ	Yellow/Clear	5	1.013	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
36	36		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	14.8	44	4.8	93	31	33	7700	33	9	58	280000	ปกติ	Yellow/Clear	6.6	1.014	Negative	Negative	Negative	ปกติ
37	37		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	12.4	37	5.2	71	21	30	4600	28	8	64	277000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	5.1	1.012	Negative	Negative	Negative	ปกติ
38	38		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	15.1	44	5.5	80	27	34	7900	29	10	61	228000	ปกติ	Yellow/Clear	6.2	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
39	39		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	14.9	43	5	80	28	32	7200	37	8	55	284000	ปกติ	Yellow/Clear	5.3	1.009	Negative	Negative	Negative	ปกติ
40	40		พนักงานหน่วยช่างฟิต	รอง หน.แผนกช่างฟิต	14.7	40	4	91	31	31	7600	34	10	56	252000	ปกติ	Yellow/Clear	6.4	1.015	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
41	41		พนักงานหน่วยช่างฟิต	หน.กะช่างฟิต	16.8	52	5.5	95	29	35	8100	32	6	62	287000	ปกติ	Yellow/Clear	7.1	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
42	42		พนักงานหน่วยช่างฟิต	หน.กะช่างฟิต	14.5	41	5.6	80	27	35	8200	28	6	66	257000	ปกติ	Yellow/Clear	6.6	1.026	Negative	Negative	Negative	ปกติ
43	43		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	14.3	44	5.3	82	27	33	7800	44	9	47	255000	ปกติ	Yellow/Clear	7	1.019	Negative	Negative	Negative	ปกติ
44	44		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	14.9	40	4.7	86	30	34	7600	33	10	57	266000	ปกติ	Yellow/Clear	6.8	1.009	Negative	Negative	Negative	ปกติ
45	45		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	15.7	46	5.4	85	29	34	8500	30	7	63	286000	ปกติ	Yellow/Clear	6.5	1.024	Negative	Negative	Negative	ปกติ
46	46		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	15.5	45	5.3	85	29	31	8200	40	10	50	291000	ปกติ	Yellow/Clear	5.5	1.025	Negative	Negative	Negative	ปกติ
47	47		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	14.7	43	5	87	29	34	6600	37	7	56	296000	ปกติ	Yellow/Clear	6.8	1.02	Negative	Negative	Negative	ปกติ
48	48		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	15.2	42	5	85	30	33	6500	34	4	62	240000	ปกติ	Yellow/Clear	7.5	1.014	Negative	Negative	Negative	ปกติ

รายงานผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ ปัสสาวะแบบสมบูรณ์

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)												ปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)						
					Hb ช 14-18 ญ 12-16 gm%	Hct ช 40-55 ญ 35-45 %	RBC 4-6 ล้าน Cells/mm3	MCV 80-98 fL	MCH 27-33 Pg	MCHC 30-36 gm/dl	WBC 4000-10000 ล้าน Cells/mm3	Lymphocyte 20-50 %	Monocyte 2-10 %	Neutrophil 40-75 %	Platelet 140000-400000 Cells/mm3	สรุปผล	Color (Yellow/Clear)	PH (5.0-8.0)	sp.gr. (1.005-1.030)	Blood (Negative)	Sugar (Negative)	Protien (Negative)	สรุปผล
49	49	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	16.3	46	4.9	94	29	32	6600	29	8	63	296000	ปกติ	Yellow/Clear	7.7	1.015	Negative	Negative	Negative	ปกติ
50	50		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	14.4	41	5	80	27	35	7800	42	9	49	264000	ปกติ	Yellow/Clear	6	1.013	Negative	Negative	Negative	ปกติ
51	51		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	16	46	5.6	82	29	35	7100	36	7	57	276000	ปกติ	Yellow/Clear	6.5	1.02	Negative	Negative	Negative	ปกติ
52	52		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	17.6	50	5.5	92	32	35	8200	32	9	59	278000	ปกติ	Yellow/Clear	6.7	1.008	Negative	Negative	Negative	ปกติ
53	53		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	15.2	44	5.8	82	28	34	7400	26	8	66	294000	ปกติ	Yellow/Clear	7.8	1.016	Negative	Negative	Negative	ปกติ
54	54		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	15.5	43	4.9	88	32	33	6700	33	7	60	286000	ปกติ	Yellow/Clear	6.8	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
55	55		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	17.4	48	4.8	95	29	33	7900	38	8	54	293000	ปกติ	Yellow/Clear	6.9	1.027	Negative	Negative	Negative	ปกติ
56	56		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	15.4	44	4.8	92	32	35	8600	38	10	52	254000	ปกติ	Yellow/Clear	6.7	1.02	Negative	Negative	Negative	ปกติ
57	57		พนักงานหน่วยยานยนต์	หน.หน่วยยานยนต์	11.7	39	3.8	90	30	30	5900	38	7	55	188000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	5.5	1.01	Negative	Negative	Negative	ปกติ
58	58		พนักงานหน่วยยานยนต์	หน.กะหน่วยยานยนต์	15.6	46	5.2	90	30	34	8400	40	8	52	309000	ปกติ	Yellow/Clear	6.5	1.025	Negative	Negative	Negative	ปกติ
59	59		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	15.6	47	5.1	92	30	33	7300	41	7	52	264000	ปกติ	Yellow/Clear	6.1	1.026	Negative	Negative	Negative	ปกติ
60	60		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	15.7	47	5.2	92	30	33	6900	37	5	58	290000	ปกติ	Yellow/Clear	6.4	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
61	61		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	17.3	50	5.1	97	29	35	7100	38	9	53	255000	ปกติ	Yellow/Clear	7.3	1.015	Negative	Negative	Negative	ปกติ
62	62		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	16.2	50	5	95	32	32	7800	35	6	59	254000	ปกติ	Yellow/Clear	6.5	1.015	Negative	Negative	Negative	ปกติ
63	63		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	15.3	46	5.9	80	27	33	7200	45	4	51	256000	ปกติ	Yellow/Clear	6.3	1.014	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
64	64		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	14.9	44	5.3	83	27	32	7700	36	5	59	258000	ปกติ	Yellow/Clear	6.2	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ

รายงานผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ ปัสสาวะแบบสมบูรณ์

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)												ปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)						
					Hb ช 14-18 ญ 12-16 gm%	Hct ช 40-55 ญ 35-45 %	RBC 4-6 ล้าน Cells/mm3	MCV 80-98 fL	MCH 27-33 Pg	MCHC 30-36 gm/dl	WBC 4000-10000 ล้าน Cells/mm3	Lymphocyte 20-50 %	Monocyte 2-10 %	Neutrophil 40-75 %	Platelet 140000-400000 Cells/mm3	สรุปผล	Color (Yellow/Clear)	PH (5.0-8.0)	sp.gr. (1.005-1.030)	Blood (Negative)	Sugar (Negative)	Protien (Negative)	สรุปผล
65	65	[redacted]	พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	16.5	51	5	95	29	33	7800	37	8	55	264000	ปกติ	Yellow/Clear	7.5	1.009	Negative	Negative	Negative	ปกติ
66	66		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	15.7	48	5.6	86	28	33	7400	37	8	55	315000	ปกติ	Yellow/Clear	7.6	1.017	Negative	Negative	Negative	ปกติ
67	67		พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	14.6	41	4.4	93	31	33	7200	32	7	61	280000	ปกติ	Yellow/Clear	7.2	1.022	Negative	Negative	Negative	ปกติ
68	68		พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	11.1	36	4.9	73	22	30	11000	38	8	54	373000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	7.8	1.028	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
69	69		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	16	49	4.9	95	29	33	8100	36	9	55	261000	ปกติ	Yellow/Clear	6.5	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
70	70		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	16.8	50	5.4	93	31	34	6800	42	9	49	258000	ปกติ	Yellow/Clear	7.5	1.011	Negative	Negative	Negative	ปกติ
71	71		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	16.4	51	5.7	89	28	32	7300	40	9	51	311000	ปกติ	Yellow/Clear	5.5	1.005	Negative	Negative	Negative	ปกติ
72	72		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	18	55	5.5	97	33	31	4300	37	6	57	147000	ปกติ	Yellow/Clear	5	1.01	Negative	Negative	Negative	ปกติ
73	73		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	14.6	44	4.6	96	32	33	7500	37	8	55	253000	ปกติ	Yellow/Clear	6.5	1.01	Negative	Negative	Negative	ปกติ
74	74		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	16.9	52	5.6	92	30	33	8000	33	5	62	260000	ปกติ	Yellow/Clear	5.1	1.011	Negative	Negative	Negative	ปกติ
75	75		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	14.6	46	4.6	89	31	31	8800	35	9	56	251000	ปกติ	Yellow/Clear	6.2	1.015	Negative	Negative	Negative	ปกติ
76	76		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	17.2	51	5.2	95	29	34	8200	42	7	51	268000	ปกติ	Yellow/Clear	7	1.018	Negative	Negative	Negative	ปกติ
77	77		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	14.3	46	5.6	82	28	31	6900	37	8	55	252000	ปกติ	Yellow/Clear	7.5	1.005	Negative	Negative	Negative	ปกติ
78	78		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	15.3	47	5	94	30	32	6900	30	3	67	261000	ปกติ	Yellow/Clear	5.5	1.014	Negative	Negative	Negative	ปกติ
79	79		พนักงานหน่วยโยธา	หน.หน่วยโยธา	14.7	43	5.7	80	27	32	7900	40	5	55	271000	ปกติ	Yellow/Clear	6.3	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
80	80		พนักงานหน่วยโยธา	ผช.หน.หน่วยโยธา	14.9	44	5.2	83	27	31	6300	39	7	54	246000	ปกติ	Yellow/Clear	7.2	1.022	Negative	Negative	Negative	ปกติ

รายงานผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ ปัสสาวะแบบสมบูรณ์

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)												ปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)						
					Hb ช 14-18 ญ 12-16 gm%	Hct ช 40-55 ญ 35-45 %	RBC 4-6 ล้าน Cells/mm3	MCV 80-98 fL	MCH 27-33 Pg	MCHC 30-36 gm/dl	WBC 4000-10000 ล้าน Cells/mm3	Lymphocyte 20-50 %	Monocyte 2-10 %	Neutrophil 40-75 %	Platelet 140000-400000 Cells/mm3	สรุปผล	Color (Yellow/Clear)	PH (5.0-8.0)	sp.gr. (1.005-1.030)	Blood (Negative)	Sugar (Negative)	Protien (Negative)	สรุปผล
81	81	[redacted]	พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	16	48	5.5	87	29	33	8200	38	2	60	261000	ปกติ	Yellow/Clear	7.5	1.009	Negative	Negative	Negative	ปกติ
82	82		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	12.8	41	4.8	86	27	30	8900	40	6	54	326000	ปกติ	Yellow/Clear	7.1	1.01	Negative	Negative	Negative	ปกติ
83	83		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	15.8	45	4.9	91	32	35	8100	31	9	60	257000	ปกติ	Yellow/Clear	7.7	1.01	Negative	Negative	Negative	ปกติ
84	84		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	15.3	43	4.6	95	29	35	6700	40	9	51	262000	ปกติ	Yellow/Clear	6.4	1.012	Negative	Negative	Negative	ปกติ
85	85		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	14.5	42	4.3	97	29	34	7200	43	8	49	253000	ปกติ	Yellow/Clear	7.4	1.014	Negative	Negative	Negative	ปกติ
86	86		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	รอง หน.แผนกหม้อน้ำ	14.3	41	4.4	92	32	35	7200	37	8	55	276000	ปกติ	Yellow/Clear	5.4	1.02	Negative	Negative	Negative	ปกติ
87	87		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	หน.กะหม้อน้ำ	14.6	42	5.1	82	29	35	7000	32	5	63	250000	ปกติ	Yellow/Clear	5	1.016	Negative	Negative	Negative	ปกติ
88	88		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	15	44	5.4	80	28	34	7500	32	8	60	257000	ปกติ	Yellow/Clear	6.4	1.007	Negative	Negative	Negative	ปกติ
89	89		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	14.1	40	5.2	80	27	35	6500	34	6	60	284000	ปกติ	Yellow/Clear	5.2	1.011	Negative	2+	Negative	ผิดปกติ
90	90		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	16.8	47	5	93	29	33	7400	37	7	56	263000	ปกติ	Yellow/Clear	6.3	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
91	91		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	11.9	37	4.7	79	25	31	6200	31	5	64	387000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	7.7	1.019	Negative	Negative	Negative	ปกติ
92	92		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	16.9	47	5.5	85	31	33	7000	38	7	55	265000	ปกติ	Yellow/Clear	7.6	1.024	Negative	Negative	Negative	ปกติ
93	93		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	14.3	41	4.8	86	30	35	8300	32	10	58	252000	ปกติ	Yellow/Clear	5.6	1.006	Negative	Negative	Negative	ปกติ
94	94		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	14.5	42	5.3	80	28	34	7600	38	9	53	251000	ปกติ	Yellow/Clear	6.4	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
95	95		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	15.4	44	5.8	80	27	35	7600	39	4	57	341000	ปกติ	Yellow/Clear	7.3	1.01	Negative	Negative	Negative	ปกติ
96	96		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	16.2	50	5.7	89	32	33	8400	30	4	66	273000	ปกติ	Yellow/Clear	7.6	1.01	Negative	Negative	Negative	ปกติ

รายงานผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ ปัสสาวะแบบสมบูรณ์

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)												ปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)						
					Hb ช 14-18 ญ 12-16 gm%	Hct ช 40-55 ญ 35-45 %	RBC 4-6 ล้าน Cells/mm3	MCV 80-98 fL	MCH 27-33 Pg	MCHC 30-36 gm/dl	WBC 4000-10000 ล้าน Cells/mm3	Lymphocyte 20-50 %	Monocyte 2-10 %	Neutrophil 40-75 %	Platelet 140000-400000 Cells/mm3	สรุปผล	Color (Yellow/Clear)	PH (5.0-8.0)	sp.gr. (1.005-1.030)	Blood (Negative)	Sugar (Negative)	Protien (Negative)	สรุปผล
97	97	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	17.8	51	5.4	95	29	35	7000	35	6	59	290000	ปกติ	Yellow/Clear	7.2	1.007	Negative	Negative	Negative	ปกติ
98	98		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	16.6	46	5	91	29	33	7400	40	7	53	275000	ปกติ	Yellow/Clear	7.8	1.018	Negative	Negative	Negative	ปกติ
99	99		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	14.9	42	4.8	88	31	35	7800	44	8	48	255000	ปกติ	Yellow/Clear	6.4	1.017	Negative	Negative	Negative	ปกติ
100	100		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	15.9	45	5.1	88	31	33	7200	32	8	60	286000	ปกติ	Yellow/Clear	7.5	1.022	Negative	Negative	Negative	ปกติ
101	101		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	หน.กะเทอร์ไบน์	15.4	40	4.2	92	29	33	7000	35	7	58	252000	ปกติ	Yellow/Clear	5.5	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
102	102		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	หน.กะเทอร์ไบน์	16	45	5.1	88	32	33	7000	32	8	60	255000	ปกติ	Yellow/Clear	5.2	1.005	Negative	Negative	Negative	ปกติ
103	103		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	16	46	5.5	84	29	35	7600	37	7	56	253000	ปกติ	Yellow/Clear	6.4	1.008	Negative	Negative	Negative	ปกติ
104	104		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	15.7	45	4.9	93	32	35	7100	27	3	70	259000	ปกติ	Yellow/Clear	5.1	1.02	Negative	Negative	Negative	ปกติ
105	105		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	14.8	43	4.5	95	32	34	7400	30	8	62	253000	ปกติ	Yellow/Clear	6.4	1.018	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
106	106		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	15.3	44	5.4	82	28	34	8200	41	5	54	266000	ปกติ	Yellow/Clear	7.8	1.023	Negative	Negative	Negative	ปกติ
107	107		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	14	43	5.6	80	27	33	8600	33	5	62	271000	ปกติ	Yellow/Clear	7.7	1.007	Negative	Negative	Negative	ปกติ
108	108		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	15.2	44	4.5	95	29	35	7200	44	3	53	252000	ปกติ	Yellow/Clear	5.7	1.02	Negative	Negative	Negative	ปกติ
109	109		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	15.4	45	4.9	92	32	34	7900	33	5	62	252000	ปกติ	Yellow/Clear	6.5	1.011	Negative	Negative	Negative	ปกติ
110	110		พนักงานแผนกไฟฟ้า	รองหน.แผนกไฟฟ้า	15.7	46	4.6	95	29	34	8500	35	7	58	276000	ปกติ	Yellow/Clear	7.4	1.013	Negative	Negative	Negative	ปกติ
111	111		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.หน่วยซ่อมมอเตอร์	15	45	4.9	92	31	34	6600	34	5	61	258000	ปกติ	Yellow/Clear	5.6	1.008	Negative	Negative	Negative	ปกติ
112	112		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.กะไฟฟ้า	12.3	39	4.1	95	29	31	5100	36	7	57	236000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	5.3	1.019	Negative	Negative	Negative	ปกติ

รายงานผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ ปัสสาวะแบบสมบูรณ์

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)												ปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)						
					Hb ช 14-18 ญ 12-16 gm%	Hct ช 40-55 ญ 35-45 %	RBC 4-6 ล้าน Cells/mm3	MCV 80-98 fL	MCH 27-33 Pg	MCHC 30-36 gm/dl	WBC 4000-10000 ล้าน Cells/mm3	Lymphocyte 20-50 %	Monocyte 2-10 %	Neutrophil 40-75 %	Platelet 140000-400000 Cells/mm3	สรุปผล	Color (Yellow/Clear)	PH (5.0-8.0)	sp.gr. (1.005-1.030)	Blood (Negative)	Sugar (Negative)	Protien (Negative)	สรุปผล
113	113	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.กะไฟฟ้า	14	44	4.6	96	30	31	7500	37	9	54	293000	ปกติ	Yellow/Clear	6.5	1.017	Negative	Negative	Negative	ปกติ
114	114		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	14.4	42	4.6	92	32	34	7200	40	5	55	253000	ปกติ	Yellow/Clear	5.2	1.023	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
115	115		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	16.2	46	4.8	96	29	35	7400	34	4	62	252000	ปกติ	Yellow/Clear	6.4	1.02	Negative	Negative	Negative	ปกติ
116	116		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	15.3	44	5	88	30	35	7800	34	5	61	274000	ปกติ	Yellow/Clear	7.8	1.005	Negative	Negative	Negative	ปกติ
117	117		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	11.9	37	4.4	84	27	31	5400	42	8	50	175000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	5	1.009	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
118	118		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	14.8	43	5.1	85	29	34	6700	36	4	60	304000	ปกติ	Yellow/Clear	6.1	1.021	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
119	119		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	15.8	44	5.6	80	28	33	7000	40	6	54	287000	ปกติ	Yellow/Clear	6.6	1.012	Negative	2+	Negative	ผิดปกติ
120	120		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	13.4	42	4.4	97	31	32	6700	41	8	51	329000	ปกติ	Yellow/Clear	6.9	1.018	Negative	Negative	Negative	ปกติ
121	121		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	14.6	43	5	85	29	34	8100	34	4	62	295000	ปกติ	Yellow/Clear	7.5	1.006	Negative	Negative	Negative	ปกติ
122	122		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	14.8	45	6.1	75	22	30	5600	35	10	55	194000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	5.1	1.017	Negative	Negative	Negative	ปกติ
123	123		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	17.9	50	5.4	93	29	33	6800	37	7	56	258000	ปกติ	Yellow/Clear	5.2	1.014	Negative	Negative	Negative	ปกติ
124	124		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	12.3	39	4.4	89	28	32	8200	29	8	63	265000	ปกติ	Yellow/Clear	7.6	1.018	Negative	Negative	Negative	ปกติ
125	125		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	18	55	6	98	31	32	5500	31	6	63	281000	ปกติ	Yellow/Clear	6.3	1.005	Negative	Negative	Negative	ปกติ
126	126		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	15.1	44	4.7	94	32	34	7200	31	4	65	262000	ปกติ	Yellow/Clear	6.5	1.017	Negative	Negative	Negative	ปกติ
127	127		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	14.8	43	4.6	94	32	34	8000	42	2	56	257000	ปกติ	Yellow/Clear	5.5	1.01	Negative	Negative	Negative	ปกติ
128	128		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	14.6	40	4.4	90	30	32	7200	40	5	55	260000	ปกติ	Yellow/Clear	6.7	1.011	Negative	Negative	Negative	ปกติ

รายงานผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ ปัสสาวะแบบสมบูรณ์

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)												ปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)						
					Hb ช 14-18 ญ 12-16 gm%	Hct ช 40-55 ญ 35-45 %	RBC 4-6 ล้าน Cells/mm3	MCV 80-98 fL	MCH 27-33 Pg	MCHC 30-36 gm/dl	WBC 4000-10000 ล้าน Cells/mm3	Lymphocyte 20-50 %	Monocyte 2-10 %	Neutrophil 40-75 %	Platelet 140000-400000 Cells/mm3	สรุปผล	Color (Yellow/Clear)	PH (5.0-8.0)	sp.gr. (1.005-1.030)	Blood (Negative)	Sugar (Negative)	Protien (Negative)	สรุปผล
129	129	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	15.1	44	4.8	91	31	34	7400	38	9	53	296000	ปกติ	Yellow/Clear	7.6	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
130	130		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	15.7	46	5.1	91	31	34	7100	40	9	51	271000	ปกติ	Yellow/Clear	7.9	1.013	Negative	Negative	Negative	ปกติ
131	131		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	15.8	47	5	94	32	34	7800	34	7	59	281000	ปกติ	Yellow/Clear	5.2	1.005	Negative	Negative	Negative	ปกติ
132	132		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	14.3	43	5	87	29	33	8000	48	7	45	258000	ปกติ	Yellow/Clear	5	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
133	133		พนักงานแผนกหม้อต้ม	รอง หน.แผนกหม้อต้ม	14.3	40	5.1	80	27	34	7000	40	6	54	284000	ปกติ	Yellow/Clear	5.5	1.019	Negative	Negative	Negative	ปกติ
134	134		พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	14.7	44	4.4	92	29	33	8000	35	7	58	252000	ปกติ	Yellow/Clear	6.4	1.021	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
135	135		พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	14	41	4.8	86	29	34	7200	35	5	60	290000	ปกติ	Yellow/Clear	6.8	1.006	Negative	Negative	Negative	ปกติ
136	136		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	15.3	44	4.2	95	29	34	7200	38	6	56	301000	ปกติ	Yellow/Clear	7.4	1.017	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
137	137		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	14.2	42	5.2	80	27	34	7100	42	8	50	298000	ปกติ	Yellow/Clear	5.2	1.005	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
138	138		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	14.2	41	5.2	80	27	34	7100	31	6	63	304000	ปกติ	Yellow/Clear	5.3	1.011	Negative	Negative	Negative	ปกติ
139	139		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	16.2	46	5.2	89	31	35	7100	43	9	48	255000	ปกติ	Yellow/Clear	7.5	1.024	Negative	Negative	Negative	ปกติ
140	140		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	16.3	48	5.4	88	30	34	7800	27	9	64	255000	ปกติ	Yellow/Clear	6.3	1.022	Negative	Negative	Negative	ปกติ
141	141		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	14.7	43	5.2	82	28	34	6600	34	10	56	300000	ปกติ	Yellow/Clear	5.2	1.029	Negative	Negative	Negative	ปกติ
142	142		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	14.2	43	5.1	84	28	33	6500	41	9	50	253000	ปกติ	Yellow/Clear	5	1.018	Negative	Negative	Negative	ปกติ
143	143		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	14.6	42	4.7	90	28	31	7500	39	7	54	218000	ปกติ	Yellow/Clear	7.7	1.011	Negative	Negative	Negative	ปกติ
144	144		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	15.5	45	5.4	84	28	34	8200	33	7	60	253000	ปกติ	Yellow/Clear	6.2	1.014	Negative	Negative	Negative	ปกติ

รายงานผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ ปัสสาวะแบบสมบูรณ์

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)												ปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)						
					Hb ช 14-18 ญ 12-16 gm%	Hct ช 40-55 ญ 35-45 %	RBC 4-6 ล้าน Cells/mm3	MCV 80-98 fL	MCH 27-33 Pg	MCHC 30-36 gm/dl	WBC 4000-10000 ล้าน Cells/mm3	Lymphocyte 20-50 %	Monocyte 2-10 %	Neutrophil 40-75 %	Platelet 140000-400000 Cells/mm3	สรุปผล	Color (Yellow/Clear)	PH (5.0-8.0)	sp.gr. (1.005-1.030)	Blood (Negative)	Sugar (Negative)	Protien (Negative)	สรุปผล
145	145	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	16.7	49	4.9	95	29	31	6600	40	6	54	276000	ปกติ	Yellow/Clear	7.1	1.005	Negative	Negative	Negative	ปกติ
146	146		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	14	41	4.4	93	32	34	7500	32	9	59	274000	ปกติ	Yellow/Clear	5.1	1.02	Negative	Negative	Negative	ปกติ
147	147		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	16	47	4.8	95	29	34	6800	39	6	55	264000	ปกติ	Yellow/Clear	5.5	1.028	Negative	Negative	Negative	ปกติ
148	148		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	14.7	47	5.2	89	27	31	8500	36	5	59	281000	ปกติ	Yellow/Clear	5	1.02	Negative	3+	Negative	ผิดปกติ
149	149		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	11.8	39	5	78	23	29	6900	40	3	57	237000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	7.4	1.008	Negative	Negative	Negative	ปกติ
150	150		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	16.1	47	5.6	83	29	32	7300	39	6	55	255000	ปกติ	Yellow/Clear	5.5	1.022	Negative	Negative	Negative	ปกติ
151	151		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว	14.5	41	5.5	75	22	29	6800	33	9	58	211000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	5	1.019	Negative	Negative	Negative	ปกติ
152	152		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว	14.3	42	4.8	88	30	34	7600	35	7	58	257000	ปกติ	Yellow/Clear	6.3	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
153	153		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	14.6	43	5.4	80	27	34	8000	41	9	50	287000	ปกติ	Yellow/Clear	7.4	1.01	Negative	Negative	Negative	ปกติ
154	154		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	14.4	42	5.2	81	28	34	7400	29	10	61	257000	ปกติ	Yellow/Clear	7.3	1.01	Negative	Negative	Negative	ปกติ
155	155		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	14.5	43	5.2	84	28	33	7900	33	5	62	266000	ปกติ	Yellow/Clear	5.6	1.015	Negative	Negative	Negative	ปกติ
156	156		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	15.7	48	5	80	27	33	7900	37	8	55	285000	ปกติ	Yellow/Clear	5.5	1.006	Negative	Negative	Negative	ปกติ
157	157		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	15.8	46	5.1	90	31	35	7000	32	6	62	259000	ปกติ	Yellow/Clear	6.6	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
158	158		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	17.2	50	5.4	93	32	34	7400	37	9	54	256000	ปกติ	Yellow/Clear	6.2	1.027	Negative	Negative	Negative	ปกติ
159	159		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	15.7	44	4.4	95	29	33	6700	30	7	63	274000	ปกติ	Yellow/Clear	6.1	1.019	Negative	Negative	Negative	ปกติ
160	160		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	16.6	48	5	80	28	34	8200	43	6	51	265000	ปกติ	Yellow/Clear	5	1.009	Negative	Negative	Negative	ปกติ

รายงานผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ ปัสสาวะแบบสมบูรณ์

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)												ปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)						
					Hb ช 14-18 ญ 12-16 gm%	Hct ช 40-55 ญ 35-45 %	RBC 4-6 ล้าน Cells/mm3	MCV 80-98 fL	MCH 27-33 Pg	MCHC 30-36 gm/dl	WBC 4000-10000 ล้าน Cells/mm3	Lymphocyte 20-50 %	Monocyte 2-10 %	Neutrophil 40-75 %	Platelet 140000-400000 Cells/mm3	สรุปผล	Color (Yellow/Clear)	PH (5.0-8.0)	sp.gr. (1.005-1.030)	Blood (Negative)	Sugar (Negative)	Protien (Negative)	สรุปผล
161	161	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อปั่น	หน.กะหม้อปั่น	16.6	50	5.2	96	32	33	6700	29	9	62	316000	ปกติ	Yellow/Clear	5.5	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
162	162		พนักงานแผนกหม้อปั่น	หน.กะหม้อปั่น	14.6	44	5.8	80	27	33	7000	33	9	58	250000	ปกติ	Yellow/Clear	5.4	1.02	Negative	Negative	Negative	ปกติ
163	163		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	15.8	45	4.8	95	29	35	8200	33	8	59	279000	ปกติ	Yellow/Clear	5	1.02	Negative	Negative	Negative	ปกติ
164	164		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	14.6	48	4.6	95	31	31	8200	36	8	56	284000	ปกติ	Yellow/Clear	6.1	1.011	Negative	Negative	Negative	ปกติ
165	165		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	15.9	52	5.3	97	30	31	6700	34	7	59	280000	ปกติ	Yellow/Clear	7.5	1.007	Negative	Negative	Negative	ปกติ
166	166		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	15.9	51	5	95	32	31	7300	27	7	66	292000	ปกติ	Yellow/Clear	6.4	1.028	Negative	Negative	Negative	ปกติ
167	167		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	16.7	42	5	93	28	30	7600	33	9	58	278000	ปกติ	Yellow/Clear	7.5	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
168	168		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	15	49	4.8	95	31	30	6600	29	10	61	267000	ปกติ	Yellow/Clear	5.5	1.027	Negative	Negative	Negative	ปกติ
169	169		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	14.5	48	5.6	86	27	32	6800	37	9	54	266000	ปกติ	Yellow/Clear	5.2	1.008	Negative	Negative	Negative	ปกติ
170	170		พนักงานแผนกวิเคราะห์	รอง หน.แผนกวิเคราะห์	14.9	47	5.4	86	27	30	7100	34	9	57	300000	ปกติ	Yellow/Clear	6.6	1.019	Negative	Negative	Negative	ปกติ
171	171		พนักงานแผนกวิเคราะห์	หน.กะวิเคราะห์	12.4	35	4.9	91	28	30	6500	40	4	56	282000	ปกติ	Yellow/Clear	5.4	1.02	Negative	Negative	Negative	ปกติ
172	172		พนักงานแผนกวิเคราะห์	หน.กะวิเคราะห์	14.2	46	4.7	95	30	31	7400	26	8	66	255000	ปกติ	Yellow/Clear	7.8	1.021	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
173	173		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	12.6	40	4.1	82	30	31	7200	37	4	59	255000	ปกติ	Yellow/Clear	5.1	1.005	Negative	Negative	Negative	ปกติ
174	174		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานเขียนแบบ	16	51	5.5	92	29	32	6500	27	3	70	280000	ปกติ	Yellow/Clear	5	1.02	Negative	Negative	Negative	ปกติ
175	175		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานเครื่องมือวัด	16.1	50	5.6	88	28	32	6500	44	3	53	254000	ปกติ	Yellow/Clear	5.2	1.02	Negative	Negative	Negative	ปกติ
176	176		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	15	49	5.5	88	27	31	7400	33	5	62	284000	ปกติ	Yellow/Clear	6.2	1.009	Negative	Negative	Negative	ปกติ

รายงานผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ ปัสสาวะแบบสมบูรณ์

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)												ปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)						
					Hb ช 14-18 ญ 12-16 gm%	Hct ช 40-55 ญ 35-45 %	RBC 4-6 ล้าน Cells/mm3	MCV 80-98 fL	MCH 27-33 Pg	MCHC 30-36 gm/dl	WBC 4000-10000 ล้าน Cells/mm3	Lymphocyte 20-50 %	Monocyte 2-10 %	Neutrophil 40-75 %	Platelet 140000-400000 Cells/mm3	สรุปผล	Color (Yellow/Clear)	PH (5.0-8.0)	sp.gr. (1.005-1.030)	Blood (Negative)	Sugar (Negative)	Protien (Negative)	สรุปผล
177	177	[redacted]	พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	12.7	41	4.6	90	28	31	7700	39	9	52	292000	ปกติ	Slightly/Turbid	7.4	1.01	1+	Negative	Negative	ผิดปกติ
178	178		พนักงานแผนกพัสดุ	รองหน.แผนกพัสดุ	12.6	40	4.2	97	30	30	5600	33	7	60	217000	ปกติ	Yellow/Clear	6.2	1.01	Negative	Negative	Negative	ปกติ
179	179		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	12.5	40	5.1	79	24	30	11100	42	8	50	281000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	7.7	1.011	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
180	180		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานจัดซื้อ	14.5	44	5.2	84	27	31	7600	34	5	61	265000	ปกติ	Yellow/Clear	5	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
181	181		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	14.2	44	5.3	84	27	30	8200	40	6	54	264000	ปกติ	Yellow/Clear	6.1	1.009	Negative	Negative	Negative	ปกติ
182	182		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	14.3	47	5.7	82	28	32	7100	37	5	58	269000	ปกติ	Yellow/Clear	5.5	1.02	Negative	Negative	Negative	ปกติ
183	183		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	13.2	40	4	89	29	33	7200	38	2	60	254000	ปกติ	Yellow/Clear	5.5	1.007	Negative	Negative	Negative	ปกติ
184	184		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	หน.หน่วยโกดัง																			
185	185		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	หน.กะโกดัง	14.8	47	5.4	88	27	31	8000	37	7	56	294000	ปกติ	Yellow/Clear	6.2	1.016	Negative	2+	Negative	ผิดปกติ
186	186		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	15.1	48	5.8	84	27	33	7100	40	5	55	275000	ปกติ	Yellow/Clear	7.2	1.011	Negative	Negative	Negative	ปกติ
187	187		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	14.4	40	5.6	71	21	30	7500	37	9	54	179000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	8	1.006	Negative	Negative	Negative	ปกติ
188	188		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	12.1	40	4.4	91	28	30	6800	38	6	56	288000	ปกติ	Yellow/Clear	6.2	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
189	189		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	13.6	44	4.5	82	30	31	8200	31	10	59	284000	ปกติ	Yellow/Clear	5	1.008	Negative	Negative	Negative	ปกติ
190	190		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	13.2	42	4.5	93	29	32	6900	40	2	58	277000	ปกติ	Yellow/Clear	6.1	1.019	Negative	Negative	Negative	ปกติ
191	191		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	ผช.หน.แผนกบุคคล - สวัสดิการ																			
192	192		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานกบุคคล - สวัสดิการ	14.2	46	5	92	29	31	7400	38	9	53	270000	ปกติ	Yellow/Clear	6.3	1.011	Negative	Negative	Negative	ปกติ

รายงานผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ ปัสสาวะแบบสมบูรณ์

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)											ปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)						
					Hb ช 14-18 ญ 12-16 gm%	Hct ช 40-55 ญ 35-45 %	RBC 4-6 ล้าน Cells/mm3	MCV 80-98 fL	MCH 27-33 Pg	MCHC 30-36 gm/dl	WBC 4000-10000 ล้าน Cells/mm3	Lymphocyte 20-50 %	Monocyte 2-10 %	Neutrophil 40-75 %	Platelet 140000-400000 Cells/mm3	สรุปผล	Color (Yellow/Clear)	PH (5.0-8.0)	sp.gr. (1.005-1.030)	Blood (Negative)	Sugar (Negative)	Protien (Negative)	สรุปผล
193	193	[redacted]	พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	10.4	32	3.4	95	30	31	9600	32	6	62	236000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	7.8	1.01	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
194	194		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	9.9	32	3	98	33	30	7200	33	8	59	235000	ผิดปกติ							
195	195		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานแม่บ้าน	14.1	44	4.6	96	31	32	8300	35	4	61	275000	ปกติ	Yellow/Clear	6.1	1.017	Negative	Negative	Negative	ปกติ
196	196		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	หน.หน่วยยามฯ	14	40	4.1	97	31	31	7600	37	9	54	261000	ปกติ	Yellow/Clear	7.4	1.01	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
197	197		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	11.5	37	4	91	28	30	9500	28	7	65	316000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	5.4	1.016	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
198	198		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	12.2	38	4.1	94	29	31	5700	38	6	56	204000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	6.2	1.008	Negative	Negative	Negative	ปกติ
199	199		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	14.4	46	5	82	27	31	8300	40	9	51	277000	ปกติ	Yellow/Clear	7.9	1.02	Negative	Negative	Negative	ปกติ
200	200		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	14.5	44	4.8	92	28	30	6700	34	7	59	261000	ปกติ	Yellow/Clear	7.3	1.012	Negative	Negative	Negative	ปกติ
201	201		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	14.9	47	5.1	93	29	32	7300	48	7	45	256000	ปกติ	Yellow/Clear	5.2	1.013	Negative	Negative	Negative	ปกติ
202	202		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	14.4	46	5.9	80	27	31	8200	40	6	54	258000	ปกติ	Yellow/Clear	6	1.016	Negative	1+	Negative	ผิดปกติ
203	203		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	14.7	41	5.5	82	29	31	8300	35	7	58	262000	ปกติ	Yellow/Clear	7.8	1.009	Negative	Negative	Negative	ปกติ
204	204		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	15.6	52	5	81	27	30	7100	39	4	57	330000	ปกติ	Yellow/Clear	7.2	1.02	Negative	Negative	Negative	ปกติ
205	205		พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	ห.น.หน่วยห้องชั่ง	14.8	44	5.2	84	27	31	6800	27	8	65	291000	ปกติ	Yellow/Clear	6.2	1.018	Negative	Negative	Negative	ปกติ
206	206		พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	พนักงานห้องชั่ง	14.5	41	4.7	88	27	30	7700	29	7	64	255000	ปกติ	Yellow/Clear	6.1	1.01	Negative	Negative	Negative	ปกติ
207	207	ติ	พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	พนักงานหน่วยห้องชั่ง	14.3	41	5	83	27	30	7300	35	5	60	299000	ปกติ	Yellow/Clear	7.7	1.009	Negative	Negative	Negative	ปกติ
208	208		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	ประจำสำนักงาน	12.6	40	4.3	94	29	32	8300	41	3	56	261000	ปกติ	Yellow/Clear	6.2	1.014	Negative	Negative	Negative	ปกติ

รายงานผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ ปัสสาวะแบบสมบูรณ์

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)											ปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)						
					Hb ช 14-18 ญ 12-16 gm%	Hct ช 40-55 ญ 35-45 %	RBC 4-6 ล้าน Cells/mm3	MCV 80-98 fL	MCH 27-33 Pg	MCHC 30-36 gm/dl	WBC 4000-10000 ล้าน Cells/mm3	Lymphocyte 20-50 %	Monocyte 2-10 %	Neutrophil 40-75 %	Platelet 140000-400000 Cells/mm3	สรุปผล	Color (Yellow/Clear)	PH (5.0-8.0)	sp.gr. (1.005-1.030)	Blood (Negative)	Sugar (Negative)	Protien (Negative)	สรุปผล
209	209	[redacted]	พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานการเงิน																			
210	210		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี																			
211	211		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	12.5	40	4.3	94	28	30	5300	35	7	58	346000	ปกติ	Yellow/Clear	5.3	1.021	Negative	Negative	Negative	ปกติ
212	212		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	13.3	41	4.6	90	29	32	8300	33	9	58	299000	ปกติ	Yellow/Clear	6.1	1.019	Negative	Negative	Negative	ปกติ
213	213		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	12.8	40	4.3	93	30	32	8100	42	4	54	273000	ปกติ	Yellow/Clear	7.8	1.011	Negative	Negative	Negative	ปกติ
214	214		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	12.4	39	4	82	31	32	7200	42	7	51	305000	ปกติ	Yellow/Clear	6	1.01	Negative	Negative	Negative	ปกติ
215	215		พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	15.5	50	5.7	89	27	30	9600	34	5	61	297000	ปกติ	Yellow/Clear	6.2	1.014	Negative	Negative	Negative	ปกติ
216	216		พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	14.4	43	5.4	80	28	31	8300	38	6	56	277000	ปกติ	Yellow/Clear	7.8	1.02	Negative	Negative	Negative	ปกติ
217	217		พนักงานแผนกไร่	สารบรรณไร่	14.7	44	5.8	80	27	30	7200	42	8	50	264000	ปกติ	Yellow/Clear	5.4	1.012	Negative	Negative	Negative	ปกติ
218	218		พนักงานแผนกไร่	สารบรรณไร่																			
219	219		พนักงานแผนกไร่	หน.กะควบคุมวัตถุดิบ	14.8	47	5.2	91	28	31	6800	31	6	63	295000	ปกติ	Yellow/Clear	6.2	1.011	Negative	Negative	Negative	ปกติ
220	220		พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	15.1	47	5.7	83	27	32	7000	43	9	48	257000	ปกติ	Yellow/Clear	7.9	1.017	Negative	Negative	Negative	ปกติ
221	221		พนักงานแผนกไร่	นักวิชาการไร่ทดลอง	14	45	5	90	28	31	7300	27	9	64	260000	ปกติ	Yellow/Clear	6.1	1.01	Negative	Negative	Negative	ปกติ
222	222		พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	14.5	45	4.8	94	30	32	6500	31	6	63	259000	ปกติ	Yellow/Clear	6.7	1.011	Negative	Negative	Negative	ปกติ
223	223		พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	14.8	45	5	90	27	31	8600	38	6	56	310000	ปกติ	Yellow/Clear	5.5	1.01	Negative	Negative	Negative	ปกติ
224	224		พนักงานแผนกไร่	สารบรรณไร่	12.9	39	5.2	74	22	30	5400	38	9	53	223000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	5.4	1.012	Negative	Negative	Negative	ปกติ

รายงานผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ ปัสสาวะแบบสมบูรณ์

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)											ปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)						
					Hb ช 14-18 ญ 12-16 gm%	Hct ช 40-55 ญ 35-45 %	RBC 4-6 ล้าน Cells/mm3	MCV 80-98 fL	MCH 27-33 Pg	MCHC 30-36 gm/dl	WBC 4000-10000 ล้าน Cells/mm3	Lymphocyte 20-50 %	Monocyte 2-10 %	Neutrophil 40-75 %	Platelet 140000-400000 Cells/mm3	สรุปผล	Color (Yellow/Clear)	PH (5.0-8.0)	sp.gr. (1.005-1.030)	Blood (Negative)	Sugar (Negative)	Protien (Negative)	สรุปผล
225	225	[redacted]	พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	14.6	46	5.3	88	28	32	8400	30	7	63	255000	ปกติ	Yellow/Clear	6.7	1.012	Negative	Negative	Negative	ปกติ
226	226		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	หน.หน่วยรถตัดอ้อย	14.9	40	4.9	82	27	33	6900	30	8	62	278000	ปกติ	Yellow/Clear	7.7	1.014	Negative	Negative	Negative	ปกติ
227	227		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	15.6	49	5.7	85	27	32	8200	45	5	50	256000	ปกติ	Yellow/Clear	6.1	1.013	Negative	Negative	Negative	ปกติ
228	228		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	14.6	44	5.3	83	27	31	7100	38	7	55	262000	ปกติ	Yellow/Clear	7.8	1.015	Negative	Negative	Negative	ปกติ
229	229		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	12.1	39	3.9	90	30	30	9700	28	10	62	320000	ผิดปกติ	Yellow/Clear	7.7	1.005	Negative	Negative	Negative	ปกติ
230	230		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	14.6	45	5.2	88	28	32	7300	33	8	59	277000	ปกติ	Yellow/Clear	6.6	1.01	Negative	Negative	Negative	ปกติ
231	231		พนักงานไร่		14.7	48	4.8	90	30	30	7200	32	10	58	215000	ปกติ	Yellow/Clear	7	1.008	Negative	Negative	Negative	ปกติ

รายงานผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	สรุปผล
1	2	น[redacted]	ฝ่ายบริหาร	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	140	79	63	158	25.24	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
2	4	น[redacted]	ฝ่ายบริหาร	รักษาการณ์ผู้จัดการฝ่ายไร่	180	105	77	163	28.98	**ความดันโลหิตสูง**
3	5	น[redacted]	ฝ่ายบริหาร	รองผู้จัดการฝ่ายไร่	152	88	70	166	25.4	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
4	6	น[redacted]	ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกไฟฟ้า	140	80	62	157	25.15	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
5	7	น[redacted]	ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกวิเคราะห์	141	93	69	160	26.95	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
6	8	น[redacted]	ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกซ่อมบำรุง	151	100	83	180	25.62	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
7	10	น[redacted]	ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกเทอร์ไบน์	153	92	59	159	23.34	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
8	11	น[redacted]	ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	167	86	90	180	27.78	**ความดันโลหิตสูง**
9	16	น[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	145	73	67	172	22.65	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
10	19	น[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะดัมพ์	152	89	72	174	23.78	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
11	20	น[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	140	80	73	167	26.18	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
12	21	น[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	140	90	60	169	21.01	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
13	22	น[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	140	72	59	161	22.76	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
14	23	น[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	153	71	72	159	28.48	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
15	25	น[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	190	120	66	172	22.31	**ความดันโลหิตสูง**

รายงานผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	สรุปผล
16	26	น[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	152	93	52	167	18.65	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
17	27	น[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	163	104	64	174	21.14	**ความดันโลหิตสูง**
18	28	น[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	154	94	47	162	17.91	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
19	29	น[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	173	103	57	151	25	**ความดันโลหิตสูง**
20	30	น[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	192	131	84	172	28.39	**ความดันโลหิตสูง**
21	32	น[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	152	105	88	170	30.45	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
22	34	น[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	140	90	79	165	29.02	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
23	35	น[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	150	93	76	171	25.99	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
24	43	น[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	153	89	82	162	31.25	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
25	45	น[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	149	71	68	171	23.26	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
26	46	น[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	150	93	78	160	30.47	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
27	47	น[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	186	120	75	175	24.49	**ความดันโลหิตสูง**
28	49	น[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	118	80	70	172	23.66	ความดันโลหิตปกติ
29	54	น[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	140	90	75	174	24.77	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
30	56	น[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	140	83	95	173	31.74	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**

รายงานผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	สรุปผล
31	59	นายประจักษ์ จันทร์เพ็ชร	พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	182	109	66	172	22.31	ความดันโลหิตสูง
32	60	นาย[redacted]	พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	160	88	67	160	26.17	ความดันโลหิตสูง
33	61	นาย[redacted]	พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	141	91	88	172	29.75	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
34	67	นาย[redacted]	พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	142	80	61	165	22.41	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
35	69	นาย[redacted]	พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	151	88	70	158	28.04	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
36	70	นาย[redacted]	พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	140	88	74	171	25.31	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
37	72	นาย[redacted]	พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	146	101	67	162	25.53	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
38	77	นาย[redacted]	พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	146	87	88	168	31.18	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
39	78	นาย[redacted]	พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	140	90	77	169	26.96	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
40	80	นาย[redacted]	พนักงานหน่วยโยธา	ผช.หน.หน่วยโยธา	169	90	78	168	27.64	ความดันโลหิตสูง
41	81	นาย[redacted]	พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	152	88	82	170	28.37	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
42	82	นาง[redacted]	พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	167	86	71	145	33.77	ความดันโลหิตสูง
43	83	นาย[redacted]	พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	144	89	75	174	24.77	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
44	87	นาย[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	หน.กะหม้อน้ำ	178	90	64	160	25	ความดันโลหิตสูง
45	88	นาย[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	140	88	63	170	21.8	ความดันโลหิตสูงปานกลาง

รายงานผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	สรุปผล
46	90	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	171	100	71	160	27.73	**ความดันโลหิตสูง**
47	91		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	146	91	55	157	22.31	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
48	94		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	148	94	103	182	31.1	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
49	95		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	130	88	52	172	17.58	ความดันโลหิตปกติ
50	98		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	176	105	99	172	33.46	**ความดันโลหิตสูง**
51	100		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	183	107	84	175	27.43	**ความดันโลหิตสูง**
52	102		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	หน.กะเทอร์ไบน์	139	102	78	174	25.76	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
53	103		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	163	85	86	167	30.84	**ความดันโลหิตสูง**
54	105		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	141	96	75	171	25.65	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
55	108		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	184	114	100	167	35.86	**ความดันโลหิตสูง**
56	110		พนักงานแผนกไฟฟ้า	รองหน.แผนกไฟฟ้า	175	95	92	173	30.74	**ความดันโลหิตสูง**
57	111		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.หน่วยซ่อมมอเตอร์	162	92	62	167	22.23	**ความดันโลหิตสูง**
58	112		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.กะไฟฟ้า	160	92	74	172	25.01	**ความดันโลหิตสูง**
59	114		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	151	85	77	169	26.96	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
60	117		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	164	93	116	170	40.14	**ความดันโลหิตสูง**
61	118		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	177	88	132	174	43.6	**ความดันโลหิตสูง**
62	120		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	156	108	79	157	32.05	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**

รายงานผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	สรุปผล
63	1	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	177	119	70	172	23.66	ความดันโลหิตสูง
64	1		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	145	89	61	165	22.41	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
65	1		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	173	115	85	175	27.76	ความดันโลหิตสูง
66	1		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	147	92	61	170	21.11	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
67	1		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	140	85	103	169	36.06	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
68	1		พนักงานแผนกหม้อต้ม	รอง หน.แผนกหม้อต้ม	154	67	74	171	25.31	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
69	1		พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	146	84	87	171	29.75	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
70	1		พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	172	104	76	163	28.6	ความดันโลหิตสูง
71	1		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	140	73	67	168	23.74	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
72	1		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	146	92	68	173	22.72	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
73	1		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	140	86	55	158	22.03	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
74	1		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	166	87	84	168	29.76	ความดันโลหิตสูง
75	1		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	147	98	71	162	27.05	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
76	1		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	145	82	81	164	30.12	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
77	1		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	156	99	89	174	29.4	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
78	1		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว	160	91	80	166	29.03	ความดันโลหิตสูง
79	1		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	179	91	65	155	27.06	ความดันโลหิตสูง

รายงานผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	สรุปผล
80	155	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	159	84	47	163	17.69	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
81	157		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	162	115	67	168	23.74	ความดันโลหิตสูง
82	158		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	171	102	82	165	30.12	ความดันโลหิตสูง
83	159		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	145	96	83	177	26.49	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
84	163		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	140	90	88	167	31.55	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
85	166		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	151	93	105	173	35.08	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
86	169		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	137	103	96	170	33.22	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
87	170		พนักงานแผนกวิเคราะห์	รอง หน.แผนกวิเคราะห์	140	79	65	166	23.59	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
88	171		พนักงานแผนกวิเคราะห์	หน.กะวิเคราะห์	162	88	70	164	26.03	ความดันโลหิตสูง
89	173		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	140	93	62	158	24.84	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
90	175		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานเครื่องมือวัด	167	98	77	174	25.43	ความดันโลหิตสูง
91	179		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	163	86	72	159	28.48	ความดันโลหิตสูง
92	181		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	141	81	68	167	24.38	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
93	186		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	140	90	83	174	27.41	ความดันโลหิตสูงปานกลาง
94	188		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	162	99	73	150	32.44	ความดันโลหิตสูง

รายงานผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	สรุปผล
95	193	[redacted]	พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	163	85	72	161	27.78	**ความดันโลหิตสูง**
96	194		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	173	87	55	169	19.26	**ความดันโลหิตสูง**
97	195		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานแม่บ้าน	153	96	77	158	30.84	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
98	196		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	หน.หน่วยยามฯ	168	93	71	163	26.72	**ความดันโลหิตสูง**
99	197		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	144	67	86	163	32.37	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
100	198		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	140	74	62	155	25.81	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
101	199		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	143	96	70	160	27.34	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
102	200		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	173	102	83	176	26.79	**ความดันโลหิตสูง**
103	203		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	142	95	107	184	31.6	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
104	204		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	166	98	101	171	34.54	**ความดันโลหิตสูง**
105	205		พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	ห.น.หน่วยห้องชั่ง	130	78	64	166	23.23	ความดันโลหิตปกติ
106	215		พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	163	82	83	175	27.1	**ความดันโลหิตสูง**
107	216		พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	131	75	69	172	23.32	ความดันโลหิตปกติ
108	217		พนักงานแผนกไร่	สารบรรณไร่	152	85	74	171	25.31	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
109	219		พนักงานแผนกไร่	หน.กะควบคุมวัตถุดิบ	150	90	57	156	23.42	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**

รายงานผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	สรุปผล
110	221	[redacted]	พนักงานแผนกไร่	นักวิชาการไร่ทดลอง	170	110	84	168	29.76	**ความดันโลหิตสูง**
111	222		พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	165	109	86	178	27.14	**ความดันโลหิตสูง**
112	228		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	140	90	71	171	24.28	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**
113	231		พนักงานไร่		157	98	102	187	29.17	**ความดันโลหิตสูงปานกลาง**

คำแนะนำ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,□ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,□ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,□ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,□ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,□ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,□ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,□ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,□ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,□ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรพบแพทย์

คำแนะนำ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรพบแพทย์
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,□ ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,□ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,□ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,□ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,□ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,□ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,□ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ,□ พบต้อเนื้อ ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกัน
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,□ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,□ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก

คำแนะนำ
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ☐ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ☐ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ☐ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ☐ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ☐ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ☐ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ, ☐ พบต้อเนื้อ ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกัน
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ☐ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ, ☐ พบต้อเนื้อ ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกัน
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ☐ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ

คำแนะนำ
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ, พบต้อเนื้อ ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกัน
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก

คำแนะนำ
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

คำแนะนำ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ, ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

คำแนะนำ
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรพบแพทย์
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ, พบต้อเนื้อ ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกัน
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ, พบต้อเนื้อ ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกัน
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง,ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ, ควรควบคุมน้ำหนัก,พบต้อเนื้อ ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกัน
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก

คำแนะนำ
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรพบแพทย์,ควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, □ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง, □ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ,ควรควบคุมน้ำหนัก

รายงานผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	[redacted]	แผนก	ตำแหน่ง	Hb ช 14-18 ญ 12-16 gm%	Hct ช 40-55 ญ 35-45 %	RBC 4-6 ล้าน Cells/mm3	MCV 80-98 fL	MCH 27-33 Pg	MCHC 30-36 gm/dl	WBC 4000-10000 ล้าน Cells/mm3	Lymphocyte 20-50 %	Monocyte 2-10 %	Neutrophil 40-75 %	Platelet 140000-400000 Cells/mm3	สรุปผล
1	3	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	ที่ปรึกษาด้านเครื่องเทอร์ไบน์	11.9	39	4.2	94	28	30	9000	34	5	61	250000	ความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย
2	12	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	11.9	39	4.2	91	27	30	6000	35	6	59	307000	ความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย
3	16	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	12.4	39	5	78	24	31	5900	43	7	50	252000	ความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย, MCV,MCH ต่ำกว่าเกณฑ์
4	25	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	11.4	37	4.3	87	27	30	6500	39	6	55	256000	ความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย
5	37	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	12.4	37	5.2	71	21	30	4600	28	8	64	277000	MCV,MCH ต่ำกว่าเกณฑ์
6	57	[redacted]	พนักงานหน่วยยานยนต์	หน.หน่วยยานยนต์	11.7	39	3.8	90	30	30	5900	38	7	55	188000	ความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย
7	68	[redacted]	พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	11.1	36	4.9	73	22	30	11000	38	8	54	373000	ความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย, MCV,MCH ต่ำกว่าเกณฑ์,WBC จำนวนเม็ดเลือดขาว สูงกว่าเกณฑ์
8	91	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	11.9	37	4.7	79	25	31	6200	31	5	64	387000	ความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย, MCV,MCH ต่ำกว่าเกณฑ์
9	112	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.กะไฟฟ้า	12.3	39	4.1	95	29	31	5100	36	7	57	236000	ความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย
10	117	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	11.9	37	4.4	84	27	31	5400	42	8	50	175000	ความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย
11	122	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	14.8	45	6.1	75	22	30	5600	35	10	55	194000	RBC จำนวนเม็ดเลือดแดง สูงกว่าเกณฑ์, MCV,MCH ต่ำกว่าเกณฑ์
12	149	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	11.8	39	5	78	23	29	6900	40	3	57	237000	ความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย, MCV,MCH,MCHC ต่ำกว่าเกณฑ์
13	151	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว	14.5	41	5.5	75	22	29	6800	33	9	58	211000	MCV,MCH,MCHC ต่ำกว่าเกณฑ์
14	179	[redacted]	พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	12.5	40	5.1	79	24	30	11100	42	8	50	281000	MCV,MCH ต่ำกว่าเกณฑ์,WBC จำนวนเม็ดเลือดขาว สูงกว่าเกณฑ์
15	187	[redacted]	พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	14.4	40	5.6	71	21	30	7500	37	9	54	179000	MCV,MCH ต่ำกว่าเกณฑ์

รายงานผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	[redacted]	แผนก	ตำแหน่ง	Hb ช 14-18 ญ 12-16 gm%	Hct ช 40-55 ญ 35-45 %	RBC 4-6 ล้าน Cells/mm3	MCV 80-98 fL	MCH 27-33 Pg	MCHC 30-36 gm/dl	WBC 4000-10000 ล้าน Cells/mm3	Lymphocyte 20-50 %	Monocyte 2-10 %	Neutrophil 40-75 %	Platelet 140000-400000 Cells/mm3	สรุปผล
16	193		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	10.4	32	3.4	95	30	31	9600	32	6	62	236000	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ
17	194		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	9.9	32	3	98	33	30	7200	33	8	59	235000	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ
18	197		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	11.5	37	4	91	28	30	9500	28	7	65	316000	ความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย
19	198		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	12.2	38	4.1	94	29	31	5700	38	6	56	204000	ความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย
20	224		พนักงานแผนกไร่	สารบรรณไร่	12.9	39	5.2	74	22	30	5400	38	9	53	223000	MCV,MCH ต่ำกว่าเกณฑ์
21	229		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	12.1	39	3.9	90	30	30	9700	28	10	62	320000	ความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย

คำแนะนำ
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ

คำแนะนำ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ
ควรรับประทานอาหารประเภทผักสด,ไข่แดงและตับ

รายงานผลตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	Color (Yellow/Clear)	PH (5.0-8.0)	sp.gr. (1.005-1.030)	Blood (Negative)	Sugar (Negative)	Protien (Negative)	สรุปผล
1	3	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	ที่ปรึกษาด้านเครื่องเทอร์ไบน์	Yellow/Clear	5	1.027	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
2	4		ฝ่ายบริหาร	รักษาการณ์ผู้จัดการฝ่ายไร่	Yellow/Clear	5.3	1.011	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
3	7		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกวิเคราะห์	Yellow/Clear	6.8	1.025	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
4	25		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	Yellow/Clear	7.5	1.02	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
5	35		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	Yellow/Clear	5	1.013	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
6	40		พนักงานหน่วยช่างฟิต	รอง หน.แผนกช่างฟิต	Yellow/Clear	6.4	1.015	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
7	63		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	Yellow/Clear	6.3	1.014	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
8	68		พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	Yellow/Clear	7.8	1.028	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
9	89		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	Yellow/Clear	5.2	1.011	Negative	2+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 2+**
10	105		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	Yellow/Clear	6.4	1.018	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
11	114		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	Yellow/Clear	5.2	1.023	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
12	117		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	Yellow/Clear	5	1.009	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
13	118		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	Yellow/Clear	6.1	1.021	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
14	119		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	Yellow/Clear	6.6	1.012	Negative	2+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 2+**
15	134		พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	Yellow/Clear	6.4	1.021	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
16	136		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	Yellow/Clear	7.4	1.017	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
17	137		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	Yellow/Clear	5.2	1.005	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**

รายงานผลตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	Color (Yellow/Clear)	PH (5.0-8.0)	sp.gr. (1.005-1.030)	Blood (Negative)	Sugar (Negative)	Protien (Negative)	สรุปผล
18	148	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	Yellow/Clear	5	1.02	Negative	3+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 3+**
19	172		พนักงานแผนกวิเคราะห์	หน.กะวิเคราะห์	Yellow/Clear	7.8	1.021	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
20	177		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	Slightly/Turbid	7.4	1.01	1+	Negative	Negative	**พบเม็ดเลือดในปัสสาวะ 1+**
21	179		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	Yellow/Clear	7.7	1.011	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
22	185		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	หน.กะโกดัง	Yellow/Clear	6.2	1.016	Negative	2+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 2+**
23	193		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	Yellow/Clear	7.8	1.01	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
24	196		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	หน.หน่วยยามฯ	Yellow/Clear	7.4	1.01	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
25	197		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	Yellow/Clear	5.4	1.016	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**
26	202		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	Yellow/Clear	6	1.016	Negative	1+	Negative	**พบน้ำตาลในปัสสาวะ 1+**

คำแนะนำ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์

ยินยอมรับรู้ผล
ยินยอมรับรู้ผล
ยินยอมรับรู้ผล
ยินยอมรับรู้ผล
ยินยอมรับรู้ผล
ยินยอมรับรู้ผล
ยินยอมรับรู้ผล
ยินยอมรับรู้ผล
ปฏิเสธการตรวจสุขภาพประจำปี

รายงานผลตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	FBS 70-110	สรุปผล
1	3	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	ที่ปรึกษาด้านเครื่องเทอร์ไบน์	114	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
2	4		ฝ่ายบริหาร	รักษาการณ์ผู้จัดการฝ่ายไร่	119	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
3	6		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกไฟฟ้า	123	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
4	7		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกวิเคราะห์	118	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
5	10		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกเทอร์ไบน์	116	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
6	11		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	129	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
7	25		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	135	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
8	35		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	142	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
9	40		พนักงานหน่วยช่างฟิต	รอง หน.แผนกช่างฟิต	149	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
10	42		พนักงานหน่วยช่างฟิต	หน.กะช่างฟิต	113	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
11	43		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	124	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
12	46		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	112	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
13	63		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	133	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
14	68		พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	142	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
15	73		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	133	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
16	89		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	208	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
17	105		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	142	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
18	108		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	116	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
19	110		พนักงานแผนกไฟฟ้า	รองหน.แผนกไฟฟ้า	133	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
20	114		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	118	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย

รายงานผลตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	FBS 70-110	สรุปผล
21	117	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	135	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
22	118	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	153	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
23	119	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	217	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
24	123	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	131	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
25	134	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	162	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
26	135	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	119	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
27	136	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	111	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
28	137	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	127	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
29	143	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	128	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
30	144	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	118	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
31	148	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	305	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
32	153	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	131	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
33	155	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	114	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
34	161	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อปั่น	หน.กะหม้อปั่น	111	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
35	172	[redacted]	พนักงานแผนกวิเคราะห์	หน.กะวิเคราะห์	118	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
36	179	[redacted]	พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	149	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
37	185	[redacted]	พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	หน.กะโกดัง	259	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
38	193	[redacted]	พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	178	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
39	196	[redacted]	พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	หน.หน่วยยามฯ	129	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
40	197	[redacted]	พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	192	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์

รายงานผลตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	FBS 70-110	สรุปผล
41	202	[redacted]	พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	114	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
42	204		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	123	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
43	215		พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	120	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
44	231		พนักงานไร่		122	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย

คำแนะนำ
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรปรึกษาแพทย์
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน

คำแนะนำ
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรปรึกษาแพทย์
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรปรึกษาแพทย์
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรปรึกษาแพทย์

คำแนะนำ
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน
ควรงดอาหารที่มีรสหวาน

รายงานผลตรวจระดับไขมันในเลือด (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	Cholesterol 0-200	Triglyceride 30-150	สรุปผล
1	1	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	รองผู้จัดการโรงงาน	237	301	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
2	4	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	รักษาการณ์ผู้จัดการฝ่ายไร่	232	116	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
3	5	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	รองผู้จัดการฝ่ายไร่	207	221	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
4	7	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกวิเคราะห์	151	156	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
5	9	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกหม้อน้ำ	240	222	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
6	11	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	248	107	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
7	15	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องมือวัด	209	199	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
8	17	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	273	685	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
9	18	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะดัมพ์	228	122	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
10	19	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะดัมพ์	231	224	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
11	20	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	196	298	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
12	21	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	253	141	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
13	23	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	155	209	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
14	24	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	211	115	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
15	25	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	209	115	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
16	26	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	204	377	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
17	27	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	245	189	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
18	29	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	220	75	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
19	30	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	218	173	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย

รายงานผลตรวจระดับไขมันในเลือด (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	Cholesterol 0-200	Triglyceride 30-150	สรุปผล
20	31	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	207	364	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
21	33	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	206	104	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
22	34	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	211	137	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
23	35	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	236	249	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
24	36	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	240	132	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
25	37	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	232	108	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
26	39	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	254	143	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
27	41	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	หน.กะช่างฟิต	248	109	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
28	46	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	157	155	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
29	47	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	254	275	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
30	48	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	236	125	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
31	51	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	189	191	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
32	52	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	199	208	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
33	53	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	245	169	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
34	56	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	237	217	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
35	58	[redacted]	พนักงานหน่วยยานยนต์	หน.กะหน่วยยานยนต์	211	172	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
36	59	[redacted]	พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	204	125	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
37	60	[redacted]	พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	234	211	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
38	62	[redacted]	พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	210	140	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย

รายงานผลตรวจระดับไขมันในเลือด (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	Cholesterol 0-200	Triglyceride 30-150	สรุปผล
39	64	[redacted]	พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	268	122	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
40	66		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	217	224	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
41	68		พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	159	249	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
42	69		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	166	162	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
43	70		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	194	190	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
44	71		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	229	241	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
45	72		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	212	160	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
46	73		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	220	55	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
47	74		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	237	296	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
48	75		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	184	345	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
49	77		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	230	286	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
50	78		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	264	182	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
51	79		พนักงานหน่วยโยธา	หน.หน่วยโยธา	210	131	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
52	83		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	219	223	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
53	84		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	228	348	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
54	85		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	232	212	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
55	86		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	รอง หน.แผนกหม้อน้ำ	166	262	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
56	87		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	หน.กะหม้อน้ำ	214	120	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
57	88		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	217	63	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย

รายงานผลตรวจระดับไขมันในเลือด (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	Cholesterol 0-200	Triglyceride 30-150	สรุปผล
58	90	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	240	137	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
59	91		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	269	142	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
60	92		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	212	57	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
61	94		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	251	435	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
62	95		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	214	110	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
63	96		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	218	593	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
64	97		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	249	90	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
65	98		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	222	201	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
66	99		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	175	219	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
67	100		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	231	92	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
68	101		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	หน.กะเทอร์ไบน์	252	173	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
69	102		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	หน.กะเทอร์ไบน์	217	118	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
70	103		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	186	204	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
71	105		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	248	669	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
72	106		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	165	179	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
73	107		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	217	162	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
74	109		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	209	196	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
75	112		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.กะไฟฟ้า	216	77	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
76	114		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	151	162	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย

รายงานผลตรวจระดับไขมันในเลือด (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	Cholesterol 0-200	Triglyceride 30-150	สรุปผล
77	115	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	229	263	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
78	116		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	230	115	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
79	117		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	172	221	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
80	118		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	201	232	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
81	119		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	230	130	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
82	120		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	224	211	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
83	121		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	252	369	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
84	122		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	152	194	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
85	123		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	187	212	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
86	124		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	213	124	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
87	125		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	250	427	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
88	129		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	217	90	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
89	132		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	228	115	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
90	134		พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	173	180	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
91	135		พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	216	127	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
92	138		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	156	197	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
93	140		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	254	77	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
94	142		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	229	310	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
95	143		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	171	269	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์

รายงานผลตรวจระดับไขมันในเลือด (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	Cholesterol 0-200	Triglyceride 30-150	สรุปผล
96	144	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	194	156	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
97	145		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	238	308	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
98	146		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	296	528	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
99	147		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	248	254	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
100	148		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	254	590	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
101	149		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	192	238	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
102	150		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	185	239	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
103	153		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	201	130	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
104	154		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	151	155	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
105	156		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	229	105	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
106	158		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	290	242	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
107	162		พนักงานแผนกหม้อปั่น	หน.กะหม้อปั่น	265	227	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
108	165		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	243	267	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
109	166		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	234	154	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
110	168		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	223	192	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
111	169		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	254	223	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
112	171		พนักงานแผนกวิเคราะห์	หน.กะวิเคราะห์	297	389	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
113	172		พนักงานแผนกวิเคราะห์	หน.กะวิเคราะห์	265	295	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
114	173		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	230	138	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย

รายงานผลตรวจระดับไขมันในเลือด (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	Cholesterol 0-200	Triglyceride 30-150	สรุปผล
115	174	[redacted]	พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานเขียนแบบ	255	330	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
116	175		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานเครื่องมือวัด	246	360	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
117	176		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	246	122	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
118	178		พนักงานแผนกพัสดุ	รองหน.แผนกพัสดุ	193	202	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
119	180		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานจัดซื้อ	219	173	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
120	181		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	220	146	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
121	185		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	หน.กะโกดัง	267	269	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
122	186		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	213	426	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
123	187		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	216	137	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
124	188		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	189	171	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
125	189		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	301	69	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
126	190		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	254	154	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
127	192		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานกบุคคล - สวัสดิการ	194	250	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
128	196		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	หน.หน่วยยามฯ	179	191	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
129	197		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	214	171	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
130	200		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	221	393	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
131	201		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	280	220	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
132	202		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	175	213	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
133	205		พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	ห.น.หน่วยห้องชั่ง	268	98	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย

รายงานผลตรวจระดับไขมันในเลือด (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	Cholesterol 0-200	Triglyceride 30-150	สรุปผล
134	206	น[redacted]	พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	พนักงานห้องชั่ง	153	179	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
135	207	น[redacted]	พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	พนักงานหน่วยห้องชั่ง	171	252	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
136	211	น[redacted]	พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	242	260	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
137	212	น[redacted]	พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	254	71	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
138	215	น[redacted]	พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	219	247	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
139	216	น[redacted]	พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	216	90	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
140	219	น[redacted]	พนักงานแผนกไร่	หน.กะควบคุมวัตถุดิบ	174	200	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
141	220	น[redacted]	พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	190	185	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
142	221	น[redacted]	พนักงานแผนกไร่	นักวิชาการไร่ทดลอง	249	550	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
143	222	น[redacted]	พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	255	92	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
144	223	น[redacted]	พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	224	202	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
145	228	น[redacted]	พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	227	92	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย
146	230	น[redacted]	พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	204	328	ระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์
147	231	น[redacted]	พนักงานไร่		191	215	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย

คำแนะนำ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

คำแนะนำ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

คำแนะนำ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

คำแนะนำ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

คำแนะนำ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์

คำแนะนำ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

คำแนะนำ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

คำแนะนำ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	B.U.N 5-25	Creatinine 0.7-1.5	สรุปผล	คำแนะนำ
1	193	[redacted]	พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	26	1.4	การทำงานของไตสูงกว่าเกณฑ์	ควรปรึกษาแพทย์
2	194	[redacted]	พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	52	3	การทำงานของไตสูงกว่าเกณฑ์	ควรปรึกษาแพทย์

สาขา			

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	SGOT 5-40	SGPT 5-40	สรุปผล
1	11	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	168	173	การทำงานของตับสูงกว่าเกณฑ์
2	17		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	44	51	การทำงานของตับผิดเล็กน้อย
3	26		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	71	57	การทำงานของตับผิดเล็กน้อย
4	30		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	146	183	การทำงานของตับสูงกว่าเกณฑ์
5	31		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	67	145	การทำงานของตับสูงกว่าเกณฑ์
6	49		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	75	65	การทำงานของตับผิดเล็กน้อย
7	53		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	106	249	การทำงานของตับสูงกว่าเกณฑ์
8	64		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	92	157	การทำงานของตับสูงกว่าเกณฑ์
9	67		พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	73	75	การทำงานของตับผิดเล็กน้อย
10	72		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	105	116	การทำงานของตับสูงกว่าเกณฑ์
11	73		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	56	78	การทำงานของตับผิดเล็กน้อย
12	74		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	39	52	การทำงานของตับผิดเล็กน้อย
13	77		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	44	55	การทำงานของตับผิดเล็กน้อย
14	84		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	72	108	การทำงานของตับสูงกว่าเกณฑ์
15	105		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	112	77	การทำงานของตับสูงกว่าเกณฑ์
16	109		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	59	102	การทำงานของตับสูงกว่าเกณฑ์
17	113		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.กะไฟฟ้า	68	50	การทำงานของตับผิดเล็กน้อย
18	118		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	53	62	การทำงานของตับผิดเล็กน้อย
19	125		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	48	63	การทำงานของตับผิดเล็กน้อย
20	132		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	45	50	การทำงานของตับผิดเล็กน้อย

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	SGOT 5-40	SGPT 5-40	สรุปผล
21	140	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	217	72	การทำงานของตับสูงกว่าเกณฑ์
22	141	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	193	288	การทำงานของตับสูงกว่าเกณฑ์
23	144	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	43	85	การทำงานของตับผิดเล็กน้อย
24	146	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	55	47	การทำงานของตับผิดเล็กน้อย
25	148	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	90	101	การทำงานของตับสูงกว่าเกณฑ์
26	153	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	52	29	การทำงานของตับผิดเล็กน้อย
27	176	[redacted]	พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	44	50	การทำงานของตับผิดเล็กน้อย
28	202	[redacted]	พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	64	73	การทำงานของตับผิดเล็กน้อย
29	231	[redacted]	พนักงานไร่		73	132	การทำงานของตับสูงกว่าเกณฑ์

คำแนะนำ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรงดดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดที่มีผลต่อการทำงานของตับ
ควรงดดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดที่มีผลต่อการทำงานของตับ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรงดดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดที่มีผลต่อการทำงานของตับ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรงดดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดที่มีผลต่อการทำงานของตับ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรงดดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดที่มีผลต่อการทำงานของตับ
ควรงดดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดที่มีผลต่อการทำงานของตับ
ควรงดดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดที่มีผลต่อการทำงานของตับ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรงดดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดที่มีผลต่อการทำงานของตับ
ควรงดดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดที่มีผลต่อการทำงานของตับ
ควรงดดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดที่มีผลต่อการทำงานของตับ
ควรงดดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดที่มีผลต่อการทำงานของตับ

คำแนะนำ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรปรึกษาแพทย์
ควรงดดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดที่มีผลต่อการทำงานของตับ
ควรงดดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดที่มีผลต่อการทำงานของตับ
ควรปรึกษาแพทย์
ควรงดดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดที่มีผลต่อการทำงานของตับ
ควรงดดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดที่มีผลต่อการทำงานของตับ
ควรงดดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดที่มีผลต่อการทำงานของตับ
ควรปรึกษาแพทย์

รายงานผลตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	HBs Ag (Negative)	สรุปผล	คำแนะนำ
1	36	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี	ควรปรึกษาแพทย์
2	38		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี	ควรปรึกษาแพทย์
3	44		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี	ควรปรึกษาแพทย์
4	50		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี	ควรปรึกษาแพทย์
5	80		พนักงานหน่วยโยธา	ผช.หน.หน่วยโยธา	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี	ควรปรึกษาแพทย์
6	100		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี	ควรปรึกษาแพทย์
7	141		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี	ควรปรึกษาแพทย์
8	146		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี	ควรปรึกษาแพทย์
9	188		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี	ควรปรึกษาแพทย์
10	215		พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี	ควรปรึกษาแพทย์

รายงานผลตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	สรุปผล	คำแนะนำ
1	8	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกซ่อมบำรุง	ไหปลาร้าซ้ายหักเก่าไม่ต่อเชื่อม	ควรปรึกษาแพทย์
2	19		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะดัมพ์	หัวใจโต	ควรปรึกษาแพทย์
3	33		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ไหปลาร้าซ้ายหักเก่าต่อเชื่อมแล้ว	
4	39		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	รอยโรคในปอดทั้ง 2 ข้าง	ควรปรึกษาแพทย์
5	43		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	หัวใจโต	ควรปรึกษาแพทย์
6	44		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	อาจมีรอยโรคปอดบนขวา	ควรปรึกษาแพทย์
7	56		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	หัวใจโต	ควรปรึกษาแพทย์
8	76		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	ไหปลาร้าซ้ายหักเก่าต่อเชื่อมแล้ว	
9	77		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	ไหปลาร้าขวาหักเก่าต่อเชื่อมแล้ว	
10	90		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ไหปลาร้าซ้ายหักเก่าต่อเชื่อมแล้ว	
11	95		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	จุดหินปูนในปอดทั้ง 2 ข้าง	ควรปรึกษาแพทย์
12	107		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	หัวใจโต	ควรปรึกษาแพทย์
13	110		พนักงานแผนกไฟฟ้า	รองหน.แผนกไฟฟ้า	หัวใจโต	ควรปรึกษาแพทย์
14	122		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ไหปลาร้าซ้ายหักเก่าตามเหล็กต่อเชื่อมแล้ว	
15	125		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ไหปลาร้าขวาหักเก่าต่อเชื่อมแล้ว	
16	151		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว	อาจมีรอยโรคปอดบนซ้าย	ควรปรึกษาแพทย์
17	156		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	ไหปลาร้าขวาหักเก่าต่อเชื่อมแล้ว	
18	163		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	ไหปลาร้าขวาหักเก่าต่อเชื่อมแล้ว	
19	185		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	หน.กะโกดัง	รอยโรคปอดบนขวา	ควรปรึกษาแพทย์
20	198		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	กระดูกสันหลังคดเล็กน้อย	ควรปรึกษาแพทย์
21	199		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ไหปลาร้าซ้ายหักเก่าต่อเชื่อมแล้ว	

รายงานผลตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	สรุปผล	คำแนะนำ
22	208	[redacted]	พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	ประจำสำนักงาน	**รอยโรคปอดบนซ้าย**	**ควรปรึกษาแพทย์**
23	221	[redacted]	พนักงานแผนกไร่	นักวิชาการไร่ทดลอง	**หัวใจโต**	**ควรปรึกษาแพทย์**

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ค่าของการได้ยินช่วงความถี่ (Hz) ทั้ง 2 ข้าง														ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่500-3000 Hz				ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่4000-6000 Hz				กรณีค่าเฉลี่ยของการได้ยินช่วงความถี่เดียว ที่ผิดปกติ (Hz)													
					หูซ้ายที่ได้ยิน ในระดับความดัง							หูขวาที่ได้ยินในระดับความดัง							Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	หูซ้ายที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง							หูขวาที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง						
					500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K									500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K
1	1	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	รองผู้จัดการโรงงาน	25	30	30	30	55	45	60	20	30	30	30	45	55	55	28.75	27.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	50.00	50.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	30	30	30	55	45	60	20	30	30	30	45	55	55
2	2		ฝ่ายบริหาร	ผู้จัดการฝ่ายตำนักงาน	20	25	25	15	65	55	65	20	15	15	30	65	60	65	21.25	20.00	ปกติ	ปกติ	60.00	62.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ					65	55	65					65	60	65
3	3		ฝ่ายบริหาร	ที่ปรึกษาด้านเครื่องเทอร์ไบน์	15	30	25	30	60	65	60	30	20	15	20	60	60	55	25.00	21.25	ปกติ	ปกติ	62.50	60.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ					60	65	60					60	60	55
4	4		ฝ่ายบริหาร	รักษาการณ์ผู้จัดการฝ่ายไร่	25	25	25	25	40	35	30	25	20	25	25	25	35	25	25.00	23.75	ปกติ	ปกติ	37.50	30.00	ปกติ	ปกติ														
5	5		ฝ่ายบริหาร	รองผู้จัดการฝ่ายไร่	25	20	15	20	20	25	25	20	25	25	20	20	25	20	20.00	22.50	ปกติ	ปกติ	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ														
6	6		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกไฟฟ้า	30	30	20	35	55	60	55	25	30	25	35	55	60	55	28.75	28.75	ผิดปกติ	ผิดปกติ	57.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	30	20	35	55	60	55	25	30	25	35	55	60	55
7	7		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกวิเคราะห์	25	25	20	25	55	60	65	25	25	25	25	55	60	65	23.75	25.00	ปกติ	ปกติ	57.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ					55	60	65					55	60	65
8	8		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกซ่อมบำรุง	25	20	25	25	50	55	45	15	25	30	25	35	40	15	23.75	23.75	ปกติ	ปกติ	52.50	37.50	ผิดปกติ	ปกติ					50	55	45							
9	9		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกหม้อน้ำ	30	15	25	25	45	60	55	15	25	30	25	60	55	45	23.75	23.75	ปกติ	ปกติ	52.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ					45	60	55					60	55	45
10	10		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกเทอร์ไบน์	20	25	15	25	30	25	20	20	20	25	30	40	60	65	21.25	23.75	ปกติ	ปกติ	27.50	50.00	ปกติ	ผิดปกติ												40	60	65
11	11		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	25	15	20	25	20	25	25	25	20	20	25	15	25	25	21.25	22.50	ปกติ	ปกติ	22.50	20.00	ปกติ	ปกติ														
12	12		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	20	15	20	30	30	15	20	20	20	25	30	55	60	60	21.25	23.75	ปกติ	ปกติ	22.50	57.50	ปกติ	ผิดปกติ												55	60	60
13	13		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องกล	25	20	15	20	30	25	25	20	25	15	20	35	25	20	20.00	20.00	ปกติ	ปกติ	27.50	30.00	ปกติ	ปกติ														
14	14		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องมือวัด	20	15	15	20	20	25	20	20	15	15	20	25	30	20	17.50	17.50	ปกติ	ปกติ	22.50	27.50	ปกติ	ปกติ														
15	15		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องมือวัด	25	25	25	25	30	30	25	25	25	25	25	25	25	25	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ	30.00	25.00	ปกติ	ปกติ														
16	16		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	20	30	25	25	30	30	40	20	30	35	30	50	55	50	25.00	28.75	ปกติ	ผิดปกติ	30.00	52.50	ปกติ	ผิดปกติ								20	30	35	30	50	55	50
17	17		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	35	35	25	25	60	60	60	35	35	25	25	60	60	60	30.00	30.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	60.00	60.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	35	35	25	25	60	60	60	35	35	25	25	60	60	60
18	18		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะดัมพ์	40	35	40	30	60	55	45	40	30	40	30	60	55	45	36.25	35.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	57.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	40	35	40	30	60	55	45	40	30	40	30	60	55	45
19	19		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะดัมพ์	25	30	20	25	30	25	25	25	20	25	20	35	30	25	25.00	22.50	ปกติ	ปกติ	27.50	32.50	ปกติ	ปกติ														
20	20		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	35	25	30	50	45	50	35	35	25	30	50	45	50	35	35.00	35.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	47.50	47.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	35	25	30	50	45	50	35	35	25	30	50	45	50	35

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ค่าของการได้ยินช่วงความถี่ (Hz) ทั้ง 2 ข้าง														ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่500-3000 Hz				ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่4000-6000 Hz				กรณีค่าเฉลี่ยของการได้ยินช่วงความถี่เดียว ที่ผิดปกติ (Hz)														
					หูซ้ายที่ได้ยิน ในระดับความดัง							หูขวาที่ได้ยินในระดับความดัง							Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	หูซ้ายที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง							หูขวาที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง														
					500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K									500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K
21	21	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	25	30	25	55	50	55	55	30	25	30	45	60	55	50	33.75	32.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	52.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	30	25	55	50	55	55	30	25	30	45	60	55	50
22	22		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	25	20	20	25	55	60	60	30	25	30	45	60	65	65	22.50	32.50	ปกติ	ผิดปกติ	57.50	62.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ					55	60	60	30	25	30	45	60	65	65
23	23		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	25	25	25	25	45	65	70	25	25	20	25	65	65	70	25.00	23.75	ปกติ	ปกติ	55.00	65.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ					45	65	70					65	65	70
24	24		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	30	30	30	35	60	60	55	25	35	30	35	60	55	60	31.25	31.25	ผิดปกติ	ผิดปกติ	60.00	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	30	30	35	60	60	55	25	35	30	35	60	55	60
25	25		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	35	25	30	35	45	55	55	30	25	25	30	50	50	55	31.25	27.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	50.00	50.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	35	25	30	35	45	55	55	30	25	25	30	50	50	55
26	26		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	25	30	30	25	50	55	50	25	30	30	30	45	50	55	27.50	28.75	ผิดปกติ	ผิดปกติ	52.50	47.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	30	30	25	50	55	50	25	30	30	30	45	50	55
27	27		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	25	30	20	15	20	25	25	20	25	25	15	20	35	20	22.50	21.25	ปกติ	ปกติ	22.50	27.50	ปกติ	ปกติ														
28	28		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	30	20	25	20	60	65	65	30	25	30	30	70	75	75	23.75	28.75	ปกติ	ผิดปกติ	62.50	72.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ					60	65	65	30	25	30	30	70	75	75
29	29		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	25	30	25	40	50	55	55	20	30	25	20	30	35	40	30.00	23.75	ผิดปกติ	ปกติ	52.50	32.50	ผิดปกติ	ปกติ	25	30	25	40	50	55	55							
30	30		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	25	25	25	20	25	35	25	25	20	25	30	30	25	25	23.75	25.00	ปกติ	ปกติ	30.00	27.50	ปกติ	ปกติ														
31	31		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	25	25	20	30	45	45	25	25	30	25	20	25	30	25	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ	45.00	27.50	ปกติ	ปกติ														
32	32		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	25	30	20	15	20	25	25	20	25	25	15	55	50	55	22.50	21.25	ปกติ	ปกติ	22.50	52.50	ปกติ	ผิดปกติ												55	50	55
33	33		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	20	25	20	25	25	30	20	20	25	20	25	35	15	20	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ	27.50	25.00	ปกติ	ปกติ														
34	34		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	25	20	15	20	25	30	25	25	20	15	20	30	25	25	20.00	20.00	ปกติ	ปกติ	27.50	27.50	ปกติ	ปกติ														
35	35		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	25	30	25	30	50	50	55	30	20	25	30	45	55	50	27.50	26.25	ผิดปกติ	ผิดปกติ	50.00	50.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	30	25	30	50	50	55	30	20	25	30	45	55	50
36	36		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	20	30	40	40	60	65	60	15	30	30	15	25	35	40	32.50	22.50	ผิดปกติ	ปกติ	62.50	30.00	ผิดปกติ	ปกติ	20	30	40	40	60	65	60							
37	37		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	20	25	30	25	40	40	35	30	25	20	25	45	40	30	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ	40.00	42.50	ปกติ	ปกติ														
38	38		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	25	20	25	30	20	25	25	20	25	30	15	45	55	60	25.00	22.50	ปกติ	ปกติ	22.50	50.00	ปกติ	ผิดปกติ												45	55	60
39	39		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	20	20	25	20	45	60	60	20	25	25	20	30	25	20	21.25	22.50	ปกติ	ปกติ	52.50	27.50	ผิดปกติ	ปกติ					45	60	60							
40	40		พนักงานหน่วยช่างฟิต	รอง หน.แผนกช่างฟิต	35	25	30	50	45	50	35	35	25	30	50	45	50	35	35.00	35.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	47.50	47.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	35	25	30	50	45	50	35	35	25	30	50	45	50	35

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ค่าของการได้ยินช่วงความถี่ (Hz) ทั้ง 2 ข้าง														ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่500-3000 Hz				ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่4000-6000 Hz				กรณีค่าเฉลี่ยของการได้ยินช่วงความถี่เดียว ที่ผิดปกติ (Hz)														
					หูซ้ายที่ได้ยิน ในระดับความดัง							หูขวาที่ได้ยินในระดับความดัง							Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	หูซ้ายที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง							หูขวาที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง														
					500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K									500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K
41	41	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	หน.กะช่างฟิต	30	30	20	55	55	45	40	25	30	25	50	55	60	55	33.75	32.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	50.00	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	30	20	55	55	45	40	25	30	25	50	55	60	55
42	42		พนักงานหน่วยช่างฟิต	หน.กะช่างฟิต	20	25	20	30	55	55	50	20	25	20	30	50	45	55	23.75	23.75	ปกติ	ปกติ	55.00	47.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ					55	55	50					50	45	55
43	43		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	30	30	20	35	55	60	55	25	30	25	35	55	60	55	28.75	28.75	ผิดปกติ	ผิดปกติ	57.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	30	20	35	55	60	55	25	30	25	35	55	60	55
44	44		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	25	20	25	25	45	50	55	30	20	25	25	45	55	55	23.75	25.00	ปกติ	ปกติ	47.50	50.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ					45	50	55					45	55	55
45	45		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	25	25	25	25	35	45	35	25	25	25	25	45	45	40	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ	40.00	45.00	ปกติ	ปกติ														
46	46		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	20	25	15	20	25	30	20	20	25	25	20	20	15	20	20.00	22.50	ปกติ	ปกติ	27.50	17.50	ปกติ	ปกติ														
47	47		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	15	30	25	30	65	70	70	15	25	20	30	65	70	70	25.00	22.50	ปกติ	ปกติ	67.50	67.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ					65	70	70					65	70	70
48	48		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	20	25	25	30	60	55	55	25	15	20	25	30	20	25	25.00	21.25	ปกติ	ปกติ	57.50	25.00	ผิดปกติ	ปกติ					60	55	55							
49	49		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	25	15	25	20	20	15	25	25	25	25	25	65	60	65	21.25	25.00	ปกติ	ปกติ	17.50	62.50	ปกติ	ผิดปกติ												65	60	65
50	50		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	30	20	25	25	60	60	55	25	25	25	25	60	55	60	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ	60.00	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ					60	60	55					60	55	60
51	51		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	20	25	15	20	25	25	20	20	25	15	20	25	30	20	20.00	20.00	ปกติ	ปกติ	25.00	27.50	ปกติ	ปกติ														
52	52		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	25	20	25	20	55	45	60	30	25	15	20	25	25	30	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ	50.00	25.00	ผิดปกติ	ปกติ					55	45	60							
53	53		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	20	25	20	25	30	25	20	20	30	25	20	25	30	20	22.50	23.75	ปกติ	ปกติ	27.50	27.50	ปกติ	ปกติ														
54	54		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	20	25	20	30	25	30	20	20	25	20	30	25	30	20	23.75	23.75	ปกติ	ปกติ	27.50	27.50	ปกติ	ปกติ														
55	55		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	30	15	20	25	20	25	30	30	15	20	25	20	25	30	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ														
56	56		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	30	20	15	20	65	65	55	15	30	15	20	20	25	15	21.25	20.00	ปกติ	ปกติ	65.00	22.50	ผิดปกติ	ปกติ					65	65	55							
57	57		พนักงานหน่วยยานยนต์	หน.หน่วยยานยนต์	35	35	20	60	45	55	50	35	35	20	60	45	55	50	37.50	37.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	50.00	50.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	35	35	20	60	45	55	50	35	35	20	60	45	55	50
58	58		พนักงานหน่วยยานยนต์	หน.กะหน่วยยานยนต์	30	30	20	55	55	60	55	30	35	30	50	55	60	60	33.75	36.25	ผิดปกติ	ผิดปกติ	57.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	30	20	55	55	60	55	30	35	30	50	55	60	60
59	59		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	25	20	25	20	25	20	25	30	25	20	25	30	15	30	22.50	25.00	ปกติ	ปกติ	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ														
60	60		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	30	25	25	30	60	50	45	30	25	30	45	60	55	50	27.50	32.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	55.00	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	25	25	30	60	50	45	30	25	30	45	60	55	50

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ค่าของการได้ยินช่วงความถี่ (Hz) ทั้ง 2 ข้าง														ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่500-3000 Hz				ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่4000-6000 Hz				กรณีค่าเฉลี่ยของการได้ยินช่วงความถี่เดียว ที่ผิดปกติ (Hz)													
					หูซ้ายที่ได้ยิน ในระดับความดัง							หูขวาที่ได้ยินในระดับความดัง							Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	หูซ้ายที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง							หูขวาที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง													
					500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K									500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K
61	[redacted]		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	25	25	20	25	40	60	65	25	25	15	25	20	30	25	23.75	22.50	ปกติ	ปกติ	50.00	25.00	ผิดปกติ	ปกติ					40	60	65								
62	[redacted]		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	20	25	40	40	55	45	50	20	25	25	20	30	35	40	31.25	22.50	ผิดปกติ	ปกติ	50.00	32.50	ผิดปกติ	ปกติ	20	25	40	40	55	45	50								
63	[redacted]		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	20	25	20	30	25	30	20	15	20	30	25	20	25	15	23.75	22.50	ปกติ	ปกติ	27.50	22.50	ปกติ	ปกติ															
64	[redacted]		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	15	30	20	30	65	65	60	30	25	20	25	30	25	30	23.75	25.00	ปกติ	ปกติ	65.00	27.50	ผิดปกติ	ปกติ					65	65	60								
65	[redacted]		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	20	25	20	15	20	25	20	30	25	25	20	15	20	30	20.00	25.00	ปกติ	ปกติ	22.50	17.50	ปกติ	ปกติ															
66	[redacted]		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	25	20	25	30	25	20	25	25	30	25	15	20	15	25	25.00	23.75	ปกติ	ปกติ	22.50	17.50	ปกติ	ปกติ															
67	[redacted]		พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	25	30	25	30	55	65	65	25	20	30	20	65	70	70	27.50	23.75	ผิดปกติ	ปกติ	60.00	67.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	30	25	30	55	65	65					65	70	70
68	[redacted]		พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	35	30	25	35	50	50	55	30	15	20	25	30	30	30	31.25	22.50	ผิดปกติ	ปกติ	50.00	30.00	ผิดปกติ	ปกติ	35	30	25	35	50	50	55								
69	[redacted]		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	25	20	15	30	15	20	25	15	25	30	25	60	65	65	22.50	23.75	ปกติ	ปกติ	17.50	62.50	ปกติ	ผิดปกติ												60	65	65
70	[redacted]		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	20	25	20	25	25	25	20	30	20	25	20	30	30	30	22.50	23.75	ปกติ	ปกติ	25.00	30.00	ปกติ	ปกติ															
71	[redacted]		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	20	25	25	20	60	65	60	25	20	15	20	30	25	25	22.50	20.00	ปกติ	ปกติ	62.50	27.50	ผิดปกติ	ปกติ					60	65	60								
72	[redacted]		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	35	35	20	30	45	55	50	35	35	20	30	45	55	50	30.00	30.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	50.00	50.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	35	35	20	30	45	55	50	35	35	20	30	45	55	50
73	[redacted]		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	20	25	30	25	20	15	20	25	20	20	30	25	15	15	25.00	23.75	ปกติ	ปกติ	17.50	20.00	ปกติ	ปกติ															
74	[redacted]		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	25	30	15	20	30	20	25	20	25	20	15	30	20	20	22.50	20.00	ปกติ	ปกติ	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ															
75	[redacted]		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	25	20	20	25	55	60	60	20	25	20	30	25	20	20	22.50	23.75	ปกติ	ปกติ	57.50	22.50	ผิดปกติ	ปกติ					55	60	60								
76	[redacted]		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	25	20	20	25	20	15	25	15	30	15	30	20	15	15	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ	17.50	17.50	ปกติ	ปกติ															
77	[redacted]		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	25	20	30	25	30	20	25	20	30	20	15	15	20	20	25.00	21.25	ปกติ	ปกติ	25.00	17.50	ปกติ	ปกติ															
78	[redacted]		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	15	20	25	20	25	30	15	20	25	15	20	15	20	20	20.00	20.00	ปกติ	ปกติ	27.50	17.50	ปกติ	ปกติ															
79	[redacted]		พนักงานหน่วยโยธา	หน.หน่วยโยธา	20	20	25	20	55	55	65	20	25	20	30	30	25	20	21.25	23.75	ปกติ	ปกติ	55.00	27.50	ผิดปกติ	ปกติ					55	55	65								
80	[redacted]		พนักงานหน่วยโยธา	ผช.หน.หน่วยโยธา	20	20	25	25	25	30	40	25	30	35	25	45	60	55	22.50	28.75	ปกติ	ผิดปกติ	27.50	52.50	ปกติ	ผิดปกติ								25	30	35	25	45	60	55

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ค่าของการได้ยินช่วงความถี่ (Hz) ทั้ง 2 ข้าง														ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่500-3000 Hz				ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่4000-6000 Hz				กรณีค่าเฉลี่ยของการได้ยินช่วงความถี่เดียว ที่ผิดปกติ (Hz)													
					หูซ้ายที่ได้ยิน ในระดับความดัง							หูขวาที่ได้ยินในระดับความดัง							Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	หูซ้ายที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง							หูขวาที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง													
					500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K									500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K
81	81	[redacted]	พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	25	20	25	30	25	15	25	15	20	30	20	55	55	55	25.00	21.25	ปกติ	ปกติ	20.00	55.00	ปกติ	ผิดปกติ													55	55	55
82	82	[redacted]	พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	30	30	20	25	55	60	55	30	35	30	25	55	60	60	26.25	30.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	57.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	30	20	25	55	60	55	30	35	30	25	55	60	60
83	83	[redacted]	พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	20	25	25	25	55	65	60	20	25	25	25	25	35	20	23.75	23.75	ปกติ	ปกติ	60.00	30.00	ผิดปกติ	ปกติ					55	65	60							
84	84	[redacted]	พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	25	35	30	40	55	50	55	30	35	30	40	55	55	50	32.50	33.75	ผิดปกติ	ผิดปกติ	52.50	55.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	35	30	40	55	50	55	30	35	30	40	55	55	50
85	85	[redacted]	พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	25	20	30	15	20	25	25	30	20	20	15	55	60	60	22.50	21.25	ปกติ	ปกติ	22.50	57.50	ปกติ	ผิดปกติ													55	60	60
86	86	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	รอง หน.แผนกหม้อน้ำ	35	30	30	30	60	55	55	30	30	25	35	60	65	60	31.25	30.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	57.50	62.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	35	30	30	30	60	55	55	30	30	25	35	60	65	60
87	87	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	หน.กะหม้อน้ำ	25	30	30	25	55	60	60	30	25	30	30	60	55	60	27.50	28.75	ผิดปกติ	ผิดปกติ	57.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	30	30	25	55	60	60	30	25	30	30	60	55	60
88	88	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	30	15	20	25	25	30	30	15	20	25	30	45	65	55	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ	27.50	55.00	ปกติ	ผิดปกติ													45	65	55
89	89	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	30	30	30	25	55	55	50	30	25	30	25	55	55	50	28.75	27.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	55.00	55.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	30	30	25	55	55	50	30	25	30	25	55	55	50
90	90	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	20	25	35	20	65	55	65	20	30	15	20	60	60	60	25.00	21.25	ปกติ	ปกติ	60.00	60.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ					65	55	65						60	60	60
91	91	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	30	25	30	25	45	55	50	30	25	30	25	45	55	50	27.50	27.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	50.00	50.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	25	30	25	45	55	50	30	25	30	25	45	55	50
92	92	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	25	25	25	25	35	40	40	25	25	25	25	40	35	35	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ	37.50	37.50	ปกติ	ปกติ															
93	93	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	25	25	25	25	30	30	25	25	25	25	25	30	35	25	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ	30.00	32.50	ปกติ	ปกติ															
94	94	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	25	15	25	30	55	60	60	20	15	25	30	55	55	55	23.75	22.50	ปกติ	ปกติ	57.50	55.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ					55	60	60						55	55	55
95	95	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	30	20	30	35	60	55	55	35	30	30	25	55	60	60	28.75	30.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	57.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	20	30	35	60	55	55	35	30	30	25	55	60	60
96	96	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	20	25	30	25	30	25	20	15	20	20	15	15	20	15	25.00	17.50	ปกติ	ปกติ	27.50	17.50	ปกติ	ปกติ															
97	97	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	15	20	25	20	15	20	15	20	25	30	20	20	30	20	20.00	23.75	ปกติ	ปกติ	17.50	25.00	ปกติ	ปกติ															
98	98	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	20	15	25	20	30	20	20	20	25	25	20	30	25	20	20.00	22.50	ปกติ	ปกติ	25.00	27.50	ปกติ	ปกติ															
99	99	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	25	20	15	20	15	30	25	30	25	15	30	25	15	30	20.00	25.00	ปกติ	ปกติ	22.50	20.00	ปกติ	ปกติ															
100	100	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	25	30	35	30	55	50	50	30	35	40	30	55	60	50	30.00	33.75	ผิดปกติ	ผิดปกติ	52.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	30	35	30	55	50	50	30	35	40	30	55	60	50

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ค่าของการได้ยินช่วงความถี่ (Hz) ทั้ง 2 ข้าง														ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่500-3000 Hz				ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่4000-6000 Hz				กรณีค่าเฉลี่ยของการได้ยินช่วงความถี่เดียว ที่ผิดปกติ (Hz)													
					หูซ้ายที่ได้ยิน ในระดับความดัง							หูขวาที่ได้ยินในระดับความดัง							Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	หูซ้ายที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง							หูขวาที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง													
					500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K									500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K
101	[redacted]		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	หน.กะเทอร์ไบน์	20	30	25	20	50	55	55	25	20	20	30	45	55	60	23.75	23.75	ปกติ	ปกติ	52.50	50.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ					50	55	55					45	55	60
102	[redacted]		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	หน.กะเทอร์ไบน์	25	30	20	30	55	45	55	25	30	25	30	50	50	55	26.25	27.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	50.00	50.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	30	20	30	55	45	55	25	30	25	30	50	50	55
103	[redacted]		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	25	30	20	30	55	45	55	25	30	25	30	50	50	55	26.25	27.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	50.00	50.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	30	20	30	55	45	55	25	30	25	30	50	50	55
104	[redacted]		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	20	30	20	25	15	20	20	20	25	20	15	25	30	20	23.75	20.00	ปกติ	ปกติ	17.50	27.50	ปกติ	ปกติ														
105	[redacted]		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	25	25	25	25	30	45	25	25	25	25	25	45	40	25	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ	37.50	42.50	ปกติ	ปกติ														
106	[redacted]		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	30	25	20	15	30	20	30	15	20	30	25	30	20	15	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ														
107	[redacted]		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	15	20	25	20	15	20	15	20	30	15	20	15	30	20	20.00	21.25	ปกติ	ปกติ	17.50	22.50	ปกติ	ปกติ														
108	[redacted]		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	25	30	15	20	30	25	25	15	20	30	25	30	20	15	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ	27.50	25.00	ปกติ	ปกติ														
109	[redacted]		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	15	20	20	25	25	25	15	15	20	20	25	25	25	15	20.00	20.00	ปกติ	ปกติ	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ														
110	[redacted]		พนักงานแผนกไฟฟ้า	รองหน.แผนกไฟฟ้า	25	25	30	20	45	40	25	25	20	25	30	30	35	25	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ	42.50	32.50	ปกติ	ปกติ														
111	[redacted]		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.หน่วยซ่อมมอเตอร์	25	20	30	25	25	25	25	25	30	30	35	65	65	60	25.00	30.00	ปกติ	ผิดปกติ	25.00	65.00	ปกติ	ผิดปกติ								25	30	30	35	65	65	60
112	[redacted]		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.กะไฟฟ้า	25	20	30	20	30	15	25	25	30	20	15	30	20	25	23.75	22.50	ปกติ	ปกติ	22.50	25.00	ปกติ	ปกติ														
113	[redacted]		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.กะไฟฟ้า	25	30	35	30	55	50	50	30	35	40	30	55	60	50	30.00	33.75	ผิดปกติ	ผิดปกติ	52.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	30	35	30	55	50	50	30	35	40	30	55	60	50
114	[redacted]		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	30	25	15	20	65	65	55	25	20	30	25	60	55	60	22.50	25.00	ปกติ	ปกติ	65.00	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ					65	65	55					60	55	60
115	[redacted]		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	25	25	20	20	35	35	30	25	25	20	25	40	35	40	22.50	23.75	ปกติ	ปกติ	35.00	37.50	ปกติ	ปกติ														
116	[redacted]		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	30	25	20	15	20	25	30	20	25	25	30	65	65	65	22.50	25.00	ปกติ	ปกติ	22.50	65.00	ปกติ	ผิดปกติ												65	65	65
117	[redacted]		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	25	25	20	20	40	65	55	25	25	25	25	30	60	25	22.50	25.00	ปกติ	ปกติ	52.50	45.00	ผิดปกติ	ปกติ					40	65	55							
118	[redacted]		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	25	20	30	25	30	25	25	20	30	15	25	40	65	60	25.00	22.50	ปกติ	ปกติ	27.50	52.50	ปกติ	ผิดปกติ												40	65	60
119	[redacted]		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	25	20	20	20	20	25	25	25	20	15	20	30	35	25	21.25	20.00	ปกติ	ปกติ	22.50	32.50	ปกติ	ปกติ														
120	[redacted]		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	15	25	20	25	25	20	15	20	25	30	25	15	30	20	21.25	25.00	ปกติ	ปกติ	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ														

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ค่าของการได้ยินช่วงความถี่ (Hz) ทั้ง 2 ข้าง														ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่500-3000 Hz				ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่4000-6000 Hz				กรณีค่าเฉลี่ยของการได้ยินช่วงความถี่เดียว ที่ผิดปกติ (Hz)													
					หูซ้ายที่ได้ยิน ในระดับความดัง							หูขวาที่ได้ยินในระดับความดัง							Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	หูซ้ายที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง							หูขวาที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง													
					500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K									500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K
121	[redacted]		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	25	20	20	25	60	70	70	15	20	30	20	25	30	15	22.50	21.25	ปกติ	ปกติ	65.00	27.50	ผิดปกติ	ปกติ					60	70	70							
122			พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	30	15	20	25	40	45	30	20	25	30	25	30	35	30	22.50	25.00	ปกติ	ปกติ	42.50	32.50	ปกติ	ปกติ														
123			พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	15	25	20	25	30	15	15	30	25	25	15	15	20	30	21.25	23.75	ปกติ	ปกติ	22.50	17.50	ปกติ	ปกติ														
124			พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	20	25	30	25	15	20	20	15	20	30	25	20	30	15	25.00	22.50	ปกติ	ปกติ	17.50	25.00	ปกติ	ปกติ														
125			พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	15	25	30	25	20	25	15	20	20	30	25	15	20	20	23.75	23.75	ปกติ	ปกติ	22.50	17.50	ปกติ	ปกติ														
126			พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	25	20	25	20	30	15	25	20	15	20	30	30	15	20	22.50	21.25	ปกติ	ปกติ	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ														
127			พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	25	15	30	20	30	25	25	25	20	20	25	15	20	25	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ	27.50	17.50	ปกติ	ปกติ														
128			พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	30	25	30	25	60	65	65	20	25	25	20	55	60	60	27.50	22.50	ผิดปกติ	ปกติ	62.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	25	30	25	60	65	65					55	60	60
129			พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	25	20	30	25	15	20	25	20	15	25	30	15	30	20	25.00	22.50	ปกติ	ปกติ	17.50	22.50	ปกติ	ปกติ														
130			พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	30	25	20	25	20	15	30	30	20	20	15	30	20	30	25.00	21.25	ปกติ	ปกติ	17.50	25.00	ปกติ	ปกติ														
131			พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	25	30	25	35	55	60	60	30	20	20	30	50	65	65	28.75	25.00	ผิดปกติ	ปกติ	57.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	30	25	35	55	60	60					50	65	65
132			พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	20	25	20	30	55	55	60	15	20	30	25	20	25	15	23.75	22.50	ปกติ	ปกติ	55.00	22.50	ผิดปกติ	ปกติ					55	55	60							
133			พนักงานแผนกหม้อต้ม	รอง หน.แผนกหม้อต้ม	30	25	30	25	45	55	50	30	25	30	25	45	55	50	27.50	27.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	50.00	50.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	25	30	25	45	55	50	30	25	30	25	45	55	50
134			พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	20	20	25	30	30	35	30	25	25	30	20	65	60	60	23.75	25.00	ปกติ	ปกติ	32.50	62.50	ปกติ	ผิดปกติ												65	60	60
135			พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	25	30	30	25	55	60	60	30	25	30	30	60	55	60	27.50	28.75	ผิดปกติ	ผิดปกติ	57.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	30	30	25	55	60	60	30	25	30	30	60	55	60
136			พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	25	35	30	40	55	50	55	30	35	30	40	55	55	50	32.50	33.75	ผิดปกติ	ผิดปกติ	52.50	55.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	35	30	40	55	50	55	30	35	30	40	55	55	50
137			พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	25	20	15	25	30	20	25	25	20	20	15	65	50	65	21.25	20.00	ปกติ	ปกติ	25.00	57.50	ปกติ	ผิดปกติ												65	50	65
138			พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	25	20	25	30	30	25	25	20	25	20	25	20	25	20	25.00	22.50	ปกติ	ปกติ	27.50	22.50	ปกติ	ปกติ														
139			พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	25	40	30	25	60	65	55	25	30	35	40	65	60	65	30.00	32.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	62.50	62.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	40	30	25	60	65	55	25	30	35	40	65	60	65
140			พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	35	35	20	30	45	55	50	35	35	20	30	45	55	50	30.00	30.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	50.00	50.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	35	35	20	30	45	55	50	35	35	20	30	45	55	50

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ค่าของการได้ยินช่วงความถี่ (Hz) ทั้ง 2 ข้าง														ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่500-3000 Hz				ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่4000-6000 Hz				กรณีค่าเฉลี่ยของการได้ยินช่วงความถี่เดียว ที่ผิดปกติ (Hz)													
					หูซ้ายที่ได้ยิน ในระดับความดัง							หูขวาที่ได้ยินในระดับความดัง							Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	หูซ้ายที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง							หูขวาที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง						
					500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K									500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K
141	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม		20	15	30	25	25	30	20	30	15	20	30	30	25	30	22.50	23.75	ปกติ	ปกติ	27.50	27.50	ปกติ	ปกติ														
142		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม		30	25	20	15	25	30	30	20	30	30	20	20	25	20	22.50	25.00	ปกติ	ปกติ	27.50	22.50	ปกติ	ปกติ														
143		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม		30	30	20	55	55	45	40	25	30	25	50	55	60	55	33.75	32.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	50.00	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	30	20	55	55	45	40	25	30	25	50	55	60	55
144		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม		15	20	25	20	30	20	15	15	25	20	15	30	25	15	20.00	18.75	ปกติ	ปกติ	25.00	27.50	ปกติ	ปกติ														
145		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม		20	25	30	20	15	25	20	30	25	15	30	30	20	30	23.75	25.00	ปกติ	ปกติ	20.00	25.00	ปกติ	ปกติ														
146		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม		25	20	25	25	45	55	50	25	20	25	30	30	30	35	23.75	25.00	ปกติ	ปกติ	50.00	30.00	ผิดปกติ	ปกติ					45	55	50							
147		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม		20	15	30	20	30	25	20	25	20	25	30	30	15	25	21.25	25.00	ปกติ	ปกติ	27.50	22.50	ปกติ	ปกติ														
148		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม		15	30	25	15	20	15	15	20	15	20	15	45	50	50	21.25	17.50	ปกติ	ปกติ	17.50	47.50	ปกติ	ผิดปกติ											45	50	50
149		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม		25	20	25	20	15	30	25	15	30	30	20	30	15	15	22.50	23.75	ปกติ	ปกติ	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ														
150		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม		25	20	30	15	60	60	45	25	25	20	25	60	60	50	22.50	23.75	ปกติ	ปกติ	60.00	60.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ					60	60	45					60	60	50
151		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว		30	15	30	25	45	55	50	20	30	15	20	30	25	20	25.00	21.25	ปกติ	ปกติ	50.00	27.50	ผิดปกติ	ปกติ					45	55	50							
152		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว		35	25	30	50	45	50	35	35	25	30	50	45	50	35	35.00	35.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	47.50	47.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	35	25	30	50	45	50	35	35	25	30	50	45	50	35
153		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล		25	30	25	30	50	50	55	30	20	25	30	45	55	50	27.50	26.25	ผิดปกติ	ผิดปกติ	50.00	50.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	30	25	30	50	50	55	30	20	25	30	45	55	50
154		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล		20	25	30	15	20	15	20	20	15	30	25	50	55	55	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ	17.50	52.50	ปกติ	ผิดปกติ											50	55	55
155		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล		25	30	30	25	50	55	50	25	30	30	30	45	50	55	27.50	28.75	ผิดปกติ	ผิดปกติ	52.50	47.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	30	30	25	50	55	50	25	30	30	30	45	50	55
156		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล		25	15	25	30	30	15	25	30	15	20	30	55	50	55	23.75	23.75	ปกติ	ปกติ	22.50	52.50	ปกติ	ผิดปกติ											55	50	55
157		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล		25	20	20	25	70	75	75	25	30	35	30	60	70	70	22.50	30.00	ปกติ	ผิดปกติ	72.50	65.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ					70	75	75	25	30	35	30	60	70	70
158		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล		25	30	25	55	50	55	55	30	25	30	45	60	55	50	33.75	32.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	52.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	30	25	55	50	55	55	30	25	30	45	60	55	50
159		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล		25	20	25	30	15	20	25	15	20	30	15	30	25	15	25.00	20.00	ปกติ	ปกติ	17.50	27.50	ปกติ	ปกติ														
160		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล		20	25	20	20	65	70	65	20	25	25	20	70	70	70	21.25	22.50	ปกติ	ปกติ	67.50	70.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ					65	70	70					70	70	70

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ค่าของการได้ยินช่วงความถี่ (Hz) ทั้ง 2 ข้าง														ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่500-3000 Hz				ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่4000-6000 Hz				กรณีค่าเฉลี่ยของการได้ยินช่วงความถี่เดียว ที่ผิดปกติ (Hz)														
					หูซ้ายที่ได้ยิน ในระดับความดัง							หูขวาที่ได้ยินในระดับความดัง							Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	หูซ้ายที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง							หูขวาที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง														
					500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K									500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K
161	161	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อปั่น	หน.กะหม้อปั่น	30	30	20	55	55	45	40	25	30	25	50	55	60	55	33.75	32.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	50.00	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	30	20	55	55	45	40	25	30	25	50	55	60	55
162	162		พนักงานแผนกหม้อปั่น	หน.กะหม้อปั่น	35	35	20	60	45	55	50	35	35	20	60	45	55	50	37.50	37.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	50.00	50.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	35	35	20	60	45	55	50	35	35	20	60	45	55	50
163	163		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	25	30	25	30	55	65	65	25	20	30	20	65	70	70	27.50	23.75	ผิดปกติ	ปกติ	60.00	67.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	30	25	30	55	65	65					65	70	70
164	164		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	25	20	25	20	15	30	25	25	20	20	30	25	30	25	22.50	23.75	ปกติ	ปกติ	22.50	27.50	ปกติ	ปกติ														
165	165		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	20	25	25	30	20	15	20	25	15	20	25	30	20	25	25.00	21.25	ปกติ	ปกติ	17.50	25.00	ปกติ	ปกติ														
166	166		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	25	30	25	45	60	65	65	30	20	20	25	30	35	30	31.25	23.75	ผิดปกติ	ปกติ	62.50	32.50	ผิดปกติ	ปกติ	25	30	25	45	60	65	65							
167	167		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	20	30	25	20	20	15	20	20	25	30	25	25	30	20	23.75	25.00	ปกติ	ปกติ	17.50	27.50	ปกติ	ปกติ														
168	168		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	20	25	25	30	15	30	20	30	25	15	30	25	15	30	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ	22.50	20.00	ปกติ	ปกติ														
169	169		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	20	15	20	25	30	20	20	15	25	30	20	30	25	15	20.00	22.50	ปกติ	ปกติ	25.00	27.50	ปกติ	ปกติ														
170	170		พนักงานแผนกวิเคราะห์	รอง หน.แผนกวิเคราะห์	30	25	25	30	60	70	70	20	25	30	25	55	60	60	27.50	25.00	ผิดปกติ	ปกติ	65.00	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	25	25	30	60	70	70					55	60	60
171	171		พนักงานแผนกวิเคราะห์	หน.กะวิเคราะห์	25	25	20	25	35	35	25	25	25	25	25	40	45	25	23.75	25.00	ปกติ	ปกติ	35.00	42.50	ปกติ	ปกติ														
172	172		พนักงานแผนกวิเคราะห์	หน.กะวิเคราะห์	20	30	15	20	15	20	20	20	25	20	30	20	25	20	21.25	23.75	ปกติ	ปกติ	17.50	22.50	ปกติ	ปกติ														
173	173		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	25	15	20	25	20	25	25	25	20	20	25	15	25	25	21.25	22.50	ปกติ	ปกติ	22.50	20.00	ปกติ	ปกติ														
174	174		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานเขียนแบบ	30	15	20	30	25	20	30	30	15	30	15	30	25	30	23.75	22.50	ปกติ	ปกติ	22.50	27.50	ปกติ	ปกติ														
175	175		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานเครื่องมือวัด	25	20	25	20	25	15	25	20	25	30	25	30	20	20	22.50	25.00	ปกติ	ปกติ	20.00	25.00	ปกติ	ปกติ														
176	176		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	20	15	20	30	25	20	20	30	25	15	25	15	30	30	21.25	23.75	ปกติ	ปกติ	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ														
177	177		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	20	25	20	15	25	30	20	20	15	30	25	30	25	20	20.00	22.50	ปกติ	ปกติ	27.50	27.50	ปกติ	ปกติ														
178	178		พนักงานแผนกพัสดุ	รองหน.แผนกพัสดุ	25	20	15	20	20	15	25	30	25	15	20	25	15	30	20.00	22.50	ปกติ	ปกติ	17.50	20.00	ปกติ	ปกติ														
179	179		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	25	20	20	25	35	40	25	25	20	25	20	45	50	50	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ	37.50	47.50	ปกติ	ผิดปกติ												45	50	50
180	180		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานจัดซื้อ	30	25	25	30	60	50	45	30	25	30	45	60	55	50	27.50	32.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	55.00	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	25	25	30	60	50	45	30	25	30	45	60	55	50

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ค่าของการได้ยินช่วงความถี่ (Hz) ทั้ง 2 ข้าง														ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่500-3000 Hz				ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่4000-6000 Hz				กรณีค่าเฉลี่ยของการได้ยินช่วงความถี่เดียว ที่ผิดปกติ (Hz)													
					หูซ้ายที่ได้ยิน ในระดับความดัง							หูขวาที่ได้ยินในระดับความดัง							Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	หูซ้ายที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง							หูขวาที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง						
					500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K									500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K
181			พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	25	20	15	25	30	20	25	15	20	25	30	20	15	15	21.25	22.50	ปกติ	ปกติ	25.00	17.50	ปกติ	ปกติ														
182			พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	25	30	15	20	30	25	25	20	15	20	25	30	25	20	22.50	20.00	ปกติ	ปกติ	27.50	27.50	ปกติ	ปกติ														
183			พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	25	20	20	25	40	40	25	25	25	20	20	35	45	25	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ	40.00	40.00	ปกติ	ปกติ														
184			พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	หน.กะโกดัง	25	20	25	30	55	55	50	30	25	20	25	40	40	30	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ	55.00	40.00	ผิดปกติ	ปกติ					55	55	50							
185			พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	20	25	25	15	50	55	60	20	25	25	30	20	25	20	21.25	25.00	ปกติ	ปกติ	52.50	22.50	ผิดปกติ	ปกติ					50	55	60							
186			พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	30	30	20	55	55	45	40	25	30	25	50	55	60	55	33.75	32.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	50.00	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	30	20	55	55	45	40	25	30	25	50	55	60	55
187			พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	20	15	25	20	20	30	20	25	20	15	15	20	25	25	20.00	18.75	ปกติ	ปกติ	25.00	22.50	ปกติ	ปกติ														
188			พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	15	25	15	20	25	30	15	20	15	30	15	20	30	20	18.75	20.00	ปกติ	ปกติ	27.50	25.00	ปกติ	ปกติ														
189			พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	15	30	25	15	20	15	15	20	15	20	15	55	60	45	21.25	17.50	ปกติ	ปกติ	17.50	57.50	ปกติ	ผิดปกติ													55	60	45
190			พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานกบุคคล - สวัสดิการ	30	20	15	20	15	20	30	15	30	20	15	30	25	15	21.25	20.00	ปกติ	ปกติ	17.50	27.50	ปกติ	ปกติ														
191			พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	35	35	20	30	45	55	50	35	35	20	30	45	55	50	30.00	30.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	50.00	50.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	35	35	20	30	45	55	50	35	35	20	30	45	55	50
192			พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	25	20	20	25	55	55	60	25	30	20	25	45	60	55	22.50	25.00	ปกติ	ปกติ	55.00	52.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ					55	55	60					45	60	55
193			พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานแม่บ้าน	25	25	20	25	30	30	25	25	25	25	20	30	40	40	23.75	23.75	ปกติ	ปกติ	30.00	35.00	ปกติ	ปกติ														
194			พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	หน.หน่วยยามฯ	40	45	35	45	50	55	65	30	45	35	45	50	65	65	41.25	38.75	ผิดปกติ	ผิดปกติ	52.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	40	45	35	45	50	55	65	30	45	35	45	50	65	65
195			พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	25	35	30	40	55	50	55	30	35	30	40	55	55	50	32.50	33.75	ผิดปกติ	ผิดปกติ	52.50	55.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	35	30	40	55	50	55	30	35	30	40	55	55	50
196			พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	20	30	25	15	50	65	65	20	30	15	30	25	30	20	22.50	23.75	ปกติ	ปกติ	57.50	27.50	ผิดปกติ	ปกติ					50	65	65							
197			พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	30	20	20	25	20	15	30	25	30	20	25	50	55	55	23.75	25.00	ปกติ	ปกติ	17.50	52.50	ปกติ	ผิดปกติ													50	55	55
198			พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	25	20	30	35	60	70	70	30	15	30	20	25	25	30	27.50	23.75	ผิดปกติ	ปกติ	65.00	25.00	ผิดปกติ	ปกติ	25	20	30	35	60	70	70							
199			พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	25	20	20	25	50	55	55	25	30	35	35	65	60	60	22.50	31.25	ปกติ	ผิดปกติ	52.50	62.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ					50	55	55	25	30	35	35	65	60	60
200			พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	25	30	25	35	45	65	65	20	25	20	25	50	70	70	28.75	22.50	ผิดปกติ	ปกติ	55.00	60.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	30	25	35	45	65	65					50	70	70

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ค่าของการได้ยินช่วงความถี่ (Hz) ทั้ง 2 ข้าง														ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่500-3000 Hz				ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่4000-6000 Hz				กรณีค่าเฉลี่ยของการได้ยินช่วงความถี่เดียว ที่ผิดปกติ (Hz)														
					หูซ้ายที่ได้ยิน ในระดับความดัง							หูขวาที่ได้ยินในระดับความดัง							Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	หูซ้ายที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง							หูขวาที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง														
					500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K									500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K
201			พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	25	20	25	30	15	30	25	25	20	25	30	55	65	65	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ	22.50	60.00	ปกติ	ผิดปกติ												55	65	65
202			พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	25	20	15	20	30	35	25	25	20	15	20	25	30	25	20.00	20.00	ปกติ	ปกติ	32.50	27.50	ปกติ	ปกติ														
203			พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	ห.น.หน่วยห้องชั่ง	15	20	25	20	25	30	30	25	30	25	35	45	60	60	20.00	28.75	ปกติ	ผิดปกติ	27.50	*52.50*	ปกติ	ผิดปกติ								25	30	25	35	45	60	60
204			พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	พนักงานห้องชั่ง	20	15	15	20	15	25	20	15	20	20	25	30	25	15	17.50	20.00	ปกติ	ปกติ	20.00	27.50	ปกติ	ปกติ														
205			พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	พนักงานหน่วยห้องชั่ง	25	20	15	20	20	25	25	25	20	15	20	25	20	25	20.00	20.00	ปกติ	ปกติ	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ														
206			พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	ประจำตำนักงาน	25	20	15	20	20	15	25	30	20	20	15	15	20	30	20.00	21.25	ปกติ	ปกติ	17.50	17.50	ปกติ	ปกติ														
207			พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	25	25	20	30	55	60	60	20	25	20	30	30	35	30	25.00	23.75	ปกติ	ปกติ	57.50	32.50	ผิดปกติ	ปกติ					55	60	60							
208			พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	35	30	30	30	60	55	55	30	30	25	35	60	65	60	31.25	30.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	57.50	62.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	35	30	30	30	60	55	55	30	30	25	35	60	65	60
209			พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	25	25	20	25	45	45	25	25	20	25	30	35	35	25	23.75	25.00	ปกติ	ปกติ	45.00	35.00	ปกติ	ปกติ														
210			พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	20	25	20	25	25	20	20	20	25	20	25	25	20	20	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ														
211			พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	25	15	25	30	30	25	25	20	25	15	25	20	25	20	23.75	21.25	ปกติ	ปกติ	27.50	22.50	ปกติ	ปกติ														
212			พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	25	20	20	25	25	30	25	25	30	20	25	30	35	25	22.50	25.00	ปกติ	ปกติ	27.50	32.50	ปกติ	ปกติ														
213			พนักงานแผนกไร่	สารบรรณไร่	25	25	25	25	30	30	25	25	25	25	25	25	25	25	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ	30.00	25.00	ปกติ	ปกติ														
214			พนักงานแผนกไร่	หน.กะควบคุมวัตถุดิบ	25	30	20	25	55	50	50	30	25	20	25	30	15	30	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ	52.50	22.50	ผิดปกติ	ปกติ					55	50	50							
215			พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	25	15	20	25	20	25	25	25	20	20	25	15	25	25	21.25	22.50	ปกติ	ปกติ	22.50	20.00	ปกติ	ปกติ														
216			พนักงานแผนกไร่	นักวิชาการไร่ทดลอง	20	15	20	25	15	20	20	25	25	25	20	55	55	50	20.00	23.75	ปกติ	ปกติ	17.50	55.00	ปกติ	ผิดปกติ												55	55	50
217			พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	25	30	20	25	25	30	25	15	20	25	20	25	15	25	25.00	20.00	ปกติ	ปกติ	27.50	20.00	ปกติ	ปกติ														
218			พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	25	25	25	25	30	30	25	25	25	25	25	25	25	25	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ	30.00	25.00	ปกติ	ปกติ														
219			พนักงานแผนกไร่	สารบรรณไร่	25	20	15	20	30	25	25	25	20	15	25	30	35	25	20.00	21.25	ปกติ	ปกติ	27.50	32.50	ปกติ	ปกติ														
220			พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	25	20	20	25	40	30	25	25	20	30	20	35	35	25	22.50	23.75	ปกติ	ปกติ	35.00	35.00	ปกติ	ปกติ														

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ค่าของการได้ยินช่วงความถี่ (Hz) ทั้ง 2 ข้าง														ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่500-3000 Hz				ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่4000-6000 Hz				กรณีค่าเฉลี่ยของการได้ยินช่วงความถี่เดียว ที่ผิดปกติ (Hz)													
					หูซ้ายที่ได้ยิน ในระดับความดัง							หูขวาที่ได้ยินในระดับความดัง							Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	Left	Rihgt	ผล Left	ผล Rihgt	หูซ้ายที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง							หูขวาที่สูญเสียการได้ยินในระดับความดัง						
					500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K									500	1k	2k	3k	4k	6k	8K	500	1k	2k	3k	4k	6k	8K
221	226	[redacted]	พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	หน.หน่วยรถตัดอ้อย	30	25	30	25	45	55	50	30	25	30	25	45	55	50	27.50	27.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	50.00	50.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	25	30	25	45	55	50	30	25	30	25	45	55	50
222	227		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	25	20	20	25	25	30	25	25	20	25	20	35	20	25	22.50	22.50	ปกติ	ปกติ	27.50	27.50	ปกติ	ปกติ														
223	228		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	20	15	20	15	20	25	20	15	25	30	20	15	25	15	17.50	22.50	ปกติ	ปกติ	22.50	20.00	ปกติ	ปกติ														
224	229		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	30	35	30	30	45	60	60	25	25	20	30	60	55	50	31.25	25.00	ผิดปกติ	ปกติ	52.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	30	35	30	30	45	60	60					60	55	50
225	230		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	30	20	25	25	50	65	65	25	20	30	25	20	30	25	25.00	25.00	ปกติ	ปกติ	57.50	25.00	ผิดปกติ	ปกติ					50	65	65							
226	231		พนักงานไร่		25	30	35	30	55	50	50	30	35	40	30	55	60	50	30.00	33.75	ผิดปกติ	ผิดปกติ	52.50	57.50	ผิดปกติ	ผิดปกติ	25	30	35	30	55	50	50	30	35	40	30	55	60	50

คำแนะนำ
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์

คำแนะนำ
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์

คำแนะนำ
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์

คำแนะนำ
กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ภาพประกอบเพื่อการใช้งานเท่านั้น ไม่ใช่ภาพจริงของผลิตภัณฑ์

คำแนะนำ
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์

คำแนะนำ
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน

คำแนะนำ
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์

คำแนะนำ
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน

คำแนะนำ
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์

คำแนะนำ
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์
ควรพบแพทย์

คำแนะนำ
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรพบแพทย์
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน

บริษัท ก
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
คณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
คุณสมบัติ

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	หูซ้าย	หูขวา	คำแนะนำ
1	1	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	รองผู้จัดการโรงงาน	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
2	2		ฝ่ายบริหาร	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
3	3		ฝ่ายบริหาร	ที่ปรึกษาด้านเครื่องเทอร์ไบน์	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
4	6		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกไฟฟ้า	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
5	7		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกวิเคราะห์	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
6	8		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกซ่อมบำรุง	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
7	9		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกหม้อน้ำ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
8	10		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกเทอร์ไบน์	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
9	12		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
10	16		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
11	17		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
12	18		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะดัมพ์	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
13	20		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
14	21		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
15	22		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
16	23		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
17	24		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
18	25		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
19	26		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
20	28		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
21	29		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ปกติ	ควรพบแพทย์
22	32		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
23	35		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	หูซ้าย	หูขวา	คำแนะนำ
24	36	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ปกติ	ควรพบแพทย์
25	38		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
26	39		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
27	40		พนักงานหน่วยช่างฟิต	รอง หน.แผนกช่างฟิต	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
28	41		พนักงานหน่วยช่างฟิต	หน.กะช่างฟิต	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
29	42		พนักงานหน่วยช่างฟิต	หน.กะช่างฟิต	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
30	43		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ความถี่500-6000Hz	ระดับความถี่500-6000Hz	ควรพบแพทย์
31	44		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
32	47		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
33	48		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
34	49		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
35	50		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
36	52		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
37	56		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
38	57		พนักงานหน่วยยานยนต์	หน.หน่วยยานยนต์	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
39	58		พนักงานหน่วยยานยนต์	หน.กะหน่วยยานยนต์	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
40	60		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
41	61		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
42	62		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ปกติ	ควรพบแพทย์
43	64		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
44	67		พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรพบแพทย์
45	68		พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ปกติ	ควรพบแพทย์
46	69		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	หูซ้าย	หูขวา	คำแนะนำ
47	71	[redacted]	พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
48	72		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
49	75		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
50	79		พนักงานหน่วยโยธา	หน.หน่วยโยธา	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
51	80		พนักงานหน่วยโยธา	ผช.หน.หน่วยโยธา	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
52	81		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
53	82		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
54	83		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
55	84		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
56	85		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
57	86		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	รอง หน.แผนกหม้อน้ำ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
58	87		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	หน.กะหม้อน้ำ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
59	88		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
60	89		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
61	90		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
62	91		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
63	94		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
64	95		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
65	100		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
66	101		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	หน.กะเทอร์ไบน์	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
67	102		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	หน.กะเทอร์ไบน์	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
68	103		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
69	111		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.หน่วยซ่อมมอเตอร์	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	หูซ้าย	หูขวา	คำแนะนำ
70	113	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.กะไฟฟ้า	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
71	114		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
72	116		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
73	117		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
74	118		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
75	121		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
76	128		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรพบแพทย์
77	131		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรพบแพทย์
78	132		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
79	133		พนักงานแผนกหม้อต้ม	รอง หน.แผนกหม้อต้ม	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
80	134		พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
81	135		พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
82	136		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
83	137		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
84	139		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
85	140		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
86	143		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
87	146		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
88	148		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
89	150		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
90	151		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
91	152		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
92	153		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	หูซ้าย	หูขวา	คำแนะนำ
93	154	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
94	155		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
95	156		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
96	157		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
97	158		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
98	160		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
99	161		พนักงานแผนกหม้อปั่น	หน.กะหม้อปั่น	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
100	162		พนักงานแผนกหม้อปั่น	หน.กะหม้อปั่น	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
101	163		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	ระดับความถี่500-6000Hz	ระดับความถี่4000-6000Hz	ควรพบแพทย์
102	166		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ปกติ	ควรพบแพทย์
103	170		พนักงานแผนกวิเคราะห์	รอง หน.แผนกวิเคราะห์	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรพบแพทย์
104	179		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
105	180		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานจัดซื้อ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
106	185		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	หน.กะโกดัง	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
107	186		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
108	187		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
109	190		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
110	193		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
111	194		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
112	196		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	หน.หน่วยยามฯ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
113	197		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
114	198		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
115	199		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน

รายงานผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	หูซ้าย	หูขวา	คำแนะนำ
116	200	[redacted]	พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ปกติ	ควรพบแพทย์
117	201		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
118	202		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรพบแพทย์
119	203		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
120	205		พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	ห.น.หน่วยห้องชั่ง	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
121	211		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
122	212		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
123	219		พนักงานแผนกไร่	หน.กะควบคุมวัตถุดิบ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
124	221		พนักงานแผนกไร่	นักวิชาการไร่ทดลอง	ปกติ	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
125	226		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	หน.หน่วยรถตัดอ้อย	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์
126	229		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ควรพบแพทย์
127	230		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 4000-6000 Hz	ปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทำงาน
128	231		พนักงานไร่		ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ผิดปกติที่ระดับความถี่ 500-6000 Hz	ควรพบแพทย์

ผลการตรวจสมรรถภาพความจุปอด

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ		
					FVC	FEV1	%PRED
1	1	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	รองผู้จัดการโรงงาน	2.23	2.20	99
2	2		ฝ่ายบริหาร	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	3.74	3.71	99
3	3		ฝ่ายบริหาร	ที่ปรึกษาด้านเครื่องเทอร์ไบน์	2.33	2.31	99
4	4		ฝ่ายบริหาร	รักษาการณ์ผู้จัดการฝ่ายไร่	2.25	2.20	98
5	5		ฝ่ายบริหาร	รองผู้จัดการฝ่ายไร่	3.44	3.40	99
6	6		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกไฟฟ้า	2.36	2.33	99
7	7		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกวิเคราะห์	2.14	2.10	98
8	8		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกซ่อมบำรุง	3.94	3.82	97
9	9		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกหม้อน้ำ	3.53	3.49	99
10	10		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกเทอร์ไบน์	2.11	2.05	97
11	11		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	3.28	3.25	99
12	12		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	2.25	2.22	99
13	13		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องกล	3.29	3.20	97
14	14		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องมือวัด	2.25	2.20	98
15	15		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องมือวัด	2.15	2.10	98
16	16		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	2.28	2.20	96
17	17		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	3.65	3.61	99
18	18		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะดัมพ์	3.87	3.84	99
19	19		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะดัมพ์	3.95	3.92	99
20	20		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	2.26	2.23	99
21	21		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	3.30	3.18	96

ผลการตรวจสมรรถภาพความจุปอด

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ		
					FVC	FEV1	%PRED
22	22	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	3.88	3.85	99
23	23		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	3.17	3.11	98
24	24		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	2.27	2.24	99
25	25		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	2.26	2.20	97
26	26		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	2.34	2.30	98
27	27		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	2.25	2.20	98
28	28		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	2.36	2.30	97
29	29		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	2.25	2.19	97
30	30		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	2.21	2.15	97
31	31		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	3.96	3.85	97
32	32		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	3.78	3.74	99
33	33		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	3.78	3.74	99
34	34		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	2.26	2.20	97
35	35		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	3.31	3.29	99
36	36		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	2.17	2.10	97
37	37		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	2.12	2.08	98
38	38		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	3.26	3.24	99
39	39		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	3.51	3.47	99
40	40		พนักงานหน่วยช่างฟิต	รอง หน.แผนกช่างฟิต	2.13	2.10	99
41	41		พนักงานหน่วยช่างฟิต	หน.กะช่างฟิต	2.22	2.15	97
42	42		พนักงานหน่วยช่างฟิต	หน.กะช่างฟิต	3.21	3.12	97

ผลการตรวจสมรรถภาพความจุปอด

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ		
					FVC	FEV1	%PRED
43	43	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	2.32	2.30	99
44	44		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	3.55	3.44	97
45	45		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	3.65	3.45	95
46	46		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	2.14	2.10	98
47	47		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	3.55	3.53	99
48	48		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	3.57	3.54	99
49	49		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	2.11	2.05	97
50	50		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	3.22	3.17	98
51	51		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	3.32	3.25	98
52	52		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	3.43	3.40	99
53	53		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	3.48	3.45	99
54	54		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	3.50	3.45	99
55	55		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	3.74	3.65	98
56	56		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	3.59	3.52	98
57	57		พนักงานหน่วยยานยนต์	หน.หน่วยยานยนต์	2.17	2.15	99
58	58		พนักงานหน่วยยานยนต์	หน.กะหน่วยยานยนต์	2.19	2.16	99
59	59		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	3.52	3.35	95
60	60		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	2.28	2.20	96
61	61		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	3.32	3.25	98
62	62		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	2.24	2.20	98
63	63		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	3.26	3.20	98

ผลการตรวจสมรรถภาพความจุปอด

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ		
					FVC	FEV1	%PRED
64	64	[redacted]	พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	3.54	3.41	96
65	65		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	3.84	3.80	99
66	66		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	3.77	3.64	97
67	67		พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	2.28	2.20	96
68	68		พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	3.95	3.93	99
69	69		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	3.47	3.33	96
70	70		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	2.16	2.12	98
71	71		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	3.45	3.41	99
72	72		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	3.88	3.74	96
73	73		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	3.60	3.56	99
74	74		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	2.27	2.20	97
75	75		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	3.46	3.40	98
76	76		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	3.71	3.61	97
77	77		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	3.97	3.93	99
78	78		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	3.09	3.01	97
79	79		พนักงานหน่วยโยธา	หน.หน่วยโยธา	2.14	2.11	99
80	80		พนักงานหน่วยโยธา	ผช.หน.หน่วยโยธา	2.19	2.14	98
81	81		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	2.21	2.16	98
82	82		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	1.25	1.20	96
83	83		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	3.65	3.62	99
84	84		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	3.53	3.46	98

ผลการตรวจสมรรถภาพความจุปอด

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ		
					FVC	FEV1	%PRED
85	85	[redacted]	พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	3.58	3.53	99
86	86		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	รอง หน.แผนกหม้อน้ำ	3.15	3.13	99
87	87		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	หน.กะหม้อน้ำ	2.24	2.20	98
88	88		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	3.44	3.42	99
89	89		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	3.57	3.43	96
90	90		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	2.37	2.30	97
91	91		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	3.35	3.31	99
92	92		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	3.49	3.39	97
93	93		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	2.26	2.20	97
94	94		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	3.29	3.24	98
95	95		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	2.16	2.10	97
96	96		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	2.17	2.11	97
97	97		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	3.16	3.11	98
98	98		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	3.46	3.39	98
99	99		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	3.14	3.11	99
100	100		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	2.13	2.05	96
101	101		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	หน.กะเทอร์ไบน์	3.34	3.20	96
102	102		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	หน.กะเทอร์ไบน์	2.26	2.22	98
103	103		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	3.31	3.26	98
104	104		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	3.19	3.15	99
105	105		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	2.13	2.10	99

ผลการตรวจสมรรถภาพความจุปอด

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ		
					FVC	FEV1	%PRED
106	106	[redacted]	พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	3.55	3.48	98
107	107		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	2.16	2.10	97
108	108		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	2.27	2.20	97
109	109		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	2.31	2.20	95
110	110		พนักงานแผนกไฟฟ้า	รองหน.แผนกไฟฟ้า	3.17	3.12	98
111	111		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.หน่วยซ่อมมอเตอร์	2.14	2.10	98
112	112		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.กะไฟฟ้า	3.41	3.39	99
113	113		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.กะไฟฟ้า	3.29	3.17	96
114	114		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	3.26	3.17	97
115	115		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	3.33	3.29	99
116	116		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	3.67	3.53	96
117	117		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	3.58	3.48	97
118	118		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	2.23	2.20	99
119	119		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	3.28	3.17	97
120	120		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	2.56	2.42	95
121	121		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	2.12	2.04	96
122	122		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	2.32	2.30	99
123	123		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	3.11	3.08	99
124	124		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	2.70	2.62	97
125	125		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	2.25	2.20	98
126	126		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	3.09	3.04	98

ผลการตรวจสมรรถภาพความจุปอด

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ		
					FVC	FEV1	%PRED
127	127	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	3.70	3.68	99
128	128		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	2.27	2.23	98
129	129		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	3.53	3.43	97
130	130		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	2.21	2.18	99
131	131		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	3.13	3.07	98
132	132		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	3.59	3.52	98
133	133		พนักงานแผนกหม้อต้ม	รอง หน.แผนกหม้อต้ม	3.52	3.35	95
134	134		พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	2.29	2.24	98
135	135		พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	2.17	2.10	97
136	136		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	3.82	3.79	99
137	137		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	3.47	3.40	98
138	138		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	3.64	3.55	98
139	139		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	2.14	2.11	99
140	140		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	3.52	3.49	99
141	141		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	3.82	3.78	99
142	142		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	2.19	2.15	98
143	143		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	2.31	2.28	99
144	144		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	3.64	3.45	95
145	145		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	2.24	2.20	98
146	146		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	3.46	3.38	98
147	147		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	2.19	2.10	96

ผลการตรวจสมรรถภาพความจุปอด

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ		
					FVC	FEV1	%PRED
148	148	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	3.93	3.82	97
149	149		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	3.65	3.62	99
150	150		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	2.37	2.30	97
151	151		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว	2.14	2.10	98
152	152		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว	2.10	2.05	98
153	153		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	2.23	2.15	96
154	154		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	3.47	3.45	99
155	155		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	2.34	2.30	98
156	156		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	3.25	3.23	99
157	157		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	3.36	3.32	99
158	158		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	3.53	3.51	99
159	159		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	3.85	3.81	99
160	160		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	3.64	3.46	95
161	161		พนักงานแผนกหม้อปั่น	หน.กะหม้อปั่น	2.39	2.30	96
162	162		พนักงานแผนกหม้อปั่น	หน.กะหม้อปั่น	3.62	3.59	99
163	163		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	2.30	2.25	98
164	164		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	3.12	3.10	99
165	165		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	3.57	3.53	99
166	166		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	2.24	2.20	98
167	167		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	3.51	3.47	99
168	168		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	2.10	2.05	98

ผลการตรวจสมรรถภาพความจุปอด

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ		
					FVC	FEV1	%PRED
169	169	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	3.50	3.43	98
170	170		พนักงานแผนกวิเคราะห์	รอง หน.แผนกวิเคราะห์	3.49	3.39	97
171	171		พนักงานแผนกวิเคราะห์	หน.กะวิเคราะห์	2.22	2.15	97
172	172		พนักงานแผนกวิเคราะห์	หน.กะวิเคราะห์	3.68	3.63	99
173	173		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	2.27	2.20	97
174	174		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานเขียนแบบ	3.52	3.50	99
175	175		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานเครื่องมือวัด	3.75	3.71	99
176	176		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	3.44	3.41	99
177	177		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	2.88	2.80	97
178	178		พนักงานแผนกพัสดุ	รองหน.แผนกพัสดุ	2.98	2.88	97
179	179		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	2.36	2.23	94
180	180		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานจัดซื้อ	3.78	3.75	99
181	181		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	3.74	3.71	99
182	182		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	2.48	2.40	97
183	183		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	2.74	2.69	98
184	185		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	หน.กะโกดัง	2.24	2.20	98
185	186		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	3.15	3.13	99
186	187		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	2.17	2.10	97
187	188		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	2.56	2.43	95
188	189		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	2.63	2.50	95
189	190		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	2.19	2.16	99

ผลการตรวจสมรรถภาพความจุปอด

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ		
					FVC	FEV1	%PRED
190	192	[redacted]	พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานกบุคคล - สวัสดิการ	3.49	3.46	99
191	193		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	2.31	2.25	97
192	194		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	2.15	2.05	95
193	195		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานแม่บ้าน	2.59	2.52	97
194	196		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	หน.หน่วยยามฯ	2.23	2.19	98
195	197		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	2.17	2.14	99
196	198		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	2.10	2.05	98
197	199		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	2.33	2.30	99
198	200		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	3.30	3.25	98
199	201		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	3.78	3.75	99
200	202		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	2.21	2.15	97
201	203		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	3.56	3.49	98
202	204		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	3.57	3.52	99
203	205		พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	ห.น.หน่วยห้องชั่ง	2.27	2.20	97
204	206		พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	พนักงานห้องชั่ง	3.34	3.31	99
205	207		พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	พนักงานหน่วยห้องชั่ง	3.93	3.89	99
206	208		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	ประจำสำนักงาน	1.24	1.15	93
207	211		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	2.57	2.44	95
208	212		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	2.14	2.07	97
209	213		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	2.48	2.35	95
210	214		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	2.81	2.77	99

ผลการตรวจสมรรถภาพความจุปอด

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ		
					FVC	FEV1	%PRED
211	215	[redacted]	พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	3.38	3.35	99
212	216		พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	3.47	3.36	97
213	217		พนักงานแผนกไร่	สารบรรณไร่	2.16	2.10	97
214	219		พนักงานแผนกไร่	หน.กะควบคุมวัตถุดิบ	2.18	2.15	99
215	220		พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	2.13	2.11	99
216	221		พนักงานแผนกไร่	นักวิชาการไร่ทดลอง	2.17	2.12	98
217	222		พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	3.55	3.48	98
218	223		พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	3.24	3.19	98
219	224		พนักงานแผนกไร่	สารบรรณไร่	2.25	2.17	96
220	225		พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	3.15	3.10	98
221	226		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	หน.หน่วยรถตัดอ้อย	2.26	2.20	97
222	227		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	2.21	2.15	97
223	228		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	3.12	3.10	99
224	229		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	3.13	3.08	98
225	230		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	3.23	3.19	99
226	231		พนักงานไร่		3.41	3.35	98

สรุปผล / คำแนะนำ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ

สรุปผล / คำแนะนำ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ

สรุปผล / คำแนะนำ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ

สรุปผล / คำแนะนำ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ

สรุปผล / คำแนะนำ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ

สรุปผล / คำแนะนำ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ

สรุปผล / คำแนะนำ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ

สรุปผล / คำแนะนำ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ

สรุปผล / คำแนะนำ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

สรุปผล / คำแนะนำ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

สรุปผล / คำแนะนำ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย/ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

รายงานผลตรวจสมรรถภาพความจุปอด (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	สรุปผล
1	1	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	รองผู้จัดการโรงงาน	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
2	3		ฝ่ายบริหาร	ที่ปรึกษาด้านเครื่องเทอร์ไบน์	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
3	4		ฝ่ายบริหาร	รักษาการณ์ผู้จัดการฝ่ายไร่	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
4	6		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกไฟฟ้า	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
5	7		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกวิเคราะห์	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
6	10		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกเทอร์ไบน์	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
7	12		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
8	14		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องมือวัด	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
9	15		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องมือวัด	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
10	16		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
11	20		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
12	24		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
13	25		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
14	26		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
15	27		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
16	28		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
17	30		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
18	34		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
19	36		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
20	40		พนักงานหน่วยช่างฟิต	รอง หน.แผนกช่างฟิต	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย

รายงานผลตรวจสมรรถภาพความจุปอด (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	สรุปผล
21	41	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	หน.กะช่างฟิต	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
22	43		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
23	46		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
24	49		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
25	57		พนักงานหน่วยยานยนต์	หน.หน่วยยานยนต์	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
26	58		พนักงานหน่วยยานยนต์	หน.กะหน่วยยานยนต์	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
27	60		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
28	62		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
29	67		พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
30	70		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
31	74		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
32	79		พนักงานหน่วยโยธา	หน.หน่วยโยธา	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
33	80		พนักงานหน่วยโยธา	ผช.หน.หน่วยโยธา	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
34	81		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
35	82		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
36	87		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	หน.กะหม้อน้ำ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
37	90		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
38	93		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
39	95		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
40	96		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย

รายงานผลตรวจสมรรถภาพความจุปอด (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	สรุปผล
41	100	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
42	102		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	หน.กะเทอร์ไบน์	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
43	105		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
44	107		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
45	108		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
46	109		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
47	111		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.หน่วยซ่อมมอเตอร์	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
48	118		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
49	121		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
50	122		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
51	125		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
52	128		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
53	130		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
54	134		พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
55	135		พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
56	139		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
57	142		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
58	143		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
59	145		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
60	147		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย

รายงานผลตรวจสมรรถภาพความจุปอด (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	สรุปผล
61	150	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
62	151		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
63	152		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
64	153		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
65	155		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
66	161		พนักงานแผนกหม้อปั่น	หน.กะหม้อปั่น	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
67	163		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
68	166		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
69	168		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
70	182		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
71	185		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	หน.กะโกดัง	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
72	187		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
73	193		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
74	194		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
75	196		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	หน.หน่วยยามฯ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
76	197		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
77	198		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
78	199		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
79	202		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย
80	205		พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	ห.น.หน่วยห้องชั่ง	ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย

รายงานผลตรวจสมรรถภาพความจุปอด (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	สรุปผล
81	208	[redacted]	พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	ประจำสำนักงาน	**ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย**
82	217		พนักงานแผนกไร่	สารบรรณไร่	**ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย**
83	219		พนักงานแผนกไร่	หน.กะควบคุมวัตถุดิบ	**ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย**
84	220		พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	**ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย**
85	221		พนักงานแผนกไร่	นักวิชาการไร่ทดลอง	**ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย**
86	226		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	หน.หน่วยรถตัดอ้อย	**ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย**
87	227		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	**ปอดจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย**

คำแนะนำ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ

คำแนะนำ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ

คำแนะนำ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ

คำแนะนำ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ

คำแนะนำ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	การมองเห็นพร้อม	การมองเห็นชัด	การมองเห็นความชัดของตา		การทดสอบ	ความสามารถ	การทดสอบ	การทดสอบ	การมองลานกว้าง	
					กันของสองตา	ของตาทั้งสองตา	ขวา	ซ้าย	การมองชัดลึก	ในการแยกสี	ตาเหล่แนวนอน	ตาเหล่แนวดิ่ง	ขวา	ซ้าย
1	1	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	รองผู้จัดการโรงงาน	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2	2		ฝ่ายบริหาร	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
3	3		ฝ่ายบริหาร	ที่ปรึกษาด้านเครื่องเทอร์ไบน์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
4	4		ฝ่ายบริหาร	รักษาการณ์ผู้จัดการฝ่ายไร่	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
5	5		ฝ่ายบริหาร	รองผู้จัดการฝ่ายไร่	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
6	6		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
7	7		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกวิเคราะห์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
8	8		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกซ่อมบำรุง	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
9	9		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกหม้อน้ำ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
10	10		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกเทอร์ไบน์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
11	11		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
12	12		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
13	13		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องกล	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
14	14		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องมือวัด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
15	15		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องมือวัด	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
16	16		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
17	17		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
18	18		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะดัมพ์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
19	19		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะดัมพ์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
20	20		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	การมองเห็นพร้อม	การมองเห็นชัด	การมองเห็นความชัดของตา		การทดสอบ	ความสามารถ	การทดสอบ	การทดสอบ	การมองลานกว้าง	
					กันของสองตา	ของตาทั้งสองตา	ขวา	ซ้าย	การมองชัดลึก	ในการแยกสี	ตาเหล่แนวนอน	ตาเหล่แนวดิ่ง	ขวา	ซ้าย
21	21	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
22	22		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
23	23		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
24	24		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
25	25		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
26	26		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
27	27		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
28	28		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
29	29		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
30	30		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
31	31		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
32	32		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
33	33		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
34	34		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
35	35		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
36	36		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
37	37		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
38	38		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
39	39		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
40	40		พนักงานหน่วยช่างฟิต	รอง หน.แผนกช่างฟิต	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	การมองเห็นพร้อมกันของสองตา	การมองเห็นชัดของตาทั้งสองตา	การมองเห็นความชัดของตา		การทดสอบการมองชัดลึก	ความสามารถในการแยกสี	การทดสอบตาเหล่แนวนอน	การทดสอบตาเหล่แนวดิ่ง	การมองลานกว้าง	
							ขวา	ซ้าย					ขวา	ซ้าย
41	41	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	หน.กะช่างฟิต	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
42	42		พนักงานหน่วยช่างฟิต	หน.กะช่างฟิต	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
43	43		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
44	44		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
45	45		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
46	46		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
47	47		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
48	48		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
49	49		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
50	50		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
51	51		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
52	52		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
53	53		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
54	54		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
55	55		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
56	56		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
57	57		พนักงานหน่วยยานยนต์	หน.หน่วยยานยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
58	58		พนักงานหน่วยยานยนต์	หน.กะหน่วยยานยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
59	59		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
60	60		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	การมองเห็นพร้อมกันของสองตา	การมองเห็นชัดของตาทั้งสองตา	การมองเห็นความชัดของตา		การทดสอบการมองชัดลึก	ความสามารถในการแยกสี	การทดสอบตาเหล่แนวนอน	การทดสอบตาเหล่แนวดิ่ง	การมองลานกว้าง	
							ขวา	ซ้าย					ขวา	ซ้าย
61	61	[redacted]	พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
62	62		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
63	63		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
64	64		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
65	65		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
66	66		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
67	67		พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
68	68		พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
69	69		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
70	70		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
71	71		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
72	72		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
73	73		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
74	74		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
75	75		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
76	76		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
77	77		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
78	78		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
79	79		พนักงานหน่วยโยธา	หน.หน่วยโยธา	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
80	80		พนักงานหน่วยโยธา	ผช.หน.หน่วยโยธา	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	การมองเห็นพร้อม	การมองเห็นชัด	การมองเห็นความชัดของตา		การทดสอบ	ความสามารถ	การทดสอบ	การทดสอบ	การมองลานกว้าง	
					กันของสองตา	ของตาทั้งสองตา	ขวา	ซ้าย	การมองชัดลึก	ในการแยกสี	ตาเหล่แนวนอน	ตาเหล่แนวดิ่ง	ขวา	ซ้าย
81	81	[redacted]	พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
82	82		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
83	83		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
84	84		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
85	85		พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
86	86		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	รอง หน.แผนกหม้อน้ำ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
87	87		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	หน.กะหม้อน้ำ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
88	88		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
89	89		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
90	90		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
91	91		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
92	92		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
93	93		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
94	94		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
95	95		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
96	96		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
97	97		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
98	98		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
99	99		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
100	100		พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	การมองเห็นพร้อมกันของสองตา	การมองเห็นชัดของตาทั้งสองตา	การมองเห็นความชัดของตา		การทดสอบการมองชัดลึก	ความสามารถในการแยกสี	การทดสอบตาเหล่แนวนอน	การทดสอบตาเหล่แนวดิ่ง	การมองลานกว้าง	
							ขวา	ซ้าย					ขวา	ซ้าย
101	101	[redacted]	พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	หน.กะเทอร์ไบน์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
102	102		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	หน.กะเทอร์ไบน์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
103	103		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
104	104		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
105	105		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
106	106		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
107	107		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
108	108		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
109	109		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
110	110		พนักงานแผนกไฟฟ้า	รองหน.แผนกไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
111	111		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.หน่วยซ่อมมอเตอร์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
112	112		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.กะไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
113	113		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.กะไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
114	114		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
115	115		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
116	116		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
117	117		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
118	118		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
119	119		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
120	120		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	การมองเห็นพร้อมกันของสองตา	การมองเห็นชัดของตาทั้งสองตา	การมองเห็นความชัดของตา		การทดสอบการมองชัดลึก	ความสามารถในการแยกสี	การทดสอบตาเหล่แนวนอน	การทดสอบตาเหล่แนวดิ่ง	การมองลานกว้าง	
							ขวา	ซ้าย					ขวา	ซ้าย
121	121	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
122	122		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
123	123	์	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
124	124		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
125	125		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
126	126		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
127	127		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
128	128	ษณ์	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
129	129		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
130	130		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
131	131		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
132	132	ม	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
133	133		พนักงานแผนกหม้อต้ม	รอง หน.แผนกหม้อต้ม	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
134	134		พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
135	135	นะ	พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
136	136		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
137	137		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
138	138	ษณ์	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
139	139		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
140	140		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	การมองเห็นพร้อมกันของสองตา	การมองเห็นชัดของตาทั้งสองตา	การมองเห็นความชัดของตา ขวา	การมองเห็นความชัดของตา ซ้าย	การทดสอบการมองชัดลึก	ความสามารถในการแยกสี	การทดสอบตาเหล่แนวนอน	การทดสอบตาเหล่แนวดิ่ง	การมองลานกว้าง ขวา	การมองลานกว้าง ซ้าย
141	141	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
142	142		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
143	143		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
144	144		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
145	145		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
146	146		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
147	147		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
148	148		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
149	149		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
150	150		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
151	151		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
152	152		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
153	153		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
154	154		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
155	155		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
156	156		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
157	157		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
158	158		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
159	159		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
160	160		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	การมองเห็นพร้อมกันของสองตา	การมองเห็นชัดของตาทั้งสองตา	การมองเห็นความชัดของตา		การทดสอบการมองชัดลึก	ความสามารถในการแยกสี	การทดสอบตาเหล่แนวนอน	การทดสอบตาเหล่แนวดิ่ง	การมองลานกว้าง	
							ขวา	ซ้าย					ขวา	ซ้าย
161	161	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อปั่น	หน.กะหม้อปั่น	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
162	162		พนักงานแผนกหม้อปั่น	หน.กะหม้อปั่น	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
163	163		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
164	164		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
165	165		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
166	166		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
167	167		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
168	168		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
169	169		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
170	170		พนักงานแผนกวิเคราะห์	รอง หน.แผนกวิเคราะห์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
171	171		พนักงานแผนกวิเคราะห์	หน.กะวิเคราะห์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
172	172		พนักงานแผนกวิเคราะห์	หน.กะวิเคราะห์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
173	173		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
174	174		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานเขียนแบบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
175	175		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานเครื่องมือวัด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
176	176		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
177	177		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
178	178		พนักงานแผนกพัสดุ	รองหน.แผนกพัสดุ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
179	179		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
180	180		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานจัดซื้อ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	การมองเห็นพร้อม	การมองเห็นชัด	การมองเห็นความชัดของตา		การทดสอบ	ความสามารถ	การทดสอบ	การทดสอบ	การมองลานกว้าง	
					กันของสองตา	ของตาทั้งสองตา	ขวา	ซ้าย	การมองชัดลึก	ในการแยกสี	ตาเหล่แนวนอน	ตาเหล่แนวดิ่ง	ขวา	ซ้าย
181	181	[redacted]	พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
182	182		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
183	183		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
184	185		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	หน.กะโกดัง	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
185	186		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
186	187		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
187	188		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
188	189		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
189	190		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
190	192		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานกบุคคล - สวัสดิการ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
191	193		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
192	194		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
193	195		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานแม่บ้าน	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
194	196		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	หน.หน่วยยามฯ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
195	197		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
196	198		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
197	199		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
198	200		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
199	201		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
200	202		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	การมองเห็นพร้อมกันของสองตา	การมองเห็นชัดของตาทั้งสองตา	การมองเห็นความชัดของตา ขวา	การมองเห็นความชัดของตา ซ้าย	การทดสอบการมองชัดลึก	ความสามารถในการแยกสี	การทดสอบตาเหล่แนวนอน	การทดสอบตาเหล่แนวดิ่ง	การมองลานกว้าง ขวา	การมองลานกว้าง ซ้าย
201	203	[redacted]	พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
202	204		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
203	205		พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	ห.น.หน่วยห้องชั่ง	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
204	206		พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	พนักงานห้องชั่ง	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
205	207		พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	พนักงานหน่วยห้องชั่ง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
206	208		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	ประจำสำนักงาน	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
207	211		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
208	212		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
209	213		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
210	214		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
211	215		พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
212	216		พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
213	217		พนักงานแผนกไร่	สารบรรณไร่	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
214	219		พนักงานแผนกไร่	หน.กะควบคุมวัตถุดิบ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
215	220		พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
216	221		พนักงานแผนกไร่	นักวิชาการไร่ทดลอง	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
217	222		พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
218	223		พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
219	224		พนักงานแผนกไร่	สารบรรณไร่	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
220	225		พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	แผนก	ตำแหน่ง	การมองเห็นพร้อม	การมองเห็นชัด	การมองเห็นความชัดของตา		การทดสอบ	ความสามารถ	การทดสอบ	การทดสอบ	การมองลานกว้าง	
					กันของสองตา	ของตาทั้งสองตา	ขวา	ซ้าย	การมองชัดลึก	ในการแยกสี	ตาเหล่แนวนอน	ตาเหล่แนวดิ่ง	ขวา	ซ้าย
221	226	[redacted]	พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	หน.หน่วยรถตัดอ้อย	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
222	227		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
223	228		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
224	229		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
225	230		พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
226	231		พนักงานไร่		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

คำแนะนำ
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

คำแนะนำ
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

คำแนะนำ
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

คำแนะนำ
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

คำแนะนำ
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

คำแนะนำ
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

คำแนะนำ
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

คำแนะนำ
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

คำแนะนำ
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

คำแนะนำ
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

คำแนะนำ
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

คำแนะนำ
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	สรุปผล	คำแนะนำ
1	1	[redacted]	ฝ่ายบริหาร	รองผู้จัดการโรงงาน	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
2	2		ฝ่ายบริหาร	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
3	3		ฝ่ายบริหาร	ที่ปรึกษาด้านเครื่องเทอร์ไบน์	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
4	4		ฝ่ายบริหาร	รักษาการณ์ผู้จัดการฝ่ายไร่	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,การมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
5	5		ฝ่ายบริหาร	รองผู้จัดการฝ่ายไร่	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,การมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
6	6		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกไฟฟ้า	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
7	7		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกวิเคราะห์	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
8	8		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกซ่อมบำรุง	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,การมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
9	9		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกหม้อน้ำ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
10	10		ฝ่ายบริหาร	หน.แผนกเทอร์ไบน์	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
11	11		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
12	12		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรไฟฟ้า	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,การมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
13	15		ฝ่ายบริหาร	วิศวกรเครื่องมือวัด	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
14	16		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
15	17		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะลูกหีบ	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
16	18		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะดัมพ์	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
17	19		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	หน.กะดัมพ์	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
18	20		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
19	21		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,การมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
20	22		พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,การมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	สรุปผล	คำแนะนำ
21	23	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□ารมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
22	25	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
23	26	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
24	27	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□ารมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
25	28	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
26	29	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
27	31	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
28	32	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
29	35	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
30	37	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
31	38	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
32	39	[redacted]	พนักงานแผนกลูกหีบ /หน่วยดัมพ์	พนักงานลูกหีบ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
33	40	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	รอง หน.แผนกช่างฟิต	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□ารมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
34	41	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	หน.กะช่างฟิต	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
35	42	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	หน.กะช่างฟิต	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
36	43	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□ารมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
37	44	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
38	45	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
39	46	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
40	47	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	สรุปผล	คำแนะนำ
41	48	[redacted]	พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
42	49		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
43	50		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	การแยกเม็ดสีบกพร่อง	
44	51		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
45	52		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
46	53		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	การแยกเม็ดสีบกพร่อง	
47	54		พนักงานหน่วยช่างฟิต	ช่างฟิต	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
48	57		พนักงานหน่วยยานยนต์	หน.หน่วยยานยนต์	การมองเห็นชัดระยะไกลผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
49	58		พนักงานหน่วยยานยนต์	หน.กะหน่วยยานยนต์	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
50	59		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
51	60		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
52	61		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
53	62		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
54	65		พนักงานหน่วยยานยนต์	ช่างยนต์	การมองเห็นชัดระยะไกลผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
55	67		พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
56	68		พนักงานหน่วยโรงกลึง	หน.กะโรงกลึง	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
57	69		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
58	70		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
59	72		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
60	74		พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	การมองเห็นชัดระยะไกลผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	สรุปผล	คำแนะนำ
61	75	[redacted]	พนักงานหน่วยโรงกลึง	ช่างกลึง	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
62	79	[redacted]	พนักงานหน่วยโยธา	หน.หน่วยโยธา	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
63	80	[redacted]	พนักงานหน่วยโยธา	ผช.หน.หน่วยโยธา	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
64	81	[redacted]	พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
65	82	[redacted]	พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
66	83	[redacted]	พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
67	84	[redacted]	พนักงานหน่วยโยธา	ช่างโยธา	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
68	86	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	รอง หน.แผนกหม้อน้ำ	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
69	87	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	หน.กะหม้อน้ำ	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
70	88	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
71	89	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
72	90	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
73	91	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
74	92	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
75	94	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
76	95	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
77	96	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
78	98	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
79	100	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อน้ำ	พนักงานหม้อน้ำ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
80	101	[redacted]	พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	หน.กะเทอร์ไบน์	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	สรุปผล	คำแนะนำ
81	102	[redacted]	พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	หน.กะเทอร์ไบน์	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
82	103		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
83	104		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
84	107		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
85	108		พนักงานแผนกเทอร์ไบน์	ช่างเทอร์ไบน์	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
86	110		พนักงานแผนกไฟฟ้า	รองหน.แผนกไฟฟ้า	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
87	111		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.หน่วยซ่อมมอเตอร์	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
88	112		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.กะไฟฟ้า	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
89	113		พนักงานแผนกไฟฟ้า	หน.กะไฟฟ้า	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
90	114		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
91	115		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
92	116		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
93	117		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
94	118		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ,การแยกเม็ดสีบกพร่อง	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
95	119		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
96	120		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	การมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
97	121		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างอิเลคทรอนิคส์	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ,□□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
98	122		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
99	123		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	การมองเห็นชัดระยะไกลผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
100	126		พนักงานแผนกไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า	การมองเห็นชัดระยะไกลผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	สรุปผล	คำแนะนำ
101	131	[redacted]	พนักงานแผนกไฟฟ้า	ผช.ช่างไฟฟ้า	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
102	133		พนักงานแผนกหม้อต้ม	รอง หน.แผนกหม้อต้ม	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
103	134		พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
104	135		พนักงานแผนกหม้อต้ม	หน.กะหม้อต้ม	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
105	136		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
106	137		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
107	138		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
108	139		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
109	140		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
110	142		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
111	143		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
112	144		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	การแยกเม็ดสีบกพร่อง	
113	145		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
114	148		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
115	150		พนักงานแผนกหม้อต้ม	พนักงานหม้อต้ม	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
116	151		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
117	152		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	หน.กะหม้อเคี่ยว	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
118	153		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
119	154		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
120	155		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	สรุปผล	คำแนะนำ
121	156	[redacted]	พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
122	157		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
123	158		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
124	159		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	การมองเห็นชัดระยะไกลผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
125	160		พนักงานแผนกหม้อเคี่ยว	ช่างเคี่ยวน้ำตาล	การมองเห็นชัดระยะไกลผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
126	161		พนักงานแผนกหม้อปั่น	หน.กะหม้อปั่น	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
127	162		พนักงานแผนกหม้อปั่น	หน.กะหม้อปั่น	การมองเห็นชัดระยะไกลผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
128	163		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
129	164		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
130	165		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
131	169		พนักงานแผนกหม้อปั่น	พนักงานหม้อปั่น	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
132	170		พนักงานแผนกวิเคราะห์	รอง หน.แผนกวิเคราะห์	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
133	171		พนักงานแผนกวิเคราะห์	หน.กะวิเคราะห์	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
134	172		พนักงานแผนกวิเคราะห์	หน.กะวิเคราะห์	การแยกเม็ดสีบกพร่อง	
135	173		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	การมองเห็นชัดระยะไกลผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
136	177		พนักงานแผนกวิเคราะห์	พนักงานวิเคราะห์	การมองเห็นชัดระยะไกลผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
137	179		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
138	180		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานจัดซื้อ	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
139	181		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
140	182		พนักงานแผนกพัสดุ	พนักงานพัสดุ	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	สรุปผล	คำแนะนำ
141	185	[redacted]	พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	หน.กะโกดัง	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
142	186		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
143	187		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
144	188		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
145	189		พนักงานหน่วยโกดัง แผนกคลังสิน	พนักงานหน่วยโกดัง	การมองเห็นชัดระยะไกลผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
146	192		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานกบุคคล - สวัสดิการ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
147	193		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
148	194		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานขับรถ	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
149	195		พนักงานแผนกบุคคล - สวัสดิการ +	พนักงานแม่บ้าน	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
150	196		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	หน.หน่วยยามฯ	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
151	197		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
152	198		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
153	199		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
154	200		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
155	201		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
156	202		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
157	204		พนักงานหน่วยยามรักษาการณ์	พนักงานยามฯ	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
158	205		พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	ห.น.หน่วยห้องชั่ง	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
159	206		พนักงานหน่วยห้องชั่ง แผนกคลัง	พนักงานห้องชั่ง	การมองเห็นชัดระยะไกลผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
160	208		พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	ประจำสำนักงาน	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

รายงานผลตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย (กรณีผิดปกติ)

จำนวน	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	สรุปผล	คำแนะนำ
161	211	[redacted]	พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
162	212	[redacted]	พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
163	214	[redacted]	พนักงานแผนกการเงิน - บัญชี + ป	พนักงานบัญชี	การมองเห็นชัดระยะไกลผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
164	215	[redacted]	พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
165	216	[redacted]	พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
166	217	[redacted]	พนักงานแผนกไร่	สารบรรณไร่	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
167	219	[redacted]	พนักงานแผนกไร่	หน.กะควบคุมวัตถุดิบ	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ,□รมองสมดุลแนวดิ่ง,แนวนอนผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
168	220	[redacted]	พนักงานแผนกไร่	หัวหน้าเขต	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
169	221	[redacted]	พนักงานแผนกไร่	นักวิชาการไร่ทดลอง	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
170	224	[redacted]	พนักงานแผนกไร่	สารบรรณไร่	การมองเห็นชัดระยะไกลผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
171	225	[redacted]	พนักงานแผนกไร่	พนักงานไร่	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
172	226	[redacted]	พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	หน.หน่วยรถตัดอ้อย	การมองเห็นชัดระยะไกล,ใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
173	229	[redacted]	พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น
174	230	[redacted]	พนักงาน หน่วยรถตัดอ้อย	พนักงานหน่วยรถตัดอ้อย	การมองเห็นชัดระยะใกล้ผิดปกติ	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น

ภาคผนวกที่ 33

หนังสือนำส่งรายงานการบันทึกสถิติการเจ็บป่วย ของพนักงานไปยังโรงพยาบาลกำแพงเพชร

กท. 16

สำนักงานประกันสังคม

แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่บัญชี.....
เลขรหัส.....
เลขที่ประสบอันตราย.....
วันที่รับ.....

สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ยื่นคำร้องกรอก

1. ชื่อสถานประกอบการ **บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด** เลขที่บัญชี 62-0000002-6
สำนักงานเลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย - ถนน **พหลโยธิน** ตำบล/แขวง **ไตรตรึงษ์**
อำเภอ/เขต **เมือง** จังหวัด **กำแพงเพชร** รหัสไปรษณีย์ 62160 โทรศัพท์ 055-796005
ประเภทกิจการ **ผลิตน้ำตาลทราย ขาว - ดิบ** จำนวนลูกจ้าง 366 ที่ [redacted] ประจำทำงาน.....
2. ชื่อลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (นาย, ~~นาง, นางสาว~~) [redacted] อายุ 55 ปี
ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย - ถนน **พหลโยธิน**
ตำบล/แขวง **ไตรตรึงษ์** อำเภอ/เขต **เมือง** จังหวัด **กำแพงเพชร** รหัสไปรษณีย์ 62160 โทรศัพท์.....
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3 6201 00741 64 8 เลขที่บัตรประกันสังคม (เลขที่เดียวกับประกันสังคม)
3. วัน เดือน ปี ที่ลูกจ้างเริ่มเข้าทำงาน **16 มิถุนายน 2566** ตำแหน่งหน้าที่ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย **พนง.ช่างฟิต**
4. เวลาทำงานปกติเริ่ม 08.00 น. เลิก 17.00 น. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
5. ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ได้รับค่าจ้างในอัตรา (เดือน, วัน, ~~ชั่วโมง~~ ~~อื่นๆ~~ .....) ละ 332 บาท
6. รายได้อื่น เช่น ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ (ถ้ามีให้แจ้งรายละเอียด).....
7. การประสบอันตรายเกิดขึ้นที่ **แผนกหม้อน้ำ - เตา 6** ตำบล/แขวง **ไตรตรึงษ์** อำเภอ/เขต **เมือง** จังหวัด **กำแพงเพชร**
8. วัน เดือน ปี ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 3 ส.ค. 66 เวลา 13.55 น. วัน เดือน ปี ที่นายจ้างทราบ 3 ส.ค. 66
9. วัน เดือน ปี ที่ลูกจ้างเริ่มหยุดงาน..... วัน เดือน ปี ที่กลับเข้าทำงาน.....
10. สาเหตุที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (อธิบายว่าเกิดขึ้นอย่างไร) **ขณะปฏิบัติงานพนักงาน ใช้หัวตัด เพื่อตัดเหล็กแป็บ ที่อยู่ในถังน้ำ เพื่อนำออกมาด้านล่าง แต่หล็กแป็บ เกิดลื่นลงมาใส่ เท้าด้านขวา จึงได้รับบาดเจ็บ**
11. ผลของการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย (ระบุอวัยวะหรืออาการ เช่น แขนขวาขาด) **ปวดหลังเท้า**
12. ชื่อและที่อยู่ของพยาน หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ **นายพงศกรณ์ คำโย ตำแหน่ง พนักงานช่างฟิต หน่วยช่างฟิต แผนกซ่อมบำรุง ฝ่ายเครื่องกล ที่อยู่ 152 ม.2 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร**
13. โรงพยาบาลที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล **โรงพยาบาลกำแพงเพชร**
14. ชื่อสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา **โรงพยาบาลกำแพงเพชร** เลขที่บัตรประจำตัวผู้ป่วย.....

ล[redacted]บอำนาจ ประทับตรา(ถ้ามี) ของบริษัท หรือ ห้างร้าน (ถ้ามี)
(.....)
ตำแหน่ง **ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน**
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ[redacted]ยจริงทุกประการ ลูกจ้าง/ผู้ยื่นคำร้อง
(.....)
ตำแหน่ง **พนักงานช่างฟิต**
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำเตือน
1. ให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายของลูกจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบ มิฉะนั้นจะมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และกรอกแบบรายการให้ถูกต้องครบถ้วน
3. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจขอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 57)
4. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137)

แบบ กท.44

สำนักงานประกันสังคม

เขียนที่ บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2566

[redacted]

เรื่อง ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาล กำแพงเพชร

ด้วย (ชื่อลูกจ้าง) [redacted] เป็นลูกจ้างของ บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

ซึ่งเป็นนายจ้างที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเลขที่บัญชี 6 2 0 0 0 0 0 0 2 6 ตั้งอยู่เลขที่

152 ม.2 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-796095 - 7

ได้รับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2566 [redacted]

ณ สถานที่ โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร

สาเหตุและลักษณะของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ไหม้ที่มือ ด้านขวา

จึงขอให้แพทย์ให้การรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยและส่งเอกสารเรียกเก็บเงินจากกองทุนเงินทดแทน โดยข้าพเจ้าจะยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 (กท.16) ต่อสำนักงานประกันสังคมแห่งท้องที่ภายใน 15 วัน ตามที่กฎหมายเงินทดแทนกำหนดต่อไป

[redacted]

ประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)

แบบบันทึกการสอบสวนอุบัติเหตุ

ชื่อสถานประกอบการ บ.น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตน้ำตาลทรายดิบ / ขาว

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ แผนกหม้อน้ำ เตา 6

วันที่เกิดอุบัติเหตุ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.55 น.

1. รายละเอียดผู้บาดเจ็บ

ชื่อ [redacted] สกุล [redacted] อายุ 55 ปี

การศึกษา ป.6 หน้าที่งาน พนักงานช่างฟิต

อายุงานในแผนก ปี 2 เดือน 14 วัน เดือน

2. ผลของอุบัติเหตุ ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( ) หน้าข้อความ

( ) ตาย

( ) สูญเสียอวัยวะ (โปรดระบุสภาพ)

( ) ส่วนของร่างกายได้รับบาดเจ็บ (โปรดระบุสภาพ)

(✓) หยุดงาน หยุดงานเกิน 3 วัน ชม./วัน ( ) ไม่มีการหยุดงาน

3. การสูญเสีย ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( ) หน้าข้อความ

( ) ค่ารักษาพยาบาล บาท ( ) ค่าทดแทน บาท

( ) ค่าซ่อมแซม (เครื่องจักร, อุปกรณ์อื่นๆ) บาท

( ) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บาท

4. รายละเอียดการอุบัติเหตุ (อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร)

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตัดเหล็กแป๊บ ขนาด 8 นิ้ว ในถังน้ำ หลังจากตัดเสร็จเหล็กแป๊บที่ตัด ล่วงใส่หลังเท้าด้านขวา ทำให้ได้รับบาดเจ็บ หลังเท้าด้านขวากระดูกแตก

รูปแสดงการเกิดอุบัติเหตุ

5. ข้อมูลอื่นๆ ควรระมัดระวังให้มากขึ้นและควรหาโซ่ หรือล็อก รั้ง หรือ รัด ไว้เพื่อไม่ล่วง

[redacted]

จป.เทคนิคขั้นสูง

ใบรับรองแพทย์

ข้าพเจ้า [redacted] ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตเลขที่ ว72483 ประจำโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ทำการตรวจรักษาบุคคลต่อไปนี้

ผู้ป่วย ชื่อ [redacted] เลขประจำตัวผู้ป่วย 0068688 อายุ 55 ปี รับไว้รักษาในโรงพยาบาลกำแพงเพชรเป็นผู้ป่วยใน ระหว่างวันที่ 03/08/2566 ถึงวันที่ 04/08/2566

อาการ แผลรูเจาะที่เท้าขวา

การวินิจฉัยโรค กระดูกเท้าขวาหัก

ความเห็น
- ☑ ได้มาตรวจรักษาจริง ตามวันเวลาดังกล่าว
- ☑ สมควรพักผ่อน 4/8/66-10/8/66
- ☐ อื่นๆ

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ [redacted] (แพทย์ผู้ตรวจรักษา)

โรงพยาบาลกำแพงเพชร วงศาธารณสุข

เวลาทำงาน

รหัสที่เครื่อ	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	วัน/เวลา	เข้า-ออก [1]	เข้า [1]	ออก [1]	
830007	นายมาโนช โตโทน	หน่วยช่างฟีต	01/08/2566	08:00 ~17:00	7:38	16:56	
830007	นายมาโนช โตโทน	หน่วยช่างฟีต	02/08/2566	08:00 ~17:00			วันหยุดประเพณี
830007	นายมาโนช โตโทน	หน่วยช่างฟีต	03/08/2566	08:00 ~17:00	7:37		อุบัติเหตุ
830007	นายมาโนช โตโทน	หน่วยช่างฟีต	04/08/2566	08:00 ~17:00			
830007	นายมาโนช โตโทน	หน่วยช่างฟีต	05/08/2566	08:00 ~17:00			
830007	นายมาโนช โตโทน	หน่วยช่างฟีต	06/08/2566	08:00 ~17:00			
830007	นายมาโนช โตโทน	หน่วยช่างฟีต	07/08/2566	08:00 ~17:00			
830007	นายมาโนช โตโทน	หน่วยช่างฟีต	08/08/2566	08:00 ~17:00			

ลงชื่อ [redacted].....

ผช.หน.แผนกบุคคล-สวัสดิการ



สำเนาถูกต้อง [redacted]

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

[redacted]

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงินหรือเปลี่ยนสมุดใหม่
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร
6. ถ้าบัญชีขาดการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชี และ/หรือ ปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.
6. Where there is no account movement for more than 1 year and the balance thereof is lower than that prescribed by the Bank, the Bank will charge a maintenance fee and/or close the account in accordance with the Bank's regulations.

[redacted]

สาขา
Branch 030 [redacted]

บัญชีเลขที่
Account No. [redacted]

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

[redacted]

พร้อมบัตร เดบิต

ทะเบียนเล่มที่ SC [redacted]

6034

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

กท. 16

สำนักงานประกันสังคม

แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่บัญชี.....
เลขรหัส.....
เลขที่ประสบอันตราย.....
วันที่รับ.....

สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ยื่นคำร้องกรอก

1. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด เลขที่บัญชี 62 - 0000002 - 6
สำนักงานเลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง ไตรตรึงษ์
อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62160 โทรศัพท์ 055-796005
ประเภทกิจการ ผลิตน้ำตาลทราย ขาว - ดิบ จำนวนลูกจ้าง 369 [redacted] ประจำทำงาน.....
2. ชื่อลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (นาย, นาง, นางสาว) [redacted] อายุ 43 ปี
ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย - ถนน พหลโยธิน
ตำบล/แขวง ไตรตรึงษ์ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62160 โทรศัพท์.....
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3 6201 01299 07 8 เลขที่บัตรประกันสังคม (เลขที่เดียวกับประกันสังคม)
3. วัน เดือน ปี ที่ลูกจ้างเริ่มเข้าทำงาน 16 กันยายน 2565 ตำแหน่งหน้าที่ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย พนง.ช่างลูกหีบ
4. เวลาทำงานปกติเริ่ม 08.00 น. เลิก 17.00 น. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
5. ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ได้รับค่าจ้างในอัตรา (เดือน, วัน, ชั่วโมง อื่น ๆ .....) ละ 9,960 บาท
6. รายได้อื่น เช่น ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ (ถ้ามีให้แจ้งรายละเอียด).....
7. การประสบอันตรายเกิดขึ้นที่ แผนกลูกหีบ ตำบล/แขวง ไตรตรึงษ์ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กำแพงเพชร
8. วัน เดือน ปี ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 14 ต.ค. 66 เวลา 09.20 น. วัน เดือน ปี ที่นายจ้างทราบ 14 ต.ค. 66
9. วัน เดือน ปี ที่ลูกจ้างเริ่มหยุดงาน.....วัน เดือน ปี ที่กลับเข้าทำงาน.....
10. สาเหตุที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (อธิบายว่าเกิดขึ้นอย่างไร) ขณะปฏิบัติงานพนักงาน กำลังยกแผ่นเหล็ก บนแท่นวางหม้อเตอร์ แต่แผ่นเหล็ก เกิดลื่นลงมาใส่ นิ้วกลางด้านซ้าย จึงได้รับบาดเจ็บ
11. ผลของการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย (ระบุอวัยวะหรืออาการ เช่น แขนขวาขาด) นิ้วกลาง มีอาการปวด
12. ชื่อและที่อยู่ของพยาน หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ [redacted] ำแหน่ง พนักงานช่างลูกหีบ แผนกลูกหีบ ฝ่ายเครื่องกล ที่อยู่ 152 ม.2 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
13. โรงพยาบาลที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลกำแพงเพชร
14. ชื่อสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลกำแพงเพชร เลขที่บัตรประจำตัวผู้ป่วย.....

[redacted]

ข้า[redacted]จริงทุกประการ
ลงชื่อ [redacted] ลูกจ้าง/ผู้ยื่นคำร้อง
([redacted]) ([redacted])
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน หรือ ห้างร้าน (ถ้ามี) ตำแหน่ง พนักงานช่างลูกหีบ
วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำเตือน
1. ให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายของลูกจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบ มิฉะนั้นจะมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และกรอกแบบรายการให้ถูกต้องครบถ้วน
3. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจขอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 57)
4. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137)

แบบบันทึกการสอบสวนอุบัติเหตุ

ชื่อสถานประกอบการ บ.น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตน้ำตาลทรายดิบ / ขาว

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ แผนกลูกหีบ

วันที่เกิดอุบัติเหตุ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 09.35 น.

1. รายละเอียดผู้บาดเจ็บ

ชื่อ [redacted] สกุล [redacted] อายุ 44

การศึกษา ม.3 หน้าที่งาน พนักงานลูกหีบ

อายุงานในแผนก 1 ปี เดือน

2. ผลของอุบัติเหตุ ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( ) หน้าข้อความ

( ) ตาย

( ) สูญเสียอวัยวะ (โปรดระบุสภาพ)

( ) ส่วนของร่างกายได้รับบาดเจ็บ (โปรดระบุสภาพ)

(✓) หยุดงาน ไม่เกิน 3 วัน ชม./วัน ( ) ไม่มีการหยุดงาน

3. การสูญเสีย ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( ) หน้าข้อความ

( ) ค่ารักษาพยาบาล บาท ( ) ค่าทดแทน บาท

( ) ค่าซ่อมแซม (เครื่องจักร, อุปกรณ์อื่นๆ) บาท

( ) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บาท

4. รายละเอียดการอุบัติเหตุ (อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร)

ขณะปฏิบัติงาน กำลังยกแผนเหล็กวางบนแทนมอเตอร์ ระหว่างวางแผนเหล็กเกิดลื่นลงมาใส ทับนิ้วกลางด้านซ้าย ทำให้รับบาดเจ็บ

รูปแสดงการเกิดอุบัติเหตุ

5. ข้อมูลอื่นๆ ควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่านี้

[redacted]

จป.เทคนิคขั้นสูง



บันทึกเวลาทำงาน

รหัสที่เครื่อง	แผนก	ชื่อ-นามสกุล	วัน/เวลา	เข้า [1]	ออก [1]	
21049	แผนกลูกหีบ	[redacted]	1/10/2566			วันหยุดประจำสัปดาห์
21049	แผนกลูกหีบ		2/10/2566	7:55	17:18	
21049	แผนกลูกหีบ		3/10/2566	8:02	17:28	
21049	แผนกลูกหีบ		4/10/2566	7:51	17:06	
21049	แผนกลูกหีบ		5/10/2566	7:59	17:03	
21049	แผนกลูกหีบ		6/10/2566	8:09	16:56	
21049	แผนกลูกหีบ		7/10/2566	8:02	16:56	
21049	แผนกลูกหีบ		8/10/2566			วันหยุดประจำสัปดาห์
21049	แผนกลูกหีบ		9/10/2566	8:12	12:24	
21049	แผนกลูกหีบ		10/10/2566	7:38	16:55	
21049	แผนกลูกหีบ		11/10/2566			
21049	แผนกลูกหีบ		12/10/2566	7:43	17:03	
21049	แผนกลูกหีบ		13/10/2566			วันหยุดประเพณี
21049	แผนกลูกหีบ		14/10/2566	7:39	16:59	อุบัติเหตุจากการทำงาน
21049	แผนกลูกหีบ		15/10/2566			วันหยุดประจำสัปดาห์
21049	แผนกลูกหีบ		16/10/2566	7:36	16:58	
21049	แผนกลูกหีบ		17/10/2566	7:49	17:03	
21049	แผนกลูกหีบ		18/10/2566	7:31	17:11	
21049	แผนกลูกหีบ		19/10/2566	7:48	17:06	

ขอรับรองว่าเป็นรายงานรายละเอียดการทำงาน ของ นายอนันต์ ยิ้มละมัย ลูกจ้างซึ่งประสพอันตราย

ลงชื่อ [redacted] .....

ผช.หน.แผนกบุคคล - สวัสดิการ

แพทย์บัณฑิต
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก

แพทย์บัณฑิตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก

อาคารเลขที่ 49 ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทร : 055-711865 แฟกซ์ : 055-713044 E-mail : hospital_pbd@hotmail.com

ใบรับรองแพทย์

แพทย์ผู้ตรวจ

นายแพทย์ / แพทย์หญิง [redacted] (ชื่อ-สกุล [redacted]

ผู้ประกอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ว.54291

สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานประจำ แพทย์บัณฑิตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก

หนังสือรับรองฉบับนี้ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าแพทย์ผู้ตรวจผู้มีชื่อข้างต้นนี้ ได้ทำการตรวจร่างกายบุคคลดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล นาย อนันต์ ยิ้มละมัย อายุ 44 ปี

สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) เลขที่ 1 หมู่ ที่ 3 ต. คลองแม่ลาย อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [redacted]

เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

จากการตรวจร่างกายของผู้มีชื่อข้างต้นแล้ว ขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้ พบว่า

Ext : tender Lt 3rd finger limit ROM due to pain

วินิจฉัยโรคว่า อุบัติเหตุเหล็กทับนิ้วกลางมือซ้าย กระดูกนิ้วมือหัก

สรุปความเห็น (ควรหยุดงานกี่วัน-เพราะเหตุใด) หยุด 7 วัน 19-25 ต.ค. 2566

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

แพทย์บัณฑิต
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก

แพทย์บัณฑิต
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง [redacted]

ลงชื่อแพทย์ผู้ตรวจ .....

([redacted])

ลงมือชื่อผู้รับการตรวจ .....

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้รับรองโดยแพทย์สภา

สำนักงานประกันสังคม

แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่บัญชี.....
เลขรหัส.....
เลขที่ประสบอันตราย.....
วันที่รับ.....

สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ยื่นคำร้องกรอก

1. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด เลขที่บัญชี 62 - 0000002 - 6
สำนักงานเลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง ไตรตรึงษ์
อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62160 โทรศัพท์ 055-796005
ประเภทกิจการ ผลิตน้ำตาลทราย ขาว - ดิบ จำนวนลูกจ้าง 603 คน ชื่อสาขาที่ลูกจ้างประจำทำงาน.....

2. ชื่อลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (~~นาย~~, นาง, ~~นางสาว~~) [redacted] อายุ 41 ปี
ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย - - ถนน พหลโยธิน
ตำบล/แขวง ไตรตรึงษ์ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62160 โทรศัพท์.....
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3 6201 01191 89 7 เลขที่บัตรประกันสังคม (เลขที่เดียวกับประกันสังคม)

3. วัน เดือน ปี ที่ลูกจ้างเริ่มเข้าทำงาน 19 พฤษภาคม 2565 ตำแหน่งหน้าที่ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย พนง.จุดบรรจุ
4. เวลาทำงานปกติเริ่ม 08.00 น. เลิก 17.00 น. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
5. ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ได้รับค่าจ้างในอัตรา (~~เดือน~~, วัน, ~~ชั่วโมง~~, อื่น ๆ .....) ละ 332 บาท
6. รายได้อื่น เช่น ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ (ถ้ามีให้แจ้งรายละเอียด).....
7. การประสบอันตรายเกิดขึ้นที่ โกดัง ที่ 7 ตำบล/แขวง ไตรตรึงษ์ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กำแพงเพชร
8. วัน เดือน ปี ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 6 ก.ย. 66 เวลา 11.35 น. วัน เดือน ปี ที่นายจ้างทราบ 6 ก.ย. 66
9. วัน เดือน ปี ที่ลูกจ้างเริ่มหยุดงาน..... วัน เดือน ปี ที่กลับเข้าทำงาน.....
10. สาเหตุที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (อธิบายว่าเกิดขึ้นอย่างไร) ขณะปฏิบัติงานพนักงาน ใช้ผ้ามาเช็ดทำความสะอาดกระสอบน้ำตาล แต่พนักงานไม่ปล่อยผ้าเช็ดกระสอบ จึงทำให้เครื่องรีดกระสอบ ดึงผ้าเช็ดกระสอบและทำให้กระแทกที่ไหล่ขวา
11. ผลของการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย (ระบุอวัย[redacted]ด) ปวดไหล่
12. ชื่อและที่อยู่ของพยาน หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ [redacted] ตำแหน่งพนักงานจุดบรรจุ หน่วยจุดบรรจุ แผนกคลังสินค้า ที่อยู่ 152 ม.2 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
13. โรงพยาบาลที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล โรงพยาลกำแพงเพชร
14. ชื่อสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา โรงพยาลกำแพงเพชร เลขที่บัตรประจำตัวผู้ป่วย.....

[redacted]
ล[redacted]ร
[redacted]อบอำนาจ
[redacted]ของบริษัท
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน หรือ ห้างร้าน (ถ้ามี)
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ [redacted] ผู้ยื่นคำร้อง
(.....)
ตำแหน่ง พนักงานหน่วยจุดบรรจุ
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำเตือน
1. ให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายของลูกจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบ มิฉะนั้นจะมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และกรอกแบบรายการให้ถูกต้องครบถ้วน
3. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจขอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 57)
4. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137)

แบบ กท.44

สำนักงานประกันสังคม

เขียนที่ บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

วันที่ 5 กันยายน 2566

เรื่อง ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาล กำแพงเพชร [redacted] เป็นลูกจ้างของ บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

ซึ่งเป็นนายจ้างที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเลขที่บัญชี 62 0000002 6 ตั้งอยู่เลขที่ 152 ม.2 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-796095 - 7

ได้รับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง เมื่อวันที่ ....

ณ สถานที่ โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร

สาเหตุและลักษณะของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย [illegible]

จึงขอให้แพทย์ให้การรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยและส่งเอกสารเรียกเก็บเงินจากกองทุนเงินทดแทน โดยข้าพเจ้าจะยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 (กท.16) ต่อสำนักงานประกันสังคมแห่งท้องที่ภายใน 15 วัน ตามที่กฎหมายเงินทดแทนกำหนดต่อไป

[redacted]

ประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ใบรับรองแพทย์

ข้าพเจ้า.....[redacted].....ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ใบอนุญาตเลขที่.....ว47992.....ประจำ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ได้ทำการตรวจร่างกายบุคคลดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล.....[redacted].....เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย(Hn.)....0204918.....

สถานที่ตรวจ....โรงพยาบาลกำแพงเพชร.....เมื่อวันที่....06 กันยายน 2566.....

มีอาการ ปวดแขนขวาเข้าไปติดในเครื่อง.....

ปรากฏว่า ปวด มีบาดแผลถลอก ไม่พบกระดูกหัก.....

เห็นสมควร....หยุดพัก.....

.....

ตั้งแต่วันที่.....06 กันยายน 2566.....ถึงวันที่.....07 กันยายน 2566.....

ออกให้เมื่อวันที่....06 กันยายน 2566.....

ลงชื่อ.....[redacted].....(แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย)

ลงชื่อ.....(ผู้รับการตรวจ)

เวลาทำงาน

รหัสที่เครื่อง	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	วัน/เวลา	เข้า-ออก [1]	เข้า [1]	ออก [1]	
817003	[redacted]	หน่วยจุดบรรจุ	1/9/2566	08:00 ~17:00			
817003		หน่วยจุดบรรจุ	2/9/2566	08:00 ~17:00	7:45	16:55	
817003		หน่วยจุดบรรจุ	3/9/2566	08:00 ~17:00			วันหยุดประจำสัปดาห์
817003		หน่วยจุดบรรจุ	4/9/2566	08:00 ~17:00			ขาดงาน
817003		หน่วยจุดบรรจุ	5/9/2566	08:00 ~17:00	12:37	16:58	
817003		หน่วยจุดบรรจุ	6/9/2566	08:00 ~17:00	7:40		อุบัติเหตุ
817003		หน่วยจุดบรรจุ	7/9/2566	08:00 ~17:00			
817003		หน่วยจุดบรรจุ	8/9/2566	08:00 ~17:00	10:57	16:58	
817003		หน่วยจุดบรรจุ	9/9/2566	08:00 ~17:00	7:41	16:58	
817003		หน่วยจุดบรรจุ	10/9/2566	08:00 ~17:00			วันหยุดประจำสัปดาห์
817003		หน่วยจุดบรรจุ	11/9/2566	08:00 ~17:00	7:48	17:09	
817003		หน่วยจุดบรรจุ	12/9/2566	08:00 ~17:00	7:42	17:01	
817003		หน่วยจุดบรรจุ	13/9/2566	08:00 ~17:00	7:32		

ลงชื่อ [redacted].....

ผช.หน.แผนกบุคคล-สวัสดิการ

แบบบันทึกการสอบสวนอุบัติเหตุ

ชื่อสถานประกอบการ บ.น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตน้ำตาลทรายดิบ / ขาว

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ หน่วยโกดัง (โกดัง 7)

วันที่เกิดอุบัติเหตุ 8 กันยายน 2566 เวลา 11.35 น.

1. รายละเอียดผู้บาดเจ็บ

ชื่อ [redacted] อายุ 41

การศึกษา ม.3 หน้าที่งาน พนักงานหน่วยโกดัง

อายุงานในแผนก ปี 3 เดือน เดือน

2. ผลของอุบัติเหตุ ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( ) หน้าข้อความ

( ) ตาย

( ) สูญเสียอวัยวะ (โปรดระบุสภาพ)

( ) ส่วนของร่างกายได้รับบาดเจ็บ (โปรดระบุสภาพ)

(✓) หยุดงาน ไม่เกิน 3 วัน ชม./วัน ( ) ไม่มีการหยุดงาน

3. การสูญเสีย ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( ) หน้าข้อความ

( ) ค่ารักษาพยาบาล บาท ( ) ค่าทดแทน บาท

( ) ค่าซ่อมแซม (เครื่องจักร, อุปกรณ์อื่นๆ) บาท

( ) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บาท

4. รายละเอียดการอุบัติเหตุ (อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร)

ขณะปฏิบัติงาน ใช้ผาเช็ดทำความสะอาดกระสอบน้ำตาล ผ้าที่เช็ดกระสอบน้ำตาลถูกเครื่องรีดน้ำตาลดึงพร้อมกับแขนด้านขวาทำจึงทำให้ได้รับบาดเจ็บที่แขนขวา

รูปแสดงการเกิดอุบัติเหตุ

5. ข้อมูลอื่นๆ ควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่านี้

[redacted]

จป.เทคนิคขั้นสูง

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ประเทศไทย
[redacted]
THAILAND

[redacted]

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

SAVINGS D[redacted]UNT

[redacted]

คำเตือนและเงื่อนไข

1. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. นำสมุดคู่ฝากและเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงินหรือเปลี่ยนสมุดใหม่
3. ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
4. การแก้ไขรายการที่มีข้อผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
5. ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร
6. ถ้าบัญชีขาดการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชี และ/หรือปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

Guidelines and Conditions

1. This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
2. Always bring this passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
3. The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
4. A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
5. From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.
6. Where there is no account movement for more than 1 year and the balance thereof is lower than that prescribed by the Bank, the Bank will charge a maintenance fee and/or close the account in accordance with the Bank's regulations.

สาขา 0685
Branch ม. ราชภัฏ กำแพงเพชร

บัญชีเลขที่ [redacted]
Account No.

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

[redacted]

พร้อมบัตรเดบิต

[redacted]

ทะเบียนเล่มที่ SC

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

ภาคผนวกที่ 34

ระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงกากอ้อย

บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด (มหาชน)

KAMPHAENG PKET SUGAR COMPANY LIMITED

ขั้นตอนการลำเลียงเชื้อเพลิง

การลำเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู้หม้อไอน้ำ ใช้ระบบสะพานลำเลียง โดยแบ่งการลำเลียงออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

1. <u>ช่วงหน้าหีบ (เดินระบบราง 1 ราง)</u>

1.1 เดินระบบ สะพานลำเลียงกากอ้อย เมน 1 (สะพานท้ายลูกหีบ) เพื่อรับกากอ้อยจากลูกหีบเข้ามาในระบบ ในกรณีที่ลูกหีบมีปัญหาหรือหีบไม่ต่อเนื่องและเชื้อเพลิงไม่พอในระบบจะมีกากอ้อยจากรางทิ้งกาก 1 รอไว้เพื่อดันเสริมเพื่อให้เชื้อเพลิงเข้าสู่ระบบเช่นกัน

1.2 เดินระบบ สะพานลำเลียงกากอ้อย เมน 2 (สะพานขึ้นเตา 1,2,3) เพื่อรับกากอ้อยจากสะพาน เมน 1

1.3 เดินระบบ สะพานลำเลียงกากอ้อย เมน 3 (สะพานหน้าเตา 1,2,3) เพื่อรับกากอ้อยจากสะพาน เมน 2 ซึ่งสะพาน เมน 3 นี้เป็นสะพานหน้าเตา 1,2,3 และปล่อยเชื้อเพลิงเข้าสู่เตา 1,2,3

1.4 เดินระบบ สะพานลำเลียงกากอ้อย เมน 4 (สะพานขึ้นเตา 4) เพื่อรับกากอ้อยจากสะพาน เมน 3

1.5 เดินระบบ สะพานลำเลียงกากอ้อย เมน 5 (สะพานหน้าเตา 4) เพื่อรับกากอ้อยจากสะพาน เมน 4 ซึ่งสะพาน เมน 5 นี้เป็นสะพานหน้าเตา 4 และปล่อยเชื้อเพลิงเข้าสู่เตา 4

1.6 เดินระบบ สะพานลำเลียงกากอ้อย เมน 6 (สะพานทิ้งกาก 1) เพื่อรับกากอ้อยจากสะพาน เมน 5 และลำเลียงขึ้นไปยังเตา 5

1.7 เดินระบบ สะพานลำเลียงกากอ้อย เมน 7 (สะพานทิ้งกาก 2) เพื่อรับกากอ้อยจากสะพาน เมน 6 และลำเลียงไปยังสะพานหน้าเตา 5

1.8 เดินระบบ สะพานลำเลียงกากอ้อย เมน 8 (สะพานหน้าเตา 5) เพื่อรับกากอ้อยจากสะพาน เมน 7 ซึ่งสะพาน เมน 8 นี้เป็นสะพานหน้าเตา 5 และปล่อยเชื้อเพลิงเข้าสู่เตา 5 ในกรณีที่ลูกหีบมีปัญหาหรือหีบไม่ต่อเนื่องและเชื้อเพลิงไม่พอในระบบ จะมีกากอ้อยจากสะพาน เมน 11 (สะพานขึ้น 5) รอไว้เพื่อดันเสริมเพื่อให้เชื้อเพลิงเข้าสู่ระบบเช่นกัน

1.9 เดินระบบ สะพานลำเลียงกากอ้อย เมน 9 (สะพานทิ้งกาก 3) เพื่อรับกากอ้อยจากซองที่สะพาน เมน 8 ลำเลียงลงมา ในกรณีที่ลูกหีบมีปัญหาหรือหีบไม่ต่อเนื่องและเชื้อเพลิงไม่พอในระบบ จะมีสะพานหมุนเวียนหน้าเตา 5 เป็นระบบลิ้น เปิด – ปิด เพื่อรับกากอ้อยจากสะพาน เมน 9 และหมุนเวียนเข้าสู่สะพาน เมน 8 อีกครั้ง

1.10 เดินระบบ สะพานลำเลียงกากอ้อย เมน 10 (สะพานทิ้งกาก 4) เพื่อรับกากอ้อยจากสะพาน เมน 9 ในกรณีที่กากอ้อยเยอะเกินความต้องการ สะพาน เมน 10 จะลำเลียงกากอ้อยไปยังลานเก็บกองกาก

1.11 เดินระบบ สะพานลำเลียงกากอ้อย เมน 11 (สะพานขึ้นเตา 5) ในกรณีที่ลูกหีบมีปัญหาหรือหีบไม่ต่อเนื่องและเชื้อเพลิงไม่พอในระบบ เดินเพื่อลำเลียงกากอ้อยเข้าไปในระบบสะพาน เมน 8 (สะพานหน้าเตา 5)

2. ช่วงหน้าละลายน้ำตาล

2.1 เดินระบบ สะพานลำเลียงกากอ้อย เมน 11 (สะพานขึ้นเตา 5) เนื่องจากหน้าละลายน้ำตาลจะเปิดใช้งาน เตา 5 เตาเดียว

2.2 เดินระบบ สะพานลำเลียงกากอ้อย เมน 8 (สะพานหน้าเตา 5) เพื่อรับกากอ้อยจากสะพาน เมน 11 ซึ่งสะพาน เมน 8 นี้เป็นสะพานหน้าเตา 5

2.3 เดินระบบ สะพานลำเลียงกากอ้อย เมน 9 (สะพานทิ้งกาก 3) เพื่อรับกากอ้อยจากซองที่สะพาน เมน 8 ลำเลียงลงมา ในกรณีที่กากอ้อยเยอะเกินความต้องการ จะมีสะพานหมุนเวียนหน้าเตา 5 เป็นระบบลิ้น เปิด – ปิด เพื่อรับกากอ้อยจากสะพาน เมน 9 และหมุนเวียนเข้าสู่สะพาน เมน 8 อีกครั้ง

2.4 เดินระบบ สะพานลำเลียงกากอ้อย เมน 10 (สะพานทิ้งกาก 4) เพื่อรับกากอ้อยจาก สะพาน เมน 9 ในกรณีที่กากอ้อยเยอะเกินความต้องการ สะพาน เมน 10 จะลำเลียงกากอ้อยไปยังลานเก็บกองกาก



ภาคผนวกที่ 35

เอกสารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS

คำขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มฯ

ติดรูป 1 นิ้ว

เขียนที่บจ.น้ำตาลทรายกำแพงเพชร
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า [redacted] อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย

อยู่บ้านเลขที่ 196/6 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง ชำมรงค อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กำแพงเพชร

โทรศัพท์..... โทรสาร .....E-mail.....

บัตรประชาชนเลขที่ 3 6201 01055 48 9

มีความประสงค์ขออนุญาตต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มฯ

ทะเบียนเลขที่ 115 / 007 - 7261 ของโรงงาน น้ำตาลทรายกำแพงเพชร

ตั้งอยู่ เลขที่ 152 หมู่ 2 ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง ไทรตริงษ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กำแพงเพชร

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-11(3)-1/16 กพ หมดอายุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบคำขอ ดังนี้

1. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว [redacted] (ติดรูปในคำขอ)
2. สำเนาหนังสืออนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุม[redacted]

ลงชื่อ [redacted] ....ผู้ยื่นคำขอ

([redacted])

การรับรองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ข้าพเจ้า [redacted] .....เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ชื่อโรงงาน น้ำตาลทรายกำแพงเพชร ผลิต น้ำตาลทราย

ตั้งอยู่เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล ไทรตริงษ เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร

โทรศัพท์ 055-796095-7 โทรสาร 055-796006 E-mail.....

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-11(3)-1/16 กพ

ขอรับรองว่า [redacted] .....ได้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานของข้าพเจ้าจริง

ลงชื่อ [redacted] ....ผู้ประกอบกิจการโรงงาน/

([redacted]) ผู้ได้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ
1. กรณีย้ายโรงงานผู้ขอต้องทำหนังสือแจ้งย้ายโรงงาน เพื่อขอขึ้นทะเบียนใหม่ด้วย
2. กรณีผู้ประกอบกิจการโรงงานเป็นนิติบุคคล ผู้ลงนามรับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลด้วย
3. ผู้ได้รับมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ จากผู้ประกอบกิจการโรงงาน



ที่ อก ๐๓๐๗/ ๒๗๐๖

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

เรียน [redacted]

ตามที่ท่านได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนของโรงงาน **บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด** ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๑๑(๓)-๑/๑๖ กพ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๒ หมู่ที่ ๒ ถนน **พหลโยธิน** แขวง/ตำบล **ไตรตรึงษ์** เขต/อำเภอ **เมืองกำแพงเพชร** จังหวัด **กำแพงเพชร** ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ [redacted] ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๑๕
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๙๒
http://www.diw.go.th