

เอกสารแนบที่ 8
บันทึกการตรวจสอบระบบระบายน้ำ

JLL			Building : Decanto Mine Condominium Juristic Person										Service Swimming Pool										Date: 09/10/2018									
DIMY	Time		Water Test		Pool Filter # 1				Pool Filter # 2				Pool Filter # 3				Pool Filter # 4				Pool Filter # 5											
	In	Out	PH	CL	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status											
					N	AB	Pst		N	AB	Pst		N	AB	Pst		N	AB	Pst		N	AB										
1	10.30	10.50	7.9	3.0	N		2		N		2		N		10		N		14		N											
2	10.30	10.40	7.9	3.0	N		2		N		10		N		10		N		15		N											
3	10.30	11.05	7.2	3.0	N		2		N		2		N		2		N		2		N											
4	08.00	10.30	7.0	3.0	N		2		N		2		N		2		N		2		N											
5	08.30	10.30	7.2	1.5	N		2		N		6		N		2		N		6		N											
6	08.10	10.00	7.0	1.5	N		2		N		8		N		5		N		9		N											
7	9.30	10.10	7.0	3.0	N		2		N		2		N		10		N		14		N											
8	10.14	10.50	7.2	3.0	N		2		N		2		N		2		N		2		N											
9	10.30	10.40	7.2	3.0	N		2		N		2		N		2		N		2		N											
10	09.20	11.00	7.0	3.0	N		2		N		2		N		2		N		4		N											
11	10.45	11.00	7.0	1.5	N		2		N		3		N		2		N		4		N											
12	08.25	10.00	7.0	1.8	N		2		N		4		N		2		N		6		N											
13	08.55	10.00	6.8	3.0	N		2		N		4		N		2		N		6		N											
14	08.40	09.30	6.8	3.0	N		2		N		4		N		2		N		8		N											
15	10.18	11.15	7.2	3.0	N		2		N		5		N		6		N		10		N											
16	10.20	11.00	7.2	3.0	N		2		N		6		N		4		N		11		N											
17	09.25	10.00	7.2	1.5	N		2		N		6		N		8		N		15		N											
18	09.30	10.00	7.0	1.5	N		2		N		6		N		8		N		18		N											
19	08.55	09.30	7.0	1.5	N		2		N		2		N		2		N		2		N											
20	08.40	09.30	7.0	3.0	N		2		N		2		N		2		N		2		N											
21	08.20	10.00	7.0	3.0	N		2		N		2		N		2		N		2		N											
22	10.45	10.55	7.2	3.0	N		2		N		4		N		2		N		6		N											
23	10.26	11.15	7.0	3.0	N		2		N		4		N		2		N		6		N											
24	09.55	10.30	7.0	3.0	N		2		N		6		N		4		N		8		N											
25	08.40	11.15	7.0	3.0	N		2		N		6		N		6		N		10		N											
26	10.30	11.00	7.2	3.0	N		2		N		6		N		8		N		12		N											
27	08.40	10.00	7.0	1.5	N		2		N		8		N		11		N		14		N											
28	08.45	09.50	7.0	1.0	N		2		N		2		N		2		N		2		N											
29	10.10	11.40	7.2	1.5	N		2		N		2		N		2		N		4		N											
30	10.20	12.15	7.2	1.0	N		2		N		2		N		2		N		10		N											
31	10.13	11.10	7.0	3.0	N		2		N		6		N		6		N		12		N											

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

AI : Auto

Ma : Manual

JLL		Building : Doondo Mine Condominium Juristic Person										Service Swimming Pool										2010									
DAY	Pool Pump # 1				Pool Pump # 2				Pool Pump # 3				Pool Pump # 4				Pool Pump # 5				Status										
	Function		Status		Function		Status		Function		Status		Function		Status		Function		Status		Function		Status								
	Au	Ma	Off	On.	Au	Ma	Off	On.	Au	Ma	Off	On.	Au	Ma	Off	On.	Au	Ma	Off	On.	Au	Ma	Off	On.							
1																															
2																															
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															
26																															
27																															
28																															
29																															
30																															
31																															

Note :
 Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0
 Standard Potential of Hydrogen ion (PH) : 7.2-7.6
 N = Normal
 AB = Abs-normal
 At : Auto
 Ma : Manual

JLL		Building : Dondia Mine Condominium Juristic Person										Service Swimming Pool										Infinity Edge Pump # 1										Infinity Edge Pump # 2										Rain Control Pump										Foundation Pump										2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DAY	Function					Status					Timer Function					Function					Status					Timer Function					Function					Status					Timer Function																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	At		Ma		N	AB	Au	Ma	At		Ma		N	AB	Au	Ma	At		Ma		N	AB	Au	Ma	At		Ma		N	AB	Au	Ma	At		Ma		N	AB	Au	Ma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	ON	OFF	ON	OFF					ON	OFF	ON	OFF					ON	OFF	ON	OFF					ON	OFF	ON	OFF					ON	OFF	ON	OFF					ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0
 Standard Potential of Hydrogen ion (PH) : 7.2-7.6
 N = Normal
 AB = Au-normal
 At : Auto
 Ma : Manual
John G. Smith

JLL														Building : Deando Mine Condominium Juristic Person																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Service Swimming Pool																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D/M/Y	SPA Pump				Cleaning				Chemical added				Service by	Verified by	Remark																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Function				Status		Timer Function		Vacuum ดูด	Scrub ขัด	Leaves ใบไม้	Surga Tank				Chlorine		Soda Ash Light	Pool Time	Slain Trime																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Al ON.	Off.	Ma ON.	Off.	N	AB	Au	Ma								Tablet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																เม็ด	ก้อน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1					2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

Al : Auto

Ma : Manual



Building : Drondo Mine Condominium Juristile Person

5 May 2013

Service Swimming Pool

D/M/Y	Time		Water Test		Pool Filter # 1			Pool Filter # 2			Pool Filter # 3			Pool Filter # 4			Pool
	In	Out	PH	CL	Press.	Cleaning	Status	Press.	Cleaning	Status	Press.	Cleaning	Status	Press.	Cleaning	Status	
					Psi		N	AB		N	AB		N	AB		N	
1	08.55	09.40	7.2	1.5	2		2			2			2			2	Cleaning
2	09.00	09.15	7.2	3.0	2		2			2			2			2	
3	09.20	10.00	7.2	3.0	2		2			2			2			2	
4	10.40	11.20	7.2	3.0	2	/	2		/	2		/	2		/	2	
5	10.40	10.50	7.2	3.0	2		2			2			2			2	
6	10.20	11.00	7.2	3.0	2		2			2			2			2	
7	09.45	10.30	7.2	3.0	2		2			2			2			2	
8	09.15	12.00	7.2	1.5	2		2			2			2			2	
9	08.55	11.20	7.2	1.5	2		2			2			2			2	
10	08.40	09.30	7.2	3.0	2		2			2			2			2	
11	09.00	10.30	7.2	3.0	2		2			2			2			2	
12	10.25	10.40	7.2	3.0	2		2			2			2			2	
13	10.15	10.25	7.2	3.0	2		2			2			2			2	
14	10.05	11.20	7.2	1.5	2	/	2		/	2		/	2		/	2	
15	08.10	09.45	6.8	3.0	2		2			2			2			2	
16	09.00	10.00	7.2	3.0	2		2			2			2			2	
17	08.40	09.00	7.2	3.0	2		2			2			2			2	
18	09.20	09.50	7.2	3.0	2		2			2			2			2	
19	09.20	09.55	7.2	3.0	2		2			2			2			2	
20	10.10	10.40	7.2	3.0	2		2			2			2			2	
21	09.35	10.10	6.8	3.0	2		2			2			2			2	
22	09.55	10.20	6.8	3.0	2		2			2			2			2	
23	08.30	09.35	6.8	3.0	2		2			2			2			2	
24	09.30	09.50	6.8	3.0	2		2			2			2			2	
25	09.25	10.20	6.8	1.5	2	/	2		/	2		/	2		/	2	
26	09.45	11.20	6.8	3.0	2		2			2			2			2	
27	10.20	11.00	6.8	3.0	2		2			2			2			2	
28	09.15	10.20	6.8	3.0	2		2			2			2			2	
29	08.35	09.00	7.2	3.0	2		2			2			2			2	
30	08.35	10.00	7.2	3.0	2		2			2			2			2	
31	08.40	09.30	7.2	3.0	2		2			2			2			2	

Note :

At : Auto

JLL				Building : Donde Mine Condominium Juristic Person		Service Swimming Pool												
Date	Pool Pump # 1				Pool Pump # 2				Pool Pump # 3				Pool Pump # 4				Func	
	Function		Status		Function		Status		Function		Status		Function		Status			
	Au	Off	On.	Ma	Off	Au	Off	On.	Ma	Off	Au	Off	On.	Ma	Off	Au		Off
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (pH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ah-normal

At : Auto

Ma : Manual



Building : Dcondo Mine Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

Date	Infinity Edge Pump # 1										Infinity Edge Pump # 2										Rain Curtain Pump										Foun																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Function					Status		Timer Function			Function					Status		Timer Function			Function					Status		Timer Function																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	At		Ma		N	AB	Au	Ma	Off.		On.	At	Off.	On.	Ma	Off.	N	AB	Au		Ma	Off.	On.	At	Off.	On.	Ma	Off.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	ON.	Off.	ON.	Off.																									ON.		Off.	ON.	Off.	ON.	Off.	ON.	Off.	ON.	Off.	ON.	Off.	ON.	Off.	ON.	Off.	ON.	Off.	ON.	Off.	ON.	Off.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1						22										22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual



Building : Dcondo Mine Condominium Juristic Person

DAILY	SPA Pump										Cleaning				Chemical added				Service by Technician	Verified by Building Manager/Senior Technician
	Function				Status		Timer Function		Vacuum ดูด	Scrub ขัด	Leaves ใบไม้	Surge Tank	Chlorine		Soda Ash Light	Pool Time	Salt Time			
	Al ON.	Off.	Ma ON.	Off.	N	AB	Function						granular เม็ด	Tablet ก้อน						
1				/	2			/		/	/									
2				/	2			/		/	/									
3				/	2			/		/	/									
4				/	2			/		/	/									
5				/	2			/		/	/									
6				/	2			/		/	/									
7				/	2			/		/	/									
8				/	2			/		/	/									
9				/	2			/		/	/									
10				/	2			/		/	/									
11				/	2			/		/	/									
12				/	2			/		/	/									
13				/	2			/		/	/									
14				/	2			/		/	/									
15				/	2			/		/	/				10 kg					
16				/	2			/		/	/									
17				/	2			/		/	/									
18				/	2			/		/	/									
19				/	2			/		/	/									
20				/	2			/		/	/									
21				/	2			/		/	/									
22				/	2			/		/	/									
23				/	2			/		/	/									
24				/	2			/		/	/				10 kg					
25				/	2			/		/	/									
26				/	2			/		/	/									
27				/	2			/		/	/									
28				/	2			/		/	/									
29				/	2			/		/	/									
30				/	2			/		/	/				10 kg					

JLL				Building : Decondo Mino Condominium Juristic Person				Service Swimming Pool												2018																			
Date	Time	Time	Water Test	Pool Filter # 1				Pool Filter # 2				Pool Filter # 3				Pool Filter # 4				Pool Filter # 5																			
				PH	CL	N	AB	Press.	Cleaning	N	AB	Press.	Cleaning	N	AB	Press.	Cleaning	N	AB	Press.	Cleaning	N	AB	Press.	Cleaning														
1	10.30	10.50	7.2	1.0	2	2		2		6		2		8		2		12		12		2				2		2		2		2		2		2		2	
2	09.10	10.55	7.0	1.0	2	2		2		6		2		6		2		12		12		2				2		2		2		2		2		2			
3	10.10	12.30	7.2	3.0	2	2	/	2		8		2		12		2		12		12		2		/		2		2		2		2		2		2			
4	10.05	10.50	7.1	3.0	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
5	08.55	09.30	7.0	3.0	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
6	08.40	10.20	7.0	3.0	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
7	09.00	09.15	7.0	3.0	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
8	09.05	09.20	7.0	3.0	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
9	10.55	11.20	7.2	3.0	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
10	10.15	10.50	7.2	3.0	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
11	10.10	11.10	7.1	3.0	2	2	/	2		6		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
12	09.20	10.00	6.80	3.0	2	2		2		6		2		2		2		2		2		2		/		2		2		2		2		2		2			
13	08.10	11.30	7.0	3.0	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
14	08.30	10.30	7.0	1.5	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
15	09.10	09.50	7.1	2.2	2	2		2		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
16	10.20	11.20	7.2	3.0	2	2		2		4		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
17	08.05	08.50	6.8	3.0	2	2		2		4		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
18	09.10	10.00	6.8	3.0	2	2		2		4		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
19	09.00	10.00	6.8	3.0	2	2		2		4		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
20	08.25	09.30	7.1	3.0	2	2		2		6		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
21	08.50	09.15	6.8	1.5	2	2		2		6		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
22	09.40	10.20	7.0	1.5	2	2	/	2		6		2		2		2		2		2		2		/		2		2		2		2		2		2			
23	10.20	10.50	7.0	3.0	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
24	10.15	10.30	7.2	3.0	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
25	09.45	10.20	7.0	3.0	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
26	09.25	11.00	6.8	3.0	2	2		2		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
27	10.00	11.30	7.0	3.0	2	2		2		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
28	08.30	09.00	7.0	3.0	2	2		2		4		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
29	08.20	10.05	7.0	1.5	2	2		2		4		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
30	09.20	10.00	7.2	2.0	2	2		2		4		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2			
31																																							

Nota :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

Al : Auto

Ma : Manual

JLL				Building : Drenda Mine Condominium Juristic Person		Service Swimming Pool		2010		Pool Pump # 1								Pool Pump # 2								Pool Pump # 3								Pool Pump # 4								Pool Pump # 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										Function				Status		Function				Status		Function				Status		Function				Status		Function				Status		Function				Status																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DAY	Au		Off		Ma		Off		N	AB	Au		Off		Ma		Off		N	AB	Au		Off		Ma		Off		N	AB	Au		Off		Ma		Off		N	AB	Au		Off		Ma		Off		N	AB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off			On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off			On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off			On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off			On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off			On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

10/00/00/00



Building : Dcondo Mluu Condominium Judicial Person

Service Swimming Pool

..... 2018

DMRY	Infinity Edge Pump # 1						Infinity Edge Pump # 2						Rain Curiala Pump						Fountain Pump					
	Function			Status			Function			Status			Function			Status			Function			Status		
	At	Off.		Ma	ON.	Off.	At	ON.	Off.	Ma	ON.	Off.	At	ON.	Off.	Ma	ON.	Off.	At	ON.	Off.	Ma	ON.	Off.
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								

Standard chlorine level (CL): 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH): 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

[illegible]

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0
Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6
N = Normal
AB = Ab-normal

Building : Deondo Mine Condominium Juristic Person										Date : 2022.2.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Service Swimming Pool										Pool Filter # 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DMMY	Time	Time	Water Test		Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status	

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen ion (PH) : 7.2-7.8

N = Normal

AB = Ab-normal

AI : Auto

Ma : Manual

JLL				Building : Dcondo Mina Condominium Juristic Person		Service Swimming Pool		07/21/2020 00:00		2010-														
DAILY	Pool Pump # 1				Pool Pump # 2				Pool Pump # 3				Pool Pump # 4				Pool Pump # 5							
	Function				Status		Function				Status		Function				Status		Function				Status	
	Au	Off	Ma	Off	N	AB	Au	Off	Ma	Off	N	AB	Au	Off	Ma	Off	N	AB	Au	Off	Ma	Off	N	AB
1					2						2						2						2	
2					2						2						2						2	
3					2						2						2						2	
4					2						2						2						2	
5					2						2						2						2	
6					2						2						2						2	
7					2						2						2						2	
8					2						2						2						2	
9					2						2						2						2	
10					2						2						2						2	
11					2						2						2						2	
12					2						2						2						2	
13					2						2						2						2	
14					2						2						2						2	
15					2						2						2						2	
16					2						2						2						2	
17					2						2						2						2	
18					2						2						2						2	
19					2						2						2						2	
20					2						2						2						2	
21					2						2						2						2	
22					2						2						2						2	
23					2						2						2						2	
24					2						2						2						2	
25					2						2						2						2	
26					2						2						2						2	
27					2						2						2						2	
28					2						2						2						2	
29					2						2						2						2	
30					2						2						2						2	
31					2						2						2						2	

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

JLL		Building : Decordo Mine Condominium Jalisite Person		Service Swimming Pool		07 April 2023 3046												
DAILY	Infinity Edge Pump # 1				Infinity Edge Pump # 2				Rain Outlet Pump				Fountain Pump					
	Function		Status		Timer Function		Function		Status		Timer Function		Function		Status		Timer Function	
	At	Ma	AB	N	At	Au	AB	N	At	Ma	AB	N	At	Ma	AB	N	At	Ma
	On.	Off.			On.	Off.			On.	Off.			On.	Off.			On.	Off.
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0
 Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6
 N = Normal
 AB = Ab-normal
 At : Auto
 Ma : Manual

Standard chlorine level (CL): 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto
Ma : Manual

Building : Dcondo Mine Condominium Juristic Person										95.87.07.077.44 2046 2023										
Service Swimming Pool										Pool Filter # 5										
Pool Filter # 1										Pool Filter # 2										
DIMY	Time		Water Test		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status	
	In	Out	PH	CL			N	AB			N	AB			N	AB			N	AB
1	08.12	11.30	7.2	1.0	2		2		4		2		6		2		2		2	
2	08.30	09.50	7.2	3.0	2		2		4		2		6		2		2		2	
3	08.45	09.35	7.2	3.0	2	/	2		5		2		10		2	/	2		2	
4	10.20	11.00	7.0	3.0	2		2		2		2		2		2		2		2	
5	10.29	11.55	7.2	3.0	2		2		2		2		2		2		2		2	
6	09.30	10.25	7.2	3.0	2		2		2		2		2		2		2		2	
7	10.55	11.10	7.2	3.0	2		2		2		2		2		2		2		2	
8	08.30	09.00	7.2	3.0	2		2		2		2		2		2		2		2	
9	08.50	09.30	7.2	3.0	2		2		2		2		2		2		2		2	
10	08.45	12.00	7.2	3.0	2		2		2		2		2		2		2		2	
11	10.15	10.30	7.2	3.0	2		2		4		2		5		2		2		2	
12	10.30	10.55	7.2	3.0	2		2		4		2		5		2		2		2	
13	09.20	10.00	7.2	3.0	2		2		4		2		5		2		2		2	
14	11.47	11.52	7.2	3.0	2		2		4		2		7		2		2		2	
15	08.45	09.00	7.2	3.0	2		2		4		2		8		2		2		2	
16	08.45	09.15	6.8	1.5	2		2		4		2		7		2		2		2	
17	09.35	10.00	6.8	1.5	2		2		4		2		7		2		2		2	
18	10.24	11.00	6.8	3.0	2		2		5		2		8		2		2		2	
19	10.49	11.00	6.8	3.0	2		2		4		2		6		2		2		2	
20	09.20	10.30	6.8	3.0	2		2		4		2		8		2		2		2	
21	09.25	10.00	6.8	3.0	2		2		5		2		8		2		2		2	
22	08.45	09.15	6.8	3.0	2		2		4		2		8		2		2		2	
23	08.50	09.30	6.8	1.5	2		2		2		2		2		2		2		2	
24	07.45	11.00	6.8	1.5	2		2		2		2		2		2		2		2	
25	09.50	10.30	6.8	1.5	2		2		2		2		2		2		2		2	
26	10.00	10.55	7.2	1.5	2		2		2		2		2		2		2		2	
27	09.10	10.00	7.2	1.0	2		2		2		2		2		2		2		2	
28	10.10	11.00	7.2	1.0	2		2		2		2		2		2		2		2	
29	08.50	09.00	7.2	3.0	2		2		2		2		2		2		2		2	
30	10.15	11.15	7.2	3.0	2		2		2		2		2		2		2		2	
31																				

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

AI : Auto

Ma : Manual

DIARY		Pool Pump # 1										Pool Pump # 2										Pool Pump # 3										Pool Pump # 4										Pool Pump # 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Function						Status		Function						Status		Function						Status		Function						Status		Function						Status																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Au		Ma				N	AB	Au		Ma				N	AB	Au		Ma				N	AB	Au		Ma				N	AB	Au		Ma				N	AB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		On.	Off	On.	Off	On.	Off			On.	Off	On.	Off	On.	Off			On.	Off	On.	Off	On.	Off			On.	Off	On.	Off	On.	Off			On.	Off	On.	Off	On.	Off			On.	Off	On.	Off	On.	Off	On.	Off																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1							2									2														2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Note :
Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0
Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6
N = Normal
AB = Ab-normal

AI : Auto
Ma : Manual



Building : Dondo Mina Condominium Juristic Person
Service Swimming Pool

2018

DAY	Infinity Edge Pump # 1						Infinity Edge Pump # 2						Rain Control Pump						Function Pump					
	Function			Status			Timer Function			Status			Timer Function			Function			Status			Timer Function		
	ON	OFF	Ma	N	AB	Au	Ma	Au	AB	N	AB	Au	Ma	Au	AB	ON	OFF	Ma	N	AB	Au	Ma	Au	AB
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0
Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6
N = Normal
AB = Ab-normal

At : Auto
Ma : Manual

JLL				Building : Dcondo Mine Condominium Juristic Person										Service Swimming Pool										2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D/M/Y	Function				Status		Timer		Cleaning				Chemical added				Service by	Verified by	Remark																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	At ON.	Off.	Ma ON.	Off.	N	AB	Function		Vacuum	Scrub	Leaves	Surge Tank	Chlorine		Soda Ash	Pool				Stain																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Au	Ma					granular	Tablet							Light	Trine																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1					/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

Handwritten notes in Thai script, including dates and names, are present in the right margin of the table.

JLL																				Building : Dcondo Mine Condominium Juraijale Person										Service Swimming Pool										2023 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DAILY	Time		Water Test		Pool Filter # 1				Pool Filter # 2				Pool Filter # 3				Pool Filter # 4				Pool Filter # 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	In	Out	PH	CL	Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	N	AB	Press.	Cleaning	N	AB	Press.	Cleaning	N	AB	Status																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							N	AB														N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	Status																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	10.15		6.9	3.0	2		2		3		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

JLL				Building : Decondo Mina Condominium Juristic Person		Service Swimming Pool		Disinfectant										9-22-23												
								Disinfectant										9-22-23												
								Disinfectant										9-22-23												
DMRY	Pool Pump # 1						Pool Pump # 2						Pool Pump # 3						Pool Pump # 4						Pool Pump # 5					
	Function				Status		Function				Status		Function				Status		Function				Status		Function				Status	
	Au	Off	On.	Ma	Off	N	AB	Au	Off	On.	Ma	Off	N	AB	Au	Off	On.	Ma	Off	N	AB	Au	Off	On.	Ma	Off	N	AB		
1	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
2	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
3	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
4	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
5	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
6	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
7	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
8	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
9	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
10	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
11	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
12	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
13	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
14	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
15	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
16	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
17	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
18	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
19	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
20	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
21	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
22	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
23	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
24	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
25	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
26	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
27	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
28	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
29	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
30	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			
31	✓					✓		✓					✓		✓					✓		✓					✓			

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (pH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

DAILY	Infinity Edge Pump # 1										Infinity Edge Pump # 2										Rain Curtain Pump										Fountain Pump																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Function					Status					Timer Function		Function					Status					Timer Function		Function					Status					Timer Function																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	AI		Ma		N	AB	Au	Ma	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON	OIL	ON

Standard chlorine level (CL): 1.5-3.0
Standard Potential of Hydrogen ion (PH): 7.7-7.8

N = Normal


AB = Ab-normal

At : Auto
Esa : Manual

JLL				Building : Doondo Mine Condominium Juristic Person										Service Swimming Pool										2009		2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D/M/Y	SPA Pump										Cleaning				Chemical added				Service by	Verified by	Remark																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Function				Status		Timer Function		Vacuum ឡុប	Scrub រំលោភ	Leaves ត្រីស៊ី	Surge Tank	Chlorine		Soda Ash Light	Pool Trine	Slain Trine																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	At ON.	Off.	Ma ON.	Off.	N	AB	Au	Ma					granular ហ្គីណូ	Tablet តាប៊ឺត																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0
 Standard Potential of Hydrogen ion (PH) : 7.2-7.6
 N = Normal
 AB = Ab-normal

At : Auto
 Ma : Manual




Handwritten notes in Thai script at the top of the page.

Handwritten notes in Thai script next to row 16.

Handwritten notes in Thai script next to row 22.

Handwritten notes in Thai script next to row 28.

เอกสารแนบที่ 9
ใบเสร็จมูลฝอย



เลขที่ RCPT-00418/67
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลเมืองกะทู้

ได้รับเงินจาก วัตถุประสงค์การชุด ดัก่อนโต ไม่น

ลำดับ	รายการ	วันที่บัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ใหญ่ ติดอันดับ 1 ต.ระพี อ.ระพี จ.ภูเก็ต ม. 1-3 4.สาม ก. วิถีสวน ต.ระพี อ.ระพี จ.ภูเก็ต			
1	ค่าจรรยาณีนมกับและขาดผล	4401030106.001	2,130.00	สิงหาคม 2566
		รวมเงิน	2,130.00	


ตัวอักษร (สองหน้าหรือสามสิบหน้าตัว)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

๕. **นางชีอ**


รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะมีผลจนกว่าจะได้ออมถาวร ได้ส่งจ่ายใบตามเข้าที่ใดก็ตาม จากเราและยึดฉบับนี้
เพื่อลดภาษีไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส ภูเก็ต เลขที่ 00400856 ลงวันที่ 31 ตุลาคม
2566



ถนนวิจิตรสงคราม ภก 83120

Am
T
A




ด้วยเทศบาลเมืองกะปง ได้รับจัด เพื่อชำระค่าภาษี () ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง () ป้าย () ภายใต้งบประมาณ
ประจำปี ๒๕๖๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑/๐๘/๖๖ รายการ ๓๑๐๘/๖๖
โดยได้ทำเรื่อง เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๓๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)
สภาเทศบาลเมืองกะปง

เป็นผู้บรรยายแล้วจึงออกมาเป็นหลักฐาน

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

หมายเหตุ รูปใบเสร็จวันที่.....

โทร 076-321500 ต่อ 108



สำนักงานเทศบาลเมืองกะปี่
ถนนวิจิตรสงคราม ภา 83120
วันที่ 17 พฤษภาคม 2566

เรื่อง รับฝากจัด
เรียน ผู้บังคับการเทศบาลเมืองกะปี่

ด้วยเทศบาลเมืองกะปี่ได้รับจัด เพื่อจัดสร้าง () บ้าน () สำหรับผู้สูงอายุ
ประจำที่ 15 ตำบลเลขที่ 00400838 ลงวันที่ 22/12/2565 อนุมัติ
สภาเทศบาลเมืองกะปี่ เป็นจำนวนเงิน 1980
เป็นที่ยอมรับเรียบร้อยแล้ว จึงออกใบนี้ให้หลักฐาน

นายเทศน์ รับใบเสร็จวันที่
โทร 076-321500 ต่อ 108

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้



ใบเสร็จรับเงิน
เทศบาลเมืองกะปี่

ได้รับเงินจาก วัตถุประสงค์ตามชุด คือ โฉนด โฉนด โฉนด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	จ่าย ค่าตอบแทน โฉนด 1 โฉนด 1 โฉนด 1 โฉนด 1 โฉนด 1 1-3 โฉนด 1 โฉนด 1 โฉนด 1 โฉนด 1 โฉนด 1 โฉนด 1 โฉนด			
1	ค่าธรรมเนียมโฉนด	4401030106.001	1,980.00	กันยายน 2566
รวมเงิน			1,980.00	

ตัวอักษร (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ใบเป็นเอกสารต้องห้าม

ลงชื่อ



เงิน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ 00400838 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566



ผู้รับเงิน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00420/67
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลเมืองกะทู้

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด ตัดโอนโด โนเน่

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยคิด
	ที่อยู่ ตัดโอนโด โนเน่ ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 1-3 ซ.สาม ก อ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมโอนและโอนผู้สอย	4401030106.001	2,130.00	จำนวน 2566
รวมเงิน			2,130.00	
คำอธิบาย (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)				

ใบนี้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งชำระเงินตามเช็คด้านเลขเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เลขธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาใกล้ตึก ภูเก็ต เลขที่ 00400819 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 : 2,130.00 บาท

พิมพ์เงินด้วย



สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้

ถนนวิชิตสงคราม กม 83120

วันที่ 23/11/66

เรื่อง รับฝากเช็ค

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง

ด้วย เทศบาลเมืองกะทู้ ได้รับเช็ค เพื่อชำระค่าภาษี () ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง () บ้าน () ภาษี () บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เลขที่ 00400819 ลงวันที่ 21/10/66 ชำนาญการ () บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เป็นจำนวนเงิน 2,130.00 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน))

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงออกใบนี้ให้ท่าน

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

หมายเหตุ รับใบเสร็จวันที่

โทร 076 - 321500 ต่อ 108

สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้
ถนนวิชิตสงคราม ภก 83120

วันที่ 3 ธ.ค. 66

เรื่อง รับฝากเช็ค

เรียน พี่คุณเอกชายจากพี่ชายพี่ชาย

ด้วย เทศบาลเมืองกะทู้ ได้รับเช็ค เพื่อชำระค่าภาษี (ส่งเลขที่ 64)
ประจำปี เช็คเลขที่ 00400888 ลงวันที่ 28/12/66 (ลงชื่อ)
สาขา โฉมใจ (พี่ชาย) เป็นจำนวนเงิน 2,220 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงออกหนังสือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

หมายเหตุ รับใบเสร็จวันที่
โทร 0 763 21500 ต่อ 108 , ID Line : @171cujlk

สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้
ถนนวิชิตสงคราม ภก 83120

วันที่ 3 ธ.ค. 66

เรื่อง รับฝากเช็ค

เรียน พี่คุณเอกชายจากพี่ชายพี่ชาย

ด้วย เทศบาลเมืองกะทู้ ได้รับเช็ค เพื่อชำระค่าภาษี (ส่งเลขที่ 66)
ประจำปี เช็คเลขที่ 00400888 ลงวันที่ 28/12/66 (ลงชื่อ)
สาขา โฉมใจ (พี่ชาย) เป็นจำนวนเงิน 2,010 บาท (สองพันหนึ่งสิบบาทถ้วน)

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงออกหนังสือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

หมายเหตุ รับใบเสร็จวันที่
โทร 0 763 21500 ต่อ 108 , ID Line : @171cujlk

เอกสารแนบที่ 10

การตรวจสอบการตรวจสอบและเส้นท่อ/เครื่องสุขภัณฑ์

ใบเสร็จ RECEIPT

บริษัท ฟอตันกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

28/10 น.4 ต.หนอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

TEL. 084-6821999 084-9409469 FAX. 076-367489

E-mail: Phuket.drainpipe@gmail.com Line : Id 0918256612 # tortan8228

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 083 555 701 4015

3489: 28 / 11 / 2566

10417 / No.TD2366-00490

เอกสารอ้างอิง / Ref.No.TP2566-00458

Abstract

[illegible]

ใบเสร็จ RECEIPT**บริษัท ฟอติสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

28/10 น.4 ต.หนอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

TEL. 084-6821999 084-9409469 FAX. 076-367489

E-mail, Phuket.drainpipe@gmail.com Line : Id 0918256612 # tortan8228

เลขที่ประจำตัวผู้ถือภาษี 083 555 701 4015

วันที่: 28 / 11 / 2566

10300 / No. TD2566-00448

เอกสารอ้างอิง / Ref.No.TP2566-00440

พืชมงคล

นามลูกค้า/Name : บริษัททศพลการชุด ดี ลอยโด ไมท์						☐ คำนึงงานใหญ่ :	
						☐ ภาษา :	
ที่อยู่/Address : เลขที่ 143/215 หมู่ 1 ถนนพระภูเก็ตนกั้ว ตำบลกะพู่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120							
Mail :						โทร :	
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000964218						Fax :	
ลำดับ Item	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount			
1	ค่าบริการแก้ไขปัญหาลัดถนนระบายน้ำที่อุดตัน	1 ชุด	3,000.00	3,000.00			
หมายเหตุ/Remark					รวมเป็นเงิน / Amount 3,000.00		
- โอนเข้าบัญชี : บริษัท ท่อตันภูเก็ต จำกัด / Tortan Phuket Co.,Ltd					ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat 7% 210.00		
- เลขที่บัญชี : 817 248 1863					รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,210.00		
- ผู้บริการ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต					หักภาษี ณที่จ่าย 3 % 90.00		
- กรณีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมกับ ทางบริษัท ท่อตันภูเก็ต จำกัด							
- การชำระเงินด้วยเช็คจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว							
- ในเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เพื่อให้ได้รับเงินจากบริษัทแล้ว							
(รวมทั้งหมดที่เรียกเก็บเงิน)					รวมเงินทั้งหมด / Grand Total 3,120.00		
ชำระโดย	ธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ในนาม บริษัท ท่อตันภูเก็ต จำกัด	
☐ เงินสด						นาย เกรียง ประเสริฐกุล	
☐ เงินโอน						ผู้มอบอำนาจ / Authorized	
☒ เช็ค	อ.ไทยพาณิชย์	สาขาภูเก็ต	00400867	2017/23	9360		
กรณีเอกสารใบเสร็จเกิดการผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงเอกสาร ให้ติดต่อฝ่ายเอกสาร						ผู้รับเงิน / Collector	
ชื่อ : คุณกมลวิทย์ วงษ์น้อย (พี่ง) , โทร : 062-3392695 , 082-4646328							
DRAIN CLEANING CENTER , THE DRAIN EXPERT							

INVESTOR RECEIPT

บริษัท ฟอตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

28/10 น.4 ต.หนอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

TEL. 084-6821999 084-9409469 FAX. 076-367489

E-mail, Phuket.drainpipe@gmail.com Line : Id 0918256612 # tortan8228

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 083 555 701 4015

7441: 28 / 11 / 2366

เลขที่ / No. TD2566-00489

เลขที่อ้างอิง / Ref.No.TP2566-00446

Final

[illegible]

เอกสารแนบที่ 11
ใบเสร็จน้ำประปา



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

8006(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา หนองเสือ

สาขา 076-319173

โทรศัพท์

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้ น้ำ	หน่วยงาน
1216660531999	12160480101	1216-99
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เดือนทวง
10/08/66 14:36		010033.TTO

ชื่อผู้ใช้ น้ำ นิตินุกตถยาคุณรุศ หัตถอนโล โนน
ที่อยู่ 143/215 ม.1 ต.กระบอง อ.กระบอง จ.ภูเก็ต 831
20

ข้อมูลการใช้ น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	11/07/66	10/08/66
เลขใบมาตรวัดน้ำ	166389	168768
หน่วยน้ำที่ใช้	2,179,000	คิดรา
ค่าน้ำประปา T1(66/08)		65,005.75 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		4,574.90 บาท
รวมเงินคงมี		69,930.65 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		69,930.65 บาท

หักเงินค่าน้ำค้างชำระที่มีอยู่จริง

ไปรษณีย์เงินค่าน้ำประปาในใบที่ 20/08/66

โปรดชำระค่าน้ำให้หมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกปรับการใช้ น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมนในการประปาส่วนภูมิภาค

ไม่ชำระจะมีจดหมายทวงถามเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้ น้ำประปา		
เดือน	07/66	08/66
เดือน	242	223
เดือน		2492

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา หนองเสือ

106/117 ม. 7 ต. วัดคลองกราม อ.

กระบอง อ.กระบอง จ.ภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ 076 319173

เลขที่ผู้ใช้ น้ำ 12160480101

ชื่อผู้ใช้ น้ำ นิตินุกตถยาคุณรุศ หัตถอนโล โนน

ที่อยู่ 143/215 ม. 1 ต.กระบอง อ.กระบอง จ.ภูเก็ต 83120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 112337 เลขที่ 00000

จำนวนเงินคงมี

ค่าน้ำประปาเดือน

ค่าน้ำ

ส่วนลด

ค่าบริการ

รวมเงิน

ปรับปรับค่าน้ำค้างชำระ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

รวมทั้งสิ้น

ชำระผ่าน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บ.ร 885245XXXX

ผู้รับเงิน นรณารักษ์ หัตถอนอน 10474

ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งใบกำกับ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

099-4 00016490-4

เลขที่ 000099

เลขที่ W11216/660409994

วันเดือนปี 25 กรกฎาคม 2566

2421000 คิดรา

07/2566 บาท

72326 25 บาท

0 บาท

350 00 บาท

72676 25 บาท

0 บาท

2087.34 บาท

77763.59 บาท

สำนักงานใหญ่



โทรสาร 076-319173



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8006(07)#1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา หนองปรือ

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้	หน่วยงาน
1216660671820	12160480101	1216-42
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
10/10/66 15:04		030033.110

ชื่อผู้ใช้ น้ำ นิตินุกถกถกนุชค คือชนโต โนบ
ที่อยู่ 143/215 ม.1 ต.กะบุง อ.กะบุง จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	11/09/66	10/10/66
เลขในมาตรวัดน้ำ	171241	173476
หน่วยน้ำที่ใช้	2,235,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T1(66/10)		66,699.75 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		4,693.48 บาท
รวมเงินครั้งนี้		71,743.23 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		71,743.23 บาท

หักเงินค่าน้ำค้ำประกัน

ไปรษณีย์เงินค้ำประกันใน วันที่ 20/10/66

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาที่ 66 0 21PWA4

โปรดระวังมิฉะนั้นจะก่อให้เกิดเงินค่าปรับ

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน	09/66	08/66
2473	2179	2421

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา หนองปรือ

106/237 ม.7 ต.วิเศษ ต.ระนอง

กะบุง อ.กะบุง จ.ภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 076 319173

เลขที่ผู้ใช้ : 12160480101

ชื่อผู้ใช้ : นิตินุกถกถกนุชค คือชนโต โนบ

ที่อยู่ : 143/215 ม.1 ต.กะบุง อ.กะบุง จ.ภูเก็ต 83120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 132557 เลขที่ : 000000

จำนวนเงินรวม

ค่าน้ำประปา

ค่าน้ำ

ส่วนลด

ค่าบริการ

รวมเงิน

ปรับเพิ่มเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

รวมเงิน

ชำระผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บ/ร 885245XXXX

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 10474

ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งค่าน้ำ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

099 4 00016490-4

สาขาที่ 000000

เลขที่ : WT1216660607139

วันที่ตัดบิล : 25 กันยายน 2566

2473000

ลิตร

09/2566

บาท

71899.25

บาท

0

บาท

350.00

บาท

74249.25

บาท

0

บาท

5197.45

บาท

79446.70

บาท



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8006(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา.....สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์.....076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660741827	12160480101	1216-66
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
10/11/66 14:37		030033.110

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิตินุกกถาภรชุต คีอุอน โค ไม่น
ที่อยู่ 143/215 ม.1 ต.กะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ภูเก็ต 831

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
-----------------	-----------	----------

วันเดือนปีที่อ่าน	10/10/66	10/11/66
เลขในมาตรวัดน้ำ	173476	175827
หน่วยน้ำที่ใช้	2,351,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T1(66/11)		70,208.7 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		4,939.11 บาท
รวมเงินครั้งนี้		75,497.8 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		75,497.8 บาท

หักเงินค่าน้ำที่ค้างชำระ

โปรดชำระเงินตามบัญชีภายในวันที่ 20/11/66

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาด้วยอัตรา 66.0.2(PWA4)

โปรดระวังมิจงฉ้อฉลแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน	10/66	09/66
	2235	2473
		2179

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาภูเก็ต

106/137 ม.7 อ.วิชิตสงคราม ต.

กะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160480101

ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิตินุกกถาภรชุต คีอุอน โค ไม่น

ที่อยู่ : 143/215 ม.1 ต.กะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ภูเก็ต 83120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 132537 สาขาที่ : 000000

จำนวนหน่วยน้ำใช้ 2235000 ลิตร

ค่าน้ำประปาเดือน 10/2566 บาท

ค่าน้ำ 66699.75 บาท

ส่วนลด 0 บาท

ค่าบริการ 350.00 บาท

รวมเงิน 67049.75 บาท

ปรับปรุงค่าน้ำรับเข้า 0 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 4693.48 บาท

รวมทั้งสิ้น 71743.23 บาท

ชำระผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บ/ช 885245XXXX

ผู้รับเงิน นางสาวรัศมิ์ คอนออนสา 10474 สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

099-4-00016490-4

สาขาที่ 000089

เลขที่ : WT1216/660675355

วันเดือนปี : 25 ตุลาคม 2566



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8006(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา.....สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์.....076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660741827	12160480101	1216-66
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
10/11/66 14:37		030033.110

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิตินุกกถาภรชุต คีอุอน โค ไม่น
ที่อยู่ 143/215 ม.1 ต.กะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ภูเก็ต 831

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
-----------------	-----------	----------

วันเดือนปีที่อ่าน	10/10/66	10/11/66
เลขในมาตรวัดน้ำ	173476	175827
หน่วยน้ำที่ใช้	2,351,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T1(66/11)		70,208.7 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		4,939.11 บาท
รวมเงินครั้งนี้		75,497.8 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		75,497.8 บาท

หักเงินค่าน้ำที่ค้างชำระ

โปรดชำระเงินตามบัญชีภายในวันที่ 20/11/66

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาด้วยอัตรา 66.0.2(PWA4)

โปรดระวังมิจงฉ้อฉลแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน	10/66	09/66
	2235	2473
		2179

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาภูเก็ต

106/137 ม.7 อ.วิชิตสงคราม ต.

กะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160480101

ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิตินุกกถาภรชุต คีอุอน โค ไม่น

ที่อยู่ : 143/215 ม.1 ต.กะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ภูเก็ต 83120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 132537 สาขาที่ : 000000

จำนวนหน่วยน้ำใช้ 2235000 ลิตร

ค่าน้ำประปาเดือน 10/2566 บาท

ค่าน้ำ 66699.75 บาท

ส่วนลด 0 บาท

ค่าบริการ 350.00 บาท

รวมเงิน 67049.75 บาท

ปรับปรุงค่าน้ำรับเข้า 0 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 4693.48 บาท

รวมทั้งสิ้น 71743.23 บาท

ชำระผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บ/ช 885245XXXX

ผู้รับเงิน นางสาวรัศมิ์ คอนออนสา 10474 สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

099-4-00016490-4

สาขาที่ 000089

เลขที่ : WT1216/660675355

วันเดือนปี : 25 ตุลาคม 2566



ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน) 8006(07) #1
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา... สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660812089	12160480101	1216-29
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
10/12/66 15:33		030033.110

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ดิออนโด โนเก้
ที่อยู่ 143/215 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	10/11/66	10/12/66
เลขในมาตรวัดน้ำ	175827	178297
หน่วยน้ำที่ใช้	2,470,000	
ค่าน้ำประปา T1(66/12)		73,808.50 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		5,191.10 บาท
รวมเงินครั้งนี้		79,349.60 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		79,349.60 บาท

หักเงินค่าน้ำค้างชำระตามใบแจ้งหนี้
โปรดชำระเงินภายในวันที่ 20/12/66

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตราวัดน้ำ.....
โปรดระวังมิให้งดชำระหนี้และค้างเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้ใบแจ้งค่าน้ำ		
เดือน	11/66	10/66
2351	2235	2473

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 ต.วิชิตสงคราม ก.
กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-319173
เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160480101
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิออนโด โนเก้
ที่อยู่ : 143/215 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 132557 เลขที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	2351000	ลิตร
ค่าน้ำประปาเดือน	11/2566	บาท
ค่าน้ำ	70208.75	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	70558.75	บาท
ปรับปรุงค่ารับซ้ำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	4939.11	บาท
รวมทั้งสิ้น	75,497.86	บาท
ชำระผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บ/ช 885245XXXX		
ผู้รับเงิน นายสารวัตร คณธนาธร 10174		สำนักงานใหญ่



www.pwa.co.th
Call Center 1862

ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน) 8006(07) #1
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา... สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660812089	12160480101	1216-29
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
10/12/66 15:33		030033.110

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ดิออนโด โนเก้
ที่อยู่ 143/215 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	10/11/66	10/12/66
เลขในมาตรวัดน้ำ	175827	178297
หน่วยน้ำที่ใช้	2,470,000	
ค่าน้ำประปา T1(66/12)		73,808.50 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		5,191.10 บาท
รวมเงินครั้งนี้		79,349.60 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		79,349.60 บาท

หักเงินค่าน้ำค้างชำระตามใบแจ้งหนี้
โปรดชำระเงินภายในวันที่ 20/12/66

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตราวัดน้ำ.....
โปรดระวังมิให้งดชำระหนี้และค้างเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้ใบแจ้งค่าน้ำ		
เดือน	11/66	10/66
2351	2235	2473

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 ต.วิชิตสงคราม ก.
กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-319173
เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160480101
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิออนโด โนเก้
ที่อยู่ : 143/215 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 132557 เลขที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	2351000	ลิตร
ค่าน้ำประปาเดือน	11/2566	บาท
ค่าน้ำ	70208.75	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	70558.75	บาท
ปรับปรุงค่ารับซ้ำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	4939.11	บาท
รวมทั้งสิ้น	75,497.86	บาท
ชำระผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บ/ช 885245XXXX		
ผู้รับเงิน นายสารวัตร คณธนาธร 10174		สำนักงานใหญ่



ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ใบชี้ใบเสร็จรับเงิน) 8006(07) #1
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา.....สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์.....076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216670062177	12160480101	1216-26
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
12/01/67 15:46		030033.110

ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิตินุกกอลาเศรษฐ์ คีตธน โน
ที่อยู่ : 143/215 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 831
20

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	10/12/66	12/01/67
เลขในมาตรวัดน้ำ	178297	181000
หน่วยน้ำที่ใช้	2,703,000	
ค่าน้ำประปา T1(67/01)		80,836.75 ลิตร
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		5,684.47 บาท
รวมเงินครั้งนี้		86,891.22 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		86,891.22 บาท

หักเงินลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรดนำเงินมาชำระภายในวันที่ 20/01/67

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตราวัดน้ำ.....

โปรดระวังมีเจ้าหน้าที่แอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้		
เดือน	12/66	11/66
2470	2351	2235

การประปาส่วนภูมิภาค

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

สาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

106/137 ม.7 ต.วิชิตสารคาม ค.

099-4-00016490-4

กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

สาขาที่00089

โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/660814856

วันเดือนปี : 25 ธันวาคม 2566

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160480101

ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิตินุกกอลาเศรษฐ์ คีตธน โน

ที่อยู่ : 143/215 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 132557 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้

2470000 ลิตร

ค่าน้ำประปาเดือน

12/2566 บาท

ค่าน้ำ

73808.50 บาท

ส่วนลด

0 บาท

ค่าบริการ

350.00 บาท

รวมเงิน

74158.50 บาท

ปรับปรุงค่าน้ำรับจ่าย

0 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

5191.10 บาท

รวมทั้งสิ้น

79349.60 บาท

ชำระผ่าน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บ/ช 885245XXXX

ผู้รับเงิน นายสาวิตรี ดอนอ่อนลา 10474

สำนักงานใหญ่

เอกสารแนบที่ 12
ใบเสร็จไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5311.17/000009093732

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุดดีคอนโด ไม่น

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 143/215 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 143/215 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 (07/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06101	KPUK9707 - 020019240414	5900796167	3224	22-33 KV	1800	31/07/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)		
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	12.480	12.376	39.58	5,261.37	ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.9119
	OP	7.344	7.244	38.06		ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
	H	11.720	11.612	41.10		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
						รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.9119
						หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	19,996.00
						รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	18,234.35
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	1735.330	1717.620	6740.18	28,200.24		
	OP	749.860	733.610	6184.53	34,514.18		
	H	1151.700	1133.120	7071.29			
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24		
ค่าไฟฟ้าฐาน					68,288.03		
กิโลวาร์		4.600	4.568	12.18			
						จำนวนเงิน (บาท)	
						ค่าไฟฟ้าฐาน	68,288.03
						ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	86,522.38
						ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
						รวมเงินค่าไฟฟ้า	86,522.38
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	6,056.57
						รวมเงินที่ต้องชำระ	92,578.95

กว. P187.20, OP180.00, H194.40

หักมิเตอร์ย่อย 74,576.00 หน่วย

ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังงานไฟฟ้า	57,925.52	4,788.90	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	18,234.35		

รวมเงินที่ต้องชำระ = เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์ =
โปรดชำระภายในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



020019240414230700000000925789521

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

ก.119-ร.ด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ มท.5311.17/444502730460

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุดตึกคอนโด ไมน์

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 143/215 ชั้น 1 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 143/215 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 (09/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06101	KPUK9707 - 020019240414	5900796167	3224	22-33 KV	1800	30/09/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)		
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	12.716	12.596	47.63	6,331.46	ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.2048
	OP	7.572	7.460	44.46		ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
	H	11.956	11.832	49.22		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
						รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.2048
						หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	20,578.00
						รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	4,214.37
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	1774.400	1755.030	7688.96	32,169.84		
	OP	785.140	767.930	6831.55	33,559.19		
	H	1185.450	1170.190	6057.49			
		ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท			312.24		
		ค่าไฟฟ้าฐาน			72,372.73		
กิโลวาร์		4.668	4.632	14.29			
		ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)			
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด		6,331.46					
ค่าพลังงานไฟฟ้า		60,266.02	5,463.01				
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า							
ค่า FT		4,214.37					

ค่าไฟฟ้าฐาน	72,372.73
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	76,587.10
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	76,587.10
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	5,361.10
รวมเงินที่ต้องชำระ	81,948.20

กว. P216.00, OP201.60, H223.20

หักมิเตอร์ย่อย 72,734.00 หน่วย

รวมเงินที่ต้องชำระ = แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบสตางค์ =
โปรดชำระภายในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

ท.119-ร.ด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.60/384004654846

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

วันที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุดดีคอนโด ไมน์

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 143/215 ชั้น 1 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 143/215 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 (10/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า		หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า		รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06101		KPUK9707 - 020019240414		5900796167	3224	22-33 KV	1800	31/10/2566
		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)			
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	12.832	12.716	42.95	5,709.34	ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.2048	
	OP	7.684	7.572	41.47		ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000	
	H	12.072	11.956	42.95		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000	
						รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.2048	
						หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	21,992.01	
						รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	4,503.96	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	1794.550	1774.400	7460.25	31,212.94			
	OP	803.110	785.140	6653.14	37,836.32			
	H	1206.730	1185.450	7878.62				
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24			
ค่าไฟฟ้าฐาน					75,070.84			
กิโลวาร์		4.700	4.668	11.85		ค่าไฟฟ้าฐาน	75,070.84	
						ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	79,574.80	
						ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์		
						รวมเงินค่าไฟฟ้า	79,574.80	
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	5,570.24	
						รวมเงินที่ต้องชำระ	85,145.04	
						กว. P208.80, OP201.60, H208.80		
						หักมิเตอร์ย่อย 84,928.00 หน่วย		
		ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)				
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด					5,709.34			
ค่าพลังงานไฟฟ้า		63,748.75	5,300.51					
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า								
ค่า FT		4,503.96						

รวมเงินที่ต้องชำระ = แปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สตางค์ =

โปรดชำระภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

ท.119-รต.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์หรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป



หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ มท.5307.60/859009194809

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุดตึกคอนโด ไมน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 143/215 ชั้น 1 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 143/215 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (11/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06101	KPUK9707 - 020019240414	5900796167	3224	22-33 KV	1800	30/11/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)		
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	12.960	12.832	39.74	5,282.64	ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.2048
	OP	7.816	7.684	40.99		ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
	H	12.188	12.072	36.02		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
						รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.2048
						หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	18,018.00
						รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	3,690.09
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	1816.690	1794.550	6874.35	28,761.60	ค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้า + ค่า FT ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	จำนวนเงิน (บาท) 63,371.20 67,061.29
	OP	823.260	803.110	6256.47	29,014.72		
	H	1222.470	1206.730	4887.18			
		ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท			312.24	รวมเงินค่าไฟฟ้า	67,061.29
		ค่าไฟฟ้าฐาน			63,371.20	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	4,694.29
กิโลวาร์		4.732	4.700	9.94		รวมเงินที่ต้องชำระ	71,755.58
		ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)		กว. P230.40, OP237.60, H208.80	
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด					5,282.64	หักมิเตอร์ย่อย 86,436.00 หน่วย	
ค่าพลังงานไฟฟ้า		52,892.09	4,884.23				
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า							
ค่า FT		3,690.09					

รวมเงินที่ต้องชำระ = เอ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์ =
โปรดชำระภายในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าท่านนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

ก.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.60/000009755372

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

วันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2567

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุดตึกคอนโด ไม่น์

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 143/215 ชั้น 1 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 143/215 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 (12/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06101	KPUK9707 - 020019240414	5900796167	3224	22-33 KV	1800	31/12/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)		
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	13.088	12.960	43.76	5,817.02	ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.2048
	OP	7.940	7.816	42.40		ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
	H	12.320	12.188	45.13		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
						รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.2048
						หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	23,246.00
						รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	4,760.78
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	1840.540	1816.690	8154.39	34,117.15		
	OP	843.300	823.260	6851.74	39,294.02		
	H	1246.570	1222.470	8239.87			
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24		
ค่าไฟฟ้าฐาน					79,540.43		
กิโลวาร์		4.764	4.732	10.94			

จำนวนเงิน (บาท)	
ค่าไฟฟ้าฐาน	79,540.43
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	84,301.21
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	84,301.21
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	5,901.08
รวมเงินที่ต้องชำระ	90,202.29

กว. P230.40, OP223.20, H237.60

หักมิเตอร์ย่อย 99,136.00 หน่วย

รวมเงินที่ต้องชำระ = เก้าหมื่นสองร้อยสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์ =
โปรดชำระภายในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

ท.119-ร.ด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป