

เอกสารแนบที่ 5
ใบเสร็จสุบตะกอน/ไขมัน

บริษัท สุดาวรรณ เซปติกคีนั่งภูเก็ต จำกัด
SUDAWAN SEPTICTANKCLEANING PHUKET CO.,LTD.
สำนักงานใหญ่ : 65/408 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต อําเภอมะขาม ภูเก็ต 83000
Head Office : 65/408 Moo 2, Tambon Vichit, Amphoe Muang, Phuket 83000
โทร. 081-8941-593, 086-2786-536, 081-6069-048 fax. 076-513075
สาขาประจำตัวเมืองภูเก็ต : 0835561009055

เล่มที่ 052

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT / TAX INVOICE

เลขที่ 2589

นามลูกค้า บริษัท อีวาน มาร์เนา กรุ๊ป จำกัด
 ที่อยู่ 940/1 ซอย...

ที่อยู่ 240/9 ต.พังเมือง สายก. ต.ป่าตอง อ.กะเปอร์ จ.ภูเก็ต 83150 วันที่ 27 ต.ค. 66

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 083-555 6000495

☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

[illegible]

ตัวอักษร น หันมี ๔ ตัว พิมพ์สองร้อยหกสิบบาทถ้วน

รวมเงิน	18,000 -
---------	----------

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,260
--------------------	-------

จำนวนเงินทั้งสิ้น 19,260

☐ เงินสด _____ บาท

☒ สิ้นโชน _____ บาท

☐ เชื่อกันว่าการ _____

เอกสารแนบที่ 6

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

THE MARINA PHUKET HOTEL

MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ไฟฉุกเฉิน

ลำดับ	สถานที่	สภาพหลอด		สภาพแปด		สภาพตัวเครื่อง		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/		/		/		
2	หน้าห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/		/		/		
3	ห้องอาหารชั้น 10	/		/		/		
4	บาร์สหรณำชั้น 10	/		/		/		
5	สกายไลน์ชั้น 10	/		/		/		
6	หน้าห้องฟิตเนตชั้น 9	/		/		/		
7	ห้องฟิตเนตชั้น 9	/		/		/		
8	ห้องปั้มสหรณำชั้น 9	/		/		/		
9	ห้องไฟฟ้าชั้น 9	/		/		/		
10	หน้าบันไดชั้น 9	/		/		/		
11	ห้องปั้มชั้น 9	/		/		/		
12	หน้าห้อง 801	/		/		/		
13	หน้าห้อง 804	/		/		/		
14	หน้าห้อง 810	/		/		/		
15	หน้าห้อง 817	/		/		/		
16	หน้าห้อง 820	/		/		/		
17	หน้าห้อง 701	/		/		/		
18	หน้าห้อง 704	/		/		/		
19	หน้าห้อง 710	/		/		/		
20	หน้าห้อง 717	/		/		/		
21	หน้าห้อง 720	/		/		/		
22	หน้าห้อง 601	/		/		/		
23	หน้าห้อง 604	/		/		/		
24	หน้าห้อง 610	/		/		/		
25	หน้าห้อง 617	/		/		/		
26	หน้าห้อง 620	/		/		/		
27	หน้าห้อง 501	/		/		/		
28	หน้าห้อง 504	/		/		/		
29	หน้าห้อง 510	/		/		/		
30	หน้าห้อง 517	/		/		/		
31	หน้าห้อง 520	/		/		/		
32	หน้าห้อง 401	/		/		/		

THE MARINA PHUKET HOTEL

MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ประจำเดือน ๑๐/๑๑/๖๖

ไฟฉุกเฉิน

ลำดับ	สถานที่	สภาพหลอด		สภาพแบตเตอรี่		สภาพตัวเครื่อง		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
33	หน้าห้อง 404	/		/		/		
34	หน้าห้อง 410	/		/		/		
35	หน้าห้อง 417	/		/		/		
36	หน้าห้อง 420	/		/		/		
37	หน้าห้อง 301	/		/		/		
38	หน้าห้อง 304	/		/		/		
39	หน้าห้อง 310	/		/		/		
40	หน้าห้อง 317	/		/		/		
41	หน้าห้อง 320	/		/		/		
42	หน้าห้อง 201	/		/		/		
43	หน้าห้อง 207	/		/		/		
44	หน้าห้อง 214	/		/		/		
45	หน้าห้อง 217	/		/		/		
46	ทางเดินสเปซ 2	/		/		/		
47	ห้องขาวนาสเปา							
48	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	/		/		/		
49	หน้าห้องครัว	/		/		/		
50	หน้าลิฟท์พนักงานชั้น B1	/		/		/		
51	หน้าห้อง IT	/		/		/		
52	ห้อง IT	/		/		/		
53	หน้าห้องประชุมชั้น B1	/		/		/		
54	ลานจอดรถชั้น B1	/		/		/		
55	ห้องไฟฟ้าชั้น B1	/		/		/		
56	ห้องเครื่องปั่นไฟชั้น B1	/		/		/		
57	ทางลงลานจอดรถชั้น B2	/		/		/		
58	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น B1	/		/		/		
59	ลานจอดรถช่อง 1 ชั้น B2	/		/		/		
60	ลานจอดรถช่อง 3 ชั้น B2	/		/		/		
61	ลานจอดรถช่อง 4 ชั้น B2	/		/		/		
62	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น B2	/		/		/		
63	ลานจอดรถช่อง 6 ชั้น B2	/		/		/		
64	ลานจอดรถช่อง 8 ชั้น B2	/		/		/		

THE MARINA PHUKET HOTEL

MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ประจำเดือน สิงหาคม

ตู้ดับเพลิง

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์										หมายเหตุ
		หัวฉีด		สายฉีด		วาล์ว		ขวาน		สภาพตู้		
		ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/		/		/		/		/		
2	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	/		/		/		/		/		
3	หน้าห้อง 804	/		/		/		/		/		
4	หน้าห้อง 817	/		/		/		/		/		
5	หน้าห้อง 704	/		/		/		/		/		
6	หน้าห้อง 717	/		/		/		/		/		
7	หน้าห้อง 604	/		/		/		/		/		
8	หน้าห้อง 617	/		/		/		/		/		
9	หน้าห้อง 504	/		/		/		/		/		
10	หน้าห้อง 517	/		/		/		/		/		
11	หน้าห้อง 404	/		/		/		/		/		
12	หน้าห้อง 417	/		/		/		/		/		
13	หน้าห้อง 304	/		/		/		/		/		
14	หน้าห้อง 317	/		/		/		/		/		
15	หน้าห้อง 201	/		/		/		/		/		
16	หน้าห้อง 214	/		/		/		/		/		
17	ห้องอาหาร	/		/		/		/		/		
18	ลิโอบบี้	/		/		/		/		/		
19	ทางเข้าชั้น B1	/		/		/		/		/		
20	ลานจอดรถชั้น B1	/		/		/		/		/		
21	ลานจอดรถชั้น B2	/		/		/		/		/		

THE MARINA PHUKET HOTEL

MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ประจำเดือน ธันวาคม

ถังดับเพลิง

ลำดับ	สถานที่	ชนิดถัง	ชนิดเคมี	แรงดัน 195Psi		สภาพเคมี		สภาพถัง		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	แดง	ผง	/		/		/		
2	หน้าห้องแพนด้าชั้น 9	แดง	ผง	/		/		/		
3	หน้าห้องบิ๊มชั้น 9	เขียว	เหลว	/		/		/		
4	หน้าห้อง 804	แดง	ผง	/		/		/		
5	หน้าห้อง 817	แดง	ผง	/		/		/		
6	หน้าห้อง 704	แดง	ผง	/		/		/		
7	หน้าห้อง 712	แดง	ผง	/		/		/		
8	หน้าห้อง 604	แดง	ผง	/		/		/		
9	หน้าห้อง 617	แดง	ผง	/		/		/		
10	หน้าห้อง 504	แดง	ผง	/		/		/		
11	หน้าห้อง 517	แดง	ผง	/		/		/		
12	หน้าห้อง 404	แดง	ผง	/		/		/		
13	หน้าห้อง 417	แดง	ผง	/		/		/		
14	หน้าห้อง 304	แดง	ผง	/		/		/		
15	หน้าห้อง 317	แดง	ผง	/		/		/		
16	หน้าห้อง 201	แดง	ผง	/		/		/		
17	หน้าห้อง 214	แดง	ผง	/		/		/		
18	บันไดสเปา	เขียว	เหลว	/		/		/		
19	ห้องอาหาร	แดง	ผง	/		/		/		
20	ลิโอบบี้	แดง	ผง	/		/		/		
21	สโตร์แก๊ส	เขียว	เหลว		/	/		/		ถังวัด
22	ซักรีด	เขียว	เหลว	/		/		/		
23	หน้าลิฟท์ชั้น 1	เขียว	เหลว	/		/		/		
24	ในครัว	เขียว	เหลว	/		/		/		
25	ทางเข้าชั้น B1	แดง	ผง	/		/		/		
26	หน้าห้อง IT	เขียว	เหลว	/		/		/		
27	ลานจอดรถชั้น B1	แดง	ผง	/		/		/		
28	หน้าห้องไฟฟ้า MDB ชั้น B1	เขียว	เหลว	/		/		/		
29	ลานจอดรถชั้น B2	แดง	ผง	/		/		/		
30	หน้าห้องไฟร์บิ๊มชั้น B2	เขียว	เหลว	/		/		/		

THE MARINA PHUKET HOTEL

MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ประจำเดือน ก.ค. ๖๖

ไฟฉุกเฉิน

ลำดับ	สถานที่	สภาพหลอด		สภาพแปด		สภาพตัวเครื่อง		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
33	หน้าห้อง 404	/		/		/		
34	หน้าห้อง 410	/		/		/		
35	หน้าห้อง 417	/		/		/		
36	หน้าห้อง 420	/		/		/		
37	หน้าห้อง 301	/		/		/		
38	หน้าห้อง 304	/		/		/		
39	หน้าห้อง 310	/		/		/		
40	หน้าห้อง 317	/		/		/		
41	หน้าห้อง 320	/		/		/		
42	หน้าห้อง 201	/		/		/		
43	หน้าห้อง 207	/		/		/		
44	หน้าห้อง 214	/		/		/		
45	หน้าห้อง 217	/		/		/		
46	ทางเดินสปีซัน 2							
47	ห้องขาวนาสปี							
48	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	/		/		/		
49	หน้าห้องครัว	/		/		/		
50	หน้าลิฟท์พนักงานชั้น B1	/		/		/		
51	หน้าห้อง IT	/		/		/		
52	ห้อง IT	/		/		/		
53	หน้าห้องประชุมชั้น B1	/		/		/		
54	ลานจอดรถชั้น B1	/		/		/		
55	ห้องไฟฟ้าชั้น B1	/		/		/		
56	ห้องเครื่องปั่นไฟชั้น B1	/		/		/		
57	ทางลงลานจอดรถชั้น B2	/		/		/		
58	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น B1	/		/		/		
59	ลานจอดรถช่อง 1 ชั้น B2	/		/		/		
60	ลานจอดรถช่อง 3 ชั้น B2	/		/		/		
61	ลานจอดรถช่อง 4 ชั้น B2	/		/		/		
62	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น B2	/		/		/		
63	ลานจอดรถช่อง 6 ชั้น B2	/		/		/		
64	ลานจอดรถช่อง 8 ชั้น B2	/		/		/		

THE MARINA PHUKET HOTEL


MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ประจำเดือน กันยายน

ตู้ดับเพลิง

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์										หมายเหตุ
		หัวฉีด		สายฉีด		วาล์ว		ขวาน		สภาพตู้		
		ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/		/		/		/		/		
2	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	/		/		/		/		/		
3	หน้าห้อง 804	/		/		/		/		/		
4	หน้าห้อง 817	/		/		/		/		/		
5	หน้าห้อง 704	/		/		/		/		/		
6	หน้าห้อง 717	/		/		/		/		/		
7	หน้าห้อง 604	/		/		/		/		/		
8	หน้าห้อง 617	/		/		/		/		/		
9	หน้าห้อง 504	/		/		/		/		/		
10	หน้าห้อง 517	/		/		/		/		/		
11	หน้าห้อง 404	/		/		/		/		/		
12	หน้าห้อง 417	/		/		/		/		/		
13	หน้าห้อง 304	/		/		/		/		/		
14	หน้าห้อง 317	/		/		/		/		/		
15	หน้าห้อง 201	/		/		/		/		/		
16	หน้าห้อง 214	/		/		/		/		/		
17	ห้องอาหาร	/		/		/		/		/		
18	ลิโอบบี้	/		/		/		/		/		
19	ทางเข้าชั้น B1	/		/		/		/		/		
20	ลานจอดรถชั้น B1	/		/		/		/		/		
21	ลานจอดรถชั้น B2	/		/		/		/		/		



THE MARINA PHUKET HOTEL

MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ประจำเดือน ธันวาคม

ไฟฉุกเฉิน

ลำดับ	สถานที่	สภาพหลอด		สภาพแปด		สภาพตัวเครื่อง		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
33	หน้าห้อง 404	/		/		/		
34	หน้าห้อง 410	/		/		/		หลอดเสีย
35	หน้าห้อง 417	/		/		/		
36	หน้าห้อง 420	/		/		/		
37	หน้าห้อง 301	/		/		/		
38	หน้าห้อง 304	/		/		/		
39	หน้าห้อง 310	/		/		/		
40	หน้าห้อง 317	/		/		/		
41	หน้าห้อง 320	/		/		/		
42	หน้าห้อง 201	/		/		/		
43	หน้าห้อง 207	/		/		/		
44	หน้าห้อง 214	/		/		/		
45	หน้าห้อง 217	/		/		/		
46	ทางเดินสปีซัน 2	/		/		/		
47	ห้องขาวนาสปา	/		/		/		
48	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	/		/		/		
49	หน้าห้องครัว	/		/		/		
50	หน้าลิฟท์พนักงานชั้น 81	/		/		/		
51	หน้าห้อง IT	/		/		/		
52	ห้อง IT	/		/		/		
53	หน้าห้องประชุมชั้น B1	/		/		/		
54	ลานจอดรถชั้น B1	/		/		/		
55	ห้องไฟฟ้าชั้น B1	/		/		/		
56	ห้องเครื่องปั่นไฟชั้น B1	/		/		/		
57	ทางลงลานจอดรถชั้น B2	/		/		/		
58	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น B1	/		/		/		
59	ลานจอดรถช่อง 1 ชั้น B2	/		/		/		
60	ลานจอดรถช่อง 3 ชั้น B2	/		/		/		
61	ลานจอดรถช่อง 4 ชั้น B2	/		/		/		
62	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น B2	/		/		/		
63	ลานจอดรถช่อง 6 ชั้น B2	/		/		/		
64	ลานจอดรถช่อง 8 ชั้น B2	/		/		/		

THE MARINA PHUKET HOTEL

MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ป้ายหน้าไฟ

ลำดับ	สถานที่	สภาพหลอด		สภาพแปด		สภาพตัวเครื่อง		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/		/		/		
2	สกายไลน์ชั้น 10	/		/		/		
3	หน้าฟิตเนสชั้น 9	/		/		/		
4	ห้องปั๊มชั้น 9	/		/		/		
5	หน้าห้อง 804	/		/		/		
6	หน้าห้อง 817	/		/		/		
7	หน้าห้อง 704	/		/		/		
8	หน้าห้อง 717	/		/		/		
9	หน้าห้อง 604	/		/		/		
10	หน้าห้อง 617	/		/		/		
11	หน้าห้อง 504	/		/		/		
12	หน้าห้อง 517	/		/		/		
13	หน้าห้อง 404	/		/		/		
14	หน้าห้อง 417	/		/		/		
15	หน้าห้อง 304	/		/		/		
16	หน้าห้อง 317	/		/		/		
17	หน้าห้อง 201	/		/		/		
18	หน้าห้อง 214	/		/		/		
19	ห้องอาหาร	/		/		/		
20	ลิโอบบี้	/		/		/		

THE MARINA PHUKET HOTEL

MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖

ถังดับเพลิง

ลำดับ	สถานที่	ชนิดถัง	ชนิดเคมี	แรงดัน 195Psi		สภาพเคมี		สภาพถัง		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	แดง	ผง	/		/		/		
2	หน้าห้องแพนด้าชั้น 9	แดง	ผง	/		/		/		
3	หน้าห้องบีบีชั้น 9	เขียว	เหลว	/		/		/		
4	หน้าห้อง 804	แดง	ผง	/		/		/		
5	หน้าห้อง 817	แดง	ผง	/		/		/		
6	หน้าห้อง 704	แดง	ผง	/		/		/		
7	หน้าห้อง 712	แดง	ผง	/		/		/		
8	หน้าห้อง 604	แดง	ผง	/		/		/		
9	หน้าห้อง 617	แดง	ผง	/		/		/		
10	หน้าห้อง 504	แดง	ผง	/		/		/		
11	หน้าห้อง 517	แดง	ผง	/		/		/		
12	หน้าห้อง 404	แดง	ผง	/		/		/		
13	หน้าห้อง 417	แดง	ผง	/		/		/		
14	หน้าห้อง 304	แดง	ผง	/		/		/		
15	หน้าห้อง 317	แดง	ผง	/		/		/		
16	หน้าห้อง 201	แดง	ผง	/		/		/		
17	หน้าห้อง 214	แดง	ผง	/		/		/		
18	บันไดสเปา	เขียว	เหลว	/		/		/		
19	ห้องอาหาร	แดง	ผง	/		/		/		
20	ลิโอบบี้	แดง	ผง	/		/		/		
21	สโตร์แก๊ส	เขียว	เหลว	X		X		X		ถังแก๊ส - หมดอายุ
22	ซักกรีด	เขียว	เหลว	/		/		/		ถังแก๊ส
23	หน้าลิฟท์ชั้น 1	เขียว	เหลว	/		/		/		
24	ในครัว	เขียว	เหลว	/		/		/		ถังแก๊ส
25	ทางเข้าชั้น B1	แดง	ผง	/		/		/		ถังแก๊ส
26	หน้าห้อง IT	เขียว	เหลว	/		/		/		
27	ลานจอดรถชั้น B1	แดง	ผง	/		/		/		
28	หน้าห้องไฟฟ้า MDB ชั้น B1	เขียว	เหลว	/		/		/		ถังแก๊ส
29	ลานจอดรถชั้น B2	แดง	ผง	/		/		/		ถังแก๊ส
30	หน้าห้องไฟร์บีบีชั้น B2	เขียว	เหลว	/		/		/		

THE MARINA PHUKET HOTEL


MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ประจำเดือน พฤศจิกายน

ตู้ดับเพลิง

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์										หมายเหตุ
		หัวฉีด		สายฉีด		วาล์ว		ขวาน		สภาพตู้		
		ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/		/		/		/		/		
2	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	/		/		/		/		/		
3	หน้าห้อง 804	/		/		/		/		/		
4	หน้าห้อง 817	/		/		/		/		/		
5	หน้าห้อง 704	/		/		/		/		/		
6	หน้าห้อง 717	/		/		/		/		/		
7	หน้าห้อง 604	/		/		/		/		/		
8	หน้าห้อง 617	/		/		/		/		/		
9	หน้าห้อง 504	/		/		/		/		/		
10	หน้าห้อง 517	/		/		/		/		/		
11	หน้าห้อง 404	/		/		/		/		/		
12	หน้าห้อง 417	/		/		/		/		/		
13	หน้าห้อง 304	/		/		/		/		/		
14	หน้าห้อง 317	/		/		/		/		/		
15	หน้าห้อง 201	/		/		/		/		/		
16	หน้าห้อง 214	/		/		/		/		/		
17	ห้องอาหาร	/		/		/		/		/		
18	ลิโอบบี้	/		/		/		/		/		
19	ทางเข้าชั้น B1	/		/		/		/		/		
20	ลานจอดรถชั้น B1	/		/		/		/		/		
21	ลานจอดรถชั้น B2	/		/		/		/		/		



THE MARINA PHUKET HOTEL

MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

ไฟฉุกเฉิน

ลำดับ	สถานที่	สภาพหลอด		สภาพแปด		สภาพตัวเครื่อง		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
33	หน้าห้อง 404	/		/		/		
34	หน้าห้อง 410	/		/		/		
35	หน้าห้อง 417	/		/		/		
36	หน้าห้อง 420	/		/		/		
37	หน้าห้อง 301	/		/		/		
38	หน้าห้อง 304	/		/		/		
39	หน้าห้อง 310	/		/		/		
40	หน้าห้อง 317	/		/		/		
41	หน้าห้อง 320	/		/		/		
42	หน้าห้อง 201	/		/		/		
43	หน้าห้อง 207	/		/		/		
44	หน้าห้อง 214	/		/		/		
45	หน้าห้อง 217	/		/		/		
46	ทางเดินสเปซ 2	/		/		/		
47	ห้องขาวนาสเปา	/		/		/		
48	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	/		/		/		
49	หน้าห้องครัว	/		/		/		
50	หน้าลิฟท์พนักงานชั้น B1	/		/		/		
51	หน้าห้อง IT	/		/		/		
52	ห้อง IT	/		/		/		
53	หน้าห้องประชุมชั้น B1	/		/		/		
54	ลานจอดรถชั้น B1	/		/		/		
55	ห้องไฟฟ้าชั้น B1	/		/		/		
56	ห้องเครื่องปั่นไฟชั้น B1	/		/		/		
57	ทางลงลานจอดรถชั้น B2	/		/		/		
58	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น B1	/		/		/		
59	ลานจอดรถช่อง 1 ชั้น B2	/		/		/		
60	ลานจอดรถช่อง 3 ชั้น B2	/		/		/		
61	ลานจอดรถช่อง 4 ชั้น B2	/		/		/		
62	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น B2	/		/		/		
63	ลานจอดรถช่อง 6 ชั้น B2	/		/		/		
64	ลานจอดรถช่อง 8 ชั้น B2	/		/		/		

THE MARINA PHUKET HOTEL


MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ประจำเดือน.....ปี ๒๐๑๕

ป้ายหนีไฟ

ลำดับ	สถานที่	สภาพหลอด		สภาพแปด		สภาพตัวเครื่อง		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/		/		/		
2	สกายไลน์ชั้น 10	/		/		/		
3	หน้าฟิตเนสชั้น 9	/		/		/		
4	ห้องปั้มชั้น 9	/		/		/		
5	หน้าห้อง 804	/		/		/		
6	หน้าห้อง 817	/		/		/		
7	หน้าห้อง 704	/		/		/		
8	หน้าห้อง 717	/		/		/		
9	หน้าห้อง 604	/		/		/		
10	หน้าห้อง 617	/		/		/		
11	หน้าห้อง 504	/		/		/		
12	หน้าห้อง 517	/		/		/		
13	หน้าห้อง 404	/		/		/		
14	หน้าห้อง 417	/		/		/		
15	หน้าห้อง 304	/		/		/		
16	หน้าห้อง 317	/		/		/		
17	หน้าห้อง 201	/		/		/		
18	หน้าห้อง 214	/		/		/		
19	ห้องอาหาร	/		/		/		
20	ลิโอบบี้	/		/		/		



เอกสารแนบที่ 7

แผนการซ่อมอพยพหนีไฟ/แผ่นดินไหว

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานความปลอดภัยแรงงาน จึงจัดทำแนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กรณีนายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมเอง ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ
2. กิจกรรมสำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้
4. แผนผังบริเวณรอบสถานประกอบการและแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ
5. แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ
6. เหตุการณ์จำลอง
7. ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม
8. การประเมินผลการฝึกซ้อม
9. อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม

หัวข้อที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ

1.1 ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมเดอะ มารีน่า ภูเก็ต โฮเทล

สถานที่ฝึกซ้อม บริเวณชั้นดาดฟ้าและจุดรวมพลของโรงแรมเดอะ มารีน่า ภูเก็ต โฮเทล

1.2 ที่ตั้ง 240/9 อ. ฝั่งเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

1.3 ประเภทกิจการ โรงแรม

1.4 จำนวนลูกจ้าง/ พนักงาน รวม 93 คน

1.5 กระบวนการผลิต ..บริการห้องพัก..

หัวข้อที่ 2 กิจกรรมสำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

กิจกรรม	ผู้เกี่ยวข้อง
1. การประชุมวางแผน	ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
2. การประชุมชี้แจงแผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และซักซ้อมเหตุการณ์จำลอง	บุคคลที่มีหน้าที่ตามแผนผู้ที่ได้รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
3. การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามเหตุการณ์จำลอง ณ สภาพการทำงานจริง	ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามที่กำหนดในแผนฯ และเหตุการณ์จำลอง
4. การสรุปประเมินผลการฝึกซ้อม	ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
5. การฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	พนักงานดับเพลิงขั้นต้น

หัวข้อที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้

1. การรั่วไหลของเชื้อเพลิงและสารไวไฟต่างๆ

- ผู้ใดพบเห็นสถานะที่บรรจุก๊าซไวไฟหรือเชื้อเพลิงต่างๆ อยู่ในสภาพที่ชำรุด หรืออาจเกิดการรั่วไหลให้รีบรายงานต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ และกรณีที่พบว่ามีการรั่วไหลนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ทำการแก้ไข หากแก้ไขด้วยตนเองให้รีบทำการแก้ไขและ/ หรือรายงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขทันที

2. ขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย

- ขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟง่าย พนักงานจะต้องเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะที่ไม่ติดไฟได้ง่าย และให้นำออกจากบริเวณที่ทำงานไปเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยหรือกำจัด อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

3. ยานพาหนะ

- พนักงานที่ใช้ยานพาหนะขนถ่ายสิ่งของในบริเวณที่มีสารไวไฟ ดังแก๊ส จะต้องระมัดระวังการชนการกระแทก หรือการก่อให้เกิดอัคคีภัย

4. ไฟฟ้า

- สายไฟ หลอดไฟ สวิตช์ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าที่มีหรือใช้อยู่ในสำนักงาน อาคารบ้านพัก ในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่าย จะต้องมีการตรวจสอบสภาพความชำรุด การต่อไป ปลั๊กไฟ การต่อสายดิน หรือกรณีอื่นใดที่อาจเป็นสาเหตุของอัคคีภัย

5. การเคลื่อนย้ายขนส่งสารไวไฟโดยพนักงาน


- การเคลื่อนย้ายสารไวไฟ ห้ามผ่านหรือให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการทำงานแล้วเกิดประกายไฟ เปลวไฟ ท่อร้อน สะเก็ดโลหะ

- การขนส่งสารไวไฟ ให้ระมัดระวังการตกหรือหกเรื้อราบนพื้นที่ทำงาน
- ให้ใช้วิธีการขน-ยกที่ปลอดภัย
- ภาชนะที่บรรจุสารไวไฟที่ไม่จำเป็นต้องปิดฝา ให้ทำการปิดฝาให้มิดชิด
- ให้ระมัดระวังการเรียงตั้งที่อาจเกิดการตกหล่นหรือล้มลงมา

หัวข้อที่ 4แผนผังบริเวณสถานประกอบการและแผนผังเส้นทางหนีไฟ

4.1 แผนผังบริเวณสถานประกอบการ

4.1.1 แผนผังบริเวณสถานประกอบการเฉพาะหน่วยงานที่จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่แสดงให้เห็นอาคารทั้งหมดของหน่วยงาน อาคารใกล้เคียง และถนนโดยรอบหน่วยงาน



4.1.2 สถานที่แสดงจุดรวมพล

(ตามเอกสารแนบ 1)

4.1.3 แผนผังแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

(ตามเอกสารแนบ 2)

4.2 แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟของสถานประกอบการ

แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟของสถานประกอบการของโรงแรมเดอะ มารีน่า ภูเก็ต โฮเทล



(ตามเอกสารแนบ 3)

หัวข้อที่ 5 แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ


5.1 แผนการดับเพลิง ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ <u>ขั้นตอนที่ 1</u> - ดับด้วยน้ำหรือถังน้ำยาเหลวระเหยทันที เพื่อไม่ให้เกิดเพลิงรุนแรง <u>ขั้นตอนที่ 2</u> - รีบรายงานให้ หัวหน้าแผนก ทราบ - ตัดกระแสไฟฟ้า <u>ขั้นตอนที่ 3</u> - ขนย้ายวัสดุที่ติดไฟและอุปกรณ์อื่นๆ ออกจากจุดเพลิงไหม้ และกัน พนักงาน/บุคคลอื่น ไม่ให้เข้าไปในบริเวณอันตราย <u>ขั้นตอนที่ 4</u> - ถ้าควบคุมเพลิงไม่ได้ ให้รีบแจ้ง 1) ยาม/รปภ. 2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3) ผู้รับบริการ 4) ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยด่วน 5) เทศบาล, สถานีดับเพลิง	- พนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์ หรือพนักงานที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้น ช่วยกันดับเพลิง - หัวหน้าแผนกส่วนที่เกิดอัคคีภัย - พนักงานที่ทำงานบริเวณนั้น ช่วยกันขนย้าย - รปภ. - หัวหน้าแผนก ส่วนที่เกิด อัคคีภัย	- ทุกขั้นตอนจะต้องทำ พร้อมกัน และใช้การ ติดต่อสื่อสารให้เร็วที่สุด

การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้



ตัวอย่าง โครงสร้างหน่วยงานป้องกันระบอบกษัตริย์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จันทันรุนแรง



หมายเหตุ

1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบนี้จะใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง
2. การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ต่างๆ เพียงเล็กน้อย ให้หัวหน้าแผนกดำเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้จันทัน และโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าว หรือผู้อำนวยการดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ที่ความปลอดภัย

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติการตามโครงสร้างแผนระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

1. หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง

1.1 ผู้ประสานงาน มีหน้าที่

- 1.1.1 คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างผู้อำนวยการดับเพลิง ยามรักษาการณ์และผู้เกี่ยวข้อง
- 1.1.2 คอยรับ-ส่งคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง ในการติดต่อศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร
- 1.1.3 สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง ในกรณีที่ผู้อำนวยการดับเพลิงมอบหมาย

1.2 ยามรักษาการณ์ มีหน้าที่

- 1.2.1 ให้รีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและหัวหน้าฝ่ายประสานงาน
- 1.2.2 ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าก่อนได้รับอนุญาต
- 1.2.3 ควบคุมป้องกันทรัพย์สินที่ฝ่ายเคลื่อนย้ายนำมาเก็บไว้

1.3 หน่วยเคลื่อนย้ายภายใน-ภายนอก มีหน้าที่

- 1.3.1 ให้รับผิดชอบในการกำหนดจุดปลอดภัยในการเก็บวัสดุครุภัณฑ์
- 1.3.2 อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายขนส่งวัสดุครุภัณฑ์
- 1.3.3 จัดหายานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้าย

1.4 ฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่

- 1.4.1 เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ไม่ว่ามากหรือน้อยให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งชุดปฏิบัติการออกไปดับเพลิงโดยทันที ในการปฏิบัติงานหากจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งดำเนินการ
- 1.4.2 ทันทีที่ทราบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ตัวเองให้แจ้งข่าวโทรศัพท์ถึงเจ้าหน้าที่ปลอดภัย ถึงผู้อำนวยการดับเพลิง และแจ้งศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร

2. ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ

2.1 หน่วยติดต่อดับเพลิงจากพื้นที่อื่น มีหน้าที่

- 2.1.1 ให้แจ้งสัญญาณ SAFETY ORDER SYSTEM (SOS)
- 2.1.2 พนักงานที่ทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการเข้าช่วยเหลือดับเพลิง ให้รายงานตัวต่อผู้อำนวยการดับเพลิง เพื่อทำการแบ่งชุดช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- 2.1.3 ชุดดับเพลิงควรมาจากชุดดับเพลิงในสถานที่นั้นๆ ผู้ที่มาช่วยเหลือควรช่วยเหลือในการลำเลียงอุปกรณ์ดับเพลิง
- 2.1.4 คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง ให้คอยอยู่บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้

2.2 หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน มีหน้าที่

2.2.1 ให้เดินเครื่องสูบน้ำเพลิงทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้

2.2.2 ควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ำเพลิงขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

2.2.3 ในเวลาปกติให้ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์การใช้งานตามรายการตรวจเช็ค

หน้าที่ของผู้รับผิดชอบในตำแหน่งต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่ง	เวลาปกติ (วันธรรมดา) 08.30-16.30 น.	นอกเวลาปกติ(วันธรรมดา) 16.30-08.30 น.	วันหยุด 08.30-24.00-08.30 น.
1. ผู้อำนวยการดับเพลิง 2. หัวหน้าฝ่ายช่าง	- ผู้จัดการทั่วไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย - หัวหน้าควบคุมงานไฟฟ้า	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager - General Manager	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager - General Manager
3. หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประสานงาน - หน่วยสนับสนุน - พยาบาล - จนท.ยานพาหนะ - จนท.ศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร - หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง - ผู้ประสานงาน - ผู้จ่ายอุปกรณ์ดับเพลิง - ผู้สื่อข่าวผ่านศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร - หน่วยรักษาความปลอดภัย	- หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปหรือผู้รับมอบหมาย - พนักงานรับโทรศัพท์/รับวิทยุสื่อสาร - หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ - ผู้ประสานงาน รปภ.	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager
4. หัวหน้าหน่วยเคลื่อนย้ายภายใน-ภายนอก	- หัวหน้างานธุรการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน
5. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ	- ผู้จัดการทั่วไป หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย - จากฝ่ายบริหารทั่วไป	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager - จากฝ่ายบริหารทั่วไป	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager - จากฝ่ายบริหารทั่วไป

- หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำ ลูกเงิน - หน่วยติดต่อดับเพลิงจาก พื้นที่อื่น - ใช้สัญญาณ Safety Order System (SOS)	- ชื่อ นายกฤตติศักดิ์ ภัทร นัซพงษ์ ผู้กวดสัญญาณ SOS	ชื่อ ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน /Night Manager ผู้กวดสัญญาณ SOS	ชื่อ ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน /Night Manager ผู้กวดสัญญาณ SOS
--	---	---	---

5.2 แผนการอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟนั้นกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของทางราชการ
 ในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนี้ มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงานผู้นำทางหนีไฟ
 จุดนัดพบ หน่วยชีวิตและยานพาหนะ ควรที่จะต้องกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานให้ชัดเจน โดยขึ้นตรงต่อ
 ผู้อำนวยการส่วนต่างๆ ซึ่งจะเป็นผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง

- ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ชื่อ นางสาวเกศินี หนูขาว
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ชื่อ นายขวัญชัย ทองดำหนู

โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ ดังนี้

1. หน่วยงานตรวจสอบจำนวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบจำนวนพนักงานว่า มีการอพยพหนีไฟออกมา
 ภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนแล้วหรือไม่
2. ผู้นำทางหนีไฟ จะเป็นผู้นำพนักงานในการอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้
3. จุดนัดพบหรือจุดรวมพล จะเป็นสถานที่ปลอดภัยที่พนักงานจะมารายงานตัวและตรวจสอบนับจำนวน
 หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง แสดงว่ายังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย
4. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะเข้าคั่นและทำการช่วยเหลือพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือใน
 พื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย รวมถึงพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วแต่เกิดมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติ หรือบาดเจ็บ
 เล็กน้อย เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยยานพาหนะในกรณี
 ที่ต้องนำผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาล

หน่วยงาน โรงแรมเดอะ มารีน่า ภูเก็ต โฮเทล		วันที่ 24 มกราคม 2566	
ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองป่าตอง			
เหตุการณ์จำลอง			
สมมติให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ <u>ห้องพักหมายเลข 307 308</u> เวลา 15.00 น. โดยต้นเหตุของเพลิงเกิดจาก <u>ไฟฟ้าลัดวงจร</u>			
เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดับเพลิงของ <u>แผนกช่าง</u> เข้าระงับเพลิงแล้ว แล้วประณินไม่สามารถรับเพลิงได้ เนื่องจากเพลิงลุกลามมากขึ้น จึงรายงานตามขั้นตอน			
ในเหตุการณ์สมมติให้ผู้ติดค้างไม่สามารถอพยพหนีไฟได้ อยู่ในห้องพัก จำนวน 2 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน			
ลำดับ	เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1	15.00 น.	จุดควันเทียม สมมติว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่ห้องพักหมายเลข 307 308 ผู้ปฏิบัติงานที่พบเห็นเข้าดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือ และตะ โจนแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบ	
2	15.01 น.	เพื่อนร่วมงานโทรแจ้งผู้อำนวยการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้อง 307 308	
3	15.02 น.	ผู้อำนวยการ สั่งทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุ	
5	15.03 น.	ทีมดับเพลิงเข้าดำเนินการดับเพลิง และพบว่าไม่สามารถระงับเพลิงได้แจ้งผู้อำนวยการ ดับเพลิง ว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ขออนุมัติคำสั่งอพยพ	
6	15.06 น.	ผู้อำนวยการ สั่งอพยพ	
7	15.07 น.	กดสัญญาณกระดิ่งเตือนเหตุเพลิงไหม้	
8	15.08 น.	- ตัดไฟฟ้าภายใน - แจ้งการไฟฟ้าภูมิภาค/ไฟฟ้านครหลวง	
9	15.08 น.	แจ้งสถานีดับเพลิงป่าตอง โทร 076-342600 แจ้งเหตุว่า “เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้อง308 ชั้น 3 ของโรงแรม เดอะ มารีน่า ภูเก็ต โดยขณะนี้ไม่สามารถระงับเพลิงไว้ได้ และได้ประกาศให้ทุกคนอพยพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ติดต่อกภายในห้องจำนวน 2 คน”	

ลำดับ	เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
10	15.09 น.	ผู้นำทางถือสัญลักษณ์นำทาง คือ ผ้าเช็ดหน้า รวบรวมกลุ่มและนำทางหนีไฟ	
11	15.09 น.	พนักงานอพยพหนีไฟตามเส้นทางที่กำหนดและไปรวมตัวที่จุดรวมพล	
12	15.15 น.	พนักงานอพยพมาที่จุดรวมพล	
13	15.16 น.	เช็คผู้ตกค้างในห้องพัก	
14	15.20 น.	- - 2 (ผู้	
15	15.09 น.	- หน่วยค้นหาเข้าช่วยเหลือผู้ติดค้าง - หรือ ผู้อำนวยการดับเพลิงแจ้งว่ามีผู้ติดค้างต่อหน่วยดับเพลิงจากภายนอก	
16	15.09 น.	หน่วยงานดับเพลิงปฏิบัติงาน	
17	15.30 น.	หน่วยงานช่วยชีวิตเข้าช่วยเหลือและนำผู้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาล	
18	15.30 น.	เพลิงสงบ	
19	15.30 น.	หน่วยตรวจสอบความเสียหายรายงานความเสียหายขั้นต้นต่อผู้อำนวยการดับเพลิง	
20	15.35 น.	ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งการให้เข้าสู่ภาวะปกติ	

หัวข้อที่ 7 ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม

เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมของ โรงแรมเดอะ มารีน่า ภูเก็ต

หัวข้อที่ 8 การประเมินผลการฝึกซ้อม

การประเมินผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หัวข้อ	รายการ	ผลการประเมิน			หมายเหตุ
		ปรับปรุง	พอใช้	ดี	
1	<u>การปฏิบัติตามขั้นตอนของลูกจ้าง</u> 1.1 การสื่อสาร 1.2 ลำดับขั้นตอน 1.3 การควบคุมสติ 1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน				
2	<u>การปฏิบัติตามแผน</u> 2.1 ผู้อำนวยการดับเพลิง, หนีไฟ 2.2 พนักงานดับเพลิง 2.3 พนักงานควบคุมไฟฟ้า 2.4 ผู้ประสานงาน 2.5 หัวหน้าชุดอพยพหนีไฟ 2.6 ผู้นำทางหนีไฟ 2.7 ผู้ตรวจสอบจำนวน 2.8 หน่วยช่วยชีวิต 2.9 ผู้หนีไฟ				
3	<u>การใช้อุปกรณ์</u> 3.1 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 3.2 สายน้ำดับเพลิง 3.3 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล				
4	<u>การประเมินแผน</u> 4.1 แผนดับเพลิง 4.2 แผนการอพยพหนีไฟ				

ระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพ

ชั้นที่ 1 ใช้เวลานาที

ชั้นที่ 2 ใช้เวลานาที

สรุปประเมินผลการฝึกซ้อม



1. การปฏิบัติตามขั้นตอนของลูกจ้าง	ต้องปรับปรุง	พอใช้	ดี
2. การปฏิบัติตามแผน	ต้องปรับปรุง	พอใช้	ดี
3. การใช้อุปกรณ์	ต้องปรับปรุง	พอใช้	ดี
4. การประเมินแผน	ต้องปรับปรุง	พอใช้	ดี

ผู้ประเมินผล


หัวข้อที่ 9 อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม

9.1 อุปกรณ์การฝึกซ้อมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จริงอยู่ในสถานประกอบการมีความปลอดภัย และสามารถใช้งานได้

9.2 ระยะเวลาที่ใช้สำหรับการฝึกซ้อม 15.00-17.00 น.




เอกสารแนบที่ 8
คู่มือแผ่นดินไหว




คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว

Earthquake Response Guidelines



ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล



วิธีป้องกันตนเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

หลัก 10 ประการในการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหว

1. เตรียมป้องกันมิให้เฟอร์นิเจอร์ล้มหรือตกหล่นลงมา - ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการล้มของเฟอร์นิเจอร์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ให้อยู่กับที่มิให้เคลื่อนที่ได้
2. เตรียมการป้องกันในเรื่องอุบัติเหตุไว้ให้พร้อม - เตรียมป้องกันมิให้ชั้นวางภาชนะหรือกระจกหน้าต่าง กระเด็นออกมา
3. ตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของอาคารหรือรั้วบ้าน - ในกรณีที่เป็นรั้วคอนกรีตหรืออิฐควรเสริมรั้วให้แข็งแรงมิให้ล้มลงมาได้
4. เตรียมพร้อมในการดับเพลิง - ควรเรียนรู้และฝึกการดับเพลิงในขณะที่แผ่นดินไหวยังไม่รุนแรง
5. เตรียมพร้อมในเรื่องการป้องกันไฟไหม้ - ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อไม่ใช้
6. เตรียมอุปกรณ์สำหรับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินไว้เสมอ - และเก็บอุปกรณ์ไว้ให้เป็นที่
7. พุดคุยกับสมาชิกในครอบครัว - เกี่ยวกับเส้นทางและสถานที่หลบภัย
8. ศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ - ศึกษาเส้นทางจากบ้านไปยังจุดหลบภัย
9. เรียนรู้เรื่องการหนีภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอดีต - เข้ารับฟังการบรรยายหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการหนีภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอดีตที่หน่วยดับเพลิงหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น
10. หาความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหว - ควรเข้ารับการอบรมการฝึกซ้อมป้องกันภัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น การป้องกันตนเอง การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ การปฐมพยาบาล ฯลฯ



หลักปฏิบัติ 10 ประการเมื่อเกิดแผ่นดินไหว


1. ป้องกันตนเองและครอบครัว - เมื่อรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน ควรรีบเข้าไปหลบอยู่ใต้โต๊ะหรือเก้าอี้ที่ทนทาน เพื่อป้องกันสิ่งของตกใส่ศีรษะ โดยปกติ แรงสั่นสะเทือนจะหยุดภายใน 1 นาที
2. รีบดับแก๊สเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว - เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ควรดับแก๊สให้เป็นนิสัยถึงแม้ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก
3. อย่ารีบผลิผลามออกไปข้างนอก - ควรดูสถานการณ์รอบตัวก่อนว่าปลอดภัยจึงค่อยออกไป
4. เมื่อเริ่มเกิดแผ่นดินไหว ให้เปิดประตูเตรียมไว้สำหรับให้มีทางออก - โดยเฉพาะอาคารที่สร้างด้วยคอนกรีต เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวประตูอาจจะเปิดไม่ออกและทำให้หนีออกไปข้างนอกไม่ได้
5. ระวังสิ่งของตกใส่เวลาอยู่ข้างนอก - กำแพงอาจพังหรือหน้าต่างอาจแตกลงมาใส่ตัวเราได้ควรระวังศีรษะเป็นพิเศษ และควรอยู่ที่ในที่บริเวณ กว้างๆ
6. ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเมื่ออยู่ในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ - ความโกลาหลมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีคนอยู่มาก ไม่ควรตกใจและต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา
7. จอดรถไว้ด้านซ้าย และห้ามจอดในที่ห้ามจอด - การไม่รักษากฎจะทำให้เกิดความวุ่นวาย ควรเปิดวิทยุเพื่อฟังข่าวสารและทำตามคำแนะนำนั้น
8. ระวังภูเขาหรือหน้าผาถล่มและสึนามิ - ถ้าอยู่ในบริเวณดังกล่าวควรรีบหนีไปที่ปลอดภัย
9. ควรเดินด้วยเท้า และนำของติดตัวให้น้อยที่สุด - การใช้รถจะทำให้การจราจรติดขัดและขัดขวางเส้นทางรถดับเพลิงหรือรถพยาบาล
10. ควรติดตามข้อมูลที่เชื่อถือได้ ไม่ควรเชื่อข่าวลือ - ควรรับฟังข่าวความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

เมื่ออยู่ภายในอาคาร

1. ขณะอยู่ในบ้าน

- เข้าไปหลบใต้โต๊ะ หรือถ้าไม่มีให้ใช้หมอนหรือผ้าหนาๆ คลุมศีรษะเพื่อป้องกันของตกใส่



- เปิดประตูหรือหน้าต่างเตรียมไว้เพื่อเป็นทางออก ประตูหรือหน้าต่างอาจเปิดไม่ออกหลัง แผ่นดินไหว
- รีบปิดแก๊สและดับไฟ ก่อนออกจากบ้านให้ปิดวาล์วแก๊สและตัดคัทเอาที่ไฟฟ้าด้วย
- ถ้าอยู่ชั้น 2 ไม่ต้องลงมาข้างล่าง ชั้น 2 ปลอดภัยกว่าชั้น 1)
- ใส่รองเท้า ไม่ควรเดินเท้าเปล่า (เพราะเศษแก้วอาจบาดได้)
- ดูแลความปลอดภัยให้เด็กและผู้สูงอายุ
- อย่ารีบร้อนเวลาออกไปข้างนอก ระวังเศษแก้วที่ตกอยู่ตามพื้น

2. ขณะอยู่ในที่ทำงาน

- ใช้กระเป๋ากบป้องกันศีรษะ และรีบหลบไปอยู่ใต้โต๊ะ
- ระวางชั้นหนังสือล้มลงมา บริเวณที่ไม่มีสิ่งของวางอยู่จะปลอดภัยที่สุด
- เวลาเดินระวังสิ่งของที่ตกหล่นอยู่บนพื้น

3. ที่ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า

- ใช้กระเป๋ากบป้องกันศีรษะ และระวังอย่าไปอยู่ใกล้ชั้นวางของที่ล้มได้ง่าย
- หลบไปอยู่ใต้โต๊ะ หรือยืนอยู่ใกล้ๆ เสาหรือกำแพง
- อย่ารีบร้อนหาทางออกเอง ให้ทำตามที่พนักงานบอก
- ห้ามใช้ลิฟต์ ให้ใช้บันไดแทน
- ถ้าอยู่ในลิฟต์ที่ค้าง ให้ติดต่อภายนอกโดยโทรศัพท์ฉุกเฉินภายในลิฟต์แล้วรอคนมาช่วยเหลือ

4. ขณะอยู่ใต้ดิน

- หาที่ยืนใกล้กับเสาใหญ่ๆ หรือกำแพง
- หากไฟดับ อย่าตกใจเพราะไฟฉุกเฉินจะสว่างขึ้นในไม่ช้า
- อย่ารีบแย่งไปรวมตัวกันที่ทางออก ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ปกติแล้วใต้ดินจะปลอดภัยกว่าด้านบน



- ถ้าเกิดไฟไหม้ ให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูกแล้วคลานต่ำ ๆ ไปตามแนวกำแพงจนถึงทางออก (ตามทิศทางของควันไฟ)

เมื่ออยู่ภายนอกอาคาร

1. บริเวณเขตที่พักอาศัย

- อยู่ให้ห่างจากรั้วบ้าน เสา สายไฟฟ้า และอาคารบ้านเรือน
- ระวังเศษกระจกหรือกระเบื้องหลังคาที่จะตกลงมา แล้วรีบหนีไปที่สวนสาธารณะ หรือสนามกว้างๆ

2. บริเวณย่านการค้าหรือสำนักงาน

อย่ายืนอยู่กับที่ ใช้กระเป๋าหรือสิ่งอื่นๆ ปกป้องศีรษะแล้วรีบหนีไปที่ตึกที่ปลอดภัยหรือลานกว้างๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ระวังตัวเองจากเศษกระจก บ้าย ฯลฯ ที่จะตกลงมา

- อยู่ให้ห่างจากตึกไม้ที่มีทางเข้ากว้างๆ เครื่องขายของอัตโนมัติ หรือกำแพง
- ระวังอย่าเข้าใกล้สายไฟฟ้าที่ตกลงมา

3. บริเวณชายหาดหรือหน้าผา


- รีบหนีไปในที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด อย่าอยู่บริเวณภูเขาหรือหน้าผาเด็ดขาดเนื่องจากอาจมีการทรุดตัวได้
- หากอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ให้หนีไปอยู่ที่สูง
- ติดตามข้อมูลและคำเตือนเกี่ยวกับสึนามิ และอย่าไปอยู่ใกล้ชายฝั่ง

ขณะอยู่ในยานพาหนะ

1. บนรถไฟหรือรถไฟฟ้าใต้ดิน

- จับที่จับให้มั่นคงเพราะอาจมีการเบรคกะทันหัน รถไฟอาจหยุดวิ่งอัตโนมัติเมื่อแผ่นดินไหวมีความแรงถึงระดับหนึ่ง
- อย่าพยายามออกจากรถด้วยตัวเอง
- คอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ปกติแล้วในรถไฟใต้ดินจะปลอดภัยกว่าด้านบน

2. ขณะกำลังขับรถยนต์



- ถ้ารู้สึกว่าแผ่นดินไหว ค่อยๆลดความเร็วลง จอดครกที่ด้านซ้ายของถนนแล้วดับเครื่อง
- อย่าออกจากรถจนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดลง ให้ฟังข้อมูลต่าง ๆ จากวิทยุ
- ปฏิบัติตามคำสั่งของตำรวจ
- เวลาออกจากรถ ให้ปิดประตูโดยไม่ต้องล็อครถ แล้วเสียบกุญแจรถทิ้งไว้
- ไม่หนีภัยโดยใช้รถยนต์

สิ่งของที่ควรนำติดตัวไปเวลาหนีภัย

1. สิ่งที่ควรนำติดตัวไปในตอนแรก

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปทันทีเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

อาหารและน้ำ	ยา	เสื้อผ้า ของใช้ทั่วไป
- ขนมนึ่งกรอบ - อาหารกระป๋อง - บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป - น้ำดื่ม - ไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ค - จาน แก้วกระดาษ ตะเกียบ - มีดและที่เปิดกระป๋อง	- พลาสเตอร์ปิดแผล - ผ้าก๊อซ - ผ้าพันแผลและผ้าสามเหลี่ยม - ยาม้าเชื้อ (แอลกอฮอล์) - ยาลดไข้ - ยาแก้ปวดท้อง - ยาแก้หวัด - ยาแก้ปวด - ยาหยอดตา - ยาสามัญประจำบ้านอื่นๆ - პროთვდი	- เสื้อผ้า ของใช้ทั่วไป - ชุดชั้นใน - เสื้อโค้ท - ถุงเท้า - ผ้าเช็ดหน้า - ผ้าขนหนู - กระดาษทิชชู - หมวกกันน็อค - ไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ค - ผ้าปูพลาสติก - เสื้อกันฝน - ผ้าอนามัย - ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
วิทยุ		
- วิทยุแบบพกพา - ถ่านหรือแบตเตอรี่สำรอง		



แสงสว่าง	ของมีค่า	อื่น
- ไฟฉาย - ถ่านหรือแบตเตอรี่สำรอง - เทียนไข	- เงินสด - สมุดบัญชี - หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว - พันธบัตรต่าง ๆ - บัตรประกันสุขภาพ(สำเนา)	

*ถุงหนีภัยควรมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กก สำหรับผู้ชาย และไม่เกิน 10 กก.สำหรับผู้หญิง.

สำหรับครอบครัวที่มีเด็กอ่อน	สำหรับครอบครัวที่มีหญิงมีครรภ์
- น้ำดื่ม - นม - ขวดนม - อาหารเด็กอ่อน - ช้อน - เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน - ผ้าอ้อม - ผ้าสำหรับอุ้มเด็กไว้กับตัว - ผ้าขนหนู - ผ้าเช็ดตัว - ผ้าห่มสำหรับเด็ก - ผ้าก๊อช - ผ้าเช็ดหน้า - ถังน้ำ - ถุงพลาสติก - สบู่	- ลำลี - ผ้าก๊อช - ผ้าผืนใหญ่สำหรับพันตัว - ลำลีฆ่าเชื้อ - สิ่งจำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิด - ถุงพลาสติก - สมุดคู่มือแม่และเด็ก - กระดาษหนังสือพิมพ์ - สบู่



2. สิ่งที่ต้องนำติดตัวไปหลังจากการหนีภัยครั้งแรก

สำหรับใช้ชีวิตใน 3-4 วันหลังจากเกิดแผ่นดินไหว


อาหาร	ของใช้อื่น ๆ
- ขนมปังกรอบ - อาหารกระป๋อง - บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป - ข้าวสวยสำเร็จรูป - ขนมน	- น้ำสำหรับอาบหรือซักผ้า - ผ้าห่ม ถูนอน - ถูพลาสติก - ผ้าปูพลาสติก - ครีมล้างหน้า - แชมพูที่ไม่ใช้น้ำ - สบู่ - ผ้าขนหนู (เล็กและใหญ่) - หม้อ กาน้ำ - แผ่นติดให้ความอุ่น - กระดาษทิชชู - เทปกา - ฟิล์มใสถนอมอาหาร - ชุดเข็มฉีดยา - ผ้าผืนใหญ่สำหรับพันตัว - แวนตา คอนแทกเลนส์ - เครื่องช่วยฟัง - ถังน้ำ - ที่ตัดทราย - เชือก - มีดอเนกประสงค์
เครื่องมือ	เชื้อเพลิง
- คนละ 3 ลิตรต่อวัน	- เตาไฟตั้งโต๊ะ - เชื้อเพลิงแข็ง - กระจกแก๊สสำรอง



สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เมื่อต้องหนีภัยเป็นเวลานาน	
- หม้อ - ห้องน้ำเคลื่อนที่ - แผ่นดัดให้ความอุ่น - ชุดเข็มฉีดยา - ชุดกันฝน - แผนที่ - ผ้าผืนใหญ่สำหรับพันตัว - ของเล่นเด็ก	- หนังสืออ่านเล่น - หนังสือเรียน - คอมพิวเตอร์โน้ตบุค - อุปกรณ์เครื่องเขียน - เทปขาว (สำหรับซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ)


วิธีการรักษาอาหารและน้ำดื่มให้ใหม่อยู่เสมอ



ซื้อของทุกอย่างในปริมาณ 2 เท่าของที่จำเป็น แล้วค่อยๆนำมาออกมาใช้ทีละครั้ง แล้วซื้อมาเพิ่ม ทำหมุนเวียน ไปเรื่อย ๆ จำทำให้มีน้ำและอาหารสำหรับการหนีภัยที่ใหม่อยู่เสมอ



แผนอพยพและลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ

เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว







การวัดระดับของแผ่นดินไหว

ผลกระทบ

1-2.9

เล็กน้อย ผู้คนเริ่มรู้สึกถึงการมาของคลื่น มี
การวิ่งเวียนเล็กน้อยในบางคน

3-3.9

เล็กน้อย ผู้คนเริ่มรู้สึกถึงการมาของคลื่น มี
การเขย่าอาคารให้คนสะดุ้งเล็กน้อย

4-4.9

ปานกลาง ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคาร และ
นอกอาคาร รู้สึกถึงการสั่นสะเทือน วัตถุห้อย
แขวนแกว่งไหว

การวัดระดับของแผ่นดินไหว

ผลกระทบ

5-5.9


รุนแรงเป็นบริเวณกว้าง เครื่องเรือนและ
วัตถุมีการเคลื่อนที่

6-6.9

รุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย

7+++

ขึ้นไป เกิดการสั่นสะเทือนอย่างมากมาย
ส่วนประกอบและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เสียหาย
อย่างรุนแรง แผ่นดินแยกตัวดู บนพื้นถูกยกขึ้น
กระเด็น



การเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว

ให้ตั้งสติ อย่าตื่นตกใจ อยู่นิ่งๆ นั่ง ออกไปข้าง

ขณะขับรถเมื่อรู้สึกสั่นๆ ลดความเร็ว และจอดข้างทาง

ไม่ควรออกนอกรถ ควรเปิดวิทยุและฟังข่าว


ไม่ควรอยู่ใกล้หน้าต่าง กระชก ตู้เก็บของ ตู้เสื้อผ้า




อยู่อาคารสูงไม่ควรใช้ลิฟท์ ให้วิ่งออกนอกอาคารให้เร็ว

อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บนบริเวณนั้น

ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าและสิ่งห้อยแขวน

ภาพสารคดีวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยให้ก้มตัว
หาที่กำบังและยึดไว้ให้แน่น







เอกสารแนบที่ 9

รายงานการบันทึกการดูแลสละระวายน้

THE MARINA PHUKET
ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน กรกฎาคม 2566

วันที่	รอบดึก						รอบบ่าย			หมายเหตุ
	เคมี		ปั๊มฟิต			เช็คโดย	เคมี		เช็คโดย	
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่	ระดับ		ค่า CL	ค่า PH		
1	3.0	7.6	55	55	1/4	ธนวัฒน์	3.0	7.6	สุริยา	
2	3.0	7.6	55	55	1/4	ธนวัฒน์	3.0	7.6	สุริยา	
3	3.0	7.6	55	55	4/4	สุริยา	3.0	7.2	ดำรงค์	
4	3.0	7.8	55	55	4/4	สุริยา	3.0	7.6	ดำรงค์	
5	3.0	7.2	55	55	3/4	ธนวัฒน์	3.0	7.6	ดำรงค์	
6	3.0	7.2	55	55	3/4	ธนวัฒน์	3.0	7.6	ดำรงค์	
7	3.0	7.2	55	55	1/2	ธนวัฒน์	3.0	7.6	ดำรงค์	
8	3.0	7.2	55	55	1/2	ธนวัฒน์	3.0	7.2	ดำรงค์	
9	3.0	6.8	55	55	1/4	ชัยรัตน์	3.0	6.8	ฮาฟฟาน	
10	3.0	6.8	55	55	4/4	ชัยรัตน์	3.0	6.8	ฮาฟฟาน	
11	3.0	7.2	55	55	4/4	ชัยรัตน์	3.0	6.8	ฮาฟฟาน	
12	3.0	7.2	55	55	3/4	ชัยรัตน์	3.0	7.2	ฮาฟฟาน	
13	3.0	7.2	55	55	3/4	ชัยรัตน์	3.0	6.8	ฮาฟฟาน	
14	3.0	7.2	55	55	1/2	ชัยรัตน์	3.0	7.2	สุริยา	
15	3.0	7.2	55	55	1/2	ชัยรัตน์	3.0	7.2	สุริยา	
16	3.0	7.2	55	55	1/4	ฮาฟฟาน	3.0	7.2	สุริยา	
17	3.0	7.2	55	55	4/4	ฮาฟฟาน	3.0	7.2	วศิน	
18	3.0	7.2	55	55	4/4	ฮาฟฟาน	3.0	7.6	วศิน	
19	3.0	7.2	55	55	3/4	ฮาฟฟาน	3.0	7.6	สุริยา	
20	3.0	7.2	55	55	3/4	ฮาฟฟาน	3.0	7.6	สุริยา	
21	3.0	7.2	55	55	1/2	ฮาฟฟาน	3.0	7.6	ธนวัฒน์	
22	3.0	7.2	55	55	1/2	สุริยา	3.0	7.2	ธนวัฒน์	
23	3.0	7.2	55	55	1/4	สุริยา	3.0	7.2	ธนวัฒน์	
24	3.0	7.2	55	55	4/4	สุริยา	3.0	7.6	ธนวัฒน์	
25	3.0	7.2	55	55	4/4	ฮาฟฟาน	3.0	7.6	ดำรงค์	
26	3.0	7.2	55	55	3/4	สุริยา	3.0	7.6	ดำรงค์	
27	3.0	7.2	55	55	3/4	สุริยา	3.0	7.6	ดำรงค์	
28	3.0	7.2	55	55	1/2	สุริยา	3.0	7.6	ดำรงค์	
29	3.0	7.2	55	55	1/2	สุริยา	3.0	7.2	ดำรงค์	
30	3.0	6.8	55	55	1/4	สุริยา	3.0	7.2	ดำรงค์	
31	3.0	7.2	55	55	4/4	สุริยา	3.0	7.2	ดำรงค์	

THE MARINA PHUKET
ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน สิงหาคม 2566

วันที่	รอบตึก						รอบป้าย			หมายเหตุ
	เคมี		ปั๊มฟีด			เช็คโดย	เคมี		เช็คโดย	
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่	ระดับ		ค่า CL	ค่า PH		
1	3.0	7.2	55	55	4/4		3.0	7.2		
2	3.0	7.2	55	55	3/4		3.0	7.2		
3	3.0	7.2	55	55	3/4		3.0	7.2		
4	3.0	6.8	55	55	3/4		3.0	7.2		
5	3.0	6.8	55	55	1/4		3.0	7.2		
6	3.0	7.2	55	55	1/4		3.0	7.2		
7	3.0	6.8	55	55	4/4		3.0	7.2		
8	3.0	6.8	55	55	4/4		3.0	7.2		
9	3.0	6.8	55	55	3/4		3.0	7.2		
10	3.0	6.8	55	55	3/4		3.0	7.2		
11	3.0	6.8	55	55	3/4		3.0	7.2		
12	3.0	6.8	55	55	1/4		3.0	7.2		
13	3.0	6.8	55	55	1/4		3.0	7.2		
14	3.0	6.8	55	55	4/4		3.0	7.2		
15	3.0	6.8	55	55	4/4		3.0	7.2		
16	3.0	6.8	55	55	3/4		3.0	7.2		
17	3.0	6.8	55	55	3/4		3.0	7.2		
18	3.0	6.8	55	55	3/4		3.0	7.2		
19	3.0	7.2	55	55	1/4		3.0	7.2		
20	3.0	7.2	55	55	1/4		3.0	7.2		
21	3.0	7.2	55	55	4/4		3.0	7.2		
22	3.0	7.2	55	55	4/4		3.0	7.2		
23	3.0	7.2	55	55	3/4		3.0	7.2		
24	3.0	7.2	55	55	3/4		3.0	7.2		
25	3.0	7.2	55	55	3/4		3.0	7.2		
26	3.0	7.2	55	55	1/4		3.0	7.2		
27	3.0	7.2	55	55	1/4		3.0	7.2		
28	3.0	6.8	55	55	4/4		3.0	7.2		
29	3.0	7.6	55	55	4/4		3.0	7.2		
30	3.0	7.8	55	55	3/4		3.0	7.2		
31	3.0	7.2	55	55	3/4		3.0	7.2		

THE MARINA PHUKET
ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน กันยายน 2566

วันที่	รอบตึก						รอบบ่าย			หมายเหตุ
	เคมี		ปั้มฟีด			เช็คโดย	เคมี		เช็คโดย	
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่	ระดับ		ค่า CL	ค่า PH		
1	3.0	6.4	50	60	3/4		3.0	7.8		
2	3.0	6.8	50	60	1/2		3.0	7.8		
3	3.0	6.8	50	60	1/2		3.0	7.2		
4	3.0	6.8	50	60	4/4		3.0	7.6		
5	3.0	6.8	50	60	4/4		3.0	7.6		
6	3.0	6.8	50	60	3/4		3.0	7.2		
7	3.0	6.8	50	60	3/4		3.0	7.2		
8	3.0	6.8	50	60	1/2		3.0	7.2		
9	3.0	7.2	50	60	1/2		3.0	7.2		
10	3.0	6.8	50	60	1/4		3.0	7.2		
11	3.0	7.2	50	60	4/4		3.0	6.8		
12	3.0	7.2	50	60	4/4		3.0	6.8		
13	3.0	7.2	50	60	3/4		3.0	7.2		
14	3.0	7.2	50	60	3/4		3.0	7.2		
15	3.0	7.2	50	60	1/2		3.0	7.2		
16	3.0	7.2	50	60	1/2		3.0	7.2		
17	3.0	7.2	50	60	1/4		3.0	7.2		
18	3.0	7.2	50	60	4/4		3.0	7.2		
19	3.0	7.2	50	60	4/4		3.0	6.8		
20	3.0	7.2	50	60	3/4		3.0	6.8		
21	3.0	7.2	50	60	3/4		1.0	6.8		
22	3.0	7.2	50	60	1/2		3.0	7.2		
23	3.0	7.2	50	60	1/2		3.0	7.6		
24	3.0	7.2	50	60	1/4		3.0	7.2		
25	3.0	7.2	50	60	4/4		3.0	7.2		
26	3.0	7.2	50	60	4/4		3.0	7.2		
27	3.0	7.2	50	60	3/4		3.0	6.8		
28	3.0	7.2	50	60	3/4		3.0	7.2		
29	3.0	7.2	50	60	1/2		3.0	7.2		
30	3.0	7.2	50	60	1/2		3.0	7.2		

THE MARINA PHUKET
ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน ตุลาคม 2566

วันที่	รอบดึก					เช็คโดย	รอบบ่าย			หมายเหตุ
	เคมี		บีมฟีด				เคมี		เช็คโดย	
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่	ระดับ		ค่า CL	ค่า PH		
1	3.0	7.8	55	60	1/4		3.0	7.2		
2	3.0	7.8	55	60	4/4		3.0	7.2		
3	3.0	7.8	55	60	4/4		3.0	7.2		
4	3.0	7.8	55	60	3/4		3.0	7.2		
5	3.0	7.8	55	60	3/4		3.0	7.2		
6	3.0	7.8	55	60	1/2		3.0	7.2		
7	3.0	7.8	55	60	1/2		3.0	7.2		
8	3.0	7.2	55	60	1/4		3.0	7.2		
9	3.0	7.2	55	60	4/4		3.0	7.2		
10	3.0	7.2	55	60	4/4		3.0	7.2		
11	3.0	7.2	55	60	3/4		3.0	7.2		
12	3.0	7.6	55	60	3/4		3.0	7.2		
13	3.0	7.8	55	60	1/2		3.0	7.2		
14	3.0	7.2	55	60	1/2		3.0	7.2		
15	3.0	7.2	55	60	1/4		3.0	7.2		
16	3.0	7.6	55	60	4/4		3.0	7.2		
17	3.0	6.8	55	60	4/4		3.0	7.2		
18	3.0	6.8	55	60	3/4		3.0	7.2		
19	3.0	7.2	55	60	3/4		3.0	7.2		
20	3.0	7.2	55	60	1/2		3.0	7.2		
21	3.0	7.2	55	60	1/2		3.0	7.2		
22	3.0	7.2	55	60	1/4		3.0	7.2		
23	3.0	7.2	55	60	4/4		3.0	7.2		
24	3.0	7.2	55	60	4/4		3.0	7.2		
25	3.0	7.2	55	60	3/4		3.0	7.2		
26	3.0	7.2	55	60	3/4		3.0	7.2		
27	3.0	7.2	55	60	1/2		3.0	7.2		
28	3.0	7.2	55	60	1/2		3.0	7.2		
29	3.0	7.2	55	60	1/4		3.0	7.2		
30	3.0	7.2	55	60	4/4		3.0	7.2		
31	3.0	7.2	55	60	4/4		3.0	7.2		

THE MARINA PHUKET
ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน พฤศจิกายน 2566

วันที่	รอบดึก						รอบบ่าย				หมายเหตุ
	เคมี		ปั๊มฟีด			เช็คโดย	เคมี		เช็คโดย		
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่	ระดับ		ค่า CL	ค่า PH			
1	3.0	7.8	60	60	3/4		3.0	8.2			
2	3.0	8.2	60	60	3/4		3.0	7.2			
3	3.0	7.2	60	60	1/2		3.0	7.2			
4	3.0	7.2	60	60	1/2		3.0	6.8			
5	3.0	6.8	60	60	1/4		3.0	6.8			
6	3.0	6.8	60	60	4/4		3.0	6.8			
7	3.0	6.8	60	60	4/4		3.0	6.8			
8	3.0	6.8	60	60	3/4		3.0	6.8			
9	3.0	6.8	60	60	3/4		3.0	7.2			
10	3.0	6.8	60	60	1/2		3.0	6.8			
11	3.0	6.8	60	60	1/2		3.0	6.8			
12	3.0	6.8	60	60	1/4		3.0	7.2			
13	3.0	6.8	60	60	4/4		3.0	7.2			
14	3.0	6.8	60	60	4/4		3.0	7.2			
15	3.0	6.8	60	60	3/4		3.0	7.2			
16	3.0	6.8	60	60	3/4		3.0	7.2			
17	3.0	6.8	60	60	1/2		3.0	7.2			
18	3.0	7.6	60	60	1/2		3.0	7.2			
19	3.0	7.2	60	60	1/4		3.0	7.2			
20	3.0	7.2	60	60	4/4		3.0	7.2			
21	3.0	7.2	60	60	4/4		3.0	7.2			
22	3.0	6.8	60	60	3/4		3.0	7.2			
23	3.0	6.8	60	60	3/4		3.0	7.2			
24	3.0	6.8	60	60	1/2		3.0	7.2			
25	3.0	7.2	60	60	1/2		3.0	7.2			
26	3.0	7.2	60	60	1/4		3.0	7.2			
27	3.0	7.2	60	60	4/4		3.0	7.2			
28	3.0	7.2	60	60	4/4		3.0	6.8			
29	3.0	7.2	60	60	3/4		3.0	7.2			
30	3.0	7.2	60	60	3/4		3.0	7.2			

THE MARINA PHUKET
ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน ธันวาคม 2566

วันที่	รอบดึก					เช็คโดย	รอบบ่าย			หมายเหตุ
	เคมี		ปั๊มฟีด				เคมี		เช็คโดย	
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่	ระดับ		ค่า CL	ค่า PH		
1	3.0	6.8	60	60	1/2		3.0	6.8		
2	3.0	6.8	60	60	1/2		3.0	7.2		
3	3.0	7.2	60	60	1/4		3.0	7.2		
4	3.0	7.2	60	60	4/4		3.0	6.8		
5	3.0	7.2	60	60	4/4		3.0	6.8		
6	3.0	7.2	60	60	3/4		3.0	7.2		
7	3.0	6.8	60	60	3/4		3.0	7.6		
8	3.0	6.8	60	60	1/2		3.0	6.8		
9	3.0	6.8	60	60	1/2		3.0	7.2		
10	3.0	6.8	60	60	1/4		3.0	7.8		
11	3.0	6.8	60	60	4/4		3.0	7.6		
12	3.0	6.8	60	60	4/4		3.0	7.8		
13	3.0	7.2	60	60	3/4		3.0	7.2		
14	3.0	7.2	60	60	3/4		3.0	7.2		
15	3.0	6.8	60	60	1/2		3.0	7.2		
16	3.0	7.2	60	60	1/2		3.0	7.2		
17	3.0	7.2	60	60	1/4		3.0	7.2		
18	3.0	7.2	60	60	4/4		3.0	7.2		
19	3.0	7.2	60	60	4/4		3.0	7.2		
20	3.0	7.2	60	60	3/4		3.0	8.2		
21	3.0	7.2	60	60	3/4		3.0	8.2		
22	3.0	7.2	60	60	1/2		3.0	7.2		
23	3.0	7.2	60	60	1/2		3.0	6.8		
24	3.0	6.8	60	60	1/4		3.0	6.8		
25	3.0	6.8	60	60	4/4		3.0	7.2		
26	3.0	7.2	60	60	4/4		3.0	7.6		
27	3.0	7.2	60	60	3/4		3.0	7.2		
28	3.0	7.2	60	60	3/4		3.0	7.2		
29	3.0	7.2	60	60	1/2		3.0	7.2		
30	3.0	7.2	60	60	1/2		3.0	7.2		
31	3.0	7.2	60	60	1/4		3.0	7.6		



Guest Use Rooftop Pool Bar of June 2023

Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/06/2023	17	15	32	
02/06/2023	14	15	29	
03/06/2023	18	16	34	
04/06/2023	13	14	27	
05/06/2023	22	21	43	
06/06/2023	20	19	39	
07/06/2023	19	22	41	
08/06/2023	15	13	28	
09/06/2023	21	20	41	
10/06/2023	16	18	34	
11/06/2023	15	16	31	
12/06/2023	18	16	34	
13/06/2023	17	18	35	
14/06/2023	16	15	31	
15/06/2023	14	18	32	
16/06/2023	22	20	42	
17/06/2023	18	19	37	
18/06/2023	20	21	41	
19/06/2023	25	22	47	
20/06/2023	23	24	47	
21/06/2023	26	22	48	
22/06/2023	29	21	50	
23/06/2023	27	25	52	
24/06/2023	22	23	45	
25/06/2023	20	21	41	
26/06/2023	19	20	39	
27/06/2023	18	19	37	
28/06/2023	25	26	51	
29/06/2023	23	22	45	
30/06/2023	21	23	44	
Sub Total	593	584	1177	



Guest Use Rooftop Pool Bar of July 2023

Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/07/2023	17	15	32	
02/07/2023	16	16	32	
03/07/2023	15	14	29	
04/07/2023	19	19	38	
05/07/2023	15	15	30	
06/07/2023	14	16	30	
07/07/2023	16	14	30	
08/07/2023	19	15	34	
09/07/2023	20	19	39	
10/07/2023	22	18	40	
11/07/2023	21	12	33	
12/07/2023	22	18	40	
13/07/2023	20	16	36	
14/07/2023	19	17	36	
15/07/2023	18	17	35	
16/07/2023	18	13	31	
17/07/2023	16	19	35	
18/07/2023	17	12	29	
19/07/2023	16	16	32	
20/07/2023	12	17	29	
21/07/2023	15	14	29	
22/07/2023	16	15	31	
23/07/2023	18	16	34	
24/07/2023	18	18	36	
25/07/2023	14	19	33	
26/07/2023	19	18	37	
27/07/2023	15	17	32	
28/07/2023	19	16	35	
29/07/2023	19	18	37	
30/07/2023	22	23	45	
31/07/2023	21	17	38	
Sub Total	548	509	1057	



Guest Use Rooftop Pool Bar of AUGUST 2023

Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/08/2023	36.0	36.0	72.0	
02/08/2023	46.0	46.0	92.0	
03/08/2023	28.0	20.0	48.0	
04/08/2023	48.0	37.0	85.0	
05/08/2023	30.0	39.0	69.0	
06/08/2023	26.0	36.0	62.0	
07/08/2023	26.0	36.0	62.0	
08/08/2023	20.0	32.0	52.0	
09/08/2023	30.0	43.0	73.0	
10/08/2023	30.0	46.0	76.0	
11/08/2023	30.0	46.0	76.0	
12/08/2023	42.0	62.0	104.0	
13/08/2023	21.0	20.0	41.0	
14/08/2023	12.0	12.0	24.0	
15/08/2023	15.0	15.0	30.0	
16/08/2023	20.0	29.0	49.0	
17/08/2023	43.0	35.0	78.0	
18/08/2023	43.0	43.0	86.0	
19/08/2023	46.0	20.0	66.0	
20/08/2023	28.0	40.0	68.0	
21/08/2023	30.0	43.0	73.0	
22/08/2023	21.0	38.0	59.0	
23/08/2023	25.0	37.0	62.0	
24/08/2023	30.0	33.0	63.0	
25/08/2023	15.0	25.0	40.0	
26/08/2023	29.0	30.0	59.0	
27/08/2023	21.0	15.0	36.0	
28/08/2023	20.0	38.0	58.0	
29/08/2023	23.0	26.0	49.0	
30/08/2023	15.0	21.0	36.0	
31/08/2023	21.0	20.0	41.0	
Sub Total	870.0	1,019.0	1,889.0	



Guest Use Rooftop Pool Bar of SEPTEMBER 2023

Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/09/2023	10.0	7.0	17.0	
02/09/2023	12.0	21.0	33.0	
03/09/2023	20.0	20.0	40.0	
04/09/2023	7.0	7.0	14.0	
05/09/2023	15.0	18.0	33.0	
06/09/2023	12.0	17.0	29.0	
07/09/2023	23.0	23.0	46.0	
08/09/2023	25.0	26.0	51.0	
09/09/2023	25.0	33.0	58.0	
10/09/2023	35.0	22.0	57.0	
11/09/2023	59.0	53.0	112.0	
12/09/2023	53.0	54.0	107.0	
13/09/2023	32.0	44.0	76.0	
14/09/2023	45.0	48.0	93.0	
15/09/2023	34.0	33.0	67.0	
16/09/2023	30.0	38.0	68.0	
17/09/2023	31.0	38.0	67.0	
18/09/2023	45.0	54.0	99.0	
19/09/2023	55.0	71.0	126.0	
20/09/2023	45.0	53.0	98.0	
21/09/2023	55.0	47.0	102.0	
22/09/2023	55.0	47.0	102.0	
23/09/2023	38.0	41.0	79.0	
24/09/2023	48.0	40.0	88.0	
25/09/2023	30.0	35.0	65.0	
26/09/2023	40.0	48.0	88.0	
27/09/2023	18.0	24.0	42.0	
28/09/2023	29.0	33.0	62.0	
29/09/2023	40.0	30.0	70.0	
30/09/2023	33.0	56.0	89.0	
Sub Total	999.0	1,081.0	2,078.0	



Guest Use Rooftop Pool Bar of October 2023

Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/10/2023	15.0	15.0	30.0	
02/10/2023	20.0	18.0	38.0	
03/10/2023	25.0	20.0	45.0	
04/10/2023	23.0	19.0	42.0	
05/10/2023	22.0	22.0	44.0	
06/10/2023	23.0	18.0	41.0	
07/10/2023	20.0	18.0	38.0	
08/10/2023	20.0	16.0	36.0	
09/10/2023	26.0	24.0	50.0	
10/10/2023	28.0	26.0	54.0	
11/10/2023	19.0	19.0	38.0	
12/10/2023	21.0	20.0	41.0	
13/10/2023	21.0	20.0	41.0	
14/10/2023	16.0	14.0	30.0	
15/10/2023	18.0	16.0	34.0	
16/10/2023	25.0	23.0	48.0	
17/10/2023	28.0	27.0	55.0	
18/10/2023	17.0	16.0	33.0	
19/10/2023	23.0	20.0	43.0	
20/10/2023	26.0	23.0	49.0	
21/10/2023	30.0	22.0	52.0	
22/10/2023	29.0	28.0	57.0	
23/10/2023	28.0	26.0	54.0	
24/10/2023	25.0	22.0	47.0	
25/10/2023	27.0	28.0	55.0	
26/10/2023	29.0	29.0	58.0	
27/10/2023	24.0	25.0	49.0	
28/10/2023	21.0	20.0	41.0	
29/10/2023	20.0	18.0	38.0	
30/10/2023	20.0	19.0	39.0	
31/10/2023	30.0	30.0	60.0	
Sub Total	719.0	661.0	1,380.0	



Guest Use Rooftop Pool Bar of November 2023

Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/11/2023	39.0	32.0	71.0	
02/11/2023	44.0	45.0	89.0	
03/11/2023	59.0	35.0	94.0	
04/11/2023	72.0	54.0	126.0	
05/11/2023	57.0	25.0	82.0	
06/11/2023	68.0	47.0	115.0	
07/11/2023	70.0	56.0	126.0	
08/11/2023	66.0	98.0	164.0	
09/11/2023	39.0	39.0	78.0	
10/11/2023	59.0	51.0	110.0	
11/11/2023	60.0	27.0	87.0	
12/11/2023	59.0	49.0	108.0	
13/11/2023	68.0	55.0	123.0	
14/11/2023	39.0	55.0	94.0	
15/11/2023	61.0	28.0	89.0	
16/11/2023	42.0	44.0	86.0	
17/11/2023	45.0	29.0	74.0	
18/11/2023	33.0	89.0	122.0	
19/11/2023	36.0	77.0	113.0	
20/11/2023	41.0	55.0	96.0	
21/11/2023	41.0	55.0	96.0	
22/11/2023	41.0	55.0	96.0	
23/11/2023	37.0	69.0	106.0	
24/11/2023	53.0	99.0	152.0	
25/11/2023	35.0	29.0	64.0	
26/11/2023	45.0	33.0	78.0	
27/11/2023	16.0	22.0	38.0	Banquet 11
28/11/2023	34.0	15.0	49.0	
29/11/2023	47.0	44.0	91.0	
30/11/2023	21.0	19.0	40.0	
Sub Total	1,427.0	1,430.0	2,857.0	



Guest Use Rooftop Pool Bar of December 2023

Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/12/2023	35.0	30.0	65.0	
02/12/2023	38.0	38.0	76.0	
03/12/2023	38.0	34.0	72.0	
04/12/2023	40.0	32.0	72.0	
05/12/2023	45.0	42.0	87.0	
06/12/2023	46.0	40.0	86.0	
07/12/2023	45.0	46.0	91.0	
08/12/2023	43.0	36.0	79.0	
09/12/2023	40.0	28.0	68.0	
10/12/2023	38.0	27.0	65.0	
11/12/2023	42.0	32.0	74.0	
12/12/2023	48.0	41.0	89.0	
13/12/2023	52.0	49.0	101.0	
14/12/2023	55.0	49.0	104.0	
15/12/2023	60.0	55.0	115.0	
16/12/2023	58.0	51.0	109.0	
17/12/2023	63.0	60.0	123.0	
18/12/2023	60.0	58.0	118.0	
19/12/2023	68.0	59.0	127.0	
20/12/2023	66.0	62.0	128.0	
21/12/2023	51.0	48.0	99.0	
22/12/2023	55.0	58.0	113.0	
23/12/2023	54.0	54.0	108.0	
24/12/2023	68.0	60.0	128.0	
25/12/2023	51.0	50.0	101.0	
26/12/2023	55.0	45.0	100.0	
27/12/2023	59.0	50.0	109.0	
28/12/2023	63.0	54.0	117.0	
29/12/2023	70.0	63.0	133.0	
30/12/2023	40.0	32.0	72.0	
31/12/2023	25.0	18.0	43.0	
Sub Total	1,571.0	1,401.0	2,972.0	

เอกสารแนบที่ 10

ใบเสร็จมูลฝอย

เล่มที่ 195/66 เลขที่ 08



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-10461/66

วันที่ 13 กันยายน 2566

เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ขวาน มารินา ภูเก็ต จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ที่อยู่ 240/9 ถ.พังเมืองสาย ก ม.- ช.- ถ.- ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001 4,500.00	ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. 66 (ปรับลด 4,500 บ/ด)
2	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001 1,250.00	(ปรับลด 1,250 บ/ด)
รวมเงิน		5,750.00	

ตัวอักษร (ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประชาชนเคราะห์ หาดป่าตอง เลขที่ 54136927 ลง : 5,750.00 บาท
วันที่ 5 กันยายน 2566

ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ

เล่มที่ 12/67

เลขที่ 059

เจ้าพนักงานเทศบาลเมืองปาดอง < ปรสคต 1000/ด >
ได้รับเงินค่า ทรัพย์สินของทางราชการ < ปรจ. 1000/ด >
จาก บริษัท อารณ อารณ จำกัด < 240/9 จ. ปร. 1000/ด >
เป็นเงิน 4000 บาท - สตางค์
(ตัวอักษร) บริษัท อารณ อารณ จำกัด

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 6 เดือน ๗-๑ พ.ศ. ๒๕ 66



ผู้รับเงิน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศบาลเมืองปาดอง

ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ

เล่มที่ 12/67

เลขที่ 060

เจ้าพนักงานเทศบาลเมืองปาดอง < ปรสคต 1000/ด >
ได้รับเงินค่า ทรัพย์สินของทางราชการ < ปรจ. 1000/ด >
จาก บริษัท อารณ อารณ จำกัด < 240/9 จ. ปร. 1000/ด >
เป็นเงิน 1000 บาท - สตางค์
(ตัวอักษร) บริษัท อารณ อารณ จำกัด

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 6 เดือน ๗-๑ พ.ศ. ๒๕ 66



ผู้รับเงิน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศบาลเมืองปาดอง



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01372/67

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ฮวาน มารีน่า ภูเก็ต จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 240/9 ถ.ฝั่งเมืองสาย ก ม.- ซ.- ถ.- ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4,000.00	ประจำเดือน ก.ย.66
2	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,000.00	
	รวมเงิน		5,000.00	

ตัวอักษร (ห้าพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

รับเงิน

เจ้าพนักงานธุรการ

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เชิควงการกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประชาชนเลี้ยวที่ หาดป่าตอง เลขที่ 54137156 ลง : 5,000.00 บาท
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

เล่มที่ 41/67 เลขที่ 39



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-02667/67

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

เทศบาลเมืองปาดอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ฮวาน มารีน่าภูเก็ต จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 240/9 ถ.พังเมืองสาย ก ม.-ช.-ถ. ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต		
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001 3,000.00	ประจำเดือน ต.ค.66
2	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001 750.00	
	รวมเงิน	3,750.00	

ตัวอักษร (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

เจ้าพนักงานธุรการ

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เชิครธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประชาชนใต้ระหัดปาดอง เลขที่ 54137257 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

3,750.00 บาท



เล่มที่ 49/67 เลขที่ 97

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-03561/67

วันที่ 26 ธันวาคม 2566

เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ฮวาน มาร์น่า ภูเก็ต จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 240/9 ถ.ฝั่งเมืองสาย ก ม.- ช.- ถ.ป่า ตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	6,000.00	ประจำเดือน พ.ย.2566 (ปรับลดเหลือ 6,000 /เดือน)
2	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,500.00	(ปรับลดเหลือ 1,500/เดือน)
รวมเงิน			7,500.00	

ตัวอักษร (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

รับเงิน

เจ้าพนักงานธุรการ

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เขื่อนธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประชาชนเคราะห์ หาดป่าตอง เลขที่ 54137374 ลง : 7,500.00 บาท
วันที่ 25 ธันวาคม 2566


เอกสารแนบที่ 11
กฎระเบียบของการพักอาศัย



IT'S A MUST TO KNOW

- ☉ Check in time is at 03.00 pm. Check out time is at 12.00noon.
- ☉ Skyline Rooftop Swimming Pool & Bar opens for food & drinks from 09.00-23.00.
- ☉ Breakfast starts from 06.30am – 10.30am at Marine Restaurant (near Lobby)
- ☉ Lunch will service from 11.00-16.00 and dinner serve from 17.00-22.30 (last order at 22.00) at Marine Restaurant (lobby area).
- ☉ Room service is available from 11.00-21.30 , please press "151" to order food.
- ☉ Pool rules are very important. Please follow the policies.
- ☉ We do not allow to bring any food, drinks, snack or fruit to the pool area.
- ☉ Pool towels are available at SKYLine Rooftop Pool, please return back once you leave the pool.
- ☉ Towels for the beach (blue color) are available at Front Desk, please return once you come back from the beach or a day trip.
- ☉ Please do not bring any food, drinks, snack or fruit to the lobby area.
- ☉ Put all of your value items including money to your safety box provided in all rooms. Please follow the instruction in front of the safety box. The hotel will not accept for any lost or damage.
- ☉ Body Fit (Fitness) is open from 07.00-21.00

				PLEASE BE INFORMED THAT: ☉ smoke-free-in room ☉ Not allow to bring durian, mangoteen or other smelly fruit in room ☉ Use kettle to boil pure water only (Fine is 5,000 baht)
---	---	---	---	--



THE MARINA PHUKET HOTEL
☎ 076-345888



The Marina WIFI
Username The Marina Wifi
Password : 076345888

เอกสารแนบที่ 12
ใบเสร็จไฟฟ้า/น้ำประปา



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ฮวาน มารีน่า กูเกิ้ล จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 240/9 ถ.ฝั่งเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Address

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
FEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Mult.
K13101	KBTA9111	18322764	5124	31/07/2566	07/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)	Usage History
หลังไฟฟ้าสูง	P	45.504	Peak 301.20 กว.	132.9300	40,038.52	วันที่อ่านหน่วย
กิโลวัตต์	OP	39.418	Off Peak 292.80 กว.	0.0000	0.00	Meter Reading Date
H	42.199	41.955	Peak 59892.00 หน่วย	4.1839	250,582.14	จำนวนหน่วยที่ใช้
หลังงานไฟฟ้า	P	7881.070	Off Peak 97404.00 หน่วย	2.6037	253,610.79	30/06/66
หน่วย	OP	5615.060	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	31/05/66
H	6282.230	6236.040	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		544,543.69	30/04/66
รวม		157296.00				31/03/66
กิโลวัตต์		16.654				28/02/66
		16.569				31/01/66
		102.00				

จำนวนเงิน (บาท)

Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 544,543.69

ค่า Ft พ.ศ.66-ส.ค.66=0.9119 บาท/หน่วย 143,438.22

ส่วนลด (Discount)

รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 687,981.91

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 48,158.73

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 736,140.64

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 736,140.64

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) พร้อมให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop
ทั่วประเทศแล้ววันนี้ สนใจติดตั้งสอบถามที่ สำนักงาน กฟผ. ในพื้นที่

หรือ 1129 PEA CONTACT CENTER

PEA SOLAR พลังงานของทุกคน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"



020021253502 17

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟผ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ฮวาน มารีน่า ภูเก็ต จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 240/9 ถ.ฝั่งเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020021253502

CU/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 872202359419

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 732,043.85

Total (Baht)

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน 20 กันยายน 2566

Due Date

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9111	18322764	5124	31/08/2566	08/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)	ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History	
						วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟคงเหลือ P	45.769	45.504	Peak 318.00 กว.	132.9300	42,271.74		
(ดีไอพี) OP	39.634	39.418	Off Peak 285.60 กว.	0.0000	0.00		
H	42.437	42.199	Peak 60888.00 หน่วย	4.1839	254,749.30	31/07/66	157296.00
พลังงานไฟฟ้า P	7931.810	7881.070	Off Peak 94236.00 หน่วย	2.6037	245,362.27	30/06/66	155676.00
(หน่วย) OP	5650.950	5615.060	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	31/05/66	155988.00
H	6324.870	6282.230	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		542,695.55	30/04/66	162000.00
รวม		155124.00				31/03/66	150900.00
กิโลวัตต์	16.736	16.654				28/02/66	134736.00

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	542,695.55
ค่า Ft พ.ค.66-ส.ค.66=0.9119 บาท/หน่วย	141,457.58
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	684,153.13
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	47,890.72
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	732,043.85
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	732,043.85


*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดคงจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสม Watt-D Point แล้วกั้ม!
เพียงชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนด แลกเงินคืนใน PEA Smart Plus
เริ่มสมัคร และสะสมแต้มตั้งแต่วันนี้
แลกเงินคืนค่าไฟฟ้า 1 ก.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"



020021253502 17

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟผ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามกฎหมายของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ฮวาน มารีน่า ภูเก็ต จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 240/9 ถ.เมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020021253502

CV/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

422504565659

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

592,885.97

Total (Baht)

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน

20 ตุลาคม 2566

Due Date

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	B'll Period	Voltage Level	Mu.tlt
K13101	KBTA9111	18322764	5124	30/09/2566	09/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)	Usage History
พลังไฟฟ้าสูงชุด P	46.011	45.769	Peak 290.40 กว.	132.9300	38,602.87	วันที่อ่านหน่วย
(ดีไลต์) OP	39.862	39.634	Off Peak 273.60 กว.	0.0000	0.00	จำนวนหน่วยที่ใช้
H	42.658	42.437	Peak 54168.00 หน่วย	4.1839	226,633.49	Meter Reading Date
พลังงานไฟฟ้า P	7976.950	7931.810	Off Peak 77100.00 หน่วย	2.6037	200,745.27	Consumption Unit
(หน่วย) OP	5682.350	5650.950	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24	31/08/66
H	6357.720	6324.870	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		466,293.87	31/07/66
รวม		131268.00				30/06/66
กิโลวัตต์	16.814	16.736				31/05/66
		93.60				30/04/66
						31/03/66


จำนวนเงิน (บาท)
Amount: (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.6689 บาท/หน่วย
*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระหนี้ที่
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"



020021253502 17

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITYใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ฮวาน มารีน่า กูเกิ้ล จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 240/9 ถ.ฝั่งเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.ภูเก็จ จ.ภูเก็ต 83150

Address

รหัสการไฟฟ้า	สายส่ง	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
FEA Code	ISRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi

K13101 KBT9111 18322764 5124 31/10/2566 10/2566 22-33 KV 1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Rate/Unit	Amount (Baht)	Usage History
หลังไฟจุด P	46.246	46.011	Peak 282.00 กว.	132.9300	37,486.26	วันที่อ่านหน่วย
(กลางวัน) OP	40.066	39.862	Off Peak 274.80 กว.	0.0000	0.00	Meter Reading Date
H	42.887	42.658	Peak 51540.00 หน่วย	4.1839	215,638.21	จำนวนหน่วยที่ใช้
หลังงานไฟฟ้า P	8019.900	7976.950	Off Peak 84288.00 หน่วย	2.6037	219,460.67	30/09/66
(หน่วย) OP	5712.550	5682.350	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)	312.24	312.24	31/08/66
H	6397.760	6357.720	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		472,897.38	31/07/66
รวม		135828.00				30/06/66
ที่ถาวร	16.896	16.814				31/05/66
		98.40				30/04/66

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย
*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนน PEA Smart Plus
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม
แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวัน 1-12 ของเดือน
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"



020021253502 17

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟผ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>

Google Play



App Store

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ฮวาน มารีน่า กูเกิ้ล จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 240/9 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

Address

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Mu.td
K13101	KBTA9111	18322764	5124	30/11/2566	11/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
หลังไฟฟ้าสูงหม (มิเตอร์วัด) OP	46.469	46.246
H	40.281	40.066
H	43.097	42.887
หลังงานไฟฟ้า (หน่วย) OP	8067.910	8019.900
H	5746.820	5712.550
H	6427.270	6397.760
รวม		134148.00
ก็โอวาร์	16.973	16.896
		92.40

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Bcht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 267.60 กว.	132.9300	35,572.07
Off Peak 258.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 57612.00 หน่วย	4.1839	241,042.85
Off Peak 76536.00 หน่วย	2.6037	199,276.78
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		476,203.94

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
	31/10/66	135828.00
	30/09/66	131268.00
	31/08/66	155124.00
	31/07/66	157296.00
	30/06/66	155676.00
	31/05/66	155988.00

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	476,203.94
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย	27,473.51
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	503,677.45
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	35,257.42
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	538,934.87
คืนเงินรับล่วงหน้า	-65,185.98


รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 473,748.89
เงินรับล่วงหน้าคงเหลือ 0.00*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ได้ Point เพิ่ม
แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวันที่ 1-12 ของเดือน
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"



020021253502 17

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill> ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ฮวาน มารีน่า ภูเก็ต จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 240/9 ถ.ฝั่งเมืองสาย ก ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020021253502

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

433504698153

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

588,051.12

Total (Baht)

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน

22 มกราคม 2567

Due Date

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	HAU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Mult.
K13101	KBTA9111	18322764	5124	31/12/2566	12/2566	22-33 KV	1200

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงชุด P	46.705	46.469
(ดีไลต์) OP	40.511	40.281
H	43.352	43.097
พลังงานไฟฟ้า P	8115.680	8067.910
(หน่วย) OP	5779.420	5746.820
H	6471.830	6427.270
รวม		149916.00
คิลอวาร์	17.061	16.973
		105.60

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)
Peak 283.20 กว.	132.9300	37,645.78
Off Peak 306.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 57324.00 หน่วย	4.1839	239,837.88
Off Peak 92592.00 หน่วย	2.6037	241,081.79
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		518,877.69

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
Usage History	
วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
30/11/66	134148.00
31/10/66	135828.00
30/09/66	131268.00
31/08/66	155124.00
31/07/66	157296.00
30/06/66	155676.00

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย
*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ได้ Point เพิ่ม
แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวันที่ 1-12 ของเดือน
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"



020021253502 17

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟภ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus



ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(00) #1
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา.....ภาพใหญ่
โทรศัพท์.....076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660503294	12160581748	1216-67
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
07/08/66 14:59	14/08/66	010022.129

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ส.ท.ม.ว.ร.น.า.ญ.เก็ด
ที่อยู่ 240/9 ต.ฝั่งเมือง ต.บ.ป.ตอง อ.ตะบ.ง.จ.
อ.เมือง 3151

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	06/07/66	07/08/66
เลขในมาตรวัดน้ำ	96345	98344
หน่วยน้ำที่ใช้	1,799,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(6/08)		61,630.25 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		4,338.62 บาท
รวมเงินครั้งนี้		66,318.87 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		66,318.87 บาท

ก.ป.ก.ขอเวลาชำระที่วัดแทนเงินได้อีก 3 วัน
นับจากวันครบกำหนด


โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 08-14/08/66

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 21/08/66

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ 66.0.2(PWA4)

โปรด.....อนชำระเงินค่าน้ำประปา

	ประวัติการใช้น้ำประปา		
	เดือน.....07/06	เดือน.....06/06	เดือน.....05/06
	1774	1440	1634



(ไม่อยู่ในเบรจรับเงิน) 8003(00) #1

สาขา..... สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์..... 076-319173

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ชวาม มาริมา ภูเก็ต
ที่อยู่ 240/9 ถ.แจ้งเมืองเก่า ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.
ภูเก็ต 83157

นับจากวันครบกำหนด 05-11/10/66

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้..... 18/10/66

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้ไม้ประปา.....
15 ธันวาคม 65 02 (PWA4)

และเสียบค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรฐานนี้

โปรดดูตัวอย่างการเขียนอย่างอื่น

ประวัติการใช้ผ้าประสา

เดือน.....	09/๓6	US/๐6	07/86
เดือน.....	1600	1799	1778



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน) 8003(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660706790	12160581748	1216-87
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
05/11/66 16:39	12/11/66	010022.129

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ชวาม ยาริมา ภูเก็ต
ที่อยู่ 240/9 ถ.พังเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	04/10/66	05/11/66
เลขในมาตรวัดน้ำ	101496	103064
หน่วยน้ำที่ใช้	1,568,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(66/11)		53,603.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,776.71 บาท
รวมเงินครั้งนี้		57,729.71 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		57,729.71 บาท

ก.ป.ช.ขยายเวลาชำระหนี้ได้ไม่เกิน 3 วัน

นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 06-12/11/66

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 19/11/66

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตริใช้ 66.0.2(PWA4)

โปรดชำระหนี้เงินค่าน้ำประปา



ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 10/66	เดือน 09/66	เดือน 08/66
1551	1600	1799



www.pwa.co.th
Call Center 1662

แบบแจ้งหนี้บิลชำระค่า
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) S003(00) #1
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา..... สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์..... 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660779571	12160581748	1216-51
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
05/12/66 11:22	12/12/66	010022.129

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ฮวาน มารีน่า ภูเก็ต
ที่อยู่ 240/9 ถ.กึ่งเมืองเก่า ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.
ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
-----------------	-----------	----------

วันเดือนปีที่อ่าน 05/11/66 05/12/66

เลขในมาตรวัดน้ำ 103064 104756

หน่วยน้ำที่ใช้ 1,692,000 ลิตร

ค่าน้ำประปา T3(66/12) 57,912.00 บาท

ส่วนลด 0.00 บาท

ค่าบริการทั่วไป 350.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,078.34 บาท

รวมเงินครั้งนี้ 62,340.34 บาท

ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน 0.00 บาท

รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น 62,340.34 บาท

ปกติขอชำระที่ตัวแทนเก็บเงินได้อีก 3 วัน

นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 06-12/12/66

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 19/12/66

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ Vrs. 66.0.2(PWA4)

โปรดชำระหนี้โดยวิธีอื่นอย่างเก็บเงินค่าน้ำประปา



ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน..... 11/66	เดือน..... 10/66	เดือน..... 09/66
1568	1552	1600



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา..... สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์..... 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216670026083	12160581748	1216-95
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
06/01/67 15:01	13/01/67	010022.129

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.สวาน มารีน่า ภูเก็ต
ที่อยู่ 240/9 ถ.ฝั่งเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.
ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
-----------------	-----------	----------

วันเดือนปีที่อ่าน	05/12/66	06/01/67
เลขในมาตรวัดน้ำ	104756	106539
หน่วยน้ำที่ใช้	1,783,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(67/01)		61,074.25 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		4,299.70 บาท
รวมเงินครั้งนี้		65,723.95 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		65,723.9 บาท

ปกติ. ขยายเวลาชำระค่าล่วงเกินเงินได้อีก 3 วัน

นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 07-13/01/67

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกกระبحการใช้น้ำประปา 20/01/67

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาด้วย 66.0.2 (JISON)

โปรดชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปอย่างเก็บเงินค่าน้ำประปา



ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน..... 12/66	เดือน..... 11/66	เดือน..... 10/66
1692	1568	1552