

เอกสารแนบที่ 25 ผลการตรวจสอบสภาพพนักงาน  
ประจำปี 2566

ผลรวม

ผลตรวจ บริษัท น้ำตาลวังฯ						
จำนวน	CheckNo	EN	Name	Sex	Age	แผนก
1	1	15174		F	45	บริหาร
2	2			M	74	บริหาร
3	3	15120		M	54	บัญชี
4	4	15281		F	41	บัญชี
5	5	15204		F	42	บัญชี
6	6	19315		F	25	บัญชี
7	7	19354		F	36	บัญชี
8	8	58110		F	36	การเงิน
9	9	19336		F	24	การเงิน
10	10	750		M	45	บุคคล
11	11	18143		M	29	บุคคล
12	12	56102		F	35	บุคคล
13	14	60328		M	48	ธุรการ
14	15	15258		F	36	ธุรการ
15	16	10328		F	56	ธุรการ
16	17	15237		F	47	ธุรการ
17	18	57111		M	50	ธุรการ
18	19	57140		M	50	ธุรการ
19	20	11717		M	48	ธุรการ
20	21	11794		M	44	ธุรการ
21	22	11783		M		ธุรการ
22	23	11988		M	60	ธุรการ
23	24	12255		M	57	ธุรการ
24	25	12296		M	45	ธุรการ
25	26	12575		M	53	ธุรการ
26	27	13750		M	56	ธุรการ
27	28	14990		M	52	ธุรการ
28	29	14997		M	21	ธุรการ
29	30	14953		M	65	ธุรการ
30	31	13502		F	48	ธุรการ
31	32	14297		F	52	ธุรการ

ผลรวม

32	33	14998		F	46	ธุรการ
33	34	60032		F	59	ธุรการ
34	35	15090		F	57	ธุรการ
35	36	10342		M	42	ธุรการ
36	37	15291		F	36	ธุรการ
37	39	90122		M	49	ธุรการ
38	40	90123		M		ธุรการ
39	42	15118		F	39	ธุรการ
40	43	58140		M	42	ธุรการ
41	44	15221		M	35	ธุรการ
42	45	59146		M	30	ธุรการ
43	46	17111		M	30	ธุรการ
44	47	18115		M	28	ธุรการ
45	48	18117		M	27	ธุรการ
46	49	56118		M		ธุรการ
47	50	58113		M	44	ธุรการ
48	51	17112		M	31	ธุรการ
49	52	18108		M	34	ธุรการ
50	53	18103		M	29	ธุรการ
51	54	18102		M	29	ธุรการ
52	55	15241		M	34	ธุรการ
53	56	58150		M	31	ธุรการ
54	57	18105		M	29	ธุรการ
55	58	18122		M	48	ธุรการ
56	59	17120		M	29	ธุรการ
57	60	18110		M	29	ธุรการ
58	61	19317		M	27	ธุรการ
59	62	19328		M	25	ธุรการ
60	63	19345		M	26	ธุรการ
61	64	19352		M	27	ธุรการ
62	66	19362		M	23	ธุรการ
63	67	19314		F	24	ธุรการ
64	68	19322		F	23	ธุรการ

ผลรวม

65	69	18150		F	29	ธุรการ
66	70	19200		F	32	ธุรการ
67	71	19327		F	25	ธุรการ
68	73	12796		F	40	ธุรการ
69	74	14015		F	29	ธุรการ
70	75	17119		F	45	CSR
71	76	19310		M	28	PR
72	77	58144		F	32	คลังสินค้า
73	78	17110		M	37	คลังสินค้า
74	79	17124		M	28	คลังสินค้า
75	80	19346		F	29	คลังสินค้า
76	81			F	25	คลังสินค้า
77	82	57112		M	48	คลังสินค้า
78	83	19337		M	34	คลังสินค้า
79	84	57133		F	31	ประกันคุณภาพ
80	85	18146		F	32	ประกันคุณภาพ
81	86	18147		F	30	ประกันคุณภาพ
82	87	19334		F	25	ประกันคุณภาพ
83	88	15062		M	40	บรรจุ
84	89	18145		M	33	บรรจุ
85	90	19331		M	36	บรรจุ
86	91	50007		M	56	บริหารผลิต
87	93	10349		M	41	บริหารผลิต
88	94	10409		M	41	บริหารผลิต
89	95	10410		M	40	บริหารผลิต
90	96	15052		M	41	บริหารผลิต
91	97	15246		M	37	บริหารผลิต
92	98	15125		M	38	บริหารผลิต
93	99	15211		M	49	บริหารผลิต
94	100	15300		M	38	บริหารผลิต
95	101	57107		M	41	บริหารผลิต
96	102	17149		M	37	บริหารผลิต
97	103	19136		M	28	บริหารผลิต

ผลรวม

98	104	18120		M	49	บริหารผลิต
99	105	19319		M	26	บริหารผลิต
100	106	19347		M	24	บริหารผลิต
101	107			F	23	บริหารผลิต
102	108			M	23	บริหารผลิต
103	109	15103		F	38	เลขา/ISO/ธุรการ
104	110	10070		M	69	ลูกหีบ
105	111	10082		M		ลูกหีบ
106	112	58106		M	35	ลูกหีบ
107	113	19307		M	22	ลูกหีบ
108	114	19335		M	23	ลูกหีบ
109	115	19364		M	22	ลูกหีบ
110	116	15290		M	52	ลูกหีบ
111	117	19349		M	23	ลูกหีบ
112	118	10319		M		ลูกหีบ
113	119	15200		M	46	ลูกหีบ
114	120	19116		M	25	ลูกหีบ
115	121	15018		M	51	ลูกหีบ
116	122	19356		M	23	ลูกหีบ
117	123	19357		M	22	ลูกหีบ
118	124	15201		M	33	ลูกหีบ
119	125	19324		M		ลูกหีบ
120	126	18141		M	34	ลูกหีบ
121	127	19159		M	43	ลูกหีบ
122	128	59152		M	41	ลูกหีบ
123	129	18138		M	44	ลูกหีบ
124	130	18133		M	47	ลูกหีบ
125	131	19186		M	23	ลูกหีบ
126	132	19313		M	21	ลูกหีบ
127	133	19320		M	23	ลูกหีบ
128	134	19351		M	24	ลูกหีบ
129	135	70113		M	33	ลูกหีบ
130	136	10125		M	57	หม้อไอน้ำ

ผลรวม

131	137	10428		M	40	หม้อไอน้ำ
132	138	15253		M	37	หม้อไอน้ำ
133	139	15302		M		หม้อไอน้ำ
134	140	19177		M	37	หม้อไอน้ำ
135	141	19183		M	25	หม้อไอน้ำ
136	142	19170		M	26	หม้อไอน้ำ
137	143	19308		M	24	หม้อไอน้ำ
138	144	19157		M	26	หม้อไอน้ำ
139	146	19197		M	32	หม้อไอน้ำ
140	148	15105		M	45	หม้อไอน้ำ
141	149	15278		M	53	หม้อไอน้ำ
142	150	19316		M	23	หม้อไอน้ำ
143	151	14669		M	30	หม้อไอน้ำ
144	152	14677		M	41	หม้อไอน้ำ
145	153	14758		M	25	หม้อไอน้ำ
146	154	14498		M	47	หม้อไอน้ำ
147	155	70196		M	40	หม้อไอน้ำ
148	158	70129		M	20	หม้อไอน้ำ
149	159	12307		M	40	หม้อไอน้ำ
150	160	10411		M	56	เทอร์ไบน์
151	161	58116		M	42	เทอร์ไบน์
152	162	19141		M	30	เทอร์ไบน์
153	163	19312		M	30	เทอร์ไบน์
154	164	70219		M	31	เทอร์ไบน์
155	166	15198		M	34	ซ่อมบำรุง
156	167	15235		M	39	ซ่อมบำรุง
157	168	56114		M	39	ซ่อมบำรุง
158	169	57126		M	43	ซ่อมบำรุง
159	170	59156		M	36	ซ่อมบำรุง
160	171	17106		M	29	ซ่อมบำรุง
161	172	19358		M	25	ซ่อมบำรุง
162	173	19359		M	21	ซ่อมบำรุง
163	174	10434		M		โรงกลึง

ผลรวม

164	175	10494		M	51	โรงกลึง
165	176	15122		M	43	โรงกลึง
166	177	57116		M	41	โรงกลึง
167	178	13509		M	31	โรงกลึง
168	179	10112		M	57	ยานยนต์
169	180	15210		M	52	ยานยนต์
170	184	19111		M	50	ยานยนต์
171	185	19309		M	24	ยานยนต์
172	186	70207		M	20	ยานยนต์
173	187	15289		M	36	ไฟฟ้า
174	188	56101		M	35	ไฟฟ้า
175	189	59172		M	33	ไฟฟ้า
176	190	17137		M	29	ไฟฟ้า
177	191	17139		M	30	ไฟฟ้า
178	192	19199		M	24	ไฟฟ้า
179	193	19366		M	21	ไฟฟ้า
180	194			M	25	ไฟฟ้า
181	195	15029		M	41	เครื่องมือวัด
182	196	18127		M	25	เครื่องมือวัด
183	197	19192		M	24	เครื่องมือวัด
184	198	19350		M	22	เครื่องมือวัด
185	199			M	23	เครื่องมือวัด
186	200	15158		M	42	ทำสไลด์-รีไฟน์
187	201	15192		M	46	ทำสไลด์-รีไฟน์
188	202	57108		M		ทำสไลด์-รีไฟน์
189	203	19321		M	25	ทำสไลด์-รีไฟน์
190	204	19323		M	24	ทำสไลด์-รีไฟน์
191	205	19342		M	24	ทำสไลด์-รีไฟน์
192	206	19118		M	27	ทำสไลด์-รีไฟน์
193	207	19343		M	34	ทำสไลด์-รีไฟน์
194	208	19360		M	21	ทำสไลด์-รีไฟน์
195	209	19338		M	22	ทำสไลด์-รีไฟน์
196	211	60349		M	51	เกี่ยว

ผลรวม

197	212	15096		M	56	เคี้ยว
198	213	15044		M	58	เคี้ยว
199	214	57128		M	30	เคี้ยว
200	215	19195		M	27	เคี้ยว
201	216	19344		M	25	เคี้ยว
202	217	19363		M	21	เคี้ยว
203	218	15164		M	53	เคี้ยว
204	219	18140		M	48	เคี้ยว
205	220	10475		M	52	เคี้ยว
206	221	19125		M	32	เคี้ยว
207	222	19188		M	28	เคี้ยว
208	223	59154		M	44	เคี้ยว
209	224	17108		M	40	เคี้ยว
210	225	10438		M	44	เคี้ยว
211	226	56136		M	36	เคี้ยว
212	227	10186		M	52	บั่น
213	228	15271		M	45	บั่น
214	229	57115		M	36	บั่น
215	230	15195		M	45	บั่น
216	231	19190		M	22	บั่น
217	232	15166		M	39	บั่น
218	233	15102		M	53	บั่น
219	234	10334		M	55	บั่น
220	235	19162		M	29	บั่น
221	236	70135		M	19	บั่น
222	237	10395		M	40	ความปลอดภัย
223	238	60324		F	46	
224	239	56103		F	34	
225	240	57124		F	44	
226	241	58145		F	47	
227	242	19326		F	26	
228	273			M	44	ลูกหีบ
229	274			M	26	ไฟฟ้า



ผลรวม

230	275			M	37	ไฟฟ้า
231	276			M	34	ไฟฟ้า
232	277			M	49	ยานยนต์
233	278			M	23	ไฟฟ้า
234	279			M	28	หม้อไอน้ำ
235	280			M	26	หม้อไอน้ำ
236	281			F	23	ธุรกิจ
237	282			M	25	หม้อไอน้ำ

ผลรวม

นาย จำกัด ประจำปี 2566			
ตำแหน่ง	ปัจจัยเสี่ยง	ลงทะเบียน	Checkdate
หัวหน้าส่วนบริหาร		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้าแผนกบัญชี		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่บัญชี		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
พนักงานบัญชี		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่บัญชี		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่บัญชี		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่การเงิน		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่การเงิน		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้าแผนกบุคคล		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่บุคคล		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่บุคคล		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
พนักงานธุรการ		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
พนักงานธุรการ		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
พนักงานบริการ		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
พนักงานบริการ		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
พนักงานขับรถ		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
พนักงานขับรถ		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
คนสวน		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
คนสวน		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
คนสวน		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
คนสวน		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
คนสวน		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
คนสวน		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
คนสวน		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
คนสวน		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
คนสวน		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
คนสวน		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
คนสวน		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
พ.ขับรถ ไถ		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
แม่บ้าน		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
แม่บ้าน		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023

ผลรวม

แม่บ้าน		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้าแผนกพัสดุ		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้ากะพัสดุ		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้ากะพัสดุ		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่พัสดุ		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่อำนวยการเกษตร		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
พนักงานขับรถไถ		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ผู้อำนวยการฝ่ายไร่		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้าแผนกส่งเสริมอ้อย		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้าแผนกส่งเสริมอ้อย		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย(ย้ายมาเมื่อ1พ.ย.65)		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
พนักงานส่งเสริมอ้อย		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนับสนุนส่งเสริมอ้อย		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนับสนุนส่งเสริมอ้อย		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023

ผลรวม

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนับสนุนเร่งรัดพัฒนาหนี้		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนับสนุนจัดหาอ้อย		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนับสนุนจัดหาอ้อย		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
พนักงานประจำเครน		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
พนักงานประจำเครน		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์องค์กร		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
พนักงานคลังสินค้า		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
พนักงานคลังสินค้า		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
บรรจุ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
บรรจุ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
บรรจุ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ผู้จัดการด้านพลังงาน	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้าส่วนผลิต	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้าส่วนไฟฟ้า	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ผู้อำนวยการ ด้านการผลิต	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้าแผนกหม้อไอน้ำ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้าแผนกทำไส-ต้ม-รีไฟน์	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
นายช่างเขียนแบบ(ดูแลแผนกซ่อมบำรุง)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
วิศวกรเครื่องกล(ดูแลแผนกลูกหีบ)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
วิศวกรเครื่องกล(ดูแลแผนกขายนยนต์)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
วิศวกรเครื่องกล(ดูแลแผนกหม้อไอน้ำ)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
วิศวกรเครื่องกล(ดูแลแผนกหม้อไอน้ำ)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023

ผลรวม

วิศวกรโยธา	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
วิศวกรไฟฟ้า	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
วิศวกรไฟฟ้า	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
วิศวกรเคมี	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
วิศวกรเคมี	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
พนักงานธุรการฝ่ายผลิต	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างชำนาญการลูกหีบ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้ากะลูกหีบ		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเตรียมอ้อย(ตะกาว)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเตรียมอ้อย(ตะกาว)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเตรียมอ้อย(ตะกาว)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเตรียมอ้อย(ตะกาว)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเตรียมอ้อย (ยกคัม)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเตรียมอ้อย (ยกคัม)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเตรียมอ้อย(ปล่อยอ้อย)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเตรียมอ้อย(ปล่อยอ้อย)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเตรียมอ้อย(เตรียมอะไหล่มีค้อนเชื่อมหัวลูกหีบ)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเตรียมอ้อย(เตรียมอะไหล่มีค้อนเชื่อมหัวลูกหีบ)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเตรียมอ้อย(เตรียมอะไหล่มีค้อนเชื่อมหัวลูกหีบ)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเตรียมอ้อย(เตรียมอะไหล่มีค้อนเชื่อมหัวลูกหีบ)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
งานควบคุมการหีบอ้อย	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
งานควบคุมการหีบอ้อย	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเทอร์ไบน์(ลูกหีบ)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเทอร์ไบน์(ลูกหีบ)	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างลูกหีบ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างลูกหีบ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างลูกหีบ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างลูกหีบ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างลูกหีบ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างลูกหีบ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างลูกหีบ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างลูกหีบ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ผู้ช่วยช่างลูกหีบ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้ากะหม้อไอน้ำ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023

ผลรวม

หัวหน้ากะหม้อไอน้ำ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างประจำห้องควบคุมหม้อไอน้ำ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างประจำห้องควบคุมหม้อไอน้ำ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างประจำห้องควบคุมหม้อไอน้ำ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างประจำห้องควบคุมหม้อไอน้ำ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างประจำห้องควบคุมหม้อไอน้ำ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างประจำห้องควบคุมหม้อไอน้ำ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างควบคุมสะพานกากอ้อย Bagasse Feeder	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างควบคุมระบบปี้เถาและWet Scrubber	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเตรียมน้ำ+บิ๊มลม	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างพัฒน IDF+FeedPump	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างพัฒน IDF+FeedPump	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ผู้ช่วยช่างหม้อไอน้ำ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ผู้ช่วยช่างหม้อไอน้ำ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ผู้ช่วยช่างหม้อไอน้ำ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ผู้ช่วยช่างหม้อไอน้ำ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ผู้ช่วยช่างหม้อไอน้ำ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ผู้ช่วยช่างหม้อไอน้ำ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ผู้ช่วยช่างหม้อไอน้ำ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้ากะไฟฟ้าผลิต	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างควบคุมเทอร์โบไนไฟฟ้า	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างควบคุมเทอร์โบไนไฟฟ้า	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างควบคุมเทอร์โบไนไฟฟ้า	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าผลิต	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างซ่อมบำรุง	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างซ่อมบำรุง	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างซ่อมบำรุง	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างซ่อมบำรุง	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างซ่อมบำรุง	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างซ่อมบำรุง	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างซ่อมบำรุง	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างซ่อมบำรุง	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้างานซ่อมบำรุงเครื่องกล		ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023

ผลรวม

ช่างกลึง	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างกลึง	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างกลึง	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ผู้ช่วยช่างโรงกลึง	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้างานซ่อมบำรุงจักรกลหนัก	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
พนักงานขับรถจักรกลหนัก	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างยานยนต์	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างยานยนต์	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ผู้ช่วยช่างยานยนต์	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้ากะไฟฟ้า	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างไฟฟ้า	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างไฟฟ้า	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างไฟฟ้า	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างไฟฟ้า	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างไฟฟ้า	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างไฟฟ้า	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างไฟฟ้า	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้ากะเครื่องมือวัด	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเครื่องมือวัด	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเครื่องมือวัด	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเครื่องมือวัด	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเครื่องมือวัด	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้ากะทำไอ-ต้ม-รีไฟน์	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้ากะทำไอ-ต้ม-รีไฟน์	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างควบคุมหม้อต้ม+ TALO	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างควบคุมหม้อต้ม+ TALO	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างควบคุมหม้อต้ม+ TALO	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างควบคุมหม้อต้ม+ TALO	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างทำไอ+หม้อกรองเล็ก	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างทำไอ+หม้อกรองเล็ก	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างทำไอ+หม้อกรองเล็ก	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างหม้อร้อน	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้ากะหม้อเดี่ยว	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023

ผลรวม

ช่างเคียนน้ำตาล A	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเคียนน้ำตาล A	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเคียนน้ำตาล A	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเคียนน้ำตาล A	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเคียนน้ำตาล A	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเคียนน้ำตาล A	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเคียนน้ำตาล B	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเคียนน้ำตาล B	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเคียนน้ำตาล B	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเคียนน้ำตาล B	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเคียนน้ำตาล B	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเคียนน้ำตาล C	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเคียนน้ำตาล C	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเคียนน้ำตาล C	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างเคียนน้ำตาล C	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้ากะหม้อปั้น	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างปั้น A	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างปั้น A	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างปั้น B	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างปั้น B	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างปั้น C	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างปั้น C	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างน้ำตาลทรายแดง	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ช่างน้ำตาลทรายแดง	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
ผู้ช่วยช่างน้ำตาลทรายแดง	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้าแผนกความปลอดภัยและชีวฯ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ	1	ลงทะเบียนแล้ว	28/9/2023
	1	เพิ่มชื่อ	28/9/2023
	1	เพิ่มชื่อ	28/9/2023



ผลรวม

	1	เพิ่มชื่อ	28/9/2023
	1	เพิ่มชื่อ	28/9/2023
	1	เพิ่มชื่อ	28/9/2023
	1	เพิ่มชื่อ	28/9/2023
	1	เพิ่มชื่อ	28/9/2023
	1	เพิ่มชื่อ	28/9/2023
		เพิ่มชื่อ	28/9/2023
	1	เพิ่มชื่อ	28/9/2023

ผลรวม

Weight	Height	bmi	BP	Pulse	Pe_Result
55	154	23.2	103/71	92	ปกติ
64	164	23.8	111/71	64	ปกติ
72	166	26.1	135/83	68	ปกติ
56	150	24.9	110/80	72	ปกติ
50	157	20.3	118/77	90	ปกติ
70	157	28.4	105/74	75	ปกติ
57	156	23.4	126/84	90	ปกติ
52	163	19.6	102/73	74	ปกติ
52	165	19.1	110/60	78	ปกติ
64	165	23.5	111/71	82	ปกติ
61	171	20.9	116/79	90	ปกติ
50	165	18.4	132/90	97	ปกติ
67	165	24.6	105/70	80	ปกติ
47	152	20.3	118/74	70	ปกติ
85	155	35.4	143/86	80	ปกติ
70	161	27.0	120/73	96	ปกติ
64	164	23.8	139/81	78	ปกติ
70	163	26.3	118/85	74	ปกติ
74	165	27.2	125/76	70	ปกติ
66	167	23.7	121/71	83	ปกติ
0	0	00.0			
56	170	19.4	138/86	76	ปกติ
99	184	29.2	122/69	80	ปกติ
41	146	19.2	109/81	80	ปกติ
41	153	17.5	115/80	74	ปกติ
49	167	17.6	139/90	108	ปกติ
62	159	24.5	134/82	74	ปกติ
57	167	20.4	119/71	80	ปกติ
48	156	19.7	120/70	76	ปกติ
47	149	21.2	125/73	77	ปกติ
69	158	27.6	131/88	70	ปกติ

ผลรวม

55	153	23.5	125/83	104	ปกติ
69	161	26.6	158/82	74	ผิดปกติ
62	153	26.5	120/74	90	ปกติ
93	169	32.6	128/85	88	ปกติ
53	155	22.1	94/66	74	ผิดปกติ
70	167	25.1	130/88	78	ปกติ
0	0	00.0			
62	167	22.2	109/75	70	ปกติ
71	170	24.6	116/76	90	ปกติ
75	163	28.2	134/87	70	ปกติ
90	176	29.1	149/102	84	ผิดปกติ
74	161	28.5	137/89	74	ปกติ
74	169	25.9	132/79	80	ปกติ
94	170	32.5	135/78	74	ปกติ
0	0	00.0			
64	164	23.8	121/84	80	ปกติ
70	168	24.8	117/68	90	ปกติ
69	175	22.5	133/83	74	ปกติ
67	173	22.4	129/70	88	ปกติ
66	160	25.8	126/83	84	ปกติ
74	171	25.3	133/85	76	ปกติ
77	168	27.3	137/94	74	ปกติ
71	169	24.9	147/105	80	ผิดปกติ
72	173	24.1	140/89	70	ปกติ
71	168	25.2	119/78	86	ปกติ
67	177	21.4	127/84	80	ปกติ
77	171	26.3	147/96	90	ผิดปกติ
50	165	18.4	116/86	90	ปกติ
63	176	20.3	118/72	88	ปกติ
63	165	23.1	118/66	70	ปกติ
57	168	20.2	123/79	90	ปกติ
46	158	18.4	106/71	101	ปกติ
48	161	18.5	110/84	90	ปกติ

ผลรวม

48	161	18.5	107/67	76	ปกติ
63	157	25.6	98/65	86	ผิดปกติ
91	168	32.2	128/89	84	ปกติ
59	161	22.8	131/88	72	ปกติ
61	160	23.8	124/78	96	ปกติ
64	162	24.4	147/86	80	ผิดปกติ
68	178	21.5	131/88	98	ปกติ
72	167	25.8	130/76	74	ปกติ
60	166	21.8	136/90	70	ปกติ
133	177	42.5	195/115	88	ผิดปกติ
43	159	17.0	105/76	90	ปกติ
49	162	18.7	109/76	84	ปกติ
78	164	29.0	148/102	80	ผิดปกติ
56	172	18.9	118/78	124	ปกติ
60	166	21.8	103/74	82	ปกติ
73	157	29.6	127/96	104	ปกติ
53	164	19.7	124/83	88	ปกติ
47	157	19.1	110/79	90	ปกติ
84	175	27.4	120/76	88	ปกติ
57	163	21.5	132/80	78	ปกติ
95	163	35.8	140/76	110	ปกติ
63	165	23.1	127/71	70	ปกติ
81	166	29.4	116/80	81	ปกติ
87	170	30.1	140/84	82	ปกติ
70	168	24.8	139/88	90	ปกติ
66	170	22.8	132/85	70	ปกติ
88	175	28.7	138/85	74	ปกติ
88	175	28.7	107/78	73	ปกติ
72	161	27.8	140/90	90	ปกติ
79	171	27.0	150/103	76	ผิดปกติ
61	160	23.8	132/86	87	ปกติ
77	168	27.3	114/68	87	ปกติ
83	175	27.1	122/78	70	ปกติ

ผลรวม

69	161	26.6	121/85	76	ปกติ
86	172	29.1	138/93	128	ปกติ
102	176	32.9	146/80	84	ผิดปกติ
50	165	18.4	103/75	92	ปกติ
99	178	31.2	137/75	90	ปกติ
56	153	23.9	127/79	66	ปกติ
62	159	24.5	133/60	58	ปกติ
0	0	00.0			
57	170	19.7	129/88	90	ปกติ
62	157	25.2	130/71	70	ปกติ
78	184	23.0	118/65	56	ปกติ
66	177	21.1	120/83	84	ปกติ
66	165	24.2	148/91	80	ผิดปกติ
63	163	23.7	128/85	90	ปกติ
0	0	00.0			
82	175	26.8	140/108	90	ผิดปกติ
51	177	16.3	118/74	68	ปกติ
64	170	22.1	140/84	74	ปกติ
61	169	21.4	140/82	86	ปกติ
55	170	19.0	118/65	78	ปกติ
66	167	23.7	117/75	82	ปกติ
0	0	00.0			
59	180	18.2	108/66	68	ปกติ
65	173	21.7	128/96	90	ปกติ
42	163	15.8	128/60	68	ปกติ
84	174	27.7	132/88	80	ปกติ
86	172	29.1	132/93	66	ปกติ
65	170	22.5	118/79	80	ปกติ
80	178	25.2	121/73	88	ปกติ
50	160	19.5	125/68	90	ปกติ
55	171	18.8	118/80	90	ปกติ
65	169	22.8	126/73	58	ปกติ
77	174	25.4	140/82	96	ปกติ

ผลรวม

86	166	31.2	180/90	115	ผิดปกติ
83	186	24.0	110/79	74	ปกติ
0	0	00.0			
61	170	21.1	117/80	90	ปกติ
87	178	27.5	118/78	84	ปกติ
67	176	21.6	123/79	80	ปกติ
81	174	26.8	146/99	90	ผิดปกติ
58	170	20.1	130/65	76	ปกติ
68	167	24.4	140/90	90	ปกติ
56	160	21.9	170/105	80	ผิดปกติ
70	165	25.7	140/73	72	ปกติ
59	175	19.3	121/75	86	ปกติ
59	170	20.4	137/82	80	ปกติ
66	176	21.3	152/102	96	ผิดปกติ
74	172	25.0	118/80	90	ปกติ
50	164	18.6	105/74	84	ปกติ
74	161	28.5	110/75	86	ปกติ
53	175	17.3	132/86	90	ปกติ
84	170	29.1	130/82	88	ปกติ
73	169	25.6	120/77	74	ปกติ
58	158	23.2	134/84	90	ปกติ
65	179	20.3	134/84	82	ปกติ
52	162	19.8	126/72	90	ปกติ
80	181	24.4	136/87	80	ปกติ
67	163	25.2	131/90	72	ปกติ
81	161	31.2	139/63	70	ปกติ
89	165	32.7	139/77	98	ปกติ
67	171	22.9	125/86	74	ปกติ
76	182	22.9	123/80	76	ปกติ
66	168	23.4	134/86	102	ปกติ
64	171	21.9	114/74	66	ปกติ
80	178	25.2	140/84	76	ปกติ
0	0	00.0			

ผลรวม

75	170	26.0	117/73	72	ปกติ
69	168	24.4	132/79	68	ปกติ
76	168	26.9	140/90	84	ปกติ
58	170	20.1	131/66	96	ปกติ
86	174	28.4	141/85	71	ปกติ
108	181	33.0	176/87	110	ผิดปกติ
66	163	24.8	140/90	98	ปกติ
85	173	28.4	116/74	74	ปกติ
65	174	21.5	108/71	74	ปกติ
73	172	24.7	139/90	80	ปกติ
79	173	26.4	153/100	108	ผิดปกติ
97	183	29.0	154/93	98	ผิดปกติ
61	166	22.1	128/78	78	ปกติ
66	178	20.8	129/76	75	ปกติ
69	175	22.5	131/82	88	ปกติ
74	163	27.9	120/69	86	ปกติ
92	179	28.7	140/73	80	ปกติ
69	164	25.7	113/74	66	ปกติ
53	170	18.3	124/73	76	ปกติ
68	169	23.8	127/74	72	ปกติ
75	175	24.5	143/83	80	ปกติ
102	167	36.6	133/80	60	ปกติ
58	170	20.1	119/86	90	ปกติ
104	164	38.7	130/90	84	ปกติ
0	0	00.0			
54	178	17.0	117/80	96	ปกติ
62	175	20.2	115/68	80	ปกติ
83	175	27.1	129/84	90	ปกติ
64	178	20.2	120/80	76	ปกติ
70	175	22.9	134/74	85	ปกติ
61	174	20.1	120/55	70	ปกติ
74	168	26.2	130/85	88	ปกติ
73	163	27.5	140/80	90	ปกติ

ผลรวม

84	158	33.6	140/80	80	ปกติ
68	166	24.7	124/73	70	ปกติ
97	172	32.8	115/73	68	ปกติ
60	175	19.6	114/76	90	ปกติ
68	173	22.7	112/66	80	ปกติ
64	175	20.9	113/67	90	ปกติ
58	159	22.9	111/79	79	ปกติ
50	169	17.5	120/81	100	ปกติ
85	184	25.1	122/81	90	ปกติ
64	167	22.9	128/88	90	ปกติ
70	160	27.3	121/77	78	ปกติ
60	160	23.4	139/85	97	ปกติ
78	160	30.5	135/89	88	ปกติ
53	155	22.1	117/67	59	ปกติ
60	167	21.5	138/82	96	ปกติ
80	175	26.1	139/90	84	ปกติ
76	171	26.0	136/84	78	ปกติ
59	173	19.7	148/97	66	ผิดปกติ
72	177	23.0	146/86	90	ผิดปกติ
67	171	22.9	129/77	78	ปกติ
54	169	18.9	126/90	111	ปกติ
60	171	20.5	114/75	67	ปกติ
76	171	26.0	152/103	88	ผิดปกติ
90	169	31.5	127/90	90	ปกติ
55	163	20.7	118/65	74	ปกติ
76	177	24.3	133/80	90	ปกติ
62	147	28.7	139/90	80	ปกติ
59	162	22.5	115/78	80	ปกติ
61	160	23.8	128/89	85	ปกติ
53	161	20.4	117/63	90	ปกติ
55	161	21.2	99/76	96	ผิดปกติ
63	164	23.4	127/80	84	ปกติ
52	166	18.9	134/83	86	ปกติ



ผลรวม

65	170	22.5	140/90	90	ปกติ
92	174	30.4	112/70	80	ปกติ
65	164	24.2	110/76	80	ปกติ
70	180	21.6	137/85	70	ปกติ
78	167	28.0	114/74	76	ปกติ
57	172	19.3	138/83	76	ปกติ
40	153	17.1	104/68	94	ปกติ
76	173	25.4	125/88	90	ปกติ

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

[illegible]

ผลรวม

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

[illegible]



ผลรวม

* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ
* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ
* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ
* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ
* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ
* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ
* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ
* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ
* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

X_No	X_Result
1	ปกติ
2	ปกติ
3	ปกติ
4	ปกติ
5	ปกติ
6	ปกติ
7	ปกติ
8	ปกติ
9	ปกติ
10	ปกติ
11	ปกติ
12	ปกติ
14	ผิดปกติ
15	ปกติ
16	ปกติ
17	ปกติ
18	ปกติ
19	ปกติ
20	ปกติ
21	ปกติ
22	ปกติ
23	ปกติ
24	ปกติ
25	ปกติ
26	ปกติ
27	ปกติ
28	ปกติ
29	ปกติ
30	ปกติ
31	ปกติ
32	ผิดปกติ

ผลรวม

33	ปกติ
34	ปกติ
35	ปกติ
36	ปกติ
37	ปกติ
39	ปกติ
40	ปกติ
42	ปกติ
43	ปกติ
44	ปกติ
45	ปกติ
46	ปกติ
47	ปกติ
48	ปกติ
49	ปกติ
50	ปกติ
51	ปกติ
52	ปกติ
53	ปกติ
54	ปกติ
55	ปกติ
56	ปกติ
57	ปกติ
58	ปกติ
59	ปกติ
60	ปกติ
61	ปกติ
62	ปกติ
63	ปกติ
64	ปกติ
66	ปกติ
67	ปกติ
68	ปกติ

ผลรวม

69	ปกติ
70	ปกติ
71	ปกติ
73	ปกติ
74	ปกติ
75	ปกติ
76	ปกติ
77	ปกติ
78	ปกติ
79	ปกติ
80	ปกติ
81	ปกติ
82	ปกติ
83	ปกติ
84	ปกติ
85	ปกติ
86	ปกติ
87	ปกติ
88	ปกติ
89	ปกติ
90	ปกติ
91	ปกติ
93	ปกติ
94	ปกติ
95	ปกติ
96	ปกติ
97	ปกติ
98	ปกติ
99	ปกติ
100	ปกติ
101	ปกติ
102	ปกติ
103	ปกติ

ผลรวม

104	ปกติ
105	ปกติ
106	ปกติ
107	ปกติ
108	ปกติ
109	ผิดปกติ
110	ปกติ
111	ปกติ
112	ปกติ
113	ปกติ
114	ปกติ
115	ปกติ
116	ปกติ
117	ปกติ
118	ปกติ
119	ปกติ
120	ปกติ
121	ปกติ
122	ปกติ
123	ปกติ
124	ปกติ
125	ปกติ
126	ปกติ
127	ผิดปกติ
128	ปกติ
129	ปกติ
130	ปกติ
131	ปกติ
132	ปกติ
133	ปกติ
134	ปกติ
135	ปกติ
136	ปกติ

ผลรวม

137	ปกติ
138	ปกติ
139	ปกติ
140	ปกติ
141	ปกติ
142	ปกติ
143	ปกติ
144	ปกติ
146	ปกติ
148	ปกติ
149	ปกติ
150	ปกติ
151	ปกติ
152	ปกติ
153	ปกติ
154	ปกติ
155	ปกติ
158	ปกติ
159	ปกติ
160	ปกติ
161	ปกติ
162	ปกติ
163	ปกติ
164	ปกติ
166	ปกติ
167	ปกติ
168	ปกติ
169	ปกติ
170	ปกติ
171	ปกติ
172	ปกติ
173	ปกติ
174	ปกติ

175	ปกติ
176	ปกติ
177	ปกติ
178	ปกติ
179	ปกติ
180	ปกติ
184	ปกติ
185	ปกติ
186	ปกติ
187	ปกติ
188	ปกติ
189	ปกติ
190	ปกติ
191	ปกติ
192	ปกติ
193	ปกติ
194	ปกติ
195	ผิดปกติ
196	ปกติ
197	ปกติ
198	ปกติ
199	ปกติ
200	ปกติ
201	ปกติ
202	ปกติ
203	ปกติ
204	ปกติ
205	ปกติ
206	ปกติ
207	ปกติ
208	ปกติ
209	ปกติ
211	ปกติ

ผลรวม

212	ปกติ
213	ปกติ
214	ปกติ
215	ปกติ
216	ปกติ
217	ปกติ
218	ปกติ
219	ปกติ
220	ปกติ
221	ปกติ
222	ปกติ
223	ปกติ
224	ปกติ
225	ปกติ
226	ปกติ
227	ปกติ
228	ปกติ
229	ปกติ
230	ปกติ
231	ปกติ
232	ปกติ
233	ปกติ
234	ปกติ
235	ปกติ
236	ปกติ
237	ปกติ
238	ปกติ
239	ปกติ
240	ปกติ
241	ปกติ
242	ปกติ
273	ปกติ
274	ปกติ



ผลรวม

275	ปกติ
276	ปกติ
277	ปกติ
278	ปกติ
279	ปกติ
280	ปกติ
281	ปกติ
282	ปกติ

ผลรวม

X_Comment	wbc	HB
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	3400	7.4
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	5000	13.8
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	7600	17.2
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6700	12.4
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	4400	7.1
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	7200	13.1
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	8700	12.2
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6600	12
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6100	11.4
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	8500	13.1
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6500	14.9
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6100	11.3
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ผิดปกติ พบรอยฝ้าอักเสบกลีบปอดบนทั้ง 2 ข้าง ควรพบแพทย์	6200	16.6
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	5100	12.8
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6700	13.1
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6600	11.9
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	3200	12.4
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	9200	14.9
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6800	12.8
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	4700	13.7
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	7400	14.6
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	7600	13.3
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	7500	11
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	8600	12.8
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	9200	13.1
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6400	17.6
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	7200	12.4
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	5400	15.3
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	7000	12
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6600	12
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ผิดปกติ พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	6600	12.8

ผลรวม

[illegible]

ผลรวม

[illegible]

ผลรวม

* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	5900	12.1
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6500	15.1
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6300	13.5
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	4800	11.6
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	7500	15.2
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ผิดปกติ พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	6400	9.7
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6600	14.6
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	4200	13.8
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	9700	15.2
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	5400	15.3
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	7000	13.7
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6200	12.4
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6400	12.9
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	10900	15.6
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	7100	15.2
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	8000	15.4
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	9100	14.3
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	9600	14.8
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	8100	15.7
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6500	15.2
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	7600	15.1
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ		
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6600	15.2
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ผิดปกติ พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	8800	13.3
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	5900	14.7
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6100	14
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	9500	14.9
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6200	13.9
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6200	11.1
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	5800	11.4
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	9500	17.1
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6100	14
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6200	12.5

ผลรวม

[illegible]

ผลรวม

* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	5300	15
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	11400	15.5
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6700	15.2
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	5200	12
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	5200	15.5
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	11800	12.2
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	8000	14.2
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	8000	15.1
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	5600	14.6
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	4900	11.6
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	13300	16.7
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6600	14.5
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6000	15.1
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	9400	14.9
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	7300	15.2
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	7900	13.2
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	4900	14.3
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ผิดปกติ พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	5800	12.7
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	8600	14.1
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6000	16.1
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6900	15
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	14500	15.3
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6000	14.8
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	7300	16.4
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6300	13.9
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	5700	14.6
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	3400	14.8
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	12700	16.4
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	7400	16.3
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	11300	13.2
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6800	14.6
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	5500	14.6
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	7000	12.5

ผลรวม

[illegible]



ผลรวม

* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	3700	14.9
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	8600	13.9
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	7900	14.3
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	5100	14.7
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6200	12.9
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	9000	14.4
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	7500	13
* ผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ	6500	14.8

ผลรวม

HCT	MCV	MCH	MCHC	PMN	Lym	MO	Eo
28.1	60.5	15.8	26.3	69.9	29	1	0
44.9	89	27.3	30.7	65.6	30	2	2
54.8	95.4	29.9	31.3	60.4	34.4	5.2	0
40.2	85.2	26.2	30.8	67	32	0	1
26.1	51.6	14	27.2	61.5	37	1	0
45.9	65.9	18.7	28.5	60.4	34.4	5.2	0
41.1	65.7	19.4	29.6	65	30	3	2
40.1	62.1	18.5	29.9	64	33	1	2
39.1	74.8	21.7	29.1	64.4	34	2	0
44	69	17.5	29.7	59.7	40	0	0
48.2	92.2	28.4	30.9	65	34	0	1
38.9	70.4	20.4	29	64	34	2	0
54.7	91.5	27.7	30.3	59.9	39	0	1
43.4	89	26.2	29.4	66	33	0	1
43.2	90	27.2	30.3	64.5	34	1	0
39.9	85.7	25.5	29.8	55.9	40	4	0
44.1	69.6	19.5	28.1	60	38	1	1
48.2	79.2	24.4	30.9	59.2	39	2	
45	71.9	20.4	28.4	56	40	4	0
46.2	88.1	26	29.6	60	38.1	0	0
49.5	87.2	25.7	29.4	65	34	1	0
45.4	84.7	24.7	29.2	64	34	2	0
38.8	70	19.8	28.3	62	36	0	2
42.5	78.2	23.5	30.1	71	29	0	0
43.4	86.3	25.9	30.1	65	33.3	1	1
57.8	100.9	30.7	30.4	55.9	40	4	0
43.4	70.8	20.1	28.5	60	38	1	1
51.6	74.9	22.1	29.6	50.6	48	1	0
41.2	76.9	22.3	29.1	61.4	35	4	0
40.6	79.2	23.3	29.5	54.7	42	3	0
44.1	80.2	23.2	29	55	40.4	2	3

ผลรวม

42.2	75.3	22.1	29.3	59	38	1	2
43.7	84	24.5	29.2	64	33	1	2
43.3	82.1	24.2	29.5	64.4	34	2	0
50.4	79.5	23.3	29.3	61	37	2	0
44.8	92.1	26.8	29.2	68	30	1	1
43	82	24.1	29.5	60	38	1	1
50.2	76.5	22.3	29.2	59.2	39	2	0
38.4	77.5	22.9	29.6	63.4	35	2	0
49.4	92	27.3	29.7	64.1	33	3	0
46.2	85.2	26.1	30.7	60	38	1	1
54.4	88.4	26.6	30.1	65	33	1	2
48.1	82.7	24.9	30.1	72	26	2	0
43.9	77	22.9	29.8	62	35.8	1	1
54.1	90.3	27.5	30.4	56	44	0	0
50.4	77	22.9	29.7	68	29.7	2	0
47.5	79.1	23.2	29.4	68	30	1	1
53	92.9	28.5	30.7	58.9	35.2	5.9	0
49	90.2	28.1	31.2	63.7	29.9	6.4	0
48	80.3	23.7	29.5	50.6	48	1	0
45.8	72.2	20.9	29	61.4	35	4	0
45	77.2	23.1	30	54.7	42	3	0
52.1	72.3	21.3	29.5	55	40.4	2	3
46.9	89	26.8	30.2	59	38	1	2
49	74.9	21.9	29.3	64	33	1	2
48.9	83	25.7	31	64.4	34	2	0
49	80.4	24.2	30.2	61	37	2	0
56.9	89.2	26.9	30.2	69.3	23.5	7.2	0
50.7	89.3	27.6	30.9	64	33	1	2
49.1	78.8	23	29.3	55.3	41	2	2
46.2	73.8	20.7	28.1	66.9	30	0	3
41.6	74.6	18.1	24.2	70	28	2	0
42.5	70	20.3	29.1	65.4	35	0	0
43.4	74.1	21.8	29.4	73.2	25	1	1

ผลรวม

37.6	77.4	22.8	29.5	66	32	2	0
46.2	89.4	27	30.3	70	28.2	2	0
45.1	74.3	21.2	28.6	55	40.4	2	3
46.5	89.2	26.4	29.6	68	30	2	0
46.6	85.3	24.8	29.1	69.1	25	5	1
35.2	51.9	14.5	28.1	70.3	30	0	0
48.9	78.9	23.3	29.6	68	30	2	0
42.6	77.1	23.1	30	72.2	23.2	4.6	0
44.8	83.7	24.8	29.6	69.4	28	3	0
48.2	84.5	23.9	28.4	62	34.9	1	2
40.2	61.5	16.9	27.6	65.6	32	2	0
40.6	79.7	22.9	28.8	65.6	30	2	2
49.2	90.6	26.2	29	60.4	34.4	5.2	0
48.5	80.2	22.9	28.6	65	30	3	2
42.8	84.3	24.6	29.2	64	33	1	2
43.8	75.3	22.4	29.9	55.3	41	2	2
48.9	89.3	26.4	29.6	66.9	30	0	3
46.9	91.8	27.3	29.8	69.6	30	0	0
49	74.7	22.5	30.2	75	20	2	3
51.5	88.8	26.5	29.9	60	38	0	2
54.8	86.2	25.4	29.5	55.9	40	4	0
49.7	85.6	25.3	29.5	60	38	1	1
45.8	88.4	25.6	29	61.4	35	4	0
47.5	79.6	23.1	29	54.7	42	3	0
44.7	73	20.3	27.9	55.9	40	4	0
43.5	65.3	19	29.1	60	38	1	1
47.4	84.5	24.7	29.3	55.3	41	2	2
49.2	88.5	26.2	29.6	66.9	30	0	3
51.2	87.5	25.4	29.1	60	40	0	0
50.7	78	23.1	29.7	79.3	20	1	0
49.1	92.3	27.2	29.5	59.4	40	1	0
48.3	85.6	24.7	28.9	65.6	32	2	0
45.3	83.7	23.8	28.4	65.6	30	2	2

ผลรวม

41.7	80.2	23.2	29	60.4	34.4	5.2	0
51.3	76.7	22.5	29.4	60	38	1	1
45	65.2	18.2	28	79	14.1	6.9	0
42.1	67.9	18.6	27.5	65	33.7	1	0
51.3	91	26.9	29.6	64.1	30	5	1
34.7	78.7	21.9	27.9	73.2	27	0	0
49.4	93.2	27.4	29.5	58	42	0	0
46.9	83.9	24.6	29.4	54.9	45	0	0
49.3	86.7	26.7	30.8	71.3	25	4	0
51.4	87.3	25.9	29.7	79	14.1	6.9	0
48	79.6	22.6	28.5	65	31.9	2	1
43.1	75.1	21.6	28.7	61.5	33	2	3
44.7	83.8	24.1	28.8	67.4	33	0	0
51.9	90.6	27.2	30	61	39.3	0	0
51.7	83	24.3	29.4	63.7	30	3	3
54.1	101.7	28.9	28.4	41.7	43	15.3	0
48.5	87.4	25.7	29.4	65	33.7	1	0
50	84.9	25.1	29.6	64.1	30	5	1
52.2	92.7	27.8	30	65	31.9	2	1
52.3	84.3	24.4	29	54.7	42	3	0
52.2	76.9	22.2	28.9	55.9	40	4	0
51.5	86.1	25.3	29.5	55.9	40	4	0
44.9	76	22.5	29.6	60	38	1	1
49.9	92.6	27.2	29.4	55.3	41	2	2
47.6	76.3	22.4	29.4	66.9	30	0	3
50.8	77.7	22.7	29.3	60	40	0	0
46.1	79.8	24	30.1	79.3	20	1	0
41.5	65.6	17.5	26.7	59	40.2	0	1
43.2	62.9	16.5	26.3	56	40	4	0
55.9	89.9	27.4	30.5	64.1	30	1	5
47.6	76.3	22.4	29.4	66	33	1	0
42.1	88.9	26.3	29.6	59	39	2	0

ผลรวม

41.4	64	18.9	29.7	60	38	1	1
46.9	87.2	26.2	30	71	29	0	0
45.5	74.3	21	28.3	65	33.3	1	1
44.1	78.7	23.1	29.4	60	38	2	0
49.9	78	22.5	28.8	66.9	30	0	3
47.7	79.2	23.2	29.3	60	40	0	0
55.4	78.6	23.5	29.9	75.3	22	3	0
45.1	80	23.5	29.4	59.8	40	0	0
48.7	78	23.3	29.9	79.3	20	1	0
49.6	95.5	28.2	29.6	60	38	1	1
49.4	94.8	27.7	29.3	79	14.1	6.9	0
51.7	74.2	21.3	28.8	65	33.7	1	0
45.8	90.3	26.5	29.4	64.1	30	5	1
47.4	91.3	27.6	30.3	73.2	27	0	0
49.1	76.7	22.4	29.3	56	40	4	0
47	93.3	27.5	29.5	64.1	30	1	5
45.9	86.3	25	28.9	56.2	42	0	2
48.6	87.4	25.8	29.6	60	38	1	1
50	91.6	27.2	29.8	71	29	0	0
55	91.3	27.1	29.8	65	33.3	1	1
50.1	74.9	20.7	27.7	60	38	2	0
46.7	81.8	23.9	29.3	65	30	0	5
54.9	80.9	23.7	29.3	60	38	1	1
49.9	100.9	30.7	30.4	65	30	0	5
45.7	85.2	25.6	30.1	64	33	1	2
54	94.3	28.6	30.3	64.4	34	2	0
46.8	84.1	24.2	28.8	61	37	2	0
49.8	94.4	27	28.7	69.3	23.5	7.2	0
46.1	84.6	24.4	28.8	60	39	1	0
53.1	88.8	26.2	29.5	68	30	2	0
50.4	61.4	18.1	29.5	55	45	0	0
42.3	77.2	21.1	27.4	59.9	39	0	1

ผลรวม

49.2	87.1	26.5	30.4	66	33	0	1
51.8	89.1	26.6	29.9	64.5	34	1	0
50	68.1	18.8	27.7	55.9	40	4	0
43.2	77.7	21.5	27.7	60	38	1	1
52.3	89.1	26.3	29.6	59.2	39	2	0
41	78.3	23.2	29.7	60	38	1	1
46.7	95.7	29	30.4	65.7	32	1	1
50	87.7	26.4	30.2	44.7	54	0	1
49.8	88.6	25.9	29.3	59.5	40	0	0
40.2	60.8	17.5	28.8	65.7	32	1	1
55.7	77.5	23.2	29.9	62	36	0	2
48	86.6	26.1	30.2	55	44	1	0
51.1	84.3	24.8	29.5	60	38	2	0
51.5	89.3	25.8	28.9	58	40	2	0
52.1	92.7	26.9	29.1	55	45	0	0
44.5	74.8	22.1	29.6	65	35	0	0
48.8	84.1	24.6	29.3	50	50	0	0
44.5	80.8	23	28.5	46.5	53	0	0
48.7	82.5	23.8	28.9	45.7	53	1	0
54.2	86.4	25.6	29.7	75	25	0	0
51.5	81	23.5	29.1	80	20	0	0
52.1	79	20.2	29.3	55	45	0	0
50.1	88.3	26	29.5	66	32	0	2
53.3	90.1	27.7	30.7	55	45	0	0
46.9	83.8	24.8	29.6	54	45	0	1
48.8	80.1	23.9	29.9	65	34	0	1
36.6	88.8	35.8	40.4	57	42	0	1
61.4	110.2	29.3	26.7	57.2	32	1	0
53.9	100.5	30.3	30.2	50	50	0	0
45.9	81.7	23.4	28.7	58	41	0	1
49.6	76.1	22.3	29.4	53.6	45	0	1
48.9	89.5	26.6	29.8	46.5	53	0	0
44.8	70.8	19.7	27.9	56	44	0	0

ผลรวม

49.9	95.6	27.9	29.2	54	45	0	1
41.2	88.3	24.8	28.1	58.5	40	0	1
52.6	85.2	24.5	28.8	67	32	0	1
50.3	77.8	22.4	28.8	61.5	37	1	0
48.7	91.3	26.7	29.3	63.8	34	2	0
49.2	86.2	25.3	29.4	72.1	23	4	1
47	90.4	26.1	28.9	53.7	44	0	2
42.6	99.5	28.4	28.6	57.5	42	0	0
48.8	89.2	24.6	27.6	56	43	0	1
55.4	88.1	25.5	29	60	40	0	0
47.7	76.2	21.2	27.8	41.7	57	0	1
50.4	70	19.1	27.3	67	32	0	1
49.4	90.1	26.4	29.3	61.5	37	1	0
46.4	63.6	17.6	27.8	65	34	0	1
40.6	60.6	15.6	25.8	50.6	48	1	0
49.6	88.4	25.9	29.4	75	25	0	0
46	73.5	21	28.6	80	20	0	0
50	96.6	27.4	28.4	55	45	0	0
49.3	91.6	25.7	28.1	54	45	0	1
48.7	81.6	22.9	28.1	65	34	0	1
53.9	87.9	25.4	28.9	44.7	54	0	1
48.3	101.5	28.5	28.1	59.5	40	0	0
51.7	96.9	27.7	28.6	65.7	32	1	1
51.8	93.3	26.4	28.3	47.4	52	1	0
54.7	91.1	26.1	28.7	54	45	0	1
46.8	74.4	19.5	26.2	65	34	0	1
44.9	93.1	26.5	28.5	50.6	48	1	0
40.9	74.3	20.1	27.1	72.1	35	0	2
36.2	71.5	19.9	27.9	59.7	40	0	0
44	86.6	23.9	27.7	68.6	30	1	0
50.7	78.2	22	28.2	55	45	0	0
48.4	88.2	25.1	28.5	80	20	0	0



ผลรวม

50.9	85.5	25	29.2	55	45	0	0
50.3	79.1	21.8	27.6	66	32	0	2
50.2	100.3	28.5	28.4	60	40	0	0
49.3	84.6	25.2	29.8	45.7	53	1	0
45.7	88.4	24.9	28.2	61.5	37	1	0
52.5	84.3	23.1	27.4	65	34	0	1
46.7	85.7	23.8	27.8	50.6	48	1	0
52.1	93.3	26.4	28.4	75	25	0	0

ผลรวม

PLT Count	RBC Morphology	CBC_Result
234000	Hypo 1+,micro1+,macro 1+, target2 +,schistocyte 2+,spherocyte few	ผิดปกติ
190000	Normal	ปกติ
209000	Normal	ปกติ
197000	Normal	ปกติ
339000	Hypo 2+,micro1+,macro few, target2 +,schistocyte 2+,spherocyte few	ผิดปกติ
353000	micro1+,macro 1+, target2 +,schistocyte 1+,spherocyte 1+	ผิดปกติ
502000	micro1+,macro 1+, target2 +,schistocyte 1+,spherocyte few	ผิดปกติ
478000	micro1+,macro 1+, target1+,schistocyte 1+,spherocyte few	ผิดปกติ
179000	Normal	ผิดปกติ
324000	micro1+,macro 1+, target2 +,schistocyte 1+,spherocyte few	ผิดปกติ
203000	Normal	ปกติ
351000	Normal	ผิดปกติ
290000	Normal	ปกติ
264000	Normal	ปกติ
323000	Normal	ปกติ
205000	Normal	ผิดปกติ
281000	Normal	ผิดปกติ
200000	Normal	ปกติ
351000	Normal	ปกติ
264000	Normal	ผิดปกติ
249000	Normal	ปกติ
255000	Normal	ปกติ
312000	Normal	ผิดปกติ
338000	Normal	ปกติ
264000	Normal	ปกติ
104000	Normal	ผิดปกติ
148000	Normal	ปกติ
243000	Normal	ปกติ
281000	Normal	ปกติ
287000	Normal	ปกติ
171000	Normal	ปกติ

ผลรวม

281000	Normal	ปกติ
203000	Normal	ผิดปกติ
277000	Normal	ปกติ
318000	Normal	ผิดปกติ
205000	Normal	ปกติ
213000	Normal	ปกติ
460000	Normal	ผิดปกติ
283000	Normal	ผิดปกติ
170000	Normal	ปกติ
225000	Normal	ปกติ
284000	Normal	ปกติ
320000	Normal	ปกติ
262000	Normal	ผิดปกติ
221000	Normal	ปกติ
175000	Normal	ปกติ
216000	Normal	ผิดปกติ
360000	Normal	ปกติ
243000	Normal	ปกติ
168000	Normal	ปกติ
261000	Normal	ปกติ
193000	Normal	ปกติ
270000	Normal	ปกติ
255000	Normal	ปกติ
242000	Normal	ปกติ
262000	Normal	ผิดปกติ
246000	Normal	ปกติ
234000	Normal	ปกติ
231000	Normal	ปกติ
263000	Normal	ผิดปกติ
235000	Normal	ปกติ
544000	Normal	ผิดปกติ
341000	Normal	ปกติ
347000	Normal	ปกติ

ผลรวม

174000	Normal	ผิดปกติ
285000	Normal	ปกติ
224000	Normal	ผิดปกติ
268000	Normal	ปกติ
298000	Normal	ปกติ
250000	Normal	ผิดปกติ
217000	Normal	ปกติ
355000	Normal	ปกติ
277000	Normal	ปกติ
243000	Normal	ปกติ
310000	micro1+,macro few, target1 +,schistocyte 1+,spherocyte few	ผิดปกติ
242000	Normal	ผิดปกติ
148000	Normal	ผิดปกติ
369000	Normal	ปกติ
246000	Normal	ปกติ
295000	Normal	ปกติ
282000	Normal	ปกติ
295000	Normal	ปกติ
346000	Normal	ปกติ
257000	Normal	ผิดปกติ
288000	Normal	ปกติ
289000	Normal	ปกติ
206000	Normal	ปกติ
264000	Normal	ผิดปกติ
216000	Normal	ปกติ
465000	Normal	ผิดปกติ
181000	Normal	ปกติ
249000	Normal	ผิดปกติ
225000	Normal	ผิดปกติ
185000	Normal	ปกติ
239000	Normal	ปกติ
211000	Normal	ปกติ
327000	Normal	ปกติ

ผลรวม

246000	Normal	ปกติ
181000	Normal	ปกติ
480000	micro 1+,target 1 +,schistocyte 1+,spherocyte few	ผิดปกติ
338000	micro few,macro few, target1 +,schistocyte 1+,spherocyte few	ผิดปกติ
266000	Normal	ปกติ
261000	Normal	ผิดปกติ
156000	Normal	ปกติ
129000	Normal	ผิดปกติ
253000	Normal	ปกติ
200000	Normal	ปกติ
186000	Normal	ปกติ
449000	Normal	ผิดปกติ
168000	Normal	ปกติ
295000	Normal	ปกติ
214000	Normal	ปกติ
208000	Normal	ปกติ
196000	Normal	ปกติ
622000	Normal	ผิดปกติ
215000	Normal	ปกติ
296000	Normal	ปกติ
284000	Normal	ปกติ
285000	Normal	ปกติ
299000	Normal	ปกติ
205000	Normal	ปกติ
325000	Normal	ปกติ
303000	Normal	ปกติ
238000	Normal	ปกติ
640000	micro few,macro few, target few,schistocyte 1+,spherocyte few	ผิดปกติ
292000	micro few,macro few, target1 +,schistocyte 1+,spherocyte few	ผิดปกติ
291000	Normal	ปกติ
325000	Normal	ปกติ
221000	Normal	ปกติ

ผลรวม

438000	micro few,macro few, target1 +,schistocyte 1+,spherocyte few	ผิดปกติ
223000	Normal	ปกติ
225000	Normal	ปกติ
256000	Normal	ปกติ
273000	Normal	ปกติ
253000	Normal	ปกติ
216000	Normal	ปกติ
228000	Normal	ปกติ
332000	Normal	ปกติ
223000	Normal	ปกติ
220000	Normal	ปกติ
255000	Normal	ปกติ
259000	Normal	ปกติ
244000	Normal	ปกติ
467000	Normal	ผิดปกติ
173000	Normal	ผิดปกติ
221000	Normal	ปกติ
198000	Normal	ปกติ
325000	Normal	ปกติ
149000	Normal	ปกติ
286000	Normal	ปกติ
375000	Normal	ปกติ
248000	Normal	ปกติ
298000	Normal	ปกติ
225000	Normal	ปกติ
181000	Normal	ปกติ
208000	Normal	ปกติ
260000	Normal	ปกติ
257000	Normal	ผิดปกติ
214000	Normal	ปกติ
283000	micro 1+,macro few, target1 +,schistocyte 1+,spherocyte few	ผิดปกติ
212000	Normal	ผิดปกติ

ผลรวม

246000	Normal	ปกติ
259000	Normal	ผิดปกติ
390000	micro few,macro few, target1 +,schistocyte 1+,spherocyte few	ผิดปกติ
330000	Normal	ปกติ
230000	Normal	ปกติ
246000	Normal	ผิดปกติ
243000	Normal	ปกติ
224000	Normal	ปกติ
284000	Normal	ปกติ
210000	micro few,macro few, target1 +,schistocyte 1+,spherocyte few	ผิดปกติ
231000	Normal	ผิดปกติ
236000	Normal	ปกติ
213000	Normal	ปกติ
308000	Normal	ปกติ
223000	Normal	ปกติ
347000	Normal	ปกติ
222000	Normal	ผิดปกติ
234000	Normal	ปกติ
233000	Normal	ปกติ
235000	Normal	ปกติ
218000	Normal	ปกติ
356000	Normal	ผิดปกติ
167000	Normal	ปกติ
157000	Normal	ปกติ
240000	Normal	ปกติ
378000	Normal	ปกติ
254000	Normal	ผิดปกติ
407000	Normal	ผิดปกติ
228000	Normal	ปกติ
382000	Normal	ผิดปกติ
271000	Normal	ปกติ
267000	Normal	ปกติ
303000	Normal	ปกติ

ผลรวม

296000	Normal	ปกติ
388000	Normal	ผิดปกติ
357000	Normal	ปกติ
312000	Normal	ปกติ
267000	Normal	ปกติ
231000	Normal	ปกติ
249000	Normal	ปกติ
346000	Normal	ปกติ
291000	Normal	ผิดปกติ
323000	Normal	ปกติ
336000	Normal	ปกติ
367000	Normal	ปกติ
195000	Normal	ปกติ
569000	micro few,macro ,few, target1 +,schistocyte 1+,spherocyte few	ผิดปกติ
205000	micro few,macro ,1, target 1 +,schistocyte 1+,spherocyte 1+	ผิดปกติ
254000	Normal	ปกติ
337000	Normal	ปกติ
286000	Normal	ผิดปกติ
241000	Normal	ปกติ
261000	Normal	ปกติ
271000	Normal	ปกติ
272000	Normal	ปกติ
318000	Normal	ปกติ
231000	Normal	ผิดปกติ
265000	Normal	ปกติ
430000	Normal	ผิดปกติ
207000	Normal	ปกติ
392000	Normal	ผิดปกติ
322000	Normal	ผิดปกติ
259000	Normal	ปกติ
298000	Normal	ปกติ
319000	Normal	ปกติ



ผลรวม

265000	Normal	ผิดปกติ
342000	Normal	ปกติ
282000	Normal	ปกติ
273000	Normal	ปกติ
227000	Normal	ปกติ
294000	Normal	ปกติ
241000	Normal	ปกติ
272000	Normal	ปกติ

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าค่าปกติ แนะนำรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่,พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจเ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าค่าปกติ แนะนำรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่,พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจเ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบจำนวนเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ แนะนำพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ
นับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบภาวะโลหิตจางเล็กน้อย ควรเพิ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ผักใบเขียว,นม,เลือดหมู,ตับ และตรวจเ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าค่าปกติ แนะนำรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่,พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจเ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าค่าปกติ แนะนำรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่,พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจเ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
พบจำนวนเม็ดเลือดขาวสูงกว่าค่าปกติ อาจมีการอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรืออื่นๆถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้,ไอ,ปวดท้อง คว
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าค่าปกติ แนะนำรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่,พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจเ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
ตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบภาวะโลหิตจางเล็กน้อย และพบจำนวนเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ แนะนำพบแพทย์ตรวจเพิ่มเติมเพื่อหา
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
บูรณ์ พบดัชนีเม็ดเลือดแดงต่ำกว่าปกติร่วมกับลักษณะรูปร่างเม็ดเลือดแดงผิดปกติ และพบจำนวนเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ แนะนำพบแพทย์
บสมบูรณ์ พบจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติ และพบภาวะโลหิตจางร่วมกับลักษณะรูปร่างเม็ดเลือดแดงผิดปกติ แนะนำพบแพทย์
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
นับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบภาวะโลหิตจางเล็กน้อย ควรเพิ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ผักใบเขียว, นม, เลือดหมู, ตับ และตรวจเลือด
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
แบบสมบูรณ์ พบจำนวนเม็ดเลือดขาวและจำนวนเกล็ดเลือดต่ำกว่าปกติ แนะนำรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่, พักผ่อนให้เพียงพอ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบจำนวนเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ แนะนำพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบจำนวนเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ แนะนำพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
บบสมบูรณ์ พบภาวะโลหิตจางร่วมกับลักษณะรูปร่างเม็ดเลือดแดงผิดปกติ และพบจำนวนเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ แนะนำพบแพทย์
ตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบภาวะโลหิตจางร่วมกับลักษณะรูปร่างเม็ดเลือดแดงผิดปกติ แนะนำพบแพทย์ตรวจเพิ่มเติมเพื่อหา
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ

ผลรวม

บุรุษ พบดัชนีเม็ดเลือดแดงต่ำกว่าปกติร่วมกับลักษณะรูปร่างเม็ดเลือดแดงผิดปกติ และพบจำนวนเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ แนะนำพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบจำนวนเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ แนะนำพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ
เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าค่าปกติ แนะนำรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่,พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจเลือด
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าค่าปกติ แนะนำรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่,พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจเลือด
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
าวสูงกว่าปกติ อาจมีการอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรืออื่นๆ และพบดัชนีเม็ดเลือดแดงต่ำกว่าปกติร่วมกับลักษณะรูปร่างเม็ดเลือด
สมบูรณ์ พบจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติ และพบภาวะโลหิตจางเล็กน้อย แนะนำรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่,พักผ่อนให้เพียงพอ

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
นับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบภาวะโลหิตจางเล็กน้อย ควรเพิ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ผักใบเขียว,นม,เลือดหมู,ตับ และตรวจเลือด
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
บจำนวนเม็ดเลือดขาวสูงกว่าค่าปกติ อาจมีการอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรืออื่นๆถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้,ไอ,ปวดท้อง ควร
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
บูรณ์ พบดัชนีเม็ดเลือดแดงต่ำกว่าปกติร่วมกับลักษณะรูปร่างเม็ดเลือดแดงผิดปกติ และพบจำนวนเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ แนะนำพบเ
ตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบภาวะโลหิตจางร่วมกับลักษณะรูปร่างเม็ดเลือดแดงผิดปกติ แนะนำพบแพทย์ตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสา
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าค่าปกติ แนะนำรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่,พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจเ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าค่าปกติ แนะนำรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่,พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจเ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบจำนวนเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ แนะนำพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
นับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบภาวะโลหิตจางเล็กน้อย ควรเพิ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ผักใบเขียว,นม,เลือดหมู,ตับ และตรวจเลือด
นับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบภาวะโลหิตจางเล็กน้อย ควรเพิ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ผักใบเขียว,นม,เลือดหมู,ตับ และตรวจเลือด
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ



ผลรวม

เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ พบจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าค่าปกติ แนะนำรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่,พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจ	
	* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
	* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
	* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
	* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
	* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
	* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ
	* ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ปกติ

ผลรวม

Color	Appear	Glu	Spgr	pH	Protein	U_WBC	U_RBC
Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	0-1	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.03	7	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.03	7	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	3-5	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	2-3	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	2-3	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	3-5	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	7.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.015	6	Negative	0-1	0-1

ผลรวม

Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.02	7.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	3-5	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-2	1-3
Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	2-3	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1

ผลรวม

Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	7	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	7.5	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	7	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	0-1	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	7	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.025	7.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	3-5	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	8	Negative	2-3	0-1

ผลรวม

Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	0-1	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	1-2	1-2
เข้าอีกครึ่ง							
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	7	Negative	2-3	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	2-3	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	7	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	5.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	7	Negative	2-3	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	7.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	5.5	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	7.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.015	7	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	0-1	0-1

ผลรวม

Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	7	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	7.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.015	6	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	2-3	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	8	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	2-3	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	1-2	0-1

ผลรวม

Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.03	7	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.03	7	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	3-5	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	2-3	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	2-3	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1

ผลรวม

Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	2-3	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	7	Negative	2-3	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	2-3	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	7	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	5.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	7	Negative	2-3	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	7.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	5.5	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	2-3	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	7	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.025	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	1-2	0-1



ผลรวม

Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.015	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	1-2	1-2
Yellow	Clear	Negative	1.03	7	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	1-2	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	0-1	0-1
Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]



ผลรวม

0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ	174	ผิดปกติ
2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ	82	ปกติ
0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ	115	ปกติ
1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ	95	ปกติ
1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ	96	ปกติ
1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ	75	ปกติ
0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ	80	ปกติ
0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ปกติ	100	ปกติ

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]



ผลรวม

<p>ตาลในเลือดสูงผิดปกติ อาจเนื่องจากไม่ได้งดอาหารก่อนตรวจครบตามกำหนด 6 - 8 ชั่วโมง หรือมีภาวะเบาหวาน อีก 3 เดือน แนะนำ</p>	
	* ผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ปกติ
	* ผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ปกติ
	* ผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ปกติ
	* ผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ปกติ
	* ผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ปกติ
	* ผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ปกติ
	* ผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ปกติ

Cholesterol	Cho_Result
190	ปกติ
279	ผิดปกติ
302	ผิดปกติ
259	ผิดปกติ
193	ปกติ
256	ผิดปกติ
204	ผิดปกติ
211	ผิดปกติ
231	ผิดปกติ
159	ปกติ
204	ผิดปกติ
204	ผิดปกติ
200	ปกติ
199	ปกติ
247	ผิดปกติ
390	ผิดปกติ
248	ผิดปกติ
215	ผิดปกติ
174	ปกติ
177	ปกติ
140	ปกติ
190	ปกติ
172	ปกติ
196	ปกติ
138	ปกติ
207	ผิดปกติ
150	ปกติ
221	ผิดปกติ
176	ปกติ
413	ผิดปกติ
233	ผิดปกติ

ผลรวม

260	ผิดปกติ
214	ผิดปกติ
231	ผิดปกติ
259	ผิดปกติ
190	ปกติ
250	ผิดปกติ
172	ปกติ
261	ผิดปกติ
215	ผิดปกติ
234	ผิดปกติ
301	ผิดปกติ
255	ผิดปกติ
264	ผิดปกติ
217	ผิดปกติ
311	ผิดปกติ
220	ผิดปกติ
284	ผิดปกติ
265	ผิดปกติ
211	ผิดปกติ
279	ผิดปกติ
197	ปกติ
341	ผิดปกติ
226	ผิดปกติ
191	ปกติ
183	ปกติ
252	ผิดปกติ
237	ผิดปกติ
231	ผิดปกติ
190	ปกติ
223	ผิดปกติ
129	ปกติ
220	ผิดปกติ
244	ผิดปกติ

ผลรวม

177	ปกติ
265	ผิดปกติ
279	ผิดปกติ
240	ผิดปกติ
270	ผิดปกติ
204	ผิดปกติ
204	ผิดปกติ
249	ผิดปกติ
200	ปกติ
239	ผิดปกติ
279	ผิดปกติ
254	ผิดปกติ
197	ปกติ
231	ผิดปกติ
252	ผิดปกติ
208	ผิดปกติ
329	ผิดปกติ
194	ปกติ
269	ผิดปกติ
190	ปกติ
196	ปกติ
209	ผิดปกติ
224	ผิดปกติ
323	ผิดปกติ
271	ผิดปกติ
281	ผิดปกติ
243	ผิดปกติ
233	ผิดปกติ
202	ผิดปกติ
324	ผิดปกติ
269	ผิดปกติ
252	ผิดปกติ
287	ผิดปกติ

ผลรวม

270	ผิดปกติ
214	ผิดปกติ
282	ผิดปกติ
201	ผิดปกติ
191	ปกติ
193	ปกติ
273	ผิดปกติ
135	ปกติ
221	ผิดปกติ
226	ผิดปกติ
201	ผิดปกติ
191	ปกติ
227	ผิดปกติ
248	ผิดปกติ
186	ปกติ
207	ผิดปกติ
212	ผิดปกติ
180	ปกติ
204	ผิดปกติ
202	ผิดปกติ
251	ผิดปกติ
154	ปกติ
281	ผิดปกติ
223	ผิดปกติ
249	ผิดปกติ
234	ผิดปกติ
163	ปกติ
177	ปกติ
150	ปกติ
290	ผิดปกติ
231	ผิดปกติ
180	ปกติ

ผลรวม

325	ผิดปกติ
200	ปกติ
195	ปกติ
210	ผิดปกติ
239	ผิดปกติ
187	ปกติ
258	ผิดปกติ
199	ปกติ
226	ผิดปกติ
232	ผิดปกติ
220	ผิดปกติ
247	ผิดปกติ
222	ผิดปกติ
175	ปกติ
164	ปกติ
238	ผิดปกติ
162	ปกติ
220	ผิดปกติ
157	ปกติ
271	ผิดปกติ
199	ปกติ
139	ปกติ
226	ผิดปกติ
205	ผิดปกติ
182	ปกติ
255	ผิดปกติ
229	ผิดปกติ
159	ปกติ
299	ผิดปกติ
234	ผิดปกติ
124	ปกติ
217	ผิดปกติ

ผลรวม

251	ผิดปกติ
190	ปกติ
331	ผิดปกติ
153	ปกติ
216	ผิดปกติ
195	ปกติ
243	ผิดปกติ
208	ผิดปกติ
197	ปกติ
210	ผิดปกติ
261	ผิดปกติ
234	ผิดปกติ
181	ปกติ
216	ผิดปกติ
236	ผิดปกติ
192	ปกติ
154	ปกติ
237	ผิดปกติ
154	ปกติ
247	ผิดปกติ
294	ผิดปกติ
188	ปกติ
183	ปกติ
318	ผิดปกติ
188	ปกติ
259	ผิดปกติ
281	ผิดปกติ
297	ผิดปกติ
206	ผิดปกติ
236	ผิดปกติ
242	ผิดปกติ
210	ผิดปกติ
345	ผิดปกติ

ผลรวม

232	ผิดปกติ
225	ผิดปกติ
271	ผิดปกติ
197	ปกติ
336	ผิดปกติ
257	ผิดปกติ
216	ผิดปกติ
239	ผิดปกติ
224	ผิดปกติ
376	ผิดปกติ
344	ผิดปกติ
216	ผิดปกติ
292	ผิดปกติ
268	ผิดปกติ
156	ปกติ
190	ปกติ
357	ผิดปกติ
292	ผิดปกติ
263	ผิดปกติ
184	ปกติ
273	ผิดปกติ
281	ผิดปกติ
273	ผิดปกติ
264	ผิดปกติ
260	ผิดปกติ
281	ผิดปกติ
230	ผิดปกติ
234	ผิดปกติ
175	ปกติ
235	ผิดปกติ
140	ปกติ
216	ผิดปกติ



ผลรวม

186	ปกติ
247	ผิดปกติ
358	ผิดปกติ
286	ผิดปกติ
218	ผิดปกติ
242	ผิดปกติ
210	ผิดปกติ
265	ผิดปกติ

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]



ผลรวม

* ผลตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด ปกติ	
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวก ปลาหมึก, กุ้ง, หอยนางรมเป็นต้นและอีก 3 เดือนแนะนำตรวจเลือดซ้ำอีกครั้ง ถ้ายัง
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวก ปลาหมึก, กุ้ง, หอยนางรมเป็นต้นและอีก 3 เดือนแนะนำตรวจเลือดซ้ำอีกครั้ง ถ้ายัง
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวก ปลาหมึก, กุ้ง, หอยนางรมเป็นต้นและอีก 3 เดือนแนะนำตรวจเลือดซ้ำอีกครั้ง ถ้ายัง
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวก ปลาหมึก, กุ้ง, หอยนางรมเป็นต้นและอีก 3 เดือนแนะนำตรวจเลือดซ้ำอีกครั้ง ถ้ายัง
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวก ปลาหมึก, กุ้ง, หอยนางรมเป็นต้นและอีก 3 เดือนแนะนำตรวจเลือดซ้ำอีกครั้ง ถ้ายัง
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวก ปลาหมึก, กุ้ง, หอยนางรมเป็นต้นและอีก 3 เดือนแนะนำตรวจเลือดซ้ำอีกครั้ง ถ้ายัง

Trigly	Trigly_Result
62	ปกติ
58	ปกติ
206	ผิดปกติ
84	ปกติ
64	ปกติ
176	ผิดปกติ
47	ปกติ
141	ปกติ
69	ปกติ
94	ปกติ
73	ปกติ
292	ผิดปกติ
133	ปกติ
77	ปกติ
190	ผิดปกติ
117	ปกติ
190	ผิดปกติ
382	ผิดปกติ
292	ผิดปกติ
155	ปกติ
159	ปกติ
99	ปกติ
197	ผิดปกติ
173	ผิดปกติ
85	ปกติ
138	ปกติ
167	ผิดปกติ
157	ปกติ
134	ปกติ
191	ผิดปกติ
187	ผิดปกติ

ผลรวม

99	ปกติ
227	ผิดปกติ
206	ผิดปกติ
142	ปกติ
91	ปกติ
61	ปกติ
119	ปกติ
83	ปกติ
133	ปกติ
248	ผิดปกติ
360	ผิดปกติ
223	ผิดปกติ
121	ปกติ
133	ปกติ
283	ผิดปกติ
152	ปกติ
206	ผิดปกติ
83	ปกติ
132	ปกติ
180	ผิดปกติ
122	ปกติ
76	ปกติ
89	ปกติ
138	ปกติ
82	ปกติ
173	ผิดปกติ
184	ผิดปกติ
73	ปกติ
208	ผิดปกติ
118	ปกติ
110	ปกติ
64	ปกติ
94	ปกติ

ผลรวม

99	ปกติ
94	ปกติ
127	ปกติ
94	ปกติ
91	ปกติ
100	ปกติ
106	ปกติ
97	ปกติ
111	ปกติ
330	ผิดปกติ
108	ปกติ
63	ปกติ
136	ปกติ
104	ปกติ
163	ผิดปกติ
88	ปกติ
89	ปกติ
64	ปกติ
113	ปกติ
155	ปกติ
152	ปกติ
103	ปกติ
117	ปกติ
124	ปกติ
148	ปกติ
157	ปกติ
163	ผิดปกติ
159	ปกติ
176	ผิดปกติ
338	ผิดปกติ
98	ปกติ
131	ปกติ
176	ผิดปกติ

ผลรวม

98	ปกติ
88	ปกติ
158	ปกติ
60	ปกติ
261	ผิดปกติ
94	ปกติ
168	ผิดปกติ
60	ปกติ
114	ปกติ
127	ปกติ
75	ปกติ
54	ปกติ
287	ผิดปกติ
244	ผิดปกติ
89	ปกติ
192	ผิดปกติ
62	ปกติ
100	ปกติ
124	ปกติ
56	ปกติ
241	ผิดปกติ
123	ปกติ
159	ปกติ
112	ปกติ
360	ผิดปกติ
441	ผิดปกติ
80	ปกติ
87	ปกติ
176	ผิดปกติ
258	ผิดปกติ
310	ผิดปกติ
52	ปกติ

ผลรวม

409	ผิดปกติ
289	ผิดปกติ
88	ปกติ
91	ปกติ
158	ปกติ
162	ผิดปกติ
356	ผิดปกติ
79	ปกติ
81	ปกติ
217	ผิดปกติ
55	ปกติ
166	ผิดปกติ
213	ผิดปกติ
70	ปกติ
60	ปกติ
75	ปกติ
113	ปกติ
239	ผิดปกติ
139	ปกติ
118	ปกติ
82	ปกติ
268	ผิดปกติ
164	ผิดปกติ
480	ผิดปกติ
89	ปกติ
599	ผิดปกติ
82	ปกติ
159	ปกติ
100	ปกติ
122	ปกติ
58	ปกติ
99	ปกติ

ผลรวม

341	ผิดปกติ
265	ผิดปกติ
179	ผิดปกติ
108	ปกติ
135	ปกติ
399	ผิดปกติ
115	ปกติ
76	ปกติ
79	ปกติ
342	ผิดปกติ
50	ปกติ
123	ปกติ
198	ผิดปกติ
110	ปกติ
67	ปกติ
127	ปกติ
64	ปกติ
106	ปกติ
88	ปกติ
144	ปกติ
138	ปกติ
167	ผิดปกติ
123	ปกติ
89	ปกติ
61	ปกติ
71	ปกติ
88	ปกติ
125	ปกติ
109	ปกติ
288	ผิดปกติ
86	ปกติ
70	ปกติ
228	ผิดปกติ

ผลรวม

132	ปกติ
98	ปกติ
180	ผิดปกติ
162	ผิดปกติ
144	ปกติ
135	ปกติ
119	ปกติ
138	ปกติ
71	ปกติ
144	ปกติ
184	ผิดปกติ
131	ปกติ
362	ผิดปกติ
325	ผิดปกติ
170	ผิดปกติ
268	ผิดปกติ
312	ผิดปกติ
320	ผิดปกติ
154	ปกติ
72	ปกติ
168	ผิดปกติ
87	ปกติ
340	ผิดปกติ
126	ปกติ
301	ผิดปกติ
129	ปกติ
80	ปกติ
104	ปกติ
101	ปกติ
130	ปกติ
144	ปกติ
250	ผิดปกติ



ผลรวม

135	ปกติ
232	ผิดปกติ
357	ผิดปกติ
63	ปกติ
92	ปกติ
155	ปกติ
66	ปกติ
136	ปกติ

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]



ผลรวม

* ผลตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ปกติ
ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง แนะนำพบแพทย์ตรวจรักษา หลีกเลี่ยงอาหารจำพวก ไขมันจากสัตว์,กะทิ,และออกกำลังกาย
ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง แนะนำพบแพทย์ตรวจรักษา หลีกเลี่ยงอาหารจำพวก ไขมันจากสัตว์,กะทิ,และออกกำลังกาย
* ผลตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ปกติ
* ผลตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ปกติ
* ผลตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ปกติ
* ผลตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ปกติ
* ผลตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ปกติ

HDL	HDL_Result
82	ปกติ
95	ปกติ
79	ปกติ
75	ปกติ
83	ปกติ
59	ปกติ
60	ปกติ
70	ปกติ
87	ปกติ
45	ปกติ
66	ปกติ
66	ปกติ
55	ปกติ
74	ปกติ
68	ปกติ
77	ปกติ
56	ปกติ
47	ปกติ
35	ปกติ
70	ปกติ
46	ปกติ
57	ปกติ
51	ปกติ
67	ปกติ
54	ปกติ
82	ปกติ
33	ผิดปกติ
68	ปกติ
66	ปกติ
86	ปกติ
61	ปกติ

ผลรวม

97	ปกติ
53	ปกติ
61	ปกติ
64	ปกติ
71	ปกติ
67	ปกติ
43	ปกติ
63	ปกติ
72	ปกติ
60	ปกติ
62	ปกติ
63	ปกติ
57	ปกติ
54	ปกติ
63	ปกติ
71	ปกติ
54	ปกติ
78	ปกติ
74	ปกติ
75	ปกติ
53	ปกติ
81	ปกติ
59	ปกติ
60	ปกติ
62	ปกติ
78	ปกติ
51	ปกติ
91	ปกติ
49	ปกติ
65	ปกติ
39	ปกติ
70	ปกติ
84	ปกติ

ผลรวม

74	ปกติ
76	ปกติ
74	ปกติ
75	ปกติ
89	ปกติ
77	ปกติ
70	ปกติ
64	ปกติ
65	ปกติ
51	ปกติ
91	ปกติ
107	ปกติ
78	ปกติ
91	ปกติ
103	ปกติ
61	ปกติ
85	ปกติ
75	ปกติ
65	ปกติ
73	ปกติ
70	ปกติ
106	ปกติ
75	ปกติ
95	ปกติ
89	ปกติ
105	ปกติ
62	ปกติ
69	ปกติ
77	ปกติ
88	ปกติ
102	ปกติ
64	ปกติ
68	ปกติ

ผลรวม

84	ปกติ
73	ปกติ
72	ปกติ
96	ปกติ
69	ปกติ
73	ปกติ
84	ปกติ
58	ปกติ
85	ปกติ
52	ปกติ
72	ปกติ
62	ปกติ
66	ปกติ
55	ปกติ
62	ปกติ
62	ปกติ
81	ปกติ
56	ปกติ
76	ปกติ
86	ปกติ
62	ปกติ
59	ปกติ
67	ปกติ
62	ปกติ
76	ปกติ
53	ปกติ
61	ปกติ
58	ปกติ
66	ปกติ
76	ปกติ
56	ปกติ
68	ปกติ

ผลรวม

93	ปกติ
47	ปกติ
74	ปกติ
65	ปกติ
64	ปกติ
69	ปกติ
80	ปกติ
58	ปกติ
78	ปกติ
73	ปกติ
84	ปกติ
100	ปกติ
64	ปกติ
70	ปกติ
65	ปกติ
106	ปกติ
72	ปกติ
56	ปกติ
55	ปกติ
77	ปกติ
77	ปกติ
54	ปกติ
54	ปกติ
59	ปกติ
61	ปกติ
49	ปกติ
74	ปกติ
65	ปกติ
78	ปกติ
82	ปกติ
59	ปกติ
69	ปกติ

ผลรวม

55	ปกติ
59	ปกติ
76	ปกติ
71	ปกติ
62	ปกติ
53	ปกติ
113	ปกติ
66	ปกติ
64	ปกติ
51	ปกติ
94	ปกติ
63	ปกติ
76	ปกติ
58	ปกติ
94	ปกติ
52	ปกติ
52	ปกติ
82	ปกติ
82	ปกติ
58	ปกติ
84	ปกติ
59	ปกติ
64	ปกติ
75	ปกติ
49	ปกติ
59	ปกติ
103	ปกติ
58	ปกติ
75	ปกติ
49	ปกติ
63	ปกติ
86	ปกติ
77	ปกติ

ผลรวม

58	ปกติ
47	ปกติ
69	ปกติ
82	ปกติ
85	ปกติ
67	ปกติ
74	ปกติ
109	ปกติ
90	ปกติ
123	ปกติ
67	ปกติ
73	ปกติ
58	ปกติ
61	ปกติ
63	ปกติ
63	ปกติ
77	ปกติ
91	ปกติ
115	ปกติ
70	ปกติ
73	ปกติ
84	ปกติ
53	ปกติ
58	ปกติ
94	ปกติ
84	ปกติ
109	ปกติ
80	ปกติ
97	ปกติ
107	ปกติ
62	ปกติ
83	ปกติ



ผลรวม

64	ปกติ
55	ปกติ
75	ปกติ
80	ปกติ
62	ปกติ
76	ปกติ
77	ปกติ
112	ปกติ

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]



ผลรวม

* ผลตรวจไขมันมีประโยชน์ในเลือด(HDL) ปกติ	95
* ผลตรวจไขมันมีประโยชน์ในเลือด(HDL) ปกติ	146
* ผลตรวจไขมันมีประโยชน์ในเลือด(HDL) ปกติ	212
* ผลตรวจไขมันมีประโยชน์ในเลือด(HDL) ปกติ	193
* ผลตรวจไขมันมีประโยชน์ในเลือด(HDL) ปกติ	138
* ผลตรวจไขมันมีประโยชน์ในเลือด(HDL) ปกติ	125
* ผลตรวจไขมันมีประโยชน์ในเลือด(HDL) ปกติ	120
* ผลตรวจไขมันมีประโยชน์ในเลือด(HDL) ปกติ	126

<b>LDL_Result</b>
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ

ผลรวม

ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ

ผลรวม

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

ผลรวม

ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ

ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ



ผลรวม

ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]



ผลรวม

* ผลตรวจไขมันไม่มีประโยชน์ในเลือด (LDL) ปกติ
* ผลตรวจไขมันไม่มีประโยชน์ในเลือด (LDL) ปกติ
ไขมันเลือด (LDL) สูงกว่าปกติ แนะนำควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวก ปลาหมึก, กุ้ง, หอยนางรม เป็นต้น และอีก 3 เดือนแนะนำให้ตรวจเลือดซ้ำ
ไขมันเลือด (LDL) สูงกว่าปกติ แนะนำควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวก ปลาหมึก, กุ้ง, หอยนางรม เป็นต้น และอีก 3 เดือนแนะนำให้ตรวจเลือดซ้ำ
* ผลตรวจไขมันไม่มีประโยชน์ในเลือด (LDL) ปกติ
* ผลตรวจไขมันไม่มีประโยชน์ในเลือด (LDL) ปกติ
* ผลตรวจไขมันไม่มีประโยชน์ในเลือด (LDL) ปกติ
* ผลตรวจไขมันไม่มีประโยชน์ในเลือด (LDL) ปกติ

BUN	Creatinine	Tai_Result
11	0.55	ปกติ
17	0.85	ปกติ
14	0.7	ปกติ
10	0.5	ปกติ
13	0.65	ปกติ
13	0.65	ปกติ
13	0.65	ปกติ
17	0.85	ปกติ
18	0.9	ปกติ
15	0.75	ปกติ
16	0.8	ปกติ
13	0.65	ปกติ
14	0.7	ปกติ
15	0.75	ปกติ
18	0.9	ปกติ
22	1.1	ปกติ
14	0.7	ปกติ
22	1.1	ปกติ
12	0.6	ปกติ
11	0.55	ปกติ
25	1.25	ปกติ
16	0.8	ปกติ
16	0.8	ปกติ
13	0.65	ปกติ
10	0.5	ปกติ
13	0.65	ปกติ
15	0.75	ปกติ
12	0.6	ปกติ
12	0.6	ปกติ
15	0.75	ปกติ
12	0.6	ปกติ

ผลรวม

13	0.65	ปกติ
15	0.75	ปกติ
18	0.9	ปกติ
18	0.9	ปกติ
19	0.95	ปกติ
15	0.75	ปกติ
10	0.5	ปกติ
17	0.85	ปกติ
19	0.95	ปกติ
17	0.85	ปกติ
16	0.8	ปกติ
16	0.8	ปกติ
13	0.65	ปกติ
12	0.6	ปกติ
12	0.6	ปกติ
18	0.9	ปกติ
15	0.75	ปกติ
14	0.7	ปกติ
14	0.7	ปกติ
11	0.55	ปกติ
12	0.6	ปกติ
14	0.7	ปกติ
16	0.8	ปกติ
22	1.1	ปกติ
18	0.9	ปกติ
17	0.85	ปกติ
13	0.65	ปกติ
15	0.75	ปกติ
17	0.85	ปกติ
11	0.55	ปกติ
19	0.95	ปกติ
19	0.95	ปกติ
10	0.5	ปกติ

ผลรวม

13	0.65	ปกติ
14	0.7	ปกติ
12	0.6	ปกติ
14	0.7	ปกติ
18	0.9	ปกติ
10	0.5	ปกติ
16	0.8	ปกติ
12	0.6	ปกติ
12	0.6	ปกติ
11	0.55	ปกติ
12	0.6	ปกติ
16	0.8	ปกติ
19	0.95	ปกติ
11	0.55	ปกติ
14	0.7	ปกติ
13	0.65	ปกติ
13	0.65	ปกติ
19	0.95	ปกติ
14	0.7	ปกติ
15	0.75	ปกติ
11	0.55	ปกติ
16	0.8	ปกติ
15	0.75	ปกติ
23	1.15	ปกติ
16	0.8	ปกติ
17	0.85	ปกติ
15	0.75	ปกติ
16	0.8	ปกติ
15	0.75	ปกติ
15	0.75	ปกติ
20	1	ปกติ
14	0.7	ปกติ
14	0.7	ปกติ

ผลรวม

16	0.8	ปกติ
11	0.55	ปกติ
11	0.55	ปกติ
14	0.7	ปกติ
10	0.5	ปกติ
17	0.85	ปกติ
21	1.05	ปกติ
13	0.65	ปกติ
16	0.8	ปกติ
15	0.75	ปกติ
13	0.65	ปกติ
16	0.8	ปกติ
10	0.5	ปกติ
19	0.95	ปกติ
12	0.6	ปกติ
14	0.7	ปกติ
16	0.8	ปกติ
19	0.95	ปกติ
20	1	ปกติ
13	0.65	ปกติ
11	0.55	ปกติ
13	0.65	ปกติ
17	0.85	ปกติ
19	0.95	ปกติ
20	1	ปกติ
18	0.9	ปกติ
16	0.8	ปกติ
15	0.75	ปกติ
17	0.85	ปกติ
18	0.9	ปกติ
11	0.55	ปกติ
23	1.15	ปกติ

ผลรวม

29	0.145	ผิดปกติ
11	0.55	ปกติ
14	0.7	ปกติ
12	0.6	ปกติ
21	1.05	ปกติ
16	0.8	ปกติ
16	0.8	ปกติ
19	0.95	ปกติ
19	0.95	ปกติ
14	0.7	ปกติ
10	0.5	ปกติ
15	0.75	ปกติ
15	0.75	ปกติ
12	0.6	ปกติ
10	0.5	ปกติ
13	0.65	ปกติ
11	0.55	ปกติ
12	0.6	ปกติ
23	1.15	ปกติ
23	1.15	ปกติ
13	0.65	ปกติ
15	0.75	ปกติ
17	0.85	ปกติ
12	0.6	ปกติ
15	0.75	ปกติ
18	0.9	ปกติ
17	0.85	ปกติ
16	0.8	ปกติ
10	0.5	ปกติ
22	1.1	ปกติ
15	0.75	ปกติ
16	0.8	ปกติ

ผลรวม

15	0.75	ปกติ
13	0.65	ปกติ
12	0.6	ปกติ
12	0.6	ปกติ
19	0.95	ปกติ
12	0.6	ปกติ
18	0.9	ปกติ
15	0.75	ปกติ
16	0.8	ปกติ
20	1	ปกติ
15	0.75	ปกติ
14	0.7	ปกติ
14	0.7	ปกติ
17	0.85	ปกติ
15	0.75	ปกติ
12	0.6	ปกติ
15	0.75	ปกติ
17	0.85	ปกติ
14	0.7	ปกติ
12	0.6	ปกติ
17	0.85	ปกติ
20	1	ปกติ
10	0.5	ปกติ
16	0.8	ปกติ
16	0.8	ปกติ
10	0.5	ปกติ
21	1.05	ปกติ
17	0.85	ปกติ
12	0.6	ปกติ
12	0.6	ปกติ
15	0.75	ปกติ
17	0.85	ปกติ
21	1.05	ปกติ

ผลรวม

10	0.5	ปกติ
19	0.95	ปกติ
11	0.55	ปกติ
17	0.85	ปกติ
18	0.9	ปกติ
30	1.5	ผิดปกติ
10	0.5	ปกติ
16	0.8	ปกติ
14	0.7	ปกติ
26	1.3	ผิดปกติ
13	0.65	ปกติ
33	1.65	ผิดปกติ
26	1.3	ผิดปกติ
18	0.9	ปกติ
16	0.8	ปกติ
17	0.85	ปกติ
14	0.7	ปกติ
13	0.65	ปกติ
14	0.7	ปกติ
17	0.85	ปกติ
10	0.5	ปกติ
25	1.25	ปกติ
29	1.45	ผิดปกติ
15	0.75	ปกติ
11	0.55	ปกติ
15	0.75	ปกติ
15	0.75	ปกติ
12	0.6	ปกติ
15	0.75	ปกติ
19	0.95	ปกติ
17	0.85	ปกติ
10	0.5	ปกติ



ผลรวม

14	0.7	ปกติ
12	0.6	ปกติ
16	0.8	ปกติ
19	0.95	ปกติ
17	0.85	ปกติ
10	0.5	ปกติ
17	0.85	ปกติ
19	0.95	ปกติ

ผลรวม

Tai_Comment	SGOT	SGPT
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	11	13
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	11	13
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	17	17
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	26	26
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	15	14
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	39	37
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	16	14
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	18
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	26	19
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	26	23
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	15	10
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	19	17
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	16
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	16
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	29	18
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	19
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	29	34
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	40	46
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	23	27
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	23	27
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	25	21
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	40	43
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	13	18
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	42	47
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	15	12
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	34	40
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	110	128
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	18
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	16	14
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	29	27
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	17	13

ผลรวม

* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	23	15
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	26	30
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	24	14
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	23	37
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	15	12
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	16	19
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	15	13
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	24	14
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	26	33
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	23	25
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	50	75
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	45	59
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	23	34
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	32	39
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	42	51
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	23	43
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	28	33
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	25	17
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	30	35
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	100	129
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	26	22
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	28	21
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	19	11
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	25	22
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	26	27
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	50	86
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	43	50
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	25	14
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	26	28
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	35	39
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	15	13
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	17
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	15

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	32	40
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	46	54
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	56	74
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	22
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	12	12
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	29	13
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	23	25
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	19
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	19	10
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	22	38
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	32	14
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	19	11
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	50	93
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	21	12
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	12	13
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	19	10
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	15	17
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	19
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	23	23
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	20
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	26	34
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	23	26
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	25	33
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	32	28
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	52	71
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	19
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	23	19
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	21
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	25	23
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	24	29
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	23	22
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	23	15

ผลรวม

* ผลตรวจการทำงานของไต ผิดปกติ แนะนำตรวจซ้ำอีกครั้งถ้ายังผิดปกติควรปรึกษาแพทย์	28	32
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	30	40
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	18
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	19	10
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	22	25
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	21	24
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	30	45
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	25	28
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	21
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	25	17
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	12
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	16	13
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	19	10
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	27
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	29	33
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	23	23
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	17
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	23	21
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	29	44
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	16
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	30	19
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	24	40
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	26	36
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	40	51
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	40	49
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	88	102
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	29	31
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	35	43
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	32	37
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	30	33
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	120	145
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	30	39

ผลรวม

* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	29	59
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	23	23
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	45	67
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	12	13
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	29	34
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	29	32
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	56	87
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	34	39
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	20
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	25	87
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	52	61
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	35	63
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	34	40
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	29	60
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	22
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	36	42
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	100	123
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	35	66
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	29	60
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	32	37
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	46	61
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	30	49
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	39	45
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	16
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	32	37
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	19	15
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	16	11
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	18	11
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	23	46
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	28	57
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	46	79
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	34	39
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	56	84

ผลรวม

* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	42	70
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	14	14
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	35	63
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	26	48
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	36	59
* ผลตรวจการทำงานของไต ผิดปกติ แนะนำตรวจซ้ำอีกครั้งถ้ายังผิดปกติอีกควรปรึกษาแพทย์	35	41
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	59	96
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	35	66
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	46	79
* ผลตรวจการทำงานของไต ผิดปกติ แนะนำตรวจซ้ำอีกครั้งถ้ายังผิดปกติอีกควรปรึกษาแพทย์	37	43
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	17
* ผลตรวจการทำงานของไต ผิดปกติ แนะนำตรวจซ้ำอีกครั้งถ้ายังผิดปกติอีกควรปรึกษาแพทย์	20	16
* ผลตรวจการทำงานของไต ผิดปกติ แนะนำตรวจซ้ำอีกครั้งถ้ายังผิดปกติอีกควรปรึกษาแพทย์	35	70
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	39	59
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	56	90
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	44	51
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	56	103
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	43	69
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	38	65
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	38	101
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	30	42
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	32	45
* ผลตรวจการทำงานของไต ผิดปกติ แนะนำตรวจซ้ำอีกครั้งถ้ายังผิดปกติอีกควรปรึกษาแพทย์	46	84
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	29	34
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	35	41
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	26	30
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	34	39
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	19	11
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	16	14
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	15	28
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	46	53
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	28	33



ผลรวม

* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	102	186
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	20	49
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	29	96
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	12	18
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	35	80
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	39	78
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	28	33
* ผลตรวจการทำงานของไต ปกติ	39	45

<b>Tub_Result</b>
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ

ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

ผลรวม

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ

ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ

ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ



ผลรวม

ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]



ผลรวม

งดับ พบเอ็นไซม์การทำงานของดับสูงกว่าปกติ แนะนำหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาบางชนิด,พักผ่อนให้เพียงพอ ถ้ามีอาการ
งดับ พบเอ็นไซม์การทำงานของดับสูงกว่าปกติ แนะนำหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาบางชนิด,พักผ่อนให้เพียงพอ ถ้ามีอาการ
งดับ พบเอ็นไซม์การทำงานของดับสูงกว่าปกติ แนะนำหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาบางชนิด,พักผ่อนให้เพียงพอ ถ้ามีอาการ
* ผลการตรวจการทำงานของดับ ปกติ
งดับ พบเอ็นไซม์การทำงานของดับสูงกว่าปกติ แนะนำหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาบางชนิด,พักผ่อนให้เพียงพอ ถ้ามีอาการ
งดับ พบเอ็นไซม์การทำงานของดับสูงกว่าปกติ แนะนำหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาบางชนิด,พักผ่อนให้เพียงพอ ถ้ามีอาการ
* ผลการตรวจการทำงานของดับ ปกติ
งดับ พบเอ็นไซม์การทำงานของดับสูงกว่าปกติ แนะนำหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาบางชนิด,พักผ่อนให้เพียงพอ ถ้ามีอาการ

Uric	Uric_Result
3.6	ปกติ
7.6	ปกติ
6.4	ปกติ
4.4	ปกติ
3.3	ปกติ
4.7	ปกติ
5.5	ปกติ
3.1	ปกติ
5.1	ปกติ
4.9	ปกติ
7.5	ปกติ
4.1	ปกติ
7.5	ปกติ
3.8	ปกติ
7.4	ปกติ
4.9	ปกติ
6.2	ปกติ
5.3	ปกติ
7.5	ปกติ
4.2	ปกติ
5.5	ปกติ
8.2	ปกติ
6.9	ปกติ
4.8	ปกติ
4.2	ปกติ
4.5	ปกติ
3.6	ปกติ
3.7	ปกติ
2.1	ปกติ
4.9	ปกติ
5.5	ปกติ

ผลรวม

2.6	ปกติ
9.1	ผิดปกติ
5.4	ปกติ
2.3	ปกติ
4.5	ปกติ
5.1	ปกติ
7.1	ปกติ
4.7	ปกติ
6.1	ปกติ
7	ปกติ
7.2	ปกติ
5	ปกติ
4.5	ปกติ
8.9	ผิดปกติ
6.2	ปกติ
6.6	ปกติ
6.5	ปกติ
8.2	ปกติ
7.2	ปกติ
8	ปกติ
7.1	ปกติ
8.2	ปกติ
7.2	ปกติ
6.3	ปกติ
5.1	ปกติ
5.7	ปกติ
7.4	ปกติ
6.3	ปกติ
6.3	ปกติ
5.9	ปกติ
8.2	ปกติ
3.4	ปกติ
3.9	ปกติ

ผลรวม

3.7	ปกติ
5.3	ปกติ
5.4	ปกติ
4.9	ปกติ
5.1	ปกติ
3	ปกติ
7.4	ปกติ
5.3	ปกติ
7.1	ปกติ
8.5	ผิดปกติ
2.9	ปกติ
4.8	ปกติ
10.1	ผิดปกติ
7.4	ปกติ
5.6	ปกติ
7.1	ปกติ
8.2	ปกติ
3.4	ปกติ
6.2	ปกติ
5.8	ปกติ
7.3	ปกติ
10.5	ผิดปกติ
4.8	ปกติ
9.3	ผิดปกติ
10.5	ผิดปกติ
12.4	ผิดปกติ
6	ปกติ
6.7	ปกติ
3.2	ปกติ
4.1	ปกติ
5.8	ปกติ
4.7	ปกติ
4.9	ปกติ

ผลรวม

9.9	ผิดปกติ
6.7	ปกติ
8.4	ผิดปกติ
3.2	ปกติ
6.1	ปกติ
4.2	ปกติ
6.7	ปกติ
7	ปกติ
3	ปกติ
7.4	ปกติ
7.1	ปกติ
7	ปกติ
6	ปกติ
5.6	ปกติ
5.8	ปกติ
5.9	ปกติ
4.3	ปกติ
7.9	ปกติ
9.4	ผิดปกติ
10.8	ผิดปกติ
10.9	ผิดปกติ
5.1	ปกติ
6.8	ปกติ
3.7	ปกติ
9.3	ผิดปกติ
8.4	ผิดปกติ
5.8	ปกติ
5.1	ปกติ
6.7	ปกติ
5.8	ปกติ
5.6	ปกติ
4.7	ปกติ

ผลรวม

2.7	ปกติ
5.7	ปกติ
3.8	ปกติ
3.2	ปกติ
8	ปกติ
6.5	ปกติ
6.3	ปกติ
5	ปกติ
7.7	ปกติ
5.8	ปกติ
3.1	ปกติ
5.3	ปกติ
3.6	ปกติ
4.5	ปกติ
7.4	ปกติ
5	ปกติ
4.9	ปกติ
6.2	ปกติ
6.2	ปกติ
9.2	ผิดปกติ
7	ปกติ
4.6	ปกติ
11.6	ผิดปกติ
9.9	ผิดปกติ
7.5	ปกติ
10.1	ผิดปกติ
6.7	ปกติ
8.1	ปกติ
8.3	ผิดปกติ
8.6	ผิดปกติ
8.6	ผิดปกติ
5.7	ปกติ

ผลรวม

6.7	ปกติ
3.6	ปกติ
7.5	ปกติ
3.5	ปกติ
8.8	ผิดปกติ
5.2	ปกติ
8.7	ผิดปกติ
7.4	ปกติ
6.6	ปกติ
10.6	ผิดปกติ
3	ปกติ
4.1	ปกติ
6	ปกติ
7.5	ปกติ
6.9	ปกติ
8.5	ผิดปกติ
11.3	ผิดปกติ
8.6	ผิดปกติ
6.9	ปกติ
7.7	ปกติ
5.8	ปกติ
5.6	ปกติ
7.4	ปกติ
7.6	ปกติ
12	ผิดปกติ
8.8	ผิดปกติ
8.1	ปกติ
5.7	ปกติ
4.9	ปกติ
5	ปกติ
7.4	ปกติ
6	ปกติ
8.9	ผิดปกติ

ผลรวม

10.8	ผิดปกติ
6.2	ปกติ
8.5	ผิดปกติ
9.5	ผิดปกติ
10.6	ผิดปกติ
6.4	ปกติ
10.6	ผิดปกติ
5.7	ปกติ
7	ปกติ
4	ปกติ
8.6	ผิดปกติ
10	ผิดปกติ
7.5	ปกติ
10.5	ผิดปกติ
9.6	ผิดปกติ
11.4	ผิดปกติ
9	ผิดปกติ
11.2	ผิดปกติ
11.6	ผิดปกติ
7.3	ปกติ
7.2	ปกติ
6.8	ปกติ
10	ผิดปกติ
11.3	ผิดปกติ
7	ปกติ
10.1	ผิดปกติ
7.4	ปกติ
8.7	ผิดปกติ
6.7	ปกติ
7.4	ปกติ
8.7	ผิดปกติ
11	ผิดปกติ



ผลรวม

6.5	ปกติ
9.7	ผิดปกติ
14.2	ผิดปกติ
4.7	ปกติ
5.1	ปกติ
9.2	ผิดปกติ
4.9	ปกติ
10.2	ผิดปกติ

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]



ผลรวม

* ผลตรวจระดับกรดยูริกในเลือด ปกติ
อดสูงกว่าปกติ มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคไขข้อ (โรคเก๊าท์) แนะนำหลีกเลี่ยงอาหารประเภทสัตว์ปีก , หน่อไม้, เครื่องในสัตว์ ถ้ามีอาการปวด
อดสูงกว่าปกติ มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคไขข้อ (โรคเก๊าท์) แนะนำหลีกเลี่ยงอาหารประเภทสัตว์ปีก , หน่อไม้, เครื่องในสัตว์ ถ้ามีอาการปวด
* ผลตรวจระดับกรดยูริกในเลือด ปกติ
* ผลตรวจระดับกรดยูริกในเลือด ปกติ
อดสูงกว่าปกติ มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคไขข้อ (โรคเก๊าท์) แนะนำหลีกเลี่ยงอาหารประเภทสัตว์ปีก , หน่อไม้, เครื่องในสัตว์ ถ้ามีอาการปวด
* ผลตรวจระดับกรดยูริกในเลือด ปกติ
อดสูงกว่าปกติ มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคไขข้อ (โรคเก๊าท์) แนะนำหลีกเลี่ยงอาหารประเภทสัตว์ปีก , หน่อไม้, เครื่องในสัตว์ ถ้ามีอาการปวด

HBsAg	HBsAg_Result
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Positive	ผิดปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Positive	ผิดปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Positive	ผิดปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

[illegible]

[illegible]



ผลรวม

Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ
Negative	ปกติ

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]



ผลรวม

* ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
* ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
* ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
* ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
* ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
* ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
* ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
* ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
* ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

ผลรวม

Stool Culture	Stool Culture_Comment
นเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	
นเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	
นเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

No Salmonella,Shigella ,Vibrio spp. Isolated	* ผลตรวจไม่พบเชื้อก่อโรคในอุจจาระ ( Stool Culture )
No Salmonella,Shigella ,Vibrio spp. Isolated	* ผลตรวจไม่พบเชื้อก่อโรคในอุจจาระ ( Stool Culture )
No Salmonella,Shigella ,Vibrio spp. Isolated	* ผลตรวจไม่พบเชื้อก่อโรคในอุจจาระ ( Stool Culture )
No Salmonella,Shigella ,Vibrio spp. Isolated	* ผลตรวจไม่พบเชื้อก่อโรคในอุจจาระ ( Stool Culture )
No Salmonella,Shigella ,Vibrio spp. Isolated	* ผลตรวจไม่พบเชื้อก่อโรคในอุจจาระ ( Stool Culture )
No Salmonella,Shigella ,Vibrio spp. Isolated	* ผลตรวจไม่พบเชื้อก่อโรคในอุจจาระ ( Stool Culture )
No Salmonella,Shigella ,Vibrio spp. Isolated	* ผลตรวจไม่พบเชื้อก่อโรคในอุจจาระ ( Stool Culture )
No Salmonella,Shigella ,Vibrio spp. Isolated	* ผลตรวจไม่พบเชื้อก่อโรคในอุจจาระ ( Stool Culture )
No Salmonella,Shigella ,Vibrio spp. Isolated	* ผลตรวจไม่พบเชื้อก่อโรคในอุจจาระ ( Stool Culture )
No Salmonella,Shigella ,Vibrio spp. Isolated	* ผลตรวจไม่พบเชื้อก่อโรคในอุจจาระ ( Stool Culture )
No Salmonella,Shigella ,Vibrio spp. Isolated	* ผลตรวจไม่พบเชื้อก่อโรคในอุจจาระ ( Stool Culture )
No Salmonella,Shigella ,Vibrio spp. Isolated	* ผลตรวจไม่พบเชื้อก่อโรคในอุจจาระ ( Stool Culture )
No Salmonella,Shigella ,Vibrio spp. Isolated	* ผลตรวจไม่พบเชื้อก่อโรคในอุจจาระ ( Stool Culture )

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]



ผลรวม


**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

Not found for Parasite	* ผลตรวจไม่พบพยาธิและไข่พยาธิในอุจจาระ ( Stool Examination )	
Not found for Parasite	* ผลตรวจไม่พบพยาธิและไข่พยาธิในอุจจาระ ( Stool Examination )	
Not found for Parasite	* ผลตรวจไม่พบพยาธิและไข่พยาธิในอุจจาระ ( Stool Examination )	
Not found for Parasite	* ผลตรวจไม่พบพยาธิและไข่พยาธิในอุจจาระ ( Stool Examination )	
Not found for Parasite	* ผลตรวจไม่พบพยาธิและไข่พยาธิในอุจจาระ ( Stool Examination )	
Not found for Parasite	* ผลตรวจไม่พบพยาธิและไข่พยาธิในอุจจาระ ( Stool Examination )	
Not found for Parasite	* ผลตรวจไม่พบพยาธิและไข่พยาธิในอุจจาระ ( Stool Examination )	
Not found for Parasite	* ผลตรวจไม่พบพยาธิและไข่พยาธิในอุจจาระ ( Stool Examination )	
Not found for Parasite	* ผลตรวจไม่พบพยาธิและไข่พยาธิในอุจจาระ ( Stool Examination )	
Not found for Parasite	* ผลตรวจไม่พบพยาธิและไข่พยาธิในอุจจาระ ( Stool Examination )	
Not found for Parasite	* ผลตรวจไม่พบพยาธิและไข่พยาธิในอุจจาระ ( Stool Examination )	17.5
Not found for Parasite	* ผลตรวจไม่พบพยาธิและไข่พยาธิในอุจจาระ ( Stool Examination )	27.5
		17.5
		18.75
		16.25
		17.5
		17.5
		18.75
		17.5
		17.5
		35
		17.5
		16.25
		17.5
		16.25

ผลรวม

		16.25
		18.75
		16.25
		17.5
		18.75
		18.75
		55
		21.25
		16.25
		17.5
		17.5
		42.5
		17.5
		47.5
		58.75
		17.5
		27.5
		18.75
		17.5
		27.5
		20
		16.25
		17.5
		35
		25
		17.5
		17.5
		17.5
		17.5
		17.5
		18.75
		23.75

ผลรวม

		18.75
		17.5
		17.5
		17.5
		18.75
		17.5
		18.75
		17.5
		13.75
		23.75
		18.75
		18.75
		16.25
		12.5
		27.5
		28.75
		13.75
		21.25
		32.5
		21.25
		13.75
		16.25
		16.25
		20
		21.25
		38.75
		16.25
		18.75
		18.75
		17.5

ผลรวม

		56.25
		17.5
		18.75
		16.25
		20
		26.25
		17.5
		17.5
		17.5
		20
		17.5
		17.5
		18.75
		17.5
		17.5
		15
		17.5
		17.5
		18.75
		17.5
		18.75
		17.5
		17.5
		22.5
		17.5
		15
		13.75
		17.5
		18.75
		16.25
		17.5
		22.5

ผลรวม

		47.5
		42.5
		16.25
		18.75
		20
		20
		20
		16.25
		27.5
		17.5
		20
		32.5
		20
		17.5
		16.25
		32.5
		23.75
		17.5
		21.25
		17.5
		13.75
		32.5
		23.75
		17.5
		15
		17.5
		17.5
		18.75
		17.5
		17.5
		18.75
		25
		16.25



ผลรวม

		17.5
		13.75
		17.5
		17.5
		16.25
		17.5
		17.5

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

[illegible]

ผลรวม

ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ผิดปกติ	25	ปกติ	40	ปกติ	40	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	16.25	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	18.75	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	16.25	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ผิดปกติ	35	ผิดปกติ	67.5	ผิดปกติ	60	ผิดปกติ
ปกติ	16.25	ปกติ	12.5	ปกติ	12.5	ปกติ
ปกติ	18.75	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	22.5	ปกติ	22.5	ปกติ	10	ปกติ

ผลรวม

ปกติ	18.75	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	16.25	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	15	ปกติ	17.5	ปกติ	15	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	11.25	ปกติ	17.5	ปกติ	20	ปกติ
ปกติ	12.5	ปกติ	25	ปกติ	17.5	ปกติ
ผิดปกติ	51.25	ผิดปกติ	77.5	ผิดปกติ	72.5	ผิดปกติ
ปกติ	22.5	ปกติ	22.5	ปกติ	22.5	ปกติ
ปกติ	18.75	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	20	ปกติ	25	ปกติ
ผิดปกติ	38.75	ผิดปกติ	47.5	ผิดปกติ	55	ผิดปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ผิดปกติ	30	ผิดปกติ	55	ผิดปกติ	45	ปกติ
ผิดปกติ	51.25	ผิดปกติ	80	ผิดปกติ	77.5	ผิดปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ผิดปกติ	28.75	ผิดปกติ	50	ผิดปกติ	47.5	ผิดปกติ
ปกติ	16.25	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	12.5	ปกติ	15	ปกติ	17.5	ปกติ
ผิดปกติ	31.25	ผิดปกติ	72.5	ผิดปกติ	70	ผิดปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	12.5	ปกติ	15	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ผิดปกติ	41.25	ผิดปกติ	60	ผิดปกติ	60	ผิดปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	22.5	ปกติ	32.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	21.25	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	28.75	ผิดปกติ	40	ปกติ	70	ผิดปกติ

ผลรวม

ปกติ	11.25	ปกติ	20	ปกติ	20	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	11.25	ปกติ	15	ปกติ	20	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	12.5	ปกติ
ปกติ	12.5	ปกติ	12.5	ปกติ	20	ปกติ
ปกติ	16.25	ปกติ	22.5	ปกติ	32.5	ปกติ
ปกติ	12.5	ปกติ	22.5	ปกติ	20	ปกติ
ปกติ	21.25	ปกติ	50	ผิดปกติ	22.5	ปกติ
ปกติ	16.25	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	13.75	ปกติ	12.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	12.5	ปกติ	22.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	11.25	ปกติ	15	ปกติ	20	ปกติ
ผิดปกติ	32.5	ผิดปกติ	65	ผิดปกติ	57.5	ผิดปกติ
ผิดปกติ	33.75	ผิดปกติ	42.5	ปกติ	37.5	ปกติ
ปกติ	16.25	ปกติ	15	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	21.25	ปกติ	30	ปกติ	27.5	ปกติ
ผิดปกติ	21.25	ปกติ	72.5	ผิดปกติ	22.5	ปกติ
ปกติ	12.5	ปกติ	10	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	16.25	ปกติ	15	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	12.5	ปกติ	22.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	11.25	ปกติ	15	ปกติ	20	ปกติ
ปกติ	23.75	ปกติ	45	ปกติ	47.5	ผิดปกติ
ปกติ	13.75	ปกติ	12.5	ปกติ	22.5	ปกติ
ผิดปกติ	22.5	ปกติ	55	ผิดปกติ	22.5	ปกติ
ปกติ	16.25	ปกติ	22.5	ปกติ	15	ปกติ
ปกติ	16.25	ปกติ	17.5	ปกติ	25	ปกติ
ปกติ	12.5	ปกติ	22.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ

ผลรวม

ผิดปกติ	48.75	ผิดปกติ	67.5	ผิดปกติ	82.5	ผิดปกติ
ปกติ	13.75	ปกติ	17.5	ปกติ	20	ปกติ
ปกติ	16.25	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	13.75	ปกติ	20	ปกติ	22.5	ปกติ
ปกติ	22.5	ปกติ	20	ปกติ	30	ปกติ
ผิดปกติ	43.75	ผิดปกติ	50	ผิดปกติ	62.5	ผิดปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	13.75	ปกติ	10	ปกติ	20	ปกติ
ปกติ	13.75	ปกติ	10	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	22.5	ปกติ	42.5	ปกติ
ปกติ	12.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	13.75	ปกติ	15	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	16.25	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	13.75	ปกติ	17.5	ปกติ	15	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	20	ปกติ	67.5	ผิดปกติ	57.5	ผิดปกติ
ปกติ	13.75	ปกติ	17.5	ปกติ	22.5	ปกติ
ปกติ	15	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	18.75	ปกติ	20	ปกติ	10	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	18.75	ปกติ	30	ปกติ	22.5	ปกติ
ปกติ	12.5	ปกติ	22.5	ปกติ	15	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	22.5	ปกติ	55	ผิดปกติ	20	ปกติ

ผลรวม

ผิดปกติ	51.25	ผิดปกติ	77.5	ผิดปกติ	65	ผิดปกติ
ผิดปกติ	38.75	ผิดปกติ	65	ผิดปกติ	60	ผิดปกติ
ปกติ	15	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	11.25	ปกติ	15	ปกติ	20	ปกติ
ปกติ	11.25	ปกติ	10	ปกติ	20	ปกติ
ปกติ	11.25	ปกติ	15	ปกติ	20	ปกติ
ปกติ	11.25	ปกติ	10	ปกติ	20	ปกติ
ปกติ	16.25	ปกติ	22.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ผิดปกติ	26.25	ผิดปกติ	45	ปกติ	47.5	ผิดปกติ
ปกติ	16.25	ปกติ	10	ปกติ	20	ปกติ
ปกติ	21.25	ปกติ	20	ปกติ	25	ปกติ
ผิดปกติ	22.5	ปกติ	50	ผิดปกติ	25	ปกติ
ปกติ	13.75	ปกติ	12.5	ปกติ	20	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	18.75	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ผิดปกติ	17.5	ปกติ	52.5	ผิดปกติ	20	ปกติ
ปกติ	25	ปกติ	47.5	ผิดปกติ	45	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	23.75	ปกติ	32.5	ปกติ	20	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	16.25	ปกติ	17.5	ปกติ	22.5	ปกติ
ผิดปกติ	36.25	ผิดปกติ	62.5	ผิดปกติ	67.5	ผิดปกติ
ปกติ	23.75	ปกติ	35	ปกติ	27.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	16.25	ปกติ	17.5	ปกติ	22.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	12.5	ปกติ	12.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	12.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	11.25	ปกติ	17.5	ปกติ	22.5	ปกติ
ปกติ	23.75	ปกติ	30	ปกติ	40	ปกติ
ปกติ	18.75	ปกติ	22.5	ปกติ	10	ปกติ



ผลรวม

ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	13.75	ปกติ	12.5	ปกติ	20	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	15	ปกติ	22.5	ปกติ	22.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ
ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ	17.5	ปกติ



**ผลรวม**

[illegible]

ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

ผลรวม

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ

ผลรวม

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

ผลรวม

ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ

ผลรวม

[illegible]



ผลรวม

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ



**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินปกติทั้งสองข้าง
ผลตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน หูขวาผิดปกติที่ความถี่ 500-3000 Hz ควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง และใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงขณะปฏิบัติงานในที่เสียงดัง
* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินปกติทั้งสองข้าง
* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินปกติทั้งสองข้าง
* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินปกติทั้งสองข้าง
* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินปกติทั้งสองข้าง
* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินปกติทั้งสองข้าง
* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินปกติทั้งสองข้าง
* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินปกติทั้งสองข้าง
* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินปกติทั้งสองข้าง
ผิดปกติทั้งสองข้างที่ความถี่ 500-8000 Hz ควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง และใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงขณะปฏิบัติงานในที่เสียงดัง พบแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูก
* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินปกติทั้งสองข้าง
* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินปกติทั้งสองข้าง
* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินปกติทั้งสองข้าง
* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินปกติทั้งสองข้าง

ผลรวม

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]



ผลรวม

* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติทั้งสองข้าง
* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติทั้งสองข้าง
* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติทั้งสองข้าง
* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติทั้งสองข้าง
* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติทั้งสองข้าง
* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติทั้งสองข้าง
* ผลตรวจสอบสมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติทั้งสองข้าง

ผลรวม

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

20	15	20	15	20	15	20	25
20	20	30	40	40	40	50	20
20	15	20	15	20	15	20	25
25	15	20	15	20	15	20	20
20	10	20	15	10	25	20	20
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	15	20	15	20	25
25	15	20	15	20	15	20	20
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	15	20	15	20	25
20	30	40	50	75	60	70	20
10	15	20	25	10	15	25	10
20	15	10	20	15	20	15	25
20	15	20	15	20	15	20	25
20	10	15	20	20	25	20	25

ผลรวม

20	15	10	20	15	20	15	25
25	15	20	15	20	15	20	20
20	10	15	20	25	10	15	25
20	15	25	10	25	10	25	25
20	15	20	20	25	10	15	10
20	15	20	20	25	25	15	10
40	50	65	65	90	65	70	40
20	20	25	20	20	25	20	25
20	15	10	20	15	20	15	25
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	15	20	20	25	25
30	40	50	50	45	50	50	30
20	15	20	15	20	15	20	25
25	25	60	80	60	50	20	20
40	50	65	80	90	70	80	40
20	15	20	15	20	15	20	25
20	20	30	40	55	45	40	25
25	15	20	15	20	15	20	20
20	15	20	15	20	10	15	10
25	20	20	45	70	75	70	30
20	25	20	15	20	15	20	25
20	10	15	20	20	10	15	10
20	15	20	15	20	15	20	25
20	30	40	50	70	50	60	35
25	15	20	40	25	20	15	20
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	15	20	15	20	25
20	20	15	20	15	20	15	25
20	20	25	30	40	40	55	20

ผลรวม

20	15	20	20	25	15	10	10
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	20	20	10	15	10
20	15	20	15	20	15	20	25
20	20	25	10	10	15	15	15
20	15	20	15	20	25	20	20
20	10	10	15	20	25	10	15
20	20	25	30	55	45	40	20
25	15	20	15	20	15	20	20
20	20	25	10	10	15	20	25
20	10	15	20	20	25	20	10
20	10	10	10	20	10	20	10
25	20	25	40	65	65	70	40
35	20	20	40	40	45	55	45
20	10	10	15	10	20	10	25
20	20	25	20	30	30	30	20
20	30	40	40	55	90	90	20
20	20	25	20	10	10	15	15
20	10	10	15	20	10	15	25
20	10	15	20	20	25	25	10
20	10	15	20	20	10	15	15
25	20	15	20	45	45	25	35
20	20	25	20	10	15	15	20
40	40	35	40	60	50	65	20
20	10	15	20	20	25	15	20
25	15	20	15	20	15	20	20
20	15	20	20	20	25	25	10
20	15	20	15	20	15	20	25

ผลรวม

50	50	65	60	65	70	70	40
25	10	15	20	25	10	15	20
25	15	20	15	20	15	20	20
20	10	15	20	20	20	15	10
25	20	15	20	15	25	50	30
35	25	20	25	55	45	45	40
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	15	20	15	20	25
10	15	20	25	10	10	20	10
20	15	20	25	10	10	20	10
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	15	25	20	15	25
20	15	20	20	25	10	10	10
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	20	25	10	10	10
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	15	20	15	20	25
20	10	15	15	20	10	25	15
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	15	20	15	20	25
25	15	20	15	20	15	20	20
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	20	25	10	15	10
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	15	20	15	20	25
30	15	20	25	70	65	55	25
20	10	20	20	25	10	15	10
20	15	15	10	20	15	20	25
10	10	15	20	25	15	20	25
20	15	20	15	20	15	20	25
25	15	20	15	20	40	25	20
20	10	15	20	20	25	15	15
20	15	20	15	20	15	20	25
35	20	10	25	40	70	20	25

ผลรวม

20	40	50	80	80	75	60	40
30	40	40	60	70	60	60	20
10	20	25	10	15	20	25	15
20	15	20	20	10	20	10	10
20	15	20	25	10	10	15	10
20	15	20	25	20	10	10	10
20	15	20	25	10	10	15	10
20	10	15	20	20	25	10	10
20	20	30	40	40	50	50	20
10	15	20	25	10	10	20	10
25	20	15	20	15	25	20	25
20	30	40	40	50	50	45	20
20	15	20	25	10	15	25	10
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	10	20	15	20	15	25
20	30	40	40	55	50	55	20
20	20	25	30	50	45	50	20
20	15	20	15	20	15	20	25
25	15	20	25	40	25	15	20
20	15	20	15	20	15	20	25
10	25	10	10	15	20	10	20
20	30	40	40	65	60	45	30
35	25	15	20	15	55	65	40
20	15	20	15	20	15	20	25
20	20	10	10	15	20	15	20
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	20	10	15	15	10
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	20	25	10	15	10
20	20	20	40	40	20	25	25
20	10	15	20	20	25	10	10



ผลรวม

20	15	20	15	20	15	20	25
10	20	10	15	10	15	10	20
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	15	20	15	20	25
20	10	15	20	20	25	10	15
20	15	20	15	20	15	20	25
20	15	20	15	20	15	20	25

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

[illegible]

ผลรวม

10	25	10	25	10	25	ปกติ
20	30	30	40	40	55	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ผิดปกติ
20	15	20	25	10	15	ผิดปกติ
10	25	10	25	10	25	ผิดปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
40	40	40	60	60	70	ปกติ
10	20	25	10	15	20	ปกติ
10	15	25	10	25	10	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
20	20	25	10	10	15	ผิดปกติ

ผลรวม

10	15	25	10	25	10	ผิดปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	10	15	20	10	20	ปกติ
10	15	20	15	20	15	ปกติ
10	10	15	20	20	10	ผิดปกติ
20	10	10	15	20	10	ปกติ
40	55	70	70	75	75	
20	25	20	20	25	20	ปกติ
10	15	25	10	25	10	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	10	25	25	20	ปกติ
40	40	45	50	60	70	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
20	25	55	65	25	25	
40	60	65	75	80	80	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
20	30	40	50	45	45	ผิดปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
20	10	10	25	10	20	ผิดปกติ
20	25	50	75	65	65	ผิดปกติ
10	25	10	25	10	25	
20	10	10	15	20	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ผิดปกติ
35	40	55	70	50	50	ผิดปกติ
10	25	15	40	25	10	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ผิดปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
25	10	25	10	25	10	ปกติ
20	30	45	70	70	70	ผิดปกติ

ผลรวม

10	10	15	20	20	25	
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	10	15	20	20	25	ปกติ
10	25	10	15	10	25	ปกติ
10	10	15	20	20	10	ปกติ
10	25	10	25	40	45	ปกติ
10	10	15	20	20	10	ปกติ
20	25	20	25	20	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	10	10	15	20	20	ปกติ
20	10	10	15	20	25	ผิดปกติ
10	10	15	20	20	25	ปกติ
25	20	45	60	55	65	ผิดปกติ
25	25	40	35	40	50	ปกติ
20	10	10	15	20	15	ปกติ
20	20	25	25	30	35	ปกติ
20	25	20	20	25	20	ผิดปกติ
10	10	15	25	10	20	ปกติ
20	10	10	15	20	20	ผิดปกติ
20	10	10	15	20	10	ปกติ
10	10	10	15	25	20	ปกติ
						ปกติ
25	10	25	45	50	40	ปกติ
10	10	15	20	25	10	ปกติ
20	30	20	20	25	30	ปกติ
10	15	20	20	10	20	ปกติ
10	25	10	25	25	55	ปกติ
20	10	10	15	20	20	ผิดปกติ
10	25	10	25	10	25	ผิดปกติ

ผลรวม

40	50	65	75	90	80	ผิดปกติ
10	10	15	20	20	20	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ผิดปกติ
10	15	20	20	25	10	ปกติ
25	10	25	20	40	65	ผิดปกติ
45	50	40	60	65	60	ผิดปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	15	20	25	15	25	ปกติ
10	15	20	25	10	15	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ผิดปกติ
10	25	10	60	25	10	ผิดปกติ
20	10	10	15	20	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ผิดปกติ
20	10	10	15	20	10	ปกติ
10	25	10	25	10	20	ผิดปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ผิดปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	15	20	20	10	20	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	20	55	60	40	ผิดปกติ
						ปกติ
20	10	15	20	25	10	ปกติ
10	10	15	25	10	25	ปกติ
10	20	20	10	10	25	ผิดปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	20	25	20	20	ปกติ
10	10	15	20	10	20	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ผิดปกติ
25	20	20	15	25	25	ปกติ

ผลรวม

40	65	60	60	70	60	ผิดปกติ
30	50	55	60	60	70	ผิดปกติ
10	15	20	25	10	10	ปกติ
10	10	15	25	15	15	ผิดปกติ
10	10	15	20	20	25	ปกติ
10	10	15	20	20	25	ปกติ
10	10	15	20	20	25	
20	25	10	15	20	25	ผิดปกติ
20	25	40	45	50	45	ผิดปกติ
20	15	20	25	15	25	ปกติ
25	10	25	10	40	40	ปกติ
25	20	25	30	20	30	ปกติ
20	10	15	20	20	20	ผิดปกติ
10	25	10	25	10	25	
10	15	25	10	25	10	ปกติ
25	20	5	20	20	25	ปกติ
20	20	40	50	40	60	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	40	20	20	10	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	15	20	20	25	15	ปกติ
30	40	45	70	65	70	ผิดปกติ
20	10	25	10	45	40	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	15	20	20	25	10	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
20	10	10	15	20	10	ปกติ
10	5	10	25	10	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	10	15	20	25	10	ปกติ
20	25	25	55	25	20	ผิดปกติ
20	20	25	10	10	15	ปกติ



ผลรวม

10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	10	15	20	20	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	
10	25	10	25	10	25	ปกติ
20	10	15	20	25	10	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ปกติ
10	25	10	25	10	25	ผิดปกติ

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]



ผลรวม

ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ



**ผลรวม**

[illegible]

ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ

ผลรวม

ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ

ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ

ผลรวม

ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ

ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ



ผลรวม

ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ปกติ
ปกติ	ผิดปกติ

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

*ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัย ปกติ ควรตรวจเช็คสายตาทุกๆ ปี
*ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัย ปกติ ควรตรวจเช็คสายตาทุกๆ ปี
*ผลตรวจความสมดุลกล้ามเนื้อตาดำกว่าเกณฑ์ ควรบริหารกล้ามเนื้อตาและตรวจเช็คสายตาทุกปี
ไกลและใกล้ต่ำกว่าเกณฑ์ การมองภาพชัดลึกต่ำกว่าเกณฑ์ ความสมดุลของกล้ามเนื้อตาดำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นสายตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
*ผลตรวจการมองเห็นระยะไกลต่ำกว่าเกณฑ์ การมองภาพชัดลึกต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นสายตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
*ผลตรวจการมองเห็นระยะไกลต่ำกว่าเกณฑ์ การมองภาพชัดลึกต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นสายตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
*ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัย ปกติ ควรตรวจเช็คสายตาทุกๆ ปี
*ผลตรวจการมองเห็นระยะใกล้ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นสายตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
*ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัย ปกติ ควรตรวจเช็คสายตาทุกๆ ปี
*ผลตรวจการมองเห็นภาพชัดลึกต่ำกว่าเกณฑ์ ควรตรวจเช็คสายตาทุกปี
*ผลตรวจการมองเห็นภาพชัดลึกต่ำกว่าเกณฑ์ ควรตรวจเช็คสายตาทุกปี
*ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัย ปกติ ควรตรวจเช็คสายตาทุกๆ ปี
*ผลการตรวจสายตาอาชีวอนามัย ปกติ ควรตรวจเช็คสายตาทุกๆ ปี
*ผลตรวจการมองเห็นระยะใกล้ต่ำกว่าเกณฑ์ การมองภาพชัดลึกต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นสายตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี
*ผลตรวจการมองเห็นระยะไกลต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นสายตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]



ผลรวม

*ผลการตรวจสอบสายตาอาชีวอนามัย ปกติ ควรตรวจเช็คสายตาทุกๆ ปี
*ผลการตรวจสอบสายตาอาชีวอนามัย ปกติ ควรตรวจเช็คสายตาทุกๆ ปี
*ผลตรวจการมองเห็นภาพชัดลึกต่ำกว่าเกณฑ์ ควรตรวจเช็คสายตาทุกปี
*ผลการตรวจสอบสายตาอาชีวอนามัย ปกติ ควรตรวจเช็คสายตาทุกๆ ปี
*ผลการตรวจสอบสายตาอาชีวอนามัย ปกติ ควรตรวจเช็คสายตาทุกๆ ปี
*ผลตรวจการมองเห็นระยะไกลต่ำกว่าเกณฑ์ ควรสวมแว่นสายตาที่เหมาะสมและตรวจเช็คสายตาทุกปี

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

3.17	3.17	100	ปกติ
3.52	3.44	97.72727273	ปกติ
2.48	2.48	100	ปกติ
2.44	2.44	100	ปกติ
3.38	3.38	100	ปกติ
4.15	4.15	100	ปกติ
3.33	3.33	100	ปกติ
3.33	3.28	98.4984985	ปกติ
3.68	3.28	89.13043478	ปกติ
3.52	3.22	91.47727273	ปกติ
2.09	2.09	100	ปกติ
3.88	3.88	100	ปกติ
2.74	2.72	99.27007299	ปกติ
3.11	3.11	100	ปกติ
3.41	3.16	92.6686217	ปกติ

ผลรวม

3.89	3.19	82.00514139	ปกติ
2.96	2.69	90.87837838	ปกติ
3.71	3.71	100	ปกติ
2.35	2.35	100	ปกติ
3.7	3.7	100	ปกติ
2.19	2.19	100	ปกติ
3.04	2.57	84.53947368	ปกติ
2.03	2.03	100	ปกติ
2.93	2.93	100	ปกติ
3.97	3.97	100	ปกติ
3.56	3.56	100	ปกติ
3.56	3.48	97.75280899	ปกติ
2.98	2.98	100	ปกติ
2.23	2.23	100	ปกติ
3.55	3.48	98.02816901	ปกติ
4.01	4.01	100	ปกติ
3.29	3.19	96.96048632	ปกติ
3.89	3.89	100	ปกติ
3.97	3.97	100	ปกติ
2.93	2.93	100	ปกติ
5.36	4.95	92.35074627	ปกติ
2.5	2.25	90	ปกติ
3.45	3.32	96.23188406	ปกติ
3.89	3.8	97.68637532	ปกติ
3.59	3.59	100	ปกติ
3.11	3.11	100	ปกติ
2.73	2.72	99.63369963	ปกติ
2.61	2.61	100	ปกติ
3.48	3.45	99.13793103	ปกติ
4.59	4.39	95.64270153	ปกติ
3.13	2.93	93.61022364	ปกติ

ผลรวม

4.01	4.01	100	ปกติ
4.74	4.53	95.56962025	ปกติ
3.15	2.93	93.01587302	ปกติ
3.74	3.68	98.39572193	ปกติ
4.08	3.84	94.11764706	ปกติ
3.62	3.59	99.17127072	ปกติ
3.81	3.77	98.95013123	ปกติ
2.42	2.42	100	ปกติ
4.79	4.79	100	ปกติ
2.73	2.73	100	ปกติ
3.16	3.16	100	ปกติ
3.84	3.51	91.40625	ปกติ
4.87	4.67	95.89322382	ปกติ
4.28	4.13	96.4953271	ปกติ
2.16	2.16	100	ปกติ
3.19	2.6	81.50470219	ปกติ
2.35	2.35	100	ปกติ
3.18	3.18	100	ปกติ
2.13	2.13	100	ปกติ
3.29	3.26	99.0881459	ปกติ
4.17	3.8	91.12709832	ปกติ
4.34	4.29	98.84792627	ปกติ
2.6	2.6	100	ปกติ
3.48	3.48	100	ปกติ
2.9	2.9	100	ปกติ
3.09	3.07	99.35275081	ปกติ
3.79	3.49	92.08443272	ปกติ
4.23	3.9	92.19858156	ปกติ
4.58	4.11	89.73799127	ปกติ
3.44	3.44	100	ปกติ
4.59	4.32	94.11764706	ปกติ
3.07	3.02	98.3713355	ปกติ

ผลรวม

3.2	2.87	89.6875	ปกติ
3.2	3.05	95.3125	ปกติ
3.78	3.65	96.56084656	ปกติ
3.41	3.41	100	ปกติ
2.97	2.71	91.24579125	ปกติ
4.21	3.9	92.63657957	ปกติ
1.62	1.62	100	ปกติ
4.41	4.14	93.87755102	ปกติ
3.66	3.66	100	ปกติ
2.9	2.73	94.13793103	ปกติ
4.9	4.13	84.28571429	ปกติ
4.81	4.81	100	ปกติ
2.92	2.84	97.26027397	ปกติ
2.46	2.46	100	ปกติ
4.14	4.11	99.27536232	ปกติ
3.15	3.15	100	ปกติ
4.29	4.26	99.3006993	ปกติ
2.87	2.87	100	ปกติ
5.58	4.55	81.54121864	ปกติ
3.68	3.68	100	ปกติ
3.13	3.03	96.80511182	ปกติ
2.25	2.24	99.55555556	ปกติ
4.15	3.97	95.6626506	ปกติ
3.12	2.96	94.87179487	ปกติ
4.71	4.44	94.26751592	ปกติ
5.21	5.21	100	ปกติ
4.34	4.32	99.53917051	ปกติ
3	2.81	93.66666667	ปกติ
4.27	3.9	91.33489461	ปกติ
3.74	3.63	97.05882353	ปกติ
2.67	2.61	97.75280899	ปกติ
2.62	2.62	100	ปกติ
2.82	2.64	93.61702128	ปกติ

ผลรวม

2.89	2.89	100	ปกติ
3.15	3.15	100	ปกติ
3.38	3.15	93.19526627	ปกติ
2.52	2.52	100	ปกติ
3.26	3.06	93.86503067	ปกติ
2.66	2.66	100	ปกติ
3.15	3.07	97.46031746	ปกติ
2.91	2.91	100	ปกติ
2.85	2.69	94.38596491	ปกติ
3.85	3.85	100	ปกติ
2.54	2.54	100	ปกติ
4.1	4.03	98.29268293	ปกติ
3	2.93	97.66666667	ปกติ
3.26	3.26	100	ปกติ
3.96	3.96	100	ปกติ
3.29	3.29	100	ปกติ
3.56	3.54	99.43820225	ปกติ
4.32	4.32	100	ปกติ
3.7	3.7	100	ปกติ
2.17	2.17	100	ปกติ
3.95	3.83	96.96202532	ปกติ
3.19	3.19	100	ปกติ
2.62	2.62	100	ปกติ
3.11	2.94	94.53376206	ปกติ
2.47	2.47	100	ปกติ
3.71	3.2	86.25336927	ปกติ
1.72	1.7	98.8372093	ปกติ
3	3	100	ปกติ
2.16	2.01	93.05555556	ปกติ
3.48	3.48	100	ปกติ
2.68	2.54	94.7761194	ปกติ
3.15	3.15	100	ปกติ
2.6	2.6	100	ปกติ



ผลรวม

3.03	3.03	100	ปกติ
3.79	3.7	97.62532982	ปกติ
2.75	2.74	99.63636364	ปกติ
2.52	2.52	100	ปกติ
3.56	3.56	100	ปกติ
3.89	3.89	100	ปกติ
3.11	3.11	100	ปกติ

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]



ผลรวม

* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ	
* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ	
* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ	
* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ	
* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ	
* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ	
* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ	

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

[illegible]

ผลรวม

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

* ผลตรวจหาระดับสารไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (Isopropal Alcohol) ในปัสสาวะปกติ	0.48
* ผลตรวจหาระดับสารไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (Isopropal Alcohol) ในปัสสาวะปกติ	0.89
* ผลตรวจหาระดับสารไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (Isopropal Alcohol) ในปัสสาวะปกติ	1.24
* ผลตรวจหาระดับสารไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (Isopropal Alcohol) ในปัสสาวะปกติ	0.95
* ผลตรวจหาระดับสารไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (Isopropal Alcohol) ในปัสสาวะปกติ	1.35



ผลรวม


**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

* ผลการตรวจระดับสารตะกั่วในเลือด ปกติ	28.9
* ผลการตรวจระดับสารตะกั่วในเลือด ปกติ	27.8
* ผลการตรวจระดับสารตะกั่วในเลือด ปกติ	27.8
* ผลการตรวจระดับสารตะกั่วในเลือด ปกติ	35.4
* ผลการตรวจระดับสารตะกั่วในเลือด ปกติ	31.8



ผลรวม


**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

ผลรวม

[illegible]

**ผลรวม**

[illegible]

**ผลรวม**

* ผลตรวจระดับสารแอมโมเนีย (Ammonia) ในเลือด ปกติ	<0.1
* ผลตรวจระดับสารแอมโมเนีย (Ammonia) ในเลือด ปกติ	<0.1
* ผลตรวจระดับสารแอมโมเนีย (Ammonia) ในเลือด ปกติ	<0.1
* ผลตรวจระดับสารแอมโมเนีย (Ammonia) ในเลือด ปกติ	<0.1
* ผลตรวจระดับสารแอมโมเนีย (Ammonia) ในเลือด ปกติ	<0.1



ผลรวม


**ผลรวม**

**ผลรวม**

**ผลรวม**

ผลรวม

	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative

**ผลรวม**

**ผลรวม**

**ผลรวม**



ผลรวม

	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative
	Negative

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



ผลรวม

* ผลตรวจคัดกรองไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ ปกติ
* ผลตรวจคัดกรองไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ ปกติ
* ผลตรวจคัดกรองไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ ปกติ
* ผลตรวจคัดกรองไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ ปกติ
* ผลตรวจคัดกรองไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ ปกติ
* ผลตรวจคัดกรองไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ ปกติ
* ผลตรวจคัดกรองไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ ปกติ
* ผลตรวจคัดกรองไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ ปกติ